
SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT. LTD.

2024 25 CATALOGUE




• Общелабораторные реактивы и растворители • Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты • Культивирование клеток животных • Нанопорошки и углеродные нанотрубки (CNTs) • Сухие питательные среды • Реагенты, инструменты и наборы BioLit для работы с ДНК и белками • Лабораторные принадлежности • Bio-Indenta

endless process of science...

Политика в области качества





Мы, Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd., неизменно стремимся предоставлять продукцию высочайшего качества: лабораторные и биохимические реактивы, микробиологические питательные среды, добавки и наборы, а также продукты BioLit™ для работы с белками и ДНК. Эта продукция необходима для обучения, исследований, анализа и производства высококачественных продуктов для повышения качества жизни.

Мы будем постоянно совершенствовать продукцию и услуги, поддерживая их соответствие высочайшим международным стандартам качества.

Мы постоянно стремимся к максимальной удовлетворённости клиентов, внедряя эффективную систему управления взаимоотношениями с ними для выполнения требований и ожиданий наших уважаемых заказчиков.

Для достижения наших целей мы внедрили систему менеджмента качества, соответствующую ISO 9001:2015 и ISO 17025:2017, получили сертификацию CE для нашей линейки микробиологической продукции и одобрение FDA для отдельных фармакопейных продуктов. Мы твёрдо привержены постоянному повышению результативности этой системы посредством технологического развития, повышения квалификации, создания надлежащей рабочей среды и самоотверженной командной работы.

SRL®

Компания, соответствующая требованиям ISO 9001:2015

Обращение

председателя

Уважаемые учёные, исследователи и торговые партнёры!

Для меня большая честь представить вам наш новый ассортимент продукции, тщательно разработанной в соответствии со строгими стандартами современных исследований.

Наш обширный каталог, включающий более 9000 наименований, охватывает химические и биохимические реактивы, питательные среды, продукты для работы с ДНК и лабораторные принадлежности. Всё это предоставляет вам уникальные возможности для продвижения научной работы.

Идёт 50-й год существования нашей компании, скромная история которой началась в 1974 году. За это время мы убедились в ключевой роли, которую высококачественные реактивы играют в ваших исследованиях. Мы твёрдо обещаем и впредь обеспечивать вас средствами, необходимыми для революционных открытий и прорывов большого значения.

Мировой рынок лабораторных реактивов также вступает в период впечатляющего роста: ожидается, что к 2030 году его объём достигнет 5.37 млрд долларов США при среднегодовом совокупном темпе роста (CAGR) 5.2%. Мы намерены и впредь отвечать на ваши меняющиеся потребности инновационными решениями и передовыми технологиями.

Искренне желаю вам плодотворного и полезного знакомства с каталогом. Пусть наша продукция станет катализатором ваших научных поисков.

С глубоким уважением и в ожидании продолжения нашего сотрудничества,



S. K. Agarwal
Председатель
1 апреля 2024



Контроль качества



Оснащение для контроля качества на наших производственных предприятиях

- Анаэробные контейнеры для культивирования
- Аналитические весы
- Прибор для измерения зон подавления роста антибиотиками
- Атомно-абсорбционный спектрофотометр (AAS)
- Автоклавы

- Бактериологический инкубатор
- Инкубатор для определения БПК (B.O.D.)

- Калориметр
- Кондуктометры
- Счётчик колоний
- Цикломиксер

- Оборудование для электрофореза

- ИК-Фурье-спектрофотометр

- Газовый хроматограф с парофазным анализом
- Прибор для определения прочности геля

- Высокоскоростные центрифуги
- Прибор для ВЭЖХ
- Воздушные сушильные шкафы

- ИК-спектрофотометр

- Аппарат Карла Фишера
- Аппарат Кьельдаля

- Лабораторная печь
- Ламинарный бокс

- Прибор для определения температуры плавления
- Микропечи
- Микроскопы

- pH-метры
- Полярограф
- Потенциометрический титратор

- Прибор для определения показателя преломления
- Ротационный встряхиватель колб

- Оборудование для ТСХ
- Трансиллюминатор
- Турбидиметр

- УФ-камера
- УФ-спектрофотометры

- Вискозиметр

- Другие вспомогательные приборы

Именно точный инструментальный, химический, биохимический и микробиологический анализ позволяет SRL гарантировать постоянное соответствие своей продукции высочайшим международным стандартам.





Содержание



Раздел A
Общелабораторные реактивы и растворители



Раздел B
Биореагенты, биохимические препараты и специальные химические реактивы



Раздел B1
Культивирование клеток животных



Раздел C Нанопорошки и углеродные нанотрубки (CNTs)

(Углеродные нанотрубки, нанодиспергаторы и нанодисперсии, нанопроволоки, нанопленки и нанопорошки)



Раздел D Сухие питательные среды

• Перечень продукции • Добавки к питательным средам
• ChroMed™ • Наборы питательных сред



Раздел E BioLit®

• Инструменты для работы с ДНК и белками



Раздел L
Лабораторные принадлежности




Bio-Indenta™

Глобальный поиск соединений вне каталога

Международный бизнес

Наше присутствие в мире

Бренд SRL представлен в 6 регионах мира и более чем в 100 странах. Нашей главной целью всегда было предоставлять продукцию клиентам в разных уголках мира - везде, где есть предприятие или учреждение, работающее над повышением качества жизни посредством исследований, инноваций, контроля качества и производства. Имея более 40 уполномоченных агентов и дистрибьюторов и более 100 торговых партнёров, SRL постоянно стремится к новым перспективным и долгосрочным партнёрствам с компаниями, преследующими ту же цель: быть лучшими в своём деле. Прежде чем назначить торговых партнёров, мы обязательно проводим систематические проверки, чтобы убедиться в их способности обеспечить качественную поддержку продаж и послепродажное обслуживание своим уважаемым клиентам, выбирающим продукцию SRL. Мы приветствуем новые партнёрства для роста и процветания.



Европа и Евразия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Ирландия
- Италия
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Турция
- Туркменистан
- Великобритания
- Узбекистан

Африка
- Бенин
- Ботсвана
- Чад
- Камерун
- Джибути
- Эфиопия
- Гана
- Кения
- Мадагаскар
- Малави
- Мали
- Маврикий
- Мозамбик
- Намибия
- Нигерия
- Руанда
- Сейшельские Острова
- Южная Африка
- Танзания
- Уганда
- Замбия
- Зимбабве

Ближний Восток
- Бахрейн
- Египет
- Иордания
- Кувейт
- Ливан
- Марокко
- Оман
- Катар
- Саудовская Аравия
- Тунис
- Объединённые Арабские Эмираты

Центральная Азия
- Бангладеш
- Бутан
- Казахстан
- Мальдивы
- Непал
- Шри-Ланка
- Таджикистан

Северная и Южная Америка
- Аргентина
- Бразилия
- Канада
- Чили
- Коста-Рика
- Эквадор
- Гватемала
- Ямайка
- Мексика
- Перу
- Тринидад и Тобаго
- Венесуэла
- Соединённые Штаты Америки

Восточная Азия и

Зарубежные клиенты могут связаться с нами по адресу export@srlchem.com

Склады

Хайдарабад
123/124, Murthy Building,
Prashanti Nagar, Kukatpally,
Хайдарабад 500 072.
Телангана, Индия.
Тел./факс: +91-40-2307 0166
Эл. почта:
hyderabad@srlchem.com

Ченнаи
Участок № 8B,
Self Help Industrial Estate,
Keeelkattalai, Kovilambakkam,
Ченнаи 600 117,
Тамилнад, Индия.
Телефон: +91-9962005587 /
+91-44-22682215
Эл. почта: chennai@srlchem.com

Дели
69/6A, (часть A)
Rama Road Industrial Area,
Najafgarh Road,
Нью-Дели 110 015, Индия.
Тел./факс: +91-11-4591 4530
Эл. почта: delhi@srlchem.com

Мумбаи
Raj Rajeshwari Logistic Park,
помещения № 3-8, здание № B-4,
за Mini Punjab Grill,
Vehale, Bhatala,
Бхиванди 421 302,
Махараштра, Индия.
Телефон: +91-93229 31625 /
96191 47231
Эл. почта: bhiwandi@srlchem.com

Калькутта
46, N.S.C. Bose Road,
P.O. Malancha Mahinagar,
округ South 24 Paraganas,
перед Malancha Bazaar,
Калькутта 700 145,
Западная Бенгалия, Индия.
Телефон: +91-8334800445
Эл. почта: kolkata@srlchem.com



SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT. LTD.

Административный офис:
608-B, Satellite Gazebo,
рядом с Solitaire Corporate Park,
Andheri Ghatkopar Link Road,
Chakala, Andheri (East), Мумбаи 400 099. Индия.
Тел.: +91-22-4268 5800
Эл. почта: marketing@srlchem.com
Сайт: www.srlchem.com

Пояснения к этикеткам



Для лабораторных реактивов и реактивов для исследований

Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd.
Plant Site 2: H-4, MIDC, Taloja - 410 208,
Maharashtra. India. ✆ +91-22-42685800.
email: customercare@srlchem.com

Net Content: 100 g

Batch No:
Mfg. Date:

Important : No Liability accepted for accidents arising in handling or use. "Packed for servicing industry (including industrial quality control laboratories academic and research institutions universities etc.)"

35825 (1944318) [151-21-3]

Sodium Lauryl Sulphate
High purity
(sodium dodecyl sulphate, SDS)

$C_{12}H_{25}SO_4Na$
M.W. 288.38

www.srlchem.com

Specifications

Assay	min 99.5%
pH(1% aq soln)	6.0-7.5
A10% aq. 210nm	max 0.1
220nm	max 0.06
230nm	max 0.04
260nm	max 0.02

Maximum Limits of Impurities

Loss on drying	1%
Chloride (Cl)	0.01%
Iron (Fe)	0.0001%
Phosphate(PO_4)	0.0001%
Heavy metals (Pb)	0.0002%

For Laboratory Use Only

Для сухих питательных сред, компонентов, добавок и наборов

Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd.
Plant Site 1: D-88/2, MIDC, Turbhe-400705,
New Mumbai. India. ✆ +91-22-42685800.
email: customercare@srlchem.com

IVD CE

Net Content : 100 gms

Received on dt : _____

Opened on dt : _____

LOT **Batch No :**
Mfg. Date :
Best Before :

25°C
8°C

Important : No Liability accepted for accidents arising in handling or use. "Packed for servicing industry (including industrial quality control laboratories academic and research institutions universities etc.)"

REF **76875 (MM 011)**
MacConkey Agar

For the selective isolation, cultivation and differentiation of coliforms and enteric pathogens based on the ability to ferment lactose.

www.srlchem.com

Composition	gm/lit.
Peptone	17.00
Agar	13.50
Lactose	10.00
Sodium chloride	5.00
Bile salts	1.50
Proteose peptone	3.00
Neutral Red	0.03
Crystal Violet	0.001


Final pH at 25°C : 7.1 ± 0.2
Formula standardized/adjusted to meet performance criteria.

Directions :
- Add 50.03 gm powder to distilled/ deionized water.
- Bring volume to 1.0 liter and mix thoroughly.
- Gently heat and bring to boiling.
- Autoclave at 15 psi pressure at 121°C for 15 minutes.

For Laboratory Use Only

Для продуктов BioLit™ для работы с ДНК и белками

BioLit™ 50 µg
92972(BLL001)
lot:5416089



Сайт



Последовательный подход, которого мы придерживаемся во всех аспектах нашей продукции и услуг, ещё полнее реализован на нашем сайте. Вот некоторые из наиболее передовых информационных возможностей, которые мы предлагаем:

1. Интерактивные страницы продукции
• Технические характеристики продукции и готовые к печати технические паспорта
• Техническая информация и сведения о применении каждого продукта
• Проверка наличия в реальном времени
• Проверка запасов нужной фасовки продукта в реальном времени на каждом из наших:
• производственных предприятий;
• распределительных складов
• Цены более чем в 17 мировых валютах
• Доступ к HS-кодам и паспортам безопасности MSDS для всех продуктов

2. Быстрые ссылки для просмотра и скачивания
• Поиск продукции по ключевым словам, номеру CAS, применению и квалификации
• Сертификат анализа (COA)
• Паспорт безопасности материала (MSDS)
• Скачивание последнего каталога
• Технические брошюры о продукции
• Фотогалерея упаковки продукции

3. Онлайн-операции
• Получить коммерческое предложение
• Разместить заказ
• Задать технический вопрос
• Подать заявку на работу у нас

4. Найти ближайшего поставщика SRL, имеющего продукцию на складе, и дистрибьютора
• Сеть поставщиков в Индии с группировкой по городам и штатам
• Международные дистрибьюторы с группировкой по странам

5. Многоязычное отображение
• Читать материалы на выбранном вами языке из более чем 80 языков мира

6. Новости и информация
• Следить за нашими разработками и выездными презентациями
• Прорывные научные разработки в области биологических наук
• Новейшие продукты SRL и основные предложения

7. Сертификаты соответствия нормативным требованиям теперь доступны онлайн.
Нажмите и скачайте наши:
• Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2015
• Сертификат FDA (Food & Drug Association)
• Сертификат CE (европейское соответствие)
• Сертификат GMP (надлежащая производственная практика)

www.srlchem.com идеально подходит для исследователей, учёных и клиентов, которые постоянно ищут новые молекулы, сведения о продукции и её наличии одним нажатием кнопки!

Закажите свой экземпляр сегодня...



Это БЕСПЛАТНО!

Товарные знаки и квалификации продукции SRL

Никакая часть этой книги не может воспроизводиться механическими, фотографическими или электронными средствами либо в форме фонографической аудио- или аудиовизуальной записи, храниться в информационно-поисковой системе, передаваться или иным образом копироваться для публичного или частного использования без письменного разрешения издателя.
Товарные знаки, принадлежащие Sisco Research Laboratories Pvt Ltd

Зарегистрированные товарные знаки

SRL® Bio-Indenta® BioLit® SafeDye™ ChroMed®
Seralose® FluroBronze® Seralite® Serabeads® ExiPlus®

«Все товарные знаки, упомянутые в каталоге, кроме перечисленных здесь, не являются собственностью Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd. (SRL) и не принадлежат ей».

Квалификации по чистоте

Продукция SRL отвечает высочайшим требованиям к качеству. Однако мы понимаем, что многочисленные квалификации могут частично совпадать и вызывать затруднения у пользователей. Приведённые ниже пояснения дают общее представление о квалификациях SRL и наиболее подходящих областях применения нашей продукции.

AAS	Продукты для атомно-абсорбционной спектроскопии, специально предназначенные для оборудования AAS.
ACS/AR/Reagent Grade	Соответствуют спецификациям справочников Американского химического общества (ACS) / спецификациям ANALAR; для ответственных лабораторных анализов и применения в производстве качественной продукции.
Осушенные/специально осушенные	Содержат значительно меньше воды; для «безводных» реакций, синтеза и аналитических исследований.
Культура клеток	Продукты с низким содержанием эндотоксинов для культуры клеток и исследований ДНК, РНК и генетики.
Для электронной промышленности	С очень низким содержанием ионных примесей; для электронной промышленности и высокотехнологичных применений.
ExiPlus™	Соответствуют фармакопейным требованиям USP (Фармакопея США), BP (Британская фармакопея), Ph.Eur (Европейская фармакопея) либо всем перечисленным. Для производства, контроля качества и лабораторного применения.
Extrapure	Очищенная квалификация для общелабораторных работ или синтеза.
GC-HS	Для анализа методом газовой хроматографии. Подходят для газохроматографического оборудования с парофазным анализом.
Высокой чистоты/Ultrapure	С очень высоким содержанием основного вещества / высокой чистотой (как правило, 3N (99.9%), 4N (99.99%), 5N (99.999%) и выше) по сравнению с аналогичными продуктами своего класса или категории. Специально синтезированы и очищены для ответственных применений с низким содержанием элементных примесей.
HPCL/UV	Для высокоэффективной жидкостной хроматографии или УФ-спектроскопии. Подходят для оборудования ВЭЖХ или УФ-спектроскопии.
Микробиология/бактериология	Для микробиологического применения и бактериологических исследований.
Микроскопия	Как правило, красители, окрашивающие реактивы и индикаторы в форме порошков и растворов для микроскопии и гистологических исследований.
Молекулярная биология	Для молекулярной биологии, культивирования клеток и тканей, генетики и других подобных применений. При испытаниях ДНКаза, РНКаза и протеаза не обнаружены.
ЯМР-спектроскопия	Растворители для ЯМР-исследований, подходящие для самого современного ЯМР-оборудования.
OAS	Органический аналитический стандартный образец для сравнительных исследований.
Pure/Technical/Practical/Grade	Коммерческая квалификация общего назначения для синтеза и повседневных применений.
OAS/CHR/Reference Standard Grade	Органический аналитический стандартный образец / хроматографически гармонизированный реактив для сравнительных исследований в качестве аналитически чистого стандартного образца.
Сцинтилляция	Идеально подходят для сцинтилляционных исследований.
Культура растительных тканей	Идеально подходят для культивирования растительных тканей и исследованы для такого применения.

Для продуктов с маркировкой фармакопейной квалификации

IP - Индийская фармакопея.
BP - Британская фармакопея.
USP-NF - Фармакопея США и Национальный формуляр.

Для сухих питательных сред

Harmonized - Сухие среды, приготовленные в соответствии с руководствами ICH.
Bacteriology - Для микробиологического применения и бактериологических исследований.
BactoBio/Bacto - Для приготовления микробиологических сред и сред для культивирования клеток.
(I/P) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с IP (Индийская фармакопея).
(U/P) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с USP (Фармакопея США).
(B/S) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с BIS (Бюро индийских стандартов).
(I) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с руководствами ISO (Международная организация по стандартизации).

Производственные возможности

Приглашаем вас посетить наше предприятие, провести его аудит и обсудить любые вопросы с нашей технической командой.

На наших предприятиях крупнотоннажного производства применяются передовые биотехнологические методы для выпуска многих специализированных продуктов в больших объёмах. Универсальные технологические аппараты и основные технологические операции обеспечивают своевременный выпуск партий неизменно высокого качества.








Наше производственное оснащение включает:
• Реакторы из нержавеющей стали и эмалированные реакторы с дистилляционными колоннами
• Цельностеклянные реакторы
• Центрифуги из нержавеющей стали
• Нутч-фильтры из нержавеющей стали
• Фильтры Sparkler из нержавеющей стали
• Измельчители, просеиватели и смесители из нержавеющей стали
• Вакуумные полочные сушилки
• Ротационные конусные вакуумные сушилки из нержавеющей стали и т. д.

Для обеспечения этих технологических операций наши вспомогательные системы включают:
• Установку охлаждения рассола
• Систему охлаждающей и охлаждённой воды
• Котельную и систему масляного обогрева
• Вакуумную систему (High Pressure Vacuum System)
• Систему очистки воздуха с микронными фильтрами
• Установку получения деминерализованной воды, азотную установку, скрубберы и т. д.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу info@srlchem.com.
Неизменно выполняем обещание качества.

Крупнотоннажное производство и синтез на заказ (BMCS)

Разработка специальных химических продуктов в больших объёмах и новых молекул на заказ в соответствии с вашими внутренними спецификациями с предоставлением полных пакетов технической документации.



Сегодня SRL известна не только высококачественными лабораторными реактивами: компания также получила признание как важный поставщик разнообразных продуктов тонкого химического синтеза, используемых в качестве сырья. Наша компания производит реактивы и порошки в больших объёмах, чтобы удовлетворять важнейшие потребности ряда обслуживаемых нами отраслей. Как поставщик ключевых технологий мы стремимся развиваться вместе с нашими клиентами в фармацевтической и биофармацевтической промышленности. Расширение мощностей и модернизация - наш ответ на растущий мировой спрос и высокие требования к качеству и безопасности конечных фармацевтических и биофармацевтических препаратов. SRL предлагает обширный ассортимент и поддерживает клиентов на всех этапах производства лекарственных средств: от исследований, контроля качества и промышленного производства до помощи в конкретных вопросах безопасности и нормативного регулирования.

Подразделение крупнотоннажного производства и синтеза на заказ (BMCS) SRL расширило производство на нашей площадке Taloja MIDC, включив существующие и новые продукты тонкого химического синтеза, выпускаемые в промышленных объёмах. Производство сырья на этой площадке ведётся с 2011 года и дополняет существующий ассортимент выпускаемых здесь активных и неактивных фармацевтических ингредиентов, подлежащих строгому нормативному регулированию. Большинство продуктов, производимых на крупнотоннажном предприятии Taloja MIDC, соответствуют требованиям IP, BP, USP и Ph. Eur либо превосходят их; их производство ведётся в соответствии с действующими правилами надлежащей производственной практики (cGMPs) для биофармацевтического производства и отвечает требованиям International Consortium for Innovation and Quality in Pharmaceutical Development.

Целевые направления:
- Активные фармацевтические ингредиенты (API) для медицинского и ветеринарного применения
- Антитела
- Биоаналоги
- Биоциды, инсектициды и агробиологические науки
- Биоферментация: получение и последующее выделение продукта (Upstream & Downstream)
- Плазма крови
- Диагностические наборы
- Вспомогательные вещества и промежуточные продукты, органические и неорганические
- Препараты: новые и воспроизведённые
- Бытовая химия и санитария
- Гормоны
- Инъекционные препараты
- Нутрицевтики
- Пептиды
- Средства личной гигиены
- Очистка белков
- Вакцины для медицинского и ветеринарного применения

Возможности проведения реакций:
- Получение хлорангидридов кислот
- Альдольная и перекрёстная альдольная реакции
- Асимметрическое восстановление
- Бромирование
- Caroxylation
- Криогенные реакции
- Циклизация
- Реакции циклоприсоединения (4 + 2, 4 + 3)
- Дегидратация
- Этерификация
- Формилирование
- Реакция Фриделя - Крафтса
- Реакция Гриньяра
- Реакция Хека
- Получение гидрохлоридов
- Иодирование
- Ионообменные реакции
- Окисление Джонса
- Химия литирования
- Реакция Миньоньяка
- Этерификация Mitosonobu
- Нитрование
- Нитрозирование
- Оксимирование
- Конденсация Pachmann
- Реакция Перкина
- Реакция Зандмейера
- Сочетание Соногаширы
- Сульфирование
- Сочетание Судзуки
- Окисление Сверна
- Синтез простых эфиров по Вильямсону
- Реакция Writing-Homer



Мы предлагаем:

Подразделение BMCS на площадке MIDC Taloja предлагает труднодоступные материалы в объёмах от исследовательских до промышленных. Программа использует компетенции SRL в очистке, перекристаллизации и дистилляции для выпуска отдельных каталожных продуктов в промышленном сегменте.

У нас вы найдёте продукты квалификации ExiPlus, соответствующие требованиям Индийской фармакопеи (IP), Британской фармакопеи (BP), Фармакопеи США (USP), Национального формуляра (NF) и Европейской фармакопеи (Ph. Eur). Мы обладаем большим опытом поставок этой продукции для производственных нужд. В качестве альтернативы наши тщательно разработанные квалификации ACS и AR предъявляют ещё более высокие и строгие требования к содержанию примесей и также используются как сырьё в различных отраслях промышленности. Мы умеем создавать дополнительную ценность, предоставляя качественные комплекты документации, доступные складские запасы и несколько партий продукции для проведения клиентами квалификационных процедур.

Пакеты технической документации:

SRL не только поставляет сырьё в рамках программы BMCS, но и выполняет строгие требования наших клиентов к документации. За последнее десятилетие Индия стала центром как регулируемых, так и нерегулируемых фармацевтических рынков. Для их обслуживания мы предоставляем полные анкеты поставщика со всей технической, коммерческой и этической информацией, которую можем сообщить.

* Документационная поддержка:
- Заявление об отсутствии афлатоксинов
- Сертификат об отсутствии аллергенов
- Краткое описание расположения и возможностей производственных площадок
- Сертификат анализа (COA) / метод анализа (MOA)
- Организационная структура компании
- Сертификат об отсутствии диоксана
- Графики ГХ, ВЭЖХ и ЯМР
- Сертификат об отсутствии глютена
- Сертификаты кошерности и халяль
- Заявление об отсутствии латекса
- Перечень оборудования и приборов
- Паспорт безопасности материала (MSDS)
- Сертификат об отсутствии меламина
- Заявление о металлических катализаторах
- Сертификат по микробной контаминации
- Сертификат системы менеджмента качества (QMS)
- Профили остаточных растворителей и примесей
- Схема синтеза (ROS) / технологическая блок-схема
- Данные по стабильности
- Декларация TSE/BSE
- Анкета поставщика (VQ)

* Предоставляемая документация зависит от конкретного продукта и его химических свойств. Не все документы доступны для всех продуктов BMCS.

Послепродажная поддержка:

В SRL мы уделяем особое внимание клиентам и максимально серьёзно относимся к послепродажному обслуживанию. Дополнительная документация, отбор проб перед отгрузкой при повторных заказах, планирование производства при увеличении масштабов и решение вопросов несоответствия - лишь некоторые из направлений нашей работы. При отклонении продукции из-за хранения или по другим причинам мы предоставляем полный аналитический документ CAPA (корректирующие и предупреждающие действия); такие документы сохраняются для дальнейшего совершенствования продукции.

Сегодня мы помогаем 100 ведущим фармацевтическим компаниям мира успешно подавать ANDA (сокращённые заявки на регистрацию лекарственных средств) как на регулируемых, так и на нерегулируемых рынках. Мы готовы сотрудничать с вами: свяжитесь с нами по адресу marketing@srlchem.com.





Линейка ExiPlus

(Продукты, соответствующие требованиям к реактивам USP, BP и Ph. EUR)

Линейка Exiplus тщательно разработана с учётом потребностей специалистов, занимающихся производством лекарственных средств, активных фармацевтических ингредиентов, биофармацевтической и нутрицевтической продукции в средних и крупных объёмах. Продукты ExiPlus максимально безопасны и надёжны и отвечают потребностям студентов и исследователей, работающих в лабораториях контроля качества, исследований и разработок ведущих учреждений по всему миру.

Мы предлагаем более 300 реактивов и биохимических продуктов ExiPlus мирового класса, производимых в соответствии с требованиями к реактивам различных фармакопей, в том числе Фармакопеи США (USP), Британской фармакопеи (BP) и Европейской фармакопеи (Ph.Eur).

Воспользуйтесь преимуществами ExiPlus - не упускайте хорошую возможность:
• ExiPlus для применения в качестве вспомогательного вещества
• ExiPlus для применения в качестве активного фармацевтического ингредиента
• ExiPlus для биофармацевтического производства
• ExiPlus для производства нутрицевтиков
• ExiPlus для ответственных исследований и разработок

Качество нашего сырья и обширная документационная поддержка позволяют вам работать быстро и с оптимальными затратами. С ExiPlus компания SRL обеспечивает клиентам высокий уровень безопасности при контроле качества, исследованиях и разработках и в производственной деятельности. Мы предоставляем все необходимые технические документы, включая технические паспорта продукции, CoA и MoA; другая документация может быть предоставлена по запросу.

ExiPlus упростит вашу жизнь.
Давайте сделаем жизнь проще.

Реактивы квалификации ACS

(Продукты, соответствующие требованиям к реактивам, установленным комитетом Американского химического общества)

Наши реактивы и химические продукты квалификации ACS производятся и проходят испытания на соответствие требованиям Комитета по аналитическим реактивам Американского химического общества (ACS). Спецификации, приведённые в этом каталоге, основаны на десятом издании ACS Reagent Chemicals.

SRL предлагает более 200 реактивов и химических продуктов очень высокого качества, соответствующих требованиям квалификации ACS, для лабораторного применения и контроля качества как в научно-образовательной сфере, так и в промышленности. Это реактивы высшей квалификации, не содержащие загрязняющих примесей и пользующиеся предпочтением во всём мире благодаря строгим требованиям комитета Американского химического общества (ACS). Многие клиенты SRL хотят приобретать продукты квалификации ACS вместо AR; при этом обе квалификации считаются высококачественными для повседневных аналитических испытаний.

Распространённые области применения продуктов квалификации ACS:
• Промышленная очистка
• Повседневный контроль качества
• Разработка химических процессов
• Увеличение масштабов производства до промышленного уровня
• Аналитические применения, для которых УФ-поглощение не является критическим параметром
• Металлургия и сталелитейная промышленность

Мы предоставляем все необходимые технические документы, включая технические паспорта продукции, CoA и MoA; другая документация может быть предоставлена по запросу. Мы предлагаем многие продукты в разных фасовках и по доступным ценам, чтобы студенты и учёные могли воспользоваться преимуществами сверхвысокой чистоты реактивов квалификации ACS, произведённых, испытанных и упакованных для максимально удобной и надёжной работы.

Попробуйте наши реактивы квалификации ACS - они того стоят!

Раздел A - Общелабораторные реактивы и растворители

Аммония гексафторфосфат; азокармин G (C.I. 50085) для гистологии

tert-Бутилацетат (TBAc), бутилпропионат, кальция гидрофосфат Безводный

Кальция гидрофосфат дигидрат, церамид из куриного яйца, хлороформ-d (без TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии

Хлороформ-d (с 0.03% TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии

Хлороформ-d (с 1% TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии

Меди(II) сульфат безводный; меди(II) сульфат безводный ExiPlus; меди(I) хлорид ACS; L-цистин ExiPlus; дийодметан (стабилизированный медной проволокой)

Диизопропиламин (DIPOA), диметилсульфоксид (DMSO) ULSI Квалификация для полупроводников

Пропиленгликоля монометилового эфира 2-ацетат (MPA)

Додекан, эозин синий (C.I. № 45400), железа(III)-аммония оксалат тригидрат, железа(III) хлорид безводный ExiPlus, железа(III) фосфат, гуанидина гидрохлорид (GHC) ExiPlus

Йодофор, изооктан топливной квалификации для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии

Изопропанол (IPA) осушенный, L-лейцин extrapure ExiPlus, D-мальтоза моногидрат ExiPlus, меламин, метилизопропилкетон (MIPK), N-метил-2-пирролидон (NMP) VLSI Квалификация для полупроводников

Смесь крезолов, β-нафтол, олеиновая кислота, парафин с церезином в блоках, хлорная кислота ACS для алмазной промышленности

Полиэтиленгликоль 10000 (PEG 10000)

Поливинилпирролидон K25 (повидон, PVP K-25)

Поливинилпирролидон K90 (повидон, PVP K-90)

Салициловая кислота ACS ExiPlus, натрия бензоат Exiplus, натрия цитрат двузамещённый сесквигидрат, натрия гидроксид хлопья, натрия гипохлорит раствор, натрия перкарбонат, натрия пероксид ACS, натрия гидрофосфат дигидрат ExiPlus

Тетрабутиламмония фторид (TBAF) 1M Раствор в THF

Бромид тетрагептиламмония (THAB) Для ВЭЖХ

Тетраметиламмония гидроксид 25% водный раствор, квалификация VLSI для полупроводников

Тиронмоногидрат, триэтилцитрат, вода дистиллированная, цинк металлический гранулы 3-8 мм, цинк металлический гранулы 10-12 мм

Раздел B - Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты

Буфер ACES, L-аланинамида гидрохлорид, N-аллилтиомочевина, 2-амино-2-метил-1,3-пропандиол (Буфер AMPD)

Азометина H мононатриевая соль, бис(дибензилиденацетон)палладий, 1,1‘-бис(дифенилфосфино)ферроцен Палладия(II) дихлорид

1,1‘-Бис(дифенилфосфино) ферроцен-палладия(II) дихлорид, комплекс с дихлорметаном

Бис(трициклогексилфосфин) Палладия(II) дихлорид

Бис(трифенилфосфин) дихлорпалладий(II)

Какотелин моногидрат, кадаверина дигидрохлорид, кофейная кислота, цефотетана динатриевая соль, цезия йодид, цезия нитрат, a-химотрипсин свиного происхождения

Цианурилхлорид, бромциан, раствор (5.0M в ацетонитриле

1,10-Декандиол, декстран из Leuconostoc Sp., технический 70 (65-75)

Дихлор[1,1‘-бис(ди-t-бутилфосфино)ферроцен]палладий(II)

Дихлор(1,2-бис(дифенилфосфино) этан)палладий(II)

Дихлор(1,3-бис(дифенилфосфино)пропан)палладий(II)

Дихлор[1,4-бис(дифенилфосфино) бутан]палладий(II)

Дихлор-[1,3-бис(диизопропилфенил)-2-имидазолидинилиден]-(3-хлорпиридил)палладий(II)

1,4-Дихлор-2-бутин, дихлорбис(трифенилфосфин)палладий(II), диэтилбис(гидроксиметил)малонат, диэтилхлорфосфат

O,O-Диэтилдитиофосфат, 1,5-дифтор-2,4-динитробензол (DFDNB)

N,N-Диметил-L-фенилаланин, 2-этиланилин, фурфурол, Z-глицил-L-пролин-4-нитроанилид (Z-Gly-Pro-4-нитроанилид)

2-Гептанон (метил-n-амилкетон, MAK)

Гексаамминкобальта(III) хлорид, гигромицин B (раствор HGR), канамицина кислый сульфат (KS), канамицина кислый сульфат (KS) для культуры растительных тканей

Натриевая соль N-лауроилсаркозина (Раствор Sarkosyl Sodium)

Линолевая кислота (свободная кислота), кислота Мельдрума, MES19: калибровочный стандарт для ИСП, Нефтяная смесь 1

MES20: калибровочный стандарт для ИСП, EPA 6020

MES21: калибровочный стандарт ИСП 21;
MES22: калибровочный стандарт ИСП 19;
MES23: калибровочный стандарт ИСП 29;
MES24: экологический калибровочный стандарт A
MES25: калибровочный стандарт для ИСП-ЕРА 6010
MES26: стандарт 1 загрязнения воды;
MES27: стандарт распространённых и переходных элементов (1000 мкг/мл)
L-Метионинсульфоксимин (MSX), 4-метокси-2,3,6-триметил-бензальдегид
Муцин из желудка свиньи, тип III

Ниобия хлорид ультрачистый, 2-нитроциклогексанон, 3,4-динитрофенол, пальмитиновая кислота, пальмитоилхлорид, пектиназа из Aspergillus Niger, фенилизотиоцианат (PITC) для ВЭЖХ

и секвенирования
Флеомицин (PLM), раствор; фитосфингозина гидрохлорид; поли-L-лизина гидробромид (PLL HBr); поли-D-лизина гидробромид (PDL HBr)

Поли-e-L-лизина гидрохлорид (PLL HCl), протамина сульфат для молекулярной биологии, пиразинамид, кремний металлический порошок, симазин, спектиномицина дигидрохлорид

Пентагидрат
Стирол мономер (стабилизированный tBC), N-сукцинимидилферроценкарбоксилат, сиреневая кислота, p-толуидин специально очищенный, 2,2,2-трихлорэтанол, трис(дибензилиденацетон)дипалладия

аддукт с хлороформом

Раздел B1 - Культивирование клеток животных

Буфер ACES; бластицидин S HCl, раствор в HEPES-буфер
Цефотаксима натриевая соль (CFT), L-лейцин для клеточных культур, 99%
Эндотоксин (BET) 1 EU/мл
Флеомицин (PLM) из Streptomyces verticillus

Раздел C - Нанопорошки и углеродные нанотрубки

Формамидиния бромид, формамидиния йодид, метиламмония бромид, метиламмония йодид

Раздел D - Сухие питательные среды

Основа актидионового агара без актидиона, агар Александрова, основа ампициллин-декстринового агара, основа ампициллин-декстринового бульона, ампициллин-декстриновая селективная добавка, основа анаэробного кровяного агара, лактозно-пептонная вода Андраде, пептонная вода Андраде, пептонная вода Андраде BioVeg, основа дифференциальной среды для Aspergillus, основа желчно-эскулинового агара для Bacteroides (BBE), соли желчных кислот технические для бактериологии, мозгово-сердечный агар CC, агар Брайанта-Бёрки, среда Брайанта-Бёрки, агар CAL (целлобиозо-аргинин-лизиновый агар)

Угольный агар с ниацином, основа агара для Clostridium Difficile, основа дихлоран-глицериновой среды, основа дихлорановой среды с бенгальским розовым, антибиотическая добавка Дойла, основа бульона обогащения Дойла, основа бульона обогащения Дойла BioVeg, набор для тестов IMViC (готовые навески сред) с реагентами, основа канамицин-эскулин-азидного бульона, основа агара KG, пептон BioVeg стерильный для бактериологии (облучённый гамма-излучением), агар R2A BioVeg, триптонный агар BioVeg, основа триптозно-циклосерин-декстрозного агара

Раздел E - BioLit (реагенты и инструменты для работы с ДНК и белками)

Смесь Taq (2X) (мастер-смесь для ПЦР (2X)), (без красителя для отслеживания миграции)
QuickRxn BamHI (20 ед./мкл), QuickRxn KpnI (20 ед./мкл)

QuickRxn NcoI (20 ед./мкл), QuickRxn NdeI (20 ед./мкл), QuickRxn NotI (20 ед./мкл), QuickRxn PstI (20 ед./мкл)

QuickRxn SalI, QuickRxn SmaI (20 ед./мкл), QuickRxn XhoI (20 ед./мкл), набор для изучения митоза в кончиках корней лука (учебный), BioLit: выделение плазмидной ДНК

Минипреп-набор (исследовательский)

Раздел L - Лабораторные принадлежности

PAP Pen Mini (маркер для создания гидрофобного барьера, 1 мм, синий); PAP Pen Regular (маркер для создания гидрофобного барьера, 3 мм, синий)

Раздел А

Общелабораторные реактивы и растворители



Аминокислоты

• L-Аланин • L-Аргинин • L-Аспарагин моногидрат • L-Цистеин • L-Цистин • L-Глутаминовая кислота • L-Лизин (свободное основание) безводный • L-Пролин • L-Серин • L-Треонин • L-Триптофан • L-Тирозин • L-Валин

Антибиотики

• Ампициллина натриевая соль (AMP-Na) • Бластицидина S гидрохлорид • Карбенициллина динатриевая соль • Хлорамфеникол (CFP) • ß-Циклодекстрин, основание (BCD) • Циклогексимид • Эритромицин • G-418 сульфат (генетицин) • Гентамицина сульфат (GM) • Гигромицин B (HGR) • Канамицина моносульфат (KM) • Стрептомицина сульфат • Тетрациклина гидрохлорид (TC)

Буферы

• Глицин • Буфер HEPES • HEPES натриевая соль • Имидазол • Буфер MES гидрат • Буфер PIPES • Натрия ацетат тригидрат

Углеводы и производные

• Агар, порошок • D-Фруктоза • Гелановая камедь Gelrite • Лактоза моногидрат • D-Мальтоза • D-Манноза • D-Рибоза • D-Сорбит, порошок • Сахароза • D-Трегалоза дигидрат

Красители, окрашивающие реактивы, индикаторы

• Акридиновый оранжевый, геми(хлоридцинковая) соль • Альциановый синий • Ализариновый красный S • DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндола дигидрохлорид) • Новый метиленовый синий N, двойная соль с хлоридом цинка • Толуидиновый синий O • Трипановый синий • Тиазолилового синего тетразолия бромид (MTT)

Ферментные субстраты

• 5-Бром-4-хлор-3-индолил-b-D-галактопиранозид (X-Gal) • 5-Бром-4-хлор-3-индолил-B-D-глюкуронида циклогексиламмониевая соль • 5-Бром-4-хлор-3-индолил-b-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) • 5-Бром-4-хлор-3-индолилфосфата динатриевая соль (BCIP) • Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT)

Неорганические реагенты

• Аммония хлорид • Аммония сульфат • Кальция хлорид дигидрат • Железа(II) сульфат • Магния хлорид безводный • Магния хлорид гексагидрат • Магния сульфат гептагидрат • Калия ацетат • Калия хлорид • Калия дигидроортофосфат • Калия гидрофосфат безводный • Калия сульфат • Серебра нитрат • Натрия гидрокарбонат • Натрия хлорид • Натрия дигидрофосфат безводный • Цинка хлорид • Цинка сульфат гептагидрат

Органические реагенты

• Аденина сульфат • Лимонная кислота безводная • Железа(III) цитрат тригидрат • Глутатион окисленный (GSSG) • Глутатион восстановленный (GSH) • Молочная кислота • Полисорбат 20 (Tween 20) • Путресцина дигидрохлорид • Мочевина

Регуляторы роста растений

• Абсцизовая кислота • Дикамба (3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота; 3,6-дихлор-о-анисовая кислота) • 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D) • ЭДТА динатриевая соль дигидрат • Гиббереллловая кислота (Ga3) • Индол-3-уксусная кислота (IAA) • Индол-3-масляная кислота (IBA) • Кинетин • Нафталин-1-уксусная кислота extrapure • Тидиазурон (TDZ) • Зеатин, смесь изомеров

Белки и ферменты

• Альбумин бычий (pH 6.5-7.5), фракция V, для культуры растительных тканей (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98% • r-Альбумин человека, тип LL, из дрожжей, 99% (низкое содержание липидов) • r-Альбумин человека, тип Standard ACF, из растений, 97% (без животных компонентов) • r-Альбумин человека, тип EG, из дрожжей, 99% (для применения как вспомогательное вещество) • r-Альбумин человека, тип LE, из дрожжей, 98% (низкое содержание эндотоксина) • r-CRP из E.Coli (рекомбинантный C-реактивный белок) • r-Инсулин человека • r-Трипсин, 1× раствор с ЭДТА в фосфатном буфере, для клеточных культур (AOF), 150 ед./мл • r-Трипсин, тип Standard ACF, свиного происхождения, 800 ед./мг

Витамины

• L-Аскорбиновая кислота (витамин C) • D-Биотин (витамин H) • Фолиевая кислота (витамин M) • Инозитол (витамин B8) • Тиамина гидрохлорид (витамина B1 гидрохлорид) • DL-a-Токоферола ацетат (витамина E ацетат) • Витамин B12 (цианокобаламин)



Код	Наименование	Фасовка	Цена
95237 [60-35-5]	**Ацетамид pure, 98%**	500 г	850
81658 [103-84-4]	**Ацетанилид extrapure, 99%**	500 г	950
68175 [103-84-4]	**Ацетанилид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	500 г	1350
18439 [64-19-7]	**Уксусная кислота 1N водный раствор**	1000 мл	610
72690 [64-19-7]	**Уксусная кислота 2.5M водный раствор**	1000 мл	650
90868 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная extrapure, 99.5%**	500 мл	240
		2500 мл	1100
		25 л	9000
85801 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная ACS, 99.9%**	500 мл	260
		2500 мл	1250
93602 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	290
		2500 мл	1350
73215 [64-19-7]	**Уксусная кислота осушенная, 99.9%, содержание воды 0.05%**	500 мл	380
		1000 мл	740
32532 [64-19-7]	**Уксусная кислота для ВЭЖХ, 99.9%**	500 мл	520
		1000 мл	980
		2500 мл	2100
59788 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная для молекулярной биологии, 99.9%**	100 мл	520
		500 мл	1600
31566 [67-64-1]	**Ацетон pure, 99%**	500 мл	270
		2500 мл	1100
		25 л	10000
66951 [67-64-1]	**Ацетон extrapure, 99%**	500 мл	285
		2500 мл	1150
15168 [67-64-1]	**Ацетон ACS, 99.5%**	500 мл	310
		2500 мл	1250
27648 [67-64-1]	**Ацетон ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 мл	340
		2500 мл	1350
35007 [67-64-1]	**Ацетон осушенный, 99%, содержание воды 0.005%**	500 мл	380
		2500 мл	1500
89140 [67-64-1]	**Ацетон GC-HS, 99.9%**	250 мл	450
		500 мл	700
		1000 мл	1050
11340 [67-64-1]	**Ацетон для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	500
		1000 мл	800
		2500 мл	1550
12312 [67-64-1]	**Ацетон для электронной промышленности, 99.9%**	1000 мл	850
		2500 мл	1900
55245 [67-64-1]	**Ацетон VLSI для полупроводниковой техники, 99.5%**	1000 мл	6000
		2500 мл	13500
27498 [67-64-1]	**Ацетон для молекулярной биологии, 99.8%**	500 мл	550
		2500 мл	2200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
12972 [666-52-4]	**Ацетон-d6 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	10800
75185 [666-52-4]	**Ацетон-d6 (с 1% TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	11250
49967 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) extrapure, 99%**	500 мл	670
		2500 мл	2980
		25 л	27480
84578 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	700
		2500 мл	3130
82745 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	820
		2500 мл	3270
90135 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) GC-HS, 99.9%**	250 мл	690
		500 мл	1040
		1000 мл	1950
58209 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	920
		2500 мл	3730
24899 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для градиентного анализа для ВЭЖХ, 99.9%**	1000 мл	1950
		2500 мл	4240
62006 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для молекулярной биологии, 99.9%**	250 мл	720
		500 мл	1080
62076 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для синтеза ДНК, 99.9%**	1000 мл	2230
		2500 мл	5260
26483 [2206-26-0]	**Ацетонитрил-d3 для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	10 г	13000
67418	**Ацетоорсеин**	100 мл	440
15873 [98-86-2]	**Ацетофенон extrapure, 99%**	500 мл	690
		2500 мл	3030
22506 [98-86-2]	**Ацетофенон extrapure AR, 99.5%**	500 мл	850
		2500 мл	3570
96169 [123-54-6]	**Ацетилацетон extrapure, 99%**	500 мл	900
		2500 мл	4000
24212 [123-54-6]	**Ацетилацетон extrapure AR, 99.5%**	250 мл	600
		1000 мл	1750
39522 [3244-88-0]	**Фуксин кислый** (C.I. No. 42685, Кислотный фиолетовый 19, Фуксин S, Фуксин кислый, Рубин S)	25 г	650
		100 г	2160
		500 г	10800
50190 [123334-10-1]	**Кальциевая соль кислого фуксина (Кислотный рубин), 60%** (C.I. No. 42685) (Кислотная маджента, Рубин S)	25 г	3610
		100 г	13220
22794 [79-06-1]	**Акриламид extrapure, 99%**	500 г	420
		5 кг	3500
		25 кг	15000
15657 [79-06-1]	**Акриламид 3х перекристаллизованный extrapure AR, 99.9%**	100 г	700
		500 г	2200
		1 кг	3800
		5 кг	13000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
61346 [79-06-1]	Акриламид 3x перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.9%	100 г	800
		500 г	3000
		1 кг	4500
29787 [79-06-1]	Акриламид 40% водный раствор для молекулярной биологии	250 мл	3000
		500 мл	5400
24263	Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 19:1	30 г	1140
		200 г	5970
10762	Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 29:1	30 г	1140
		200 г	5970
74379	Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 37.5:1	30 г	1140
		200 г	5970
67394	30% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение 29:1)	100 мл	1100
		500 мл	4200
92035	40% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение: 37.5:1)	100 мл	1100
		500 мл	4200
60452 [79-10-7]	Акриловая кислота (стабилизированная) pure, 99%	500 мл	790
		2500 мл	3780
41666 [107-13-1]	Акрилонитрил (стабилизированный) pure, 99%	500 мл	590
		2500 мл	2580
60064 [124-04-9]	Адипиновая кислота pure, 99%	500 г	580
38573 [124-04-9]	Адипиновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	700
19661 [9002-18-0]	Агар, порошок стандартной квалификации для бактериологии	100 г	1030
		250 г	2220
		500 г	4260
		1 кг	8400
		5 кг	40830
85473 [9002-18-0]	Агар, порошок для культуры растительных тканей	100 г	1400
		250 г	2450
		500 г	4670
		5 кг	44330
24970 [9002-18-0]	Агар, порошок квалификации Bacto	100 г	1640
		500 г	6540
26741 [8001-99-8]	Масло семян ажгона extrapure (Масло ажгона)	100 мл	1290
		500 мл	5330
48863 [107-95-9]	β-аланин extrapure CHR, 99%	25 г	300
		100 г	1010
		1 кг	8630
71178 [56-41-7]	L-аланин extrapure CHR, 99%	100 г	540
		500 г	1800
		1 кг	3300
		5 кг	14500
71777 [56-41-7]	L-аланин для культуры растительных тканей, 99%	100 г	650
		500 г	2200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
50683 [56-41-7]	L-аланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP	100 г	740
		500 г	2400
		5 кг	17500
87279	Раствор красителя Альберта A	125 мл	160
		500 мл	410
35652	Раствор красителя Альберта B	125 мл	160
		500 мл	410
17996 [63393-96-4]	Aliquat 336, 88% (Трикаприлилметиламмония хлорид)	250 мл	1300
		1000 мл	5500
		2500 мл	13000
		25 Ltr	120000
43805 [97-59-6]	Аллантоин ExiPlus, 98.5% (5-уреидогидантоин, Диуреид глиоксиловой кислоты)	100 г	500
		500 г	2000
		5 кг	18500
99564 [2244-11-3]	Аллоксан моногидрат extrapure, 98% (2,4,5,6-тетраоксопиримидин, 5,6-диоксиурацил)	10 г	370
		25 г	810
		100 г	3000
19093 [107-18-6]	Аллиловый спирт extrapure, 99%	500 мл	920
		2500 мл	4380
69098 [107-11-9]	Аллиламин pure, 99% (2-пропен-1-иламин, 3-амино-1-пропен)	25 мл	600
		100 мл	1000
		250 мл	2000
45953 [124-02-7]	Диаллиламин extrapure, 99%	100 мл	1200
		500 мл	4400
73056 [106-95-6]	Бромистый аллил pure, 98% (3-бром-1-пропен)	250 мл	2500
		500 мл	4800
92459 [107-05-1]	Хлористый аллил pure, 98% (3-хлор-1-пропен)	500 мл	400
		2500 мл	1500
45262 [8007-69-0]	Миндальное масло pure	500 мл	6810
54568 [142-03-0]	Гидрат основного ацетата алюминия (Основной ацетат алюминия) extrapure, 98% (Гидрат гидроксоацетата алюминия)	100 г	1180
		500 г	2880
64132 [7784-26-1]	Сульфат алюминия-аммония додекагидрат pure, 99% (Алюмоаммониевые квасцы, Аммонийные квасцы, Сульфат аммония-алюминия)	500 г	260
83147 [7784-26-1]	Сульфат алюминия-аммония додекагидрат extrapure AR, 99.5% (Алюмоаммониевые квасцы, Аммонийные квасцы, Сульфат аммония-алюминия)	500 г	370
61315 [7784-26-1]	Сульфат алюминия-аммония додекагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% (Алюмоаммониевые квасцы, Аммонийные квасцы, Сульфат аммония-алюминия) соответствует требованиям USP	500 г	400
		5 кг	3900
93606	Стандартный раствор алюминия для AAC в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1600
		250 мл	2600
90015 [7784-13-6]	Хлорид алюминия гексагидрат pure, 97%	500 г	750

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23700 [7784-13-6]	**Хлорид алюминия гексагидрат extrapure AR, 99%**	500 г	800
35543 [21645-51-2]	**Гель гидроксида алюминия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям IP	500 г 5 кг	420 3600
12283 [555-31-7]	**Изопропоксид алюминия (порошок) extrapure, 98%** (AIP, Изопропилат алюминия, Триизопропоксид алюминия, 2-пропанол, соль алюминия)	500 г 5 кг	850 8200
57395 [7429-90-5]	**Алюминий металлический, порошок, 99%, -325 mesh**	500 г	740
92309 [7784-27-2]	**Нитрат алюминия нонагидрат extrapure, 98%**	500 г 5 кг	380 3200
19302 [7784-27-2]	**Нитрат алюминия нонагидрат ACS, 98.5%**	500 г	800
58095 [24304-00-5]	**Нитрид алюминия (AlN) pure, 98%, ~635 mesh**	5 г 50 г 250 г	3000 4080 19200
66289 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (кислый)** (Оксид алюминия)	500 г 5 кг 25 кг	540 5150 24720
71461 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (кислый)** (Оксид алюминия) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям USP, BP	500 г 5 кг	560 5460
34321 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (основный)** (Оксид алюминия)	500 г 5 кг 25 кг	430 4010 18920
61492 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (основный)** (Оксид алюминия) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г 5 кг	460 4150
39882 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный** (Нейтральный) (Оксид алюминия)	500 г 5 кг 25 кг	450 4230 20170
62690 [1344-28-1]	**Оксид алюминия G (нейтральный)** (Оксид алюминия G)	500 г 5 кг	600 5670
34641 [7784-24-9]	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат extrapure, 99%** (Алюмокалиевые квасцы, Сульфат калия-алюминия)	500 г 2.5 кг	240 1020
42889 [7784-24-9]	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, 99.5%** (Алюмокалиевые квасцы, Сульфат калия-алюминия)	500 г 2.5 кг	280 1320
42550 [7784-24-9]	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Алюмокалиевые квасцы, Сульфат калия-алюминия) соответствует требованиям USP, BP	500 г 2.5 кг	325 1600
53016 [7784-31-8]	**Сульфат алюминия октадекагидрат extrapure, 98%**	500 г	220

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11820 [569-58-4]	**Алюминон extrapure** (Аммонийная соль ауринтрикарбоновой кислоты, ATA, Ауринтрикарбоксилат аммония)	10 г 25 г	420 960
55745 [915-67-3]	**Амарант (Кислотный красный 27) (C.I. 16185), 85-95%**	25 г 100 г 1 кг	180 630 5500
57432 [83-07-8]	**4-аминоантипирин (Ампирон) extrapure AR, 99%** (4-амино-2,3-диметил-1-фенил-3-пиразолин-5-он)	25 г 100 г 250 г	1190 4300 10500
82623 [60-32-2]	**6-аминокапроновая кислота extrapure, 99%** (6-аминогексановая кислота)	25 г 100 г 500 г	1190 3780 18360
85996 [60-32-2]	**Аминокапроновая кислота IP** (6-аминогексановая кислота, 6-аминокапроновая кислота IP)	1 кг 5 Kg	32000 150000
99093 [60-32-2]	**Аминокапроновая кислота BP, 98.5-101%** (6-аминогексановая кислота, 6-аминокапроновая кислота BP)	1 кг 5 Kg	32000 150000
50445 [60-32-2]	**Аминокапроновая кислота USP, 98.5-101%** (6-аминогексановая кислота, 6-аминокапроновая кислота USP)	1 кг 5 Kg	36000 160000
78719 [1336-21-6]	**Раствор аммиака extrapure AR, 25%** (Гидроксид аммония 25%)	500 мл 2500 мл 25 л	210 640 6000
14388 [1336-21-6]	**Раствор аммиака extrapure AR, 30%** (Гидроксид аммония 30%)	500 мл 2500 мл 25 л	250 710 6500
44683 [631-61-8]	**Ацетат аммония extrapure AR, 98%**	500 г	310
62778 [631-61-8]	**Ацетат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	340
78844 [631-61-8]	**Ацетат аммония для ВЭЖХ, 99%**	500 г	630
37829 [631-61-8]	**Ацетат аммония для молекулярной биологии, 98%**	100 г 500 г	310 870
26757 [1066-33-7]	**Гидрокарбонат аммония extrapure AR (Гидрокарбонат аммония), 99%**	500 г 5 кг	280 2700
38586 [7789-09-5]	**Дихромат аммония pure, 98%** (Бихромат аммония)	500 г 5 кг	880 8500
67077 [7789-09-5]	**Дихромат аммония extrapure AR, ACS, 99.5%** (Бихромат аммония)	500 г 5 кг	960 9250
13664 [1341-49-7]	**Гидродифторид аммония pure, 98%**	500 г 5 кг	650 5500
95407 [31886-41-6]	**Цитрат висмута-аммония extrapure AR, 43-46% Bi**	100 г 500 г	700 2800
46813 [12124-97-9]	**Бромид аммония pure, 99%**	500 г 5 кг	1100 10500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40553 [16774-21-3]	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, 99%** (Нитрат церия (IV)-аммония, Нитрат аммония-церия(IV))	100 г 250 г	1100 2430
42077 [16774-21-3]	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Нитрат церия (IV)-аммония, Нитрат аммония-церия(IV)) соответствует требованиям BP	100 г 250 г	1460 3030
42725 [16774-21-3]	**Нитрат церия(IV)-аммония 0.05N раствор**	500 мл	370
23757 [10378-47-9]	**Сульфат церия(IV)-аммония дигидрат ACS, 99%** (Сульфат церия (IV)-аммония дигидрат)	100 г 500 г	1610 4480
25103 [12125-02-9]	**Хлорид аммония ACS, 99.5%**	500 г 5 кг 25 кг	290 2700 12980
96452 [12125-02-9]	**Хлорид аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	340
16992 [12125-02-9]	**Хлорид аммония для молекулярной биологии, 99.5%**	500 г	660
35309 [12125-02-9]	**Хлорид аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г 5 кг	320 3000
11505 [3458-72-8]	**Цитрат аммония трёхзамещённый** (Гидроцитрат триаммония) extrapure AR, 98.5%	500 г 5 кг	750 7000
35442 [1185-57-5]	**Цитрат железа(III)-аммония pure, 16.5-22.5%** (Цитрат железа (III)-аммония)	500 г 5 кг	600 5750
63571 [7783-83-7]	**Сульфат железа(III)-аммония додекагидрат extrapure, 98%** (Сульфат железа (III)-аммония додекагидрат, Железоаммониевые квасцы)	500 г	310
29168 [7783-83-7]	**Сульфат железа(III)-аммония додекагидрат extrapure AR, ACS, 99%** (Сульфат железа (III)-аммония додекагидрат, Железоаммониевые квасцы)	500 г	370
89944 [7783-85-9]	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure, 98%** (Сульфат диаммония-железа (II) гексагидрат)	500 г 1 кг 5 кг	220 390 1840
61732 [7783-85-9]	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%** (Сульфат диаммония-железа (II) гексагидрат)	500 г 5 кг	330 3030
11605 [13826-83-0]	**Фтороборат аммония pure, 98%** (Фтороборат аммония, Тетрафтороборат аммония)	100 г 500 г	500 1400
49813 [12125-01-8]	**Фторид аммония pure, 98%**	500 г	950
38431 [12125-01-8]	**Фторид аммония ACS, 98%**	500 г	1100
25142 [540-69-2]	**Формиат аммония pure, 98%** (Аммонийная соль муравьиной кислоты)	500 г 5 кг	345 3000
27858 [540-69-2]	**Формиат аммония extrapure AR, 98%** (Аммонийная соль муравьиной кислоты)	500 г 5 кг	370 3200
50504 [540-69-2]	**Формиат аммония extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Аммонийная соль муравьиной кислоты) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г 5 кг	410 3500
14969 [16941-11-0]	**Гексафторфосфат аммония extrapure, 95%** (Гексафторфосфат(V) аммония, Гексафторид фосфора-аммония)	5 г 25 г 100 г	1800 6000 15000
51775 [12027-06-4]	**Иодид аммония extrapure, 99%**	50 г 100 г 250 г	2000 3700 8500
23185 [7803-55-6]	**Метаванадат аммония extrapure, 98%**	100 г 500 г	900 3300
15068 [7803-55-6]	**Метаванадат аммония extrapure AR, 99%**	100 г 500 г	1050 3500
94314 [7803-55-6]	**Метаванадат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	100 г 500 г	1160 3700
69429 [12054-85-2]	**Молибдат аммония тетрагидрат pure, 98%** (Гептамолибдат аммония)	100 г 250 г 500 г	1600 3950 6200
10299 [12054-85-2]	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, 99%** (Гептамолибдат аммония)	100 г 250 г 500 г	1800 4300 6900
82615 [12054-85-2]	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Гептамолибдат аммония) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 250 г 500 г	1900 4400 7200
32910 [27546-07-2]	**Димолибдат аммония extrapure, 99%, 56.5% Mo**	100 г 250 г	2000 5000
85044 [7785-20-8]	**Сульфат никеля-аммония гексагидрат pure, 98%** (Сульфат диаммония-никеля (II) гексагидрат)	500 г	1600
55517 [7785-20-8]	**Сульфат никеля-аммония гексагидрат extrapure AR, 98%** (Сульфат диаммония-никеля (II) гексагидрат)	500 г	2400
85084 [6009-70-7]	**Оксалат аммония моногидрат extrapure, 98%**	500 г	350
72913 [6009-70-7]	**Оксалат аммония моногидрат extrapure AR, 99%**	500 г	380
53621 [6009-70-7]	**Оксалат аммония моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	440
82381 [7727-54-0]	**Персульфат аммония (APS) pure, 98%** (Пероксодисульфат аммония)	500 г 5 кг	380 3470

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84569 [7727-54-0]	🌡 **Персульфат аммония (APS) extrapure AR, 99%** (Пероксодисульфат аммония)	500 г 5 кг	420 3570
29534 [7727-54-0]	🌡 **Персульфат аммония (APS) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Пероксодисульфат аммония) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г 5 кг	450 4350
28575 [7727-54-0]	🌡 **Персульфат аммония (APS) для электрофореза, 99%** (Пероксодисульфат аммония)	25 г 100 г	220 680
65553 [7727-54-0]	🌡 **Персульфат аммония (APS) для молекулярной биологии, 99%** (Пероксодисульфат аммония)	25 г 100 г 500 г	240 600 1950
30468 [7783-28-0]	**Гидрофосфат аммония extrapure ACS, 98%** (Гидроортофосфат диаммония)	500 г 5 кг	520 5000
65984 [7783-28-0]	**Гидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Гидроортофосфат диаммония) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г 5 кг	590 5700
61563 [7722-76-1]	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, 99%** (Дигидроортофосфат аммония)	500 г 5 кг	500 4850
58611 [7722-76-1]	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Дигидроортофосфат аммония) соответствует требованиям USP	500 г 5 кг	570 5500
24678 [7722-76-1]	**Дигидрофосфат аммония для ВЭЖХ, 99%**	500 г	1200
96648 [5108-96-3]	🌡 **Пирролидиндитиокарбамат аммония (APDC) extrapure, 98.5%** (Аммонийная соль пирролидин-1-карбодитиоевой кислоты, Пирролидинкарбодитиоат аммония, PDC)	10 г 25 г	2300 5100
50012 [7773-06-0]	**Сульфамат аммония (высокой чистоты) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	500 2410
62419 [7773-06-0]	**Сульфамат аммония (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100 г 500 г	650 2970
88064 [7783-20-2]	**Сульфат аммония ACS, 99.5%** (Сульфат аммония)	500 г 5 кг 25 кг	250 1950 9630
88004 [7783-20-2]	**Сульфат аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г 5 кг	260 1950
26339 [7783-20-2]	**Сульфат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Сульфат аммония) соответствует требованиям USP, IP,BP, Ph.	500 г 5 кг	270 2160
82126 [7783-20-2]	**Сульфат аммония для молекулярной биологии, 99.5%** (Сульфат аммония)	250 г 500 г 5 кг	720 1410 13010
95876 [3164-29-2]	**Тартрат аммония двухзамещённый pure, 99%**	500 г	2400
56357 [3164-29-2]	**Тартрат аммония двухзамещённый extrapure AR, 99%**	250 г 500 г	1700 3000
81016 [1762-95-4]	**Тиоцианат аммония ACS, 99%**	500 г	690
70158 [1762-95-4]	**Тиоцианат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	720
67550 [123-92-2]	**Амилацетат pure, 98%** (Изоамилацетат)	500 мл 2500 мл	560 1920
28605 [71-41-0]	**n-амиловый спирт (1-пентанол) pure, 99%**	500 мл 2500 мл	850 3800
31906 [71-41-0]	**n-амиловый спирт (1-пентанол) extrapure AR, ACS, 99%**	500 мл 2500 мл	1100 4300
83344 [28983-56-4]	**Анилиновый синий (водорастворимый) (Метиловый синий)** (Кислотный синий 93)	25 г 100 г	700 2430
22285 [62-53-3]	**Анилин extrapure AR, 99.5%**	500 мл 2500 мл	560 2560
46774 [142-04-1]	**Гидрохлорид анилина pure, 99%**	250 г 500 г	710 1260
69980 [542-16-5]	✔ **Сульфат анилина pure, 98%** (Аминобензол, Фениламин, Бензоламин)	250 г 500 г	780 1450
36381 [104-94-9]	**p-анизидин pure, 98%** (4-аминоанизол, 4-метоксианилин)	100 г 500 г	250 900
41010 [120-12-7]	**Антрацен extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	840 2640 12350
61273 [120-12-7]	**Антрацен (высокой чистоты) сцинтилляционной квалификации, 99.7%** (Антрацен extrapure сцинтилляционной квалификации)	25 г 100 г 250 г	1550 5800 14210
78531 [84-65-1]	**Антрахинон pure, 98%** (9,10-антрахинон, Антрадион)	25 г 500 г	340 1000
97400	**Стандартный раствор сурьмы для ААС в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1600 2600
66105 [7440-36-0]	**Сурьма металлическая, куски, 98%**	100 г	900
12042 [7440-36-0]	**Сурьма металлическая, порошок extrapure, 99%, -200 mesh**	250 г	2390
67577 [7440-36-0]	**Сурьма металлическая, слитки сверхвысокой чистоты, 99.999%**	10 г 25 г	5570 11450
47448 [28300-74-5]	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат pure, 98%**	250 г 500 г	1240 2310
83896 [28300-74-5]	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат extrapure AR, 99.5%**	100 г 500 г	620 2540

Код	Наименование	Фасовка	Цена
60274 [10025-91-9]	**Трихлорид сурьмы pure, 98%**	100 г	750
		500 г	3400
63365 [10025-91-9]	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, 99%**	100 г	820
		500 г	3550
97628 [10025-91-9]	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1060
		500 г	3800
37157 [1309-64-4]	**Триоксид сурьмы extrapure, 99%**	100 г	700
		500 г	2500
98063 [1309-64-4]	**Триоксид сурьмы extrapure AR, 99%**	100 г	800
		500 г	2800
82829 [1345-04-6]	**Трисульфид сурьмы pure, 98%**	500 г	3670
24766 [68425-36-5]	**Арахисовое масло** pure (Арахисовое масло)	250 мл	1280
		500 мл	2040
66637 [74-79-3]	**L-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%**	100 г	600
		1 кг	5000
		5 кг	23500
16178 [74-79-3]	**L-аргинин для культуры растительных тканей, 99%**	100 г	720
		1 кг	5330
17863 [74-79-3]	**L-аргинин (свободное основание) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	25 г	300
		100 г	880
		1 кг	6000
		5 кг	27500
55453 [1119-34-2]	**Гидрохлорид L-аргинина extrapure CHR, 99%**	100 г	600
		1 кг	4800
		5 кг	21000
23006 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, 99.7%** (Витамин C)	100 г	200
		500 г	600
		5 кг	5600
40704 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%** (Витамин C) соответствует требованиям BP	100 г	250
		500 г	700
		5 кг	6600
14116 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота для молекулярной биологии, 99.7%** (Витамин C)	25 г	240
		100 г	450
		500 г	900
32488 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота для культуры растительных тканей, 99.7%** (Витамин C)	100 г	450
		500 г	1250
12535 [5743-28-2]	**Кальциевая соль L-аскорбиновой кислоты дигидрат extrapure, 99%** (L-аскорбат кальция дигидрат)	100 г	900
		500 г	3500
65265 [134-03-2]	**Натриевая соль L-аскорбиновой кислоты extrapure, 99%** (L-аскорбат натрия, Натриевая соль витамина C)	100 г	380
		500 г	1850
64848 [617-45-8]	**DL-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	100 г	560
		500 г	2600
		1 кг	4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84025 [56-84-8]	**L-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	100 г	400
		500 г	1500
		1 кг	2400
		5 кг	11000
81245 [56-84-8]	**L-аспарагиновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	460
		1 кг	2700
78087 [2465-27-2]	**Аурамин O** (C.I. No. 41000, Основной жёлтый 2)	25 г	170
		100 г	440
		500 г	1620
41574 [25641-18-3]	**Азокармин G (C.I. 50085) для гистологии** (Кислотный красный 101, Розиндулин)	5 г	600
		25 г	1700
16411 [67-52-7]	**Барбитуровая кислота extrapure, 99%** (2,4,6-тригидроксипиримидин, Малонилмочевина)	100 г	800
		500 г	3000
21154 [67-52-7]	**Барбитуровая кислота extrapure AR, 99%** (2,4,6-тригидроксипиримидин, Малонилмочевина)	25 г	340
		100 г	1350
10013 [543-80-6]	**Ацетат бария extrapure, 98%**	500 г	1000
		5 кг	9000
16985 [543-80-6]	**Ацетат бария ACS, 99%**	500 г	1300
		5 кг	12000
45569 [543-80-6]	**Ацетат бария extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	1500
56009	**Стандартный раствор бария для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
32005 [7791-28-8]	**Бромид бария дигидрат extrapure, 98%**	500 г	1900
35145 [513-77-9]	**Карбонат бария pure, 98.5%**	500 г	750
		5 кг	7250
58434 [513-77-9]	**Карбонат бария extrapure AR, 99%**	500 г	900
66323 [513-77-9]	**Карбонат бария extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	1050
78118 [10326-27-9]	**Хлорид бария дигидрат pure, 99%**	500 г	300
		5 кг	2600
68554 [10326-27-9]	**Хлорид бария дигидрат ACS, 99%**	500 г	380
		5 кг	3600
92996 [10326-27-9]	**Хлорид бария дигидрат ACS,Exiplus, Multi-Compendial,99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	420
		5 кг	3900
49669 [10294-40-3]	**Хромат бария extrapure, 98%**	500 г	750
86732 [7787-32-8]	**Фторид бария pure, 97%**	500 г	900
85499 [12230-71-6]	**Гидроксид бария октагидрат pure, 98%**	500 г	300
		5 кг	2800
43469 [12230-71-6]	**Гидроксид бария октагидрат extrapure AR, 98%**	500 г	430

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84482 [12230-71-6]	**Гидроксид бария октагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	580
10290 [10022-31-8]	**Нитрат бария extrapure, 98%**	500 г	600
		5 кг	5600
88030 [10022-31-8]	**Нитрат бария ACS, 99%**	500 г	850
80355 [7727-43-7]	**Сульфат бария extrapure, 97%**	500 г	270
		5 кг	2400
90115 [7727-43-7]	**Сульфат бария extrapure AR, 98%**	500 г	410
		5 кг	3900
40251 [7727-43-7]	**Сульфат бария extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям Ph.Eur	500 г	480
		5 кг	4500
24031 [8012-89-3]	**Пчелиный воск pure**	500 г	800
82949	**Реактив Бенедикта для количественного определения**	500 мл	380
		2500 мл	1750
35003	**Реактив Бенедикта для качественного определения**	500 мл	280
		2500 мл	750
92118 [1302-78-9]	**Бентонит pure** (Силикат алюминия гидрат)	500 г	220
		5 кг	2080
37278 [100-52-7]	**Бензальдегид pure, 99%**	500 мл	500
		2500 мл	2200
		25 л	18000
34087 [100-52-7]	**Бензальдегид extrapure AR, 99%**	500 мл	620
		2500 мл	2500
82149 [100-52-7]	**Бензальдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	750
		2500 мл	2800
43648 [68391-01-5]	**Хлорид бензалкония (BKC), 50% раствор в воде**	500 мл	420
		5 л	3200
87688 [55-21-0]	**Бензамид pure, 98%**	100 г	300
		500 г	1200
99515 [71-43-2]	**Бензол extrapure (без серы), 99%**	500 мл	210
		2500 мл	850
		25 л	8200
16410 [71-43-2]	**Бензол ACS, 99.5%**	500 мл	250
		2500 мл	1020
58857 [71-43-2]	**Бензол ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	280
		2500 мл	1180
95582 [71-43-2]	**Бензол GC-HS, 99.9%**	500 мл	500
		1000 мл	950
36823 [71-43-2]	**Бензол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	380
		1000 мл	700
69981 [71-43-2]	**Бензол осушенный, 99.7%, содержание воды 0.005%**	1000 мл	770
31332 [1076-43-3]	**Бензол-d6 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	9500
27094 [121-54-0]	**Хлорид бензетония extrapure, 98%** (Hyamine 1622, (Диизобутилфеноксиэтоксиэтил)диметилбензиламмония хлорид, Хлорид Phemerol)	25 г	800
		100 г	2400
		250 г	5000
36805 [65-85-0]	**Бензойная кислота pure, 99%**	500 г	440
		5 кг	3500
64239 [65-85-0]	**Бензойная кислота ACS, 99.5%**	500 г	720
		5 кг	6800
10105 [65-85-0]	**Бензойная кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г	1400
		5 кг	12000
56626 [93-97-0]	**Бензойный ангидрид pure, 98%**	100 г	1800
		500 г	7500
56518 [119-53-9]	**Бензоин extrapure, 99%**	100 г	500
		250 г	770
51448 [119-61-9]	**Бензофенон extrapure, 99%** (Дифенилкетон)	500 г	600
		5 кг	5800
42810 [119-61-9]	**Бензофенон ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Дифенилкетон) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	700
98101 [95-14-7]	**Бензотриазол pure, 97%**	100 г	450
		250 г	900
		1 кг	3000
92300 [100-51-6]	**Бензиловый спирт extrapure, 99%**	500 мл	500
		1000 мл	900
		2500 мл	2000
		25 л	19000
97005 [100-51-6]	**Бензиловый спирт extrapure AR, 99%**	500 мл	620
		1000 мл	1050
		2500 мл	2200
84758 [100-51-6]	**Бензиловый спирт extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%, содержание альдегидов 100ppm** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 мл	1040
		2500 мл	4000
84199 [120-51-4]	**Бензилбензоат pure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	3200
28482 [100-44-7]	**Бензилхлорид extrapure, 99%**	500 мл	470
		2500 мл	1890
41322 [5892-10-4]	**Основной карбонат висмута (III) pure, 80%** (Основной карбонат висмута)	100 г	1130
51451 [7787-60-2]	**Хлорид висмута (III) pure, 99%** (Трихлорид висмута)	100 г	1870
		500 г	4200
82797 [99-26-3]	**Основной галлат висмута (III) ExiPlus, Multi-Compendial, 52-57%** (Основной галлат висмута, Основная соль висмута галловой кислоты) соответствует требованиям USP	100 г	1400
		500 г	6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
80053 [7440-69-9]	**Висмут металлический, куски, 99.5%**	100 г	650
		500 г	2500
24008 [7440-69-9]	**Висмут металлический, слитки сверхвысокой чистоты, 99.99%**	10 г	1800
		50 г	6000
72217 [7440-69-9]	**Висмут металлический, порошок extrapure, 99%, -325 mesh**	100 г	1600
		500 г	6000
29444	**Стандартный раствор висмута для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
72918 [10035-06-0]	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure, 98%** (Тринитрат висмута пентагидрат)	100 г	530
		500 г	2300
19737 [10035-06-0]	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, 98.5%** (Тринитрат висмута пентагидрат)	100 г	650
		500 г	2900
84869 [10035-06-0]	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%** (Тринитрат висмута пентагидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	720
		500 г	3200
89049 [1304-76-3]	**Оксид висмута (III) extrapure, 99%** (Триоксид дивисмута)	100 г	700
		500 г	2500
32915 [1304-85-4]	**Основной нитрат висмута (III) extrapure AR, 79% BiNO3** (Основной нитрат висмута (III), Оксинитрат висмута (III))	100 г	1050
		500 г	4200
18473 [7787-68-0]	**Сульфат висмута (III) pure, 90%** (Трисульфат висмута)	100 г	750
		500 г	3200
17798 [108-19-0]	**Биурет extrapure AR, 97%** (Амид аллофановой кислоты, Карбамоилмочевина)	25 г	1150
		100 г	4100
18952 [10043-35-3]	**Борная кислота extrapure, 99.5%**	500 г	350
		5 кг	3300
80266 [10043-35-3]	**Борная кислота extrapure AR, 99.5%**	500 г	500
		5 кг	4420
61871 [10043-35-3]	**Борная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	550
		5 кг	5000
22311 [10043-35-3]	**Борная кислота для молекулярной биологии, 99.5%**	250 г	590
		500 г	980
		1 кг	1820
64765	**Стандартный раствор бора для AAC в H2O (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
52519 [109-63-7]	**Диэтилэфират трифторида бора pure, 45-50% BF3** (Этилэфират трифторида бора)	250 мл	1100
		500 мл	1800
		2500 мл	8500
25529 [1303-86-2]	**Триоксид бора безводный (Борный ангидрид) extrapure AR, 98.5%** (Триоксид дибора, Оксид бора)	100 г	1800
		250 г	3500
		1 кг	12000
24167 [1303-86-2]	**Триоксид бора безводный гранулированный** (Борный ангидрид) extrapure, 97%, -60 mesh (Триоксид дибора, Оксид бора)	100 г	1550
		250 г	2800
		500 г	5200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
82076 ✔	**Пикроформалиновый фиксирующий раствор Буэна (Жидкость и реактив Буэна)**	100 мл	240
		500 мл	620
98188 [3844-45-9]	**Бриллиантовый синий FCF (Динатриевая соль эриоглауцина)** (C.I. No. 42090, Кислотный синий 9, Альфазурин FG)	25 г	500
		100 г	1800
		500 г	6000
49617 [633-03-4]	**Бриллиантовый зелёный** (CI No. 42040)	25 г	240
		100 г	700
		1 кг	5990
93883 [9002-92-0]	**Brij-30® (Додециловый эфир полиэтиленгликоля, Brij-L4)**	500 мл	1250
		1000 мл	2300
89429 [9002-92-0]	**Brij-35® (Основной компонент)** (Лауриловый эфир полиоксиэтилена, Brij-L23)	250 г	750
		500 г	1300
97698 [9002-92-0]	**Brij-35® (30% водный раствор)** (Лауриловый эфир полиоксиэтилена, Brij-L23)	100 мл	610
		500 мл	970
43808 [9004-95-9]	**Brij-58® (Цетиловый эфир полиэтиленгликоля, Цетомакрогол 1000, C16H20)**	500 г	1200
64062 [76-60-8]	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) extrapure AR**	5 г	760
		25 г	3000
		100 г	10000
		500 г	45000
52512 [76-60-8]	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	820
		25 г	3300
		100 г	11000
		500 г	48000
11456 [62625-32-5]	**Натриевая соль бромкрезолового зелёного** (водорастворимая) ACS (Натриевая соль 3',3",5',5-тетрабром-m-крезолсульфофталеина)	5 г	700
		25 г	2940
17375 [115-40-2]	**Бромкрезоловый пурпурный**	5 г	300
		25 г	1020
24836 [62625-30-3]	**Натриевая соль бромкрезолового пурпурного для молекулярной биологии** (Натриевая соль 5,5-дибром-o-крезолсульфофталеина)	5 г	300
		25 г	750
55551 [115-40-2]	**Бромкрезоловый пурпурный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	390
		25 г	1150
77644 [75-25-2]	**Бромоформ extrapure, 98%** (Трибромметан)	250 мл	7000
44669 [75-25-2]	**Бромоформ специально очищенный extrapure, 99%** (Трибромметан)	250 мл	7500
11458 [115-39-9]	**Бромфеноловый синий extrapure AR**	5 г	220
		25 г	810
		100 г	2400
		500 г	11000
93676 [115-39-9]	**Бромфеноловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	280
		25 г	980
		100 г	2600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42888 [16574-43-9]	**Бромпирогаллоловый красный extrapure AR** (Дибромпирогаллолсульфофталеин)	1 г	820
		5 г	3200
		10 г	6130
48214 [76-59-5]	**Бромтимоловый синий**	5 г	350
		25 г	1150
		100 г	4100
		500 г	19000
72752 [76-59-5]	**Бромтимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	400
		25 г	1250
		100 г	4400
44798 [76-59-5]	**Раствор бромтимолового синего**	100 мл	140
		500 мл	420
45899	**Буферный раствор pH 4**	500 мл	350
97409	**Буферный раствор pH 7**	500 мл	350
52031	**Буферный раствор pH 9.2**	500 мл	350
74887 [2386-54-1]	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
99919 [2386-54-1]	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
28118 [123-86-4]	**Бутилацетат pure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1400
		25 л	13000
80870 [123-86-4]	**Бутилацетат extrapure AR, 99.5%**	500 мл	450
		2500 мл	1700
30389 [123-86-4]	**Бутилацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	520
		2500 мл	1950
78487 [123-86-4]	**Бутилацетат GC-HS, 99.9%**	250 мл	700
		500 мл	1250
		1000 мл	2200
47364 [141-32-2]	**n-бутилакрилат pure, 99%**	500 мл	550
		2500 мл	2500
90527 [540-88-5]	**трет-бутилацетат (TBAc) extrapure, 99%**	500 мл	1200
		2500 мл	4950
19147 [71-36-3]	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) pure, 99%**	500 мл	220
		2500 мл	1100
		25 л	10000
72768 [71-36-3]	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	280
		2500 мл	1300
15612 [71-36-3]	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	330
		2500 мл	1550

Код	Наименование	Фасовка	Цена
83903 [71-36-3]	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) GC-HS, 99.9%**	250 мл	400
		1000 мл	1100
43706 [71-36-3]	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	500
		1000 мл	950
95725 [78-92-2]	**втор-бутиловый спирт extrapure, 99%** (2-бутанол, втор-бутанол)	500 мл	450
		2500 мл	1750
		25 л	16350
58308 [78-92-2]	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, 99.5%** (2-бутанол, втор-бутанол)	500 мл	500
		2500 мл	1970
99336 [78-92-2]	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (2-бутанол, втор-бутанол) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	550
		2500 мл	2180
21835 [75-65-0]	**трет-бутиловый спирт extrapure, 99%** (2-метил-2-пропанол, триметилкарбинол)	500 мл	260
		2500 мл	1100
		25 л	10000
70816 [75-65-0]	**трет-бутиловый спирт extrapure AR, 99.5%** (2-метил-2-пропанол, триметилкарбинол)	500 мл	300
		2500 мл	1200
41609 [75-65-0]	**трет-бутиловый спирт extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (2-метил-2-пропанол, триметилкарбинол) соответствует требованиям USP	500 мл	340
		2500 мл	1400
90248 [75-65-0]	**трет-бутиловый спирт для ВЭЖХ, 99.7%**	250 мл	550
		1000 мл	1100
76035 [109-73-9]	**n-бутиламин pure, 99%**	500 мл	450
		2500 мл	2000
54997 [109-73-9]	**n-бутиламин extrapure AR, 99%**	500 мл	580
		2500 мл	2500
12302 [75-64-9]	**трет-бутиламин pure, 99%**	500 мл	600
		2500 мл	2700
55005 [75-64-9]	**трет-бутиламин extrapure AR, 99.5%**	500 мл	700
		2500 мл	3200
60004 ✔ [25013-16-5]	**Бутилгидроксианизол (BHA) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (2-трет-бутил-4-метоксифенол) соответствует требованиям USP, BP	100 г	850
		500 г	2620
32227 [109-69-3]	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) extrapure, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3900
95594 [109-69-3]	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	2800
		2500 мл	5200
38033 [128-37-0]	**Бутилгидрокситолуол (BHT) pure, 99%** (2,6-ди-трет-бутил-р-крезол)	500 г	930
		5 кг	8940
82010 [128-37-0]	**Бутилгидрокситолуол (BHT) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (2,6-ди-трет-бутил-р-крезол) соответствует требованиям BP	500 г	1010
		5 кг	9810
32701 [1948-33-0]	**трет-бутилгидрохинон (TBHQ) extrapure AR, 98%**	250 г	1370
		2.5 кг	13080

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79927 [1634-04-4]	Метил-трет-бутиловый эфир pure, 98%	500 мл	340
		2500 мл	1400
		25 л	12000
19465 [1634-04-4]	Метил-трет-бутиловый эфир extrapure AR, 99.5%	500 мл	400
		2500 мл	1700
65701 [1634-04-4]	Метил-трет-бутиловый эфир extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP	500 мл	480
		2500 мл	2050
91087 [1634-04-4]	Метил-трет-бутиловый эфир для ВЭЖХ, 99.5%	1000 мл	1050
		2500 мл	2400
63952 [590-01-2]	Бутилпропионат extrapure, 99% (Бутиловый эфир пропионовой кислоты)	500 мл	1500
		2500 мл	7200
81503 [107-92-6]	n-масляная кислота extrapure, C4-99% (GC)	500 мл	530
		2500 мл	2150
55964 [107-92-6]	n-масляная кислота extrapure AR, C4-99.5% (GC)	250 мл	320
		1000 мл	990
82749 [5743-04-4]	Ацетат кадмия дигидрат pure, 98%	100 г	450
		500 г	1700
84627 [5743-04-4]	Ацетат кадмия дигидрат extrapure AR, 99%	100 г	530
		500 г	1980
98469	Стандартный раствор кадмия для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1600
		250 мл	2600
25442 [513-78-0]	Карбонат кадмия pure, 97%	100 г	600
		500 г	2400
15411 [10108-64-2]	Хлорид кадмия осушенный безводный pure, 97%	100 г	1500
		500 г	6500
99643 [10108-64-2]	Хлорид кадмия осушенный безводный ACS, 99%	100 г	2000
		500 г	8000
48076 [35658-65-2]	Хлорид кадмия моногидрат extrapure, 99%	100 г	510
		500 г	2280
87355 [7790-80-9]	Иодид кадмия pure, 99%	25 г	1200
		100 г	4350
		500 г	21000
48392 [7440-43-9]	Кадмий металлический, стержни, 99%	100 г	550
85545 [7440-43-9]	Кадмий металлический, порошок extrapure, 99.5%, -200 mesh	25 г	1200
		100 г	4000
70434 [10022-68-1]	Нитрат кадмия тетрагидрат extrapure AR, ACS, 99%	500 г	1300
29996 [1306-19-0]	Оксид кадмия pure, 99%	100 г	430
		250 г	900
		500 г	1400
39818 [1306-19-0]	Оксид кадмия extrapure AR, 99.7%	100 г	600
		250 г	1100
15806 [7790-84-3]	Сульфат кадмия 8/3-гидрат pure, 98%	100 г	520
		500 г	2100
43019 [7790-84-3]	Сульфат кадмия 8/3-гидрат ACS, 98%	100 г	660
		500 г	2500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
98002 [1306-23-6]	Сульфид кадмия оранжевый extrapure, 99%	100 г	500
		500 г	1600
22905 [1306-23-6]	Сульфид кадмия оранжевый сверхвысокой чистоты, 99.995%	5 г	4000
		25 г	9000
19267 [58-08-2]	Кофеин безводный pure, 98%	100 г	780
		250 г	1500
		500 г	2500
		5 кг	23000
47633 [58-08-2]	Кофеин безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5% соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	100 г	900
		250 г	1600
		2.5 кг	12500
44509 [8011-96-9]	Каламин pure, 98%	500 г	650
		1 кг	1230
28162 [8011-96-9]	Каламин ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям BP, USP	500 г	910
70214 [5743-26-0]	Ацетат кальция моногидрат extrapure AR, 99%	500 г	1200
21606 [5743-26-0]	Ацетат кальция моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP	500 г	1300
58056 [114460-21-8]	Ацетат кальция гидрат extrapure AR, 99%	500 г	420
		5 кг	4000
60934 [114460-21-8]	Ацетат кальция гидрат сверхвысокой чистоты, 99.9965%	5 г	5000
96493 [9005-35-0]	Альгинат кальция из бурых водорослей pure, 15% влажность (Кальциевая соль альгиновой кислоты)	100 г	350
		500 г	1300
		5 кг	11000
36920	Стандартный раствор кальция для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1600
		250 мл	2600
67162 [471-34-1]	Карбонат кальция extrapure, 98%	500 г	200
		5 кг	1460
		25 кг	7000
87293 [471-34-1]	Карбонат кальция extrapure AR, 99.5%	500 г	250
		5 кг	1690
		25 кг	7020
37683 [471-34-1]	Карбонат кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP, BP	500 г	500
		5 кг	3930
70650 [10035-04-8]	Хлорид кальция дигидрат extrapure AR, 99.5%	500 г	360
		5 кг	2800
31944 [10035-04-8]	Хлорид кальция дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP, BP	500 г	560
		5 кг	4400
97080 [10035-04-8]	Хлорид кальция дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%	100 г	310
		500 г	1420
56949 [10035-04-8]	Хлорид кальция дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%	500 г	460
		5 кг	4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84336 [10043-52-4]	**Хлорид кальция плавленый pure, 90-95%**	500 г	210
		5 кг	1500
77838 [5785-44-4]	**Цитрат кальция трёхзамещённый тетрагидрат pure, 98%**	500 г	400
97388 [5785-44-4]	**Цитрат кальция трёхзамещённый тетрагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP	500 г	500
57055 [7789-75-5]	**Фторид кальция extrapure, 97%** (Флюорит, Плавиковый шпат)	100 г	310
		500 г	1140
52434 [544-17-2]	**Формиат кальция pure, 98%** (Кальциевая соль муравьиной кислоты)	500 г	570
85610 [1305-62-0]	**Гидроксид кальция extrapure AR, 96%**	500 г	530
		5 кг	4150
74471 [1305-62-0]	**Гидроксид кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 96%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	750
		5 кг	5560
31549 [7789-80-2]	**Иодат кальция безводный** (Лаутарит) pure, 98%	100 г	2300
		250 г	4800
96342 [7440-70-2]	**Кальций металлический гранулированный extrapure, 98%, 10-20 mesh**	100 г	400
		500 г	1900
94212 [10102-68-8]	**Иодид кальция тетрагидрат pure, 98%**	10 г	3000
		25 г	4000
56571 [71626-98-7]	**Иодид кальция гидрат pure, 98%**	25 г	3200
		100 г	8300
79225 [13477-34-4]	**Нитрат кальция тетрагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	500 г	310
16807 [1305-78-8]	**Оксид кальция, порошок pure, 95%**	500 г	240
		5 кг	1690
51007 [10031-30-8]	**Дигидрофосфат кальция моногидрат extrapure, 95%** (Тетрагидродиортофосфат кальция моногидрат)	500 г	500
		5 кг	4500
93239 [7757-93-9]	**Гидрофосфат кальция безводный extrapure, 98%** (Гидрофосфат кальция безводный, Дикальцийфосфат безводный)	500 г	350
		5 кг	2500
77793 [7789-77-7]	**Гидрофосфат кальция дигидрат extrapure, 98%** (Гидрофосфат кальция дигидрат, Дикальцийфосфат дигидрат)	500 г	425
		5 кг	4000
34878 [7758-87-4]	**Фосфат кальция трёхзамещённый, 90%** (Трикальцийфосфат)	500 г	530
		5 кг	4950
59781 [4075-81-4]	**Пропионат кальция pure, 97%**	500 г	490
94044 [10101-41-4]	**Сульфат кальция дигидрат pure, 98%**	500 г	310
		5 кг	2800
69095 [10101-41-4]	**Сульфат кальция дигидрат extrapure AR, ACS, 99%**	500 г	440
		5 кг	4100
64813 [76-22-2]	**Камфора pure, 96%**	100 г	560
		500 г	2730

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23764 [334-48-5]	**Каприновая кислота (n-декановая кислота) pure, C10-99%** (n-каприновая кислота, n-декановая кислота)	250 мл	700
		500 мл	1300
		2500 мл	6000
51840 [110-42-9]	**Метиловый эфир каприновой кислоты (Метилдеканоат) extrapure, 99%** (Метилкапринат)	250 мл	1820
		1000 мл	5830
89028 [142-62-1]	**Капроновая кислота extrapure, C6-99%** (n-гексановая кислота)	100 мл	300
		500 мл	950
		2500 мл	4000
88889 [124-07-2]	**Каприловая кислота pure, C8-99% (GC)**	500 мл	650
		2500 мл	3000
15343 [67-56-1]	**Карбинол pure, 99%**	500 мл	250
		2500 мл	670
		25 л	5750
82911 [67-56-1]	**Карбинол extrapure AR, 99.8%**	500 мл	270
		1000 мл	520
		2500 мл	730
85902 [67-56-1]	**Карбинол GC-HS, 99.9%**	500 мл	730
		1000 мл	1400
63713 [67-56-1]	**Карбинол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	370
		1000 мл	500
		2500 мл	970
68990 [67-56-1]	**Карбинол для электронной промышленности, 99.8%**	2500 мл	1190
12903 [67-56-1]	**Карбинол осушенный extrapure AR, 99.8%**	500 мл	360
		1000 мл	500
34883 [67-56-1]	**Карбинол для молекулярной биологии, 99.5%**	500 мл	910
		1000 мл	1640
		2500 мл	3510
39058 [4197-24-4]	**Карболовый фуксин**	25 г	380
		100 г	1020
93049 [9003-01-4]	**Carbopol 934 (Карбоксивиниловый полимер 934) extrapure**	500 г	1250
		1 кг	2400
		5 кг	11000
51159 [9003-01-4]	**Carbopol 940 (Карбоксивиниловый полимер 940) extrapure**	500 г	1250
		1 кг	2400
		5 кг	11000
93797 [9004-32-4]	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), средняя вязкость 250-350CPS** (Кармеллоза натрия)	500 г	750
		5 кг	6500
59938 [9004-32-4]	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), высокая вязкость 400-800 CPS** (Кармеллоза натрия)	500 г	800
		5 кг	7500
35298 [9004-32-4]	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), высокая вязкость 1100-1900 CPS** (Кармеллоза натрия)	500 г	980
		5 кг	9200
97048 [1390-65-4]	**Кармин** (C.I. No. 75470)	5 г	750
		25 г	3530

Код	Наименование	Фасовка	Цена
32385 [11114-20-8]	**Каррагинан (каппа), очищенный, из Eucheuma Cottonii** (к-каррагинан, Ирландский мох)	25 г	1300
		100 г	2600
		500 г	8100
16145 [8001-79-4]	**Касторовое масло** pure	500 мл	680
		2500 мл	3200
26080 [120-80-9]	**Катехол (Пирокатехин) extrapure, 99%**	100 г	450
		500 г	1080
31018 [8000-27-9]	**Масло кедрового дерева натуральное для микроскопии** (Иммерсионное масло)	30 мл	730
		125 мл	1980
		500 мл	3950
60705 [1562-90-9]	**Целестиновый синий B, 98%-102%** (Протравной синий 14, C.I. 51050)	5 г	4300
		25 г	20500
82523 [91053-39-3]	**Celite 545, размер 20-40 мкм**	500 г	500
		1 кг	940
61767 [477243-06-4]	■ **Церамид из куриного яйца 99%** (C16 Церамид, N-(Гексадеканоил) -сфинг-4-енин), n-гексадеканоил-d-эритро-сфингозин	5 мг	5600
		25 мг	28000
23505 [1306-38-3]	**Оксид церия(IV) extrapure AR, 99.9%** (Оксид церия (IV))	100 г	1125
		500 г	4000
92425 [10294-42-5]	**Сульфат церия(IV) тетрагидрат extrapure AR, 80%** (Сульфат церия(IV) (IV) тетрагидрат, Дисульфат церия тетрагидрат)	25 г	550
		100 г	1300
		500 г	5200
10731 [10294-42-5]	**Сульфат церия(IV) тетрагидрат специально очищенный, 98%** (Сульфат церия(IV) (IV) тетрагидрат, Дисульфат церия тетрагидрат)	25 г	7800
		100 г	24000
61414 [13590-82-4]	**Сульфат церия(IV) 0.1N раствор**	500 мл	620
66676 [18618-55-8]	**Хлорид церия(III) гептагидрат extrapure AR, 99%** (Хлорид церия (III) гептагидрат)	25 г	690
		100 г	1700
		500 г	6000
57320 [10294-41-4]	**Нитрат церия(III) гексагидрат extrapure AR, 99.9%** (Нитрат церия (III) гексагидрат, Тринитрат церия гексагидрат)	100 г	1400
		500 г	5500
81586 [1119-97-7]	**Цетримид extrapure AR** (Тетрадецилтриметиламмония бромид), 99% (Тетрадецилтриметиламмония бромид)	100 г	680
		500 г	2100
		5 кг	18000
33001 [8005-44-5]	**Цетостеариловый спирт pure**	500 г	820
		5 кг	8000
40629 [36653-82-4]	**Цетиловый спирт pure, 98%** (1-гексадеканол)	500 г	500
		5 кг	4500
83438 [7440-44-0]	**Уголь активированный (280) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** (Активированный уголь) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	240
		500 г	510
		5 кг	4360
48088 [7440-44-0]	**Уголь активированный (950), гранулированный extrapure** (Активированный уголь)	500 г	550
		5 кг	4910

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64905 [7080-50-4]	**Хлорамин-Т тригидрат extrapure AR, 98%** (Натриевая соль N-хлор-p-толуолсульфонамида)	100 г	450
		250 г	900
		500 г	1750
		2.5 кг	8000
29611 [95-51-2]	**o-хлоранилин extrapure, 99%** (2-хлоранилин)	500 мл	710
		2500 мл	3400
89370 [108-90-7]	**Хлорбензол (MCB) extrapure, 99%** (Монохлорбензол)	500 мл	440
		2500 мл	1850
		25 л	16500
46364 [108-90-7]	**Хлорбензол (MCB) extrapure AR, 99.5%** (Монохлорбензол)	500 мл	600
		2500 мл	2100
10124 [108-90-7]	**Хлорбензол (MCB) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Монохлорбензол) соответствует требованиям USP, BP	500 мл	660
		2500 мл	2500
35680 [3114-55-4]	**Хлорбензол-d5 для ЯМР-спектроскопии, 99 атом. % D**	1 мл	4300
		5 мл	18000
33023 [59-50-7]	**p-хлор-m-крезол (PCMC) pure, 98%**	250 г	1090
		500 г	1820
80908 [88-04-0]	**4-хлор-3,5-диметилфенол** (PCMX) extrapure, 99% (4-хлор-3,5-ксиленол, Хлорксиленол, p-хлор-m-ксиленол)	100 г	880
		500 г	3060
96712 [67-66-3]	**Хлороформ extrapure, 99%**	500 мл	300
		2500 мл	980
		25 л	7500
84155 [67-66-3]	**Хлороформ extrapure AR, 99.5%**	500 мл	340
		2500 мл	1100
32022 [67-66-3]	**Хлороформ extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	400
		2500 мл	1200
96764 [67-66-3]	**Хлороформ для молекулярной биологии, 99.8%**	100 мл	450
		500 мл	1800
30792 [67-66-3]	**Хлороформ для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	450
		1000 мл	650
		2500 мл	1400
14423 [67-66-3]	**Хлороформ GC-HS, 99.9%**	250 мл	550
		500 мл	900
		1000 мл	1500
51126 [67-66-3]	**Хлороформ осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	500
		1000 мл	970
		2500 мл	2180
90603 [865-49-6]	🌡 **Хлороформ-d (без TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 мл	8800
20996 [865-49-6]	🌡 **Хлороформ-d (с 1% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 мл	9400
57034 [865-49-6]	🌡 **Хлороформ-d (с 0.03% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии,99.8 атом. % D**	100 мл	9100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
22288 [865-49-6]	**Хлороформ-d (без TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 г	7500
98718 [865-49-6]	**Хлороформ-d (с 0.03% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии,99.8 атом. % D**	100 г	8000
72017 [865-49-6]	**Хлороформ-d (с 1% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 г	8400
39657 [937-14-4]	**3-хлорпероксибензойная кислота** (mCPBA) pure, 55-75%	25 г 100 г 500 г	425 1300 5200
59271 [128-09-6]	**N-хлорсукцинимид extrapure, 98%**	100 г 250 г 1 кг	400 750 2800
47048 [1667-99-8]	**Хромазурол S (Хромазурол S)** (Протравной синий 29)	10 г 25 г	1460 2470
86183	**Стандартный раствор хрома для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1600 2600
72232 [10060-12-5]	**Хлорид хрома (III) гексагидрат extrapure AR, 98%** (Хлорид хрома(III), Трихлорид хрома)	500 г 5 кг	700 6500
74767 [7789-02-8]	**Нитрат хрома (III) нонагидрат pure, 96%** (Нитрат хрома(III) нонагидрат)	500 г 5 кг	1200 11000
21295 [39380-78-4]	**Основной сульфат хрома (III) extrapure, 22.5% Cr** (Хромозал B, Основной сульфат хрома(III))	500 г 2.5 кг	380 1750
57555 [7440-47-3]	**Порошок хрома, 99% -100 mesh**	100 г 500 г	900 3500
21817 [1333-82-0]	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) pure, 99%** (Хромовая кислота, Хромовый ангидрид)	500 г 1 кг	850 1600
61365 [1333-82-0]	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хромовая кислота, Хромовый ангидрид) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г 1 кг	900 1750
36505 [4438-16-8]	**Хризоидин R** (Основной оранжевый 1, Метилхризоидин) (C.I. No. 11320)	25 г 100 г	210 590
31126 [532-82-1]	**Хризоидин Y** (4-фенилазо-m-фенилендиамин моногидрохлорид, Основной оранжевый 2, Хризоидин G)(C.I. No. 11270)	25 г 100 г	210 590
29955 [140-10-3]	**Коричная кислота extrapure, 99%**	250 г 1 кг	870 3150
23277 [140-10-3]	**Коричная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 г 1 кг	1400 3500
78213 [77-92-9]	**Лимонная кислота безводная extrapure, 99%**	500 г 5 кг 25 кг	260 1700 7500
36890 [77-92-9]	**Лимонная кислота безводная для культуры растительных тканей, 99%**	500 г 5 кг	320 2100
16842 [77-92-9]	**Лимонная кислота безводная extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	500 г 5 кг	290 1900
49897 [5949-29-1]	**Лимонная кислота моногидрат extrapure, 99.5%**	500 г 5 кг 25 кг	240 1600 7000
43667 [5949-29-1]	**Лимонная кислота моногидрат ACS, 99.7%**	500 г 5 кг 25 кг	260 1750 8000
53884 [5949-29-1]	**Лимонная кислота моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	500 г 5 кг	300 2000
49393 [6147-53-1]	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%** (Ацетат кобальта(II) тетрагидрат)	100 г 250 г 500 г	1100 2400 4000
75141 [6147-53-1]	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Ацетат кобальта(II) тетрагидрат) соответствует требованиям BP	100 г 250 г 500 г	1200 2700 4600
66112	**Стандартный раствор кобальта для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	2100 3700
37917 [12602-23-2]	**Основной карбонат кобальта (II) pure, 45-50% Co** (Карбонат кобальта(II))	100 г 250 г 500 г	1400 3200 6000
99412 [7791-13-1]	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат pure, 99%** (Хлорид кобальта(II) гексагидрат)	100 г 500 г	1080 5040
36018 [7791-13-1]	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, 99%** (Хлорид кобальта(II) гексагидрат)	100 г 500 г	1140 5280
88282 [7791-13-1]	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хлорид кобальта(II) гексагидрат) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	1260 5460
14386 [7440-48-4]	**Металлический порошок кобальта, 99.5%, -325mesh**	100 г 250 г	2800 6000
14941 [10026-22-9]	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure, 97%** (Нитрат кобальта(II) гексагидрат)	100 г 500 г	800 3000
85942 [10026-22-9]	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%** (Нитрат кобальта(II) гексагидрат)	100 г 250 г 500 г	950 2200 3700
21722 [1308-06-1]	**Оксид кобальта (II,III) pure, 99%** (Тетраоксид трикобальта)	100 г 250 г 500 г	2800 4000 7000
25710 [10026-24-1]	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат pure, 98%** (Сульфат кобальта(II) гептагидрат)	100 г 500 г	700 3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42752 [10026-24-1]	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат extrapure AR, 99%** (Сульфат кобальта(II) гептагидрат)	100 г	800
		250 г	1900
		500 г	3700
46069	**Коктейль 'O' сцинтилляционной квалификации**	1000 мл	910
		2500 мл	1820
48656	**Коктейль 'T' сцинтилляционной квалификации**	1000 мл	850
		2500 мл	1760
38087	**Коктейль 'W' сцинтилляционной квалификации**	1000 мл	1860
		2500 мл	4340
36672	**Коллодий эластичный pure**	500 мл	2020
57380	**Стандартный раствор меди для AAC в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
72033 [7440-50-8]	**Металлический порошок меди extrapure, 99.5%, -200 mesh**	500 г	2180
42577 [7440-50-8]	**Медь металлическая, стружка, 99.5%, 40-100 mesh**	100 г	500
		500 г	2000
28007 [95-48-7]	**o-крезол pure, 98%**	500 мл	550
		2500 мл	2500
77744 [108-39-4]	**m-крезол pure, 98%** (3-метилфенол)	500 мл	1400
		2500 мл	6300
48620 [108-39-4]	**m-крезол extrapure AR, 99%** (3-метилфенол)	500 мл	1800
63997 [106-44-5]	**p-крезол pure, 98.5%**	500 мл	950
		2500 мл	4400
89599 [1733-12-6]	**Крезоловый красный**	5 г	230
		25 г	600
		100 г	2200
21442 [10510-54-0]	**Ацетат крезилового фиолетового, 70%**	1 г	680
		5 г	3000
28376 [548-62-9]	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый)** (Метиловый фиолетовый 10B, C.I. No. 42555)	25 г	660
		100 г	2510
		500 г	11990
17610 [548-62-9]	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** (Метиловый фиолетовый 10B, C.I. No. 42555) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	770
		100 г	2840
		500 г	13630
94666 [17455-13-9]	**18-краун-6-эфир pure, 98%**	25 г	800
		100 г	2500
		500 г	11000
74472 [8014-13-9]	**Масло семян кумина extrapure, содержание альдегидов 28%**	100 мл	1600
		500 мл	6000
87431 [6046-93-1]	**Ацетат меди(II) моногидрат pure, 98%** (Ацетат меди (II) моногидрат)	100 г	360
		500 г	1590
67912 [6046-93-1]	**Ацетат меди(II) моногидрат extrapure AR, 99%** (Ацетат меди (II) моногидрат)	250 г	1370
57060 [6046-93-1]	**Ацетат меди(II) моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Ацетат меди (II) моногидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 г	1890
11204 [7789-45-9]	**Бромид меди(II) pure, 99%** (Бромид меди (II))	100 г	1380
		500 г	5870
13945 [12069-69-1]	**Основной карбонат меди(II) pure, 95%** (Основной карбонат меди (II), Гидроксокарбонат меди (II))	500 г	1560
		5 кг	14400
92315 [7447-39-4]	**Хлорид меди(II) pure, 98%** (Хлорид меди (II))	500 г	1100
		1 кг	2100
89797 [10125-13-0]	**Хлорид меди(II) дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хлорид меди (II) дигидрат) соответствует требованиям USP	500 г	980
		1 кг	1950
92272 [10125-13-0]	**Хлорид меди(II) 0.3M раствор**	500 мл	700
		1000 мл	1250
87367 [10031-43-3]	**Нитрат меди(II) тригидрат extrapure, 98%** (Нитрат меди (II) тригидрат)	250 г	550
		500 г	980
46704 [10031-43-3]	**Нитрат меди(II) тригидрат ACS, 99.5%** (Нитрат меди (II) тригидрат)	500 г	1150
51120 [1317-38-0]	**Оксид меди(II) pure, 79% Cu** (Оксид меди (II))	100 г	420
		500 г	1700
		5 кг	16000
35119 [7758-98-7]	**Сульфат меди(II) безводный extrapure, 99%** (Сульфат меди (II) безводный)	100 г	550
		500 г	1800
61103 [7758-98-7]	**Сульфат меди(II) безводный extrapure AR, 99%** (Сульфат меди (II) безводный)	100 г	700
		500 г	2000
58352 [7758-98-7]	**Сульфат меди(II) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат меди (II) безводный) соответствует требованиям USP,Eu Ph	100 г	1200
		500 г	2600
38869 [7758-99-8]	**Сульфат меди(II) пентагидрат pure, 99%** (Сульфат меди (II) пентагидрат)	500 г	700
		5 кг	6500
61298 [7758-99-8]	**Сульфат меди(II) пентагидрат extrapure AR, 99.5%** (Сульфат меди (II) пентагидрат)	500 г	760
		5 кг	7300
71244 [7758-99-8]	**Сульфат меди(II) пентагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Сульфат меди (II) пентагидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	800
		5 кг	7600
90445 [7758-99-8]	**Сульфат меди(II) 0.1M раствор**	1000 мл	530
29497 [7787-70-4]	**Бромид меди(I) pure, 98.5%** (Бромид меди (I))	100 г	670
		500 г	3200
26375 [7758-89-6]	**Хлорид меди(I) pure, 97%** (Хлорид меди (I), Монохлорид меди)	500 г	1100
		5 кг	12500
21136 [7758-89-6]	**Хлорид меди(I) ACS, 97%** (Хлорид меди (I), Монохлорид меди)	250 г	1400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93095 [7681-65-4]	**Иодид меди(I) extrapure AR, 99%** (Иодид меди (I))	25 г	700
		100 г	2500
		500 г	12000
83086 [1317-39-1]	**Оксид меди(I) pure, 86% Cu** (Оксид меди (I))	100 г	660
		500 г	2520
97461 [458-37-7]	**Куркумин (Куркумовый жёлтый)**	5 г	350
		10 г	650
		25 г	980
		100 г	3250
20259 [110-82-7]	**Циклогексан extrapure, 99%**	500 мл	260
		2500 мл	980
		25 л	9200
46616 [110-82-7]	**Циклогексан ACS, 99.5%**	500 мл	300
		2500 мл	1080
23292 [110-82-7]	**Циклогексан GC-HS, 99.9%**	250 мл	500
		1000 мл	900
46300 [110-82-7]	**Циклогексан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	450
		1000 мл	700
		2500 мл	1500
92604 [110-82-7]	**Циклогексан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	400
		1000 мл	750
34781 [110-82-7]	**Циклогексан ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	340
		2500 мл	1150
31726 [108-94-1]	**Циклогексанон extrapure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1600
89635 [108-94-1]	**Циклогексанон extrapure AR, 99.5%**	500 мл	420
		2500 мл	2000
12183 [108-91-8]	**Циклогексиламин pure, 99%** (Аминоциклогексан)	500 мл	400
		2500 мл	1800
45658 [108-91-8]	**Циклогексиламин extrapure AR, 99.5%** (Аминоциклогексан)	500 мл	430
		2500 мл	2100
85606 [91771-62-9]	**Масло циприола extrapure, 99%** (Масло корней сыти (Cyperus Scariosus), Масло нагармотхи)	100 мл	8000
95322 [52-90-4]	**L-цистеин extrapure CHR, 99%**	25 г	410
		100 г	1360
		500 г	5800
		5 кг	54000
25961 [52-90-4]	**L-цистеин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	600
		100 г	1400
		500 г	6500
69029 [7048-04-6]	**L-цистеин гидрохлорид моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	100 г	950
		500 г	3570
		1 кг	6250
		5 кг	30000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
35751 [56-89-3]	**L-цистин extrapure CHR, 99%**	25 г	450
		100 г	1100
		1 кг	8500
		5 кг	40000
83172 [56-89-3]	**L-цистин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	520
		100 г	1190
		500 г	5340
38779 [56-89-3]	**L-цистин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** Соответствует требованиям USP	250 г	3000
		1 кг	10200
		5 кг	48000
10323 [71-30-7]	**Цитозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	700
		100 г	2500
		500 г	8000
56096 [13419-61-9]	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
71801 [13419-61-9]	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
93995 [8049-11-4]	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure**	100 г	590
		500 г	2360
37163 [8049-11-4]	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure AR, ACS**	100 г	790
		250 г	1690
61500 [9004-53-9]	**Декстрин (белый) практической квалификации**	500 г	300
		5 кг	2800
42738 [50-99-7]	**Декстроза extrapure** (D-глюкоза)	500 г	290
		5 кг	2370
51758 [50-99-7]	**Декстроза ACS** (D-глюкоза)	500 г	310
		5 кг	2850
		25 кг	12370
16191 [14431-43-7]	**Декстроза моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (D-глюкоза моногидрат) соответствует требованиям USP, BP	500 г	270
		5 кг	2490
		25 кг	10890
40799 [3012-65-5]	**Гидроцитрат диаммония безводный (Цитрат аммония двухзамещённый) ACS, 98%**	500 г	750
		25 кг	34560
81434 [84-74-2]	**Дибутилфталат pure, 98%**	500 мл	400
		2500 мл	1800
12088 [79-43-6]	**Дихлоруксусная кислота pure, 99%**	100 мл	2360
		500 мл	6050
		2500 мл	27000
52153 [95-50-1]	**1,2-дихлорбензол pure, 99%** (о-дихлорбензол)	500 мл	400
		1000 мл	750
		2500 мл	1750
61012 [95-50-1]	**1,2-дихлорбензол extrapure AR, 99%** (о-дихлорбензол)	250 мл	320
		2500 мл	2000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79510 [107-06-2]	**1,2-дихлорэтан extrapure, 99%** (Этилендихлорид)	500 мл	300
		2500 мл	900
69566 [107-06-2]	**1,2-дихлорэтан extrapure AR, 99.5%** (Этилендихлорид)	500 мл	330
		2500 мл	1020
87988 [107-06-2]	**1,2-дихлорэтан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%** (Этилендихлорид)	500 мл	620
		1000 мл	1100
63462 [107-06-2]	**1,2-дихлорэтан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Этилендихлорид)	1000 мл	950
79126 [76-54-0]	**2,7-дихлорфлуоресцеин (DCF) extrapure AR, ACS, 90%**	5 г	600
		25 г	2500
56825 [75-09-2]	**Дихлорметан (DCM) pure, 99%** (Метиленхлорид)	500 мл	240
		2500 мл	900
		25 л	6500
24532 [75-09-2]	**Дихлорметан (DCM) extrapure AR, 99.5%** (Метиленхлорид)	500 мл	270
		2500 мл	1020
		25 л	7200
45368 [75-09-2]	**Дихлорметан (DCM) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Метиленхлорид) соответствует требованиям USP, BP	500 мл	300
		2500 мл	1150
29103 [75-09-2]	**Дихлорметан (DCM) GC-HS, 99.9%** (Метиленхлорид)	250 мл	430
		500 мл	700
		1000 мл	1100
58628 [75-09-2]	**Дихлорметан (DCM) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	410
		1000 мл	600
		2500 мл	1300
43551 [75-09-2]	**Дихлорметан (DCM) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Метиленхлорид)	500 мл	340
		1000 мл	680
41512 [75-09-2]	**Дихлорметан (DCM) для молекулярной биологии, 99.9%** (Метиленхлорид)	250 мл	470
		500 мл	800
93075 [1665-00-5]	**Дихлорметан-d2 (DCM-d2) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D** (Метиленхлорид)	10 мл	17990
55287 [620-45-1]	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола extrapure AR, 98%**	1 г	310
		5 г	1200
		25 г	4910
35551 [620-45-1]	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP	1 г	330
		5 г	1340
		25 г	5240
31499 [94-75-7]	**2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота** (2,4-D) для культуры растительных тканей, 98%	25 г	680
		100 г	1250
		500 г	5060
77833 [461-58-5]	**Дициандиамид pure, 98%** (1-цианогуанидин, Дицианодиамид)	500 г	750
61335 [77-73-6]	**Дициклопентадиен extrapure** (стабилизированный BHT), 93%	100 мл	240
		500 мл	900
		2500 мл	3800
71164 [111-42-2]	**Диэтаноламин pure, 98%**	500 мл	350
		2500 мл	1400
47001 [111-42-2]	**Диэтаноламин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	450
		2500 мл	1800
59161	**5M Диэтаноламиновый субстратный буфер(5M DEA с 2.5mM MgCl2) для фосфатазы**	100 мл	2250
31255 [109-89-7]	**Диэтиламин pure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1500
		25 л	13500
64912 [109-89-7]	**Диэтиламин extrapure AR, 99.5%**	500 мл	380
		2500 мл	1800
28298 [109-89-7]	**Диэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	1000 мл	1600
77141 [100-37-8]	**2-диэтиламиноэтанол (DEAE) extrapure, 99%**	500 мл	580
		2500 мл	2800
59351 [91-66-7]	**N,N-диэтиланилин pure, 98%**	500 мл	800
		2500 мл	3700
44369 [91-66-7]	**N,N-диэтиланилин extrapure AR, 99%**	500 мл	1000
		2500 мл	4600
36303 [105-58-8]	**Диэтилкарбонат extrapure, 99%**	500 мл	500
		2500 мл	2300
83040 [111-46-6]	**Диэтиленгликоль (Диголь) pure, 98%**	500 мл	300
		2500 мл	1000
		25 л	8800
68811 [111-46-6]	**Диэтиленгликоль (Диголь) extrapure AR, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1100
93616 [112-36-7]	**Диэтиловый эфир диэтиленгликоля** (Этилдиглим, DEGDEE) pure, 99% (2-этоксиэтиловый эфир)	100 мл	750
		500 мл	3200
44284 [111-96-6]	**Диметиловый эфир диэтиленгликоля** (Диглим, DEGDME) pure, 99% (2-метоксиэтиловый эфир)	500 мл	900
		2500 мл	4000
		25 л	38000
20882 [111-90-0]	**Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля** (DGMEE) pure, 98% (Карбитол, Этилдигликоль)	500 мл	440
		2500 мл	1900
53422 [96-22-0]	**Диэтилкетон (3-пентанон) extrapure, 99%**	500 мл	1200
98389 [105-53-3]	**Диэтилмалонат extrapure, 99%**	500 мл	600
		2500 мл	2800
39378 [105-53-3]	**Диэтилмалонат extrapure AR, 99.5%**	500 мл	700
		2500 мл	3300
61252 [95-92-1]	**Диэтилоксалат pure, 99%**	500 мл	600
		2500 мл	2700
75995 [6283-63-2]	**N,N-диэтил-р-фенилендиамин, сульфат (DEPPDA, сульфат) extrapure, 98%** (4-амино-N,N-диэтиланилин, сульфат)	25 г	2200
		100 г	8400
16150 [84-66-2]	**Диэтилфталат pure, 99%**	500 мл	360
		2500 мл	1700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
78652 [64-67-5]	**Диэтилсульфат extrapure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1800
15979 [75-11-6]	**Дииодметан extrapure** (стабилизирован медной проволокой), 99% (Метилениодид) Для разделения минералов	25 г	2500
		100 г	4800
		250 г	9000
77205 [108-18-9]	**Диизопропиламин pure, 98%**	500 мл	900
		2500 мл	4200
		25 л	40000
24465 [110-97-4]	**Диизопропаноламин (DIPOA) extrapure AR, 98%** (Бис(2-гидроксипропил)амин,1,1'-иминоди-2-пропанол, Иминодипропанол)	500 мл	800
		1000 мл	1380
67519 [108-20-3]	**Диизопропиловый эфир pure, 98%**	500 мл	420
		2500 мл	1800
		25 л	16500
63282 [108-20-3]	**Диизопропиловый эфир extrapure AR, 99%**	500 мл	460
		2500 мл	2100
89299 [108-20-3]	**Диизопропиловый эфир осушенный, 99%, содержание воды 0.0025%**	500 мл	800
		1000 мл	1500
91837 [7087-68-5]	**N,N-диизопропилэтиламин (DIPEA) extrapure, 98%** (Этилендиизопропиламин, N,N-этилдиизопропиламин, DIEA)	100 мл	350
		250 мл	800
		1000 мл	3060
61125 [110-71-4]	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure, 99%** (Диметиловый эфир этиленгликоля)	500 мл	720
		2500 мл	3350
		25 л	32000
94378 [110-71-4]	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure AR, 99.5%** (Диметиловый эфир этиленгликоля)	500 мл	820
		2500 мл	3700
80675 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1650
		25 л	15000
60991 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	490
		2500 мл	1900
79220 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 мл	550
		2500 мл	2100
70926 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) GC-HS, 99.9%**	250 мл	500
		500 мл	850
		1000 мл	1500
98189 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) для ВЭЖХ, 99.8%**	500 мл	700
		1000 мл	1200
10652 [124-40-3]	**Диметиламин 40% водный раствор**	500 мл	260
		2500 мл	1000
14003 [100-10-7]	**p-диметиламинобензальдегид** (DMAB) extrapure AR, 99% (Реактив Эрлиха)	100 г	1590
		1 кг	14830
77086 [100-10-7]	**p-диметиламинобензальдегид** (DMAB) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (Реактив Эрлиха) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1750
		1 кг	15810

Код	Наименование	Фасовка	Цена
12566 [121-69-7]	**N,N-диметиланилин pure, 98%**	500 мл	530
		2500 мл	2500
20364 [121-69-7]	**N,N-диметиланилин extrapure AR, 99.5%**	500 мл	580
		2500 мл	2700
16616 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure, 99%**	500 мл	280
		2500 мл	1050
		25 л	9500
21974 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	320
		2500 мл	1200
79121 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям BP	500 мл	350
		2500 мл	1350
50591 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	440
		1000 мл	750
46165 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) GC-HS, 99.9%**	250 мл	350
		500 мл	550
		1000 мл	980
93186 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	500
		1000 мл	900
24017 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) для молекулярной биологии, 99.9%**	100 мл	450
		500 мл	850
52794 [4637-24-5]	**N,N-диметилацеталь диметилформамида extrapure, 95%** (1,1-диметокси-N,N-диметилметиламин)	100 мл	560
		500 мл	1800
81890 [95-45-4]	**Диметилглиоксим extrapure AR, 99%** (2,3-бутандиондиоксим)	100 г	650
		500 г	2900
19711 [95-45-4]	**Диметилглиоксим extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (2,3-бутандиондиоксим) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	750
		500 г	3200
92574 [75006-64-3]	**Динатриевая соль диметилглиоксима октагидрат extrapure AR, 99%**	250 г	1060
33158 [80-73-9]	**1,3-диметил-2-имидазолидинон** (DMI) pure, 99%	100 мл	1190
		500 мл	5030
		2500 мл	24670
35161 [80-73-9]	**1,3-диметил-2-имидазолидинон** (DMI) GC-HS, 99.9%	100 мл	1390
		500 мл	5300
60496 [80-73-9]	**1,3-диметил-2-имидазолидинон** (DMI) ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 мл	1580
		500 мл	5450
43404 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) extrapure, 99%**	500 мл	1050
		2500 мл	4800
		25 л	45000
28580 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, 99.9%**	500 мл	1150
		2500 мл	5000
		25 л	47000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
66444 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям Ph.Eur, USP	500 мл	1300
		2500 мл	5400
12767 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) GC-HS, 99.9%**	250 мл	950
		500 мл	1800
		1000 мл	3200
30239 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	1700
		1000 мл	3000
71545 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) квалификации ULSI для полупроводниковой промышленности, 99.9%**	1000 мл	9000
		2500 мл	18000
66120 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	1860
24075 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) для молекулярной биологии, 99.8%**	100 мл	650
		250 мл	1300
		500 мл	2300
47809 [2206-27-1]	**Диметилсульфоксид-d6 (DMSO-d6) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	10 г	6300
		25 г	12000
69545 [2206-27-1]	**Диметилсульфоксид-d6 (с 0.03% TMS) (DMSO-d6 с 0.03% TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	10 г	6700
		25 г	13200
42009 [96-31-1]	**N,N-диметилмочевина** (1,3-диметилмочевина) extrapure, 99%	500 г	400
		5 кг	3500
		25 кг	16000
43981 [117-81-7]	**Диоктилфталат pure, 98%**	500 мл	460
		2500 мл	2000
56353 [577-11-7]	**Диоктилсульфосукцинат натрия** (DOSS) ExiPlus, Multi-Compendial, 98% (Aerosol OT, Докузат натрия) соответствует требованиям USP, BP	500 г	1900
		5 кг	18000
43324 [123-91-1]	**1,4-диоксан pure, 99%**	500 мл	420
		2500 мл	1800
		25 л	17000
88797 [123-91-1]	**1,4-диоксан extrapure AR, 99.5%**	500 мл	500
		2500 мл	2000
95536 [123-91-1]	**1,4-диоксан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	600
		2500 мл	2400
29469 [123-91-1]	**1,4-диоксан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	630
79218 [123-91-1]	**1,4-диоксан GC-HS, 99.9%**	250 мл	610
		1000 мл	2190
43294 [123-91-1]	**1,4-диоксан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	1100
		1000 мл	1680
65679 [123-91-1]	**1,4-диоксан сцинтилляционной квалификации, 99.5%**	500 мл	670
		1000 мл	1280
		2500 мл	2910
82736 [646-06-0]	**1,3-диоксолан extrapure AR, 99%**	500 мл	940
		2500 мл	4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
98342 [122-39-4]	**Дифениламин extrapure AR, 99%**	100 г	260
		500 г	800
41149 [122-39-4]	**Дифениламин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	320
		500 г	900
62567 [538-62-5]	**1,5-дифенилкарбазон (смесь с Дифенилкарбазид) extrapure AR, ACS** (Фенилазомуравьиная кислота, 2-фенилгидразид)	5 г	550
		25 г	2420
		100 г	8770
75522 [92-71-7]	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO), 99%**	25 г	1700
		100 г	6200
		500 г	26000
89595 [92-71-7]	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	7250
		500 г	34500
94777 [108-65-6]	**Монометиловый эфир пропиленгликоля, 2-ацетат (MPA) extrapure, 98%** (1-метокси-2-пропилацетат, PGMEA, 2-ацетокси-1-метоксипропан 1,2-пропандиол, 1-монометиловый эфир 2-	500 мл	1200
		2500 мл	5800
43478 [34590-94-8]	**Монометиловый эфир дипропиленгликоля (смесь изомеров) extrapure, 99%** (DPM, Dowanol)	500 мл	450
		2500 мл	2000
88738 [6106-24-7]	**Тартрат динатрия дигидрат extrapure, 99%**	500 г	800
16261 [6106-24-7]	**Тартрат динатрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	250 г	600
		500 г	1000
12852 [6106-24-7]	**Тартрат динатрия дигидрат Калибровочный стандартный образец (Для титрования по Карлу Фишеру), 99.5%**	100 г	5790
88283 [112-40-3]	**Додекан extrapure, 99%** (n-додекан)	100 мл	1300
		500 мл	5500
25821 [2386-53-0]	**Натриевая соль додекансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%** (Додекан-1-сульфонат натрия)	5 г	820
		25 г	2080
		100 г	7090
56085 [112-53-8]	**1-додеканол (Додециловый спирт, Лауриловый спирт) pure, 98%**	500 мл	670
		2500 мл	3060
93498 [112-53-8]	**1-додеканол (Додециловый спирт, Лауриловый спирт) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Лауриловый спирт) соответствует требованиям USP, BP	500 мл	830
88147	**Среда DPX для заключения препаратов для гистологии**	250 мл	380
		500 мл	720
		1000 мл	1240
85675	**Реактив Драгендорфа**	125 мл	1700
71867 [67762-27-0]	**Эмульгирующий воск pure**	500 г	450
		5 кг	4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
56605 [548-24-3]	**Эозин синий (C.I. No. 45400), 85%**	25 г	800
		100 г	2950
29391 [17372-87-1]	**Эозин жёлтый (водорастворимый)**	25 г	300
		100 г	860
		500 г	4190
22115 [106-89-8]	**Эпихлоргидрин pure, 98%** (1-хлор-2,3-эпоксипропан)	500 мл	350
		2500 мл	1600
73317 [106-89-8]	**Эпихлоргидрин extrapure AR, 99%** (1-хлор-2,3-эпоксипропан)	500 мл	400
		2500 мл	1800
40876 [1787-61-7]	**Эриохром чёрный Т extrapure AR**	25 г	350
		100 г	1040
		500 г	4000
76512 [3564-18-9]	**Эриохромцианин R**	10 г	650
		25 г	1450
		100 г	5200
69059 [16423-68-0]	**Эритрозин B, 90%**	25 г	900
		100 г	3380
73961 [8007-09-8]	**Смесь Эшка extrapure AR, 38%**	250 г	6070
		1 кг	23040
40942 [141-43-5]	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1600
57100 [141-43-5]	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1800
74683 [141-43-5]	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 9** соответствует требованиям BP, USP	500 мл	480
		2500 мл	2100
17220 [1239-45-8]	**Бромид этидия extrapure, 95%** (Бромид гомидия)	1 г	620
		5 г	2690
93079 [1239-45-8]	**Бромид этидия для молекулярной биологии, 95%** (Бромид гомидия)	1 г	670
		5 г	2940
16201	**Бромид этидия раствор** (10мг/мл)	10 мл	800
		50 мл	2000
89362 [141-78-6]	**Этилацетат pure, 99%**	500 мл	280
		2500 мл	1250
		25 л	11000
66183 [141-78-6]	**Этилацетат extrapure AR, 99.5%**	500 мл	340
		2500 мл	1400
62952 [141-78-6]	**Этилацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	380
		2500 мл	1600
72598 [141-78-6]	**Этилацетат осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	400
		1000 мл	770
73106 [141-78-6]	**Этилацетат GC-HS, 99.9%**	500 мл	520
		1000 мл	900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
26614 [141-78-6]	**Этилацетат для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	440
		1000 мл	650
		2500 мл	1500
22636 [141-97-9]	**Этилацетоацетат pure, 99%**	500 мл	450
		2500 мл	2100
33123 [75-04-7]	**Раствор этиламина 70% в воде pure**	500 мл	500
		2500 мл	2200
37810 [74-96-4]	**Бромэтан extrapure, 99%**	250 мл	1150
		500 мл	2200
87095 [110-80-5]	**Этилцеллозольв pure, 99%** (Моноэтиловый эфир этиленгликоля)	500 мл	380
		2500 мл	1500
30166 [1678-91-7]	**Этилциклогексан extrapure, 99%**	500 мл	420
		2500 мл	2000
65428 [107-15-3]	**Этилендиамин pure, 99%** (1,2-диаминоэтан)	500 мл	600
		2500 мл	2700
		25 л	23000
70790 [107-15-3]	**Этилендиамин extrapure AR, 99.5%** (1,2-диаминоэтан)	500 мл	630
		2500 мл	2900
40648 [60-00-4]	**ЭДТА, свободная кислота extrapure, 99%** (Этилендиаминтетрауксусная кислота, свободная кислота)	100 г	230
		500 г	550
		5 кг	5000
18240 [60-00-4]	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, 99.4%** (Этилендиаминтетрауксусная кислота, свободная кислота)	100 г	250
		500 г	580
		5 кг	5400
73816 [60-00-4]	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.4%** (Этилендиаминтетрауксусная кислота, свободная кислота) соответствует требованиям BP, USP,Ph.	500 г	650
		5 кг	5800
44478 [25102-12-9]	**Дикалиевая соль ЭДТА pure, 98%** (Дикалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г	220
		500 г	580
		5 кг	5400
62196 [25102-12-9]	**Дикалиевая соль ЭДТА extrapure AR, 99%** (Дикалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г	245
		500 г	650
		5 кг	5800
12070 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат pure, 98%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г	220
		500 г	520
		5 кг	4500
40088 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г	245
		500 г	560
		5 кг	5300
50027 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат) соответствует требованиям USP	100 г	270
		500 г	620
		5 кг	5800
43272 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г	330
		500 г	1150
		1 кг	2100
		5 кг	9800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
35108 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г 500 г	310 1100
96540 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.1М раствор**	500 мл 1000 мл	370 670
48960 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.01М раствор**	500 мл 1000 мл	350 640
35888 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.5М раствор**	500 мл 1000 мл	500 950
73557 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.05М раствор**	500 мл 1000 мл	250 450
59389 [15708-41-5]	**Мононатриевая соль ЭДТА-железа(III) extrapure, 12-14% Fe** (Мононатриевая соль железного(III) комплекса этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г 500 г	220 600
41000 [14402-88-1]	**Магний-динатриевый комплекс ЭДТА (EDTA Mg) pure** (Магний-динатриевый комплекс этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г 500 г	200 600
15078 [10378-23-1]	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure, 98%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г 500 г	220 600
78036 [10378-23-1]	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г 500 г	380 1500
45247 [10378-23-1]	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г 500 г	500 2100
24377 [13235-36-4]	**Тетранатриевая соль ЭДТА тетрагидрат extrapure, 99%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты тетрагидрат)	100 г 500 г	300 800
19950 [85715-60-2]	**Тринатриевая соль ЭДТА гидрат extrapure, 95%** (Тринатриевый гидрат этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г 500 г 5 кг	520 1800 17000
47471 [107-21-1]	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) pure, 98%** (Этандиол)	500 мл 2500 мл 25 л	250 1000 8500
95361 [107-21-1]	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) extrapure AR, 99%**	500 мл 2500 мл	250 1100
27466 [122-99-6]	**Монофениловый эфир этиленгликоля pure, 99%** (Фенилцеллозольв, 2-феноксиэтанол)	500 мл 2500 мл	460 2300
82832 [2807-30-9]	**Пропилцеллозольв (Монопропиловый эфир этиленгликоля) extrapure, 99%** (2-пропоксиэтанол, Пропилгликоль)	500 мл 2500 мл	1100 4500
25049 [60-29-7]	**Этиловый эфир pure, 99%** (Диэтиловый эфир)	500 мл 2500 мл 25 л	440 1760 14900
64665 [60-29-7]	**Этиловый эфир extrapure AR, 99.5%** (Диэтиловый эфир)	500 мл 2500 мл	500 2050
83416 [60-29-7]	**Этиловый эфир extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Диэтиловый эфир) соответствует требованиям BP	500 мл 2500 мл	550 2120
83131 [60-29-7]	**Этиловый эфир осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Диэтиловый эфир)	500 мл 1000 мл 2500 мл	540 1030 2250
68329 [60-29-7]	**Этиловый эфир для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл 1000 мл	2300 4120
87796 [60-29-7]	**Этиловый эфир GC-HS, 99.9%**	500 мл 1000 мл	2310 4360
36979 [109-94-4]	**Этилформиат pure, 98%**	500 мл 2500 мл 25 л	500 2200 20000
50371 [2390-59-2]	**Этиловый фиолетовый (C.I. No. 42600) для микроскопии**	25 г	880
89474	**Раствор Фелинга A**	500 мл	400
12603	**Раствор Фелинга B**	500 мл	600
25106 [13268-42-3]	**Оксалат железа(III)-аммония тригидрат pure, 98%** (Оксалат аммония-железа тригидрат, Оксалат аммония-железа (III) тригидрат)	100 г 500 г	900 3000
72287 [7705-08-0]	**Хлорид железа(III) безводный pure, 98%** (Хлорид железа (III))	500 г 5 кг 25 кг	280 2330 8750
66492 [7705-08-0]	**Хлорид железа(III) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Хлорид железа (III)) Соответствует требованиям BP	500 г 5 кг	410 3500
18831 [3522-50-7]	**Цитрат железа(III) тригидрат pure, 18-20% Fe** (Цитрат железа (III) тригидрат)	500 г	980
92273 [3522-50-7]	**Цитрат железа(III) тригидрат для культуры растительных тканей, 18-20% Fe** (Цитрат железа (III) тригидрат)	500 г	1030
72655 [10025-77-1]	**Хлорид железа(III) гексагидрат ACS, 97%** (Хлорид железа (III) гексагидрат)	500 г 5 кг	680 6300
87144 [7782-61-8]	**Нитрат железа(III) нонагидрат ACS, 98%** (Нитрат железа (III) нонагидрат)	500 г	500
28454 ✔ [10045-86-0]	**Фосфат железа(III) pure, 97%** (Фосфат железа(III))	500 г	800
69325 [1309-37-1]	**Оксид железа(III) красный extrapure, 95%** (Оксид железа (III) красный)	500 г	440
39102 [15244-10-7]	**Сульфат железа(III) гидрат pure, 19-21% Fe** (Сульфат железа (III) гидрат)	500 г 5 кг	280 2700
14621 [15244-10-7]	**Сульфат железа(III) гидрат extrapure AR, 19-21% Fe** (Сульфат железа (III) гидрат)	500 г 5 кг	320 3000
74871 [15244-10-7]	**Сульфат железа(III) гидрат для культуры растительных тканей, 19-21% Fe** (Сульфат железа (III) гидрат)	500 г 5 кг	420 4000
57888 [14634-91-4]	**Раствор ферроина AR**	100 мл	940

Код	Наименование	Фасовка	Цена
37323 [14634-91-4]	**Раствор ферроина AR, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 мл	970
82984 [13478-10-9]	**Хлорид железа(II) тетрагидрат extrapure, 98%** (Хлорид железа (II) тетрагидрат)	500 г	600
		5 кг	5450
94185 [1317-37-9]	**Сульфид железа(II) плавленый, палочки, 23-27% S** (Сульфид железа(II), Сульфид железа(II))	1 кг	800
		5 кг	3850
93668 [7782-63-0]	**Сульфат железа(II) гептагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%** (Сульфат железа (II) гептагидрат)	500 г	410
31929 [7782-63-0]	**Сульфат железа(II) гептагидрат pure, 98%** (Сульфат железа (II) гептагидрат)	500 г	230
		5 кг	1400
		25 кг	6000
97868 [7782-63-0]	**Сульфат железа(II) гептагидрат extrapure ACS, 99%** (Сульфат железа (II) гептагидрат)	500 г	290
		5 кг	2620
53072 [75-12-7]	**Формамид pure, 98.5%** (Метанамид)	500 мл	440
		2500 мл	2100
		25 л	19000
71714 [75-12-7]	**Формамид extrapure AR, 99.5%** (Метанамид)	500 мл	580
		2500 мл	2500
74841 [75-12-7]	**Формамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	650
		2500 мл	2800
30349 [75-12-7]	**Формамид для молекулярной биологии, 99.5%** (Метанамид)	500 мл	850
		1000 мл	1400
83256 [75-12-7]	**Формамид для УФ-спектроскопии, 99%** (Метанамид)	500 мл	1200
		1000 мл	2100
62673 [64-18-6]	**Муравьиная кислота extrapure AR, 98%**	500 мл	500
42868 [57-48-7]	**D-фруктоза extrapure** (D Фруктоза, D (-) Фруктоза)	500 г	550
		5 кг	5200
		25 кг	25000
68823 [57-48-7]	**D-фруктоза для культуры растительных тканей** (D Фруктоза, D (-) Фруктоза)	500 г	950
86364 [110-17-8]	**Фумаровая кислота pure, 99%**	500 г	400
		5 кг	3800
		25 кг	15000
79503 [110-17-8]	**Фумаровая кислота extrapure AR, 99%**	500 г	600
		5 кг	5700
97328 [110-17-8]	**Фумаровая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	800
		5 кг	7500
14277 [632-99-5]	**Фуксин основной** (Основной фуксин) (C.I. No. 42510)	25 г	280
		100 г	770
		500 г	3400
62967	**Смесь для сплавления extrapure**	500 г	430
24016	**Смесь для сплавления extrapure AR**	500 г	540

Код	Наименование	Фасовка	Цена
13142 [5995-86-8]	**Галловая кислота pure, 98%** (3,4,5-тригидроксибензойная кислота)	100 г	850
		500 г	3000
42306 [5995-86-8]	**Галловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (3,4,5-тригидроксибензойная кислота) соответствует требованиям BP	100 г	1100
		500 г	3400
83740 [9000-70-8]	**Желатин свиной, порошок (тип B), 120г по Блуму**	500 г	1500
		5 кг	13000
95110 [77-06-5]	**Гиббереллиновая кислота (GA3), 90%**	1 г	140
		10 г	1330
		100 г	10520
24367 [468-44-0, 510-75-8]	**Гиббереллиновая кислота (GA4+7), 90%**	1 г	800
		5 г	2600
		25 г	11000
94857 [77-06-5]	**Гиббереллиновая кислота (GA3) для культуры растительных тканей, 90%**	1 г	160
		10 г	1490
		100 г	11280
45881 [51811-82-6]	**Краситель Гимзы**	25 г	600
		100 г	2290
		500 г	11000
72402 ✔	**Раствор красителя Гимзы** (Раствор азур-эозин-метиленового синего по Гимзе)	100 мл	310
		250 мл	610
		500 мл	1100
20149 [56-86-0]	**L-глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	250 г	650
		1 кг	2100
		5 кг	9000
50277 [56-86-0]	**L-глутаминовая кислота для культуры растительных тканей, 99%**	100 г	450
		500 г	1500
18376 [56-86-0]	**L-глутаминовая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	380
		250 г	750
		1 кг	2800
23229 [6106-04-3]	**L-мононатриевая соль глутаминовой кислоты моногидрат (MSG) extrapure, 99%** (Глутамат мононатрия, L-глутамат мононатрия)	500 г	470
		5 кг	4360
		25 кг	19620
42595 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) безводный pure, 99%**	500 мл	260
		2500 мл	1100
		25 л	10000
77453 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, 99.5%**	500 мл	290
		2500 мл	1200
59991 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 мл	330
		2500 мл	1350
62417 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) для молекулярной биологии, 99.5%**	100 мл	300
		500 мл	1050
85916 [60-01-5]	**Трибутират глицерина (Трибутирин) pure, 97%**	100 мл	1200
		500 мл	5000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
25853 [56-40-6]	**Глицин pure, 99%**	500 г	580
		5 кг	5500
		25 кг	26500
66327 [56-40-6]	**Глицин extrapure AR, 99.5%**	500 г	650
		5 кг	6200
		25 кг	29000
64072 [56-40-6]	**Глицин для молекулярной биологии, 99.5%**	100 г	240
		500 г	1100
		1 кг	2000
		5 кг	8200
72938 [56-40-6]	**Глицин для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г	800
		5 кг	7400
52574 [56-40-6]	**Глицин для электрофореза, 99.5%**	100 г	1400
		500 г	6000
69422 [56-40-6]	**Глицин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г	720
		5 кг	6800
40682 [56-40-6]	**Глицин IP**	1 кг	1200
		5 кг	5000
		25 кг	22500
74072 [56-40-6]	**Глицин BP**	1 кг	1200
		5 кг	5000
		25 кг	22500
37449 [56-40-6]	**Глицин USP**	1 кг	1400
		5 кг	6250
		25 кг	30000
38063 [79-14-1]	**Гликолевая кислота extrapure, 70% раствор в воде**	500 мл	950
		2500 мл	4300
27194	**Стандартный раствор золота для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	4200
		250 мл	7900
59611 [16961-25-4]	**Хлорид золота гидрат** (Тетрахлорозолотая кислота) сверхвысокой чистоты, 99.99%, ~49% Au	500 мг	10360
		1 г	17870
		5 г	80000
12023 [16961-25-4]	**Хлорид золота тригидрат** (Тетрахлорозолотая кислота) pure, ~49% Au	500 мг	8460
		1 г	16000
		5 г	70000
81173 [13874-02-7]	**Хлорид золота, натриевая соль**	1 г	14000
		5 г	62000
84763 [16903-35-8]	**Хлорид золота раствор 30% в HCl, 17% Au**	5 мл	23000
		10 мл	40000
93281 [13682-61-6]	**Хлорид золота-калия** (Тетрахлороаурат (III) калия) extrapure, 99.99% (Хлорид золота-калия)	500 мг	9920
		1 г	19000
10436	**Раствор иода по Граму, 33% I**	5 г	330
		25 г	900
		100 г	3500
		500 г	16500
59538 [7782-42-5]	**Графит синтетический (тип 1) pure, 98% C, 50mesh**	500 г	350
		2.5 кг	1500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
19123 [7782-42-5]	**Графит синтетический (тип 2) pure, 97% C, 100mesh**	500 г	450
		2.5 кг	2100
26870 [7782-42-5]	**Графит синтетический (тип 3) pure, 96% C, 325mesh**	500 г	550
		2.5 кг	2500
86601 [593-85-1]	**Карбонат гуанидина extrapure, 99%**	100 г	420
		500 г	1250
		5 кг	11000
54542 [50-01-1]	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) pure, 99%**	100 г	440
		500 г	1420
		1 кг	2730
		5 кг	13080
45539 [50-01-1]	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) для молекулярной биологии, 99.5%**	100 г	700
		500 г	2800
		1 кг	4600
		5 кг	22000
80272 [593-84-0]	**Тиоцианат гуанидина (GTC) для молекулярной биологии, 99%**	100 г	800
		500 г	3200
		1 кг	5400
		5 кг	26000
68413 [50-01-1]	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** Соответствует требованиям BP, USP	250 г	1500
		1 кг	4300
		5 кг	20000
20222 [9000-30-0]	**Гуаровая камедь extrapure**	500 г	420
		5 кг	3500
90970 [9000-01-5]	**Акация (камедь акации) extrapure** (Гуммиарабик)	500 г	560
		5 кг	4830
		25 кг	23580
90938 [9000-01-5]	**Акация (камедь акации) (без ферментов) extrapure AR** (Гуммиарабик)	500 г	850
39758	**Раствор гематоксилина Делафильда для микроскопии**	125 мл	490
78631	**Раствор гематоксилина Эрлиха для микроскопии**	125 мл	490
40362	**Раствор гематоксилина Гарриса для микроскопии**	125 мл	650
48441	**Раствор гематоксилина Майера для микроскопии**	100 мл	270
19241 [142-82-5]	**n-гептан extrapure, 99%**	500 мл	360
		2500 мл	1500
		25 л	14000
94979 [142-82-5]	**n-гептан extrapure AR, 99%**	500 мл	430
		2500 мл	1800
		25 л	17000
96979 [142-82-5]	**n-гептан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	460
		2500 мл	2100
90731 [142-82-5]	**n-гептан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	600
		1000 мл	1100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94373 [22767-50-6]	Натриевая соль гептансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
55272 [207300-90-1]	Натриевая соль гептансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
55120 [111-70-6]	1-гептанол extrapure, 98% (n-гептанол, n-гептиловый спирт)	500 мл	1400
		2500 мл	6500
60805 [67-72-1]	Гексахлорэтан pure, 99%	500 г	650
		5 кг	6000
36027 [18497-13-7]	Гексахлороплатиновая кислота гексагидрат (Хлорид платины гексагидрат) ACS, 38-40% Pt (Хлорид платины(IV) гексагидрат)	250 мг	2500
		1 г	5800
		5 г	26000
		25 Gms	120000
37465 [629-73-2]	1-гексадецен (Цетен) extrapure, 95%	250 мл	2850
		500 мл	4500
81451 [100-97-0]	Гексамин pure, 99% (Гексаметилентетрамин, HMTA)	500 г	300
		5 кг	2600
92391 [100-97-0]	Гексамин extrapure AR, 99.5%	500 г	350
		5 кг	3000
91454 [110-54-3]	n-гексан pure, 95%	500 мл	500
		2500 мл	2300
		25 л	19000
65764 [110-54-3]	n-гексан для ВЭЖХ, 95%	500 мл	620
		1000 мл	1200
		2500 мл	2800
77045 [110-54-3]	n-гексан pure, 99%	500 мл	600
		2500 мл	2600
		25 л	24000
12534 [110-54-3]	n-гексан extrapure AR, 99%	500 мл	680
		2500 мл	2800
27226 [110-54-3]	n-гексан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	740
		2500 мл	3000
33823 [110-54-3]	n-гексан для ВЭЖХ, 99%	500 мл	800
		1000 мл	1500
		2500 мл	3500
40501 [110-54-3]	n-гексан GC-HS, 99.9%	250 мл	820
		1000 мл	2700
29114 [110-54-3]	n-гексан осушенный, 99%, содержание воды 0.005%	500 мл	1050
		1000 мл	2000
49346 [2832-45-3]	Натриевая соль гексансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
78597 [207300-91-2]	Натриевая соль гексансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70389 [107-41-5]	Гексиленгликоль pure, 99%	500 мл	800
		2500 мл	3700
		25 л	35000
38885 [351-50-8]	D-гистидин extrapure, 99%	5 г	3030
		25 г	8000
94495 [71-00-1]	L-гистидин (основание) extrapure CHR, 99%	25 г	800
		100 г	2800
		500 г	13000
		1 кг	24500
		5 Kg	116000
42437 [71-00-1]	L-гистидин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	1000
		100 г	3390
		1 кг	26000
28061 [5934-29-2]	L-гистидин гидрохлорид моногидрат extrapure CHR, 99%	25 г	710
		100 г	2200
		500 г	8000
		1 кг	14200
		5 кг	68000
51565 [4998-57-6]	DL-гистидин extrapure, 99%	5 г	2000
		25 г	8000
		100 г	30000
40599 [12055-62-8]	Оксид гольмия (III) сверхвысокой чистоты, 99.9%	5 г	2000
		10 г	3500
		25 г	7500
59764 [68514-28-3]	Калиевая соль гуминовой кислоты (Гумат калия) pure, 70% гуминовых кислот, 15% фульвокислот	500 г	380
		5 кг	3500
53931 [7803-57-8]	Гидразингидрат extrapure, 80% (Гидроксид гидразиния)	500 мл	900
		2500 мл	4000
		25 л	37500
99313 [10034-93-2]	Сульфат гидразина extrapure, 99%	100 г	440
		500 г	1950
33243 [10034-93-2]	Сульфат гидразина extrapure AR, 99.5%	100 г	550
		500 г	2300
78110 [10034-93-2]	Сульфат гидразина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	710
		500 г	2610
21435 [10035-10-6]	Бромоводородная кислота pure, 48-49% в воде	500 мл	950
		2500 мл	4400
30106 [10035-10-6]	Бромоводородная кислота, 31-34% в ледяной уксусной кислоте	500 мл	1050
		2500 мл	5200
99790 [7647-01-0]	Соляная кислота 0.1N водный раствор	500 мл	160
		1000 мл	290
62889 [7647-01-0]	Соляная кислота 1N водный раствор	500 мл	300
		1000 мл	550
30988 [7647-01-0]	Соляная кислота 0.5N водный раствор	500 мл	180
		1000 мл	330

Код	Наименование	Фасовка	Цена
87039 [7647-01-0]	Соляная кислота 2N водный раствор	500 мл	330
		1000 мл	620
80096 [7647-01-0]	Соляная кислота 3N водный раствор	500 мл	360
		1000 мл	660
65955 [7647-01-0]	Соляная кислота 4N водный раствор	500 мл	390
		1000 мл	730
72775 [7647-01-0]	Соляная кислота 4M раствор в диоксане	1000 мл	1400
		2500 мл	3460
34472 [7647-01-0]	Соляная кислота 5N водный раствор	500 мл	420
		1000 мл	770
17560 [7647-01-0]	Соляная кислота 6N водный раствор	500 мл	440
		1000 мл	810
79661 [7647-01-0]	Соляная кислота 0.05N водный раствор	500 мл	200
		1000 мл	360
40918 [7647-01-0]	Соляная кислота 0.01M водный раствор	500 мл	200
		1000 мл	360
56059 [5470-11-1]	Гидрохлорид гидроксиламина pure, 98%	100 г	250
		500 г	750
66164 [5470-11-1]	Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, 99%	100 г	350
		500 г	1100
65508 [5470-11-1]	Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	100 г	400
		500 г	1250
47748 [7803-49-8]	Гидроксиламин 50% раствор в воде	50 мл	2000
		100 мл	3500
		500 мл	13000
13877 [10039-54-0]	Сульфат гидроксиламина pure, 99%	100 г	230
		500 г	650
83032 [10039-54-0]	Сульфат гидроксиламина extrapure AR, ACS, 99%	100 г	260
		500 г	830
44439 [622-40-2]	4-(2-гидроксиэтил)морфолин (4-HEM) extrapure, 99% (2-морфолиноэтанол, 4-морфолинэтанол)	100 мл	390
		500 мл	1420
91113 [148-24-3]	8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure, 99.5%	100 г	900
		500 г	3500
23264 [148-24-3]	8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure AR, ACS, 99.5%	100 г	980
		500 г	4000
26356 [6303-21-5]	Фосфорноватистая кислота pure, 30-32% в воде (Фосфиновая кислота)	500 мл	1200
92379 [6303-21-5]	Фосфорноватистая кислота extrapure AR, 50% в воде (Фосфиновая кислота)	500 мл	1400
64556 [8029-68-3]	Ихтаммол pure, 50%	500 г	5000
		1 кг	9000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
65712 [288-32-4]	Имидазол pure, 99%	100 г	370
		500 г	1460
		5 кг	12000
		25 кг	50000
32822 [288-32-4]	Имидазол extrapure AR, 99%	100 г	650
		500 г	2070
		5 кг	19000
		25 кг	84880
78496 [288-32-4]	Имидазол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	670
		500 г	2330
61510 [288-32-4]	Имидазол для молекулярной биологии, 99.5%	25 г	500
		100 г	1400
		500 г	5200
10722 [288-32-4]	Имидазол для культуры растительных тканей, 99.5%	100 г	800
73017 [8000-27-9]	Иммерсионное масло синтетическое для микроскопии (Масло кедрового дерева синтетическое, Иммерсионное масло загущённое)	30 мл	320
		125 мл	730
		500 мл	2000
		5 л	18500
63214	Стандартный раствор индия для AAC в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1600
		250 мл	2600
88318 [87-51-4]	Индол-3-уксусная кислота (IAA) pure, 98%	5 г	430
		25 г	1390
		100 г	4900
96788 [87-51-4]	Индол-3-уксусная кислота (IAA) для культуры растительных тканей, 98%	5 г	650
		25 г	2400
		100 г	7200
18676 [771-51-7]	Индол-3-ацетонитрил pure, 98%	5 г	1590
		25 г	5940
40407 [133-32-4]	Индол-3-масляная кислота (IBA) pure, 98%	5 г	520
		25 г	1760
		100 г	5530
60289 [133-32-4]	Индол-3-масляная кислота (IBA) для культуры растительных тканей, 98%	5 г	750
		25 г	2620
		100 г	8180
35095 [771-50-6]	Индол-3-карбоновая кислота pure, 99%	5 г	1260
		25 г	5030
67892 [7790-99-0]	Монохлорид иода extrapure, 98%	25 г	890
		100 г	2800
		250 г	6500
66098 [7790-99-0]	Раствор монохлорида иода (1M в уксусной кислоте) (Раствор Вийса) extrapure (Раствор хлорида иода)	250 мл	1600
		500 мл	3000
40415 [12029-98-0]	Пентаоксид иода (Пентаоксид иода) extrapure AR, 99%	25 г	1400
		100 г	4600
52539 [7553-56-2]	Иод ресублимированный AR, 99.8%	100 г	3200
		500 г	15500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
37524 [7553-56-2]	**Иод ресублимированный AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	3400
		500 г	16500
68017 [7553-56-2]	**Иод 0.01N раствор**	500 мл	550
		1000 мл	1030
59802 [7553-56-2]	**Иод 1N раствор**	500 мл	2200
12445 [7553-56-2]	**Иод 0.1N раствор**	500 мл	1000
84644 [865-44-1]	**Трихлорид иода extrapure, 97%**	25 г	3100
36388 [75-47-8]	**Иодоформ pure, 99%**	25 г	1600
		100 г	5400
		250 г	13000
58593	**Иодофор, 1.60% I**	1000 мл	1200
		5 л	5500
70031 [516-12-1]	**N-иодсукцинимид extrapure, 99%** (1-иод-2,5-пирролидиндион)	5 г	400
		25 г	1300
		100 г	5000
22157 [7439-88-5]	**Металлический порошок иридия extrapure, 99.9%**	100 мг	7500
		500 мг	34000
		1 г	65000
50716 [14996-61-3]	**Трихлорид иридия гидрат extrapure, 99%**	250 мг	9500
		1 г	40000
		5 Gms	180000
84425	**Стандартный раствор железа для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
64857 [7439-89-6]	**Металлический порошок железа (электролитический), 99.5%, mesh ~200**	500 г	710
		1 кг	1000
		5 кг	4540
90354 [91-56-5]	**Изатин extrapure AR, 99%** (2,3-индолиндион)	25 г	1030
		100 г	3540
57020 [123-51-3]	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) pure, 99%**	500 мл	340
		2500 мл	1600
69931 [123-51-3]	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) extrapure AR, 99%**	500 мл	380
		2500 мл	1750
88719 [123-51-3]	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	440
		2500 мл	2000
69412 [78-83-1]	**Изобутанол pure, 99%**	500 мл	360
		2500 мл	1460
		25 л	12320
98646 [78-83-1]	**Изобутанол extrapure AR, 99.5%**	500 мл	450
		2500 мл	1760
34159 [78-83-1]	**Изобутанол GC-HS, 99.9%**	250 мл	560
		500 мл	1010
		1000 мл	1770

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52497 [110-19-0]	**Изобутилацетат extrapure, 98%** (Изобутиловый эфир уксусной кислоты)	500 мл	550
		2500 мл	2500
		25 л	24000
41867 [78-84-2]	**Изомасляный альдегид extrapure, 99%** (2-метилпропионовый альдегид)	500 мл	440
		2500 мл	1950
53502 [540-84-1]	**Изооктан extrapure, 99%**	500 мл	870
		2500 мл	4120
		25 л	37060
57075 [540-84-1]	**Изооктан extrapure AR, 99.5%**	500 мл	1080
		2500 мл	4720
		25 л	40880
81399 [540-84-1]	**Изооктан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 мл	1130
		2500 мл	5090
68930 [540-84-1]	**Изооктан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	1370
		1000 мл	2420
		2500 мл	5300
67959 [540-84-1]	**Изооктан топливной квалификации для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%** (2,2,4 -триметилпентан)	500 мл	2100
		2500 мл	8800
15485 [540-84-1]	**Изооктан GC-HS, 99.9%** (2,2,4 -триметилпентан)	500 мл	3800
98605 [540-84-1]	**Изооктан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (2,2,4 -триметилпентан)	1000 мл	2060
67800 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) pure, 99%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл	280
		2500 мл	1300
		25 л	12000
62986 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) ACS, 99.5%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл	300
		2500 мл	1450
11768 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол) соответствует требованиям USP,BP,Ph.Eur	500 мл	330
		2500 мл	1600
38445 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) для молекулярной биологии, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	100 мл	250
		500 мл	700
		1000 мл	1350
10140 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) GC-HS, 99.9%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	250 мл	320
		500 мл	580
		1000 мл	1100
16666 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл	650
		1000 мл	1200
44036 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл	480
		1000 мл	850
		2500 мл	1800
48906 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) для электронной промышленности, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	2500 мл	2400
62616 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	1000 мл	6000
		2500 мл	13500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
13627 [108-22-5]	**Изопропенилацетат extrapure, 99%**	100 мл	750
		500 мл	3100
35858 [75-31-0]	**Изопропиламин (MIPA) extrapure, 99%** (Моноизопропиламин)	500 мл	520
		2500 мл	2180
73716 [110-27-0]	**Изопропилмиристат pure, 90%**	500 мл	860
		2500 мл	3940
32009 [110-27-0]	**Изопропилмиристат ExiPlus, Multi-Compendial, 90%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 мл	960
		2500 мл	4240
42822 [110-27-0]	**Изопропилмиристат extrapure AR** (0.2мкм отфильтрованный), 98%	500 мл	1820
		2500 мл	7890
36494 [9002-13-5]	**Мука бобов канавалии (ex. уреаза) extrapure** (Неочищенная уреаза)	100 г	270
		500 г	1220
20489 [2869-83-2]	**Янус зелёный B (JG-B), 65%** (Диазиновый зелёный, Унион зелёный B)	5 г	760
		25 г	3040
86543 [62851-42-7]	**Краситель Дженнера (Эозин-метиленовый синий)**	25 г	630
		100 г	2390
57080 [1332-58-7]	**Каолин лёгкий extrapure**	500 г	200
		5 кг	900
34469	**Реактив Карла Фишера (без пиридина, однокомпонентный раствор)**	500 мл	3240
		2 x250 мл	3240
62878 [79-33-4]	**L-молочная кислота для культуры растительных тканей, 88%** (L-(+)-молочная кислота)	100 мл	600
93762 [79-33-4]	**L-молочная кислота pure, 88%** (L-(+)-молочная кислота)	500 мл	660
		2500 мл	2800
41242 [79-33-4]	**L-молочная кислота extrapure AR, 88%** (L-(+)-молочная кислота)	500 мл	700
		2500 мл	3000
21206 [79-33-4]	**L-молочная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 88%** (L-(+)-молочная кислота) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	750
		2500 мл	3300
54492 [79-33-4]	**L-молочная кислота 0.1N раствор**	500 мл	250
		1000 мл	470
41158 [79-33-4]	**L-молочная кислота 1N раствор**	500 мл	420
		1000 мл	780
97513	**Окрашивающий раствор лактофуксина**	100 мл	440
92598	**Раствор лактофенольного хлопкового синего**	500 мл	300
20863	**Лактофенольный раствор для заключения препаратов**	500 мл	330
25957 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат ACS**	500 г	650
		5 кг	6100
33525 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат для культуры растительных тканей**	500 г	700
		5 кг	6330
67091 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP & Ph Eur	500 г	750
		5 кг	6700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
19459	**Стандартный раствор лантана для AAC в 2N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1900
		250 мл	2900
70514 [143-07-7]	**Лауриновая кислота pure, C12-99%** (Додекановая кислота)	500 г	450
		5 кг	4200
90346 [1335-32-6]	**Основной ацетат свинца extrapure, Pb содержание 33%** (Основной ацетат свинца (II), Гидроксоацетат свинца, Соединение Горна)	500 г	930
		2.5 кг	4530
		5 кг	8720
72518 [6080-56-4]	**Ацетат свинца (II) тригидрат pure, 99%** (Ацетат свинца(II) тригидрат, Диацетат свинца)	500 г	530
		5 кг	5000
69586 [10099-74-8]	**Стандартный раствор свинца для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
69789 [7758-95-4]	**Хлорид свинца (II) безводный extrapure, 98%**	500 г	700
87373 [1309-60-0]	**Диоксид свинца (Пероксид свинца) extrapure, 95%**	100 г	490
		500 г	2000
60843 [7783-46-2]	**Фторид свинца (II) pure, 98%** (Фторид свинца(II))	500 г	1200
64972 [10099-74-8]	**Нитрат свинца (II) extrapure, 99%** (Нитрат свинца(II), Динитрат свинца)	500 г	600
		5 кг	5500
68030 [10099-74-8]	**Нитрат свинца (II) ACS, 99%** (Нитрат свинца(II), Динитрат свинца)	500 г	750
		5 кг	7200
50314 [1317-36-8]	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) pure, 99%**	500 г	600
		1 кг	1100
		5 кг	5000
60795 [7446-14-2]	**Сульфат свинца (II) extrapure, 98%** (Англезит)	500 г	800
18279 [1317-36-8]	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) extrapure AR, ACS, 99%**	100 г	450
		250 г	950
68015	**Окрашивающий раствор Лейшмана**	250 мл	300
82184 [12627-53-1]	**Краситель Лейшмана**	25 г	660
		100 г	2200
		500 г	9800
63007 [61-90-5]	**L-лейцин extrapure CHR, 99%**	100 г	650
		500 г	3000
		1 кг	5500
		5 кг	25000
59178 [61-90-5]	**L-лейцин extrapure, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	500 г	3800
		1 кг	7000
		5 кг	31000
75333 [1305-62-0]	**Известковая вода, насыщенный раствор**	500 мл	280
75105	**Стандартный раствор лития для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
31665 [7550-35-8]	**Бромид лития безводный extrapure, 99%**	100 г	1000
		500 г	4200
33662 [7550-35-8]	**Бромид лития безводный сверхвысокой чистоты, 99.999%, -10mesh**	5 г	5760
		25 г	19200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
73154 [554-13-2]	**Карбонат лития pure, 98%**	100 г	1800
		250 г	3900
		500 г	7500
19558 [554-13-2]	**Карбонат лития extrapure AR, 99%**	100 г	2000
		250 г	4200
74884 [554-13-2]	**Карбонат лития extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 г	4500
39692 [7447-41-8]	**Хлорид лития безводный pure, 99%**	100 г	2250
		250 г	5400
		500 г	10500
76359 [7447-41-8]	**Хлорид лития безводный ACS, 99%**	100 г	2400
		250 г	5700
26341 [7447-41-8]	**Хлорид лития 1M раствор в уксусной кислоте**	250 мл	1150
20003 [7447-41-8]	**Хлорид лития 1M раствор в этаноле**	250 мл	1350
81034 [7789-24-4]	**Фторид лития pure, 98.5%**	25 г	800
		100 г	2800
		500 г	12000
44318 [1310-65-2]	**Гидроксид лития безводный extrapure, 98%**	25 г	1550
		100 г	3900
		500 г	18500
52019 [1310-66-3]	**Гидроксид лития моногидрат pure, 99%**	100 г	1900
		500 г	8000
48204 [1310-66-3]	**Гидроксид лития моногидрат ACS, 99%**	100 г	2100
		500 г	9000
89966 [1310-66-3]	**Гидроксид лития моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP,	100 г	2300
		500 г	10250
82712 [7790-69-4]	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100 г	3000
		500 г	14200
17864 [7790-69-4]	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	100 г	3300
		500 г	15600
88181 [10102-25-7]	**Сульфат лития моногидрат ACS, 99%**	100 г	1800
		250 г	3000
		500 г	5500
39478 [10102-25-7]	**Сульфат лития моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2000
		250 г	3400
		500 г	6200
11373 [12007-60-2]	**Тетраборат лития extrapure AR, 98%** (Тетраборат дилития)	25 г	1300
		100 г	4500
		500 г	20000
78724	**Раствор иода Люголя 1% раствор (конц.)** (Раствор иода и иодида калия)	125 мл	380
		500 мл	1300
42603	**Раствор иода Люголя 5% раствор (конц.)**	125 мл	1600
		500 мл	4800
72349 [7274-88-6]	**D-лизин моногидрохлорид extrapure, 99%**	5 г	3400
		25 г	13000
30163 [56-87-1]	**L-лизин (свободное основание) безводный extrapure, 98%**	10 г	1360
		25 г	3200
		100 г	9000
		500 г	35000
22527 [56-87-1]	**L-лизин (свободное основание) безводный для культуры растительных тканей, 98%**	10 г	1590
		25 г	3500
15942 [56-87-1]	**L-лизин (свободное основание) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	10 г	1600
		100 г	10500
85187 [39665-12-8]	**L-лизин моногидрат extrapure, 99%**	25 г	1970
		100 г	7030
		500 г	32000
76199 [39665-12-8]	**L-лизин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	25 г	2110
		100 г	7790
		500 г	34000
45976 [39665-12-8]	**L-лизин моногидрат для молекулярной биологии, 99%**	25 г	5500
89361 [657-27-2]	**L-лизин моногидрохлорид extrapure CHR, 99%**	100 г	250
		500 г	1070
77872 [657-27-2]	**L-лизин моногидрохлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	380
		500 г	1310
35443 [16674-78-5]	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure, 98%**	500 г	670
		5 кг	5800
53888 [16674-78-5]	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure AR, 99%**	500 г	800
		5 кг	7000
64328 [16674-78-5]	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	900
50488 [16674-78-5]	**Ацетат магния тетрагидрат для молекулярной биологии, 99%**	100 г	400
		500 г	1200
52917	**Стандартный раствор магния для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
28935 [13446-53-2]	**Бромид магния гексагидрат pure, 98%**	500 г	2000
63818 [39409-82-0]	**Основной карбонат магния лёгкий, 40-45% MgO** (Карбонат магния лёгкий)	500 г	430
		5 кг	4100
31196 [7786-30-3]	**Хлорид магния безводный extrapure, 98%**	100 г	840
		500 г	1320
		5 кг	8940
39750 [7786-30-3]	**Хлорид магния безводный для культуры растительных тканей, 98%**	100 г	1220
		500 г	2920

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69396 [7791-18-6]	**Хлорид магния гексагидрат ACS, 99%**	500 г	240
		5 кг	1900
54269 [7791-18-6]	**Хлорид магния гексагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	290
		5 кг	2200
91417 [7791-18-6]	**Хлорид магния гексагидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	250 г	650
		500 г	900
		5 кг	8000
16203 [7791-18-6]	**Хлорид магния гексагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г	720
		5 кг	6500
28577 [7791-18-6]	**Хлорид магния 0.5M раствор**	500 мл	180
		1000 мл	350
23772 [7791-18-6]	**Хлорид магния 1M раствор**	500 мл	200
		1000 мл	380
58742 [153531-96-5]	**Цитрат магния нонагидрат pure, 97%**	500 г	700
25349 [7783-40-6]	**Фторид магния pure, 95%**	500 г	810
45149 [7439-95-4]	**Магний металлический, крупнозернистый порошок, 99.8%, -36 mesh**	100 г	350
		500 г	1200
19684 [7439-95-4]	**Магний металлический, лента extrapure AR, 99.5%**	25 г	340
94410 [7439-95-4]	**Магний металлический, стружка, 99.8%**	250 г	925
		500 г	1450
		2.5 кг	7100
77697 [13446-18-9]	**Нитрат магния гексагидрат ACS, 98%**	500 г	420
50014 [7487-88-9]	**Сульфат магния осушенный extrapure AR, 62-70% $MgSO_4$, 99%**	500 г	520
		2.5 кг	2400
64187 [7487-88-9]	**Сульфат магния осушенный extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 62-70% $MgSO_4$, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	560
		2.5 кг	2600
85611 [10034-99-8]	**Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, 99%**	500 г	260
		1 кг	470
		5 кг	2300
26129 [10034-99-8]	**Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	280
		5 кг	2500
74440 [10034-99-8]	**Сульфат магния гептагидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	500 г	900
		1 кг	1600
83890 [10034-99-8]	**Сульфат магния гептагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г	450
		5 кг	4300
90046 [10034-99-8]	**Сульфат магния 0.1M раствор**	500 мл	270
		1000 мл	490
10301 [10034-99-8]	**Сульфат магния 0.5M раствор**	500 мл	290
		1000 мл	530
29811 [10034-99-8]	**Сульфат магния 1M раствор**	500 мл	310
		1000 мл	560

Код	Наименование	Фасовка	Цена
78222 [557-04-0]	**Стеарат магния ExiPlus, Multi-Compendial** (Магниевая соль стеариновой кислоты) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	450
		1 кг	750
85850 [1309-48-4]	**Оксид магния тяжёлый extrapure, 98%**	500 г	850
		5 кг	8000
15547 [1309-48-4]	**Оксид магния лёгкий extrapure, 98%**	500 г	1380
		5 кг	12650
64741 [2437-29-8]	**Оксалат малахитового зелёного**	100 г	530
		500 г	2200
97890 [110-16-7]	**Малеиновая кислота extrapure AR, 99.5%**	100 г	230
		500 г	550
		2.5 кг	2400
68589 [110-16-7]	**Малеиновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP IP,EP	100 г	250
		500 г	680
17289 [123-33-1]	**Гидразид малеиновой кислоты extrapure, 98%** (1,2-дигидро-3,6-пиридазиндион, 3,6-дигидроксипиридазин, Гидразид малеиновой кислоты, 3,6-пиридазиндиол	100 г	1050
		1 кг	9000
24226 [6915-15-7]	**DL-яблочная кислота pure, 99%**	500 г	520
		5 кг	4800
73638 ✔ [9050-36-6]	**Мальтодекстрин ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP	500 г	310
		5 кг	2500
		25 кг	11000
90827 ✔ [9050-36-6]	**Мальтодекстрин для культуры растительных тканей, 16.5-19.5% De**	500 г	220
		5 кг	2000
59338 [6363-53-7]	**D-мальтоза моногидрат для бактериологии и биохимии**	100 г	270
		500 г	1080
		5 кг	10500
42844 [6363-53-7]	**D-мальтоза моногидрат для культуры растительных тканей**	100 г	330
		500 г	1350
		5 кг	12500
17451 [6363-53-7]	**D-мальтоза моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 92%** Соответствует требованиям USP	500 г	1300
		5 кг	12000
97526 [6156-78-1]	**Ацетат марганца (II) тетрагидрат pure, 97%** (Ацетат марганца(II) тетрагидрат)	500 г	430
78017 [6156-78-1]	**Ацетат марганца (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%** (Ацетат марганца(II) тетрагидрат)	500 г	500
94486	**Стандартный раствор марганца для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
45757 [598-62-9]	**Карбонат марганца (II) pure, Mn содержание 42-46%** (Карбонат марганца(II))	500 г	520
75113 [13446-34-9]	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure, 97%** (Хлорид марганца(II) тетрагидрат)	500 г	590
		5 кг	5400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
12551 [13446-34-9]	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure ACS, 98%** (Хлорид марганца(II) тетрагидрат)	500 г	720
		5 кг	6600
73970 [7439-96-5]	**Металлический порошок марганца pure, 99%, ~325 mesh**	250 г	600
58011 [10034-96-5]	**Сульфат марганца (II) моногидрат pure, 98%** (Сульфат марганца(II) моногидрат)	500 г	300
		5 кг	2800
12386 [10034-96-5]	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, 99%** (Сульфат марганца(II) моногидрат)	500 г	700
		5 кг	6400
78822 [10034-96-5]	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат марганца(II) моногидрат) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	840
		5 кг	7550
38593 [1313-13-9]	**Оксид марганца (IV) pure, 80%** (Диоксид марганца)	500 г	400
		5 кг	3500
24248 [69-65-8]	**D-маннитол extrapure, 98.5%**	500 г	940
		1 кг	1800
		5 кг	8700
		25 кг	42500
79887 [69-65-8]	**D-маннитол ACS, 99%**	250 г	520
		500 г	1020
		5 кг	9100
21304 [69-65-8]	**D-маннитол ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP,USP и EP	500 г	1160
		5 кг	10920
23495 [108-78-1]	**Меламин extrapure, 98%** (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин, мономер, сим-триаминотриазин)	500 г	800
64370 [2216-51-5]	**Ментол синтетический pure**	100 г	950
		250 г	2000
		1 кг	9000
69892 [60-24-2]	**2-меркаптоэтанол pure, 99%**	100 мл	370
		500 мл	1300
83759 [60-24-2]	**2-меркаптоэтанол для молекулярной биологии, 99%**	100 мл	600
		250 мл	1200
		500 мл	1700
79306 [1600-27-7]	**Ацетат ртути(II) pure, 98%** (Ацетат ртути (II))	25 г	1180
		100 г	4560
		250 г	10800
80243 [1600-27-7]	**Ацетат ртути(II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Ацетат ртути (II)) соответствует требованиям Ph.Eur	25 г	1280
		100 г	4860
		250 г	11160
58263 [7789-47-1]	**Бромид ртути(II) extrapure AR, ACS, 99%** (Бромид ртути (II))	25 г	1100
		100 г	3800
		250 г	9000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
25699 [7487-94-7]	**Хлорид ртути(II) extrapure, 98%** (Хлорид ртути (II))	25 г	950
		100 г	3600
		250 г	8500
		500 г	16000
29828 [7487-94-7]	**Хлорид ртути(II) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Хлорид ртути (II)) соответствует требованиям USP	25 г	1100
		100 г	3750
		250 г	9000
		500 г	17250
98926 [7774-29-0]	**Иодид ртути(II) красный pure, 99%** (Иодид ртути (II))	25 г	1300
		100 г	4800
		250 г	11500
36881 [7774-29-0]	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, 99%** (Иодид ртути (II))	25 г	1400
		100 г	5200
		250 г	12500
93383 [7774-29-0]	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Иодид ртути (II)) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	25 г	1500
		100 г	5500
		250 г	13500
68434 [7783-34-8]	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure, 98%** (Нитрат ртути (II) моногидрат)	25 г	1350
		100 г	5000
		250 г	11500
89168 [7783-34-8]	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure AR, ACS, 98.5%** (Нитрат ртути (II) моногидрат)	25 г	1500
		100 г	5400
		250 г	12500
62847 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) красный extrapure, 99%** (Оксид ртути (II))	25 г	1300
		100 г	5000
		250 г	12000
60178 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Оксид ртути (II)) соответствует требованиям Ph.Eur	25 г	1600
		100 г	6000
		250 г	14000
86666 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure, 99%** (Оксид ртути (II))	25 г	1500
		100 г	5500
		250 г	13000
		500 г	24000
37053 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure AR, ACS, 99.3%** (Оксид ртути (II))	25 г	1600
		100 г	5900
		250 г	14000
		500 г	26000
32543 [7783-35-9]	**Сульфат ртути(II) pure, 99%** (Сульфат ртути (II))	25 г	1020
		100 г	3900
		250 г	9480
		500 г	17400
20846 [7783-35-9]	**Сульфат ртути(II) ACS, 99%** (Сульфат ртути (II))	25 г	1080
		100 г	4020
		250 г	9840

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43302 [7783-35-9]	**Сульфат ртути(II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат ртути (II)) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	25 г	1440
		100 г	4260
		250 г	10200
48274 [592-85-8]	**Тиоцианат ртути(II) extrapure, 98%** (Тиоцианат ртути (II))	25 г	1300
		100 г	4300
		250 г	10000
93119 [592-85-8]	**Тиоцианат ртути(II) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Тиоцианат ртути (II)) соответствует требованиям Ph.Eur	25 г	1550
		100 г	5200
		250 г	11500
47184 [10112-91-1]	**Хлорид ртути(I) pure, 98%** (Хлорид ртути (I), Каломель)	25 г	1500
		100 г	5500
		250 г	13000
		500 г	24000
37921 [10112-91-1]	**Хлорид ртути(I) extrapure AR, ACS, 99.5%** (Хлорид ртути (I), Каломель)	25 г	1600
		100 г	5900
		250 г	14000
		500 г	26000
36004 [14836-60-3]	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure, 97%** (Нитрат ртути (I) дигидрат)	25 г	1320
		100 г	4300
		250 г	10000
44682 [14836-60-3]	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure AR, ACS, 98%** (Нитрат ртути (I) дигидрат)	25 г	1440
		100 г	5520
		250 г	13500
84229	**Стандартный раствор ртути для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	2700
		250 мл	4000
83568 [10124-48-8]	**Амидохлорид ртути (II) extrapure, 98%** (Амидохлорид ртути)	25 г	1300
		100 г	5200
		500 г	22000
43665 [108-67-8]	**Мезитилен extrapure, 98%** (1,3,5-триметилбензол)	500 мл	1010
		1000 мл	1800
		2500 мл	4000
53383 ✔ [7439-97-6]	**Ртуть металлическая extrapure, 99%**	250 г	12000
		500 г	23000
86556 [79-41-4]	**Метакриловая кислота extrapure, 99%**	500 мл	540
		2500 мл	2600
87726 [75-75-2]	**Метансульфоновая кислота (MSA) pure, 99%**	100 мл	220
		500 мл	770
		2500 мл	3500
		25 л	34000
46989 [124-63-0]	**Метансульфонилхлорид (MSCl) pure, 98%**	100 мл	220
		500 мл	700
		2500 мл	3200
		25 л	30000
46644 [124-63-0]	**Метансульфонилхлорид (MSCl) extrapure, 99%**	100 мл	250
		500 мл	750
		2500 мл	3300
		25 л	31500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59029 [67-56-1]	**Метанол pure, 99%**	500 мл	250
		2500 мл	670
		25 л	5750
65524 [67-56-1]	**Метанол extrapure AR, 99.8%**	500 мл	270
		1000 мл	520
		2500 мл	730
37152 [67-56-1]	**Метанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	320
		1000 мл	540
		2500 мл	820
87655 [67-56-1]	**Метанол GC-HS, 99.9%**	500 мл	700
		1000 мл	1230
79345 [67-56-1]	**Метанол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	370
		1000 мл	500
		2500 мл	970
10036 [67-56-1]	**Метанол для электронной промышленности, 99.8%**	2500 мл	1190
62456 [67-56-1]	**Метанол осушенный extrapure AR, 99.8%, содержание воды 0.02%**	500 мл	360
		1000 мл	500
		2500 мл	1100
96446 [67-56-1]	**Метанол для молекулярной биологии, 99.5%**	500 мл	910
		1000 мл	1640
		2500 мл	3510
21944 🌡 [811-98-3]	**Метанол-d4 для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	10 г	9500
19305 [63-68-3]	**L-метионин extrapure CHR, 99%**	25 г	330
		100 г	700
		1 кг	5800
		5 кг	27000
65167 [109-86-4]	**Метилцеллозольв extrapure, 99%**	500 мл	380
		2500 мл	1800
38200 [109-86-4]	**Метилцеллозольв extrapure AR, 99.5%**	500 мл	420
		2500 мл	2000
60451 [108-87-2]	**Метилциклогексан extrapure, 99%**	500 мл	550
		2500 мл	2080
46985 [845-10-3]	**Натриевая соль метилового красного (водорастворимая) ACS, 95%** (C.I. No. 13020) (Кислотный красный 2)	25 г	270
		500 г	4790
38862 [110-26-9]	**N,N-метиленбисакриламид** (Бисакриламид) pure, 98%	100 г	1040
		500 г	2910
		5 кг	22000
38516 🌡 [110-26-9]	**N,N-метиленбисакриламид** (Бисакриламид) 3х перекристаллизованный extrapure AR, 99.5%	25 г	540
		100 г	1700
		500 г	7020
67320 🌡 [110-26-9]	**N,N-метиленбисакриламид 3х перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.5%** (Бисакриламид)	25 г	580
		100 г	1820
		250 г	4480
		500 г	8590
58779 🌡 [110-26-9]	**N,N`-метиленбисакриламид 2% водный раствор для молекулярной биологии**	25 мл	1800
		100 мл	5250

Код	Наименование	Фасовка	Цена
60363 [7220-79-3]	**Метиленовый синий тригидрат**	25 г	440
		100 г	1640
		500 г	8000
97866	**Метиленовый синий 1% водный раствор**	125 мл	150
		250 мл	250
77248 [74-88-4]	**Метилиодид (Иодметан) extrapure, 99%**	100 мл	6670
		250 мл	14380
64889 [108-11-2]	**Метилизобутилкарбинол extrapure, 98%**	500 мл	1040
15926 [108-10-1]	**Метилизобутилкетон (MIBK) pure, 98%**	500 мл	330
		2500 мл	1400
		25 л	13000
61929 [108-10-1]	**Метилизобутилкетон (MIBK) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	390
		2500 мл	1700
		25 л	15000
10416 [108-10-1]	**Метилизобутилкетон (MIBK) для УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	1220
13077 [563-80-4]	**Метилизопропилкетон (MIPK) pure, 98%** (3-метил-2-бутанон, Изопропилметилкетон, Метилизопропилкетон)	250 мл	1850
		1000 мл	7200
72387 [109-02-4]	**4-метилморфолин pure, 99%** (N-метилморфолин)	250 мл	500
		500 мл	880
70280 [547-58-0]	**Метиловый оранжевый**	25 г	210
		100 г	570
		1 кг	4800
51369 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure, 99.5%**	500 мл	800
		2500 мл	3400
86263 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	850
		2500 мл	3600
11118 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 мл	900
		2500 мл	3700
25903 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) GC-HS, 99.9%**	250 мл	900
		500 мл	1200
		1000 мл	2200
10331 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) для ВЭЖХ, 99.5%**	1000 мл	2000
90214 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.5%**	1000 мл	7500
		2500 мл	15500
89975 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) для молекулярной биологии, 99.5%**	250 мл	760
44055 [99-76-3]	**Метил-4-гидроксибензоат (Метилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	1300
		5 кг	12000
60905 [5026-62-0]	**Натриевая соль метил-4-гидроксибензоата (Метилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 95-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	1190
		5 кг	11520

Код	Наименование	Фасовка	Цена
49449 [493-52-7]	**Метиловый красный extrapure AR**	25 г	250
		100 г	950
		1 кг	9000
40431 [493-52-7]	**Метиловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	460
		100 г	1090
		1 кг	9800
99983 [96-47-9]	**2-метилтетрагидрофуран pure, 98%**	100 мл	250
		500 мл	1050
		2500 мл	4400
		25 л	41000
37689 [8004-87-3]	**Метиловый фиолетовый**	25 г	220
		100 г	520
90121 [55-55-0]	**Метол extrapure, 99%** (Сульфат 4-метиламинофенола)	100 г	980
		500 г	4200
32198 [1319-77-3]	**Смесь крезолов** (Смесь орто-, мета- и пара-крезола)	500 мл	750
		2500 мл	3500
98254 [308080-99-1]	**Молекулярное сито 3A (0.3нм)** (1.6-3мм сферические гранулы)	250 г	550
		1 кг	1530
		5 кг	6110
72866 [70955-01-0]	**Молекулярное сито 4A (0.4нм)** (1.6-3мм сферические гранулы)	250 г	550
		1 кг	1530
		5 кг	6110
75690 [70955-01-0]	**Молекулярное сито 5A (0.5нм)** (1.6-3мм сферические гранулы)	250 г	600
		1 кг	1640
		5 кг	6540
27764 [63231-69-6]	**Молекулярное сито 13X (2-4мм сферические гранулы)**	250 г	550
		1 кг	1530
		5 кг	6110
38717	**Стандартный раствор молибдена для ААС в 0.5N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
31444 [1313-27-5]	**Триоксид молибдена extrapure, 99.5%**	100 г	2100
		250 г	5000
		500 г	9800
72615 [1313-27-5]	**Триоксид молибдена extrapure AR, ACS, 99.5%**	100 г	2300
		250 г	5250
		500 г	10300
49664 [7782-91-4]	**Молибденовая кислота pure, 85%**	100 г	1620
		250 г	3900
		500 г	7500
98466 [7782-91-4]	**Молибденовая кислота extrapure AR, 85%**	100 г	1750
		250 г	4200
		500 г	8000
71772 [7782-91-4]	**Молибденовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** соответствует требованиям USP	100 г	2020
		250 г	4350
		500 г	8500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
44630 [110-91-8]	**Морфолин extrapure, 99%**	500 мл	620
		2500 мл	2910
		25 л	22070
96740 [110-91-8]	**Морфолин extrapure AR, 99.5%**	250 мл	370
		500 мл	710
11287 [110-91-8]	**Морфолин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	1090
98293 [3051-09-0]	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, 98%**	5 г	260
		25 г	980
		100 г	3730
		500 г	16490
99571 [3051-09-0]	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям Ph.Eur	5 г	310
		25 г	1090
		100 г	3910
		500 г	18070
13280 [91-20-3]	**Нафталин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	420
		1 кг	700
26320 [91-20-3]	**Нафталин сцинтилляционной квалификации, 99%**	500 г	550
		1 кг	900
89740 [86-87-3]	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) extrapure, 99%** (1-нафтилуксусная кислота)	25 г	210
		100 г	640
		500 г	2830
75928 [86-87-3]	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) для культуры растительных тканей, 99%** (1-нафтилуксусная кислота)	25 г	260
		100 г	700
		500 г	3270
84226 [90-15-3]	**α-нафтол pure, 99%**	100 г	300
		500 г	1100
36309 [90-15-3]	**α-нафтол extrapure AR, 99.5%**	25 г	210
		100 г	520
		500 г	2000
30585 [90-15-3]	**α-нафтол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	620
		500 г	2200
76018 [135-19-3]	**β-нафтол pure, 99%**	500 г	500
74770 [135-19-3]	**β-нафтол extrapure AR, 99%**	100 г	320
		500 г	1200
19261 [135-19-3]	**β-нафтол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	370
		500 г	1400
77807 [145-50-6]	**1-нафтолбензеин extrapure** (α-нафтолбензеин, p-нафтолбензеин, 4,4'-(α-гидроксибензилиден)ди-1-нафтол)	5 г	850
		25 г	3800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
86079	**Краситель Нейссера A (Метиленовый синий)**	125 мл	200
20379	**Краситель Нейссера B (Кристаллический фиолетовый)**	125 мл	210
23058	**Краситель Нейссера C (Хризоидин)**	125 мл	200
36248 [553-24-2]	**Нейтральный красный (высокой чистоты), 85%**	10 г	950
		25 г	2150
		100 г	8200
90691 [553-24-2]	**Нейтральный красный extrapure AR, 60%** (C.I. No. 50040)	10 г	500
		25 г	1100
		100 г	3600
18559 [553-24-2]	**Нейтральный красный (высокой чистоты) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** соответствует требованиям BP	10 г	1000
		25 г	2300
73342 [12635-27-7]	**Никель-алюминиевый сплав, порошок, 50% Ni, 50% Al**	100 г	750
		500 г	3000
48615	**Стандартный раствор никеля для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
42591 [6018-89-9]	**Ацетат никеля (II) тетрагидрат pure, 98%** (Ацетат никеля(II) тетрагидрат)	100 г	740
		500 г	3000
66489 [958638-02-3]	**Основной карбонат никеля (II) гидрат extrapure, 44-47% Ni** (Гидроксокарбонат никеля(II) гидрат, Гидроксокарбонат никеля гидрат)	500 г	4940
58481 [12607-70-4, 39430-27-8]	**Основной карбонат никеля (II) тетрагидрат extrapure, 44-47% Ni** (Гидроксокарбонат никеля(II) тетрагидрат, Гидроксокарбонат никеля тетрагидрат)	500 г	2880
		5 кг	26700
84421 [7791-20-0]	**Хлорид никеля (II) гексагидрат pure, 98%** (Хлорид никеля(II) гексагидрат)	500 г	2100
		5 кг	19900
27303 [7791-20-0]	**Хлорид никеля (II) гексагидрат extrapure AR, 99%** (Хлорид никеля(II) гексагидрат)	100 г	500
		500 г	2200
10081 [7791-20-0]	**Хлорид никеля (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хлорид никеля(II) гексагидрат) соответствует требованиям BP	100 г	580
		500 г	2500
75546 [7440-02-0]	**Металлический порошок никеля extrapure, 99.5%, ~100 mesh**	100 г	1210
		500 г	4680
57709 [13478-00-7]	**Нитрат никеля (II) гексагидрат pure, 98%** (Нитрат никеля(II) гексагидрат)	500 г	1600
30795 [13478-00-7]	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, 99%** (Нитрат никеля(II) гексагидрат)	250 г	1020
		500 г	1850
33568 [13478-00-7]	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Нитрат никеля(II) гексагидрат) соответствует требованиям Ph. Eur	250 г	1150
		500 г	2000
49487 [1313-99-1]	**Оксид никеля (II) pure, 77% Ni** (Монооксид никеля)	100 г	1800
		500 г	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
12125 [10101-98-1]	**Сульфат никеля (II) гептагидрат pure, 98%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат)	500 г	1150
		5 кг	11000
93377 [10101-98-1]	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, 99%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат)	500 г	1250
		5 кг	12000
48105 [10101-98-1]	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	780
		500 г	1350
61397 [10101-97-0]	**Сульфат никеля (II) гексагидрат ACS, 99%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат)	100 г	800
		500 г	3500
		5 кг	34000
86097 [59-67-6]	**Никотиновая кислота** (Пиридин-3-карбоновая кислота) pure, 99% (3-пиколиновая кислота, Ниацин, Витамин B3)	100 г	420
		500 г	1250
67066 [8005-03-6]	**Нигрозин (водорастворимый)**	100 г	520
		500 г	2400
75529 [11099-03-9]	**Нигрозин (спирторастворимый)**	100 г	530
		500 г	2500
71131	**Нигрозин 10% w/v раствор**	100 мл	200
36317 [2381-85-3]	**Хлорид нильского синего**	25 г	1100
		100 г	5000
62887 [3625-57-8]	**Сульфат нильского синего**	10 г	810
		25 г	1640
		100 г	6000
47353 [7385-67-3]	**Нильский красный** (Оксазон нильского синего A)	100 мг	3000
		1 г	16000
		5 г	30000
55058 [485-47-2]	**Нингидрин extrapure AR, 99%**	10 г	700
		25 г	1600
		100 г	6200
93940 [485-47-2]	**Нингидрин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	10 г	740
		25 г	1700
		100 г	6500
48081 [139-13-9]	**Нитрилотриуксусная кислота (NTA) extrapure AR, ACS, 99%** (N,N-бис(карбоксиметил)глицин, Трис(карбоксиметил)амин)	100 г	300
		500 г	1100
15319 [88-74-4]	**o-нитроанилин extrapure, 99%**	250 г	740
34003 [99-09-2]	**m-нитроанилин extrapure, 99%**	250 г	1750
99409 [100-01-6]	**p-нитроанилин extrapure, 98%**	250 г	670
69114 [100-01-6]	**p-нитроанилин (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	25 г	340
		100 г	880
55410 [98-95-3]	**Нитробензол pure, 98%**	500 мл	340
		2500 мл	1500
75010 [98-95-3]	**Нитробензол extrapure AR, 99%**	500 мл	380
		2500 мл	1700
40208 [98-95-3]	**Нитробензол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	440
		2500 мл	1900
20509 [75-52-5]	**Нитрометан ACS, 98%** (Нитрокарбол, Нитропарафин)	500 мл	1060
		1000 мл	1870
		2500 мл	4360
50337 [100-02-7]	**p-нитрофенол pure, 98%** (4-нитрофенол)	100 г	290
		500 г	950
25170 [100-02-7]	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	25 г	420
		100 г	1190
		500 г	5240
59687 [100-02-7]	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	480
		100 г	1310
49301 [100-02-7]	**p-нитрофенол для спектрофотометрии, 99.5%** (4-нитрофенол)	5 г	1870
		25 г	4740
54373 [35192-74-6]	**Натриевая соль нонансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 98%** (Нонан-1-сульфонат натрия)	5 г	2500
		25 г	11000
67956 [5324-84-5]	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
72554 [207596-29-0]	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
38732 [111-87-5]	**1-октанол (1-октиловый спирт) pure, 99%** (n-октанол, n-октиловый спирт)	500 мл	750
		2500 мл	3500
40334 [111-87-5]	**1-октанол (1-октиловый спирт) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%** (n-октанол, n-октиловый спирт)	500 мл	2000
		1000 мл	3800
52761 [142-31-4]	**Натриевая соль октилсульфата для ВЭЖХ, 99%** (Октилсульфат натрия, SOS)	5 г	2330
		25 г	9880
87572 [112-80-1]	**Олеиновая кислота pure, 65%** (cis-9-октадеценовая кислота, Элаиновая кислота)	500 мл	490
		2500 мл	1990
28460 [112-80-1]	■ **Олеиновая кислота стандартный образец, 99%(GC)**	1 г	1200
		5 г	3000
		25 г	11000
55081 [112-80-1]	**Олеиновая кислота extrapure, 98%** (cis-9-октадеценовая кислота, Элаиновая кислота)	25 мл	3000
		100 мл	5500
87519 [112-90-3]	**Олеиламин pure, 95%** (cis-9-октадецениламин)	250 мл	390
		1000 мл	1450
		2500 мл	3300
79576 [8001-25-0]	**Оливковое масло**	100 мл	500
		250 мл	900
		500 мл	1500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
13756 [1936-15-8]	**Оранжевый G**	25 г	260
		100 г	810
66366 [504-15-4]	**Орцин безводный extrapure (3,5- Дигидрокситолуол), 99%**	5 г	1640
		25 г	4120
		100 г	10280
49330 [6153-39-5]	**Орцин моногидрат extrapure** (3,5- Дигидрокситолуол моногидрат), 99%	10 г	970
		25 г	2300
		100 г	7140
36916 [6153-39-5]	**Орцин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial (3,5-Дигидрокситолуол моногидрат), 99%** соответствует требованиям USP, BP	10 г	1190
		25 г	2670
		100 г	7620
36678 [7664-38-2]	**Ортофосфорная кислота extrapure, 85%** (Фосфорная кислота)	500 мл	500
		2500 мл	2000
		20 л	15000
50056 [7664-38-2]	**Ортофосфорная кислота extrapure AR, ACS, 85%** (Фосфорная кислота)	500 мл	570
		2500 мл	2300
38048 [7664-38-2]	**Ортофосфорная кислота для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 85%**	250 мл	1350
		500 мл	2400
		1000 мл	4400
83577 [20816-12-0]	**Осмиевая кислота extrapure, 99%**	1 г	7000
40510 [6153-56-6]	**Щавелевая кислота extrapure AR, 99.5%**	500 г	380
		5 кг	3500
72425 [6153-56-6]	**Щавелевая кислота дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	430
		5 кг	4000
64056 [3375-31-3]	**Ацетат палладия (II) (Диацетат палладия) extrapure, 99%, 47% Pd**	250 мг	3600
		1 г	8500
		5 г	42000
		25 Gms	200000
59548 [14024-61-4]	**Ацетилацетонат палладия (II)** (Pd(acac)2) extrapure, 34.7% Pd (Бис(2,4-пентандионато)палладий(II), Бис(ацетилацетонато)палладий(II))	250 мг	3000
		1 г	10200
		5 г	45000
69263	**Стандартный раствор палладия для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	3200
		250 мл	5300
33080 [7647-10-1]	**Хлорид палладия (II) pure, 99%, 59-60% Pd** (Дихлорид палладия)	250 мг	3500
		1 г	8500
		5 г	38000
		25 Gms	160000
96917 [7647-10-1]	**Хлорид палладия (II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%, 59-60% Pd** (Дихлорид палладия) соответствует требованиям USP, BP	250 мг	3800
		1 г	9250
		5 г	40000
		25 Gms	172000
19694 [32916-07-7]	**Нитрат палладия (II) дигидрат extrapure, 99%, 40% Pd** (Динитрат палладия дигидрат)	250 мг	2300
		1 г	7500
		5 г	34000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
92345 [7440-05-3]	**Палладий 5% на асбесте**	1 г	2640
		10 г	12000
57033 [7440-05-3]	**Палладий 10% на асбесте**	1 г	3360
		10 г	21600
44002 [7440-05-3]	**Палладий 5% на активированном угле**	1 г	2000
		10 г	9500
		50 г	38000
45685 [7440-05-3]	**Палладий 5% на активированном угле** (50% увлажнённый)	1 г	1100
		10 г	4750
		50 г	19000
52944 [7440-05-3]	**Палладий 10% на активированном угле**	1 г	2500
		10 г	18000
		50 г	75000
46494 [7440-05-3]	**Палладий 10% на активированном угле (50% увлажнённый)**	1 г	1450
		10 г	9000
		50 г	37500
40822 [7440-05-3]	**Палладий 10% на карбонате кальция**	1 г	2400
		5 г	8000
32049 [1314-08-5]	**Оксид палладия (II) pure, 85% Pd** (Монооксид палладия)	250 мг	4500
		1 г	16000
81249 [13566-03-5]	**Сульфат палладия (II) extrapure, 99%**	250 мг	2600
		1 г	8500
18211 [8012-95-1, 8042-47-5]	**Парафин жидкий лёгкий (Минеральное масло лёгкое) extrapure, 25-80мПа·с**	500 мл	270
		2500 мл	1150
		25 л	10500
79167 [8012-95-1, 8042-47-5]	**Парафин жидкий тяжёлый (Минеральное масло тяжёлое) extrapure, 110-230мПа·с**	500 мл	300
		2500 мл	1300
		25 л	12500
86715 [8002-74-2]	**Парафин, кубики (тип 1 - 56-58) extrapure**	500 г	430
		1 кг	790
47994 [8002-74-2]	**Парафин, гранулы (тип 2 - 58-60) extrapure**	500 г	430
		1 кг	790
84381 [8002-74-2]	**Парафин, гранулы (тип 3 - 60-62) extrapure**	500 г	430
		1 кг	790
74193 [8002-74-2]	**Парафин белый мягкий pure** (Вазелин белый)	100 г	180
		500 г	440
66400 [8002-74-2]	**Парафин с церезином, блоки, 58-60°C**	500 г	700
		1 кг	1300
		2 кг	2500
60536 [8002-74-2]	**Парафин жёлтый pure**	500 г	620
45057 [9000-69-5]	**Пектин pure** (Метиловый эфир поли-D-галактуроновой кислоты)	100 г	820
		500 г	3300
		1 кг	5600
96096 [109-66-0]	**n-пентан extrapure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	3200
		25 л	29000
41730 [109-66-0]	**n-пентан extrapure AR, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94510 [109-66-0]	**n-пентан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	900
		2500 мл	3700
49135 [109-66-0]	**n-пентан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%**	500 мл	1200
		1000 мл	2200
47040 [5343-92-0]	**1,2-пентандиол pure, 98%** (1,2-дигидроксипентан)	25 мл	1300
		250 мл	7500
18486 [22767-49-3]	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
90760 [207605-40-1]	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1200
		100 г	4360
		250 г	10690
23283 [7601-90-3]	**Хлорная кислота ACS, для алмазной промышленности, 70%** Подходит для алмазной промышленности	500 мл	2500
26312 [10450-60-9]	**Иодная кислота extrapure, 99%**	25 г	950
		100 г	3200
11778 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 40-60 extrapure**	500 мл	400
		2500 мл	1600
26440 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 40-60 extrapure AR**	500 мл	500
		2500 мл	1900
58415 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 60-80 pure**	500 мл	280
		2500 мл	950
		25 л	9000
36651 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 60-80 extrapure AR**	500 мл	300
		2500 мл	1050
15340 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 60-80 для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии**	500 мл	640
		1000 мл	1150
		2500 мл	2300
15590 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 80-100 pure**	500 мл	420
		2500 мл	1690
		25 л	15500
52226 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 100-120 extrapure**	500 мл	440
		2500 мл	1600
69031 [136112-00-0]	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (25:24:1) pH 8.0 для молекулярной биологии**	100 мл	1400
		250 мл	3200
		500 мл	4300
17080	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (125:24:1) pH 4.5 для молекулярной биологии**	100 мл	2600
		500 мл	8700
79030	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 6.7 для молекулярной биологии**	100 мл	2700
		500 мл	9100
36976	**Фенол:Хлороформ: Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 8.0 для молекулярной биологии**	100 мл	2800
		500 мл	9800
28104 ✔ [108-95-2]	**Фенол кристаллический pure, 99%** (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	500 г	580
		2.5 кг	2650
		25 кг	21740
14892 ✔ [108-95-2]	**Фенол кристаллический extrapure AR, 99.5%** (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	500 г	650
		2.5 кг	2880
97745 ✔ [108-95-2]	**Фенол кристаллический extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Гидроксибензол, Карболовая кислота) соответствует требованиям USP, BP	500 г	720
		2.5 кг	3110
17286 [108-95-2]	**Фенол кристаллический для молекулярной биологии, 99.5%** (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	100 г	460
		500 г	1730
47484 [108-95-2]	**Фенол, уравновешенный с 0.1M цитратным буфером pH 4.5 для молекулярной биологии с стабилизатор**	100 мл	1080
		500 мл	4350
12692 [108-95-2]	**Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии с стабилизатор** (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	60 мл	1400
		100 мл	1900
		500 мл	5000
78348 [108-95-2]	**Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии без стабилизатор**	100 мл	1900
		500 мл	5000
83275 [108-95-2]	**Фенол, насыщенный водой (10%) для молекулярной биологии (Фенол жидкий с 10% воды), 90%**	100 мл	900
		500 мл	2900
90179 [77-09-8]	**Фенолфталеин extrapure AR, 99%**	50 г	390
		100 г	590
		500 г	2830
74785 [77-09-8]	**Фенолфталеин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	710
		500 г	3010
79563 [77-09-8]	**Фенолфталеиновый индикатор 1% раствор в этаноле**	125 мл	200
		500 мл	480
90817 [143-74-8]	**Феноловый красный**	25 г	620
		100 г	2400
		500 г	11000
68313 [143-74-8]	**Феноловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	700
		100 г	2600
		500 г	12000
59462 [34487-61-1]	**Натриевая соль фенолового красного ACS** (водорастворимая), 95% (Натриевая соль фенолсульфофталеина)	5 г	230
		25 г	650
		100 г	2480
40919 [673-06-3]	**D-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	5 г	440
		25 г	1750
		100 г	6540
67602 [150-30-1]	**DL-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	25 г	710
		100 г	2410
85081 [63-91-2]	**L-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	100 г	500
		500 г	2200
		1 кг	3800
		5 кг	16000
40170 [63-91-2]	**L-фенилаланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	650
		500 г	2500
		1 кг	4600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64975 [100-63-0]	**Фенилгидразин pure, 98%**	100 мл	600
		500 мл	2600
		2500 мл	13500
31804 [100-63-0]	**Фенилгидразин extrapure AR, 99%**	100 мл	1100
		500 мл	5200
40555 [59-88-1]	**Гидрохлорид фенилгидразина pure, 99%**	100 г	760
		250 г	1710
12109 [59-88-1]	**Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, 99%**	100 г	1010
		250 г	2400
26892 [59-88-1]	**Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1330
		250 г	3100
64732 [59-88-1]	**Гидрохлорид фенилгидразина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	5 г	900
		100 г	2360
28022 [138-24-9]	**Фенилтриметиламмония хлорид (PTMAC) pure, 97%**	100 г	620
		500 г	2810
82322 [51429-74-4]	**Фосфорномолибденовая кислота extrapure AR, ACS, 99%**	25 г	1200
		100 г	3840
		500 г	16000
78861 [13598-36-2]	**Фосфористая кислота, кристаллы** (Фосфоновая кислота) extrapure, 98% (Ортофосфористая кислота)	500 г	840
		2.5 кг	4100
72656 [7723-14-0]	**Фосфор красный pure 97%**	500 г	2360
80653 [12501-23-4]	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure** (Вольфрамофосфорная кислота)	25 г	740
		100 г	2470
		500 г	10500
57855 [12501-23-4]	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure AR**	25 г	900
		100 г	3100
		500 г	12000
67397 [88-99-3]	**Фталевая кислота pure, 99%**	500 г	750
32624 [85-44-9]	**Фталевый ангидрид pure, 97%**	500 г	300
		5 кг	2800
93665 [85-44-9]	**Фталевый ангидрид ACS, 99%**	500 г	700
		5 кг	6500
44745 [17211-15-3]	**Натриевая соль фитиновой кислоты гидрат** (InsP6) extrapure, 70% (Додеканатриевая соль инозитолгексафосфорной кислоты, myo-инозитолгексакис(дигидрофосфат) додеканатр...	5 г	3530
		25 г	15850
94847 [88-89-1]	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure, 99%**	100 г	370
		500 г	900
47998 [88-89-1]	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure AR, 99.8%**	100 г	440
		500 г	1100
16462 [52785-06-5]	**Оксид платины (IV) гидрат extrapure, 76-80% Pt** Диоксид платины гидрат, Катализатор Адамса	1 г	11000
		250 мг	3300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41175 [9000-55-9]	**Смола подофилла pure, 50%**	25 г	4600
		100 г	16000
79133 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 400 (PEG 400)** (Carbowax 400)	500 г	500
87919 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 400 (PEG 400) ExiPlus, Multi-Compendial** (Carbowax 400) соответствует требованиям BP	500 г	590
61213 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 3350 (PEG 3350) ExiPlus, Multi-Compendial**	500 г	820
30970 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 4000 (PEG 4000)**	500 г	500
		5 кг	4860
		25 кг	23040
76937 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 4000 (PEG 4000) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP	500 г	600
		5 кг	5620
67429 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 6000 (PEG 6000)**	500 г	550
		5 кг	4800
26029 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 6000 (PEG 6000) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP	500 г	650
		5 кг	5670
54866 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 8000 (PEG 8000) для молекулярной биологии** (Carbowax 8000)	500 г	1750
		5 кг	15810
94701 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 8000 (PEG 8000) ExiPlus, Multi-Compendial** (Carbowax 8000)	500 г	760
		5 кг	7130
64651 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 9000 (PEG 9000)** (Carbowax 9000)	500 г	1210
46505 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 9000 (PEG 9000) ExiPlus, Multi-Compendial** (Carbowax 9000)	500 г	1460
39569 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 10000 (PEG 10000)** (Полиэтиленгликоль 10000, Полиэтиленоксид, Полиоксиэтилен, Carbowax)	500 г	2400
		5 кг	22000
75727 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000)**	100 г	1500
		500 г	5000
		1 кг	8500
		5 кг	18000
33817 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP	100 г	1800
		500 г	5600
		1 кг	9800
41098 [8017-16-1]	**Полифосфорная кислота extrapure, 83-87% P2O5**	500 мл	1590
		2500 мл	7420
28599 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) extrapure**	500 г	850
		2.5 кг	3710
		5 кг	7000
		25 кг	33350
33712 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) для культуры растительных тканей**	500 г	1160

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23610 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP	500 г	1040
65296 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) для молекулярной биологии**	100 г	1580
		500 г	2550
31453 [9005-66-7]	**Полисорбат 40 (Tween 40) extrapure**	250 г	610
		5 кг	9500
62539 [9005-66-7]	**Полисорбат 40 (Tween 40) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	250 г	1090
		5 кг	12500
12502 [9005-67-8]	**Полисорбат 60 (Tween 60) extrapure**	100 г	480
		500 г	1060
		5 кг	8000
86878 [9005-67-8]	**Полисорбат 60 (Tween 60) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	1210
		5 кг	9000
28940 [9005-65-6]	**Полисорбат 80 (Tween 80) extrapure**	500 г	910
		5 кг	6670
		25 кг	30320
95188 [9005-65-6]	**Полисорбат 80 (Tween 80) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP	500 г	1050
		5 кг	7890
		25 кг	37590
81613 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K25** (Повидон, PVP K-25)	100 г	750
		500 г	2850
		5 кг	24000
41030 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K30** (Повидон, PVP K-30)	100 г	650
		500 г	2300
		5 кг	21000
		25 кг	95000
65155 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K30** (Повидон, PVP K-30) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP	100 г	750
		500 г	3000
		5 кг	28000
24564 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K90** (Повидон, PVP K-90)	100 г	1200
		500 г	3700
		5 кг	28500
44333 [127-08-2]	**Ацетат калия pure, 99%**	500 г	600
		5 кг	5500
79156 [127-08-2]	**Ацетат калия extrapure AR, 99%**	500 г	680
		5 кг	6400
40480 [127-08-2]	**Ацетат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	730
		5 кг	6900
96248 [127-08-2]	**Ацетат калия для молекулярной биологии, 99.5%**	100 г	400
		500 г	1200
81955 [127-08-2]	**Ацетат калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	100 г	300
		500 г	900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99644 [7758-01-2]	**Бромат калия pure, 99.5%**	500 г	1050
		5 кг	10200
80823 [7758-02-3]	**Бромид калия pure, 98.5%**	500 г	1100
		5 кг	10200
66453 [7758-02-3]	**Бромид калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	1600
		5 кг	15000
25707 [7758-02-3]	**Бромид калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	1800
		5 кг	17000
13873 [7758-02-3]	**Бромид калия порошок для ИК- и ИК-фурье-спектроскопии, 99.5%**	25 г	1200
		100 г	4270
		500 г	18000
87005	**Стандартный раствор калия для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
93649 [7758-02-3]	**Бромид калия 0.1M раствор**	500 мл	310
		1000 мл	560
79982 [7758-02-3]	**Бромид калия 0.5M раствор**	500 мл	330
		1000 мл	610
29988 [7758-02-3]	**Бромид калия 1M раствор**	500 мл	360
		1000 мл	640
24794 [298-14-6]	**Гидрокарбонат калия extrapure, 99%** (Гидрокарбонат калия)	500 г	430
57674 [298-14-6]	**Гидрокарбонат калия AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Гидрокарбонат калия) соответствует требованиям BP	500 г	470
87272 [584-08-7]	**Карбонат калия безводный extrapure, 99%**	500 г	390
		5 кг	3400
83342 [584-08-7]	**Карбонат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	500 г	450
		5 кг	3890
38630 [7447-40-7]	**Хлорид калия ACS, 99.5%**	500 г	310
		5 кг	2290
		25 кг	10690
50016 [7447-40-7]	**Хлорид калия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	500 г	340
		5 кг	2620
84984 [7447-40-7]	**Хлорид калия для молекулярной биологии, 99.5%**	500 г	900
		1 кг	1370
71088 [7447-40-7]	**Хлорид калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	250 г	770
84390 [7789-00-6]	**Хромат калия pure, 99%**	500 г	920
		5 кг	8400
93448 [7789-00-6]	**Хромат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	1000
		5 кг	9000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
31751 [7789-00-6]	**Хромат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	1110
49890 [6100-05-6]	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, 99%**	500 г	550
		5 кг	5250
74176 [6100-05-6]	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	500 г	650
		5 кг	6250
13250 [7778-50-9]	**Дихромат калия pure, 99.5%**	500 г	950
		5 кг	8600
80233 [7778-50-9]	**Дихромат калия extrapure AR, 99.9%**	500 г	1050
		5 кг	9100
55353 [7778-50-9]	**Дихромат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	1200
		5 кг	9800
52403 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия pure, 99%**	500 г	520
		5 кг	4800
		25 кг	22000
50451 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	640
		1 кг	1200
		5 кг	5300
78297 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г	700
		1 кг	1350
		5 кг	5700
54358 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия для молекулярной биологии, 99.5%** (Дигидрофосфат калия)	250 г	600
		500 г	1150
		5 кг	11000
30955 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 г	980
		5 кг	9500
32360 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия для культуры растительных тканей, 99.5%** (Дигидрофосфат калия)	500 г	750
		1 кг	1450
		5 кг	6000
77012 [140-89-6]	**Этилксантогенат калия (PEX) extrapure, 98%** (О-калиевая соль этилксантогеновой кислоты)	100 г	1400
		500 г	5800
15766 [13746-66-2]	**Гексацианоферрат(III) калия extrapure, 98%**	100 г	450
		500 г	1950
		5 кг	18000
59558 [13746-66-2]	**Гексацианоферрат(III) калия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	250 г	1150
		500 г	2130
		5 кг	19840
32294 [14459-95-1]	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, 99%**	500 г	900
		5 кг	8500
12914 [14459-95-1]	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г	950
		5 кг	9000
97535 [7789-23-3]	**Фторид калия безводный pure, 97%**	500 г	800
91489 [16921-30-5]	**Гексахлороплатинат (IV) калия pure, 40% Pt** (Хлорид платины-калия, Хлороплатинат калия)	250 мг	3000
		1 г	7000
		5 г	30000
		25 Gms	140000
42414 [17084-13-8]	**Гексафторфосфат калия extrapure, 99%**	25 г	800
		100 г	2000
		500 г	7000
40180 [16919-27-0]	**Гексафтортитанат калия pure, 98%** (Фтортитанат калия, Фторид титана-калия, Гексафтортитанат дикалия, титан-кал...	100 г	600
		500 г	1500
		5 кг	8000
37466 [16923-95-8]	**Гексафторцирконат калия pure, 97%**	100 г	1070
		500 г	2500
39535 [16905-14-9]	**Гексаиодоплатинат (IV) калия pure, 18-19% Pt**	250 мг	2250
		1 г	5750
80633 [877-24-7]	**Гидрофталат калия extrapure AR, 99.9%**	500 г	720
29467 [877-24-7]	**Гидрофталат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	820
49017 [877-24-7]	**Гидрофталат калия для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 г	980
65031 [7646-93-7]	**Гидросульфат калия** (Гидросульфат калия) pure, 99%	500 г	600
		5 кг	5800
10942 [7646-93-7]	**Гидросульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Гидросульфат калия) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	720
76131 [868-14-4]	**Гидротартрат калия** (Гидротартрат калия) pure, 99% (L-тартрат калия однозамещённый)	500 г	850
		5 кг	7900
84749 [1310-58-3]	**Гидроксид калия гранулы extrapure, 85%**	500 г	480
		1 кг	850
		5 кг	4100
78269 [1310-58-3]	**Гидроксид калия гранулы ACS, 85%**	500 г	520
		1 кг	1000
		5 кг	4400
18543 [1310-58-3]	**Гидроксид калия гранулы ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	560
		5 кг	4800
26035 [1310-58-3]	**Гидроксид калия порошок extrapure, 85%, 80-100 mesh**	500 г	500
		1 кг	950
		5 кг	4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67864 [7758-05-6]	**Иодат калия pure, 99.5%**	100 г	1900
		250 г	4600
		500 г	8800
11041 [7758-05-6]	**Иодат калия extrapure AR, 99.9%**	100 г	2000
		250 г	4800
		500 г	9100
10809 [7758-05-6]	**Иодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2150
		250 г	5100
		500 г	9800
78240 [7681-11-0]	**Иодид калия pure, 99%**	25 г	650
		100 г	2450
		250 г	5900
		500 г	11500
27874 [7681-11-0]	**Иодид калия ACS, 99.8%**	25 г	700
		100 г	2550
		250 г	6200
		500 г	12250
97028 [7681-11-0]	**Иодид калия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям USP, BP	25 г	725
		100 г	2750
		250 г	6700
		500 г	13000
11677 [7681-11-0]	**Иодид калия 0.1M раствор**	500 мл	500
		1000 мл	900
74567 [7681-11-0]	**Иодид калия 1M раствор**	500 мл	2000
		1000 мл	3900
26645 [7681-11-0]	**Иодид калия 3M раствор**	500 мл	6000
		1000 мл	11500
93842 [4429-42-9]	**Метабисульфит калия pure, 95%**	500 г	450
		5 кг	4250
13413 [7790-21-8]	**Периодат калия extrapure AR, 99.8%**	100 г	2420
		500 г	11500
86742 [7790-21-8]	**Периодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2650
		500 г	12650
77407 [6487-48-5]	**Оксалат калия моногидрат pure, 99%**	500 г	640
		5 кг	6000
40707 [6487-48-5]	**Оксалат калия моногидрат extrapure AR, ACS, 99.5%**	500 г	740
		5 кг	7000
36903 [7722-64-7]	**Перманганат калия extrapure, 99%**	500 г	670
		5 кг	5240
51470 [7722-64-7]	**Перманганат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	730
		5 кг	6330
26500 [7722-64-7]	**Перманганат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	790
		5 кг	6540

Код	Наименование	Фасовка	Цена
10322 [7727-21-1]	**Персульфат калия extrapure, 97%**	500 г	520
52254 [7727-21-1]	**Персульфат калия extrapure AR, 98%**	500 г	600
48319 [7727-21-1]	**Персульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	660
90654 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный pure, 99%**	500 г	600
		5 кг	5000
27387 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, 99.5%**	500 г	650
		5 кг	5500
31964 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	500 г	700
		5 кг	6000
41295 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный для ВЭЖХ, 99.5%**	500 г	1200
57419 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	500 г	670
		5 кг	5700
15914 [7778-53-2]	**Фосфат калия трёхзамещённый безводный extrapure AR, ACS, 98%** (Фосфат трикалия)	500 г	1200
37423 [12208-13-8]	**Пироантимонат калия extrapure, 98%** (Гексагидроксоантимонат(V) калия, Антимонат калия тригидрат)	100 г	660
		500 г	3000
94527 [12208-13-8]	**Пироантимонат калия extrapure AR, 99%** (Гексагидроксоантимонат(V) калия, Антимонат калия тригидрат)	100 г	800
		500 г	3500
50862 [7320-34-5]	**Пирофосфат калия extrapure, 98%** Пирофосфат тетракалия, Дифосфат калия четырёхзамещённый, Дифосфат тетракалия, кал...	500 г	950
53158 [7790-62-7]	**Пиросульфат калия** (Дисульфат калия) extrapure, 97.5%	100 г	1800
		500 г	6500
86344 [7492-30-0]	**Рицинолеат калия extrapure** (Калиевая соль рицинолевой кислоты, Рицинолеат калия)	500 г	950
		5 кг	9000
44277 [7778-80-5]	**Сульфат калия extrapure, 99%**	500 г	420
		5 кг	3400
52182 [7778-80-5]	**Сульфат калия для культуры растительных тканей, 99%**	500 г	550
26253 [7778-80-5]	**Сульфат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	460
		5 кг	4200
73900 [7778-80-5]	**Сульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	500
		5 кг	4500
66691 [7790-58-1]	**Теллурит калия безводный extrapure, 98%** (Теллурит дикалия, Теллурат калия, Оксид теллура-калия)	10 г	1800
		25 г	3600
		100 г	14500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
35889 [123333-66-4]	**Теллурит калия моногидрат extrapure, 90%** (Теллурат (IV) калия гидрат, Теллурит дикалия моногидрат)	10 г	1400
		25 г	2600
		100 г	9000
16273 [10025-99-7]	**Тетрахлороплатинат (II) калия pure, 47% Pt** (Хлорид калия-платины (II))	250 мг	3120
		1 г	9600
		5 г	45600
34570 [14484-69-6]	**Тетрафторалюминат калия pure, 98%** (Фторид алюминия-калия, PAF)	500 г	900
		5 кг	7200
99928 [14075-53-7]	**Тетрафтороборат калия pure, 98%** (Фтороборат калия, Фтороборат калия, Борофторид калия)	250 г	250
		1 кг	900
48218 [333-20-0]	**Тиоцианат калия pure, 97%**	500 г	780
41027 [333-20-0]	**Тиоцианат калия extrapure AR, 99%**	500 г	920
59115 [333-20-0]	**Тиоцианат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г	1150
69285 [9005-25-8]	**Картофельный крахмал pure**	500 г	360
		5 кг	3150
95365 [344-25-2]	**D-пролин extrapure CHR, 99%**	5 г	1500
		25 г	4840
35139 [147-85-3]	**L-пролин extrapure CHR, 99%**	25 г	300
		100 г	750
		1 кг	6500
		5 кг	30000
56073 [147-85-3]	**L-пролин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	350
		100 г	900
		500 г	3600
96877 [147-85-3]	**L-пролин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	1260
		1 кг	8000
		5 кг	36420
61988 [147-85-3]	**Пролин BP** (L-пролин BP)	1 кг	8000
		5 кг	37500
		25 Kg	175000
68128 [147-85-3]	**L-пролин USP**	1 кг	9200
		5 кг	42500
		25 Kg	200000
39236 [71-23-8]	**n-пропанол pure, 99%**	500 мл	300
		2500 мл	1200
24501 [71-23-8]	**n-пропанол extrapure AR, 99.5%**	500 мл	330
		2500 мл	1300
53790 [71-23-8]	**n-пропанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	360
		2500 мл	1500
42328 [71-23-8]	**n-пропанол GC-HS (1-пропанол), 99.9%**	250 мл	420
		1000 мл	1400
45909 [71-23-8]	**n-пропанол для ВЭЖХ, 99.8%**	1000 мл	1600
85994 [71-23-8]	**n-пропанол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды** (1-пропанол)	1000 мл	1200
52111 [123-38-6]	**Пропионовый альдегид (Пропаналь) pure, 97%**	500 мл	390
		2500 мл	2000
12931 [79-09-4]	**Пропионовая кислота extrapure, C3-99%** (GC)	500 мл	340
		2500 мл	1600
43883 [79-09-4]	**Пропионовая кислота extrapure AR, C3-99.5% (GC)**	500 мл	380
		2500 мл	1800
42263 [79-09-4]	**Пропионовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, C3-99.5% (GC)** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	410
		2500 мл	2000
52810 [123-62-6]	**Пропионовый ангидрид extrapure, 98%**	500 мл	900
		2500 мл	4250
21587 [79-03-8]	**Пропионилхлорид extrapure, 99%**	100 мл	280
		500 мл	820
85159 [79-03-8]	**Пропионилхлорид extrapure AR** (Специально очищенный), 99.5%	500 мл	1200
28849 [107-10-8]	**n-пропиламин pure, 99%**	500 мл	550
30754 [57-55-6]	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) pure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1850
		25 л	17000
53054 [57-55-6]	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	460
		2500 мл	2100
95961 [57-55-6]	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	500
		2500 мл	2400
40011 [121-79-9]	**Пропилгаллат extrapure, 98%**	100 г	1090
		500 г	4260
47638 [121-79-9]	**Пропилгаллат IP**	1 кг	8000
		5 кг	37500
		25 Kg	175000
14086 [121-79-9]	**Пропилгаллат BP**	1 кг	8000
		5 кг	37500
		25 Kg	175000
16067 [121-79-9]	**Пропилгаллат NF**	1 кг	9200
		5 кг	42500
		25 Kg	200000
53898 [94-13-3]	**Пропил-4-гидроксибензоат (Пропилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	1340
		5 кг	11890
52950 [35285-69-9]	**Натриевая соль пропил-4-гидроксибензоата (Пропилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 94-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	1400
		5 кг	12500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
61808 [110-86-1]	**Пиридин extrapure, 99%**	250 мл	450
		500 мл	850
		2500 мл	4000
51952 [110-86-1]	**Пиридин осушенный, 99.5%, содержание воды 0.01%**	500 мл	1300
83329 [110-86-1]	**Пиридин для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	1200
		1000 мл	2180
75453 [110-86-1]	**Пиридин (Для титрования по Карлу Фишеру), 99.5%**	500 мл	1050
92665 [110-86-1]	**Пиридин AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	250 мл	520
		500 мл	970
		2500 мл	4300
48918 [26299-14-9]	**Хлорохромат пиридиния (PCC) extrapure, 98%**	25 г	500
		100 г	1350
		500 г	5990
13584 [20039-37-6]	**Дихромат пиридиния (Реактив Корнфорта, PDC) extrapure, 98%**	25 г	740
		100 г	2020
		500 г	8860
71646 [87-66-1]	**Пирогаллол extrapure AR, 99%**	100 г	1500
		500 г	6500
30205 [87-66-1]	**Пирогаллол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1650
		500 г	6800
58050 [81-88-9]	**Родамин B** (Тетраэтилродамин, Фиолетовый 10)	25 г	240
		100 г	870
20707 [7791-11-9]	**Хлорид рубидия (I) сверхвысокой чистоты, 99.5%**	5 г	3600
		25 г	17000
75420 [7440-18-8]	**Металлический порошок рутения, 99.9%**	1 г	9530
60633 [11103-72-3]	**Рутениевый красный тетрагидрат**	1 г	5760
		5 г	27600
75268 [14898-67-0]	**Трихлорид рутения (III) гидрат pure, 38-40% Ru**	1 г	4500
		5 г	20000
77862 [90-02-8]	**Салициловый альдегид pure, 99%** (2-гидроксибензальдегид, о-гидроксибензальдегид)	100 мл	730
		250 мл	1640
		1000 мл	6000
24922 [90-02-8]	**Салициловый альдегид extrapure AR, 99.5%** (2-гидроксибензальдегид, о-гидроксибензальдегид)	100 мл	1070
		500 мл	3600
63504 [90-02-8]	**Салициловый альдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (2-гидроксибензальдегид, о-гидроксибензальдегид) соответствует требованиям Ph.Eur	100 мл	990
		250 мл	2080
		500 мл	4150
11453 [69-72-7]	**Салициловая кислота pure, 99%**	500 г	650
		5 кг	6200
		25 кг	30000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62657 [69-72-7]	**Салициловая кислота ACS, 99.9%**	500 г	850
		2.5 кг	4100
16448 [69-72-7]	**Салициловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	500 г	900
		5 кг	4500
27769	**Стандартный раствор селена для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
52228	**Seralite SRA-400, Сильноосновная анионообменная смола** (эквивалент Amberlite IRA-400 и анионообменной смолы Indion FFIP)	500 г	850
		5 кг	7800
14891	**Seralite SRC-120, Сильнокислотная катионообменная смола** (эквивалент Amberlite IRC-120 и катионообменной смолы Indion 225H)	500 г	550
		5 кг	5000
89830	**Смола Seralite WRC-50, Слабокислотная катионообменная смола** (эквивалент Amberlite IRC-50 и смолы Indion 236)	500 г	700
		5 кг	6500
53457 [312-84-5]	**D-серин extrapure, 99%**	25 г	800
		100 г	3000
		500 г	10000
24425 [302-84-1]	**DL-серин extrapure CHR, 99%**	25 г	600
		100 г	2000
		500 г	9000
84131 [56-45-1]	**L-серин extrapure CHR, 99%**	25 г	500
		100 г	1500
		500 г	6500
63503 [56-45-1]	**L-серин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	600
		100 г	1600
		500 г	7200
84494 [56-45-1]	**L-серин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	25 г	820
		100 г	2400
		1 кг	16000
85148 [112926-00-8]	**Силикагель синий (с индикатором)** (крупнозернистый), 5-8 mesh	500 г	530
		5 кг	4990
84210 [112945-52-5]	**Силикагель пирогенный 200 (гидрофильный)** (Диоксид кремния аморфный, Aerosil 200)	100 г	470
		250 г	990
		2.5 кг	6600
71548 [112926-00-8]	**Силикагель оранжевый (с индикатором), 2-5мм**	500 г	600
		5 кг	5800
65856 [112926-00-8]	**Силикагель 60-120 mesh**	500 г	470
		5 кг	4380
		25 кг	20580
40449 [112926-00-8]	**Силикагель 60-200 mesh**	500 г	560
		5 кг	5010
95178 [112926-00-8]	**Силикагель 100-200 mesh**	500 г	470
		5 кг	4380
		25 кг	20580
63025 [112926-00-8]	**Силикагель 200-400 mesh**	500 г	560
		5 кг	5230
		25 кг	25030

Код	Наименование	Фасовка	Цена
96671 [112926-00-8]	Силикагель 230-400 mesh	500 г	620
		5 кг	5900
		25 кг	27810
36834 [112926-00-8]	Силикагель 400-700 mesh	500 г	790
		1 кг	1460
51849 [112926-00-8]	Силикагель G для TCX, 325mesh, с CaSO4	500 г	540
		5 кг	4900
		25 кг	23370
52797 [112926-00-8]	Силикагель H для TCX, 325mesh, без CaSO4	500 г	540
		5 кг	4900
		25 кг	23370
38062 [112926-00-8]	Силикагель GF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор с CaSO4	500 г	3900
		5 кг	38000
29774 [112926-00-8]	Силикагель HF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор без CaSO4	500 г	3900
		5 кг	38000
81618	Кремниевый пеногаситель 30% (Неионогенный)	100 мл	350
		500 мл	950
		1000 мл	1700
72243 [63148-62-9]	Силиконовое масло 100 CPS	250 мл	850
		1000 мл	3000
		2500 мл	6800
82045 [63148-62-9]	Силиконовое масло 330-370 CPS	250 мл	750
		1000 мл	2600
		2500 мл	6200
85160 [563-63-3]	Ацетат серебра pure, 98%	10 г	2600
		25 г	6000
		100 г	21800
32737	Стандартный раствор серебра для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	2100
		250 мл	4600
77701 [7785-23-1]	Бромид серебра extrapure, 98%	10 г	2600
		25 г	6000
		100 г	20700
90097 [534-16-7]	Карбонат серебра pure, 99%	25 г	7130
		100 г	27600
80647 [7783-90-6]	Хлорид серебра extrapure AR, 99%	25 г	7130
		100 г	27600
14417 [1470-61-7]	Диэтилдитиокарбамат серебра ACS	5 г	1810
		25 г	7040
		100 г	21000
86633 [7783-97-3]	Иодат серебра extrapure, 99%	10 г	2200
		25 г	4800
		100 г	18000
24607 [7783-96-2]	Иодид серебра extrapure AR, 99%	10 г	2500
		25 г	5900
		100 г	21000
32814 [7761-88-8]	Нитрат серебра extrapure, 99.5%	10 г	2000
		25 г	4700
		100 г	18500
		500 г	90000
91233 [7761-88-8]	Нитрат серебра для культуры растительных тканей, 99.5%	10 г	2400
		25 г	5600
94118 [7761-88-8]	Нитрат серебра ACS, 99.9%	10 г	2100
		25 г	4900
		100 г	19500
		500 г	95000
96045 [7761-88-8]	Нитрат серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9% соответствует требованиям USP, BP	25 г	5200
		100 г	20500
		500 г	99000
51535 [7761-88-8]	Нитрат серебра 0.1N раствор	500 мл	2200
		1000 мл	4000
		2500 мл	8500
54023 [7761-88-8]	Нитрат серебра 0.02N раствор	500 мл	970
		1000 мл	1780
47262 [7761-88-8]	Нитрат серебра 0.05N раствор	500 мл	1250
		1000 мл	2310
49430 [7761-88-8]	Нитрат серебра 1N раствор	100 мл	5800
		500 мл	27680
69668 [20667-12-3]	Оксид серебра pure, 99%	10 г	3250
		25 г	7600
		100 г	29000
76610 [20667-12-3]	Оксид серебра extrapure AR, 99%	10 г	3600
		25 г	8500
63976 [7784-09-0]	Фосфат серебра extrapure, 98% (Ортофосфат серебра, Фосфат трисеребра)	5 г	1600
		25 г	6700
86887 [7784-09-0]	Фосфат серебра extrapure AR, 99% (Ортофосфат серебра, Фосфат трисеребра)	5 г	2000
		25 г	7200
60112 [22199-08-2]	Сульфадиазин серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 98% (Сульфадиазин серебра (I), Сульфадиазин серебра) соответствует требованиям USP	5 г	1400
		25 г	4000
		100 г	13500
17929 [10294-26-5]	Сульфат серебра pure, 98.5%	10 г	2760
		25 г	5930
		100 г	23000
59940 [10294-26-5]	Сульфат серебра extrapure AR, ACS, 99%	10 г	2880
		25 г	6100
		100 г	24150
38119 [8006-28-8]	Натронная известь, гранулы с индикатором extrapure AR, 2-5мм, поглотительная способность по CO2 27%	500 г	550
		5 кг	5410
31378 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный pure, 98%	500 г	280
		5 кг	2600
74537 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный ACS, 99%	500 г	410
		5 кг	3300
51483 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
22342 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%	250 г	520
		500 г	900
70509 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%	500 г	1310
54966 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, 99.5%	500 г	290
		5 кг	2600
44981 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям BP	500 г	320
		5 кг	3000
88035 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат для молекулярной биологии, 99.5%	250 г	340
		500 г	650
84658 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат для культуры растительных тканей, 99.5%	500 г	850
56315 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат для ВЭЖХ, 99.5%	500 г	1500
21636 [7758-16-9]	Кислый пирофосфат натрия (SAPP) extrapure, 95% (Пирофосфат натрия двухзамещённый, Дифосфат динатрия двухзамещённый, Дигидродифосфат динатрия)	500 г	460
80726 [9005-38-3]	Альгинат натрия LV extrapure, 4-12cps, 30mesh	500 г	2500
		5 кг	23500
52775 [9005-38-3]	Альгинат натрия HV extrapure, 1000cps, 100mesh (Натриевая соль альгиновой кислоты)	500 г	3400
		5 кг	32000
75063	Стандартный раствор натрия для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1600
		250 мл	2600
84070 [26628-22-8]	Азид натрия extrapure AR, ACS, 99%	100 г	650
		500 г	2700
		5 кг	24000
17782 [26628-22-8]	Азид натрия для молекулярной биологии, 99%	100 г	720
		500 г	3100
65171 [532-32-1]	Бензоат натрия pure, 99%	500 г	440
		5 кг	4000
11114 [532-32-1]	Бензоат натрия Exiplus, Multicompendial, 99% соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	500 г	580
		5 кг	4950
56398 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия extrapure, 99%	500 г	240
		5 кг	1900
		25 кг	9000
45437 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия ACS, 99.7%	500 г	280
		5 кг	2200
		25 кг	9500
89399 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%	500 г	310
		5 кг	2400
36328 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия для молекулярной биологии, 99.7%	500 г	800
92957 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия для культуры растительных тканей, 99.7%	500 г	700
		5 кг	6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93982 [16940-66-2]	Борогидрид натрия (порошок) extrapure AR, ACS, 98% (Тетрагидридоборат натрия)	25 г	450
		100 г	1050
		500 г	4800
		5 кг	40620
43471 [16940-66-2]	Борогидрид натрия (кристаллы) extrapure, 98% (Тетрагидридоборат натрия)	25 г	500
		100 г	1100
		500 г	5200
		5 кг	44000
32769 [7789-38-0]	Бромат натрия extrapure AR, 99%	100 г	270
		500 г	900
43327 [7647-15-6]	Бромид натрия extrapure, 99%	500 г	720
		5 кг	7000
84486 [6131-99-3]	Какодилат натрия тригидрат extrapure, 98% (Натриевая соль диметиларсиновой кислоты тригидрат)	10 г	3400
		25 г	8250
		100 г	32000
42215 [1984-06-1]	Каприлат натрия extrapure, 99% (Натриевая соль каприловой кислоты)	100 г	740
		250 г	1400
		500 г	2500
50090 [1984-06-1]	Каприлат натрия BP, 99-101%	1 кг	9000
		5 кг	43000
81340 [1984-06-1]	Каприлат натрия NF, 99-101%	1 кг	9200
		5 кг	42500
89382 [497-19-8]	Карбонат натрия безводный pure, 99.5%	500 г	240
		5 кг	2100
		25 кг	10000
51938 [497-19-8]	Карбонат натрия безводный ACS, 99%, 80-100mesh	500 г	330
		5 кг	3000
64079 [497-19-8]	Карбонат натрия безводный ACS, 99.9%	500 г	310
		5 кг	2670
		25 кг	12740
93857 [497-19-8]	Карбонат натрия безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	350
		5 кг	3160
41721 [7647-14-5]	Хлорид натрия ACS, 99.9%	500 г	210
		1 кг	400
		5 кг	1300
		25 кг	6010
76945 [7647-14-5]	Хлорид натрия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9% соответствует требованиям USP, BP	500 г	220
		1 кг	430
		5 кг	1350
33205 [7647-14-5]	Хлорид натрия для молекулярной биологии, 99.9%	500 г	660
		1 кг	1200
		5 кг	5560
26416 [7647-14-5]	Хлорид натрия для культуры растительных тканей, 99.9%	500 г	700
		1 кг	1200
76154 [7647-14-5]	Хлорид натрия для ВЭЖХ, 99.9%	500 г	480

Код	Наименование	Фасовка	Цена
21522 [6132-05-4]	**Цитрат натрия двухзамещённый полуторагидрат extrapure, 99%** (Динатриевая соль лимонной кислоты полуторагидрат, Гидроцитрат динатрия полуторагидрат)	100 г	600
		500 г	1200
83407 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure, 98%** (Цитрат тринатрия дигидрат)	500 г	300
		1 кг	550
		5 кг	2400
85919 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure AR, 99%**	500 г	320
		5 кг	2600
94968 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	450
67331 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат для молекулярной биологии, 99%**	250 г	550
		1 кг	950
43819 [13600-98-1]	**Кобальтинитрит натрия extrapure AR, ACS** (Гексанитрокобальтат (III) натрия)	25 г	900
		100 г	1900
		500 г	6500
12680 [25895-60-7]	**Цианоборогидрид натрия pure, 95%** (Цианотригидридоборат натрия, Бороцианогидрид натрия)	5 г	820
		25 г	2560
		100 г	8000
		500 г	34000
94963 [7789-12-0]	**Дихромат натрия дигидрат pure, 98%**	500 г	720
		5 кг	6300
54750 [7789-12-0]	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	500 г	800
		5 кг	7400
11996 [7789-12-0]	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	500 г	900
		5 кг	8500
11226 [20624-25-3]	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS,99 %**	100 г	610
		500 г	2530
22607 [20624-25-3]	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	700
		500 г	3100
49653 [7775-14-6]	**Дитионит натрия extrapure, 85%** (Гиподисульфит натрия, Дитионит натрия)	500 г	400
10961 [14434-22-1]	**Гексацианоферрат(II) натрия декагидрат extrapure AR, 99%** (Гексацианоферрат(II) натрия, Гексацианоферрат тетранатрия декагидрат)	500 г	450
		5 кг	4000
57010 [7681-49-4]	**Фторид натрия pure, 98%**	500 г	880
		5 кг	8400
29821 [7681-49-4]	**Фторид натрия extrapure AR, 99%**	500 г	940
		5 кг	9000
40544 [7681-49-4]	**Фторид натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	990
		5 кг	9600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
86307 [141-53-7]	**Формиат натрия pure, 98%**	500 г	180
		5 кг	1500
39728 [141-53-7]	**Формиат натрия extrapure AR, ACS**	500 г	400
84439 ✔ [149-44-0]	**Формальдегидсульфоксилат натрия гидрат (Ронгалит) pure, 95%** (Гидроксиметансульфинат мононатрия)	500 г	570
11407 ✔ [149-44-0]	**Формальдегидсульфоксилат натрия гидрат (Ронгалит) ExiPlus, Multi-Compendial, 95%** (Гидроксиметансульфинат мононатрия)	500 г	690
54762 [16893-85-9]	**Гексафторсиликат натрия pure, 99%** (Фторсиликат натрия, Кремнефторид натрия)	1 кг	520
		5 кг	2430
32537 [68915-31-1]	**Гексаметафосфат натрия extrapure AR, 65-70%** (SHMP, Calgon, Полифосфат натрия)	500 г	650
		5 кг	6000
98060 [10034-88-5]	**Гидросульфат натрия** (Гидросульфат натрия моногидрат) extrapure AR, 99%	500 г	440
73082 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия чешуйки extrapure, 97%**	500 г	270
		1 кг	490
		5 кг	1750
		25 кг	8250
96311 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия гранулы очищенный, 97%**	500 г	290
		5 кг	1820
		25 кг	8670
68151 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия гранулы ACS, 98%**	500 г	310
		5 кг	2240
13913 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия гранулы ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	330
		5 кг	2610
39700 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия порошок extrapure, 96%, 80-100 mesh**	500 г	310
		1 кг	560
		5 кг	2060
13994 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия 0.1N раствор**	500 мл	160
		1000 мл	280
27382 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия 0.2N раствор**	500 мл	160
		1000 мл	290
69978 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия 1N раствор**	500 мл	170
		1000 мл	310
		2500 мл	750
25366 [7681-52-9]	**Гипохлорит натрия раствор, 4-7% Cl** (Натриевый отбеливатель, Жидкий отбеливатель)	500 мл	180
		1000 мл	320
		5 л	740
98760 [7681-55-2]	**Иодат натрия extrapure, 99%**	25 г	800
		100 г	2400
		500 г	10200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
71964 [7681-55-2]	**Иодат натрия extrapure AR, 99.5%**	25 г	950
		100 г	2600
		500 г	10800
77758 [7681-82-5]	**Иодид натрия pure, 99%**	25 г	720
		100 г	2750
		250 г	6250
		1 кг	24000
21704 ✔	**Иодид натрия 1М раствор**	100 мл	750
		500 мл	2500
11004 [9004-82-4]	**Лаурилэфирсульфат натрия** (SLES, AES), 28-30% (Лауретсульфат натрия)	1000 мл	730
		5 л	1950
46821 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SLS, SDS)** (игольчатый) extrapure, 90% (Додецилсульфат натрия)	500 г	610
		5 кг	5370
14374 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** (Додецилсульфат натрия) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	620
		5 кг	5640
54468 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) extrapure AR, ACS, 99%** (Додецилсульфат натрия)	100 г	1340
		250 г	2920
		500 г	5340
		1 кг	10310
99671 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для ВЭЖХ, 99%** (Додецилсульфат натрия)	25 г	1610
		100 г	4410
		250 г	9100
		1 кг	22440
32096 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для молекулярной биологии, 99%** (Додецилсульфат натрия)	25 г	590
		100 г	1820
		500 г	6010
		1 кг	11400
35825 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) высокой чистоты, 99.5%** (Додецилсульфат натрия)	25 г	810
		100 г	2100
85369	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) 10% раствор** (10% SDS раствор)	100 мл	400
87547	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) 20% раствор** (20% SDS раствор)	250 мл	550
34378 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) BP, 85%** (Додецилсульфат натрия)	1 кг	1800
		5 кг	8200
		25 кг	36000
21705 [7681-57-4]	**Метабисульфит натрия extrapure AR, 98%**	500 г	300
		5 кг	2850
		25 кг	13500
52693 [7681-57-4]	**Метабисульфит натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	330
		5 кг	3150
51153 [7790-28-5]	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) pure 99%**	100 г	1850
		500 г	8800
23621 [7790-28-5]	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, 99.5%**	100 г	2050
		500 г	9200
30037 [7790-28-5]	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2200
		500 г	9400
94601 [10213-79-3]	**Метасиликат натрия пентагидрат** (Силикат натрия гидратированный) extrapure	500 г	250
		1 кг	420
		5 кг	2000
20660 [13517-24-3]	**Метасиликат натрия нонагидрат** (Силикат натрия гидратированный) extrapure	500 г	250
		1 кг	420
		5 кг	2000
41670 ✔ [124-41-4]	**Метоксид натрия порошок pure, 98%**	500 г	730
13547 [10102-40-6]	**Молибдат натрия дигидрат pure, 98%**	100 г	1250
		250 г	2500
		500 г	4800
18108 [10102-40-6]	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	100 г	1400
		250 г	2950
		500 г	5200
70851 [10102-40-6]	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1500
		250 г	3200
		500 г	5500
44618 [7631-99-4]	**Нитрат натрия extrapure AR, ACS, 99%**	500 г	450
		5 кг	4000
28182 [13755-38-9]	**Нитропруссид натрия дигидрат pure, 98%** (Нитроферрицианид натрия)	100 г	1100
		500 г	5000
71750 [13755-38-9]	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	100 г	1200
		500 г	5200
58403 [13755-38-9]	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	1300
		500 г	5500
62381 [10101-89-0]	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат pure, 98%** (Фосфат натрия трёхзамещённый додекагидрат (Фосфат тринатрия додекагидрат))	500 г	370
		5 кг	3360
73670 [10101-89-0]	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат extrapure AR, 99%** (Фосфат натрия трёхзамещённый додекагидрат, Фосфат тринатрия додекагидрат)	500 г	450
		5 кг	4340
69199 [10101-89-0]	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Фосфат натрия трёхзамещённый додекагидрат, Фосфат тринатрия додекагидрат) соответствует требованиям USP	500 г	540
		5 кг	4970
36176 [62-76-0]	**Оксалат натрия pure, 99%**	500 г	480
		5 кг	4600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
57554 [62-76-0]	**Оксалат натрия extrapure AR, 99.9%**	500 г	510
		5 кг	4900
36984 [62-76-0]	**Оксалат натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	600
39815 [15630-89-4]	**Перкарбонат натрия 13% активного кислорода** (Карбонат натрия, пероксид водорода)	500 г	350
		5 кг	3200
57548 [15630-89-4]	**Перкарбонат натрия 20-30% активного кислорода**	500 г	380
		1 кг	3400
53388 [1313-60-6]	**Пероксид натрия ACS, 93%** (Супероксид натрия)	100 г	4400
		250 г	10500
		500 г	22000
97295 [7775-27-1]	**Персульфат натрия pure, 98%** (Пероксодисульфат натрия)	500 г	490
53046 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный extrapure, 99%**	500 г	520
		5 кг	4800
66273 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, 99%**	500 г	600
		1 кг	1100
		5 кг	5300
45932 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	500 г	680
		1 кг	1200
		5 кг	5700
21669 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99.5%**	250 г	830
		500 г	1550
		5 кг	14000
32080 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	500 г	400
		5 кг	3500
87258 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	500 г	480
		5 кг	4000
52234 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, USP & Ph Eur	500 г	780
		5 кг	6200
87027 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	250 г	450
		500 г	860
		5 кг	7800
86858 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат для ВЭЖХ, 99.5%**	500 г	1050
57085 [10039-32-4]	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure, 98.5%** (Гидрофосфат натрия додекагидрат)	500 г	450
		5 кг	3500
83417 [10039-32-4]	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure AR, 99%** (Гидрофосфат натрия додекагидрат)	500 г	500
		5 кг	4600
18134 [7782-85-6]	**Гидрофосфат натрия гептагидрат ACS, 98-102%** (Гидрофосфат динатрия гептагидрат, Фосфат динатрия)	100 г	800
		500 г	2200
		2.5 кг	10200
22249 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный extrapure AR, 99%**	500 г	600
		5 кг	5000
98336 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный для ВЭЖХ, 99%** (Дигидроортофосфат натрия безводный)	500 г	1125
59443 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%**	250 г	980
		500 г	1400
91826 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	250 г	400
		1 кг	1300
27092 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	500 г	435
		5 кг	4000
40597 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	500 г	490
		5 кг	4400
79088 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	500 г	550
		5 кг	4800
93494 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99%** (Гидрофосфат натрия дигидрат)	500 г	825
		5 кг	7200
61707 [10049-21-5]	**Дигидрофосфат натрия моногидрат extrapure AR, 99%** (Дигидроортофосфат натрия моногидрат, Фосфат мононатрия, Дигидрофосфат натрия, мон...	500 г	600
		5 кг	5350
97768 [10049-21-5]	**Дигидрофосфат натрия моногидрат для ВЭЖХ, 99%** (Дигидроортофосфат натрия моногидрат, Фосфат мононатрия, Дигидрофосфат натрия, мон...	500 г	980
78535 [7601-54-9]	**Фосфат натрия трёхзамещённый безводный extrapure, 96%** (Ортофосфат натрия, Фосфат тринатрия)	500 г	650
		5 кг	5900
63059 [6381-59-5]	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат pure, 99%**	500 г	620
		5 кг	6000
18241 [6381-59-5]	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, 99%**	500 г	660
		5 кг	6300
88662 [6381-59-5]	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям Ph.Eur	500 г	710
		5 кг	6600
33650 [137-40-6]	**Пропионат натрия pure, 99%**	500 г	600
		5 кг	5500
58568 [5323-95-5]	**Рицинолеат натрия extrapure, 45% сухих веществ** (Натриевая соль рицинолевой кислоты, Рицинолеат натрия)	500 г	340
		1 кг	620
43874 [54-21-7]	**Салицилат натрия extrapure, 99%** (Натриевая соль салициловой кислоты, Натриевая соль 2-гидробензойной кислоты, 2-гидробензоат натрия)	500 г	800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
36590 [54-21-7]	**Салицилат натрия extrapure AR, 99.5%** (Натриевая соль салициловой кислоты, Натриевая соль 2-гидробензойной кислоты, 2-гидробензоат натрия)	250 г	800
		500 г	1400
62399 [13410-01-0]	**Селенат натрия безводный extrapure AR, 99%**	25 г	500
		100 г	1500
		500 г	6000
83627 [9063-38-1]	**Натрия крахмалгликолят из кукурузы** (SSG) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям USP	500 г	480
		5 кг	4600
36313 [6106-21-4]	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure, 99%**	100 г	190
		500 г	690
87578 [6106-21-4]	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure AR, 99%**	100 г	240
		500 г	950
59977 [7757-82-6]	**Сульфат натрия безводный extrapure AR, 99.5%**	500 г	230
		1 кг	390
		5 кг	1700
74725 [7757-82-6]	**Сульфат натрия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	280
		5 кг	2000
25365 [27610-45-3]	**Сульфид натрия чешуйки extrapure, 60%**	500 г	280
32246 [7757-83-7]	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, 98%**	500 г	350
		5 кг	2800
29814 [7757-83-7]	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	400
		5 кг	3300
56580 [1330-43-4]	**Тетраборат натрия (Бура безводная) extrapure AR, 99%** (Тетраборат динатрия)	100 г	850
		500 г	2500
		2.5 кг	9910
38631 [1303-96-4]	**Тетраборат натрия декагидрат** (Бура декагидрат) extrapure, 99% (Тетраборат динатрия декагидрат)	500 г	320
		5 кг	2600
19486 [1303-96-4]	**Тетраборат натрия декагидрат** (Бура декагидрат) extrapure AR, 99.5% (Тетраборат динатрия декагидрат)	500 г	510
		5 кг	4250
77668 [1303-96-4]	**Тетраборат натрия декагидрат(Бура декагидрат) extrapure AR, ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Тетраборат динатрия декагидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	550
		5 кг	5000
29701 [12179-04-3]	**Тетраборат натрия пентагидрат** (Бура пентагидрат) extrapure AR, 99.5% (Тетраборат динатрия пентагидрат)	500 г	420
		5 кг	4000
58581 [13755-29-8]	**Тетрафтороборат натрия pure, 98.5%** (Фтороборат натрия, Фтороборат натрия)	500 г	880

Код	Наименование	Фасовка	Цена
54285 [143-66-8]	**Тетрафенилборат натрия** (Kalignost) extrapure AR, 99.5% (Тетрафенилбор натрия)	10 г	950
		25 г	2200
		100 г	8000
		1 кг	60000
30888 [143-66-8]	**Тетрафенилборат натрия** (Kalignost) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% (Тетрафенилбор натрия) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	10 г	1100
		100 г	8400
		1 кг	62000
94408 [540-72-7]	**Тиоцианат натрия pure, 98%**	500 г	480
21444 [540-72-7]	**Тиоцианат натрия extrapure AR, ACS, 98%**	500 г	600
89728 [7772-98-7]	**Тиосульфат натрия безводный extrapure AR, 99.5%**	500 г	520
		5 кг	5000
52304 [10102-17-7]	**Тиосульфат натрия пентагидрат extrapure, 99%**	500 г	220
		5 кг	2000
		25 кг	9000
49479 [10102-17-7]	**Тиосульфат натрия пентагидрат ACS, 99.5%**	500 г	270
		5 кг	2500
		25 кг	12000
62148 [10102-17-7]	**Тиосульфат натрия пентагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	290
		5 кг	2750
33737 [7772-98-7]	**Тиосульфат натрия 0.1N раствор**	500 мл	190
		1000 мл	330
40023 [7785-84-4]	**Триметафосфат натрия (STMP) extrapure AR, 95%** (Триметафосфат тринатрия, Циклотрифосфат натрия)	100 г	3040
		500 г	2800
85124 [7758-29-4]	**Триполифосфат натрия безводный (STPP) extrapure, 57-59% в пересчёте на P2O5** (Триполифосфат пентанатрия, Трифосфат натрия пятизамещённый)	1 кг	620
		5 кг	2940
81499 [10213-10-2]	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure, 98%**	100 г	1140
		250 г	2640
		2.5 кг	25300
49110 [10213-10-2]	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	100 г	1200
		250 г	2940
46215 [10213-10-2]	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1310
		250 г	3200
85446 [2538-85-4]	**Солохром тёмно-синий (Калькон), 50%**	5 г	340
		25 г	990
		100 г	2550
59985 [110-44-1]	**Сорбиновая кислота pure, 98%**	500 г	1400
62016 [1338-39-2]	**Монолаурат сорбитана (SPAN 20®) extrapure**	100 мл	2000
		500 мл	6000
		2500 мл	28000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
78338 [1338-43-8]	**Моноолеат сорбитана (SPAN 80®) extrapure**	500 мл	890
		2500 мл	4200
36179 [1338-41-6]	**Моностеарат сорбитана (SPAN 60®) extrapure**	500 г	750
14281 [50-70-4]	**D-сорбитол, порошок extrapure, 98%**	500 г	530
		1 кг	1040
		5 кг	5000
33320 [50-70-4]	**D-сорбитол, порошок для культуры растительных тканей, 98%**	500 г	610
		1 кг	1100
63443 [50-70-4]	**D-сорбитол, порошок ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP	500 г	620
		1 кг	1200
		5 кг	5340
99103 [50-70-4]	**D-сорбитол, порошок для молекулярной биологии, 98%**	500 г	1510
		1 кг	2890
		5 кг	9670
47886 [23647-14-5]	**SPADNS extrapure AR, ACS**	1 г	400
		5 г	1300
		25 г	4000
30467 [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) безводный extrapure, 99%** (Хлорид олова (IV), Тетрахлорид олова)	100 мл	2080
		500 мл	9270
79862 ✔ [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) 1M в дихлорметане** (Хлорид олова (IV)/Тетрахлорид олова в 1M MDC)	100 мл	1240
		500 мл	4500
60006 🌡 [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) 1M в гептане** (Хлорид олова (IV)/Тетрахлорид олова в 1M гептане)	100 мл	2590
98017 ✔ [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) 1M в толуоле** (Хлорид олова (IV)/Тетрахлорид олова в 1M толуоле)	100 мл	2590
91068 [10025-69-1]	**Хлорид олова(II) дигидрат pure, 97%** (Хлорид олова (II) дигидрат)	100 г	960
		250 г	2350
		500 г	4470
23329 [10025-69-1]	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, 99%** (Хлорид олова (II) дигидрат)	100 г	1070
		250 г	2460
		500 г	4690
89673 [10025-69-1]	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хлорид олова (II) дигидрат) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	100 г	1150
		250 г	2620
		500 г	4800
58254 [9005-25-8]	**Крахмал кукурузный pure**	500 г	220
		5 кг	2000
86106 [9005-84-9]	**Крахмал гидролизованный extrapure**	100 г	1030
		500 г	4860
14418 [9005-84-9]	**Крахмал растворимый extrapure**	500 г	1150
		5 кг	10800
64698 [9005-84-9]	**Крахмал растворимый extrapure AR**	500 г	1250
		5 кг	11800
76601 [9005-84-9]	**Крахмал растворимый extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP	500 г	1340
		5 кг	12800
91944	**Стандартный раствор стронция для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
66731 [10476-81-0]	**Бромид стронция (Дибромид стронция) extrapure, 99%**	5 г	2000
		25 г	5000
		100 г	12000
67911 [1633-05-2]	**Карбонат стронция extrapure, 98%**	500 г	650
61832 [10025-70-4]	**Хлорид стронция гексагидрат extrapure, 98%**	250 г	390
		500 г	760
		5 кг	6500
29563 [10042-76-9]	**Нитрат стронция безводный extrapure, 98%**	500 г	600
96330 [110-15-6]	**Янтарная кислота extrapure, 99%**	500 г	570
		5 кг	5200
85752 [110-15-6]	**Янтарная кислота extrapure AR, 99.5%**	100 г	420
		500 г	800
		5 кг	7500
62321 [110-15-6]	**Янтарная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	460
		500 г	950
10917 [123-56-8]	**Сукцинимид (Бутанимид) extrapure AR, 99%**	100 г	480
		500 г	1750
84973 [57-50-1]	**Сахароза pure**	500 г	290
		5 кг	1860
		25 кг	8720
90701 [57-50-1]	**Сахароза extrapure AR, ACS**	500 г	440
		1 кг	820
		5 кг	3930
		25 кг	17440
27580 [57-50-1]	**Сахароза для молекулярной биологии**	500 г	600
		1 кг	1190
		5 кг	4520
92696 [57-50-1]	**Сахароза для культуры растительных тканей**	500 г	440
		1 кг	770
		5 кг	3270
82958 [57-50-1]	**Сахароза IP (Для непарентерального применения)**	1 кг	770
		5 кг	3750
		25 кг	18000
38142 [57-50-1]	**Сахароза BP (Для непарентерального применения)**	1 кг	770
		5 кг	3750
		25 кг	18000
56799 [57-50-1]	**Сахароза NF (USP) (Для непарентерального применения)**	1 кг	1200
		5 кг	5500
		25 кг	25000
57335 [85-83-6]	**Судан IV для микроскопии (C.I. No. 26105), 95%**	25 г	240
		100 г	600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47256 [4197-25-5]	**Судан чёрный**	10 г	600
		25 г	1200
		100 г	4000
24073 [5329-14-6]	**Сульфаминовая кислота pure, 99%** (Амидосульфоновая кислота)	500 г	300
		5 кг	2490
42773 [5329-14-6]	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, 99.5%** (Амидосульфоновая кислота)	100 г	400
		500 г	1800
81645 [5329-14-6]	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Амидосульфоновая кислота) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	500
		500 г	2200
89762 [63-74-1]	**Сульфаниламид pure, 99%** (p-аминобензолсульфонамид)	100 г	800
		500 г	3000
		5 кг	28000
65404 [63-74-1]	**Сульфаниламид extrapure AR, 99%** (p-аминобензолсульфонамид)	100 г	900
		500 г	4090
19689 [63-74-1]	**Сульфаниламид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (p-аминобензолсульфонамид) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1070
		500 г	4470
15354 [121-57-3]	**Сульфаниловая кислота pure, 99%** (p-аминобензолсульфонамид)	100 г	200
		500 г	700
93360 [121-57-3]	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100 г	330
		500 г	1310
97979 [121-57-3]	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	100 г	470
		500 г	1750
44445 [5965-83-3]	**5-сульфосалициловая кислота extrapure, 99%**	250 г	560
		500 г	850
		5 кг	8000
92635 [14807-96-6]	**Тальк, тонкодисперсный порошок ExiPlus, Multi-Compendial, -325 mesh** (Водный силикат магния, Тальковый порошок, Мыльный камень) соответствует требованиям BP USP & Ph.Eur	500 г	170
		5 кг	1310
92101 [1401-55-4]	**Таниновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** (Галлотаннин, Таннин) соответствует требованиям BP	100 г	1210
		250 г	2360
		500 г	4240
52931 [1934-21-0]	**Тартразин, 87%**	100 г	380
		1 кг	3000
20428 [100-21-0]	**Терефталевая кислота pure, 98%**	500 г	380
		5 кг	3500
20669 [1643-19-2]	**Бромид тетрабутиламмония** (TBAB) pure, 98%	100 г	400
		250 г	820
		500 г	1480
57594 [1643-19-2]	**Бромид тетрабутиламмония** (TBAB) extrapure AR, ACS, 99%	25 г	500
		100 г	1600
		500 г	7500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
54423 [1643-19-2]	**Бромид тетрабутиламмония** (TBAB) для ВЭЖХ, 99.5%	25 г	1400
		100 г	5200
37256 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) extrapure AR, 98%** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония)	5 г	3300
		25 г	12000
78262 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) для ВЭЖХ, 99%** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония)	5 г	4580
		25 г	15590
84444 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.1M в воде для ВЭЖХ** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония 0.1M в воде для ВЭЖХ)	100 мл	5200
		500 мл	25000
57968 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.5M в воде для ВЭЖХ** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония 0.5M в воде для ВЭЖХ)	10 мл	2000
		100 мл	8000
		500 мл	30000
53856 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 1M в воде для ВЭЖХ** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония 1M в воде для ВЭЖХ)	50 мл	7500
		100 мл	12000
		500 мл	33000
50283 [87749-50-6]	**Фторид тетрабутиламмония тригидрат extrapure, 98%**	25 г	1300
		100 г	3800
30315 [429-41-4]	**Фторид тетрабутиламмония** (TBAF) 1M раствор в THF (Фторид N,N,N-трибутил-1-бутанаминия)	100 мл	1450
		500 мл	5000
91958 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) pure, 98%**	100 г	620
		250 г	1190
		500 г	2100
83955 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, 99%**	25 г	570
		100 г	1640
		500 г	7630
10778 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1970
88383 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) для ВЭЖХ, 99.5%**	25 г	660
		100 г	1800
		500 г	8720
52162 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N водный раствор extrapure AR**	500 мл	1760
28342 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в изопропаноле extrapure AR**	500 мл	1900
94836 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 1M водный раствор**	100 мл	2300
		500 мл	10500
41728 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 10% водный раствор extrapure**	100 мл	1250
		500 мл	5200
15134 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 10% в метаноле extrapure**	100 мл	1350
41715 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 20% водный раствор extrapure**	100 мл	1800
		500 мл	7000
54722 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% водный раствор extrapure**	100 мл	1900
		500 мл	8200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
68032 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% водный раствор pure**	100 мл	3100
		250 мл	7500
		500 мл	14000
		1000 мл	24000
30064 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 54-56% водный раствор extrapure AR**	100 мл	7500
		500 мл	30000
13656 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% в метаноле extrapure**	100 мл	1900
		250 мл	4300
		500 мл	8200
74212 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% в метаноле extrapure**	100 мл	3100
		250 мл	7500
		500 мл	14000
40878 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в метаноле для неводного титрования extrapure AR**	500 мл	1700
45205 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в метаноле/Толуол extrapure AR**	500 мл	1520
44991 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 20% в метаноле/Толуол extrapure**	100 мл	2000
28051 [311-28-4]	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, 99%**	25 г	1500
		100 г	5300
62390 [311-28-4]	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	1700
		100 г	5600
26158 [5593-70-4]	**Тетра-N-бутилортотитанат (TNBT) extrapure, 23-24% TiO2** (Тетрабутилортотитанат, n-бутоксид титана(IV), Тетрабутилтитанат, Ортотитановая кислота, тетрабут...	100 мл	900
		500 мл	2400
		2500 мл	7000
69105 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен pure, 99%** (Перхлорэтилен)	500 мл	600
		2500 мл	2600
25058 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен extrapure AR, 99.5%** (Перхлорэтилен)	500 мл	760
		2500 мл	3300
74438 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%** (Перхлорэтилен)	500 мл	850
		1000 мл	1550
48448 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен GC-HS, 99.9%**	250 мл	700
		1000 мл	1900
70427 [14937-42-9]	**Бромид тетрадециламмония** (TDAB) extrapure AR, 99% (Бромид тетракис(децил)аммония)	5 г	2700
		25 г	10200
		100 г	34000
59256 [14937-42-9]	**Бромид тетрадециламмония** (TDAB) для ВЭЖХ, 99% (Бромид тетракис(децил)аммония)	5 г	3200
		25 г	12500
67902 [71-91-0]	**Бромид тетраэтиламмония** (TEAB) pure, 98%	100 г	490
		250 г	900
		500 г	1775
		1 кг	3450
64674 [16873-13-5]	**Гидросульфат тетраэтиламмония (TEAHS) extrapure, 99%**	10 г	2080
		25 г	4500
93314 [78-10-4]	**Тетраэтилортосиликат (TEOS) extrapure, 98%, 28-28.8% SiO2** (Тетраэтоксид кремния, Тетраэтоксисилан, Тетраэтилсиликат)	100 мл	900
		500 мл	1600
		2500 мл	6200
21957 [4368-51-8]	**Бромид тетрагептиламмония** (THAB) extrapure, 99%	5 г	2370
		25 г	8830
		100 г	31990
46986 [4368-51-8]	**Бромид тетрагептиламмония** (THAB) для ВЭЖХ, 99%	5 г	3400
		25 г	12000
		100 г	42000
82863 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) pure, 99.5%**	500 мл	500
		2500 мл	2200
		25 л	20000
74497 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	550
		2500 мл	2500
83642 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	600
		2500 мл	2750
32661 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) GC-HS, 99.9%**	250 мл	500
		1000 мл	1700
94842 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	880
		1000 мл	1500
		2500 мл	3400
59167 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	500 мл	800
		1000 мл	1400
92562 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) для молекулярной биологии, 99.8%**	250 мл	480
		500 мл	860
22698 [1693-74-9]	**Тетрагидрофуран-d8 (THF-d8) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	5 мл	19500
11088 [119-64-2]	**1,2,3,4-тетрагидронафталин** (Тетралин) pure, 98%	500 мл	1250
		2500 мл	5200
91496 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 10% водный раствор pure**	50 мл	810
		250 мл	3100
94620 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор pure**	100 мл	2800
		250 мл	5300
		500 мл	9500
21371 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 25% в метаноле pure**	100 мл	3000
		250 мл	5000
		500 мл	8500
38342 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор, квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности**	1000 мл	21000
		2500 мл	38500
42209 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 0.1N в изопропаноле/метанол extrapure**	100 мл	1400
		500 мл	3100
56874 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 1M водный раствор ACS**	100 мл	1100
		250 мл	2600
29740 [10424-65-4]	**Гидроксид тетраметиламмония пентагидрат extrapure, 98%**	5 г	830
		25 г	1460
		100 г	4920

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84666 [110-18-9]	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, 99%**	100 мл	840
		250 мл	1390
		500 мл	2280
84198 [110-18-9]	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям Ph.Eur	100 мл	960
		500 мл	2520
52145 [110-18-9]	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) для молекулярной биологии, 99.5%**	25 мл	550
		100 мл	1110
80909 [5810-42-4]	**Хлорид тетрапропиламмония extrapure, 98%**	10 г	4000
		50 г	17100
70177 [7722-88-5]	**Пирофосфат тетранатрия безводный (TSPP безводный) extrapure, 98%** (Дифосфат натрия четырёхзамещённый, Пирофосфат натрия четырёхзамещённый)	500 г	750
		5 кг	6800
49473 [13472-36-1]	**Пирофосфат тетранатрия декагидрат (TSPP декагидрат) extrapure AR, 99%** (Дифосфат натрия четырёхзамещённый, Пирофосфат натрия четырёхзамещённый)	500 г	1800
		2.5 кг	8200
56135 [58-55-9]	**Теофиллин безводный pure, 99%**	25 г	300
		100 г	900
		500 г	1700
17942 [62-55-5]	**Тиоацетамид extrapure AR, 99%**	25 г	500
		100 г	1700
		500 г	7500
48979 [62-55-5]	**Тиоацетамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	580
		100 г	1900
		500 г	8700
42174 [100-68-5]	**Тиоанизол extrapure, 99%** (Метилфенилсульфид Метилтиобензол)	25 мл	950
		100 мл	2500
		500 мл	9100
75241 [504-17-6]	**2-тиобарбитуровая кислота (TBA) extrapure AR, 99%** (4,6-дигидрокси-2-меркаптопиримидин, 4,6-дигидроксипиримидин-2-тиол)	25 г	1100
		100 г	3800
75493 [2390-54-7]	**Тиофлавин T для микроскопии (C.I. No. 49005), 90%** (Основной жёлтый 1)	5 г	1500
		25 г	3270
35357 [68-11-1]	**Тиогликолевая кислота pure, 80%**	500 мл	1800
		2500 мл	8500
74118 [68-11-1]	**Тиогликолевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 80%** соответствует требованиям USP	500 мл	2100
		2500 мл	9000
80599 [78338-22-4]	**Ацетат тионина, 90%**	5 г	2390
		25 г	9940
74681 [79-19-6]	**Тиосемикарбазид pure, 98%**	25 г	330
		100 г	1000
		500 г	4400
58658 [79-19-6]	**Тиосемикарбазид extrapure AR, 99%**	25 г	520
		100 г	1500
88196 [62-56-6]	**Тиомочевина pure, 98%**	500 г	600
		5 кг	5000
16994 [62-56-6]	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	100 г	610
		250 г	1200
		500 г	2300
20491 [62-56-6]	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г	2600
		5 кг	24000
27179 [76-61-9]	**Тимоловый синий**	5 г	220
		25 г	1010
79617 [76-61-9]	**Тимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	280
		25 г	1210
40817	**Раствор тимолового синего (0.1% в метаноле)**	125 мл	170
24474 [125-20-2]	**Тимолфталеин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	240
		25 г	1000
		100 г	3800
19710	**Стандартный раствор олова для ААС в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
56283 [7440-31-5]	**Олово металлическое гранулированное extrapure, 99.5%**	100 г	1700
		250 г	3850
		500 г	7500
24737 [7440-31-5]	**Олово металлическое гранулированное extrapure AR, 99.7%**	100 г	1850
		250 г	4300
		500 г	8200
42780 [7440-31-5]	**Металлический порошок олова extrapure AR, 99.9%, ~325 mesh**	100 г	1550
		250 г	3600
60001 [149-45-1]	**Тирон моногидрат extrapure, 98%** (Динатриевая соль катехол-3,5-дисульфоновой кислоты моногидрат)	5 г	600
		25 г	2200
		100 г	8000
37139 [31011-57-1]	**Комплекс хлорида титана (IV) с THF** (Тетрахлорбис(тетрагидрофуран)титан)	5 г	2790
		25 г	10800
55788 [13463-67-7]	**Диоксид титана extrapure, 98%** (Оксид титана (IV))	500 г	540
		1 кг	1010
		5 кг	4240
91482 [3087-36-3]	**Этоксид титана (ET) extrapure, 33-35% TiO2** (Тетраэтилтитанат, Этоксид титана (IV), Тетраэтилортотитанат)	100 мл	1600
		250 мл	2200
56993 [546-68-9]	**Изопропоксид титана (TTIP) extrapure, 27.8-28.6% TiO2** (Тетраизопропилортотитанат, Изопропоксид титана (IV), Тетраизопропоксид титана)	100 мл	610
		500 мл	1180
		2500 мл	5510

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70472 [1829-00-1]	**Титановый жёлтый, 65%**	25 г	750
		50 г	1400
		250 г	6000
47556 [108-88-3]	**Толуол pure, 99%**	500 мл	285
		2500 мл	1100
		25 л	9500
39984 [108-88-3]	**Толуол (без серы) extrapure, 99.5%**	500 мл	300
		2500 мл	1200
		25 л	9900
85577 [108-88-3]	**Толуол extrapure AR, 99.5%**	500 мл	350
		2500 мл	1300
		25 л	10800
95227 [108-88-3]	**Толуол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	400
		2500 мл	1500
17213 [108-88-3]	**Толуол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	500 мл	390
		1000 мл	740
		2500 мл	1400
80156 [108-88-3]	**Толуол осушенный специальный (низкое содержание бензола, 25ppm), 99.5%, 0.005% содержание воды**	250 мл	450
		1000 мл	1100
83662 [108-88-3]	**Толуол GC-HS, 99.9%**	500 мл	750
		1000 мл	1350
29490 [108-88-3]	**Толуол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	470
		1000 мл	820
		2500 мл	1450
85590 [2037-26-5]	**Толуол-d8 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	13630
33635 [108-44-1]	**m-толуидин extrapure, 99%** (3-метиланилин, m-аминотолуол)	500 мл	570
		2500 мл	2250
82225 [70-55-3]	**p-толуолсульфонамид (PTSamide) pure, 98%** (4-толуолсульфонамид)	100 г	310
		500 г	1200
29423 [6192-52-5]	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат pure, 98%** (Толуол-4-сульфоновая кислота, PTSA)	500 г	520
		5 кг	3940
77948 [6192-52-5]	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат extrapure AR, ACS, 99%** (Толуол-4-сульфоновая кислота, PTSA)	100 г	320
		500 г	1280
55580 [6192-52-5]	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат (высокой чистоты) extrapure AR,ACS, ExiPlus,Multi-Compendial, 99.5%** (Толуол-4-сульфоновая кислота, PTSA) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	620
		500 г	2240
86763 [657-84-1]	**p-натриевая соль толуолсульфоновой кислоты pure, 98%** (p-толуолсульфонат натрия, PTSA, натриевая соль)	500 г	1850
73222 [102-76-1]	**Триацетин pure, 99%**	500 мл	810
		2500 мл	3930

Код	Наименование	Фасовка	Цена
21559 [102-82-9]	**Трибутиламин extrapure, 99%**	250 мл	230
		1000 мл	800
74315 [126-73-8]	**Трибутилфосфат extrapure, 99%**	500 мл	1800
		2500 мл	8400
91094 [6138-23-4]	**D-трегалоза дигидрат extrapure CHR**	5 г	370
		25 г	1280
		100 г	4250
		1 кг	12500
15886 [6138-23-4]	**D-трегалоза дигидрат для культуры растительных тканей**	5 г	550
		25 г	1950
		100 г	4730
90544 ✔ [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота extrapure, 99%**	100 г	200
		500 г	650
60677 ✔ [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота extrapure AR, ACS, 99.5%**	100 г	290
		500 г	720
31445 [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота 10% раствор**	100 мл	200
		500 мл	430
54290 [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота 20% раствор**	500 мл	450
15106 [79-01-6]	**Трихлорэтилен extrapure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1500
		25 л	14000
92390 [79-01-6]	**Трихлорэтилен extrapure AR, 99.5%**	500 мл	390
		2500 мл	1650
		25 л	15500
86976 [79-01-6]	**Трихлорэтилен extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	440
		2500 мл	1800
76338 [79-01-6]	**Трихлорэтилен для электронной промышленности, 99.5%**	500 мл	750
		2500 мл	2800
97681 [79-01-6]	**Трихлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	720
		1000 мл	1300
42943 [79-01-6]	**Трихлорэтилен осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	500 мл	1000
20779 [102-71-6]	**Триэтаноламин pure, 98%**	500 мл	400
		2500 мл	1600
29306 [121-44-8]	**Триэтиламин pure, 98%**	500 мл	380
		2500 мл	1650
		25 л	15000
75198 [121-44-8]	**Триэтиламин extrapure AR, 99.5%**	500 мл	430
		2500 мл	1800
95205 [121-44-8]	**Триэтиламин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	1000 мл	1025
		2500 мл	1950
67352 [121-44-8]	**Триэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	250 мл	460
		500 мл	850
		1000 мл	1300
55221 [121-44-8]	**Триэтиламин для молекулярной биологии, 99.5%**	500 мл	600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
12475 [77-93-0]	**Триэтилцитрат extrapure, 99%** (Триэтиловый эфир лимонной кислоты, Этилцитрат)	250 мл	600
		1000 мл	2200
		2500 мл	5200
37817 [112-27-6]	**Триэтиленгликоль extrapure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1700
96475 [112-27-6]	**Триэтиленгликоль extrapure AR, 99%**	500 мл	520
		2500 мл	2000
86570 [112-24-3]	**Триэтилентетрамин (смесь изомеров) pure, 97%**	500 мл	930
		2500 мл	3930
81085 [122-51-0]	**Триэтилортоформиат extrapure, 99%**	500 мл	600
		2500 мл	2900
78984 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) pure, 99%**	100 мл	650
		500 мл	2500
		2500 мл	12000
65415 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, 99.5%**	100 мл	900
		250 мл	1800
		500 мл	2800
67869 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 мл	1050
		500 мл	3200
82818 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	25 мл	840
		100 мл	1400
		500 мл	4200
40801 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) для молекулярной биологии, 99.9%**	100 мл	1700
		500 мл	5000
23947 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и секвенирования, 99.9%**	10 x1 мл	18000
78716 [599-00-8]	**Трифторуксусная кислота-d (TFA-d1) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	8510
82395 [4574-04-3]	**Хлорид триметилтетрадециламмония extrapure, 99%**	25 г	1500
		100 г	4200
38476 [519-73-3]	**Трифенилметан pure, 98%**	100 г	1210
		500 г	4960
71033 [77-86-1]	**Трис-буфер AR, ACS для молекулярной биологии, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	880
		500 г	4150
		5 кг	34880
79420 [77-86-1]	**Трис-буфер улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	1040
		500 г	4580
		5 кг	39240
37969 [77-86-1]	**Трис-буфер улучшенной квалификации для молекулярной биологии, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	1110
		500 г	5240
		5 кг	44690
56995 [77-86-1]	**Трис-буфер для ВЭЖХ, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	1530
		500 г	6540
16622 [77-86-1]	**Трис-буфер USP, 99-101% (Для неинъекционного применения)** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	1 кг	8000
		5 кг	37500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99438 [1185-53-1]	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) extrapure AR, 99%** (Гидрохлорид трис(гидроксиметил)аминометана)	100 г	1090
		500 г	5240
		5 кг	49050
89781 [1185-53-1]	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) для молекулярной биологии, 99%** (Гидрохлорид трис(гидроксиметил)аминометана)	100 г	1370
		500 г	6000
		1 кг	9810
30190 [9002-93-1]	**Triton X-100 extrapure для сцинтилляционных исследований**	500 мл	660
		2500 мл	3170
64518 [9002-93-1]	**Triton X-100 для молекулярной биологии**	100 мл	880
		500 мл	1310
55219 [9036-19-5]	**Triton X-405 (70% раствор) extrapure** (Этоксилат октилфенола,t-октилфениловый эфир полиэтиленгликоля,Полиоксиэтилен(40)изооктилфенило вый эфир)	500 мл	2200
		1000 мл	3600
		2500 мл	8000
64315 [547-57-9]	**Натриевая соль тропеолина O** (Кислотный оранжевый 6, Хризоин)	25 г	640
		100 г	2290
10233 [54-12-6]	**DL-триптофан extrapure CHR, 99%**	5 г	490
		25 г	1500
		100 г	5800
10263 [73-22-3]	**L-триптофан extrapure CHR, 99%**	100 г	750
		1 кг	6200
		5 кг	30000
49102 [73-22-3]	**L-триптофан для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	800
		100 г	2200
48288 [73-22-3]	**L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	900
		1 кг	6700
26579 [153-94-6]	**D-триптофан (основание) extrapure, 99%**	10 г	2800
		25 г	5800
		100 г	15000
10726	**Стандартный раствор вольфрама для ААС в H20 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1600
		250 мл	2600
71290 [12027-43-9]	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR** (Кремневольфрамовая кислота гидрат)	25 г	1080
		100 г	2800
67134 [12027-43-9]	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial** (Кремневольфрамовая кислота гидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	1200
		100 г	3200
70600 [556-02-5]	**D-тирозин extrapure, 98%**	5 г	2000
		25 г	7000
10342 [556-03-6]	**DL-тирозин extrapure CHR, 99%**	5 г	1500
		25 г	3240
		100 г	12000
16796 [60-18-4]	**L-тирозин extrapure CHR, 99%**	25 г	350
		100 г	850
		500 г	4000
		1 кг	7000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
18917 [60-18-4]	L-тирозин для культуры растительных тканей, 99%	25 г	500
		100 г	1400
		500 г	5000
91772 [60-18-4]	L-тирозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	400
		100 г	1050
		500 г	4300
62762 [57-13-6]	Мочевина extrapure, 99%	500 г	350
		5 кг	3350
69120 [57-13-6]	Мочевина extrapure AR, 99.5%	500 г	620
		5 кг	5800
		25 кг	27000
86854 [57-13-6]	Мочевина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP, BP	500 г	720
		5 кг	6200
21113 [57-13-6]	Мочевина для молекулярной биологии, 99.5%	500 г	950
		1 кг	1700
		5 кг	7890
44255 [57-13-6]	Мочевина для культуры растительных тканей, 99.5%	500 г	800
		1 кг	1500
12859 [72-18-4]	L-валин extrapure CHR, 99%	25 г	300
		100 г	700
		1 кг	4300
55269 [72-18-4]	L-валин для культуры растительных тканей, 99%	5 г	410
		100 г	1250
		500 г	4980
42749	Стандартный раствор ванадия для AAC в 2N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1600
		250 мл	2600
76132 [1314-62-1]	Пентаоксид ванадия extrapure AR, 99.5%	25 г	350
		100 г	1150
		500 г	5400
83822 [1314-62-1]	Пентаоксид ванадия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP	25 г	400
		100 г	1280
		500 г	5650
83080 [121-34-6]	Ванилиновая кислота extrapure, 99% (4-гидрокси-3-метоксибензойная кислота)	25 г	1280
		100 г	4370
98842 [121-33-5]	Ванилин pure, 99% (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид)	25 г	320
		100 г	600
		500 г	2300
20563 [121-33-5]	Ванилин extrapure AR, 99% (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид)	25 г	340
		100 г	650
		500 г	2500
49456 [121-33-5]	Ванилин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) соответствует требованиям BP	25 г	360
		100 г	750
		500 г	2700
14553 ✔ [127-47-9]	Ацетат витамина A (Ретинилацетат) для культуры растительных тканей (Ретинола ацетат)	5 г	650
		25 г	2200
		100 г	6000
76911 ✔ [79-81-2]	Пальмитат витамина A (Ретинилпальмитат) для культуры растительных тканей, 1.615-1.860MIU/g	5 г	850
		25 г	3640
92605 [7732-18-5]	Вода для ВЭЖХ	1000 мл	400
		2500 мл	900
58348 [7732-18-5]	Вода дистиллированная	5 л	500
64236 [11138-66-2]	Ксантановая камедь ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	430
		500 г	1500
23749 [95-47-6]	o-ксилол pure, 98% (1,2-диметилбензол)	500 мл	420
		2500 мл	1580
62231 [95-47-6]	o-ксилол extrapure AR, 99% (1,2-диметилбензол)	500 мл	650
		2500 мл	3100
29280 [108-38-3]	m-ксилол pure, 98% (1,3-диметилбензол)	500 мл	620
24923 [106-42-3]	p-ксилол pure, 99% (1,4-диметилбензол)	500 мл	640
		2500 мл	2790
54717 [1330-20-7]	Ксилол pure, 99%	500 мл	360
		2500 мл	1480
		25 л	10850
63797 [2650-17-1]	Ксиленцианол FF (Кислотный синий 147, C.I. No. 42135)	5 г	1300
		25 г	5200
		100 г	17690
75122 [2650-17-1]	Ксиленцианол FF extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial (Кислотный синий 147, C.I. No. 42135) соответствует требованиям USP	5 г	1500
		25 г	5600
		100 г	20410
49672 [125-31-5]	p-ксиленоловый синий extrapure AR, 95% (p-ксиленолсульфонафталеин)	1 г	550
		5 г	2550
49992 [3618-43-7]	Тетранатриевая соль ксиленолового оранжевого ACS	5 г	520
		10 г	900
31557 [3618-43-7]	Тетранатриевая соль ксиленолового оранжевого ACS, ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	10 г	1100
		25 г	2600
96240 [1330-20-7]	Ксилол без серы extrapure, 99%	500 мл	380
		2500 мл	1520
		25 л	11210
90998 [1330-20-7]	Ксилол extrapure AR, 99.5%	500 мл	450
		2500 мл	1640
89159 [1330-20-7]	Ксилол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP	500 мл	500
		2500 мл	1880
45122 [1330-20-7]	Ксилол для молекулярной биологии, 99.5%	250 мл	410
		500 мл	730
		2500 мл	2180
85471 [1330-20-7]	Ксилол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды	1000 мл	710
46561 [1314-36-9]	Оксид иттрия (III) extrapure AR, 99.9%	10 г	530
		25 г	1240

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76192 [5970-45-6]	**Ацетат цинка дигидрат extrapure, 98.5%**	500 г	800
76205 [5970-45-6]	**Ацетат цинка дигидрат ACS, 99.5%**	500 г	870
53174 [5970-45-6]	**Ацетат цинка дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.	500 г	970
43758	**Стандартный раствор цинка для AAC в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1600 2600
97765 [5263-02-5, 51839-25-9]	**Основной карбонат цинка pure, 58% Zn** (Гидроксокарбонат цинка, Основная цинковая соль угольной кислоты)	500 г	900
99367 [5990-32-9]	**Цитрат цинка дигидрат pure, 98%** (Цинковая соль лимонной кислоты)	500 г	800
87288 [7646-85-7]	**Хлорид цинка pure, 97%**	500 г 5 кг	400 3800
80004 [7646-85-7]	**Хлорид цинка ACS, 98%**	500 г 5 кг	800 7500
67514 [7646-85-7]	**Хлорид цинка для культуры растительных тканей, 98%**	500 г	1870
86783 [7783-49-5]	**Фторид цинка pure, 98%**	100 г 500 г	300 840
46621 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль pure, 95%, -325 mesh**	500 г 2.5 кг	900 4200
27008 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль pure, 99%, -325 mesh**	500 г 2.5 кг	1080 5280
20050 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, 99.5%, -325 mesh**	500 г 2.5 кг	1260 5940
73932 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%, -325 mesh** соответствует требованиям Ph.Eur	500 г 2.5 кг	1380 6300
91229 [7440-66-6]	**Цинк металлический, гранулы, 99%, 3-8 мм**	500 г	1200
60357 [7440-66-6]	**Цинк металлический, гранулы, 99.5%, 10-12мм**	500 г	1350
75001 ✔ [10196-18-6]	**Нитрат цинка гексагидрат extrapure, 98%**	500 г	600
24693 ✔ [10196-18-6]	**Нитрат цинка гексагидрат extrapure AR, 98%**	500 г	700
87531 [1314-13-2]	**Оксид цинка extrapure, 99%**	500 г 5 кг	580 5200
67062 [1314-13-2]	**Оксид цинка ACS, 99.5%**	500 г 5 кг	650 5800
51508 [1314-13-2]	**Оксид цинка ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г 5 кг	690 6100
13439 [557-05-1]	**Стеарат цинка extrapure, 10-15% ZnO** (Цинковая соль стеариновой кислоты)	500 г 1 кг	600 1100
67106 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат для культуры растительных тканей, 99%**	500 г 1 кг	570 1010

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76455 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат pure, 99%**	500 г 1 кг 5 кг	290 530 2550
78494 [13597-44-9]	**Сульфит цинка безводный extrapure, 80%**	500 г	1380
62294 [7488-52-0]	**Сульфит цинка дигидрат extrapure, 98%**	500 г	1330
47482 [1314-98-3]	**Сульфид цинка extrapure, 98%**	100 г 500 г	720 2400
75738 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат ACS, 99.5%**	500 г 5 кг	340 3100
35243 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г 5 кг	430 3900
12077 [13520-92-8]	**Оксихлорид циркония октагидрат extrapure, 99.5%**	100 г 250 г 500 г	500 900 1650
22047 [13520-92-8]	**Оксихлорид циркония октагидрат ACS, 99.5%**	100 г 250 г	1050 1800
38028 [14644-61-2]	**Сульфат циркония extrapure, 99.5%**	100 г	2140
47985 [13826-66-9]	**Нитрат цирконила гидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Оксинитрат циркония) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	100 г 500 г	1050 4300

Натрия лаурилсульфат

Универсальный продукт для испытания растворения лекарственных средств, контроля качества, исследований и электрофореза.

Для исследований растворения лекарственных средств

Лаурилсульфат натрия (додецилсульфат натрия, SLS, SDS) является эффективным компонентом сред для испытания растворения водорастворимых и малорастворимых в воде лекарственных средств методами in vitro. Его значение как компонента сред, имитирующих желудочную/кишечную среду, делает качество критически важным для точности результатов.

Испытание растворения преимущественно используется для контроля качества. SDS квалификаций AR и высокой чистоты относится к наиболее распространённым реагентам благодаря постоянному совершенствованию производства, испытаний и исследований стабильности. SRL стала одной из первых компаний, разработавших SLS высокой чистоты (99.5%), который быстро становится отраслевым стандартом фармацевтического контроля качества; многие учёные уже принимают новую улучшенную квалификацию за стандарт протокола.

Наш ведущий продукт, лаурилсульфат натрия высокой чистоты (99.5%) (35825), позволяет:

- Исключить необходимость дополнительной очистки потребителем вспениванием и другими способами; продемонстрировать исключительно низкое содержание примеси лаурилового спирта (LA).
- Повысить точность испытаний и подтвердить биоэквивалентность между сериями.
- Обеспечить стабильные и надёжные результаты испытаний in vitro и исследований собственной скорости растворения (IDR).
- Обеспечить точные профили растворения (подходит для лекарственных средств с быстрым и замедленным высвобождением).
- Помочь выявлять значимые изменения продукта для обеспечения качества и стабильных характеристик готовой продукции.



Для исследований методом электрофореза в полиакриламидном геле с SDS (SDS-PAGE)

Применяемый преимущественно для денатурации белков лаурилсульфат натрия высокой чистоты и квалификации для молекулярной биологии играет важнейшую роль в методах PAGE и электрофореза в градиентном геле с SDS, позволяя:

- Разворачивать обычно скрытые полипептидные цепи с сохранением их нормальной (нативной) структуры.
- Связываться с труднодоступными участками (гидрофобными областями) белковых цепей.
- Придавать преимущественно отрицательный заряд для последующего электрофореза.
- Обеспечивать электрофоретическое разделение большого количества и различных типов белков.

Предлагаемые разновидности лаурилсульфата натрия:

Код продукта	Наименование продукта	Содержание основного вещества	Фасовка
54468	Натрия лаурилсульфат extrapure AR, ACS	(C12) ≥ 99% (ГХ)	100g, 250g, 500g, 1kg
99671	Натрия лаурилсульфат для ВЭЖХ	(C12) ≥ 99% (ГХ)	10g, 25g, 100g, 1kg
32096	Натрия лаурилсульфат для молекулярной биологии	(C12) ≥ 99.5% (ГХ)	25g, 100g, 500g
35825	Натрия лаурилсульфат высокой чистоты	(C12) ≥ 99.5% (ГХ)	25g, 100g, 500g
85369	Натрия лаурилсульфат, раствор (10%)	10%	100 мл
87545	Натрия лаурилсульфат, раствор (20%)	20%	250 мл
34378	Натрия лаурилсульфат BP	≥ 85%	1kg
93117	Натрия лаурилсульфат IP	≥ 85%	1kg
14374	Натрия лаурилсульфат pure	Не менее 85% (в пересчёте на сухое вещество)	500g, 5kg


По запросу доступны более крупные фасовки 1 кг, 5 кг, 25 кг

Раздел B

Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты



Линкеры и сшивающие реагенты для химии белков



Сшивание - процесс химического соединения двух или более молекул ковалентной связью. Представленные SRL реагенты для связывания и сшивания важны в химии белков. Обычно их также используют для модификации нуклеиновых кислот, лекарственных веществ и твёрдых поверхностей. Области применения: биоконъюгация, иммобилизация, модификация поверхностей и мечение биомолекул. Реагенты содержат реакционноспособные концы для специфичных функциональных групп белков или других молекул, например первичных аминных и сульфгидрильных групп. Разнообразие химических групп в белках и пептидах делает их мишенями конъюгации и изучения методами сшивания. Типичные применения сшивающих реагентов - определение пространственно близких белков и изучение взаимодействий лиганд-рецептор.

- 3-(Ацетамидометилтио)пропановая кислота (MPA(Acm))
- 3-(Бензилтио)пропионовая кислота
- N-Сукцинимидиловый эфир DABCYL
- Линкер DHP (3,4-дигидро-2H-пиран-2-метанол)
- 5-(Этилтио)-1H-тетразол (ETT)
- Линкер HMBA (4-(гидроксиметил)бензойная кислота)
- Линкер HMPA
- Линкер Рамиджа
- Линкер Ринка-амид (линкер Кнорра)
- Линкер Зибера
- Линкер Вайнреба

Соединения для синтеза пептидов

Синтез пептидов характеризуется образованием пептидной связи между двумя аминокислотами. Хотя определение пептида не является окончательным, обычно оно относится к цепям длиной до 30-50 аминокислот. Сегодня синтез пептидов широко используется даже в высокопроизводительных биологических исследованиях и разработке продуктов и лекарственных средств, хотя этому методу около 100 лет. Мы предлагаем различные пептидные реагенты для биологического производства и исследований.

Аминокислоты и производные
- BOC •
FMOC •
L/D/DL •
Z/CBZ

N,N'-Дициклогексилкарбодиимид DCC

Диизопропилкарбодиимид DIPC

1-(3-Диметиламинопропил)-3-карбодиимида гидрохлорид (EDC.HCl), EDAC.HCl)

1,4-Дитиоэритритол (DTE)

DL-Дитиотреитол (DTT)

EEDQ

1,2-Этандитиол (EDT)

9-Флуоренилметанол

9-Флуоренилметил-N-сукцинимидилкарбонат

1-Фтор-2,4-динитробензол

HABU

HOAT

HOBT

Бромоводородная кислота

2-Гидроксипиридина N-оксид (1-гидрокси-2-пиридон) (HOPO)

N-Гидроксисукцинамид

Ди-(n-сукцинимидил)карбонат

TBTU

TNTU

Трифторуксусная кислота

Смола Ванга (100-200 mesh)

Z-OSU

Для получения дополнительной информации напишите нам по адресу marketing@srlchem.com

Код	Наименование	Фасовка	Цена
66308 ■ [21293-29-8]	**(+)-абсизовая кислота природная (S-ABA) для культуры растительных тканей, 98%** (Дормин, Абсцизин II)	25 мг	1470
		100 мг	4100
		500 мг	18900
31240 ■ [14375-45-2]	**(+/-)-абсизовая кислота синтетическая (ABA) для культуры растительных тканей, 98%** (Дормин, Абсцизин II)	25 мг	1680
		100 мг	4310
40157 ● [30931-67-0]	**ABTS extrapure AR (2,2-азино-бис** (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98.5%	100 мг	2800
		500 мг	8500
28042 ● [30931-67-0]	**ABTS extrapure (2,2-азино-бис** (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98%	500 мг	4600
		1 г	7000
		5 г	26980
83088	**Стоп-раствор для пероксидазной реакции с ABTS** (5% SDS раствор) пригоден для молекулярной биологии	25 мл	1630
		100 мл	4480
33108 🌡	**Субстратный раствор ABTS (однокомпонентный раствор)**	25 мл	1630
		100 мл	3470
65457 [56180-94-0]	**Акарбоза extrapure, 95%**	1 г	6000
		5 г	20000
66822 [7365-82-4]	**Буфер ACES extrapure, 99%** (2-[(2-амино-2-оксоэтиламино)Этан] Сульфоновая кислота)	25 г	1900
		100 г	7400
		250 г	18000
27907 [7365-82-4]	**Буфер ACES для молекулярной биологии, 99.5%**	5 г	720
		25 г	2700
		100 г	9200
62316 [540-92-1]	**Бисульфитное производное ацетона, натриевая соль pure, 98%** (Мононатриевая соль 2-гидрокси-2-пропансульфоновой кислоты)	100 г	3980
		250 г	9000
89561 [127-06-0]	**Ацетоксим (Оксим ацетона) extrapure, 98%**	25 г	1260
		100 г	2840
		250 г	6830
89204 ■ [30827-99-7]	**AEBSF, гидрохлорид extrapure AR, 98%** (4- (2-аминоэтил)Бензолсульфонилфторид, гидрохлорид)	25 мг	1150
		100 мг	3550
		500 мг	16870
59750 ■ [132489-69-1]	**PUGNAc extrapure, 95%** (O-(2-ацетамидо-2-дезокси-D-глюкопиранозилиденамино) N-фенилкарбамат)	5 мг	16230
20140 ● [52574-08-0]	**3-(Ацетамидометилтио)пропановая кислота (MPA(Acm)) extrapure, 98%**	1 г	5260
12052 🌡 [14691-89-5]	**4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил (Ацетамидо-TEMPO) pure, 97%**	1 г	1950
		5 г	4330
		25 г	10280
34437 ■ [572-09-8]	**Ацетобром-D-глюкоза стабилизированный 1% CaCO3 extrapure, 98%**	10 г	5200
		25 г	12000
28590 ■ [3068-32-4]	**Ацетобром-D-галактоза с 2% карбоната кальция extrapure, 98%**	5 г	6500
43717 [941-98-0]	**1-ацетонафтон pure, 98%** (Ацетилнафталин, Нафтилкетон)	100 мл	1370
		250 мл	2660
21009 [93-08-3]	**2-ацетонафтон pure, 98%** (Ацетилнафталин, Метил-2-нафтилкетон)	100 г	1300
		250 г	3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24168 ■ [66-23-9]	**Бромид ацетилхолина extrapure, 98%**	5 г	2760
		25 г	9200
17884 🌡 [97-69-8]	**N-ацетил-L-аланин extrapure, 99%**	5 г	1250
		25 г	5040
70538 🌡 [997-55-7]	**N-ацетил-L-аспарагиновая кислота extrapure, 98%**	5 г	2000
		25 г	8500
23157 🌡 [6974-32-9]	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-D-рибофураноза extrapure, 98%** (β-D-рибофураноза 1-ацетат 2,3,5-трибензоат)	5 г	2500
		25 г	8000
23598 🌡 [3080-30-6]	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-L-рибофураноза extrapure, 98%** (β-L-рибофураноза 1-ацетат 2,3,5-трибензоат)	1 г	12210
		5 г	39540
41439 🌡 [14215-97-5]	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-D-рибофураноза extrapure, 98%** (D-рибофураноза 1-ацетат 2,3,5-трибензоат)	5 г	2450
		25 г	11050
72981 🌡 [91110-24-6]	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-β-D-рибофураноза extrapure, 95%**	50 мг	22680
		200 мг	50000
32993 🌡 [58381-23-0]	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-D-рибофураноза extrapure, 98%**	50 мг	22680
		200 мг	50000
62929 🌡 [60-31-1]	**Хлорид ацетилхолина extrapure, 99%**	25 г	5710
71332 🌡 [2260-50-6]	**Иодид ацетилхолина extrapure, 99%**	5 г	2520
		25 г	9000
26904 ■ [75520-41-1]	**Ацетилкофермент А, трилитиевая соль extrapure, 90%**	5 мг	2950
		25 мг	11610
47866 🌡 [616-91-1]	**N-ацетил-L-цистеин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	10 г	400
		25 г	840
		100 г	2630
		500 г	8400
99328 🌡 [14215-68-0]	**N-ацетил-D-галактозамин extrapure, 98%**	100 мг	2520
		1 г	7550
59012 🌡 [7512-17-6]	**N-ацетил-D-глюкозамин extrapure AR, 99%**	10 г	940
		50 г	2620
		100 г	4600
		500 г	20940
50241 🌡 [1188-37-0]	**N-ацетил-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	10 г	500
		100 г	4280
68761 🌡 [2490-97-3]	**N-ацетил-L-глутамин extrapure, 99%**	25 г	1550
		100 г	4880
56115 🌡 [543-24-8]	**N-ацетилглицин extrapure, 99%** (Ацетамидоуксусная кислота, Ацетуровая кислота)	25 г	1030
		100 г	2800
		500 г	6600
76097 🌡 [1188-21-2]	**N-ацетил-L-лейцин extrapure, 99%**	5 г	450
		25 г	1800
		100 г	5200
26124 🌡 [65-82-7]	**N-ацетил-L-метионин extrapure, 99%**	5 г	810
		25 г	3380
		100 г	11820

Код	Наименование	Фасовка	Цена
90430 [68-95-1]	**N-ацетил-L-пролин extrapure, 98%**	5 г	1560
		25 г	5880
		100 г	15640
81977 [2466-76-4]	**N-ацетилимидазол extrapure AR, 98%**	25 г	1970
		100 г	6020
32414 [1115-47-5]	**N-ацетил-DL-метионин extrapure, 99%**	10 г	780
		100 г	1750
86419 [131-48-6]	**N-ацетилнейраминовая кислота extrapure** (NANA), 98%	100 мг	1200
		1 г	3000
		5 г	5500
10197 [1122-62-9]	**2-ацетилпиридин extrapure, 99%**	25 мл	1850
		100 мл	6600
14507 [350-03-8]	**3-ацетилпиридин pure, 99%**	25 мл	1600
		100 мл	4000
38998 [1866-15-5]	**S-ацетилтиохолин, иодид extrapure AR, 99%**	1 г	2220
		5 г	8800
99703 [88-15-3]	**2-ацетилтиофен pure, 99%**	100 мл	1100
		500 мл	4500
11644 [1218-34-4]	**N-ацетил-L-триптофан extrapure, 99%**	5 г	1420
		25 г	6120
48861 [1218-34-4]	**N-ацетил-L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	1630
		25 г	6050
51031 [87-32-1]	**N-ацетил-DL-триптофан extrapure, 99%**	25 г	2050
		100 г	7980
		1 кг	75600
98070 [537-55-3]	**N-ацетил-L-тирозин extrapure, 98%**	5 г	2080
		25 г	7940
16756 [36546-50-6]	**N-ацетил-L-тирозин, этиловый эфир** (ATEE) extrapure, 99%	5 г	5870
		10 г	10990
61942 [96-81-1]	**N-ацетил-L-валин extrapure, 99%**	1 г	2700
97412 [10127-02-3]	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка** (C.I. No. 46005)	5 г	1100
		10 г	1850
		25 г	4190
37751 [10127-02-3]	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для молекулярной биологии**	5 г	1650
		10 г	2800
		25 г	5500
62255 [10127-02-3]	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для культуры растительных тканей**	5 г	1580
		25 г	4800
82407 [65-61-2]	**Акридиновый оранжевый, гидрохлорид гидрат для молекулярной биологии, 99%** (3,6-бис(диметиламино)Акридин, гидрохлорид)	1 г	1410
		5 г	6140
42070 [135-49-9]	**Акридиновый жёлтый G** (Основной жёлтый K, 3,6-диамино-2,7-диметилакридин, гидрохлорид)	5 г	1570
		25 г	5410
42428 [8048-52-0]	**Акрифлавин нейтральный для молекулярной биологии, 98%** (3,6-диамино-10-метилакридиния хлорид, Акрифлавин, основание)	5 г	420
		25 г	1800
		100 г	4900
35188 [8063-24-9]	**Акрифлавин, гидрохлорид для молекулярной биологии, 98.5%-105%** (3,6-диамино-10-метилакридиния хлорид, гидрохлорид, Эуфлавин)	5 г	540
		25 г	2400
39309 [51005-14-2]	**Актин extrapure, 99%**	1 мг	32560
28269 [50-76-0]	**Актиномицин D (AMD) extrapure, 98%**	2 мг	5630
		5 мг	13200
44597 [9012-37-7]	**Ацилаза 1 (ACY1) из почек свиньи, 1000ед./мг**	50 мг	2750
		250 мг	9620
		1 г	30220
37690 [26239-55-4]	**Буфер ADA extrapure, 98%** (N-(2-ацетамидо)Иминодиуксусная кислота)	25 г	2450
		100 г	3000
		500 г	7400
83468 [7415-22-7]	**Буфер ADA, мононатриевая соль extrapure, 98%**	5 г	4660
		25 г	9310
35609 [41689-31-0]	**Буфер ADA, динатриевая соль extrapure, 98%**	25 г	3800
50300 [73-24-5]	**Аденин extrapure, 98%**	5 г	320
		25 г	1290
87583 [321-30-2]	**Аденин, сульфат extrapure, 99%**	10 г	550
		25 г	1320
		100 г	4940
81951 [321-30-2]	**Аденин, сульфат для культуры растительных тканей, 99%**	10 г	870
		25 г	2100
		100 г	7350
56603 [321-30-2]	**Аденин, сульфат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	25 г	2520
		100 г	8400
54865 [58-61-7]	**Аденозин extrapure, 99%**	5 г	350
		25 г	1340
94149 [58-61-7]	**Аденозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	1870
84910 [37063-35-7]	**Аденозин-2',3'-циклический монофосфат, натриевая соль extrapure, 98%**	25 мг	3510
		100 мг	10730
98333 [60-92-4]	**Аденозин-3',5'-циклическая монофосфорная кислота extrapure, 98%**	100 мг	2000
		500 мг	6000
43801 [16178-48-6]	**Аденозин-5-дифосфат, динатриевая соль (ADP-Na2) extrapure, 98%**	500 мг	750
		1 г	1400
		5 г	5000
99118 [72696-48-1]	**Аденозин-5-дифосфат, монокалиевая соль дигидрат** (ADP-K) extrapure, 97%	500 мг	1760
		1 г	3000
		5 г	9000
90697 [4578-31-8]	**Аденозин-5-монофосфат, динатриевая соль (AMP.Na2) extrapure, 95%**	5 г	840
		25 г	2000
		100 г	7000
		500 г	32000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84878 [34369-07-8]	■ Аденозин-5'-трифосфат, динатриевая соль (ATP-Na2) extrapure без ванадия, 98%	5 г	900
		25 г	3200
		100 г	12000
46600 [979-92-0]	■ S-(5-аденозил)-L-гомоцистеин extrapure, 99% 5'-дезокси-S-аденозил-L-гомоцистеин	10 мг	37210
85934 [97540-22-2]	■ (S)Аденозил-L-метионин дисульфат-тозилат, 98%	500 мг	1840
		1 г	3470
40257 [1071-93-8]	■ Дигидразид адипиновой кислоты (ADH) extrapure, 98% (Дигидразид гександиовой кислоты)	25 г	3000
		100 г	4700
		250 г	7200
75101 [488-81-3]	Адонитол (Рибитол) extrapure, 99%	5 г	1800
		25 г	7550
37575 [51-42-3]	🌡 Адреналин, гидротартрат (Эпинефрин, гидротартрат) extrapure, 98% (L-адреналин, гидробитартрат, L-эпинефрин, гидробитартрат)	1 г	2300
		5 г	8500
59783 [51-43-4]	🌡 L-адреналин (L-эпинефрин) extrapure, 98%	1 г	3000
		5 г	14000
60645 [9012-36-6]	Агароза с высоким ЕЕО для молекулярной биологии	25 г	1840
		100 г	6610
		500 г	31820
36601 [9012-36-6]	Агароза с низким ЕЕО для молекулярной биологии	10 г	680
		25 г	1350
		100 г	4290
		500 г	19580
		1 кг	38550
23287 [9012-36-6]	Агароза с низким ЕЕО улучшенной квалификации для молекулярной биологии	10 г	800
		25 г	1720
		100 г	5020
		500 г	22640
		1 кг	42830
10423 [9012-36-6]	Агароза со средним ЕЕО для молекулярной биологии	10 г	900
		25 г	2200
		100 г	5800
		500 г	25700
27813 [9012-36-6]	Агароза UltraPhor для молекулярной биологии	10 г	6200
		25 г	11000
		100 г	40000
		500 Gms	185000
32417 [9012-36-6]	Агароза легкоплавкая для молекулярной биологии	5 г	3000
		10 г	3500
		25 г	8000
		100 г	30000
		250 г	70000
93419	Смесь агарозы с TAE 1.0%	100 г	8530
67900	Смесь агарозы с TAE 2.0%	100 г	8530
76171	Смесь агарозы с TBE 1.0%	100 г	8530
12375	Смесь агарозы с TBE 2.0%	100 г	8530
19339 [483-04-5]	🌡 Аймалицин (Раубазин) extrapure, 98%	10 мг	1500
		50 мг	6000
		1 г	11200
52821 [4360-12-7]	🌡 Аймалин pure, 98% (Ritmos)	50 мг	8000
		1 г	15800
74590 [33208-99-0]	L-аланинамид, гидрохлорид extrapure, 97% (L-аланинамид, гидрохлорид)	5 г	2400
		25 г	9300
64422 [338-69-2]	D-аланин extrapure CHR, 99%	5 г	420
		25 г	1750
		100 г	6000
96244 [302-72-7]	DL-аланин extrapure CHR, 99%	100 г	610
		500 г	1650
		1 кг	3000
32344 [77471-41-1]	■ D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин свободное основание extrapure, 97% (D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин)	10 мг	11420
		25 мг	20760
11180 [201847-54-3]	■ β-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99% (β-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль, β-аланин-AMC.TFA соль)	10 мг	12340
		25 мг	25220
28760 [201847-52-1]	■ D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99% (D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль, D-аланин-AMC.TFA соль)	10 мг	8880
		25 мг	17260
25696 [96594-10-4]	■ L-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 98% (L-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль, L-аланин-AMC.TFA соль)	25 мг	5910
		100 мг	16870
94518 [42854-62-6]	■ L-аланин, бензиловый эфир, p-толуолсульфонат extrapure, 98%	25 г	6230
17737 [5557-83-5]	■ L-аланин, бензиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%	25 г	5410
64048 [3513-56-2]	■ L-аланин-β-нафтиламид, гидробромид extrapure, 98%	100 мг	6360
94349 [1948-31-8]	🌡 L-аланил-L-аланин extrapure, 99%	100 мг	4030
		500 мг	19340
31622 [39537-23-0]	🌡 L-аланил-L-глутамин extrapure, 99%	1 г	840
		5 г	2520
46620 [687-69-4]	🌡 L-аланилглицин extrapure, 99%	1 г	3730
		5 г	17660
73721 [3303-34-2]	🌡 L-аланил-L-лейцин extrapure, 99%	500 мг	9320
31550	● L-аланил-L-лейцин-L-фенилаланин extrapure	100 мг	8000
97088 [2491-20-5]	■ L-аланил, метиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 99%	5 г	1790
		25 г	6830
41859 [3061-88-9]	■ L-аланил-L-тирозин extrapure, 99%	100 мг	3180

Код	Наименование	Фасовка	Цена
38211 [1596-84-5]	🌡 **Alar extrapure AR, 99%**	1 г	400
		5 г	1400
		25 г	6000
97350 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 5.2) фракция V** (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%	5 г	830
		50 г	7800
		100 г	15250
		250 г	35000
83803 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 7) фракция V** (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%	5 г	800
		25 г	3800
		100 г	14500
		250 г	34000
85171 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 7) фракция V для молекулярной биологии (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	5 г	900
		25 г	4000
		100 г	15800
		500 г	72000
14438 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 7) фракция V обогащённый липидами (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	25 г	7960
		100 г	24230
32257 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 7) фракция V для культуры растительных тканей (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	5 г	2330
		25 г	8820
65186 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 7) фракция V реактивной квалификации (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 99%**	10 г	5120
		25 г	9270
		100 г	20110
93630 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 7) фракция V аналог по Кону (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 96%**	10 г	5120
		25 г	9270
		100 г	20110
19007 [9048-46-8]	🌡 **Раствор бычьего альбумина (20мг/мл)**	1 мл	1200
		5 x1 мл	2400
77761 [9048-46-8]	🌡 **Раствор бычьего альбумина 10% раствор разбавителя в PBS (BSA 10% раствор разбавителя/блокирующий раствор в PBS)**	10 мл	3300
45017 [9006-59-1]	● **Альбумин яичный, порошок extrapure, 78%**	100 г	750
		500 г	3500
56587 [9006-59-1]	● **Альбумин яичный, чешуйки extrapure, 85%**	100 г	1700
		500 г	7760
21840 [70024-90-7]	■ **Альбумин сыворотки человека (обогащённый липидами), 95%**	100 мг	3970
		1 г	10210
		5 г	19280
80879 [70024-90-7]	■ **r-альбумин человека - тип стандартный ACF из растений, 97%** (Рекомбинантный альбумин сыворотки человека, rHSA)	100 мг	4000
		1 г	30000
55955 [70024-90-7]	■ **r-альбумин человека - тип EG из дрожжей, 99%** (Альбумин сыворотки человека, rHSA)	100 мг	4500
		1 г	35000
83428 [70024-90-7]	■ **r-альбумин человека - тип LE из дрожжей, 98%** (Рекомбинантный альбумин сыворотки человека, rHSA)	100 мг	5500
		1 г	39000
48261 [33864-99-2]	**Альциановый синий** (C.I. No. 74240, Альциановый синий 8 GX)	5 г	1960
		10 г	3680

Код	Наименование	Фасовка	Цена
46822 [33864-99-2]	**Альциановый синий для культуры растительных тканей** (C.I. No. 74240, Альциановый синий 8 GX)	5 г	3800
		25 г	17380
90008 [9031-72-5]	■ **Алкогольдегидрогеназа (ALD) из пекарских дрожжей, 300 ед./мг белка**	7500 ед.	4660
67482 [1715-30-6]	■ **Алексидин, дигидрохлорид extrapure, 96%** (1,1-гексаметилен-бис(5- [2-этилгексил]бигуанид))	250 мг	5510
86220 [9005-32-7]	**Альгиновая кислота из бурых водорослей, 19-25%**	100 г	400
		250 г	940
		500 г	1780
84554 [109-57-9]	**N-аллилтиомочевина extrapure, 98%** (1-аллил-2-тиомочевина, Тиозинамин)	25 г	1350
		100 г	4800
29186 [130-22-3]	**Ализариновый красный S** (C.I. No. 58005)	25 г	750
		100 г	2700
		500 г	13000
60352 [130-22-3]	**Ализариновый красный S для культуры растительных тканей** (C.I. No. 58005)	25 г	950
		100 г	3200
95786 [584-42-9]	**Ализариновый жёлтый GG, 90%** (Метахромовый жёлтый, Протравной жёлтый 1, Салициловый жёлтый) (C.I. No. 14025)	5 г	660
		25 г	1320
12151 [9001-78-9]	■ **Щелочная фосфатаза (ALP, AP, CIP) из слизистой оболочки кишечника телёнка, 20 DEA U/мг сухих веществ**	100 мг	6490
		500 мг	12000
		1 г	21000
97534	■ **Алкалофильная протеиназа из Streptomyces Sp., 20ед./мг**	100 ед.	36050
		200 ед.	67440
58020 [315-30-0]	**Аллопуринол extrapure, 98%**	5 г	600
		25 г	2200
46287 [7283-09-2]	■ **β-D-аллоза extrapure, 98%**	100 мг	7740
35401 [7635-11-2]	■ **L-аллоза extrapure, 97%**	25 мг	12670
		50 мг	21810
73583 [9046-28-0]	■ **L-α-глицерофосфатоксидаза** (GPO) из микроорганизмов, 15ед./мг	500 ед.	5260
61973 [1990-29-0]	**D-альтроза extrapure**	25 мг	14710
		100 мг	56280
		200 Mg	125470
74880 [26093-31-2]	🌡 **7-амино-4-метилкумарин** (7-AMC) extrapure, 99%	1 г	3030
81396 [37517-28-5]	🌡 **Амикацин (AMK) свободное основание, 98%**	50 мг	6000
		250 мг	25000
18036 [39831-55-5]	🌡 **Амикацин, сульфат (AMKS)**	1 г	2310
		5 г	9890
98062 [122-80-5]	**p-аминоацетанилид pure, 98%**	100 г	510
		500 г	1820
40182 [99-92-3]	**p-аминоацетофенон extrapure AR, 99%**	25 г	850
		100 г	3020
62360 [7620-28-2]	**D-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%**	250 мг	2200
		1 г	6000
35418 [1118-90-7]	**L-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%**	250 мг	2400
		1 г	7000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
46832	**Набор аминокислот**	1 Kit	3730
86936	**L-набор аминокислот**	1 Kit	4430
68384 ■ [9000-88-8]	**D-оксидаза аминокислот (DAA, DAO, DAMOX) из почек свиньи, 6000ед./g**	50 ед. 100 ед.	11260 19700
98437 [60-09-3]	**p-аминоазобензол pure, 98%**	100 г 500 г	620 2400
79793 [99-05-8]	**m-аминобензойная кислота pure, 98%**	100 г 500 г	700 2600
74004 [99-05-8]	**m-аминобензойная кислота extrapure AR, 99%**	25 г 100 г	800 2500
99839 [150-13-0]	**p-аминобензойная кислота pure, 99%** (PABA)	100 г 250 г 500 г	600 1250 2400
19196 [150-13-0]	**p-аминобензойная кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (PABA) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	720 2700
56960 [2835-77-0]	**2-аминобензофенон pure, 98%**	5 г 25 г	1800 4640
26345 [56-12-2]	**4-аминомасляная кислота extrapure CHR, 99%**	10 г 25 г	360 890
65081 [2835-81-6]	**DL-α-аминомасляная кислота extrapure, 99%** (DL-2-аминомасляная кислота)	25 г 100 г	1960 5850
10498 [719-59-5]	**2-амино-5-хлорбензофенон pure, 98%**	100 г 500 г	3760 18350
18125 [127946-77-4]	**1-амино-1-циклопропанкарбонитрил, гидрохлорид extrapure, 98%**	1 г 5 г	2500 8000
68678 [132-32-1]	**3-амино-9-этилкарбазол (AEC) extrapure, 95%**	1 г 10 г 25 г	800 3500 8500
44285 [1750-12-5]	**4-амино-3-гидразино-5-меркапто-1, 2,4-триазол (AHMT), 98%**	1 г 5 г	2200 9000
94283 [16867-03-1]	**2-амино-3-гидроксипиридин pure, 98%**	25 г 100 г	1200 4800
33864 ■ [5451-09-2]	**5-аминолевулиновая кислота, гидрохлорид extrapure, 97%**	100 мг 500 мг 1 г	2200 4540 6870
19902 [144-90-1]	**DL-3-аминоизомасляная кислота extrapure, 98%** (2-амино-2-метилпропионовая кислота)	1 г 5 г	4200 12600
86898 [214139-20-5]	**DL-3-аминоизомасляная кислота гидрат extrapure, 98%**	25 мг 100 мг	1160 2630
87907 [99-31-0]	**5-аминоизофталевая кислота (5-AIPA) pure, 99%** (5-аминобензол-1,3-дикарбоновая кислота)	25 г 100 г	1190 3790
50407 [124-68-5]	**2-амино-2-метил-1-пропанол (AMP буфер) pure, 95%**	500 мл 2500 мл	2000 9560

Код	Наименование	Фасовка	Цена
51812 [115-69-5]	**2-амино-2-метил-1,3-пропандиол** (AMPD буфер) extrapure, 99% (Аммедиол)	25 г 100 г	3800 13500
91085 [84-89-9]	**5-аминонафталин-1-сульфоновая кислота pure, 90%** (1-нафтиламин-5-сульфоновая кислота, Кислота Лорана)	25 г 100 г	2630 9450
98372 [119-79-9]	**5-аминонафталин-2-сульфоновая кислота pure, 98%**	25 г 100 г	2940 9980
79911 [116-63-2]	**1-амино-2-нафтол-4-сульфоновая кислота (1,2,4-кислота), ACS, 90%** (1-амино-2-гидрокси-4-нафталинсульфоновая кислота)	25 г 100 г	520 1740
21407 [1775-95-7]	**2-амино-5-нитробензофенон extrapure, 98%**	25 г 100 г	2940 9670
58513 [2973-50-4]	**2-аминофенилацетонитрил pure, 97%**	250 мг 1 г	5980 15230
33993 [919-30-2]	**(3-аминопропил)триэтоксисилан** (APTES) extrapure, 98% (3-(Триэтоксисилил)Пропиламин)	100 мл 500 мл	1200 3400
17081 ■ [452-06-2]	**2-аминопурин extrapure, 98%**	100 мг 250 мг 1 г	3220 6910 23300
65377 [504-29-0]	**2-аминопиридин pure, 98%**	100 г 250 г 500 г	500 1200 2200
29786 [462-08-8]	**3-аминопиридин pure, 98%**	25 г 100 г 500 г	900 3000 10500
16104 [504-24-5]	**4-аминопиридин pure, 98%**	10 г 25 г 100 г	470 850 2800
12920 🌡 [584-13-4]	**4-амино-1,2,4-триазол pure, 98%**	25 г 100 г	900 3000
40057 [54723-94-3]	**Фосфоромолибдат аммония гидрат extrapure, 61% Mo** (12-молибдофосфат аммония,Аммонийная соль молибдофосфорной кислоты,Аммонийная соль фосфорномолибденовой кислоты гидрат)	25 г 100 г	2630 3990
31438 [13820-40-1]	**Тетрахлоропалладат аммония** (II) extrapure, 98% (Хлорид палладия (II)-аммония)	250 мг 1 г	3000 7500
32285 [13820-41-2]	**Тетрахлороплатинат (II) аммония extrapure, 99%** (Хлорид платины (II)-аммония)	250 мг 1 г	3500 9000
24645 🌡 [61336-70-7]	**Амоксициллин тригидрат (AMOT), 97%**	1 г 5 г 10 г	300 1290 2330
54713 🌡 [1397-89-3]	**Амфотерицин B (AMT)**	250 мг 1 г 5 г	1290 4910 23950
61314 🌡 [69-52-3]	**Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na)**	1 г 5 г 25 г	380 1730 6290

Код	Наименование	Фасовка	Цена
26647 [69-52-3]	🌡 **Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na) для культуры растительных тканей**	1 г	460
		5 г	1710
		25 г	6720
82904 [7177-48-2]	🌡 **Ампициллин тригидрат (AMP)**	1 г	330
		5 г	1420
		10 г	2570
96459 [68399-79-1]	**Буфер AMPSO extrapure, 99%** (N-(1,1-диметил-2-гидроксиэтил) -3-амино-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	5 г	4210
		25 г	14020
85441 [29883-15-6]	**D-амигдалин extrapure, 97%**	1 г	1440
		10 г	4410
		25 г	8940
95114 [9000-90-2]	■ **α-амилаза из поджелудочной железы свиньи, 5ед./мг**	1 г	940
		5 г	3280
28588 [9000-90-2]	■ **α-амилаза из поджелудочной железы свиньи, 10-25ед./мг**	100 мг	3980
46504 [9000-92-4]	■ **α-амилаза из солода (Грибковая диастаза из Aspergillus Oryzae) 1:2000, (2000ед./g порошок)**	100 г	510
		500 г	2150
40321 [206659-00-9]	**Аммонийная соль 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гидрат (ANS Hydrate) extrapure, 98%** (Аммонийная соль 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гидрат)	5 г	2730
		25 г	7880
		100 г	30350
42275 [82-76-8]	**8-анилино-1-нафталинсульфоновая кислота (ANS) extrapure, 98%** (8-анилино-1-нафталинсульфоновая кислота, N-фенил-пери-кислота)	5 г	2940
		25 г	8400
		100 г	18900
89119 [123-11-5]	**Анисовый альдегид extrapure, 99%** (p-метоксибензальдегид)	100 мл	400
		250 мл	940
		500 мл	1830
90820 [100-09-4]	**p-анисовая кислота extrapure, 98%** (p-метоксибензойная кислота)	100 г	590
		500 г	2450
70940 [100-66-3]	**Анизол extrapure, 99%**	500 мл	650
64447 [100-66-3]	**Анизол extrapure AR, 99.5%**	500 мл	1010
59553 [90-44-8]	**Антрон pure, 95%**	25 г	600
		100 г	1800
96476 [90-44-8]	**Антрон ACS, 98%**	10 г	450
		25 г	750
		100 г	2600
63714 [90-44-8]	**Антрон ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP	25 г	850
		100 г	2900
44089 [85251-63-4]	🌡 **Масло семян яблони (PyrusMalus)**	250 мл	2000
		500 мл	3750
62179 [9087-70-1]	■ **Апротинин из лёгких крупного рогатого скота, 5400ед./мг**	5 мг	1870
		10 мг	3630
		25 мг	6730
		100 мг	23410

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23848 [10323-20-3]	**D-арабиноза extrapure** (D-(-)-арабиноза)	5 г	350
		25 г	1300
		100 г	5000
52392 [87-72-9, 5328-37-0]	**L-арабиноза extrapure** (L-(+)-арабиноза)	100 г	900
		500 г	4400
52384 [87-72-9, 5328-37-0]	**L-арабиноза ExiPlus, Multi-Compendial** (L-(+)-арабиноза) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	850
		500 г	6000
74926 [488-82-4]	**D(+)Арабитол (D-арабинитол) extrapure 99%**	1 г	730
		5 г	3040
		25 г	10330
91121 [7643-75-6]	**L-(-) Арабитол (L-арабинитол) extrapure 99%**	1 г	1160
		10 г	5170
89657 [506-30-9]	■ **Арахиновая кислота extrapure, 99%** (Эйкозановая кислота, Арахиновая кислота, Арахиновая кислота)	1 г	2500
		5 г	6000
		25 г	16000
20975 [506-32-1]	■ **Арахидоновая кислота (неживотного происхождения) extrapure, 99%**	10 мг	2500
		25 мг	4500
		100 мг	11000
13492 [497-76-7]	**p-арбутин extrapure, 98%**	10 г	4000
		25 г	8500
89184 [157-06-2]	**D-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%** ((R)-2-амино-5-гуанидинопентановая кислота)	1 г	2380
		5 г	5000
34537 [36589-29-4]	🌡 **L-аргинин, этиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	5 г	1280
		25 г	4940
		100 г	16060
11249 [26340-89-6]	🌡 **L-аргинин, метиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	5 г	1150
		25 г	4510
		100 г	14940
17299 [520-10-5]	**Арсеназо I, тринатриевая соль (Неоторон) extrapure AR**	1 г	1020
		5 г	4310
47014 [1668-00-4]	**Арсеназо III, свободная кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 85%** (2,7-бис(2-арсонофенилазо) -1,8-дигидроксинафталин-3,6-дисульфоновая кислота)	1 г	7500
		5 г	35000
57656 [9029-44-1]	■ **L-Аскорбатоксидаза (тип 1) из Cucurbita Sp., 150 ед./мг**	2500 ед.	9350
60402 [9029-44-1]	■ **L-Аскорбатоксидаза (тип 2) из Acremonium Sp., 350 ед./мг**	1000 ед.	7130
27999 [464-92-6]	● **Азиатиковая кислота pure, 97%** (2a,23-дигидроксиурсоловая кислота, Даммароловая кислота, NSC 166063)	50 мг	4090
		200 мг	14370
11479 [5794-24-1]	**D-аспарагин моногидрат extrapure, 99%**	5 г	700
		25 г	2200
86883 [5794-13-8]	**L-аспарагин моногидрат extrapure CHR, 99%**	100 г	700
		1 кг	5800
		5 кг	27000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
92468 [5794-13-8]	**L-аспарагин моногидрат для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	500
		100 г	1100
		500 г	4500
44444 [5794-13-8]	**L-аспарагин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP,USP & EU Ph	100 г	900
		1 кг	6300
90601 [1783-96-6]	**D-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	5 г	800
		25 г	2500
71353 🌡 [16115-68-7]	**L-аспарагиновая кислота, диэтиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	5 г	2000
		25 г	6000
50144 🌡 [32213-95-9]	**L-аспарагиновая кислота, диметиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	1 г	1060
		5 г	3940
		25 г	12110
		100 г	41140
21505 ■ [1405-69-2]	**Авидин из яичного белка для молекулярной биологии, 10ед./мг белка**	10 мг	2170
		25 мг	5090
		100 мг	17310
34476 ■ [320-67-2]	**5-азацитидин extrapure, 98%**	100 мг	1750
		1 г	3000
59070 🌡 [76801-85-9]	**Азаэритромицин (AZAE)**	1 г	2260
		5 г	5340
81947 🌡 [932-53-6]	**6-азатимин extrapure, 98%**	1 г	5850
61898 ● [30516-87-1]	**3-азидо-3-дезокситимидин extrapure, 99%** (AZT, Азидотимидин, ZDV, Зидовудин)	25 мг	800
		1 г	3000
		5 г	7600
17156 🌡 [117772-70-0]	**Азитромицин дигидрат (AZA), 96%**	1 г	700
		5 г	3300
		10 г	6000
47138 🌡 [2997-92-4]	**2,2-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (AAPH) extrapure, 98%** α,α'-азодиизобутирамидин дигидрохлорид	5 г	2500
		25 г	4240
		100 г	6850
11029 🌡 [78-67-1]	**2,2-азобисизобутиронитрил (AIBN) pure, 98%** (2,2-азобис(2-метилпропионитрил))	100 г	500
		500 г	2000
		5 кг	16000
95426 ■ [102110-73-6]	**Азоальбумин (бычий) полученный из бычьей фракция V порошок extrapure**	250 мг	3420
		500 мг	6530
		1 г	12450
21070 ● [102110-74-7]	**Азоказеин extrapure, 98%**	250 мг	2800
		500 мг	5200
		1 г	9800
37020 🌡 [206752-32-1]	**Азометин H, мононатриевая соль гидрат, 97%**	1 г	700
		5 г	3100
		25 г	11000
78130 🌡 [5941-07-1]	**Азометин H, мононатриевая соль, 97%**	1 г	1100
		5 г	4500
		25 г	12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
13741 🌡 [78110-38-0]	**Азтреонам (AZN), 96%**	100 мг	6000
53953 🌡 [1192-88-7]	**1-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 97%**	1 г	6000
		5 г	27000
76432 [21668-81-5]	**3-(Карбамимидоилтио) -1-пропансульфоновая кислота extrapure, 98%**	5 г	2000
		25 г	4500
		100 г	7000
11730 [531-55-5]	**Азур B (Азур I)** (C.I. No. 52010) (N,N,N-триметилтионин, Метиленовый азур A)	25 г	650
		100 г	2400
		500 г	11000
62151 [37247-10-2]	**Азур II** (C.I. 52010/52015) (3-хлор-6-гидрокси-2-пиридинкарбоновая кислота, Метиленовый азур II)	10 г	340
		25 г	600
		100 г	2200
25003 [531-53-3]	**Хлорид азура A** (C.I. No. 52005) (3-амино-7-(Диметиламино)фенотиазин-5-ия хлорид)	25 г	650
		100 г	2400
		500 г	11000
17327 ● [1405-87-4]	**Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis**	50000 ед.	1440
		250000 ед.	3630
52571	**Реактив Барфеда**	250 мл	610
29090 [6211-24-1]	**Дифениламинсульфонат бария ACS**	5 г	310
		25 г	960
27297 [4733-39-5]	**Батокупроин (BCP) ACS, 99%**	500 мг	2500
		1 г	4500
		5 г	21000
28242 [52698-84-7]	**Батокупроиндисульфонат, динатриевая соль extrapure AR, 98%**	100 мг	1800
		250 мг	4200
		1 г	14000
50221 [1662-01-7]	**Батофенантролин extrapure AR, 99%** (4,7-дифенил-1,10-фенантролин, BPhen)	1 г	3200
		5 г	15000
82626 🌡 [636-82-8]	**1-циклогексен-1-карбоновая кислота extrapure, 97%** (3,4,5,6-тетрагидробензойная кислота)	1 г	2250
		5 г	10000
69160 🌡 [100-50-5]	**3-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 98%** (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид, 4-формил-1-циклогексен)	25 мл	2000
		100 мл	5200
98680 [52746-49-3, 98645-86-4, 53744-42-6]	**Батофенантролиндисульфонат, динатриевая соль гидрат extrapure, 99%**	250 мг	3500
		1 г	11500
		5 г	50000
36333 [21205-91-4]	**9-BBN раствор трифлата (0.5M в гексаны) pure** (9-[(9-(Трифторметил)сульфонил} окси]9-борабицикло(3.3.1)Нонан)	500 мл	7810
		1000 мл	12750
64733 ✔ [112-85-6]	**Бегеновая кислота pure, 85%** (Докозановая кислота, 1-докозановая кислота, n-докозановая кислота, Докозановая кислота)	25 г	400
		250 г	850
35591 ✔ [112-85-6]	**Бегеновая кислота extrapure, 99%** (Докозановая кислота, 1-докозановая кислота, n-докозановая кислота, Докозановая кислота)	5 г	4000
		25 г	7000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74710 [661-19-8]	🌡 **1-докозанол (Бегениловый спирт) extrapure, 98%**	25 г 500 г	700 5500
82142 [94-41-7]	**Бензальацетофенон (Халкон) pure, 98%** (1,3-дифенил-2-пропенон)	25 г 100 г 500 г	600 1800 7000
93014 [206752-36-5]	🌡 **Бензамидин, гидрохлорид гидрат extrapure, 98%**	5 г 25 г 100 г	950 2400 7500
13740 [93-98-1]	**Бензанилид pure, 98%**	100 г 500 г	590 2310
42689 [98-09-9]	**Бензолсульфонилхлорид pure, 98%**	500 мл	980
41035 [98-09-9]	**Бензолсульфонилхлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP	500 мл	1200
57730 [91-00-9]	**Бензгидриламин pure, 97%** (α-аминодифенилметан)	25 мл 100 мл 500 мл	600 1200 5000
17851 [495-18-1]	🌡 **Бензогидроксамовая кислота extrapure, 99%**	10 г 25 г	4510 8830
17192 [134-81-6]	**Бензил extrapure, 98%**	250 г	840
93528 [76-93-7]	**Бензиловая кислота extrapure, 99%** (Дифенилгликолевая кислота)	100 г 250 г	1280 3140
35034 [51-17-2]	**Бензимидазол extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	240 740 3470
31398 [441-38-3]	**α-бензоиноксим extrapure AR, 99%** (Купрон)	25 г 100 г	450 1320
44371 [5350-57-2]	🌡 **Гидразон бензофенона pure, 99%**	100 г 500 г	3040 12070
47554 [93-91-4]	**1-бензоилацетон pure, 98%**	10 г 50 г	2210 8430
76356 [2645-08-1]	● **N-α-бензоил-L-аргинин этиловый эфир, гидрохлорид (BAEE) extrapure AR, 99%**	1 г 5 г 25 г	950 4400 21000
96249 [911-77-3]	● **N-α-бензоил-DL-аргинин-4-нитроанилид, гидрохлорид (BANI, L-BAPNA) extrapure, 98%**	100 мг 250 мг 1 г	1800 3000 8800
51003 [913-04-2]	● **N-α-бензоил-DL-аргинин-β-нафтиламид, гидрохлорид (BANA) extrapure, 97%**	250 мг 1 г	2930 9230
46170 [23405-15-4]	● **N-(Бензоилокси)Сукцинимид** (Bz-OSu) extrapure, 99% (N-сукцинимидиловый эфир бензойной кислоты, N-сукцинимидилбензоат)	1 г 5 г	4000 8200
46651 [1214-39-7]	● **6-бензиладенин (6-BAP) extrapure AR, 99%** (6-бензиламинопурин)	5 г 25 г 100 г	640 940 3330
38728 [100-46-9]	**Бензиламин pure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	720 3400 32000
64554 [100-46-9]	**Бензиламин extrapure AR, 99.5%**	250 мл 500 мл	500 950
91695 [146631-00-7]	**4-бензилокси-фенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г 5 г 25 г	1430 5700 16900
47102 [3054-01-0]	**S-бензил-L-(+)-цистеин extrapure, 98%**	25 г	17450
26862 [472696-9]	**O-бензил-L-серин extrapure, 99%**	1 г 5 г 10 г 25 г	1660 6060 11680 26600
50562 [2899-66-3]	**3-(Бензилтио)-пропионовая кислота extrapure, 98%**	1 г 5 г	3560 9490
75036 [21871-47-6]	**5-(Бензилтио)-1H-тетразол (Активатор BTT) extrapure, 99%**	5 г 25 г	2110 7010
29161 [56-37-1]	**Хлорид бензилтриэтиламмония pure, 98%**	500 г 5 кг	660 6300
98924 [56-39-9]	**Хлорид бензилтриметиламмония pure, 98%**	100 г 500 г	270 1180
60168 [56-39-9]	**Хлорид бензилтриметиламмония ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	370 1320
30307 [100-85-6]	**Гидроксид бензилтриметиламмония 40% в метаноле extrapure** (Triton B)	100 мл 500 мл	1240 4060
18437 [8007-75-8]	✔ **Бергамотовое масло extrapure**	500 мл 1000 мл	5660 10190
34489 [10191-18-1]	**Буфер BES extrapure, 99%** (N,N-бис(2-гидроксиэтил)2-аминоэтансульфоновая кислота)	25 г 100 г 500 г 1 кг	900 3000 12000 22000
59299 [66992-27-6]	**Буфер BES, натриевая соль extrapure, 99%**	25 г 100 г 250 г	3000 7000 14000
83710	**Реактив Биаля**	250 мл	620
84867 [979-88-4]	🌡 **Бицинхониновая кислота, динатриевая соль** (BCA) extrapure, 98% (2,2-бихинолин-4,4-дикарбоновая кислота, динатриевая соль)	1 г 5 г	2840 8400
39849 [150-25-4]	**Буфер BICINE extrapure, 99%** (N,N-бис(2-гидроксиэтил) Глицин)	25 г 100 г 500 г	630 1900 8500
66466 [86303-22-2]	● **Big CHAPS, 95%** N,N'-бис(3-D-глюконамидопропил) холамид	500 мг 1 г 5 г	9870 17270 55490
64839 [635-65-4]	🌡 **Билирубин extrapure AR, 99%**	100 мг 1 г 5 г	870 6400 26000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
66915 [80619-01-8]	■ **Билирубиноксидаза из Myrothecium, 1.2ед./мг порошок**	25 ед.	5500
18888 [58-85-5]	🌡 **D-биотин extrapure, 99%** (Витамин H)	1 г	650
		10 г	4850
		25 г	9350
89932 [58-85-5]	🌡 **D-биотин для культуры растительных тканей, 99%** (Витамин H)	1 г	780
		10 г	5400
		25 г	11740
92196 [92-52-4]	**Бифенил extrapure, 99%**	100 г	470
		1 кг	3380
79363 [366-18-7]	**2,2-бипиридил ACS, 99.5%**	5 г	670
		25 г	2770
		100 г	7830
37025 [14592-56-4]	**Бис(ацетонитрил)дихлорпалладий** (II) extrapure, 99%, ~41% Pd (Комплекс хлорида палладия (II) с диацетонитрилом)	500 мг	6500
		1 г	11000
		5 г	40000
98369 [10526-07-5]	**1,3-бис(3-аминофенокси) Бензол** (APB) pure, 98% (Резорцин бис(3-аминофенил) эфир)	5 г	5610
		25 г	20800
47063 [13080-89-2]	**4,4-бис(4-аминофенокси)Дифенилсульфон pure, 98%**	5 г	3390
		25 г	12850
11866 [14220-64-5]	✔ **Бис(бензонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 27.4% Pd**	500 мг	3500
		1 г	6200
		5 г	28000
24637 [542-88-1]	🌡 **Бис(хлорметил) эфир pure, 96%**	25 г	5500
		100 г	16000
96246 [32005-36-0]	**Бис(дибензилиденацетон)палладий extrapure, 16.5%-20.5% Pd** (Палладий(0) бис(дибензилиденацетон), Pd(dba)2)	250 мг	2500
		1 г	4200
		5 г	16000
52119 [140-95-4]	🌡 **N,N-бис(гидроксиметил)мочевина (DMU) pure, 95%** (1,3-бис(гидроксиметил)мочевина, Диметилолмочевина)	25 г	760
		100 г	1600
		500 г	5800
16660 [72287-26-4]	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид extrapure, 14.5% Pd** (Дихлоро[(1,1-бис-дифенилфосфиноферроцен)]палладий (II) (14.5% Pd))	250 мг	3000
		1 г	5800
		5 г	24000
87281 [95464-05-04]	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид, комплекс с дихлорметаном extrapure, 98%**	1 г	4000
		5 г	15000
		25 г	54000
49463 [29934-17-6]	■ **Бис(трициклогексилфосфин)дихлорпалладий(II) extrapure, 98%** (Дихлоробис(трициклогексилфосфин)палладий(II))	250 мг	1800
		1 г	4600
		5 г	21000
35116 [13965-03-2]	🌡 **Бис(трифенилфосфин)дихлорпалладий (II) extrapure, 98%** (Дихлоробис(трифенилфосфин)палладий(II), Палладий(II) бис(трифенилфосфин) дихлорид	1 г	3400
		5 г	12000
		25 г	47500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
26477 [10416-59-8]	✔ **N,O-бис-(Триметилсилил) Ацетамид** (BSA) extrapure, 95%	25 мл	780
		100 мл	2300
		250 мл	5000
57677 [25561-30-2]	✔ **N,O-бис-(Триметилсилил) Трифторацетамид (BSTFA) extrapure, 99%**	5 мл	450
		25 мл	1400
		100 мл	4800
		500 мл	22000
52353	🌡 **BSA+TMCS(3-5%), 93-97%** (N,O-бис(триметилсилил) Ацетамид, Триметилхлорсилан)	10 мл	2940
		25 мл	5880
22555	✔ **BSA+TMCS+TMSI, (3:2:3)** N,O-бис(триметилсилил)Ацетамид, Триметилхлорсилан,Триметилсилилимидазол (Получение производных для ГХ)	10 x1 мл	5510
		25 мл	8450
46976 [25561-30-2]	● **N,O-бис(триметилсилил) трифторацетамид, Триметилхлорсилан** (BSTFA+TMCS) (99:1) для получения производных для ГХ	10 x1 мл	5510
		25 мл	2450
		100 мл	8570
31817 [80-05-7]	**Бисфенол A pure, 97%** (4,4-изопропилидендифенол)	500 г	400
25417 [6976-37-0]	**Буфер BIS-TRIS extrapure, 99%** (бис [2-гидроксиэтил] Аминотрис [Гидроксиметил] Метан (бис-трис) (свободное основание)	25 г	1310
		100 г	4790
		500 г	22360
15893 [124763-51-5]	**Буфер BIS-TRIS, гидрохлорид extrapure, 98%**	10 г	3110
		25 г	5820
		100 г	14860
49084 [64431-96-5]	**Буфер BIS-TRIS-пропан extrapure, 99%**	25 г	4000
		100 г	13000
		500 г	52500
77031	**Раствор биуретового реактива ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 мл	220
20899 [9041-93-4]	🌡 **Блеомицин, сульфат (BLM-S), 90%**	10 мг	6000
		50 мг	22000
22649 [1871-22-3]	● **Хлорид тетразолиевого синего (BTC, Хлорид тетразолиевого синего) extrapure AR**	1 г	1200
		5 г	5500
86204 [7764-95-6]	● **BOC-D-аланин extrapure, 99%**	10 г	3000
		25 г	5000
42849 [15761-38-3]	● **BOC-L-аланин extrapure, 99%**	10 г	750
		25 г	1780
50483 [28875-17-4]	● **BOC-L-аланин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	8340
		25 г	14590
75597 [4248-19-5]	● **Амид BOC pure, 98%** (трет-бутилкарбамат)	5 г	880
		25 г	1980
		100 г	6600
23875	● **BOC-L-набор аминокислот**	1 Kit	31620
50647 [73874-95-0]	● **N-BOC-4-аминопиперидин pure, 97%**	5 г	3600
		25 г	13170
33534 [23680-31-1]	● **N-BOC-O-бензил-L-серин extrapure, 98%** (BOC-L-Ser(Bzl)-OH)	10 г	27350
		25 г	47850

Код	Наименование	Фасовка	Цена
12320 [2130-96-3]	● **N-BOC-O-бензил-L-тирозин extrapure, 98%** (BOC-L-Tyr(Bzl)-OH)	10 г	11490
		25 г	20100
61900 [35897-34-8]	● **BOC-L-гидрохлорид аргинина extrapure, 98.5%**	25 г	4830
		100 г	13580
12202 [7536-58-5]	● **BOC-L-аспарагиновая кислота, 4-бензиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	2600
		25 г	6500
19362 [75647-01-07]	● **BOC-D-аспарагин extrapure, 99%**	10 г	4710
		25 г	10980
67012 [7536-55-2]	● **BOC-L-аспарагин extrapure, 99%**	10 г	1070
		25 г	2380
		100 г	9020
38230 [62396-48-9]	● **BOC-D-аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	10 г	3910
		25 г	8800
30394 [13726-67-5]	● **BOC-L-аспарагиновая кислота extrapure, 98%**	10 г	3000
35516 [19746-37-3]	● **BOC-L-ацетамидометил-L-цистеин extrapure, 98%**	10 г	17400
		25 г	30440
44054 [5068-28-0]	● **BOC-L-бензил-L-цистеин extrapure, 98%**	10 г	11960
		25 г	20930
53340 [132844-48-5]	● **BOC-циклопропиламин extrapure, 98%**	10 г	10510
		25 г	18390
14930 [10389-65-8]	● **BOC-L-цистин extrapure, 99%**	10 г	1060
		25 г	2350
92584 [34404-28-9]	● **BOC-D-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	10 г	5420
		25 г	12190
69376 [2419-94-5]	● **BOC-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	10 г	1070
		25 г	2380
		100 г	9020
82284 [13574-13-5]	● **BOC-L-глутаминовая кислота, 5-бензиловый эфир extrapure, 98%** (BOC-l-Glu(OBzl)-OH)	10 г	12330
		25 г	21560
45737 [61348-28-5]	● **BOC-D-глутамин extrapure, 99%**	10 г	6500
		25 г	14620
46975 [13726-85-7]	● **BOC-L-глутамин extrapure, 99%**	25 г	2350
		100 г	8820
71943 [4530-20-5]	● **BOC-глицин extrapure, 99%**	25 г	2080
		100 г	6260
44986 [31954-27-5]	● **BOC-глицин метиловый эфир extrapure, 98%** (BOC-Gly-OMe)	10 мл	1900
		25 мл	4500
10733 [17791-52-5]	● **BOC-L-гистидин extrapure, 98.5%**	10 г	4450
		25 г	8610
38544 [13726-69-7]	● **BOC-L-гидроксипролин extrapure, 98%** (BOC-Hyp-OH)	5 г	5240
		25 г	11860
74956 [13139-16-7]	● **BOC-L-изолейцин extrapure, 99%**	10 г	1190
		25 г	2670
		100 г	9000
55665 [84358-13-4]	● **BOC-изонипекотиновая кислота extrapure, 99%** (1-BOC-пиперидин-4-карбоновая кислота)	10 г	6390
		25 г	11170
39190	● **BOC-изонипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%** (N-Boc-пиперидин-4-карбоновая кислота метиловый эфир)	10 г	10230
		25 г	17890
22237 [16937-99-8]	● **BOC-D-лейцин extrapure, 99%**	10 г	3800
		25 г	8000
25833 [13139-15-6]	● **BOC-L-лейцин моногидрат extrapure, 99%**	25 г	1700
		100 г	6000
88985 [2389-45-9]	● **Na-BOC-Ne-Z-L-лизин** (BOC-Lys(Z)-OH) extrapure, 98% (BOC-Lys(Z)-OH)	5 г	4200
		25 г	11980
57147 [15098-69-8]	● **N-a-e-T-BOC-L-лизин-дициклогексиламмониевая соль extrapure, 99%** (BOC-L-Lys(BOC)-OH.DCHA)	10 г	5820
		25 г	10180
69681 [2418-95-3]	● **BOC-L-лизин extrapure, 98%**	10 г	3500
		25 г	7000
81350 [2488-15-5]	● **BOC-L-метионин extrapure, 98.5%**	25 г	3940
		100 г	12130
91418 [88495-54-9]	● **BOC-нипекотиновая кислота extrapure, 99%**	10 г	6390
		25 г	11170
82933 [1487631-41-1]	● **BOC-нипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	11240
		25 г	19660
53717 [2188-18-3]	● **BOC-нитро-L-аргинин extrapure, 99%** (Boc-Arg(NO2)-OH)	10 г	5630
		25 г	10580
14910 [33305-77-0]	● **BOC-4-нитро-L-фенилаланин extrapure, 98%** (BOC-L-Phe(4 No2)-OH)	10 г	6560
		25 г	11480
76600 [7535-56-0]	● **BOC-4-нитро-L-фенилаланин этиловый эфир extrapure, 98%** (BOC-Phe-Onp)	10 г	11640
		25 г	20360
40474 [18942-49-9]	● **BOC-D-фенилаланин extrapure, 99%**	10 г	5270
		25 г	11830
23293 [13734-34-4]	● **BOC-L-фенилаланин extrapure, 99%**	10 г	1250
		25 г	2870
		100 г	9230
25694 [35909-92-3]	● **BOC-D-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	13050
		25 г	22830
60090 [51987-73-6]	● **BOC-L-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	10150
		25 г	17760
46437 [33125-05-2]	● **BOC-D-фенилглицин extrapure, 99%**	1 г	1510
40931 [2900-27-8]	● **BOC-L-фенилглицин extrapure, 99%**	10 г	5440
		25 г	9520
53665 [26250-84-0]	● **BOC-пипеколиновая кислота extrapure, 99%**	10 г	5880
		25 г	10280
41311 [132910-79-3]	● **BOC-пипеколиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	13120
		25 г	22960
12098 [57260-71-6]	● **1-BOC-пиперазин extrapure, 99%**	10 г	2760
		25 г	5990
32298 [79099-07-3]	● **1-BOC-4-пиперидон extrapure, 99%**	5 г	1560
		25 г	5990

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43977 ● [35150-07-3]	**BOC-L-пролинамид extrapure, 98%**	1 г	4240
		5 г	12690
		10 г	18320
93481 ● [37784-17-1]	**BOC-D-пролин extrapure, 99%**	10 г	3570
		25 г	8030
91894 ● [15761-39-4]	**BOC-L-пролин extrapure, 99%** (BOC-Pro-OH)	25 г	1800
		100 г	5900
		250 г	14000
71026 ● [733323-65-6]	**BOC-D-пролин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	16740
		25 г	29300
31641 ● [59936-29-7]	**BOC-L-пролин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	15220
		25 г	26630
91810 ● [6368-20-3]	**BOC-D-серин extrapure, 98%**	10 г	13550
		25 г	30480
77874 ● [3262-72-4]	**BOC-L-серин extrapure, 99%**	10 г	2300
		25 г	5160
		100 г	16020
20256 ● [2766-43-0]	**BOC-L-серин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 мл	8710
		25 мл	15220
73138 ● [55674-67-4]	**BOC-D-треонин extrapure, 98%**	10 г	4710
		25 г	10980
77340 ● [2592-18-9]	**BOC-L-треонин extrapure, 99%**	10 г	1190
		25 г	2670
		100 г	9000
61017 ● [5241-64-5]	**BOC-D-триптофан extrapure, 99%** (BOC-D-Trp-OH)	10 г	4000
		25 г	9000
86659 ● [13139-14-5]	**BOC-L-триптофан extrapure, 99%** (BOC-L-Trp-PH, BOC-Trp-OH)	25 г	2150
		100 г	8000
61475 ● [3978-80-1]	**BOC-L-тирозин extrapure, 99%**	10 г	2540
		25 г	5340
		100 г	16990
77170 ● [4326-36-7]	**BOC-L-тирозин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	10150
		25 г	17760
35049 ● [22838-58-0]	**BOC-D-валин extrapure, 99%**	25 г	3800
80577 ● [13734-41-3]	**BOC-L-валин extrapure, 99%**	10 г	690
		25 г	1380
		100 г	4990
97810 ● [58561-04-9]	**BOC-L-валин метиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	7330
		25 г	12820
59946 🌡 [56602-33-6]	**Реактив BOP extrapure AR, 98%** (Реактив Кастро)	5 г	750
		25 г	3500
		100 г	13500
24790 [2802-68-8]	**Трифторид бора в метаноле (50%) комплекс**	50 мл	4370
		250 мл	18500
		1000 мл	40000
48847 🌡 [373-57-9]	**Трифторид бора в метаноле (14%) раствор**	25 мл	4850
		100 мл	6840
		500 мл	12850

Код	Наименование	Фасовка	Цена
19219 🌡	**Реактив Брэдфорда для белков**	100 мл	510
		500 мл	1700
51195 ✔ [76962-43-7]	**Брассинолид (BR) синтетический, технической квалификации, 90%**	25 мг	3500
		100 мг	12000
64222 [6104-58-1]	**Бриллиантовый синий G-250 для молекулярной биологии** (Coomassie Бриллиантовый синий G250)	5 г	620
		25 г	2310
93473 [6104-59-2]	**Бриллиантовый синий R-250 для молекулярной биологии** (Coomassie Бриллиантовый синий R250)	5 г	580
		25 г	2200
84778	**Окрашивающий раствор бриллиантового синего R** (Coomassie Бриллиантовый синий R-250 раствор)	100 мл	3140
75824 [81029-05-2]	**Бриллиантовый крезиловый синий** (C.I. No. 51010 Бриллиантовый синий C, Бриллиантовый синий ALD)	5 г	800
		25 г	3000
		100 г	8000
60343 ■ [9001-00-7]	**Бромелаин из стебля ананаса, 2400 GDU/g**	25 г	700
		100 г	2000
		500 г	4000
36953 🌡 [7252-83-7]	**Диметилацеталь бромацетальдегида pure (стабилизированный), 97%** (2-бром-1,1-диметоксиэтан)	25 мл	1100
		100 мл	3570
		500 мл	16330
96141 [683-57-8]	**2-бромацетамид pure, 97%**	5 г	2070
		25 г	6900
25038 [103-88-8]	**p-бромацетанилид pure, 98%** (4-бромацетанилид)	100 г	1420
		500 г	6220
39903 ✔ [79-08-3]	**Бромоуксусная кислота pure, 99%**	100 г	810
		500 г	3570
15180 [99-90-1]	**4-бромацетофенон pure, 98%** (p-бромацетофенон)	25 г	480
		100 г	1310
		500 г	6400
30930 [2142-63-4]	**3-бромацетофенон extrapure, 99%** (1-ацетил-3-бромбензол, m-бромацетофенон)	25 г	980
		100 г	2880
47085 [591-19-5]	**m-броманилин pure, 97%**	25 мл	1870
		100 мл	6710
22912 [106-40-1]	**p-броманилин pure, 98%** (4-броманилин)	100 г	1300
		500 г	5500
47405 [2398-37-0]	**3-броманизол pure, 98%** (m-броманизол)	50 мл	980
		100 мл	1800
		500 мл	8000
54364 [104-92-7]	**4-броманизол pure, 98%** (p-броманизол)	100 г	1010
		500 г	3200
27879 [108-86-1]	**Бромбензол extrapure, 99%**	250 мл	920
		1000 мл	3570
61714 [108-86-1]	**Бромбензол extrapure AR, 99%**	250 мл	1100
20107 [585-76-2]	**3-бромбензойная кислота extrapure, 99%**	10 г	890
		25 г	2550

Код	Наименование	Фасовка	Цена
17833 [90-90-4]	**p-бромбензофенон pure, 98%**	5 г	1180
		25 г	3840
		100 г	12160
69530 [589-15-1]	**p-бромбензилбромид pure, 98%**	100 г	6700
79118 ✔ [536-38-9]	**2-бром-4-хлорацетофенон pure, 98%** (О-бром-4-хлорацетофенон)	100 г	5300
88685 [106-39-8]	**1-бром-4-хлорбензол pure, 98%**	100 г	790
		500 г	3140
11447 [107-04-0]	**1-бром-2-хлорэтан pure, 97%**	100 г	2000
		500 г	9000
83788 ● [3252-36-6]	**5-бром-4-хлор-3-индолил Ацетат** (X-3-ацетат, X-ацетат) extrapure, 98%	25 мг	3000
		250 мг	12000
49199 ● [129541-42-0]	**5-бром-4-хлор-3-индолил Каприлат (X-каприлат) extrapure, 98%** (5-бром-4-хлор-3-индолил Октаноат)	10 мг	900
		25 мг	2000
		250 мг	8000
82860 ● [209347-94-4]	**5-бром-6-хлор-3-индолил-каприлат (Magenta Каприлат) extrapure, 97%**	25 мг	1250
		100 мг	3000
		500 мг	11000
93775 ● [107021-38-5]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-α-D-галактопиранозид (X-a-Gal) для молекулярной биологии, 99%** (X-α-D-галактозид)	25 мг	2300
		100 мг	5000
74021 ● [108789-36-2]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-α-D-глюкопиранозид (X-a-Glc) для молекулярной биологии, 98%** (X-α-D-глюкозид)	50 мг	5000
90349 ● [177966-52-8]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-целлобиозид (X-целлобиозид, X-B-D-Cel) extrapure, 99%**	25 мг	2300
		100 мг	5000
45904 ● [7240-90-6]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для культуры растительных тканей, 98%**	100 мг	1800
		500 мг	7100
		1 г	12000
10513 ● [7240-90-6]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для молекулярной биологии, 98%**	100 мг	1200
		500 мг	3800
		1 г	7000
19185 ■ [93863-89-9]	**5-бром-6-хлор-3-индолил β-D-глюкопиранозид** (Magenta-Glc) для молекулярной биологии, 98% (Magenta Глюкозид)	250 мг	7960
		1 г	23870
16651 ● [129541-41-9]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид натриевая соль безводная** (X-Gluc, натриевая соль) extrapure, 98% (X-GlcA натриевая соль, X-β-D-GLcA-Na, X-глюкуронид, X-глюкуроно натриевая соль, BC-индикатор) (X-GlcA	25 мг	2200
		100 мг	4800
		250 мг	9800
		1 г	32000
55702 ● [370100-64-4]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид натриевая соль тригидрат extrapure, 98%**	25 мг	2200
		100 мг	4400
		1 г	16000
20402 ● [114162-64-0]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) extrapure, 99%** (X-beta-глюкуронид CHX, соль)	100 мг	2500
		250 мг	4000
		1 г	8000
20077 ● [114162-64-0]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) для культуры растительных тканей,** (X-beta-глюкуронид CHX, соль)	100 мг	3500
		500 мг	9250
59056 ● [144110-43-0]	**5-бром-6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%** (Magenta-GlcA, Magenta Глюкуронид)	50 мг	5000
		250 мг	9000
82224 ● [93863-88-8]	**5-бром-6-хлор-3-индоксил-β-D-галактопиранозид (Magenta-Gal) extrapure, 98.%** (Magenta-beta-D-Gal)	50 мг	2500
		250 мг	6000
		1 г	12000
62949 ● [15548-60-4]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для культуры растительных тканей, 98%**	25 мг	1200
		100 мг	2400
51683 ● [15548-60-4]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для молекулярной биологии, 98%** (X-глюкозид)	100 мг	1500
		500 мг	3500
		1 г	6000
24714 ● [102185-33-1]	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) extrapure, 98%** (X-фосфат, динатриевая соль)	100 мг	2400
		250 мг	4400
		500 мг	8000
		1 г	13000
66620 ● [102185-33-1]	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) для культуры растительных тканей, 98%**	100 мг	3430
		500 мг	12910
14847 ● [6769-80-8]	**5-бром-6-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP Red) extrapure, 95%** (Magenta Фосфат p-толуидиновая соль)	25 мг	2000
		100 мг	4000
		500 мг	8000
45366 ● [6578-06-9]	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP p-toluidine salt) для молекулярной биологии,** (X-фосфат p-толуидиновая соль)	25 мг	2450
		100 мг	4500
		500 мг	9000
75531 ●	**Раствор A BCIP Red/NBT (Раствор BCIP Red)**	100 мл	17750
73654 ●	**Раствор B BCIP Red/NBT (Раствор NBT)**	100 мл	2270
71007 ● [518033-33-5]	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-рибофуранозид extrapure, 95%**	25 мг	20180
		100 мг	57640
		250 Mg	115280
45924 ■ [212515-11-2]	**5-бром-4-хлор-3-индоксил-myo-инозитол-1-фосфат, аммонийная соль** (X-Phos-Inositol, X-IP) extrapure, (myo-инозитол-1-(5-бром-4-хлор-3-индоксилфосфат), аммонийная соль)	20 мг	5150
		100 мг	19580
62861 ● [160369-85-7]	**5-бром-4-хлор-3-индоксил-α-D-N-ацетилнейраминовая кислота, натриевая соль extrapure (X-NANA.Na), 98%**	2 мг	16910
		5 мг	28170
37869 [109-70-6]	**1-бром-3-хлорпропан pure, 98%** (Триметиленбромхлорид)	100 мл	770
		500 мл	3200
78388 [112-29-8]	**1-бромдекан pure, 98%** (Децилбромид)	100 мл	1210
		250 мл	2870
14433 ■ [3832-48-2]	**Бромдифторацетилхлорид extrapure, 97%**	1 г	9200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
38209 ✔ [348-57-2]	**1-бром-2,4-дифторбензол pure, 98%**	25 мл	3000
		100 мл	10500
28503 [143-15-7]	**1-бромдодекан pure, 98%** (Додецилбромид, Лаурилбромид)	250 мл	3220
57418 ● [59-14-3]	**5-бром-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	100 мг	1080
		500 мг	3350
		1 г	5760
		5 г	24080
11849 ● [59-14-3]	**5-бром-2-дезоксиуридин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	7360
		5 г	25420
59866 ✔ [2576-47-8]	**2-бромэтиламин, гидробромид extrapure AR, 99%**	25 г	1030
		100 г	2310
		500 г	5890
94471 [592-55-2]	**2-бромэтиловый эфир pure, 98%**	250 мл	18180
71170 ✔ [41604-19-7]	**4-бром-2-фторбифенил pure, 98%**	10 г	4020
		25 г	6700
		100 г	14050
58421 [629-04-9]	**1-бромгептан pure, 98%** (Гептилбромид)	100 мл	1150
		250 мл	2560
52240 [112-82-3]	**1-бромгексадекан pure, 98%** (Гексадецилбромид)	100 мл	2760
		250 мл	6560
		500 мл	8030
26459 [111-25-1]	**1-бромгексан pure, 99%** (Гексилбромид)	100 мл	880
		500 мл	2850
25036 ✔ [52488-36-5]	**4-броминдол pure, 96%**	1 г	1900
		5 г	7500
54635 ✔ [10075-50-0]	**5-броминдол pure, 99%**	5 г	440
		25 г	1540
38092 ● [18656-96-7]	**5-бром-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-GlcA CHX соль) extrapure, 97%** (Синий глюкуронид CHX, X-beta-D-GlcA.CHX)	25 мг	16710
27348 ■ [97753-82-7]	**5-бром-3-индолил-β-D-галактопиранозид (Bluo-Gal) для молекулярной биологии, 99%**	100 мг	5000
		1 г	15000
43675 ✔ [17357-14-1]	**5-броминдоксилацетат extrapure AR, 99%**	100 мг	2000
		500 мг	8000
85999 ● [80008-69-1]	**5-бром-3-индоксилфосфат, p-толуидиновая соль extrapure, 98%** (Lapis-phos.p-tol, Lapis-phos PT)	250 мг	11040
82645 [107-82-4]	**1-бром-3-метилбутан** (стабилизированный с Ag) pure, 98.5% (Изопентилбромид, Изоамилбромид)	100 мл	1500
		250 мл	2640
		500 мл	4200
89943 [90-11-9]	**1-бромнафталин pure, 98%**	100 мл	1920
		250 мл	4610
97167 [580-13-2]	**2-бромнафталин pure, 98%**	5 г	1570
		25 г	5200
95479 ✔ [5773-80-8]	**6-бром-2-нафтойная кислота pure, 98%**	5 г	2500
		25 г	8800
99876 ✔ [15231-91-1]	**6-бром-2-нафтол pure, 98%**	100 г	12140
22753 ■ [15572-30-2]	**6-бром-2-нафтил-β-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	1 г	6660
86429 ■ [15548-61-5]	**6-бром-2-нафтил-β-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	2940
		500 мг	13140
79945 ■ [15548-61-5]	**6-бром-2-нафтил-α-D-маннопиранозид extrapure, 98%**	25 мг	12160
		100 мг	44960
51879 ✔ [30007-47-7]	**5-бром-5-нитро-1,3-диоксан** (Bronidox) extrapure, 99%	1 г	1470
		5 г	3680
93052 [52-51-7]	**2-бром-2-нитро-1,3-пропандиол** (Bronopol, BNPD) ExiPlus, Multi-Compendial, 99-101% соответствует требованиям BP	100 г	480
		500 г	1990
31868 [111-83-1]	**1-бромоктан pure, 98%** (Октилбромид)	100 мл	900
		250 мл	1900
64493 [112-89-0]	**1-бромоктадекан pure, 98%** (Октадецилбромид)	100 мл	1880
		500 мл	9100
10459 [110-53-2]	**1-бромпентан pure, 98%** (Пентилбромид, Амилбромид)	100 мл	1050
		250 мл	1600
		500 мл	3100
78478 [591-20-8]	**3-бромфенол pure, 98%**	10 г	1480
		25 г	3000
		100 г	7500
45609 [106-41-2]	**p-бромфенол pure, 99%** (4-бромфенол)	100 г	1580
		500 г	6820
62771 ✔ [2800-80-8]	**Бромфеноловый красный (BPR), 90%** (3,3-дибромфенолсульфофталеин)	1 г	800
		5 г	2000
		25 г	5000
35675 ✔ [5467-74-3]	**4-бромфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	5 г	2400
		25 г	10250
88783 [86-90-8]	**4-бромфталевый ангидрид pure, 97%**	5 г	2310
		25 г	7680
98418 🌡 [223463-14-7]	**2-бромпиридин-5-бороновая кислота extrapure, 95%** (Бороновая кислота)	1 г	3350
		5 г	13380
93829 [128-08-5]	**N-бромсукцинимид pure, 98%**	100 г	400
		500 г	1350
		5 кг	12000
51059 [128-08-5]	**N-бромсукцинимид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	100 г	530
		500 г	1600
		5 кг	14000
22628 [112-71-0]	**1-бромтетрадекан pure, 98%** (Миристилбромид)	250 мл	5010
		1000 мл	18410
55570 [1003-09-4]	**2-бромтиофен pure, 98%**	50 мл	1600
		100 мл	2900
46714 [872-31-1]	**3-бромтиофен pure, 98%**	10 мл	1100
		25 мл	2000
		100 мл	7500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11521 [95-46-5]	**2-бромтолуол pure, 98%**	25 мл	1610
		100 мл	5670
92125 [591-17-3]	**3-бромтолуол pure, 98%**	10 мл	1010
		25 мл	2320
52250 [106-38-7]	**4-бромтолуол extrapure, 99%**	100 г	1400
		500 г	6250
27964 ● [51-20-7]	**5-бромурацил extrapure, 99%**	5 г	1300
		25 г	4500
12211 ● [957-75-5]	**5-бромуридин extrapure, 99%**	100 мг	900
		500 мг	1500
42338 ✔	**Бура-кармин (Гренахер)**	25 г	1200
32202 ✔ [7128-64-5]	**2,5-бис(5-трет-бутилбензоксазол-2-ил) Тиофен (BBOT) сцинтилляционной квалификации, 99%**	5 г	1800
		25 г	4000
34186 [109-65-9]	**n-бутилбромид pure, 98%** (1-бромбутан)	250 мл	750
		500 мл	1350
		1000 мл	2500
58390 [78-76-2]	**втор-бутилбромид pure, 98%** (2-бромбутан)	100 мл	450
		500 мл	1800
33781 [507-19-7]	**2-бром-2-метилпропан** (трет-бутилбромид) (стабилизированный с Ag) pure, 98%	100 мл	1800
		500 мл	7200
88194 ✔ [98-29-3]	**p-трет-бутилкатехол pure, 98%** (1,2-бензолдиол)	100 г	300
		500 г	1300
91666 ✔ [870-46-2]	**трет-бутилкарбазат extrapure, 98%** (Гидразид BOC)	25 г	1400
		100 г	5000
22942 [507-20-0]	**трет-бутилхлорид extrapure, 99%** (2-хлор-2-метилпропан)	500 мл	1310
		1000 мл	2550
32431 🌡 [58479-61-1]	**трет-бутилхлордифенилсилан** (TBDPSCl) extrapure AR, 98% (трет-бутилдифенилхлорсилан, трет-бутил(хлор)дифенилсилан)	10 мл	1430
		25 мл	3300
		100 мл	12100
90611 [54925-64-3]	**N-трет-бутилдиметилсилилимидазол** (TBDMSIM) pure, 97%	1 мл	2040
		5 мл	9550
39227 [18162-48-6]	**трет-бутилдиметилсилилхлорид** (TBDMS.Cl) extrapure, 98%	25 г	530
		100 г	1900
		500 г	8200
52573 🌡 [69739-34-0]	**Трифторметансульфонат трет-бутилдиметилсилила (TBDMS трифлат) extrapure, 98%** (трет-бутилдиметилсилиловый эфир трифторметансульфоновой кислоты)	5 мл	1300
		25 мл	5500
		100 мл	15000
29972 [542-69-8]	**n-бутилиодид extrapure, 98%**	25 мл	1400
		100 мл	4900
		500 мл	22000
48792 [513-48-4]	**втор-бутилиодид pure, 98%** (2-иодбутан)	25 мл	2200
		100 мл	8000
28791 ✔ [79917-90-1]	**1-бутил-3-метилимидазолия хлорид (BMIM Cl) extrapure, 98%**	25 г	1500
		250 г	9000
50807 ✔ [448245-52-1]	**1-бутил-3-метилимидазолия дицианамид (BMIM.DC) pure, 98%**	5 г	3500
		25 г	12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
15748 ✔ [174501-64-5]	**1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат (BMIM PF6) extrapure, 98%**	5 г	1200
		25 г	4000
		100 г	13000
84903 ✔ [80432-09-3]	**1-бутил-3-метилимидазолия тетрахлоралюминат (BMIM AlCl4) extrapure, 95%**	10 г	3000
		25 г	5000
		50 г	8000
92656 ✔ [174501-65-6]	**1-бутил-3-метилимидазолия тетрафтороборат (BMIMBF4) extrapure, 98%**	5 г	2200
		25 г	5000
61005 ✔ [174899-66-2]	**1-бутил-3-метилимидазолия трифторметансульфонат (BMIM Otf) extrapure, 95%** (1-бутил-3-метилимидазолия трифлат)	1 г	1000
		5 г	3000
		25 г	12000
46178 ✔ [223437-11-4]	**1-бутил-1-метилпирролидиния бис(трифторметилсульфонил)имид** (BMP TFSI) extrapure, 98%	5 г	1700
		25 г	7000
82426 ✔ [479500-35-1]	**1-бутил-1-метилпирролидиния хлорид extrapure, 98%**	5 г	2100
		25 г	9500
52735 ✔ [330671-29-9]	**1-бутил-1-метилпирролидиния гексафторфосфат (BMP FP6) extrapure, 97.5%**	5 г	2000
		25 г	8000
88656 ✔ [345984-11-4]	**1-бутил-1-метилпирролидиния тетрафтороборат (BMP BF4) extrapure, 97%**	1 г	800
		5 г	3000
34317 ✔ [98-54-4]	**p-трет-бутилфенол pure, 98%**	500 г	660
80049 ● [18822-58-7]	**O-трет-бутил-L-серин extrapure, 97%**	1 г	2000
		5 г	6000
12749 [106-31-0]	**n-масляный ангидрид pure, 98%**	500 мл	2270
16490 [106-31-0]	**n-масляный ангидрид extrapure AR, 99%**	100 мл	680
		500 мл	2700
51971 [96-48-0]	**γ-бутиролактон extrapure, 99%**	500 мл	750
		2500 мл	3500
29850 [141-75-3]	**Бутирилхлорид extrapure, 98%**	100 мл	350
		500 мл	1200
60400 ✔ [2963-78-2]	**Хлорид бутирилхолина extrapure, 96%**	1 г	2370
		5 г	8200
82366 🌡 [1866-16-6]	**S-бутирилтиохолин, иодид extrapure, 98%**	1 г	2040
		5 г	7080
		25 г	30000
56522 [561-20-6]	**Какотелин моногидрат extrapure, 95%** (Окислительно-восстановительный индикатор)	5 г	950
		25 г	4000
95546 ✔ [462-94-2]	**Кадаверин свободное основание** (1,5-диаминопентан) extrapure, 97% (Пентаметилендиамин, 1,5-пентандиамин)	1 мл	1500
		5 мл	4250
		25 мл	14250
35547 [1476-39-7]	**Кадаверин дигидрохлорид extrapure, 98%** (1,5-диаминопентан дигидрохлорид, Пентаметилендиамин, гидрохлорид)	1 г	2500
		5 г	4500
		25 г	9750
50375 ✔ [1306-25-8]	**Теллурид кадмия сверхвысокой чистоты, 99.99%**	5 г	3570
		25 г	11080

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42062 ✔ [331-39-5]	**Кофейная кислота extrapure, 98%** (3,4-дигидроксибензолакриловая кислота, 3,4-дигидроксикоричная кислота, 3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеновая к...	5 г	2250
		25 г	6000
65201 ✔ [1461-15-0]	**Реактив кальцеина extrapure AR** (Флуоресцеин-комплексон)	1 г	260
		5 г	770
		25 г	3190
99100 ✔ [50-14-6]	**Кальциферол (Витамин D2), 97%**	500 мг	2000
		1 г	3500
		5 г	17000
47700 [9005-43-0]	**Казеинат кальция extrapure, 90% белка** (Кальциевая соль казеина)	100 г	880
		500 г	3020
31269 [137-08-6]	**D-пантотенат кальция pure, 98%** (Кальциевая соль D-пантотеновой кислоты, Витамин B5)	25 г	400
		100 г	1100
		500 г	5200
65326 [3737-95-9]	**Кальконкарбоновая кислота extrapure AR** (Индикатор Паттона и Ридера для кальция)	5 г	200
		25 г	810
66406 [3737-95-9]	**Кальконкарбоновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial** (Индикатор Паттона и Ридера для кальция) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	880
		100 г	3110
42532 ✔ [3147-14-6]	**Кальмагит AR** (Calver II)	1 г	220
		5 г	690
		100 г	8580
94340 [3144-16-9]	**D-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99%** (D-камфорсульфоновая кислота)	25 г	860
		100 г	2330
		500 г	11020
25421 [3144-16-9]	**D-10 Камфорсульфоновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (D-камфорсульфоновая кислота) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	2510
		500 г	12000
20940 [35963-20-3]	**L-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99%** (L-(-)-камфорсульфоновая кислота)	25 г	1050
		100 г	3310
74616 [8007-47-4]	**Канадский бальзам натуральный для микроскопии**	100 мл	380
		500 мл	1840
64210 [1135-40-6]	**Буфер CAPS extrapure, 99%** (3-[Циклогексиламино]-1-пропансульфоновая кислота)	25 г	1130
		100 г	3490
		500 г	13670
39271 [73463-39-5]	**Буфер CAPSO extrapure, 99%** (3-(Циклогексиламино) -2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г	1400
		100 г	3500
		500 г	15000
71222 [102601-34-3]	**Буфер CAPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	25 г	2200
		100 г	6500
		500 г	25000
54338 [86-74-8]	**Карбазол pure, 95%** (9-азафлуорен, 9H-карбазол, Дибензопиррол, Дифениленимин)	100 г	1700
		500 г	8000
66964 🌡 [4800-94-6]	**Карбенициллин, динатриевая соль для культуры растительных тканей, 90%**	250 мг	1960
		1 г	2860
		5 г	6430

Код	Наименование	Фасовка	Цена
10566 🌡 [4800-94-6]	**Карбенициллин, динатриевая соль, 90%**	500 мг	880
		1 г	1450
		5 г	5800
32943 ✔ [638-23-3]	**Карбоцистеин extrapure, 98%** (s-карбоксиметил-l-цистеин)	1 г	1000
		5 г	3110
98536	**Набор углеводов тип I**	1 Kit	4100
88515	**Набор углеводов тип II**	1 Kit	8080
67852 🌡 [530-62-1]	**N,N-карбонилдиимидазол (CDI) extrapure AR, 98%**	25 г	400
		100 г	1100
		500 г	5000
87379 ✔ [25487-66-5]	**3-карбоксибензолбороновая кислота extrapure, 97%** (3-карбоксифенилбороновая кислота)	1 г	3000
		5 г	8530
		25 г	19090
51171 ✔ [14047-29-1]	**4-карбоксифенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1400
		5 г	4480
35982 ✔ [23945-44-0]	**5-карбоксиурацил extrapure, 98%**	5 г	3520
		10 г	6820
24352 ✔ [541-15-1]	**L-карнитин extrapure, 99%**	5 г	1080
		25 г	4620
85641 ■ [7235-40-7]	**β-каротин extrapure, 90%**	1 г	1600
		5 г	3400
		25 г	8000
71953 [9000-71-9]	**Казеин с высоким содержанием белка, растворимый в щёлочи extrapure, 80% белка**	500 г	1430
		5 кг	12670
27012 [9000-71-9]	**Казеин обезжиренный, особо очищенный, 0.2% жира**	500 г	2750
23845 [9000-71-9]	**Казеин по Хаммарстену, 95% белка**	100 г	2630
		500 г	11540
		1 кг	20590
42168 ■ [9001-05-2]	**Каталаза (CAT) (тип 1) из печени крупного рогатого скота, 11700ед./мг**	25 мг	3460
		100 мг	7600
78695 ■ [9001-05-2]	**Каталаза (CAT) (тип 2) из печени крупного рогатого скота, 2000-5000ед./мг белка**	1 г	6930
92063 ● [53994-73-3]	**Цефаклор (CFC), 95%**	1 г	900
		5 г	3000
15689 ● [66592-87-8]	**Цефадроксил моногидрат (CFD), 95%**	1 г	900
		5 г	4000
85254 ● [62893-20-3]	**Цефоперазон натрия (CFZ, Цефоперазон натрия)**	1 г	1210
		5 г	4950
26732 🌡 [74356-00-6]	**Цефотетан, динатриевая соль extrapure, 85%**	25 мг	6000
		100 мг	18000
14299 ● [27164-46-1]	**Цефазолин, натриевая соль (CFZL), 89-110%**	100 мг	4440
		500 мг	7600
13910 ● [125110-14-7]	**Цефиксим тригидрат (CFX), 95-101%**	1 г	930
		5 г	2000
13329 ■ [80210-62-4]	**Цефподоксим (CFPD) свободная кислота extrapure, 96%**	25 мг	3000
		100 мг	9000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58597 [33564-30-6]	● **Цефокситин, натриевая соль (CTX), 94%**	100 мг	1200
		250 мг	3000
		1 г	5000
80223 [52152-93-9]	🌡 **Цефсулодин, натриевая соль (CFS) extrapure, 97%**	10 мг	900
		250 мг	7490
79364 [104376-79-6]	● **Цефтриаксон, динатриевая соль гемигептагидрат (CFTZ)** (Цефтриаксон, натриевая соль)	1 г	1400
		5 г	4000
84755 [56238-63-2]	● **Цефуроксим, натриевая соль, 86-100%**	2 г	1250
		10 г	3500
		25 г	8000
85294 [528-50-7]	**D-целлобиоза extrapure**	5 г	1100
		25 г	4840
		100 г	18800
95382 [9012-54-8]	■ **Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок** Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок	100 мг	1450
		1 г	3200
		5 г	9500
		25 г	40000
32970 [9012-54-8]	■ **Целлюлаза Onozuka FA из Trichoderma Viride, 2500ед./g** (Meicellase)	1 г	6080
		5 г	23430
24801 [9012-54-8]	■ **Целлюлаза Onozuka R-10 из Trichoderma Viride, 10000ед./g** (Meicellase)	1 г	8000
		5 г	38000
65480 [9012-54-8]	■ **Целлюлаза Onozuka RS из Trichoderma Viride, 16000ед./g** (Meicellase)	1 г	12030
45662 [9004-38-0]	**Ацетатфталат целлюлозы extrapure**	100 г	700
		500 г	3000
33340 [9004-34-6]	**Целлюлоза микрокристаллическая pure для ТСХ, 98%**	500 г	620
		5 кг	5720
		25 кг	20590
56338 [15686-71-2]	🌡 **Цефалексин гидрат (CFL), 95-103%** (Цефалексин гидрат)	1 г	2220
		5 г	8240
		25 г	19380
36413 [58-71-9]	🌡 **Цефалотин, натриевая соль (CF), 97%**	1 г	3170
		5 г	8110
19660 [64485-93-4]	🌡 **Цефотаксим, натриевая соль (CFT), 916-964мкг/мг**	1 г	1400
		5 г	3000
40111 [76089-77-5]	**Трифторметансульфонат церия (III) extrapure, 98%** (Трифлат церия, Соль церия трифторметансульфоновой кислоты)	5 г	4180
		25 г	13860
54784 [7787-69-1]	**Бромид цезия extrapure AR, 99.5%**	10 г	1200
		50 г	5400
95125 [534-17-8]	**Карбонат цезия extrapure, 99%**	25 г	1540
		100 г	6050
		500 г	22500
22966 [7647-17-8]	**Хлорид цезия extrapure AR для молекулярной биологии, 99.9%**	25 г	1950
		100 г	7250
		500 г	34000
32355 [7647-17-8]	**Хлорид цезия сверхвысокой чистоты для молекулярной биологии, 99.9%**	25 г	2400
		100 г	9000
		500 г	43500
36117 [13400-13-0]	**Фторид цезия extrapure AR, 99%**	25 г	2150
		100 г	8200
22941 [7789-17-5]	**Иодид цезия extrapure, 99.5%**	10 г	1600
		50 г	8000
73254 [7789-17-5]	**Иодид цезия сверхвысокой чистоты, 99.999%**	5 г	1500
		10 г	2800
		25 г	5250
		100 г	16000
88733 [7789-18-6]	**Нитрат цезия extrapure, 99%** (Цезиевая соль азотной кислоты)	5 г	1450
		10 г	2600
		50 г	6800
57455 [10294-54-9]	**Сульфат цезия extrapure для молекулярной биологии, 99.9%**	10 г	1000
		25 г	2550
40649 [122-18-9]	✔ **Хлорид бензилдиметилгексадециламмония (BDHDAC) pure, 97%** (Хлорид цетилдиметилбензиламмония, Хлорид цеталкония)	100 г	760
		1 кг	5000
77040 [140-72-7]	**Бромид цетилпиридиния (CPB) pure, 98%** (Бромид гексадецилпиридиния)	100 г	1200
		500 г	5000
59088 [6004-24-6]	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) extrapure, 98%**	100 г	700
		500 г	2500
99698 [6004-24-6]	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	800
		500 г	3000
66302 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) extrapure AR, 99% (Бромид гексадецилтриметиламмония)	100 г	490
		500 г	2070
		5 кг	18500
59771 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (Бромид гексадецилтриметиламмония) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	540
		500 г	2440
		5 кг	22000
12779 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) для молекулярной биологии, 99% (Бромид гексадецилтриметиламмония)	100 г	560
		500 г	2640
		5 кг	23500
23595 [112-02-7]	**Хлорид цетилтриметиламмония** (CTAC) extrapure AR, 99% (Бромид цетримония, Бромид гексадецилтриметиламмония)	25 г	2020
		100 г	5940
		500 г	8910
68623 [112-02-7]	**Хлорид цетилтриметиламмония** (CTAC) для молекулярной биологии, 99% (Бромид цетримония, Бромид гексадецилтриметиламмония)	25 г	2970
		100 г	8080
87868 [75621-03-3, 331717-45-4]	✔ **Буфер CHAPS extrapure, 99%** (3-[(3-холамидопропил) Диметиламмонио] -1-пропансульфонат)	1 г	900
		5 г	3000
		25 г	13000
		100 г	46000

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
21420 ✔ [75621-03-3, 331717-45-4]	**Буфер CHAPS для молекулярной биологии, 99.5%**	1 г	1200
		5 г	4400
		25 г	18000
66903 ✔ [82473-24-3]	**Буфер CHAPSO extrapure, 99%** (3-[(3-холамидопропил) Диметиламмонио]-2-гидрокси-1-пропансульфонат)	1 г	5540
		5 г	21990
18081 ✔ [103-47-9]	**Буфер CHES extrapure, 99%** (2-(N-циклогексиламино) Этансульфоновая кислота)	25 г	2500
		100 г	7900
		500 г	32000
98507 ✔ [1398-61-4]	**Хитин (Поли-(b1-4)-N-ацетилглюкозамин) extrapure**	25 г	3430
		100 г	10140
27391 ✔ [9012-76-4]	**Хитозан (низкая молекулярная масса) extrapure, 10-150мПа·с, 90% DA** (Деацетилированный хитин)	25 г	960
		100 г	3110
		500 г	11270
18824 ✔ [9012-76-4]	**Хитозан (средняя молекулярная масса) extrapure, 150-500мПа·с, 90% DA** (Деацетилированный хитин)	10 г	580
		25 г	1130
		100 г	3680
		500 г	12160
96266 ✔ [9012-76-4]	**Хитозан (высокая молекулярная масса) extrapure, 800мПа·с, 90% DA** (Деацетилированный хитин)	25 г	1930
		100 г	6600
		500 г	24200
44097 ■ [148411-57-8]	**Хитозан, олигосахарид (водорастворимый) extrapure, 90% DA**	10 г	4350
		25 г	7710
		100 г	13050
59811 🌡 [577-76-4]	**Хитозан, димер дигидрохлорид extrapure, 98%** (Хитобиоза дигидрохлорид)	5 мг	20000
		10 мг	33000
19363 ■ [41708-93-4]	**Хитозан, тример тригидрохлорид extrapure, 98%** (Хитотриоза тригидрохлорид)	5 мг	57880
62506 ■ [117399-50-5]	**Хитозан, тетрамер тетрагидрохлорид extrapure, 98%** (Хитотетраоза тетрагидрохлорид)	5 мг	22000
80517 ■ [35061-50-7]	**Хитозан, пентамер пентагидрохлорид extrapure, 98%** (Хитопентаоза пентагидрохлорид)	5 мг	15520
36824 ■ [41708-95-6]	**Хитозан, гексамер гексагидрохлорид extrapure, 95%** (Хитогексаоза гексагидрохлорид)	5 мг	42000
11975 ✔ [15879-93-3]	**α-хлоралоза pure, 98%** (Ангидро-D-глюкохлораль, α-D-глюкохлоралоза)	25 г	2970
50146 ✔ [2829-43-8]	**Chloranitine прочный красный BB** (C.I. No. 25380)	1 г	3400
		5 г	4760
28812 ● [56-75-7]	**Хлорамфеникол (CFP) для культуры растительных тканей, 98-102%**	5 г	1090
		25 г	2530
97686 ● [56-75-7]	**Хлорамфеникол (CFP), 98-102%**	5 г	830
		25 г	2310
		100 г	5720
37281 [539-03-7]	**p-хлорацетанилид extrapure AR, 99%**	25 г	630
		100 г	1930

Код	Наименование	Фасовка	Цена
77863 [539-03-7]	**p-хлорацетанилид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2050
70179 [532-27-4]	**2-хлорацетофенон pure, 97%** (Фенацилхлорид)	25 г	2300
		100 г	7300
40585 [99-91-2]	**p-хлорацетофенон extrapure, 98%**	100 мл	1420
		500 мл	5760
		1000 мл	10880
92804 [108-42-9]	**m-хлоранилин (MCA) pure, 99%**	500 мл	1400
		2500 мл	6100
43265 [89-98-5]	**o-хлорбензальдегид pure, 98%** (2-хлорбензальдегид)	100 мл	300
		500 мл	750
		2500 мл	3300
17927 [104-88-1]	**p-хлорбензальдегид pure, 97%** (4-хлорбензальдегид)	100 г	450
		500 г	1050
		5 кг	9500
91019 ✔ [119-56-2]	**4-хлорбензгидрол pure, 98%**	50 г	2400
		100 г	4200
69159 [118-91-2]	**o-хлорбензойная кислота pure, 98%**	100 г	300
		500 г	1200
30519 [118-91-2]	**o-хлорбензойная кислота extrapure AR, 99.5%**	100 г	400
		500 г	1700
34366 [535-80-8]	**m-хлорбензойная кислота extrapure, 99%**	25 г	810
		100 г	3030
		500 г	9540
24711 [74-11-3]	**p-хлорбензойная кислота pure, 99%**	100 г	330
		500 г	1200
97199 [74-11-3]	**p-хлорбензойная кислота extrapure AR, 99.7%**	100 г	600
53378 [134-85-0]	**p-хлорбензофенон extrapure, 99%**	100 г	600
		500 г	2200
98001 [89-97-4]	**2-хлорбензиламин pure, 98%** (o-хлорбензиламин)	25 мл	1200
		100 мл	4200
95074 [628-20-6]	**4-хлорбутиронитрил pure, 98%**	100 мл	3020
		500 мл	13140
29440 [4635-59-0]	**4-хлорбутирилхлорид pure, 98%**	250 мл	1100
		500 мл	2000
		1000 мл	3600
23843 [999-81-5]	**Хлорид хлорхолина (CCC) extrapure, 98%** (2-хлорэтил)триметиламмония хлорид, Хлорид хлормеквата, Дихлорид холина, Cycocel)	5 г	1300
		25 г	4000
10231 ✔ [3140-73-6]	**2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин extrapure, 99%**	5 г	900
		25 г	3500
		100 г	12000
42687 [97-00-7]	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure, 99%**	500 г	740
69297 [97-00-7]	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, 99%**	25 г	190
		100 г	570

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93937 [97-00-7]	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г 500 г	610 2570
17691 ✔ [2578-45-2]	**2-хлор-3,5-динитропиридин extrapure AR, 99%**	1 г 5 г	5120 15720
38825 [1679-18-1]	**4-хлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	5 г 25 г	1800 7430
22654 [16672-87-0]	**2-хлорэтилфосфоновая кислота** (ETHREL, Этефон) 40% раствор	100 мл 250 мл	800 1700
10455 [367-21-5]	**3-хлор-4-фторанилин pure, 98%**	25 г 100 г 500 г	700 1400 6000
17703 [2252-51-9]	**2-хлор-4-фторбензойная кислота pure, 98%**	5 г 25 г	1650 5340
36393 [2252-50-8]	**2-хлор-5-фторбензойная кислота pure, 98%**	10 г 100 г	2940 15300
84538 [434-75-3]	**2-хлор-6-фторбензойная кислота pure, 98%**	5 г 25 г	2760 6450
33676 [161957-55-7]	**3-хлор-2-фторбензойная кислота pure, 98%**	5 г 10 г	4480 7680
69932 ● [157381-11-8]	**2-хлор-4-нитрофенил 4-O-β-D-галактопиранозилмальтозид (Gal-G2-a-CNP, Gal CNPG2) extrapure, 90%** (a-(2-хлор-4-нитрофенил) -β-1,4-галактопиранозилмальтозид)	250 мг 1 г 5 Gms	12000 35000 150000
85563	**Хлороформ : Изоамиловый спирт (24:1) для молекулярной биологии**	100 мл 500 мл	1130 2370
41117 ✔ [936-59-4]	**3-хлор-1-фенилпропанон pure, 98%** (3-хлорпропиофенон, β-хлорпропиофенон)	25 г 100 г	2370 8700
72928 [1914-99-4]	**Хлорфосфоназо III для спектрофотометрии** (Бис(4-хлор-2-фосфонобензолазо) Хромотроповая кислота)	100 мг 500 мг	4180 17600
51562 🌡 [6001-76-9]	**Хлорогеновая кислота гемигидрат extrapure, 98%**	100 мг 1 г	480 2300
78193 ● [10310-21-1]	**6-хлоргуанин extrapure, 98%** (2-амино-6-хлорпурин)	1 г 5 г	1900 7580
99721 ■ [159954-35-5]	**6-хлор-3-индолил-каприлат** (Salmon Каприлат) для молекулярной биологии, 97% (6-хлор-3-индоксил-октаноат)	50 мг	6000
79621 ● [135313-63-2]	**4-хлор-3-индолил-β-галактопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	6050
98551 ● [138182-21-5]	**6-хлор-3-индолил β-D-галактопиранозид (Salmon Gal) extrapure, 98%** (красный Gal, Rose Gal)	100 мг 500 мг	3400 6580
82947 ● [138182-20-4]	**6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%** (RED-GLUC, Rose-глюкуронид CHA, соль, Salmon-глюкуронид CHA, соль)	10 мг 50 мг	4070 13540
89432 ■ [467214-46-6]	**6-хлор-3-индоксил-α-D-глюкопиранозид (Salmon-a-D-Glc) extrapure, 98%** (Salmon-α-D-глюкозид)	100 мг 500 мг	4900 17380
71848 [130-26-7]	**5-хлор-7-иод-8-хинолинол** (Клиохинол, Иодхлоргидроксихинолин) ExiPlus, 97-103% (5-хлор-8-гидрокси-7-иодхинолин)	25 г 100 г 500 г	2200 5800 22000
25898 ■ [14110-97-5]	**4-хлормеркурибензолсульфоновая кислота, мононатриевая соль (pCMBS) extrapure, 95%** (p-хлормеркурифенилсульфоновая кислота, натриевая соль)	10 мг	30600
26004 ✔ [138-85-2]	**p-хлормеркурибензойная кислота, натриевая соль extrapure, 98%**	1 г 5 г	3390 12260
81929 ● [604-44-4]	**4-хлор-1-нафтол субстратной квалификации extrapure, 99%**	2.5 г 5 г 25 г	2630 3980 19260
85267 [121-73-3]	**1-хлор-3-нитробензол pure, 98%**	250 г 500 г	540 1040
77459 [2516-96-3]	**2-хлор-5-нитробензойная кислота pure, 99%**	25 г 100 г 500 г	360 1050 4000
21259 ● [157843-41-9]	**2-хлор-4-нитрофенил α-L-фукопиранозид (CNPF) extrapure, 98%** (AFU)	25 мг	8450
48958 ● [118291-90-0]	**2-хлор-4-нитрофенил α-D-мальтотриозид (CNPG3) extrapure, 95%**	25 мг 100 мг	3920 9000
66684 [3970-40-9]	**2-хлор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	1 г 5 г	1500 6000
41107 [108-43-0]	**3-хлорфенол pure, 98%** (m-хлорфенол)	25 г 100 г 500 г	980 3500 17000
94280 [95-57-8]	**o-хлорфенол pure, 98%**	500 мл 1000 мл 2500 мл	880 1730 3340
74230 [106-48-9]	**p-хлорфенол pure, 98%** (4-хлорфенол)	500 г	900
18344 [4430-20-0]	**Хлорфеноловый красный**	5 г 25 г	620 2430
87976 ● [99792-79-7]	**Хлорфеноловый красный-β-D-галактопиранозид** (CPRG) extrapure, 90%	25 мг	8480
21524 ✔ [122-88-3]	**Хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA) для культуры растительных тканей, 98%** (Парахлорфеноксиуксусная кислота)	25 г 100 г 500 г	450 1590 7370
91145 ✔ [101-10-0]	**2-(3-хлорфенокси)-пропионовая кислота (3-CPA) технической квалификации, 99%**	10 г 25 г	2000 4000
28272 ✔ [1878-66-6]	**4-хлорфенилуксусная кислота pure, 98%**	100 г 500 г	1800 8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40881 ✔ [327-97-9]	**Хлорогеновая кислота extrapure, 98%** (1,3,4,5-тетрагидроксициклогексанкарбоновая кислота, 3-(3,4-дигидроксикоричнокислый эфир), 3-(3,4-дигидроксициннамоил...	100 мг	500
		1 г	2500
		5 г	11750
23727 [598-78-7]	**2-хлорпропионовая кислота pure, 97%**	100 мл	1350
		500 мл	5880
50217 [29617-66-1]	**S-2-хлорпропионовая кислота pure, 98%** (S-(-)-2-хлорпропионовая кислота)	5 мл	980
		25 мл	3060
		100 мл	11020
70774 [34841-35-5]	**3-хлорпропиофенон pure, 98%**	25 г	2820
		100 г	10240
		500 г	44780
53313 [6285-05-8]	**4-хлорпропиофенон pure, 98%**	100 г	2830
		500 г	12770
62020 ● [87-42-3]	**6-хлорпурин extrapure, 99%**	1 г	880
		5 г	3110
		25 г	12300
57430 ● [2004-06-0]	**6-хлорпуринрибозид extrapure**	250 мг	2160
		1 г	7310
26176 [321-14-2]	**5-хлорсалициловая кислота pure, 98%**	100 г	570
		500 г	1650
59838 [106-43-4]	**p-хлортолуол pure, 98%**	500 мл	1310
		1000 мл	2210
97389 🌡 [67-97-0]	**Холекальциферол (Витамин D3) для культуры растительных тканей, 97%** (7-дегидрохолестерин активированный)	1 г	1210
		5 г	4600
		25 г	22000
54181 ● [57-88-5]	**Холестерин из овечьей шерсти** (Ланолин) extrapure AR, 99%	5 г	580
		25 г	2530
		100 г	9350
		500 г	38500
38615 ● [57-88-5]	**Холестерин из овечьей шерсти** (Ланолин) квалификации стандартного образца для молекулярной биологии, 99%	5 г	1290
		25 г	3860
		100 г	14730
51626 ■ [9026-00-0]	**Холестеринэстераза (CE) из поджелудочной железы свиньи, 35ед./мг сухих веществ**	10 мг	10430
85091 ■ [9028-76-6]	**Холестериноксидаза из Streptomyces Sp., 15ед./мг сухих веществ**	500 ед.	7460
		2500 ед.	32300
77645 ● [604-35-3]	**Холестерилацетат extrapure, 99%**	5 г	860
		25 г	3800
54908 ✔ [81-25-4]	**Холевая кислота extrapure, 98%**	25 г	3400
		100 г	12000
		500 г	55000
53645 ✔ [361-09-1, 206986-87-0]	**Холевая кислота, натриевая соль гидрат pure, 99%** (Холат натрия гидрат)	25 г	3800
		100 г	13000
		500 г	60000
93319 ✔ [4197-07-3]	**Хромотроп 2R**	10 г	620
		25 г	1230

Код	Наименование	Фасовка	Цена
31723 [5808-22-0]	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, 99%**	10 г	750
		25 г	1740
		100 г	4000
		500 г	16000
72580 [5808-22-0]	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	10 г	1030
		25 г	2000
		100 г	4800
		500 г	18500
35085 ■ [9004-07-3]	**α-химотрипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 40 U/мг белка**	25 мг	2700
		250 мг	5000
		1 г	8000
		5 г	25000
13225 ■ [9004-07-3]	**α-химотрипсин свиного происхождения, 40ед./мг белка**	250 мг	2500
		1 г	4500
		5 г	21000
87063 ■ [9035-75-0]	**α-химотрипсиноген A (5x перекристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 45ед./мг**	100 мг	2860
		250 мг	6030
		1 г	16770
		5 г	80730
88213 [1885-38-7]	**Нитрил коричной кислоты extrapure, 97%** (3-фенилакрилонитрил)	25 мл	880
		100 мл	2620
26591 🌡 [102-92-1]	**Хлорангидрид коричной кислоты pure, 98%**	100 мл	2370
		500 мл	9380
78079 ● [86393-32-0]	**Ципрофлоксацин, гидрохлорид гидрат (CPFX), 98-102%**	1 г	440
		5 г	1650
29965 [5392-40-5]	**Цитраль pure, 95%** (3,7-диметил-2,6-октадиеналь)	100 мл	580
		500 мл	2800
13294 ✔ [8000-29-1]	**Цитронелловое масло extrapure, 34%**	250 мл	2750
		500 мл	5040
35417 [372-75-8]	**L-цитруллин extrapure CHR, 99%**	25 г	450
		100 г	1200
		500 г	4500
41694 [99-11-6]	**Цитразиновая кислота extrapure, 97%** (2,6-дигидроксипиридин-4-карбоновая кислота, Дигидроксиизоникотиновая кислота)	25 г	2200
		100 г	5000
		500 г	15500
78746 [8000-34-8]	**Гвоздичное масло extrapure, 80%**	100 мл	1120
		500 мл	4820
68320 ● [128595-07-3]	**CP-OSu (N-** (Циклопентилоксикарбонилокси)Сукцинимид) extrapure, 99%	25 г	7000
68636 ● [7081-44-9]	**Клоксациллин натрия моногидрат** (CSX), 95-102%	1 г	1650
		5 г	5500
31104 ■ [55779-48-1]	**Целентеразин природный (CLZN) из Aequorea Sp., 95%**	250 mcg	14290
		1 мг	23600
40804 ■ [85-61-0]	**Кофермент A, свободная кислота extrapure, 90%**	10 мг	3310
		25 мг	5510
		100 мг	17140

Код	Наименование	Фасовка	Цена
95225 [55672-92-9 (anhy)]	■ **Кофермент А, натриевая соль гидрат** (CoA Na2) для молекулярной биологии, 85%	10 мг	6500
		25 мг	11500
64147 [18439-24-2]	■ **Кофермент А, трилитиевая соль из дрожжей extrapure, 90% CoA**	25 мг	6050
15039 [303-98-0]	■ **Кофермент Q10 extrapure, 99%**	100 мг	730
		500 мг	2800
		1 г	5550
		5 г	10860
17701 [64-86-8]	✔ **Колхицин extrapure, 98%**	1 г	1840
		5 г	8820
		10 г	17140
93156 [64-86-8]	✔ **Колхицин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	1 г	2230
		5 г	10510
45830 [64-86-8]	✔ **Колхицин для культуры растительных тканей, 98%**	1 г	2090
		5 г	10040
51681 [1264-72-8]	🌡 **Колистин, сульфат (CLS)**	500 мг	1650
		1 г	3300
		5 г	9900
90443 [9007-34-5]	✔ **Коллаген из морской рыбы extrapure, 95%**	5 г	2200
		25 г	6600
		100 г	20900
51581	✔ **Коллоидный окрашивающий раствор для белков**	100 мл	3400
94278 [108-75-8]	**2,4,6-коллидин pure, 98%** (2,4,6-триметилпиридин)	100 мл	1400
		500 мл	6200
24275 [573-58-0]	**Конго красный ACS, 75%**	25 г	360
		100 г	1300
10408 [8064-90-2]	● **Ко-тримоксазол (CTX), 95%**	100 мг	2530
		500 мг	12000
42074 [91-64-5]	✔ **Кумарин pure, 98%** (1-бензопиран-2-он)	100 г	600
		500 г	2740
76072 [6020-87-7]	**Креатин моногидрат extrapure, 99%**	25 г	320
		100 г	950
		1 кг	9000
25758 [71519-72-7]	● **Креатинфосфат, динатриевая соль тетрагидрат extrapure, 99%** (Креатинфосфат натрия двухзамещённый тетрагидрат, Фосфокреатин, динатриевая соль тетрагидрат)	1 г	1250
		5 г	4310
25074 [9025-13-2]	■ **Креатининаза из рекомбинантной E.Coli, 500ед./мг**	2 тыс. ед.	6740
		5 тыс. ед.	14690
65142 [60-27-5]	✔ **Креатинин extrapure CHR, 99%**	25 г	780
		100 г	3000
		500 г	12000
19428 [60-27-5]	✔ **Креатинин extrapure AR, 99%**	25 г	900
		100 г	3400
		500 г	14000
62000 [37289-15-9]	■ **Креатининдеиминаза из микроорганизмов, 10ед./мг сухих веществ**	250 ед.	9790

Код	Наименование	Фасовка	Цена
29121 [596-27-0]	**о-крезолфталеин AR, 95%**	5 г	160
		25 г	580
		100 г	2240
64982 [2411-89-4]	**о-крезолфталеин-комплексон** (Фталеиновый пурпурный) extrapure AR, 80%	1 г	480
		5 г	1850
		25 г	6000
72278 [94442-10-1]	**о-крезолфталеин-комплексон, динатриевая соль extrapure**	1 г	1320
		5 г	5500
31393 [2303-01-7]	**m-крезоловый пурпурный extrapure AR**	1 г	260
		5 г	1140
60837 [107-93-7]	**Кротоновая кислота pure, 99%**	100 г	630
		250 г	1100
		500 г	2060
51665	■ **r-CRP из E.Coli (Рекомбинантный С-реактивный белок) extrapure**	1 мг	11800
12295 [3572-06-3]	**Куэлур pure, 95%** (4-[4-(Ацетилокси)фенил]-2-бутанон)	25 г	750
		100 г	2510
		500 г	11630
		1 кг	22280
		2.5 кг	49320
37870 [126747-14-6]	✔ **4-цианфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	1 г	1500
		5 г	6500
		25 г	19000
86320 [150255-96-2]	✔ **3-цианфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1350
		5 г	3360
		25 г	13980
57446 [108-77-0]	**Хлорцианур extrapure, 99%** (2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин)	100 г	300
		250 г	600
		500 г	1100
51458 [59016-56-7]	● **1-циано-4-диметиламинопиридиния тетрафторборат (CDAP) extrapure, 97.5%**	100 мг	6840
		250 мг	15530
		1 г	60240
57902 [879866-74-7]	✔ **1-(3-цианпропил) -3-метилимидазолия дицианамид** (CPMIM.DC) pure, 98% (1-метил-3-(3-цианпропил)имидазолия дицианамид)	5 г	6620
		25 г	28000
65291 [506-68-3]	● **Бромциан pure, 98%**	25 г	850
		100 г	2240
31787 [506-68-3]	● **Бромциан ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	25 г	1050
		100 г	2540
81778 [506-68-3]	🌡 **Раствор бромциана (5.0M в ацетонитриле)**	100 мл	6000
94952 [5457-28-3]	🌡 **3-цианиндол pure, 98%**	5 г	2860
		25 г	11800
33202 [15861-24-2]	🌡 **5-цианиндол pure, 98%**	10 г	26430
		25 г	65590
83244 [7585-39-9]	🌡 **β-циклодекстрин, основание (BCD) для культуры растительных тканей, 98%**	100 г	700
		500 г	2100

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76496 [7585-39-9]	🌡 **β-циклодекстрин, основание (BCD), 98%**	5 г	560
		25 г	1500
		100 г	3800
98395 [2043-61-0]	● **Циклогексанкарбальдегид pure, 97%** (Гексагидробензальдегид)	25 мл	3490
		100 мл	13540
37594 [637-88-7]	🌡 **1,4-циклогександион pure, 99%**	25 г	830
		100 г	1300
55799 [108-93-0]	**Циклогексанол extrapure, 99%**	500 мл	610
		2500 мл	2590
31668 [110-83-8]	**Циклогексен (Тетрагидробензол) pure, 99%**	100 мл	380
		500 мл	1650
		2500 мл	7800
86620 [66-81-9]	● **Циклогексимид extrapure, 94%** (Актидион)	100 мг	440
		1 г	2200
		5 г	9350
95581 [66-81-9]	● **Циклогексимид для культуры растительных тканей, 94%** (Актидион)	100 мг	720
		1 г	2640
		5 г	10780
38772 [120-92-3]	**Циклопентанон (Кетоциклопентан) pure, 99%** (Кетоциклопентан)	100 мл	470
		500 мл	1430
		2500 мл	5280
88410 [5614-37-9]	**Циклопентилметиловый эфир (CPME) extrapure AR, 99%**	250 мл	1600
		500 мл	3100
		1000 мл	6000
74083 [1759-53-1]	🌡 **Циклопропанкарбоновая кислота** (CPC-кислота) pure, 98%	25 г	1500
		100 г	3000
		250 г	7000
62160 [411235-57-9]	ⓘ **Циклопропилбороновая кислота моногидрат extrapure, 97%**	1 г	850
		5 г	3200
41269 [68-41-7]	🌡 **D-циклосерин (D-CSR), 98%** (D-4-амино-3-изоксазолидон)	1 г	2500
		5 г	8000
73383 [921-01-7]	**D-цистеин (основание) extrapure, 99%** ((S)-2-амино-3-меркаптопропионовая кислота)	1 г	3060
98973 [65-46-3]	🌡 **Цитидин extrapure, 99%**	5 г	590
		25 г	1540
		500 г	28600
87600 [63-37-6]	● **Цитидин-5-монофосфат** (5-CMP) extrapure, 99%	1 г	620
		5 г	2450
48666 [81012-87-5]	● **Цитидин-5-трифосфат, динатриевая соль (5-CTP-Na2) extrapure, 97%**	100 мг	1620
		500 мг	7340
81551 [9007-43-6]	● **Цитохром C (окисленный) (тип 1) из сердца лошади extrapure, 90%**	25 мг	3300
		100 мг	10500
		500 мг	51000
		1 г	95000
90777 [9007-43-6]	■ **Цитохром C (окисленный) (тип 2) из сердца лошади, 95%**	25 мг	4000
		100 мг	13000
		500 мг	60000
		1 Gms	115000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62682 [147-94-4]	● **Цитозин-β-D-арабинофуранозид** (Ara-C, Цитарабин) extrapure, 98% (Цитозина арабинозид)	100 мг	1150
		1 г	5200
		5 г	8500
75543 [146998-31-4]	● **DABCYL-N-сукцинимидиловый эфир extrapure, 98%** (4-[4- (Диметиламино)фенилазо]бензойная кислота, N-сукцинимидиловый эфир)	50 мг	5600
		250 мг	18390
31920 [552-66-9]	■ **Даидзин extrapure, 98%** (Даидзеин-7-O-β-D-глюкопиранозид)	25 мг	6610
		100 мг	22340
90441 [119478-55-6]	● **Данофлоксацин, мезилат (DM), 98%**	100 мг	6840
64018 [605-65-2]	● **Дансилхлорид (DNSCl) extrapure, 99%** (5-диметиламинонафталин-1-сульфонилхлорид)	1 г	4180
		5 г	15950
18668 [28718-90-3]	● **DAPI дигидрохлорид** (4,6-диамидино-2-фенилиндол, дигидрохлорид) для молекулярной биологии, 95%	10 мг	4350
		25 мг	8950
28488 [28718-90-3]	● **DAPI дигидрохлорид** (4,6-диамидино-2-фенилиндол, дигидрохлорид) для культуры растительных тканей, 95%	100 мг	5390
80145 [28718-90-3]	🌡 **DAPI дигидрохлорид** (4,6-диамидино-2-фенилиндол, дигидрохлорид) раствор (1мг/мл в H2O)	1 мл	860
		5 x1 мл	4040
22499 [38078-09-0]	● **DAST (Диэтиламиносеры трифторид) extrapure AR, 95%**	1 г	675
		5 г	3000
		25 г	10000
		100 г	37000
40396 [14933-08-5]	● **DDAPS** (N-додецил-N,N-диметил-3-аммонио-1-пропансульфонат, Лаурилсульфобетаин) extrapure, 98%	2 г	990
		10 г	2960
		50 г	14500
47478 [9013-34-7]	**DEAE-целлюлоза 11 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	5 г	2450
		25 г	10040
57136 [9013-34-7]	**DEAE-целлюлоза 23 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	5 г	2760
		25 г	11630
92321 [9013-34-7]	**DEAE-целлюлоза 32 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	5 г	3430
		25 г	14440
10529 [9013-34-7]	**DEAE-целлюлоза 52 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	5 г	2170
		25 г	10060
		100 г	35000
54665 [91-17-8]	**Декалин (Декагидронафталин) pure, 98%**	500 мл	1900
		2500 мл	9000
47112 [112-47-0]	**1,10-декандиол pure, 98%** (Декаметиленгликоль, 1,10-дигидроксидекан)	100 г	1800
		500 г	7000
72007 [143-10-2]	**1-декантиол pure, 95%**	100 мл	5600
		500 мл	24850
91106 [112-13-0]	**Деканоилхлорид pure, 98%** (Хлорангидрид каприновой кислоты)	100 мл	920
		500 мл	4410

Код	Наименование	Фасовка	Цена
48467 [112-30-1]	**Децило́вый спирт pure, 99%** (1-деканол)	100 мл	280
		500 мл	870
		2500 мл	4250
43940 [2082-84-0]	**Децилтриметиламмония бромид** (DTMAB) extrapure, 98%	25 г	2500
		100 г	8000
40133 [86303-23-3]	● **Дезокси-биг-CHAPS extrapure, 95%** N,N'-бис(3-D-глюконамидопропил дезоксихоламид	500 мг	24850
83158 [16373-93-6]	● **2-дезоксиаденозин моногидрат extrapure, 98%**	1 г	1270
		5 г	5660
39192 [2922-74-9]	● **2'-дезоксиаденозин-5'-монофосфат, динатриевая соль (dAMP-Na2) extrapure, 98%**	100 мг	2870
49092 [951-77-9]	● **2-дезоксицитидин extrapure, 98%**	100 мг	790
		500 мг	2240
		1 г	3610
55193 [13085-50-2]	● **2`-дезоксицитидин-5`-монофосфат, динатриевая соль** (dCMP-Na2) extrapure, 98%	500 мг	10000
84476 [1949-89-9]	● **2-дезокси-D-галактоза extrapure, 98%** (2-дезоксигалактоза)	1 г	9000
		5 г	34000
43421 [154-17-6]	● **2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) extrapure AR, 99.9%**	1 г	900
		5 г	4100
		25 г	20000
22350 [312693-72-4]	● **2-дезоксигуанозин моногидрат extrapure, 99%**	100 мг	2600
		500 мг	8030
		1 г	13580
		5 г	42850
25695 [52558-16-4, 33430-61-4]	● **2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфат, натриевая соль** (dGMP) extrapure, 98%	500 мг	16770
		1 г	29810
		5 Gms	136620
16516 [890-38-0]	● **2'-дезоксиинозин extrapure, 98%**	100 мг	630
		250 мг	1470
		1 г	5220
66280 [93919-41-6]	● **Дезоксигуанозинтрифосфат, тринатриевая соль (dGTP), 97%** dGTP	10 мг	2860
		25 мг	5460
		100 мг	19880
		500 мг	92530
61824 [9003-98-9]	■ **Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1A, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел**	10 тыс. ед.	2420
		50 тыс. ед.	7700
		200 тыс. ед.	25300
15409 [9003-98-9]	■ **Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1B, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для молекулярной биологии; 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел...**	10 мг	3910
		50 мг	17600
		100 мг	31900
14658 [9003-98-9]	■ **Дезоксирибонуклеаза I, тип 2A** (DNase I) из поджелудочной железы крупного рогатого скота для молекулярной биологии, 180 ед. Кунитца/мг, 85% белка	5000 ед.	1100
		50000 ед.	5600
		100000 ед.	10560

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52942 [9003-98-9]	■ **Дезоксирибонуклеаза I - тип 2B** (DNase I) из поджелудочной железы крупного рогатого скота для молекулярной биологии, 180 ед. Кунитца/мг	10 мг	620
		100 мг	5880
		1 г	22030
74322 [100403-24-5]	■ **Дезоксирибонуклеиновая кислота, свободная кислота** (DNA) из спермы рыб	5 г	2100
		10 г	4000
		25 г	8000
30295 [9007-49-2, 68938-01-2]	■ **Дезоксирибонуклеиновая кислота, натриевая соль** (ДНК, натриевая соль) из молок лосося (SS-DNA, sm-DNA)	5 г	2250
		25 г	8500
68451 [73049-39-5]	■ **Дезоксирибонуклеиновая кислота, натриевая соль** (ДНК, натриевая соль, высокополимерная) из тимуса телёнка extrapure	25 мг	2750
		100 мг	6000
		250 мг	14000
84384 [533-67-5]	● **2-дезокси-D-рибоза extrapure**	1 г	500
		5 г	1990
		25 г	7340
92627 [951-78-0]	● **2'-дезоксиуридин extrapure, 98%**	250 мг	2300
		1 г	8350
41602 [42155-08-8]	● **2`-дезоксиуридин-5`-монофосфат, динатриевая соль (dUMP-Na2) extrapure, 98%**	100 мг	5000
41143 [83-44-3]	● **Дезоксихолевая кислота extrapure, 99%**	25 г	3600
		100 г	12800
24417 [302-95-4]	● **Дезоксихолевая кислота, натриевая соль** (Дезоксихолат натрия) квалификации Bacto, 99%	25 г	2200
		100 г	7920
		500 г	38720
96876 [145224-92-6]	● **Дезоксихолевая кислота, натриевая соль моногидрат (Дезоксихолат натрия моногидрат) квалификации Bacto, 99%**	25 г	2420
		100 г	8140
		500 г	40700
43767 [87413-09-0]	🌡 **Периодинан Десса - Мартина extrapure, 97%**	1 г	280
		5 г	650
		25 г	2730
		100 г	10320
47601 [9004-54-0]	🌡 **Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 10 (9-11)**	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000
41570 [9004-54-0]	🌡 **Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 40 (35-45)**	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	14000
		500 г	32000
12891 [9004-54-0]	🌡 **Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 70 (65-75)**	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	14000
		500 г	42000
35270 [9004-54-0]	🌡 **Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 110 (100-120)**	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62753 [9004-54-0]	🌡 **Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 250 (225-275)**	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000
19301 [9004-54-0]	🌡 **Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 500 (450-550)**	10 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000
28354 [87915-38-6]	■ **Декстран синий 5 из Leuconostoc Sp.**	500 мг	21510
82575 [87915-38-6]	■ **Декстран синий 40 из Leuconostoc Sp.**	1 г	23000
57356 [87915-38-6]	■ **Декстран синий 110 из Leuconostoc Sp.**	1 г	23000
14420 [87915-38-6]	■ **Декстран синий 500 из Leuconostoc Sp.**	1 г	23000
67045 [87915-38-6]	■ **Декстран синий 2000 из Leuconostoc Sp.**	1 г	16000
		5 г	60000
83826 [9015-73-0]	■ **DEAE-декстран 500 из Leuconostoc Sp.**	1 г	9680
		5 г	24890
33434 [9064-91-9]	■ **DEAE-декстран, гидрохлорид 500 из Leuconostoc Sp.**	5 г	3000
		25 г	7000
		100 г	21000
62250 [60842-46-8]	🌡 **FITC-декстран 4000 из Leuconostoc Sp.** (Флуоресцеинизотиоцианат-декстран)	100 мг	6600
		250 мг	14300
36454 [60842-46-8]	🌡 **FITC-декстран 40000 из Leuconostoc Sp.** (Флуоресцеинизотиоцианат-декстран)	100 мг	7150
		250 мг	16500
92901 [60842-46-8]	🌡 **FITC-декстран 70000 из Leuconostoc Sp.** (Флуоресцеинизотиоцианат-декстран)	100 мг	6600
		250 мг	14300
82221 [60842-46-8]	🌡 **FITC-декстран 2000000 из Leuconostoc Sp.** (Флуоресцеинизотиоцианат-декстран)	100 мг	6490
		250 мг	13200
65163	● **Фенилдекстран 40 (30-50)**	1 г	7310
		5 г	23970
76203 [9011-18-1]	🌡 **Декстрансульфат, натриевая соль 30-50 (DSS 35-50) из Leuconostoc Sp., квалификация для исследований колита, для молекулярной биологии**	10 г	4250
		25 г	9500
		100 г	32500
		250 г	62500
99629 [9011-18-1]	🌡 **Декстрансульфат, натриевая соль 500** (DSS 500) из Leuconostoc Sp. для молекулярной биологии	10 г	4000
		25 г	9000
		100 г	30000
		250 г	60000
17379 [3749-36-8]	🌡 **Линкер DHP** (3,4-дигидро-2H-пиран-2-метанол) extrapure, 98%	5 мл	12290
		25 мл	44310
34224 [582-52-5]	✔ **Диацетон-D-глюкоза (DAG) extrapure, 98%** (1,2:5,6-ди-O-изопропилиден-α-D-глюкофураноза, D-глюкозы диацетонид)	25 г	2620
		100 г	7950
		500 г	29810
72352 [57-71-6]	**Диацетилмонооксим extrapure AR, 99%** (2,3-бутандионмонооксим)	25 г	490
		100 г	1580
		500 г	7710

Код	Наименование	Фасовка	Цена
10006 [6342-17-2]	✔ **1,4-(Диакрилоил) Пиперазин extrapure, 99%** (Пиперазиндиакриламид)	5 г	17390
62736 [1482-98-0]	✔ **L-2,4 Диаминомасляная кислота, моногидрохлорид extrapure, 98%**	1 г	2490
		5 г	11800
		25 г	45340
94524 [91-95-2]	🌡 **3,3-диаминобензидин (DAB) pure, 98%**	5 г	1650
		25 г	6560
		100 г	22820
17076 [868272-85-9]	🌡 **3,3'-диаминобензидин тетрагидрохлорид гидрат** (DAB.4HCl.xH2O) extrapure AR, 98%	1 г	1310
		5 г	4500
		25 г	16000
98465	🌡 **3,3-диаминобензидин тетрагидрохлорид (DAB.4HCl) Буферный субстратный раствор для пероксидазы**	100 мл	7460
17758 [535-87-5]	**3,5-Диаминобензойная кислота extrapure, 98%**	100 г	920
		500 г	4170
20723 [618-56-4]	**Дигидрохлорид 3,5-диаминобензойной кислоты extrapure, 98%**	25 г	5510
16368 [125572-95-4]	**Моногидрат trans-1,2-диаминоциклогексан-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты extrapure AR (CDTA), 99%**	10 г	1410
		25 г	2600
		100 г	9500
85122 [137-09-7]	**Дигидрохлорид 2,4-диаминофенола** (Амидол) extrapure, 98%	5 г	3850
		25 г	9320
34124 [1904-98-9]	✔ **2,6-Диаминопурин extrapure, 98%**	1 г	800
		5 г	3800
		25 г	15500
13261 [20325-40-0]	🌡 **Дигидрохлорид о-дианизидина extrapure, 98%** (Дигидрохлорид 3,3-диметоксибензидина)	1 г	850
		5 г	2000
		25 г	9500
94912 [82-22-4]	✔ **1,1-Диантримид extrapure AR, 98%** (Ди(1-антрахиноил)амин) (1,1-иминодиантрахинон) (для определения бора)	1 г	3080
		5 г	13200
90405 [9001-18-7]	■ **Диафораза из Clostridium Sp., 30Ед/мг**	500 ед.	5340
23144 [103-49-1]	**Дибензиламин pure, 98%**	100 мл	860
		500 мл	4040
96661 [103-50-4]	**Дибензиловый эфир pure, 97%** (Бензиловый эфир)	500 мл	910
		2500 мл	3290
88749 [106-37-6]	✔ **1,4-Дибромбензол pure, 98%**	500 г	2420
43589 [110-52-1]	**1,4-Дибромбутан pure, 98%**	250 мл	2100
74600 [77-48-5]	✔ **1,3-Дибром-5,5-диметилгидантоин** (DBDMH) extrapure, 98% (дибромантин)	500 г	1200
33384 [106-93-4]	**1,2-Дибромэтан pure, 98%** (Дибромид этилена)	250 мл	1430
		1000 мл	4740
31575 [626-41-5]	**3,5-Дибромфенол pure, 98%**	1 г	3080
		5 г	13950

Код	Наименование	Фасовка	Цена
34890 [109-64-8]	**1,3-Дибромпропан pure, 99%** (Дибромид триметилена)	100 мл	1130
		500 мл	4600
96763 [24424-99-5]	**Ди-tert-бутилдикарбонат (ангидрид BOC, DiBOC) extrapure, 98%**	25 г	350
		100 г	550
		500 г	1800
		5 кг	15000
69246 [16980-89-5]	**Натриевая соль N6,2-O-дибутириладенозин-3,5-циклического монофосфата, 97%**	25 мг	5600
		100 мг	13670
26414 [1918-00-9]	**Дикамба для культуры растительных тканей, 95%** (3,6-Дихлор-2-метоксибензойная кислота)	250 мг	1500
		1 г	5500
		5 г	12000
62578 [74124-79-1]	**Ди-(N-сукцинимидил)карбонат extrapure, 95%**	5 г	850
		25 г	2800
		100 г	7200
29154 [2234-16-4]	**2,4-Дихлорацетофенон pure, 98%**	100 г	700
		500 г	2200
94453 [541-73-1]	**1,3-Дихлорбензол extrapure, 99%** (m-Дихлорбензол)	250 мл	700
		1000 мл	2600
		2500 мл	5800
91427 [50-45-3]	**2,3-Дихлорбензойная кислота pure, 98%**	25 г	1200
		100 г	4200
62122 [50-84-0]	**2,4-Дихлорбензойная кислота extrapure, 98%**	100 г	350
		500 г	1600
66481 [51-44-5]	**3,4-Дихлорбензойная кислота pure, 98%**	25 г	2300
		100 г	7000
40583 [95408-45-0]	**Дихлоро[1,1`-бис(ди-t-бутилфосфино)ферроцен]палладий(II) extrapure, 98%** (1,1`-Бис(ди-tert-бутилфосфино)ферроцен)дихлорпалладий(II))	250 мг	2900
		1 г	4800
		5 г	19000
33604 [19978-61-1]	**Дихлоро(1,2-бис(дифенилфосфино)этан)палладий (II) extrapure, 98%** ([1,2-Бис(дифенилфосфино)этан]дихлорпалладий(II))	250 мг	1900
		1 г	4000
		5 г	19500
97111 [59831-02-6]	**Дихлоро(1,3-бис(дифенилфосфино)пропан)палладий (II) extrapure, 98%** ([1,2-Бис(дифенилфосфино)этан]дихлорпалладий(II))	250 мг	2800
		1 г	5500
		5 г	25000
99494 [29964-62-3]	**Дихлоро[1,4-бис(дифенилфосфино)бутан]палладий(II) extrapure, 98%**	250 мг	2800
		1 г	5500
		5 г	25000
70264 [927706-57-8]	**Дихлоро-[1,3-бис(диизопропилфенил)-2-имидазолидинилиден]-** (3-Хлорпиридил)палладий(II), 98% ((1,3-бис(2,6-диизопропилфенил)имидазолиден)(3-хлорпиридил)палладий(II) дихлорид)	250 мг	3000
		1 г	9200
		5 г	40000
18602 [821-10-3]	**1,4-Дихлор-2-бутин pure, 97%**	5 г	3000
		25 г	10500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
21942 [13965-03-02]	**Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий(II) extrapure, 98%** (Pd(PPh2)2C)	1 г	2600
		5 г	12000
		25 г	55000
85048 [4091-99-0]	**Диацетат 2,7-дихлорфлуоресцеина** (DCFH) extrapure, 97% (DCFH-DA, диацетат 2,7-дихлордигидрофлуоресцеина)	25 мг	2600
		100 мг	7200
86428 [84-58-2]	**2,3-Дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинон (DDQ) pure, 98%**	25 г	1410
		100 г	5030
		500 г	24530
52979 [4885-02-3]	**Дихлорметилметиловый эфир pure, 97%**	5 мл	2200
		25 мл	5500
		100 мл	21000
88912 [89-61-2]	**2,5-Дихлорнитробензол pure, 99%** (1,4-Дихлор-2-нитробензол)	100 г	450
		250 г	900
52039 [120-83-2]	**2,4-Дихлорфенол pure, 98%**	25 г	500
		250 г	1500
87188 [87-65-0]	**2,6-Дихлорфенол extrapure, 99%**	10 г	310
		25 г	690
		100 г	2350
42180 [68716-47-2]	**2,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1 г	1070
		5 г	2970
		25 г	10380
93611 [151169-75-4]	**3,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1000
		5 г	2500
		25 г	8900
33017 [101-38-2]	**2,6-Дихлорхинон-4-хлоримид** (Реактив Гиббса) extrapure AR, 99% (N,2,6-трихлор-p-бензохинонимид)	5 г	1610
		25 г	6530
		100 г	21350
38762 [2831-66-5]	**2,4-Дихлор-1,3,5-триазин pure, 98%**	1 г	17650
		5 г	58810
57262 [101-83-7]	**Дициклогексиламин pure, 99%**	500 мл	830
		2500 мл	3800
79596 [538-75-0]	**N,N-Дициклогексилкарбодиимид** (DCC) pure, 99%	100 г	550
		500 г	2100
		5 кг	18000
95525 [4097-22-7]	**2,3-Дидезоксиаденозин (ddA) extrapure, 98%**	5 мг	2940
47248 [7481-89-2]	**2,3-Дидезоксицитидин (ddC) extrapure, 98%**	25 мг	3150
73273 [69655-05-6]	**2,3-Дидезоксиинозин (ddI, ddIno) extrapure, 98%**	25 мг	5200
22328 [3416-05-5]	**2,3-Дидезокситимидин** (3-Дезокситимидин, ddT) extrapure, 98%	25 мг	6300
17412 [5983-09-5]	**2,3-Дидезоксиуридин (ddU) extrapure, 98%**	25 мг	8400
		100 мг	25200
16312 [165534-43-0]	**DEPBT (3-(диэтоксифосфорилокси)-1,2,3-бензотриазин-4(3H)-он) extrapure, 98%**	5 г	3680
		25 г	10240

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
86283 ✔ [120-21-8]	**p-Диэтиламинобензальдегид pure, 99%**	100 г	2610
19885 🌡 [869-24-9]	**Гидрохлорид 2-диэтиламиноэтилхлорида extrapure, 99%** (Гидрохлорид 2-хлортриэтиламина)	25 г 100 г 500 г	800 1600 6000
33684 🌡 [10369-83-2]	**Гексаноат диэтиламиноэтила** (DA-6) технической квалификации, 98%	5 г 25 г	2200 7710
12915 [20605-01-0]	**Диэтилбис(гидроксиметил)малонат pure, 97%** (Диэтил-2,2-бис(гидроксиметил)малонат)	5 г 25 г 100 г	2400 6000 22000
79628 [814-49-3]	**Диэтилхлорфосфат pure, 97%** (Диэтиловый эфир хлорфосфорной кислоты, диэтилфосфорилхлорид)	25 г 100 г	3800 12000
56701 [298-06-6]	**O,O-Диэтилдитиофосфат extrapure, 95%**	5 г 25 г 100 г	1800 4200 15000
64699 🌡 [67-43-6]	**Диэтилентриаминпентауксусная кислота** (DTPA) extrapure AR, 99% (пентетовая кислота)	100 г 500 г	490 1910
81346 ✔ [140-01-2]	**Пентанатриевая соль диэтилентриаминпентауксусной кислоты (DTPA) extrapure, 40% (жидкость)**	500 мл 1000 мл	710 1370
17598 [111-40-0]	**Диэтилентриамин pure, 98%**	500 мл 2500 мл	850 3800
46791 🌡 [1609-47-8]	**Диэтилпирокарбонат (DEPC) для молекулярной биологии, 99%**	5 мл 25 мл 100 мл	1200 2510 8880
84254 [91-67-8]	**N,N-Диэтил-m-толуидин pure, 98%**	100 мл 500 мл	1010 3150
99823 [367-25-9]	**2,4-Дифторанилин extrapure, 99%**	25 г 100 г	1340 4790
29553 [372-18-9]	**1,3-Дифторбензол (MDFB) extrapure, 99%** (m-Дифторбензол)	25 мл 100 мл 500 мл	1000 2110 9930
72081 [1583-58-0]	**2,4-Дифторбензойная кислота pure, 98%**	5 г 25 г	2260 7710
83488 [327-92-4]	**1,5-Дифтор-2,4-динитробензол** (DFDNB) pure, 97%	5 г 25 г	2800 11000
10670 [446-35-5]	**2,4-Дифторнитробензол extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	1990 4730 21740
90309 [144025-03-6]	**2,4-Дифторфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	5 г 10 г	5460 9490
53755 ✔ [11024-24-1]	**Дигитонин (дигитин) extrapure, 50%**	100 мг 1 г	3180 27220
48712 ✔ [20830-75-5]	**Дигоксин extrapure, 95%**	50 мг 1 г 5 г	600 3500 15000
91374 🌡 [28230-32-2]	**3,4-Дигидро-3-гидрокси-4-оксо-1,2,3-бензотриазин (DHOBT, DHBT) extrapure, 98%**	5 г 25 г	1890 6510

Код	Наименование	Фасовка	Цена
86580 ✔ [110-87-2]	**3,4-Дигидро-2H-пиран (3,4-DHP) pure, 97%** (2,3-Дигидропиран)	25 мл 100 мл 500 мл	710 1640 6080
65437 [89-84-9]	**2,4-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%** (Резацетофенон)	25 г 100 г	700 2220
41384 [490-78-8]	**2,5-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%** (2-Ацетилгидрохинон, хинацетофенон)	5 г 25 г	1250 5000
58494 [699-83-2]	**2,6-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%** (2-Ацетилрезорцин)	5 г 10 г 25 г 100 г	1420 2560 5610 19570
15395 [89-86-1]	**2,4-Дигидроксибензойная кислота pure, 98%** (ß-Резорциловая кислота)	25 г 100 г 500 г	950 1870 7170
69911 [132-86-5]	**1,3-Дигидроксинафталин** (Нафторезорцин) extrapure AR, 99% (1,3-нафталиндиол)	1 г 5 г 25 г	2500 10000 38000
41110 🌡 [83-56-7]	**1,5-Дигидроксинафталин pure, 98%**	100 г 500 г	2520 9700
65796 🌡 [575-38-2]	**1,7-Дигидроксинафталин pure, 97%** (1,7-Нафталиндиол)	5 г 25 г	5940 21350
33580 🌡 [582-17-2]	**2,7-Дигидроксинафталин pure, 98%** (2,7-Нафталиндиол)	5 г 25 г 100 г	1300 2600 5740
63370 🌡 [116313-85-0]	**3,4-Дигидрокси-5-нитробензальдегид pure, 98%**	25 г 100 г	3730 9320
33878 🌡 [608-25-3]	**2-Метилрезорцин pure, 98%** (2,6-Дигидрокситолуол)	25 г 100 г 250 г	1300 3880 9520
16517 🌡 [14894-18-9]	**DL-Дигидрозеатин (DHZ) pure, 98%** (6-(4-Гидрокси-3-метилбутиламино)пурин)	10 мг 25 мг	6530 10790
19022 [83-73-8]	**5,7-Дииод-8-хинолинол** (Дииодгидроксихинолин, иодохинол) ExiPlus, 96.5% (5,7-дииод-8-гидроксихинолин)	25 г 100 г 500 г	2200 5800 22000
43913 🌡 [693-13-0]	**N,N-Диизопропилкарбодиимид** (DIPC) extrapure, 99%	25 г 100 г 500 г	1070 3920 18030
95423 🌡	**1,2,3,4-Ди-O-изопропилиден-L-арабинопиранозид extrapure**	10 г	6910
94784 🌡 [4064-06-6]	**1,2,3,4-Ди-O-изопропилиден-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	10 г	6910
10232 ■ [304-55-2]	**2,3-Димеркаптоянтарная кислота** (DMSA, сукцимер) extrapure, 98% (meso-2,3-димеркаптоянтарная кислота)	1 г 5 г	1740 5740
98526 [1072-71-5]	**Висмутиол** (2,5-Димеркапто-1,3,4-тиадиазол, DMTD) pure, 98% (1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиол)	25 г 100 г 500 г	950 2300 3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76620 [1201-38-3]	**2,5-Диметоксиацетофенон pure, 99%**	100 г	7990
		500 г	31110
40824 ✔ [93-02-7]	**2,5-Диметоксибензальдегид** (2,5-DMB) pure, 98%	25 г	1370
		100 г	5250
24116 [613-45-6]	**2,4-Диметоксибензальдегид extrapure AR, 98%**	25 г	2370
		100 г	4470
82410 ✔ [150-78-7]	**1,4-Диметоксибензол pure, 99%** (Диметиловый эфир гидрохинона)	250 г	1870
66053 [77-76-9]	**2,2-Диметоксипропан pure, 98%**	500 мл	500
		1000 мл	980
		2500 мл	2400
84774 🌡 [58-15-1]	**4-Диметиламиноантипирин** (Аминопирин) extrapure, 99% (4-диметиламино-2,3-диметил-1-фенил-3-пиразолин-5-он)	25 г	1680
		100 г	6300
42442 🌡 [536-17-4]	**5-(4-Диметиламинобензилиден)роданин pure, 98%**	1 г	1100
		5 г	2400
		25 г	7200
58451 🌡 [6203-18-5]	**p-Диметиламинокоричный альдегид extrapure, 98%**	5 г	2710
		25 г	11550
58048 [108-01-0]	**2-Диметиламиноэтанол extrapure, 98%** (N,N-Диметилэтаноламин)	500 мл	580
		2500 мл	2610
18814 [4584-46-7]	**Гидрохлорид 2-диметиламиноэтилхлорида pure, 98%** (Гидрохлорид 2-хлор-N,N-диметилэтиламина)	100 г	420
		500 г	1580
49235 ● [25952-53-8]	**Гидрохлорид 1-(3-диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимида** (EDC.HCl, EDAC.HCl) extrapure, 99% (гидрохлорид N-этил-N'-(3-диметиламинопропилэтилкарбодиимида)	25 г	980
		100 г	3300
		500 г	12980
93088 ✔ [1122-58-3]	**4-Диметиламинопиридин (DMAP) extrapure, 98%**	25 г	490
		100 г	1250
		500 г	4440
50593 [95-68-1]	**2,4-Диметиланилин pure, 98%** (2,4-Ксилидин)	250 мл	630
		2500 мл	5500
33029 [87-62-7]	**2,6-Диметиланилин pure, 99%** (2,6-Ксилидин)	250 мл	850
		1000 мл	3200
86330 [616-38-6]	**Диметилкарбонат pure, 99%**	500 мл	240
		2500 мл	1100
		25 л	10000
21800 [75-78-5]	**Диметилдихлорсилан (DMDCS) pure, 98%** (Дихлордиметилсилан)	250 мл	700
		500 мл	1200
		1000 мл	2100
10192 ✔ [1643-20-5]	**Раствор N-оксида N,N-диметилдодециламина (DDAO) pure, 30%** (N-Оксид лаурилдиметиламина, LDAO)	100 мл	1200
		500 мл	3000
58764 ✔ [1643-20-5]	**N-Оксид N,N-диметилдодециламина (DDAO) extrapure, 95%** (N-Оксид лаурилдиметиламина, LDAO)	5 г	6000
		25 г	25000
70976 ✔ [2491-06-7]	**Гидрохлорид N,N-диметилглицина pure, 98%**	10 г	1600
		50 г	6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14157 [77-71-4]	**5,5-Диметилгидантоин (DMH) extrapure, 99%** (4,4-Диметил-2,5-диоксоимидазолидин, Fennosurf 300)	100 г	700
		500 г	1500
83177 [108-59-8]	**Диметилмалонат pure, 98%**	250 мл	540
		500 мл	600
22247 ✔ [13138-48-2]	**3,3-Диметилнафтидин extrapure AR, 98%** (4,4'-Диамино-3,3'диметил-1,1'-бинафтил)	200 мг	3680
		1 г	10080
35047 ✔ [13290-96-5]	**Диметил-5-нитроизофталат pure, 99%**	25 г	1360
		100 г	2720
20923 ✔ [1123-49-5]	**3,5-Диметил-4-нитроизоксазол extrapure, 98%**	5 г	2760
		25 г	8820
98950 ✔ [95-87-4]	**2,5-Диметилфенол pure, 98%** (2,5-Ксиленол)	100 г	1990
83834 [17469-89-5]	**N,N-Диметил-L-фенилаланин extrapure, 98%**	1 г	3000
		5 г	9000
93287 ✔ [99-98-9]	**N,N-Диметил-p-фенилендиамин** (DMPPDA) pure, 98% (4-(диметиламино)анилин, 4-амино-N,N-диметиланилин, N,N-диметил-1,4-фенилендиамин, DMPD)	5 г	2500
		25 г	4990
		100 г	16370
67318 ✔ [120-61-6]	**Диметилтерефталат pure, 99%**	500 г	680
91273 ✔ [518-67-2]	**Бромид димидия extrapure, 98%** (Бромид 3,8-диамино-5-метил-6-фенилфенантридиния, трипадин)	500 мг	1450
		1 г	2625
		5 г	11000
84846 ✔ [97-02-9]	**2,4-Динитроанилин pure, 98%**	100 г	1130
		500 г	4730
58586 [99-34-3]	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure, 98%**	100 г	560
		500 г	2210
66764 [99-34-3]	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	100 г	720
		500 г	3000
87464 [99-34-3]	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	840
		500 г	3250
56569 [14323-43-4]	**Динитродиаминпалладий (II) extrapure, 45-50% Pd**	250 мг	3800
		1 г	10000
88639 [119-26-6]	**2,4-Динитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	25 г	230
		100 г	740
		500 г	3570
85387 [119-26-6]	**2,4-Динитрофенилгидразин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	280
		100 г	940
75477	**Раствор реактива 2,4-динитрофенилгидразина** (Реактив 2,4-DNP)	100 мл	260
10253 [609-99-4]	**3,5-Динитросалициловая кислота pure, 98%**	25 г	720
		100 г	2620
		500 г	12250

Код	Наименование	Фасовка	Цена
38707 [609-99-4]	**3,5-Динитросалициловая кислота extrapure AR, 99%**	25 г	1380
		100 г	5010
13313 [609-99-4]	**Раствор реактива 3,5-динитросалициловой кислоты**	100 мл	670
41131 [512-04-9]	**Диосгенин extrapure, 95%** ((25R)-5-Спиростен-3ß-ол, 3ß-гидрокси-5-спиростен)	1 г	1700
		5 г	5000
37187 ● [102-04-5]	**1,3-Дифенилацетон extrapure, 98%**	25 г	2310
		100 г	6300
		500 г	26250
54164 ✔ [86-29-3]	**Дифенилацетонитрил pure, 98%**	100 г	880
57719 ✔ [91-01-0]	**Дифенилкарбинол pure, 99%** (Бензгидрол)	100 г	430
		500 г	1630
23957 [101-84-8]	**Дифениловый эфир pure, 98%** (Оксид дифенила)	500 мл	730
		1000 мл	1410
90574 ✔ [536-46-9]	**Дигидрохлорид N,N-диметил-p-фенилендиамина (DMPPDA.2HCl) pure, 98%** (Дигидрохлорид 4-(диметиламино)анилина, дигидрохлорид 4-амино-N,N-диметиланилина, N,N-димети	10 г	3800
		50 г	16600
66525 🌡 [1720-32-7]	**1,6-Дифенил-1,3,5-гексатриен** (DPH) pure, 98% (дициннамил, 1,6-дифенилгексатриен)	1 г	8500
		5 г	40000
34747 ✔ [57-41-0]	**5,5-Дифенилгидантоин (фенитоин) pure, 98%**	100 г	1500
78190 ✔ [530-47-2]	**Гидрохлорид дифенилгидразина, 97%**	5 г	1650
		25 г	4800
41855 🌡 [101-81-5]	**Дифенилметан pure, 98%**	100 г	730
		500 г	2270
29128 🌡 [1898-66-4]	**2,2-Дифенил-1-пикрилгидразил** (DPPH) extrapure, 95%	250 мг	3300
		1 г	6500
		5 г	24500
38201 ✔ [120-46-7]	**1,3-Дифенил-1,3-пропандион** (Дибензоилметан) extrapure, 98%	25 г	3000
		100 г	6800
52196 ✔ [102-08-9]	**Дифенилтиомочевина pure, 98%**	100 г	820
		500 г	2460
12781 [68399-80-4]	**Буфер DIPSO extrapure, 99%** (2,2-Бис(2-гидроксиэтил)-3-амино-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г	5990
		100 г	20000
16722 [102783-62-0]	**Натриевая соль буфера DIPSO extrapure, 98%**	10 г	7010
93634 ✔ [119-91-5]	**2,2-Бихинолин (2,2-дихинолил, купроин) extrapure AR, 99%** (2,2'-Дихинолин)	1 г	1020
		5 г	4630
32363 ● [69-78-3]	**5,5'-Дитиобис(2-нитробензойная кислота) extrapure (DTNB), 98%** (Реактив Эллмана)	1 г	1220
		5 г	3600
		25 г	15530
		100 г	52000
27956 ● [6892-68-8]	**Дитиоэритритол (DTE) extrapure, 99%** (Другой реактив Клеланда)	1 г	950
		5 г	4590
		25 г	22050

Код	Наименование	Фасовка	Цена
53384 ● [6892-68-8]	**Дитиоэритритол (DTE) для молекулярной биологии, 99%** (Другой реактив Клеланда)	1 г	1270
		5 г	6200
48086 ● [79-40-3]	**Дитиооксамид (рубеановодородная кислота) extrapure AR, 99%**	1 г	900
		5 г	3250
		25 г	14250
84834 ● [3483-12-3]	**DL-Дитиотреитол (DTT) extrapure, 98%** (Реактив Клеланда)	1 г	580
		5 г	2050
		25 г	9660
		100 г	37500
46220 ● [3483-12-3]	**DL-Дитиотреитол (DTT) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP	5 г	2260
17315 ● [3483-12-3]	**DL-Дитиотреитол (DTT) для молекулярной биологии, 98%** (Реактив Клеланда)	1 г	690
		5 г	2420
		25 г	11340
		100 г	43000
15248 🌡	**DL-Дитиотреитол, раствор 0.1M** (DTT, раствор 0.1M)	10 мл	840
		100 мл	2630
16927 🌡	**DL-Дитиотреитол, раствор 1M (DTT, раствор 1M)**	10 мл	1260
		50 мл	3680
97980 [60-10-6]	**Дитизон pure, 70%** (Дифенилтиокарбазон, дитиозон)	5 г	650
89257 [60-10-6]	**Дитизон extrapure AR, 85%** (Дифенилтиокарбазон, дитиозон)	5 г	780
		25 г	3700
46141 [60-10-6]	**Дитизон extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** (Дифенилтиокарбазон, дитиозон) соответствует фармакопейным требованиям BP, Ph.Eur	5 г	850
		25 г	3900
56266	**Реактив дитизона**	100 мл	920
37237 [77-77-0]	**Дивинилсульфон (DVS) pure, 96%** (Винилсульфон)	5 мл	2000
		25 мл	5780
80704 [112-16-3]	**Лауроилхлорид extrapure, 99%** (Додеканоилхлорид)	100 г	1400
		250 г	3200
		500 г	6200
93089 ✔ [124-22-1]	**Додециламин (лауриламин) pure, 98%**	100 г	350
		500 г	1400
85985 [219947-93-0]	**Гексафторфосфат 1-додецил-3-метилимидазолия (DMIM.PF6, C12MIMPF6) extrapure, 98%** (Гексафторфосфат 1-лаурил-3-метилимидазолия)	5 г	4440
		25 г	16940
85755 🌡 [69227-93-6]	**n-Додецил-b-D-мальтозид (DDM) extrapure, 98%** (Додецилмальтозид, n-додецил-b-D-мальтопиранозид)	500 мг	4000
		1 г	7000
		5 г	30000
24940 [1119-94-4]	**Бромид додецилтриметиламмония (DOTAB) pure, 99%** (Бромид лаурилтриметиламмония)	25 г	740
		100 г	1480
42020 [112-00-5]	**Хлорид додецилтриметиламмония (DOTAC) pure, 98%** (Хлорид лаурилтриметиламмония)	100 г	1630
		500 г	6720
77201 [59-92-7]	**L-ДОФА extrapure, 99%** (L-Гидроксифенилаланин)	5 г	930
		25 г	4210

Код	Наименование	Фасовка	Цена
87943 [63-84-3]	**DL-ДОФА extrapure, 99%** (DL-Дигидроксифенилаланин)	1 г	330
		5 г	750
		25 г	3000
45462 [62-31-7]	**Гидрохлорид дофамина** (Дофамин HCl) extrapure, 98%	5 г	1050
		25 г	3680
		100 г	13500
65094 [24390-14-5]	● **Гиклат доксициклина (DXH), 800Ед/мг**	1 г	2260
		5 г	4390
		10 г	6530
78985 [7688-25-7]	✔ **DPPB** (1,4-Бис(дифенилфосфино)бутан) extrapure, 98% (1,4-бутандиилбис(дифенилфосфин), тетраметиленбис(дифенилфосфин))	5 г	1780
		25 г	7120
48237 [1663-45-2]	✔ **DPPE** (1,2-Бис(дифенилфосфино)этан) extrapure, 98% (Diphos, этиленбис(дифенилфосфин))	5 г	960
		25 г	4750
23660 [12150-46-8]	✔ **DPPF** (1,1-Бис(дифенилфосфино)ферроцен) extrapure, 98% (1,1-ферроцендиил-бис(дифенилфосфин))	1 г	960
		5 г	3600
		25 г	12270
34103 [6737-42-4]	✔ **DPPP** (1,3-Бис(дифенилфосфино)пропан) extrapure, 98%	1 г	720
		5 г	2140
		25 г	9490
75470 [608-66-2]	🌡 **Дульцит (D-галактит) extrapure, 99%** (D-Галактит)	25 г	1460
		100 г	4990
62813 [16357-59-8]	🌡 **EEDQ extrapure, 99%** (N-Этоксикарбонил-2-этокси-1,2-дигидроксихинолин)	10 г	1430
		25 г	2300
		100 г	8000
17398	**Альдегидный реактив Эрлиха**	100 мл	160
99640	**Реактив Эрлиха для аминосахаров**	100 мл	180
81802 [112-79-8]	■ **Элаидиновая кислота, стандартный образец, 99%(ГХ)** (trans-9-Октадеценовая кислота, trans-олеиновая кислота)	1 г	5000
		5 г	18000
11814 [39445-21-1]	■ **Эластаза (ELA, PPE) из поджелудочной железы свиньи, 10Ед/мг белка**	10 мг	7950
19764 [155569-91-8]	**Бензоат эмаметина extrapure, 90%**	100 мг	2520
		1 г	6300
73363 [518-82-1]	● **Эмодин из Polygonum Cuspidatum, 90%** (Эмодин из Fallopia Japonica, 1,3,8-тригидрокси-6-метил-9,10-антрацендион, 1,3,8-тригидрокси-6-М	25 мг	2200
		500 мг	6000
		1 г	9000
		5 г	18000
90310	**Emulgen B-66 (Eumulgin B66)** (Полиоксиэтиленалкиловый эфир)	100 мл	4090
		500 мл	15660
20790 [93106-60-6]	● **Энрофлоксацин (EFX), 98%**	5 г	1950

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59508 [21087-74-1]	● **Калиевая соль эпипрогоитрина, квалификация стандартного образца, 80%** (Калиевая соль (S)-2-гидрокси-3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	26310
97857 [56390-09-1]	● **Гидрохлорид эпирубицина** (EPR.HCl), 97%	10 мг	3600
		25 мг	7000
49470 [16052-06-5]	**Буфер EPPS extrapure, 99.5%**	10 г	1860
		50 г	5920
		100 г	11720
50062 [55750-63-5]	■ **N-(epsilon-Малеимидокапроилокси)сукцинимид extrapure, 98%** (EMCS)	10 мг	5110
		50 мг	9340
41120 [10025-75-9]	**Гексагидрат хлорида эрбия (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	3150
		25 г	7880
54788 [13476-05-6]	**Гексагидрат нитрата эрбия (III) extrapure, 99.9%**	5 г	3300
		25 г	8250
29831 [12061-16-4]	**Оксид эрбия (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	3150
		25 г	7880
12485 [139177-64-3]	**Трифторметансульфонат эрбия (III) extrapure, 97%** (Трифлат эрбия, эрбиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	5 г	3570
		25 г	11550
56488 [149-32-6]	✔ **Эритритол extrapure, 99%** (Эритрит, meso-эритритол)	25 г	520
		100 г	1520
		500 г	4980
48535 [114-07-8]	🌡 **Эритромицин для культуры растительных тканей**	1 г	380
		5 г	1640
51114 [66778-17-4, 531-75-9]	🌡 **Сесквигидрат эскулина extrapure, 98%** (Эскулин)	5 г	1290
		25 г	5950
77688 [1070-11-7]	✔ **Дигидрохлорид этамбутола** (ETB.2HCl), 98%	1 г	750
		5 г	1990
89737 [540-63-6]	**1,2-Этандитиол extrapure, 98.5%**	25 мл	3500
		100 мл	13000
		500 мл	60000
16844 [31005-02-4]	✔ **7-Этоксикумарин extrapure, 98%**	25 мг	1780
		100 мг	4750
23545 [578-54-1]	**2-Этиланилин pure, 98%**	100 мл	1350
		500 мл	4000
96669 [105-39-5]	**Этилхлорацетат pure, 98%**	500 мл	460
		2500 мл	2000
95953 [535-13-7]	**Этил-2-хлорпропионат практической квалификации, 95%**	100 мл	1260
92052 [105-56-6]	**Этилцианоацетат extrapure, 98%**	500 мл	720
		2500 мл	3300
69674 [126213-50-1]	🌡 **3,4-Этилендиокситиофен** (EDOT) pure, 98%	5 г	2800
		25 г	6000
62858 [67-42-5]	🌡 **Этиленгликоль-О-О-бис-** (2-Аминоэтил)-N,N,N,N-тетрауксусная кислота (EGTA) extrapure, 98%	10 г	2200
		25 г	4000
		100 г	10000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
78214 [149-57-5]	**2-Этилгексановая кислота extrapure, 99%**	250 мл	250
		1000 мл	900
32021 [104-76-7]	**2-Этил-1-гексанол pure, 99%**	500 мл	300
		2500 мл	1350
69647 [124-03-8]	**Бромид этилгексадецилдиметиламмония (EHDDMAB) extrapure, 98%** (Бромид цетилдиметилэтиламмония, бромид диметилэтилгексадециламмония)	25 г	1420
		100 г	4730
		500 г	12600
71407 [103-11-7]	**2-Этилгексилакрилат extrapure, 99%** (2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты)	500 мл	590
		2500 мл	2570
30484 [88122-99-0]	**Этилгексилтриазон extrapure, 98%** (2,4,6-Трианилино(р-карбо-2-этилгексил-1-окси)-1,3,5-триазин)	100 мг	2000
		1 г	6800
		5 г	9500
91018 ✔ [13224-99-2]	**Этилиденглюкоза extrapure, 90%**	1 г	4090
		5 г	10520
10674 [75-03-6]	**Этилиодид extrapure, 99%**	25 мл	2100
		100 мл	7600
		250 мл	18000
78503 🌡 [128-53-0]	**N-Этилмалеимид extrapure, 99%**	5 г	2000
		25 г	9000
		100 г	36000
81176 🌡 [128-53-0]	**N-Этилмалеимид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	2200
		25 г	10000
		100 г	40000
85108 ✔ [62-50-0]	**Этилметансульфонат (EMS) extrapure, 99%**	10 г	710
		100 г	6010
27035 ✔ [62-50-0]	**Этилметансульфонат (EMS) для культуры растительных тканей, 99%**	10 г	2150
15371 ✔ [65039-09-0]	**Хлорид 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Cl) extrapure, 98%**	5 г	2200
		25 г	4000
		100 г	8000
10956 ✔ [342573-75-5]	**Этилсульфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM EtOSO3) extrapure, 99%**	5 г	2120
		25 г	6850
34543 ✔ [155371-19-0]	**Гексафторфосфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM PF6) extrapure, 97%**	5 г	1500
		25 г	6200
96150 ✔ [80432-05-9]	**Тетрахлоралюминат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM AlCl4) extrapure, 95%**	5 г	2400
		25 г	9000
60887 ✔ [143314-16-3]	**Тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM BF4) extrapure, 97%**	5 г	4740
		25 г	6110
90329 ✔ [145022-44-2]	**Трифторметансульфонат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Otf), 98%** (Трифлат 1-этил-3-метилимидазолия)	1 г	1300
		5 г	4000
		25 г	12200
49544 [104-90-5]	**5-Этил-2-метилпиридин pure, 97%**	100 мл	860
		250 мл	1520

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64770 ✔ [223436-99-5]	**Бис(трифторметилсульфонил)имид 1-этил-1-метилпирролидиния** (EMP TFSI) extrapure, 99%	1 г	2000
		5 г	3200
		25 г	13000
70945 🌡 [111-62-6]	**Этилолеат pure**	500 мл	650
		2500 мл	3100
24489 [90002-36-1]	**2-Этилфенилбороновая кислота pure, 95%** (2-Этилбензолбороновая кислота, о-этилфенилбороновая кислота)	1 г	2210
		5 г	9450
42676 ✔ [5308-25-8]	**1-Этилпиперазин pure, 99%** (N-Этилпиперазин)	50 г	800
		250 г	2000
72424 [80-40-0]	**Этил-р-толуолсульфонат pure, 98%** (Этилтозилат, этиловый эфир р-толуолсульфоновой кислоты)	25 мл	770
		500 мл	6470
59863 [89797-68-2]	**5-(Этилтио)-1H-тетразол (активатор ETT) extrapure,99%**	1 г	800
		5 г	2400
65770 [1530-32-1]	**Бромид этилтрифенилфосфония pure, 97%**	25 г	480
		100 г	1200
57056 [121-32-4]	**Этилванилин extrapure, 98%**	100 г	750
		500 г	3400
24820 ✔ [109-92-2]	**Этилвиниловый эфир pure, 98%**	100 мл	550
		500 мл	1750
		2500 мл	8500
93050 [8000-48-4]	**Эвкалиптовое масло extrapure, 60%**	250 мл	1100
69553 🌡 [97-53-0]	**Эвгенол extrapure, 99%** (2-Метокси-4-(2-пропенил)фенол, 4-аллил-2-метоксифенол, 4-аллилгваякол)	100 мл	1100
		500 мл	4000
98345 [13759-92-7]	**Гексагидрат хлорида европия (III) ultrapure, 99.99%**	1 г	2310
		5 г	6200
		25 г	17850
97625 [10031-53-5]	**Гексагидрат нитрата европия (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	6490
		25 г	18700
44088 [1308-96-9]	**Оксид европия (III) extrapure, 99.9%**	1 г	1470
		5 г	5250
91883 [52093-25-1]	**Трифторметансульфонат европия (III) extrapure, 98%** (Трифлат европия, европиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	2000
		5 г	5040
46650 [314-13-6]	**Синий Эванса**	10 г	1690
		25 г	4000
33138	**Реактив Экстона**	100 мл	230
66977 🌡 [14263-94-6]	**Соль прочного синего B (DBB)** (Двойная цинковая соль бис(диазотированного) о-дианизидина, азокомпонент диазотирования № 48, диазосиний B)	25 г	700
		100 г	2500
		500 г	11000
94315 🌡 [5486-84-0]	**Соль прочного синего BB, гемихлорид цинка, 99%** (Двойная цинковая соль диазотированного 4-амино-2,5-диэтоксибензанилида, 4-бензоиламино-2,5-диэтоксибензолдиаз	5 г	2410
		10 г	4010
		25 г	6010

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62003 [14726-29-5]	**Прочный синий RR, геми(хлорид цинка)** Хлорид 4-бензоиламино-2,5-диметоксибензолдиазония, соль геми(хлорида цинка), азокомпонент диазотирования № 24S	1 г	4000
		5 г	18000
60339 [2353-45-9]	**Прочный зелёный FCF (пищевой зелёный 3), 85%** (C.I. № 42053)	5 г	400
		25 г	1520
79950 [89453-69-0]	**Соль прочного красного TR, гемихлорид цинка** (Соль 4-хлор-2-метилбензолдиазония, азокомпонент диазотирования №11) (C.I. № 37085)	100 мг	2670
		500 мг	10680
14977 [102-54-5]	**Ферроцен extrapure, 98%**	25 г	500
		100 г	1900
		500 г	8500
38082 [69898-45-9]	**Мононатриевая соль феррозина extrapure, 97%** (Натриевая соль 5,6-дифенил-3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-4',4"-дисульфоновой кислоты, дисульфонат PDT)	1 г	2110
		5 г	9350
		25 г	44390
60096 [1135-24-6]	**Феруловая кислота pure, 98%** (4-Гидрокси-3-метоксикоричная кислота)	5 г	830
		25 г	2410
		100 г	8510
45460 [26873-85-8]	**Ficoll 400® для молекулярной биологии** (Полисахароза 400)	5 г	2080
		25 г	9490
		100 г	35570
87939 [146-14-5]	**Натриевая соль флавинадениндинуклеотида (FAD) extrapure, 95%**	25 мг	2140
		100 мг	6880
		250 мг	11860
		500 мг	21350
69510 [525-82-6]	**Флавон extrapure**	5 г	800
		25 г	3600
89465 [1343-88-0]	**Florisil 60-100 меш для хроматографии**	100 г	2500
		250 г	5000
		1 кг	19000
22239 [86386-73-4]	**Флуконазол (FLC), 98%**	1 г	800
		5 г	1600
54083 [28920-43-6]	**9-Флуоренилметилхлорформиат** (Хлорид FMOC, FMOC-Cl) extrapure, 99%	5 г	450
		25 г	1800
		100 г	6500
29175 [24324-17-2]	**9-Флуоренилметанол (FMOC-OH) extrapure, 98%** (9-Флуоренметанол, 9-(гидроксиметил)флуорен)	25 г	2200
		100 г	7000
46068 [38183-12-9]	**Флуорескамин extrapure AR, 99%**	25 мг	1680
		100 мг	4310
		500 мг	9450
		1 г	13920
85445 [38183-12-9]	**Флуорескамин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 мг	1890
		100 мг	4620
		500 мг	10770

Код	Наименование	Фасовка	Цена
50389 [2321-07-5]	**Флуоресцеин, свободная кислота (C.I. № 45350:1), 96%** (Жёлтый растворимый 94)	25 г	270
		100 г	900
73698 [3326-32-7]	**Изотиоцианат флуоресцеина, изомер I (FITC) extrapure, 95%**	25 мг	2310
		100 мг	3500
		250 мг	8200
		1 г	21500
55091 [518-47-8]	**Натриевая соль флуоресцеина (C.I. № 45350)** (Кислотный жёлтый 73)	25 г	320
		100 г	1200
		1 кг	10500
92458 [403-42-9]	**4-Фторацетофенон pure, 98%**	25 г	1430
		100 г	4500
57482 [348-54-9]	**2-Фторанилин pure, 98%**	100 мл	2000
		500 мл	9200
61820 [372-19-0]	**3-Фторанилин pure, 98%**	25 мл	3000
		100 мл	11500
62395 [371-40-4]	**4-Фторанилин pure, 98%**	100 мл	1800
		500 мл	8400
55482 [321-28-8]	**2-Фторанизол pure, 98%**	25 мл	3150
		100 мл	9980
45810 [456-49-5]	**3-Фторанизол pure, 98%**	25 г	2630
		100 г	9450
51009 [459-60-9]	**4-Фторанизол extrapure, 99%**	25 г	1200
		100 г	4500
90335 [459-57-4]	**4-Фторбензальдегид pure, 98%**	100 мл	3500
		500 мл	14000
88879 [462-06-6]	**Фторбензол pure, 99%**	100 мл	1000
		500 мл	4000
		1000 мл	7600
68427 [456-22-4]	**4-Фторбензойная кислота pure, 98%**	25 г	840
		100 г	2310
94304 [1194-02-1]	**4-Фторбензонитрил pure, 98%**	25 мл	2430
		100 мл	8450
13212 [140-75-0]	**4-Фторбензиламин extrapure, 99%**	5 г	840
		25 г	2210
11821 [2341-22-2]	**5-Фторцитидин (5-FCytd) extrapure, 99%**	1 г	4200
24245 [2022-85-7]	**5-Фторцитозин (5-FCtys) extrapure, 98%** (5-FA, 4-амино-5-фтор-2-гидроксипиримидин)	1 г	2100
		5 г	6830
81015 [50-91-9]	**5-Фтор-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	25 мг	1680
		100 мг	5260
		1 г	32440
67782 [70-34-8]	**1-Фтор-2,4-динитробензол** (FDNB) extrapure AR, 99%	25 мл	1400
		100 мл	4800
		250 мл	10250
42199 [70-34-8]	**1-Фтор-2,4-динитробензол** (FDNB) для ВЭЖХ, 99% (реактив Сэнгера)	5 мл	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
68632 [179897-94-0]	**5-Фтор-2-метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%**	5 г	5000
		10 г	8000
78447 [350-46-9]	**1-Фтор-4-нитробензол extrapure, 99%**	100 г	1400
		500 г	5500
27492 [3013-27-2]	**2-Фтор-3-нитротолуол extrapure, 98%** (3-Фтор-2-нитротолуол)	1 г	4000
78510 [703-95-7]	■ **5-Фтороротовая кислота (5-FOA) для молекулярной биологии, 98%**	250 мг	3970
		1 г	13050
50958 [207291-81-4]	■ **Гидрат 5-фтороротовой кислоты (гидрат 5-FOA) для молекулярной биологии, 98%**	250 мг	4200
		1 г	13610
11933 [220141-70-8]	■ **Моногидрат 5-фтороротовой кислоты** (Моногидрат 5-FOA) для молекулярной биологии, 98%	250 мг	4090
		1 г	13390
66079 [367-12-4]	**2-Фторфенол pure, 98%**	10 мл	1730
		100 мл	8910
47982 [372-20-3]	**3-Фторфенол pure, 98%**	10 мл	3410
		50 мл	11550
41593 [371-41-5]	**4-Фторфенол pure, 98%**	100 г	3410
		500 г	12980
10573 [405-50-5]	**4-Фторфенилуксусная кислота pure, 98%**	5 г	960
		25 г	2820
		100 г	8660
86567 [2629-55-2]	**o-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 99%**	1 г	7420
53933 [2629-54-1]	**m-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 98%**	500 мг	4410
96044 [51-65-0]	**p-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 99%**	1 г	7420
11280 [1993-03-9]	**2-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	980
		5 г	1990
		25 г	8710
54271 [768-35-4]	**3-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1 г	790
		5 г	1720
		25 г	7330
68733 [1765-93-1]	**4-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1 г	740
		5 г	1720
		25 г	6110
		100 г	21990
37042 [352-32-9]	**4-Фтортолуол pure, 99%**	100 мл	2850
21015 [446-11-7]	**4-Фтор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	5 г	2000
		25 г	7000
15088 [51-21-8]	**5-Фторурацил (5-FU) extrapure, 99%**	1 г	530
		5 г	1680
		25 г	5670
28329 [316-46-1]	**5-Фторуридин (5-FUrd) extrapure, 98%**	1 г	4200
		5 г	9980
53061	● **Набор FMOC-L-аминокислот**	1 Kit	27080

Код	Наименование	Фасовка	Цена
97306 [86060-81-3]	● **FMOC-S-Ацетамидометил-L-Цистеин (Fmoc-Cys(Acm) -OH) extrapure, 98%**	5 г	2000
		25 г	9000
77535 [79990-15-1]	● **FMOC-D-Аланин extrapure, 99%**	5 г	2470
		25 г	8000
33213 [35661-39-3]	● **FMOC-L-Аланин extrapure, 99%**	5 г	520
		25 г	2300
		100 г	8450
81433 [135112-27-5]	● **FMOC-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%**	1 г	3650
		5 г	16610
66725 [130752-32-8]	● **FMOC-D-Аргинин extrapure, 99%**	1 г	2180
		5 г	9670
		25 г	43500
88459 [91000-69-0]	● **FMOC-L-Аргинин extrapure, 98%**	1 г	430
		5 г	1470
		25 г	6180
		100 г	22200
23508 [108321-39-7]	● **FMOC-D-Аспарагин extrapure, 99%**	1 г	720
		5 г	3000
		25 г	12500
66815 [71989-16-7]	● **FMOC-L-Аспарагин extrapure, 99%**	5 г	520
		25 г	2300
		100 г	8450
49323 [132388-59-1]	● **FMOC-N-Тритил-L-Аспарагин** (FMOC-Asn(Trt)-OH) extrapure, 99%	5 г	3510
		100 г	22200
30074 [119062-05-4]	● **FMOC-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	1 г	6850
		5 г	12330
59022 [86060-84-6]	● **FMOC-L-Аспарагиновая кислота-4- Бензиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	11410
		25 г	19950
24407 [53298-33-2]	● **FMOC-S-Бензил-L-Цистеин extrapure, 98%**	10 г	12150
		25 г	21260
52208 [83792-48-7]	● **FMOC-O-Бензил-L-Серин extrapure, 98%**	10 г	27830
		25 г	48690
31407 [71989-40-7]	● **FMOC-O-Бензил-L-Тирозин extrapure, 98%**	10 г	11410
		25 г	19970
22303 [200344-33-8]	● **FMOC-D-Цитруллин extrapure, 99%**	100 мг	3060
		1 г	4550
61458 [133174-15-9]	● **FMOC-L-Цитруллин extrapure, 99%** (FMOC-CIT-OH)	1 г	1790
		5 г	6300
65668 [135248-89-4]	● **FMOC-L-Цистеин extrapure, 95%**	25 мг	4490
		100 мг	14940
86254 [121343-82-6]	● **FMOC-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%**	10 г	4990
		25 г	9840
68902 [123639-61-2]	● **FMOC -L-Глутаминовая кислота g-Бензиловый эфир extrapure, 98%**	10 г	11540
		25 г	20190
90673 [71989-18-9]	● **FMOC-L-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%**	10 г	4740
		25 г	11830
		100 г	22410

Код	Наименование	Фасовка	Цена
21323 [104091-08-9]	● FMOC-D-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-D-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%	5 г	3000
		25 г	12000
59874 [112898-00-7]	● FMOC-D-Глутамин extrapure, 99%	500 мг	630
		2.5 г	2520
		25 г	22360
27631 [71989-20-3]	● FMOC-L-Глутамин extrapure, 99%	25 г	1800
		100 г	6000
21282 [132327-80-1]	● Na-FMOC-No-Тритил-L-Глутамин (FMOC-Gln(TRT)-OH) extrapure, 98%	5 г	2500
		100 г	18000
18680 [29022-11-5]	● FMOC-Глицин extrapure, 99%	5 г	840
		25 г	2730
17849 [116611-64-4]	● FMOC-L-Гистидин extrapure, 98%	5 г	3860
90688 [143688-83-9]	● FMOC-D-Изолейцин extrapure, 99%	500 мг	17160
22834 [71989-23-6]	● FMOC-L-Изолейцин extrapure, 99%	5 г	630
		25 г	2610
		100 г	9200
16515 [114360-54-2]	● FMOC-D-Лейцин extrapure, 99%	1 г	630
		5 г	2520
		25 г	10490
99284 [35661-60-0]	● FMOC-L-Лейцин extrapure, 99%	25 г	2300
		100 г	6490
20340 [71989-26-9]	● Na-FMOC-Ne-BOC-L-Лизин (FMOC-Lys(BOC)-OH) extrapure, 98%	10 г	3100
		25 г	7350
		100 г	13130
67377 [86060-82-4]	● FMOC-N-e-Z-L-Лизин extrapure, 98%	10 г	14260
		25 г	24240
77712 [105047-45-8]	● FMOC-L-Лизин extrapure, 99%	1 г	1410
		5 г	5380
23694 [112883-40-6]	● FMOC-D-Метионин extrapure, 99%	1 г	1040
		5 г	4330
		25 г	18030
50606 [71989-28-1]	● FMOC-L-Метионин extrapure, 99%	5 г	520
		25 г	2300
		100 г	8450
61215 [167393-62-6]	🌡 N-a-Fmoc-N-e-4-Метилтритил-L-Лизин (FMOC-Lys(MTT)-OH) extrapure, 98%	1 г	3000
		5 г	11000
95562 [112883-41-7]	● FMOC-D-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	3810
		5 г	17330
35941 [77284-32-3]	● FMOC-L-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	2700
		5 г	12260
73648 [144701-24-6]	● FMOC-D-Норвалин extrapure, 99%	1 г	3810
		5 г	17330
31631 [135112-28-6]	● FMOC-L-Норвалин extrapure, 99%	1 г	3020
		5 г	13730
24626 [95753-55-2]	● FMOC-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure (FMOC-L-Phe(4NO2) -OH), 98%	10 г	8550
		25 г	14950

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47450 [86123-10-6]	● FMOC-D-Фенилаланин extrapure, 99%	1 г	630
		5 г	2560
		25 г	8950
		100 г	32200
39061 [35661-40-6]	● FMOC-L-Фенилаланин extrapure, 99%	5 г	600
		25 г	2000
54836 [111524-95-9]	● FMOC-D-Фенилглицин extrapure, 98%	25 г	5000
33014 [102410-65-1]	● FMOC-L-Фенилглицин extrapure, 98%	10 г	1800
		25 г	3000
53412 [101555-62-8]	● FMOC-D-Пролин extrapure, 99%	5 г	4330
12047 [71989-31-6]	● FMOC-L-Пролин extrapure, 99%	5 г	630
		25 г	2610
		100 г	9200
53534 [116861-26-8]	● FMOC-D-Серин extrapure, 99%	25 г	5000
18126 [73724-45-5]	● FMOC-L-Серин extrapure, 99%	1 г	1490
		5 г	3230
13334 [71989-33-8]	● FMOC-O-Трет-бутил-L-Серин (FMOC-Ser(tBu)-OH) extrapure, 99%	10 г	3000
		100 г	16000
56859 [157355-81-2]	● FMOC-D-Треонин extrapure, 98%	1 г	3500
		5 г	13000
64712 [73731-37-0]	● FMOC-L-Треонин extrapure, 99%	5 г	960
		25 г	4030
		100 г	14390
36877 [109425-51-6]	● Na-FMOC-N(im)-Тритил-L-Гистидин (FMOC-His(Trt)-OH) extrapure, 99%	10 г	3000
		100 г	16000
38217 [138797-71-4]	● FMOC-O-Трет-бутил-D-Треонин (FMOC-D-Thr(tBu)-OH) extrapure, 98%	1 г	1500
		5 г	6000
42366 [86123-11-7]	● FMOC-D-Триптофан extrapure, 99%	5 г	2200
		25 г	8000
70309 [35737-15-6]	● FMOC-L-Триптофан extrapure, 99%	5 г	1000
		25 г	2630
96532 [163619-04-3]	● Na-FMOC-N(in)-BOC-D-Триптофан (FMOC-D-Trp(BOC)-OH) extrapure, 98%	1 г	2200
		5 г	8000
54034 [112883-29-1]	● FMOC-D-Тирозин extrapure, 99%	1 г	1040
		5 г	4330
		25 г	18030
79199 [92954-90-0]	● FMOC-L-Тирозин extrapure, 99%	5 г	1430
		25 г	6000
		100 г	21160
22292 [71989-38-3]	● FMOC-O-Трет-бутил-L-Тирозин (FMOC-Tyr(tBu)-OH) extrapure, 98%	5 г	2110
		100 г	16000
15917 [84624-17-9]	● FMOC-D-Валин extrapure, 99%	1 г	1360
		5 г	5620
		25 г	23410

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47834 ● [68858-20-8]	**FMOC-L-Валин extrapure, 99%**	5 г	410
		25 г	1870
		100 г	7010
79235 ● [82911-69-1]	**FMOC-OSu extrapure AR, 99%**	5 г	650
		25 г	2400
		100 г	7250
		500 г	33000
33866 ✔ [5025-82-1/54 323-50-1]	**Фолцистеин (ATCA, NATCA) pure, 99%** (3-Ацетил-1,3-тиазолидин-4-карбоновая кислота, R-Aminofol)	1 г	1600
		5 г	5000
43164 ✔ [59-30-3]	**Фолиевая кислота pure, 98%** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота)	25 г	500
		100 г	1800
		500 г	8000
24791 ✔ [59-30-3]	**Фолиевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота) соответствует фармакопейным требованиям BP	10 г	320
		25 г	650
17989 ✔ [59-30-3]	**Фолиевая кислота для культуры растительных тканей, 98%** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота)	25 г	700
		100 г	2200
		500 г	9800
39520	**Фенольный реактив Фолина-Чокальтеу (FCP) AR**	100 мл	600
		250 мл	1400
		500 мл	2500
64684	**Реактив Фолина для мочевой кислоты**	250 мл	590
49244 ✔ [68157-60-8]	**Форхлорфенурон (KT-30, CPPU, N-** (2-Хлор-4-пиридил)-N-фенилмочевина) extrapure, 99%	1 г	3040
		5 г	7360
53870 [87199-17-5]	**4-Формилфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	5 г	1550
		25 г	6200
85925	**Реактив Фуше**	100 мл	250
54704 ● [81028-91-3]	**Октагидрат тринатриевой соли D-фруктозо-1,6-дифосфата extrapure, 99%**	250 мг	480
		1 г	1250
25760 ● [26177-86-6]	**Динатриевая соль D-фруктозо-6-фосфата extrapure, 95%**	100 мг	3170
		500 мг	9490
73212 🌡 [2438-80-4]	**L-Фукоза extrapure, 99%** (L-Fuc, 6-дезокси-L-галактоза)	500 мг	1520
		1 г	2460
		5 г	9930
76007 🌡 [3615-37-0]	**D-(+)-Фукоза extrapure** (6-Дезокси-L-галактоза, родеоза)	500 мг	7200
		1 г	12500
47462 [98-01-1]	**Фурфурол pure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	2800
86133 [98-01-1]	**Фурфурол extrapure AR, ACS, 99%**	500 мл	1130
11049 [617-89-0]	**Фурфуриламин pure, 98%**	500 мл	1480
		2500 мл	5780
18641 [54-31-9]	**Фуросемид (фруземид), 98.5%**	5 г	3560
		25 г	9930

Код	Наименование	Фасовка	Цена
81309 ✔ [88-14-2]	**2-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%** (Фуран-2-карбоновая кислота)	100 г	1000
		500 г	3800
81294 ✔ [488-93-7]	**3-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%** (Фуран-3-карбоновая кислота)	5 г	2500
		25 г	9500
99124 ✔ [527-69-5]	**2-Фуроилхлорид pure, 98%** (Фуран-2-карбонилхлорид)	20 мл	1500
		100 мл	5000
90068 ✔ [26214-65-3]	**3-Фуроилхлорид pure, 97%** (Фуран-3-карбонилхлорид)	1 г	4000
		5 г	14500
79108 ✔ [539-47-9]	**Фурилакриловая кислота pure, 99%** (3-(2-Фурил)акриловая кислота, фуран-2-акриловая кислота, фурфурилиденуксусная кислота)	25 г	2020
58327 🌡 [108321-42-2]	**Сульфат G-418 (генетицин) extrapure**	100 мг	1260
		1 г	6300
		5 г	29400
87858 🌡 [108321-42-2]	**Сульфат G-418 (генетицин) для культуры растительных тканей**	100 мг	2220
		1 г	8060
		5 г	36510
45734	**Реактив Габи-Хедли A**	100 мл	300
94536	**Реактив Габи-Хедли B**	100 мл	430
45781 [13450-84-5]	**Гексагидрат хлорида гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	2500
		25 г	5000
10438 [19598-90-4]	**Гексагидрат нитрата гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	2600
		25 г	5300
31353 [12064-62-9]	**Оксид гадолиния (III) extrapure, 99.9%**	5 г	920
		25 г	3360
		100 г	11900
52480 [52093-29-5]	**Трифторметансульфонат гадолиния (III) extrapure, 98%** (Трифлат гадолиния(III), соль гадолиния(III) трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	1890
		5 г	4200
14725 [1772-03-8]	**Гидрохлорид D-галактозамина extrapure, 98%**	250 мг	580
		1 г	1400
		5 г	4200
88176 [59-23-4]	**D-Галактоза extrapure**	25 г	500
		100 г	1500
		500 г	6200
27146 ■ [9031-11-2]	**B-Галактозидаза (BGAL) из E. Coli, 500Ед/мг сухих веществ** (Лактаза, B-D-галактозидгалактогидролаза)	5 тыс. ед.	38550
20096 [4163-60-4]	**Пентаацетат ß-D-галактозы extrapure, 99%**	25 г	8000
83055 ■ [1953-04-4]	**Гидробромид галантамина extrapure, 98%**	250 мг	7000
14101 [69365-72-6]	**Гидрат нитрата галлия (III) extrapure, 99.9%**	5 г	3860
		25 г	14690
23813 🌡 [30562-34-6]	**Гелданамицин (GLD), 98%**	5 мг	65210

Код	Наименование	Фасовка	Цена
72394 [71010-52-1]	**Гелановая камедь Gelrite**	100 г	2010
		250 г	4720
		500 г	8660
		1 кг	14550
		5 кг	67870
53409 [6902-77-8]	🌡 **Генипин extrapure, 98%**	25 мг	3000
		100 мг	8000
37636 [1405-41-0]	🌡 **Сульфат гентамицина (GM)**	1 г	410
		5 г	1640
		25 г	6080
50827 [1405-41-0]	🌡 **Сульфат гентамицина (GM) для культуры растительных тканей**	1 г	960
		5 г	2400
		25 г	7890
95677 [554-91-6]	🌡 **ß-D-Гентиобиоза extrapure, 95%** (Амигдалоза)	100 мг	2800
		500 мг	9000
32614 [1310-53-8]	**Диоксид германия электронной квалификации ultrapure, 99.999%**	10 г	7120
		25 г	16800
		100 г	46830
56397 [4562-36-1]	✔ **Гитоксин extrapure, 98%**	5 мг	6000
		25 мг	12000
		500 мг	52000
38490 [5996-06-5]	🌡 **Гидробромид глауцина, 97%**	10 г	6000
76052 [9074-98-0]	■ **ß-Глюканаза из Aspergillus Niger, 10Ед/мг порошка**	5 г	900
		25 г	4000
40193 [21087-78-5]	● **Калиевая соль глюкобарбарина, квалификация стандартного образца, 90%**	10 мг	47250
63878 [15592-36-6]	● **Калиевая соль глюкохейролина, квалификация стандартного образца, 95%** (Калиевая соль 3-метилсульфонилпропилглюкозинолата)	10 мг	57750
61404 [15592-37-7]	● **Калиевая соль глюкоэруцина, квалификация стандартного образца, 95%** (Калиевая соль 4-метилтиобутилглюкозинолата)	10 мг	58800
97968 [60046-25-5]	✔ **D-Глюкогептоновая кислота-1,4-лактон pure, 98%** (D-Глицеро-D-гуло-гептоно-1,4-лактон, D-глюко-гептоно-гамма-лактон)	5 г	7600
		10 г	14610
20378 [15592-34-4]	● **Калиевая соль глюкоиберина, стандартный образец, 85%** (Калиевая соль 3-метилсульфинилпропилглюкозинолата)	10 мг	35700
84553 [245550-57-6]	● **Калиевая соль глюконапина, стандартный образец, 90%** (Калиевая соль 3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	35700
27429 [18425-76-8]	● **Калиевая соль глюконастуртиина, стандартный образец, 95%** (Калиевая соль 2-фенилэтилглюкозинолата)	10 мг	44100
45063 [1198-69-2]	🌡 **D-Глюконо-1,4-лактон pure, 85%**	50 мг	7140
57400 [52153-09-0]	🌡 **L-Глюконо-1,5-лактон pure, 85%** (3,4,5-Тригидрокси-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2H-пиран-2-он, L-глюконолактон)	25 мг	6510
55195 [90-80-2]	**D-Глюконо-1,5-лактон extrapure, 99%** (d-Лактон D-(+)-глюконовой кислоты, D-глюконолактон, глюконо-дельта-лактон)	100 г	1580
		500 г	2420
74587 [21414-41-5]	● **Калиевая соль глюкорафанина, квалификация стандартного образца, 90%** (Калиевая соль 4-метилсульфинилбутилглюкозинолата)	10 мг	33600
15546 [108844-81-1]	● **Калиевая соль глюкорафенина, квалификация стандартного образца, 95%** (Калиевая соль 4-метилсульфинил-3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	36750
73360 [32449-92-6]	● **D-Глюкороно-3,6-лактон extrapure, 99%**	25 г	2310
		100 г	3460
		500 г	10290
28453 [9032-08-0]	■ **Глюкоамилаза из Rhizopus Sp., 30 ед./мг**	1000 ед.	7050
45648 [66-84-2]	✔ **Гидрохлорид глюкозамина extrapure, 99%**	25 г	750
		100 г	1650
		500 г	6850
14810 [9028-53-9]	■ **Глюкозодегидрогеназа из микроорганизма, 250Ед/мг**	5 тыс. ед.	15500
61788 [9001-37-0]	■ **Глюкозооксидаза (GOD) из Aspergillus Niger, 100 ед./мг сухого вещества**	10 тыс. ед.	2170
		25 тыс. ед.	4870
12419 [604-68-2]	● **Пентаацетат a-D-глюкозы extrapure, 99%**	25 г	1260
65776 [604-69-3]	● **Пентаацетат ß-D-глюкозы extrapure, 99%**	25 г	1080
		100 г	3570
23208 [6736-77-2 (anhy)]	● **Гидрат дикалиевой соли D-глюкозо-1-фосфата (гидрат G1P.K2) extrapure, 98%** (Гидрат дикалиевой соли эфира Кори)	1 г	1470
		5 г	6830
62591 [150399-99-8]	● **Тетрагидрат динатриевой соли D-глюкозо-1-фосфата (тетрагидрат G1P.Na2) extrapure, 98%** (Тетрагидрат динатриевой соли эфира Кори)	1 г	580
		5 г	2100
		25 г	9720
32994 [3671-99-6]	● **Дигидрат динатриевой соли D-глюкозо-6-фосфата (дигидрат G6P.Na2) extrapure, 99%** (Эфир Робинсона)	1 г	1020
		5 г	4400
		25 г	21000
74262 [9001-40-5]	■ **Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа из Leuconostoc Mesenteroides, 400Ед/мг сухих веществ**	1 тыс. ед.	7580
		5 тыс. ед.	20550
11997 [9001-40-5]	■ **r-Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа из Leuconostoc Mesenteroides, 500Ед/мг сухих веществ**	5 тыс. ед.	8420
75551 [9001-42-7]	■ **a-Глюкозидаза (мальтаза) из дрожжей, 100Ед/мг**	10 мг	3210
		100 мг	29050
13275 [9001-22-3]	■ **B-Глюкозидаза из сладкого миндаля** (тип 2A), 10 ед./мг твёрдого вещества (гентиобиаза, целлобиаза)	250 ед.	3740
		1000 ед.	8500
41369 [9001-22-3]	■ **B-Глюкозидаза из сладкого миндаля** (Тип 2B), 10Ед/мг сухих веществ (гентиобиаза, целлобиаза)	25 мг	2000
		100 мг	6000
		1 г	22000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70077 [5115-71-9]	■ **Калиевая соль глюкотропеолина, квалификация стандартного образца, 95%**	10 мг	18000
88229 [6556-12-3]	✔ **D-Глюкуроновая кислота extrapure, 98%**	1 г	950
		5 г	3500
		25 г	12000
74117 [9029-12-3]	■ **Глутаматдегидрогеназа** (L-GLDH) из печени крупного рогатого скота, 10Ед/мг	100 мг	8180
61126 [6893-26-1]	**D-Глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	1 г	630
		5 г	1680
20655 [72669-53-5]	🌡 **g-L-Глутаминовая кислота 7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%** (γ-L-Глутаминовая кислота-AMC)	10 мг	6810
		25 мг	13230
		100 мг	37790
76228 [1676-73-9]	● **r-Бензиловый эфир L-глутаминовой кислоты extrapure, 99%** (5-Бензил-L-глутамат)	5 г	1200
		25 г	2500
		100 г	8000
98087 [9000-97-9]	■ **Глутамат-оксалоацетаттрансаминаза (GOT) из сердца свиньи, 180Ед/мг сухих веществ**	1 тыс. ед.	14020
17632 [5959-95-5]	**D-Глутамин extrapure, 99%**	1 г	3000
		5 г	5500
12381 [56-85-9]	**L-Глутамин extrapure CHR, 99%**	100 г	800
		500 г	3200
		1 кг	6000
31498 [67953-08-6]	🌡 **Гидрохлорид L-r-глутамил-p-нитроанилида extrapure, 99%**	500 мг	2740
		1 г	4600
37394 [110-94-1]	✔ **Глутаровая кислота pure, 99%**	100 г	960
		500 г	4390
87175 [108-55-4]	✔ **Глутаровый ангидрид pure, 98%**	100 г	1500
		500 г	6000
94980 [27025-41-8]	● **Глутатион окисленный (GSSG) extrapure, 99%**	250 мг	1350
		1 г	3550
		5 г	15300
		25 г	42000
		100 г	85000
41422 [27025-41-8]	● **Глутатион окисленный (GSSG) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	4540
		25 г	45000
		100 Gms	105000
22151 [27025-41-8]	● **Глутатион окисленный (GSSG) для молекулярной биологии, 99.5%**	250 мг	3000
		1 г	4990
		5 г	23000
48938 [70-18-8]	● **Глутатион восстановленный (GSH) extrapure, 99%**	5 г	850
		25 г	3800
		100 г	14000
16111 [70-18-8]	● **Глутатион восстановленный (GSH) для культуры растительных тканей, 99.5%**	1 г	380
		5 г	1740
		25 г	6930
77285 [70-18-8]	● **Глутатион восстановленный (GSH) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям Ph.Eur	5 г	1950
		25 г	6490
11514 [70-18-8]	● **Глутатион восстановленный (GSH) для молекулярной биологии, 99.5%**	1 г	740
		5 г	2150
		25 г	8060
		100 г	18710
14210 [453-17-8]	✔ **D-(+)-Глицеральдегид extrapure, 85%**	1 г	15000
62423 [9030-66-4]	■ **Глицеролкиназа (GK) из микроорганизма, 30Ед/мг сухих веществ**	1 тыс. ед.	9470
36324 [9075-65-4]	■ **Глицерол-3-фосфатдегидрогеназа из мышц кролика, 15Ед/мг**	500 ед.	6900
36451 [106-91-2]	**Глицидилметакрилат pure, 97%**	100 мл	670
		500 мл	2420
63956 [113728-13-5]	🌡 **Гидробромид глицин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (Глицин-AMC.HBr, соль)	10 мг	9980
		25 мг	19400
56204 [2462-31-9]	■ **Гидрохлорид бензилового эфира глицина extrapure, 98%**	5 г	2970
		25 г	11530
67536 [1738-76-7]	🌡 **p-Толуолсульфонат бензилового эфира глицина extrapure, 98%**	25 г	6050
85055 [107-43-7]	🌡 **Бетаин (глицинбетаин) pure, 98%**	25 г	900
		100 г	1900
		500 г	5000
99993 [623-33-6]	🌡 **Гидрохлорид этилового эфира глицина extrapure, 99%**	100 г	560
		500 г	2170
18308 [7758-33-0]	🌡 **Глицилгистидилглицин extrapure, 95%**	100 мг	9140
47055 [72957-37-0]	🌡 **Глицил-L-гистидил-L-лизин extrapure, 98%**	100 мг	12210
98803 [31692-85-0]	**Гликофурол extrapure, 99%** (Тетрагликоль, полиэтиленгликолевый эфир тетрагидрофурфурилового спирта)	100 мл	3000
		500 мл	12000
74078 [9005-79-2]	🌡 **Гликоген из устриц extrapure, 85%**	5 г	3400
		25 г	15000
49740 [9005-79-2]	🌡 **Гликоген из устриц для молекулярной биологии, 85%**	1 г	1000
		5 г	4100
		25 г	18900
50006 [23147-58-2]	✔ **Димер гликолевого альдегида extrapure,95%**	500 мг	3990
50391 [64480-66-6]	🌡 **Гликоурсодезоксихолевая кислота** (GUDCA) extrapure, 97% (глицилурсодезоксихолевая кислота, урсодезоксихолилглицин)	1 г	4680
		5 г	17060
97291 [13115-71-4]	🌡 **Глицил-L-глутамин extrapure, 99%**	1 г	1960
		5 г	7830
11530 [556-50-3]	🌡 **Глицилглицин extrapure, 99%**	10 г	940
		25 г	2080
		100 г	6540
72998 [102601-58-1]	🌡 **Гидрохлорид Z-глицил-глицил-L-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 95%** (Z-Глицин-глицин-аргинин-AMC.HCl, соль)	5 мг	9360
		25 мг	38950
15746 [65022-15-3]	■ **Z-Глицил-L-пролин-4-нитроанилид** (Z-Gly-Pro-4-Нитроанилид) extrapure, 98%	25 мг	4000
		100 мг	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41675 [556-33-2]	Глицил-глицил-L-глицин (триглицин) extrapure, 99%	1 г	1640
		5 г	7310
		25 г	26870
27057 [69242-40-6]	Глицил-глицил-L-изолейцин extrapure, 99%	1 г	4660
		5 г	19180
70039 [14857-82-0]	Глицил-глицил-L-лейцин extrapure, 99%	1 г	4470
		5 г	18900
29764 [20274-89-9]	Глицил-глицил-L-валин extrapure, 99%	25 мг	7120
		100 мг	21350
82725 [19461-38-2]	Глицил-L-изолейцин extrapure, 99%	1 г	1960
		5 г	7570
96010 [869-19-2]	Глицил-L-лейцин extrapure, 99%	1 г	1700
		5 г	7510
27587 [103213-38-3]	Глициллейцилфенилаланин extrapure, 99%	100 мг	16310
25952 [115035-46-6]	Гидробромид глицил-L-пролин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98% (H-Gly-Pro-AMC-HBr, GP-AMC.HBr, соль)	25 мг	34000
74329 [658-79-7]	Глицил-L-тирозин extrapure, 99%	1 г	1960
		5 г	7830
34601 [1963-21-9]	Глицил-L-валин extrapure, 99%	1 г	2470
		5 г	10210
92245 [107-22-2]	Глиоксаль, 40% водный раствор pure	500 мл	430
		2500 мл	1680
35657	Реактив Грисса для нитритов extrapure	100 мл	3490
53613 [90-05-1]	Гваякол extrapure, 99%	250 г	900
		1 кг	3400
44260 [73-40-5]	Гуанин extrapure, 99%	25 г	560
		100 г	1200
		1 кг	9500
37567 [635-39-2]	Гидрохлорид гуанина extrapure, 98%	5 г	330
		25 г	1410
48306 [10333-92-3]	Сульфат гуанина extrapure, 98%	1 г	1600
57892 [118-00-3]	Гуанозин extrapure, 99%	25 г	640
		100 г	2400
		500 г	8000
95494 [5550-12-9]	■ Динатриевая соль гуанозин-5-монофосфата (5-GMP-Na2) extrapure, 96%	1 г	330
		5 г	1220
		25 г	5080
		100 г	17380
70564 [56001-37-7]	■ Динатриевая соль гуанозин-5-трифосфата (5-GTP-Na2) extrapure, 90%	100 мг	3000
		500 мг	5000
11945 [65202-07-5]	Гваюла (DCPTA) для культуры растительных тканей, 98% (2-(3,4-Дихлорфенокси)-N,N-диэтилэтанамин)	25 г	2310
		100 г	7880

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11777 [6322-07-2]	■ D-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%	1 г	2340
		5 г	11220
97514 [1128-23-0]	■ L-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%	10 г	5440
		25 г	9810
37421	Реактив Гюнцбурга	100 мл	620
95068 [9008-02-0]	Гемоглобин, порошок из эритроцитов крупного рогатого скота	100 г	1950
52293 [304-21-2]	Гармалин pure, 98%	1 г	4860
99132 [148893-10-1]	HATU extrapure, 98%	5 г	1100
		25 г	4500
		100 г	16000
44424 [94790-37-1]	HBTU extrapure, 98%	5 г	360
		25 г	1600
		100 г	5500
		500 г	24000
73322 [330645-87-9]	HCTU extrapure, 98% (Гексафторфосфат O-(6-хлорбензотриазол-1-ил)-N,N,N',N'-тетраметилурония)	5 г	850
		25 г	2400
		100 г	8500
23315 [150-39-0]	HEDTA (N-(2-гидроксиэтил)этилендиаминтриуксусная кислота) extrapure, 99%	25 г	1200
		100 г	3700
		500 г	16000
28394 [517-28-2]	Моногидрат гематоксилина (Природный чёрный I)	5 г	2100
		25 г	9870
		100 г	32000
78372 [16009-13-5]	Хлорид гемина, кристаллический, из крупного рогатого скота extrapure, 98% (Гидрохлорид гематина, хлоргемин)	1 г	1470
		5 г	5250
98457 [16009-13-5]	Хлорид гемина, кристаллический, из свиньи extrapure, 98% (Гидрохлорид гематина, хлоргемин)	1 г	1470
		5 г	5250
58389 [9041-08-1]	Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг	20 тыс. ед.	1100
		100 тыс. ед.	3400
50661 [9041-08-1]	Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг	100 мг	1200
		1 г	5000
29768 [161308-36-7]	Буфер HEPBS extrapure, 99%	10 г	7410
		25 г	9870
		100 г	35760
63732 [7365-45-9]	Буфер HEPES extrapure, 99% (N-[2-Гидроксиэтил]пиперазин-N[2-этансульфоновая кислота])	25 г	530
		100 г	1680
		500 г	7350
		1 кг	13650
48489 [7365-45-9]	Буфер HEPES для культуры растительных тканей, 99% (N-[2-Гидроксиэтил]пиперазин-N[2-этансульфоновая кислота])	25 г	790
		100 г	2100
16826 [7365-45-9]	Буфер HEPES для молекулярной биологии, 99.5% (N-(2-Гидроксиэтил)пиперазин-N(2-этансульфоновая кислота)	25 г	840
		100 г	2310
		500 г	8400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
78805	**Буфер HEPES, раствор 1M, pH-7.3 для молекулярной биологии**	100 мл	3360
68744 [75277-39-3]	**Натриевая соль HEPES extrapure, 99%** (Натриевая соль N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновой кислоты)	25 г 100 г 500 г	950 2730 9240
32225 [75277-39-3]	**Натриевая соль HEPES для молекулярной биологии, 99%** (Натриевая соль N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновой кислоты)	25 г 100 г 500 г	1580 3780 12600
39764 [75277-39-3]	**Натриевая соль HEPES для культуры растительных тканей, 99.5%** (Натриевая соль N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновой кислоты)	25 г 100 г	1470 3360
86017 [110-43-0]	**2-Гептанон (метил-n-амилкетон, MAK) extrapure 99%** (Метилпентилкетон)	100 мл 500 мл	400 1500
18338 [2528-61-2]	**Гептаноилхлорид pure, 98%** (Хлорангидрид энантовой кислоты, хлорангидрид энантовой кислоты)	25 г 100 г	1900 3560
29681 [10534-89-1]	**Хлорид гексаамминкобальта (III) extrapure, 99%** (Трихлорид гексаамминкобальта, трихлорид гексаамминкобальта, хлорид лютеокобальта)	5 г 25 г	3000 9000
28373 [143-27-1]	**Гексадециламин (цетиламин) pure, 98%**	5 г 25 г 100 г	800 1800 3400
21437 [920-66-1]	**1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол** (HFIP) extrapure, 99% (гексафторизопропанол)	25 мл 100 мл 500 мл	2400 7200 34000
98573 [920-66-1]	**1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол** (HFIP) для УФ-спектроскопии, 99% (гексафторизопропанол)	25 мл 100 мл	3980 9930
28437 [999-97-3]	**1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан pure (HMDS), 98%**	100 мл 500 мл 2500 мл	400 1500 6500
79404 [34338-96-0]	**(2S,5S)-2,5-Гександиол extrapure, 99%**	1 г 2.5 г	15390 37830
56464 [111-27-3]	**n-Гексанол pure, 98%**	500 мл 2500 мл	700 3300
98669 [111-27-3]	**n-Гексанол extrapure AR, 99%**	250 мл 500 мл 2500 мл	725 1200 5000
68497 [142-61-0]	**Гексаноилхлорид pure, 98%**	100 мл 500 мл	1100 4200
69502 [9001-51-8]	**Гексокиназа из Saccharomyces Sp., 150 ед./мг**	5000 ед.	6530
46639 [136-77-6]	**4-Гексилрезорцин extrapure, 99%** (Антаскарин, аскаринол, 4-гексил-1,3-дигидроксибензол)	5 г 25 г 100 г	1050 3700 11200
35696 [495-69-2]	**Гиппуровая кислота pure, 99%** (Бензоилглицин, бензоиламиноуксусная кислота)	100 г 500 г	410 1100
97843 [495-69-2]	**Гиппуровая кислота, стандартный образец, 100%**	10 г	4200
98808 [744-59-2]	**Гиппурил-L-фенилаланин, 99%**	100 мг 250 мг	2970 7000
83597 [56-92-8]	**Дигидрохлорид гистамина (HSM), 98%**	1 г 5 г 25 г	1070 2970 8000
81240 [39968-33-7]	**HOAT** (1-Гидрокси-7-азобензотриазол) pure, 98%	1 г 5 г 25 г	780 2000 8500
38653 [2592-95-2]	**HOBT безводный extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г 1 кг	300 1050 3500 6500
27645 [123333-53-9]	**Моногидрат HOBT pure, 99%**	25 г 100 г 500 г 1 кг	300 1080 3200 6000
93864 [121080-96-4]	**D-Гомоцитруллин extrapure CHR, 98%**	1 г 5 г	8540 29050
94194 [82795-51-5]	**D-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	500 мг 5 г	2380 9490
78523 [943-73-7]	**L-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	500 мг 1 г 5 г 25 г	1780 2970 7120 22530
58931 [89-51-0]	**Гомофталевая кислота pure, 98%**	25 г 100 г	1440 5110
69080 [306-08-1]	**Гомованилиновая кислота extrapure, 99%**	250 мг 1 г 10 г	1170 3900 22540
27698 [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 1 (600-1000 KD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, Hyasis 850P, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацет	100 мг	5500
75810 [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 2 (1000-2000 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, Hyasis 850P, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацет	100 мг	5500
39678 [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 3 (80-100 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1->3]-b-N-ацетилглюкозамин	100 мг	5000
89002 [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 4 (40-50 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацетилглюкозамин	100 мг	5000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43384 [9067-32-7]	■ **Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 5 (8-15 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацетилглюкозамин	100 мг	5000
98512 [5341-61-7]	**Дигидрохлорид гидразина pure, 98%**	100 г	490
		500 г	1880
36681 [619-67-0]	**4-Гидразинобензойная кислота extrapure, 95%**	25 г	3140
		100 г	9340
40935 [122-66-7]	**Гидразобензол pure, 97%** (1,2-Дифенилгидразин)	25 г	540
		100 г	2000
13542 [50-23-7]	**Гидрокортизон pure, 97%**	1 г	440
28449 [123-31-9]	**Гидрохинон pure, 98%** (1,4-Дигидроксибензол, хинол)	100 г	450
		500 г	2000
25311 [123-31-9]	**Гидрохинон extrapure AR, 99%**	100 г	520
		500 г	2400
17732 [123-31-9]	**Гидрохинон extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	600
		500 г	2600
91893 [118-93-4]	**o-Гидроксиацетофенон pure, 95%**	100 мл	980
		500 мл	4110
58245 [121-71-1]	**m-Гидроксиацетофенон pure, 98%**	25 г	570
		100 г	1410
54564 [99-93-4]	**p-Гидроксиацетофенон extrapure, 98%**	100 г	520
		500 г	2130
66616 [100-83-4]	**m-Гидроксибензальдегид pure, 98%**	25 г	540
		100 г	1200
		500 г	5500
85692 [123-08-0]	**p-Гидроксибензальдегид pure, 99%**	100 г	480
		500 г	2050
		5 кг	18000
78957 [99-96-7]	**p-Гидроксибензойная кислота pure, 99%**	100 г	310
		500 г	950
59645 [1137-42-4]	**4-Гидроксибензофенон pure, 98%**	100 г	3670
		500 г	12420
29893 [623-05-2]	**4-Гидроксибензиловый спирт (4-HBA) pure, 98%**	25 г	1310
		100 г	4630
		500 г	9000
12197 [9028-38-0]	■ **D-3-Гидроксибутиратдегидрогеназа (3-HBDH) из Pseudomonas Sp., 100 ед./мг** (b-Гидроксибутиратдегидрогеназа, (R)-3-гидроксибутаноат: NAD+ оксидоредуктаза)	1000 ед.	27300
82739 [54970-72-8]	**Натриевая соль 2-гидрокси-3,5,-дихлорбензолсульфоновой кислоты** (DCHBS), 98% (DHBS, 3,5-дихлор-2-гидроксибензолсульфоновая кислота, 3,5-дихлор-2-гидроксибензолсульфонат натрия, Tr	5 г	3410
		25 г	15770
		100 г	60000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
81073 [3006-96-0]	● **Линкер HMBA (4-** (Гидроксиметил)бензойная кислота) extrapure, 99%	1 г	3210
		5 г	13050
		25 г	29640
84818 [68858-21-9]	● **Линкер HMPA (4-** (Гидроксиметил)феноксиуксусная кислота) extrapure, 98%	250 мг	1900
		1 г	4280
56043 [128446-35-5]	✔ **Гидроксипропил-B-циклодекстрин** (HPBCD) ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует фармакопейным требованиям USP	25 г	2970
		100 г	8310
58240 [13161-30-3]	**2-Гидроксипиридин-N-оксид pure** (HOPO), 98%	25 г	4940
		100 г	18060
44923 [1306-06-5]	🌡 **Гидроксилапатит, суспензия с содержанием твёрдой фазы ~ 25% (10г твёрдой фазы/40мл) в 0.001M**	40 мл	1980
		100 мл	3770
62953 [67-47-0]	🌡 **5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) extrapure, 98%**	1 г	1670
		5 г	5500
		25 г	25000
		100 г	58000
77491 [67-47-0]	🌡 **5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	2100
		5 г	8100
		25 г	28000
79897 [87199-15-3]	**3-(Гидроксиметил)фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	1 г	2500
		5 г	11800
		10 г	21940
93740 [63451-35-4]	**Гидроксинафтоловый синий**	5 г	350
		25 г	1300
69399 [524-38-9]	**N-Гидроксифталимид pure, 98%**	25 г	430
		100 г	1450
		500 г	5000
26921 [51-35-4]	**L-Гидроксипролин extrapure CHR, 99%**	25 г	600
		100 г	2300
57803 [142-08-5]	**2-Гидроксипиридин pure, 98%**	100 г	2800
		500 г	10500
64675 [109-00-2]	**3-Гидроксипиридин pure, 98%**	25 г	720
		100 г	2420
		500 г	10960
87228 [626-64-2]	**4-Гидроксипиридин практической квалификации, 95%**	25 г	1500
		100 г	5110
47913 [6066-82-6]	**N-Гидроксисукцинимид pure, 97%** (NHS)	25 г	760
		100 г	2490
		500 г	11360
88997 [14348-40-4]	● **3-Гидрокси-2,4,6-трибромбензойная кислота (TBHBA), 97%**	1 г	710
		5 г	3280
84688 [53279-72-4]	● **3-Гидрокси-2,4,6-трииодбензойная кислота (HTBA), 97%**	1 г	5000
67941 [4350-09-8]	**5-Гидрокси-L-триптофан extrapure, 98%** (Предшественник серотонина)	1 г	1800
		5 г	8000
11056 [31282-04-9]	🌡 **Гигромицин B (HGR) для культуры растительных тканей, 90%**	100 мг	2460
		250 мг	5960

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67317 [31282-04-9]	Гигромицин B (HGR), 90%	100 мг	1410
		250 мг	3390
		1 г	11000
94663 [31282-04-9]	Гигромицин B (раствор HGR), 50мг/мл в водном растворе	20 мл	9800
		100 мл	38500
63573 [68-94-0]	Гипоксантин extrapure, 99%	5 г	270
		25 г	840
		100 г	3150
36693 [3034-50-2]	4-Имидазолкарбальдегид pure, 98% (4-Формилимидазол, 1H-имидазол-4-карбальдегид, 5-имидазолкарбальдегид)	1 г	2460
		5 г	5500
52106 [606-23-5]	1,3-Индандион pure, 96% (1,3-Дикетогидринден, 1,3-диоксоиндан)	5 г	2460
		25 г	9930
32328 [615-13-4]	2-Инданон pure, 98%	10 г	2000
		25 г	4000
		100 г	14000
46486 [860-22-0]	Индигокармин extrapure AR	25 г	350
		100 г	1050
		500 г	4300
31016 [22519-64-8]	Тетрагидрат хлорида индия (III) ultrapure, 99.99% (Хлорид индия)	5 г	4500
		25 г	8000
52859 [20661-21-6]	Гидроксид индия (III) ultrapure, 99.99%	5 г	2630
		25 г	7350
84697 [7440-74-6]	Индий металлический в слитках, 99.9%	10 г	3500
95867 [207398-97-8]	Гидрат нитрата индия (III) extrapure, 99.9%	5 г	4500
		10 г	8000
		50 г	24000
43095 [1312-43-2]	Оксид индия (III) extrapure, 99.9% (Триоксид дииндия, сесквиоксид индия)	5 г	4500
		10 г	6400
		25 г	12500
64331 [13464-82-9]	Сульфат индия (III) безводный extrapure, 99%	10 г	2200
		25 г	5000
75920 [13464-82-9]	Сульфат индия (III) безводный ultrapure, 99.99%	10 г	4500
		50 г	21000
96535 [7440-74-6]	Индиевая проволока Ø 0.5 мм, 99.9%	5 г	3800
		10 г	7000
19228 [120-72-9]	Индол кристаллический extrapure AR, 99%	25 г	540
		100 г	6800
69522 [1912-33-0]	Метиловый эфир индол-3-уксусной кислоты extrapure, 98% (Метил-3-индолилацетат)	1 г	1640
		10 г	9350
63661 [57105-50-7]	Индол-3-ацетил-L-фенилаланин extrapure, 98% (N-(3-Индолилацетил)-L-фенилаланин, IAA-L-Phe)	1 г	34510
		5 Gms	103520
13550 [57105-42-7]	Индол-3-ацетил-L-валин extrapure, 99%	25 мг	2340

Код	Наименование	Фасовка	Цена
60704 [1204-06-4]	Индол-3-акриловая кислота extrapure, 99.5% (3-Индолакриловая кислота)	1 г	2900
		5 г	14470
97637 [830-96-6]	Индол-3-пропионовая кислота pure, 98%	5 г	1100
		25 г	3290
69447 [487-89-8]	Индол-3-карбальдегид extrapure, 99% (3-Индолилальдегид)	10 г	1250
		25 г	1890
		100 г	6000
96553 [126787-65-3]	Индоксил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 98%	25 мг	3800
39627 [3318-43-2]	Динатриевая соль 3-индоксилфосфата extrapure, 98%	25 мг	3390
		100 мг	6430
		500 мг	22200
25670 [2642-37-7]	Калиевая соль 3-индоксилсульфата extrapure, 98%	50 мг	2580
		250 мг	5960
51113 [58-63-9]	Инозин extrapure, 99%	10 г	620
		25 г	1300
		100 г	4950
		500 г	21000
19594 [352195-40-5]	Гидрат динатриевой соли инозин-5-монофосфата (гидрат 5-IMP-Na2) extrapure, 99% (Инозинат динатрия)	5 г	1160
77985 [36051-67-9]	Динатриевая соль инозин-5-трифосфата (ITP-Na2) extrapure, 97%	25 мг	2970
		100 мг	5940
98211 [87-89-8]	Инозит pure, 99% (Витамин B8)	100 г	780
		500 г	2700
		1 кг	4600
		5 кг	20000
87114 [87-89-8]	Инозит для культуры растительных тканей, 99% (Витамин B8)	100 г	850
		500 г	3000
		1 кг	5000
		5 кг	22000
53860 [9005-80-5]	Инулин extrapure	25 г	1050
		100 г	3520
61568 [9001-57-4]	Инвертаза (сахараза) из Candida Sp., 100Ед/мг (Инвертаза-ß-D-фруктофуранозидфруктогидролаза)	2 тыс. ед.	12250
51611 [88-67-5]	2-Иодбензойная кислота pure, 98%	25 г	1200
		100 г	3600
55129 [626-62-0]	Иодциклогексан (стабилизированный Cu) extrapure, 98% (Циклогексилиодид)	10 г	3360
		25 г	7200
		100 г	10800
82104 [2050-77-3]	1-Иоддекан (стабилизированный Cu) extrapure, 98% (Децилиодид, децилиодид)	25 мл	1860
		100 мл	5940
83441 [54-42-2]	5-Иод-2-дезоксиуридин extrapure, 98%	500 мг	1520
		5 г	10450
40686 [146-68-9]	Хлорид 2(4-иодфенил)-3(4-нитрофенил)-5-фенил-2H-тетразолия (INT) extrapure AR, 98%	1 г	1800
		5 г	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99918 ● [696-07-1]	**5-Иодурацил extrapure, 98%**	5 г	2000
		10 г	3400
63088 [538-93-2]	**Изобутилбензол pure, 98%**	500 мл	480
		2500 мл	2300
34516 [84110-40-7]	**Изобутилбороновая кислота extrapure, 98%** (2-Метилпропилбороновая кислота)	1 г	1530
		5 г	3460
		25 г	15540
78521 [78-77-3]	**Изобутилбромид (стабилизированный Ag) pure, 98%**	100 мл	850
		500 мл	4000
30671 [513-38-2]	**Изобутилиодид** (1-Иод-2-метилпропан) (стабилизированный Ag) pure, 97%	25 мл	4000
		100 мл	11000
		250 мл	25000
39634 [79-31-2]	**Изомасляная кислота extrapure, 99%**	500 мл	1000
		2500 мл	4680
35853 [79-30-1]	**Изобутирилхлорид pure, 98.5%**	250 мл	1340
		1000 мл	4860
70170 [79-30-1]	**Изобутирилхлорид специально очищенный, 98.5%**	250 мл	1800
		1000 мл	6100
42615 [1637-73-6]	**Тринатриевая соль DL-изоцитрата, 94%**	1 г	2050
		5 г	7500
90189 [25339-17-7]	**Изодеканол pure, 98%**	500 мл	1080
60672 🌡 [97-54-1]	**Изоэвгенол (смесь cis и trans) pure, 98%**	100 мл	1200
		500 мл	5000
33401 [319-78-8]	**D-Изолейцин extrapure, 98%**	250 мг	9000
		1 г	22000
		5 г	72000
26731 [73-32-5]	**L-Изолейцин extrapure CHR, 99%**	25 г	490
		100 г	850
		500 г	4000
		1 кг	7000
94082 ✔ [499-40-1]	**Изомальтоза extrapure, 98%**	25 мг	4500
		100 мг	8800
42021 ✔ [3371-50-4]	**Изомальтотриоза extrapure, 97%** (6-O-[6-O-(a-D-Глюкопиранозил)-a-D-глюкопиранозил]-D-глюкоза)	25 мг	8500
88109 ✔ [35997-20-7]	**Изомальтотетраоза extrapure, 95%**	5 мг	3500
45433 ✔ [6082-32-2]	**Изомальтопентаоза extrapure, 95%**	1 мг	51580
94885 ✔ [54-85-3]	**Изониазид extrapure, 99%** (Гидразид изоникотиновой кислоты, гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты)	5 г	300
		100 г	800
		500 г	3600
68866 🌡 [2365-40-4]	**N6-[2-Изопентенил]аденин extrapure, 98%**	250 мг	2700
		500 мг	4500
		1 г	8000
18018 [121-91-5]	**Изофталевая кислота pure, 99%**	500 г	300
67742 🌡 [99-63-8]	**Изофталоилхлорид pure, 98%**	100 г	1600
		500 г	5000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
36321 [108-21-4]	**Изопропилацетат pure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1700
61386 🌡 [7724-76-7]	**N6-(2-Изопентенил)аденозин pure, 98%** (Рибозид 6-(?,?-диметилаллиламино)пурина, рибозид N6-(3,3-диметилаллиламино)пурина, 6-(3,3-димет	50 мг	2000
		200 мг	7000
58571 🌡 [2210-25-5]	**N-Изопропилакриламид (NIPAM) extrapure, 99%**	10 г	1600
		25 г	3200
		100 г	12000
45273 [80041-89-0]	**Изопропилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	2970
		5 г	13050
		25 г	23120
16390 [75-26-3]	**Изопропилбромид (стабилизированный Ag) pure, 99%**	100 мл	350
		500 мл	1410
18346 [105-48-6]	**Изопропилхлорацетат pure, 98%**	500 мл	770
38525 [75-30-9]	**Изопропилиодид pure, 98%**	25 мл	1800
		100 мл	6200
		250 мл	15000
52469 [142-91-6]	**Изопропилпальмитат pure, 90%**	500 мл	670
		2500 мл	6000
54110 🌡 [367-93-1]	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана), 99%**	5 г	1780
		25 г	8070
		100 г	29640
		1 Kg	260000
67208 🌡 [367-93-1]	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана) для молекулярной биологии, 99%**	5 г	1950
		25 г	8660
		100 г	32010
		1 Kg	285000
82202 🌡	**Раствор IPTG (20мг/мл)**	1 мл	1100
		5 x1 мл	2500
86577 🌡 [590-86-3]	**Изовалериановый альдегид pure, 98%**	100 мл	450
		500 мл	1500
		1000 мл	2800
51656 [108-12-3]	**Изовалерилхлорид pure, 98%** (Изопентаноилхлорид, 3-метилбутирилхлорид)	100 г	1100
		500 г	4000
35798 [97-65-4]	**Итаконовая кислота pure, 99%**	250 г	630
18443 🌡 [70288-86-7]	**Ивермектин (IVM), 95-102%**	1 г	800
		5 г	2000
		25 г	6000
79238 🌡 [77026-92-7]	**Жасмоновая кислота для молекулярной биологии, 95%**	25 мг	16120
98314 [61789-91-1]	**Масло жожоба extrapure**	250 мл	2200
		500 мл	3500
70878 🌡 [64013-70-3]	**Кислый сульфат канамицина (KS) extrapure, 670Ед/мг** (Дисульфат канамицина, канамицин A, кислый сульфат канамицина)	1 г	500
		5 г	2000
		25 г	7500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
89346 [64013-70-3]	**Кислый сульфат канамицина (KS) для культуры растительных тканей, 670Ед/мг** (Дисульфат канамицина, канамицин А, кислый сульфат канамицина)	1 г 5 г 25 г	700 3000 9500
99311 [25389-94-0]	**Моносульфат канамицина (KM) extrapure, 750мкг/мг**	1 г 5 г 25 г	580 2290 8560
76061 [25389-94-0]	**Моносульфат канамицина (KM) для культуры растительных тканей, 750мкг/мг**	1 г 5 г 25 г	750 3100 10810
14259 [600-18-0]	**2-Кетомасляная кислота pure, 97%** (а-Кетомасляная кислота, пропионилмуравьиная кислота, 2-оксомасляная кислота)	5 г 25 г	7500 30000
93929 [328-50-7]	**a-Кетоглутаровая кислота extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	610 2110 8770
28386 [328-50-7]	**a-Кетоглутаровая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	25 г 100 г 500 г	770 2930 13440
22826 [305-72-6]	**Динатриевая соль a-кетоглутаровой кислоты безводная extrapure, 95%**	25 г 100 г 500 г	3010 10070 46000
18223 [305-72-6]	**Дигидрат динатриевой соли a-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98%** (Натриевая соль 2-оксоглутаровой кислоты)	25 г 100 г 500 г	2580 8420 40000
90814 [22202-68-2]	**Мононатриевая соль a-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98%** (Мононатриевая соль 2-оксоглутаровой кислоты, мононатриевая соль 2-оксопентандиовой кислоты, 2-оксоглутарат натрия м	25 г 100 г	5000 19000
61341 [525-79-1]	**Кинетин extrapure AR, 99%**	1 г 5 г 25 г	270 950 4730
34154 [525-79-1]	**Кинетин для культуры растительных тканей, 99%**	1 г 5 г 25 г	580 2310 9450
83296 [4338-47-0]	**Рибозид кинетина extrapure, 98%**	100 мг 1 г	3680 12600
19744 [501-30-4]	**Койевая кислота extrapure, 99%** (5-Гидрокси-2-гидроксиметил-4-пиранон)	5 г 25 г 100 г	210 550 2050
98158 [2140-29-6]	**Койибиоза extrapure, 99%**	10 мг 50 мг	3180 10780
81662	**Индольный реактив Ковача для микробиологии**	100 мл	330
69068	**Реактив Краута**	100 мл	680
53110 [9028-36-8]	**D-Лактатдегидрогеназа (D-LDH) из микроорганизма, 400 ед./мг сухого вещества**	2500 ед. 5000 ед.	5000 9500
82334 [9001-60-9]	**r-D-Лактатдегидрогеназа** (r-D-LDH) из E. Coli (термостабильная), 200Ед/мг сухих веществ	5000 ед. 10000 ед.	7010 12620

Код	Наименование	Фасовка	Цена
15932 [8006-54-0]	**Ланолин безводный extrapure** (Шерстный воск, шерстный жир)	500 г	2080
56839 [79-63-0]	**Ланостерол pure, ~60%**	1 г 10 г	1160 8000
20351 [10025-84-0]	**Гептагидрат хлорида лантана extrapure AR, ACS, 99%**	100 г 500 г	1700 6500
34032 [10277-43-7]	**Гексагидрат нитрата лантана extrapure AR, 99%**	100 г 500 г	1200 3800
91288 [10277-43-7]	**Нитрат лантана 0.1M**	500 мл 1000 мл	1540 2970
36917 [312696-10-9]	**Гидрат оксалата лантана extrapure AR, 99.5%**	10 г 100 г 500 г	440 2630 12600
59415 [1312-81-8]	**Оксид лантана extrapure, 99.9%**	100 г 500 г	980 4400
47835 [52093-26-2]	**Трифторметансульфонат лантана (III) extrapure, 98%** (Трифлат лантана, лантановая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г 5 г	1050 3250
92044 [111-82-0]	**Метиловый эфир лауриновой кислоты, стандартный образец, 99.5%(ГХ)** (Метиллаурат)	5 г 25 г	1800 6500
87444 [142-18-7]	**L-Лауроил-Rac-глицерин extrapure** (Imwitor 312), 99%	1 г 5 г	3870 15570
74090 [137-16-6]	**Натриевая соль N-лауроилсаркозина** (Саркозил натрия) pure, 98%	25 г 100 г 500 г 2.5 кг	1520 4000 9000 41000
15448 [137-16-6]	**Натриевая соль N-лауроилсаркозина** (Саркозил натрия) для молекулярной биологии, 98% (лауроилсаркозин натрия)	25 г 100 г 250 г 1 кг	2400 4800 7000 22000
67983 [137-16-6]	**Натриевая соль N-лауроилсаркозина** (Раствор саркозила натрия) 30% водный раствор	500 мл 2500 мл	900 4000
63645 [8000-28-0]	**Лавандовое масло extrapure, 30-60% LA**	10 мл 25 мл 100 мл	600 1100 3000
71707 [7758-97-6]	**Хромат свинца (II) pure, 98%** (Хромат двухвалентного свинца)	500 г	1050
21854 [7439-92-1]	**Свинец металлический в кусках, 99%**	500 г	680
62603 [7439-92-1]	**Свинец металлический, порошок extrapure AR, 99.5%**	500 г	1000
59557 [8002-43-5]	**Лецитин из яиц, 60%** (L-a-Фосфатидилхолин)	25 г 100 г	5470 19440
59561 [8002-43-5]	**Лецитин из сои, 30%** (L-a-Фосфатидилхолин)	100 г 500 г	1770 3890
64613 [10466-61-2]	**Гидрохлорид L-лейцинамида extrapure, 99%**	5 г	1650

Код	Наименование	Фасовка	Цена
61304 [328-38-1]	**D-Лейцин extrapure, 99%**	5 г	1890
		25 г	5000
99664 [33105-81-6]	**tert-DL-Лейцин extrapure, 98%**	500 мг	5250
47736 [62480-44-8]	**Гидрохлорид L-лейцин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Лейцин-AMC.HCl, соль)	10 мг	8400
		25 мг	16800
40528 [9082-71-7]	**Лейциндегидрогеназа (LeuDH) из Bacillus Sp., 20Ед/мг**	100 ед.	14230
27029 [893-36-7]	**Гидрохлорид L-лейцин-ß-нафтиламида extrapure, 97%**	100 мг	2630
11127 [7298-84-2]	**Гидрат L-лейцил-L-аланина extrapure, 98%**	1 г	4800
		5 г	20000
37520 [997-05-7]	**D-Лейцилглицин extrapure, 98%**	100 мг	2520
		500 мг	11900
23467 [100986-85-4, 138199-71-0]	**Левофлоксацин (LVX), 98%**	1 г	2800
		5 г	5500
		25 г	17000
60011 [5141-20-8]	**Светлый зелёный SF желтоватый, 65%** (C.I. № 42095)	25 г	900
		100 г	3250
		500 г	15000
98099 [60-33-3]	**Линолевая кислота (свободная кислота) extrapure, 98%**	5 мл	3000
		25 мл	5500
		100 мл	8000
13562 [60-33-3]	**Линолевая кислота (свободная кислота), стандартный образец, 99%(ГХ)**	1 г	1640
		5 г	6830
49462 [112-63-0]	**Метиловый эфир линолевой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)** (Метиллинолеат)	1 г	2630
		5 г	4730
		25 г	17850
60770 [9001-62-1]	**Липаза (стеапсин) из Aspergillus Sp., 40Ед/мг сухих веществ**	25 г	520
		100 г	1500
		500 г	6000
15471 [9004-02-8]	**Липопротеинлипаза (LPL) из Pseudomonas Sp., 20Ед/мг сухих веществ**	10 мг	2460
		50 мг	7010
92661 [9029-60-1]	**Липоксидаза из Glycine Max** (Соя), 50000Ед/мг сухих веществ	100 мг	6300
		250 мг	13130
		1 г	39900
68457 [6108-17-4]	**Дигидрат ацетата лития ultrapure, 99%**	100 г	3300
		250 г	7900
		500 г	15500
86701 [16853-85-3]	**Алюмогидрид лития extrapure, 95%**	100 г	24000
24966 [6080-58-6]	**Тетрагидрат трёхзамещённого цитрата лития extrapure AR (высокой чистоты), 99.5%**	100 г	1400
		250 г	3200
91740 [17023-24-4]	**Моногидрат иодида лития pure, 98%**	25 г	2000
		100 г	6500
43904 [2044-56-6]	**Лаурилсульфат лития extrapure, 99%** (Додецилсульфат лития)	5 г	2010
		25 г	8160
		100 г	30000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
89141 [867-55-0]	**Лактат лития (специально очищенный) extrapure, 99%** (Литиевая соль молочной кислоты)	100 г	3000
		500 г	14000
69375 [7439-93-2]	**Литий металлический, 99.5%**	100 г	23000
23410 [553-91-3]	**Оксалат лития extrapure, 99%**	25 г	2200
		100 г	4200
16350 [14283-07-9]	**Тетрафторборат лития осушенный, 99%, содержание воды 1%**	5 г	3300
		25 г	15000
29288 [434-13-9]	**Литохолевая кислота (LCA) pure, 98%**	10 г	7500
		25 г	18000
52737 [98079-52-8]	**Гидрохлорид ломефлоксацина (LMF), 98.5%**	1 г	1260
		5 г	3260
50320 [2591-17-5]	**D-Люциферин из светлячков, 99%** ((S)-4,5-Дигидро-2-(6-гидрокси-2-бензотиазолил)-4-тиазолкарбоновая кислота)	10 мг	4000
		50 мг	18000
58891 [115144-35-9]	**Калиевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	25 мг	3000
		100 мг	6000
		500 мг	22000
62851 [103404-75-7]	**Натриевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	25 мг	4000
		100 мг	11000
		500 мг	40000
49982 [521-31-3]	**Люминол extrapure, 98%**	5 г	1070
		25 г	4160
60445	**Люминол-перекисный хемилюминесцентный раствор для ИФА**	100 мл	1900
70795 [201853-23-8]	**Ацетат L-лизин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Лизин-AMC, ацетатная соль)	10 мг	8870
		25 мг	18150
72890 [97281-40-8]	**L-a-Лизофосфатидилэтаноламин** (Яичный Lyso PE) из яиц, 99% (L-a-лизоцефалин, 3-sn-лизофосфатидилэтаноламин)	10 мг	8120
		25 мг	18390
45822 [12650-88-3]	**Лизоцим (3х кристаллизованный) из яичного белка** (Мурамидаза) для молекулярной биологии, 15000Ед/мг	1 г	840
		5 г	3090
		25 г	14230
35355 [1114-34-7]	**D-Ликсоза extrapure**	1 г	1890
		5 г	5670
38894 [1949-78-6]	**L-Ликсоза extrapure**	100 мг	1470
		1 г	8400
81889 [9032-75-1]	**Мацерозим «R-10» из Rhizopus Sp., 3000Ед/г** (Пектиназа)	500 мг	5000
		1 г	9000
		5 г	43000
66638 [9032-75-1]	**Мацерозим «R-10» из Trichoderma и Aspergillus Niger, 10000Ед/г** (Пектиназа)	500 мг	3250
		1 г	5500
40169 [9001-64-3]	**Малатдегидрогеназа (MDH) из микроорганизма, 40Ед/мг**	1 тыс. ед.	2710
		5 тыс. ед.	6390

Код	Наименование	Фасовка	Цена
87448 ■	**r-Малатдегидрогеназа (r-MDH)** (Термостабильная), 500Ед/мг	5000 ед.	7600
		10000 ед.	14020
84225 [108-31-6]	**Малеиновый ангидрид extrapure AR, 99%**	500 г	450
		5 кг	4200
18808 ✔ [13676-54-5]	**Бис-малеимид pure, 95%**	100 г	6850
55114 ● [80307-12-6]	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 4-малеимидомасляной кислоты extrapure (GMBS), 99%**	25 мг	8100
		100 мг	21790
57096 [108-13-4]	**Малонамид extrapure, 98%**	25 г	380
		100 г	1050
		500 г	4510
43541 [141-82-2]	**Малоновая кислота pure, 99%**	250 г	550
		500 г	950
26504 [141-82-2]	**Малоновая кислота extrapure AR, 99%**	100 г	330
		250 г	650
		500 г	1200
32261 [109-77-3]	**Малонодинитрил extrapure, 98%** (Малоновый динитрил, дицианометан)	100 г	630
		500 г	2740
43786 [1109-28-0]	**Мальтотриоза (DP3) extrapure, 90%** (a-1,4-Глюкотриоза)	250 мг	3200
		1 г	6900
		5 г	33000
28083 ■ [34612-38-9]	**Мальтотетраоза (DP4) extrapure, 97%** (a-D-Глюкопиранозил-1,4-O-a-D-глюкопиранозил-1,4-O-a-D-глюкопиранозил-1,4-D-глюкопираноза)	10 мг	6000
		25 мг	10000
10450 🌡 [34620-76-3]	**Мальтопентаоза (DP5) extrapure, 95%**	10 мг	12000
		25 мг	26900
27607 🌡 [34620-77-4]	**Мальтогексаоза (DP6) extrapure, 65%**	50 мг	12000
12894 🌡 [34620-78-5]	**Мальтогептаоза (DP7) extrapure, 80%** (Амилогептаоза)	25 мг	7900
58199 ✔ [611-71-2]	**R-(-)-Миндальная кислота extrapure, 99%** (D-(-)-Миндальная кислота)	25 г	920
		100 г	2820
30727 ✔ [17199-29-0]	**S-(+)-Миндальная кислота extrapure, 99%** (L-(+)-Миндальная кислота, S-Z-гидроксифенилуксусная кислота)	25 г	920
		100 г	2490
27072 [90-64-2]	**DL-Миндальная кислота pure, 99%**	100 г	1200
		500 г	5500
94551 🌡 [5505-63-5]	**Гидрохлорид D-маннозамина extrapure, 98%**	100 мг	2020
		500 мг	9610
13735 [3458-28-4]	**D-Манноза extrapure AR, 99%**	25 г	600
		100 г	1800
		500 г	8000
58476 [3458-28-4]	**D-Манноза для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	950
		100 г	3200
87875 [3458-28-4]	**D-Манноза extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	1200
		100 г	3600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
72002 🌡 [104872-94-8]	**Гидрат бариевой соли D-маннозо-6-фосфата extrapure, 98%**	25 мг	25080
43804 🌡 [95713-52-3]	**Реактив Марфи extrapure AR, 98%** (FDAA, FDNP-ALA-NH2, Na-(2,4-динитро-5-фторфенил)-L-аланинамид)	50 мг	5000
		200 мг	9000
		1 г	38000
70902 ■ [73-31-4]	**Мелатонин extrapure, 99%**	1 г	600
		5 г	1400
		25 г	5000
10030 [7057-57-0]	**Синий Мельдолы extrapure** (8-Диметиламино-2,3-бензофеноксазин, соль геми(хлорида цинка), нафтоловый синий R, основной синий 6)	5 г	2000
71405 🌡 [2033-24-1]	**Кислота Мельдрума extrapure, 98%** (2,2-Диметил-1,3-диоксан-4,6-дион, циклический изопропилиденмалонат, малоновая кислота, циклический изопропилиден	25 г	700
		100 г	2000
		500 г	7000
77393 [66009-10-7,5 85-99-9]	**Моногидрат D(+)-мелибиозы extrapure, 98%**	1 г	1600
		5 г	3200
		25 г	9000
83709 [10030-67-8]	**Моногидрат D-мелецитозы extrapure, 99%**	25 г	15000
61495 [58-27-5]	**Менадион, жирорастворимый (витамин K3) pure, 98%**	25 г	1000
44111 ✔ [6147-37-1]	**Тригидрат бисульфита менадиона натрия, водорастворимый (витамин K3, тригидрат бисульфита натрия) pure, 95%** (Бисульфит натрия 2-метил-1,4-нафтохинона)	25 г	750
		100 г	3300
		500 г	12500
26531 [96-27-5]	**1-Тиоглицерин** (3-Меркапто-1,2-пропандиол) pure, 90% (монотиоглицерин)	25 мл	1140
		100 мл	3510
		500 мл	16940
54474 🌡 [32887-01-7]	**Мециллинам (MCL) extrapure, 95%**	25 мг	3000
		100 мг	9000
56868 [107-96-0]	**3-Меркаптопропионовая кислота pure, 98%**	100 мл	1150
		500 мл	5000
18382 🌡 [6112-76-1]	**Моногидрат 6-меркаптопурина extrapure, 99%**	1 г	950
		5 г	4600
81439 [4432-31-9]	**Буфер MES, свободная кислота extrapure, 99%** (4-Морфолинэтансульфоновая кислота)	25 г	1050
		100 г	3780
		500 г	13650
31808 [145224-94-8]	**Буфер MES, моногидрат extrapure, 99%** (Моногидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г	950
		100 г	3470
		500 г	12080
86751 [145224-94-8]	**Буфер MES, моногидрат для культуры растительных тканей, 99%** (Моногидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г	1160
		100 г	3730
26854 [145224-94-8]	**Буфер MES, моногидрат для молекулярной биологии, 99%** (Моногидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г	1470
		100 г	3890
43396 [117961-21-4]	**Буфер MES, полунатриевая соль extrapure, 98%**	25 г	5430
		100 г	18500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69408 [71119-23-8]	**Буфер MES, натриевая соль extrapure, 99%**	10 г	2290
		25 г	3270
		100 г	10120
72841 [104206-82-8]	**Мезитрион extrapure, 98%** (2-(4-Мезил-2-нитробензоил)-1,3-циклогександион)	100 мг	800
		1 г	5000
47062	✔ **MES1: Масляный стандарт для спектрометрии D12** Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti @ 10 мкг/г авиационное эталонное масло	100 г	38000
19278	✔ **MES2: Стандарт металлов в биодизеле** Ca, K, Mg, Na, P @ 10 мкг/г	100 г	96000
55049	✔ **MES3: Щелочные и щёлочноземельные элементы для ИСП** Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	33000
25562	✔ **MES4: Благородные металлы для ИСП** Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 мкг/мл 20% HCl	100 мл	42000
21551	✔ **MES5: Редкоземельные и геологические элементы для ИСП** Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	64000
82634	✔ **MES6: Неметаллы для ИСП** As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 мкг/мл 5% HCl, следы HF	100 мл	30000
18263	✔ **MES7: Смесь распространённых элементов 1 для ИСП** Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	35000
63924	✔ **MES8: Смесь распространённых элементов 2 для ИСП** Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 100 мкг/мл 5% HNO3, следы HF	100 мл	54000
58498	✔ **MES9: Комплексная смесь A для ИСП** Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Ce, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ho, La, Lu, Mg, Na, Nd, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, Y, Yb @ 10 мкг/мл 40% царская водка	100 мл	64000
36719	✔ **MES10: Комплексная смесь B для ИСП** Au, B, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hf, Ir, K, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr @ 10 мкг/мл 40% царская водка, следы HF	100 мл	85000
76134	✔ **MES11: Многоэлементный стандарт 1 для ИСП, 68 элементов** Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Re, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, V, Y, Yb, Zn @100 мкг/мл (стандарт 1 содержит 48 элементов) 5% HNO3	100 мл	55000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
97799	✔ **MES12: Многоэлементный стандарт 2 для ИСП, 68 элементов** Ag, Ge, Hf, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, W, Zr @ 100мкг/мл (стандарт 2 содержит 12 элементов) 5% HNO3, следы HF	100 мл	36000
45688	✔ **MES13: Многоэлементный стандарт 3 для ИСП, 68 элементов** Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Te @ 100 мкг/мл (стандарт 3 содержит 8 элементов) 10% HCl	100 мл	45000
53816	✔ **MES14: Многоэлементная смесь для калибровки детектора ИСП** 7Li, Be, Mg, Sc, Co, Y, In, Ce, Tb, Tl, U (различные концентрации) 5% HNO3	100 мл	58000
91353	✔ **MES15: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 1 для ИСП** 6Li, Sc, Ga, Y, In, Tb, Bi @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	58000
51587	✔ **MES16: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 2 для ИСП** 6Li, Sc, Ga, Y, In, Tb, Bi (различные концентрации) 2% HNO3	100 мл	58000
67084	✔ **MES17: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 3 для ИСП** 6Li, Sc, Ge, In, Tb, Lu, Bi @ 100 мкг/мл 5% HNO3, следы HF	100 мл	58000
31805	✔ **MES18: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 4 для ИСП** 6Li, Sc, Ge, Te, In, Tb, Bi (различные концентрации) 5% HNO3, следы HF	100 мл	58000
86382	✔ **MES19: Калибровочный стандарт для нефти, смесь 1 для ИСП**	100 г	50000
26027	✔ **MES20: Калибровочный стандарт для EPA 6020 для ИСП**	100 мл	41000
83069	✔ **MES21: Калибровочный стандарт 21 для ИСП**	100 мл	41000
73584	✔ **MES22: Калибровочный стандарт 19 для ИСП**	100 мл	41000
59878	✔ **MES23: Калибровочный стандарт 29 для ИСП**	25 мл	43000
50138	✔ **MES24: Экологический калибровочный стандарт A для ИСП**	100 мл	58000
73844	✔ **MES25: Калибровочный стандарт для EPA 6010 для ИСП**	25 мл	43000
57183	✔ **MES26: Стандарт загрязнения воды 1 для ИСП**	25 мл	35000
60648	✔ **MES27: Стандарт распространённых и переходных элементов для ИСП (1000 мкг/мл)**	100 мл	58000
76332 [121-47-1]	**Метаниловая кислота pure, 98%**	250 г	200
		1 кг	720
20302 [7143-01-3]	✔ **Ангидрид метансульфоновой кислоты pure, 97%** (Мезиловый ангидрид)	5 г	590
		25 г	1670
		100 г	6430
54322 [348-67-4]	**D-Метионин extrapure, 99%**	5 г	1220
		25 г	4630
65309 [59-51-8]	**DL-Метионин extrapure CHR, 99%**	100 г	460
		500 г	1750
		1 кг	3200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
98183 ✔ [15985-39-4]	**Сульфоксимин L-метионина (MSX) extrapure, 95%** (L-S-(3-Амино-3-карбоксипропил)-S-метилсульфоксимин, сульфоксимин L-метионина)	250 мг	9400
		500 мг	16000
		1 г	26000
		5 Gms	105000
40043 🌡 [7314-32-1]	**Сульфон L-метионина extrapure, 99%**	1 г	3430
19485 🌡 [3226-65-1]	**Сульфоксид L-метионина extrapure, 99%**	1 г	3770
		5 г	7500
86596 🌡 [133073-73-1]	**Гидрат метотрексата (MTR), 98%**	100 мг	3000
		500 мг	9000
		1 г	16000
91842 [100-06-1]	**p-Метоксиацетофенон pure, 99%** (4-Ацетиланизол)	100 г	610
		500 г	1500
81142 [2396-60-3]	**4-Метоксиазобензол (4-MAB) extrapure AR, 98%** (p-Метоксиазобензол, 4-фенилазоанизол)	1 г	1320
		5 г	4870
75797 [105-13-5]	**4-Метоксибензиловый спирт (p-анисовый спирт) pure, 98%** (p-Метоксибензиловый спирт)	100 г	940
		500 г	3200
13573 ● [93102-05-7]	**N-Метоксиметил-N-триметилсилилметилбензиламин extrapure, 98%**	5 г	10140
		25 г	38020
51234 [5720-06-9]	**2-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%** (Бороновая кислота, 2-метоксифенилбороновая кислота)	1 г	1380
		5 г	6170
40632 [5720-07-0]	**4-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1 г	860
		5 г	1670
		25 г	8070
23438 [163105-89-3]	**2-Метоксипиридин-5-бороновая кислота extrapure, 98%** (6-Метокси-3-пиридинилбороновая кислота)	1 г	1570
		5 г	4800
24252 ■ [54344- 92-2]	**4-Метокси-2,3,6-триметилбензальдегид extrapure, 98%** (2,3,6-Триметил-p-анисовый альдегид)	1 г	3000
		5 г	9000
88381 [105-45-3]	**Метилацетоацетат pure, 98%**	500 мл	980
		2500 мл	4410
		25 л	42000
21392 [105-45-3]	**Метилацетоацетат extrapure AR, 99%**	500 мл	1160
		2500 мл	5150
64330 [122-00-9]	**p-Метилацетофенон pure, 98%**	100 г	510
		250 г	1170
93149 [100-61-8]	**N-Метиланилин pure, 98%**	500 мл	650
		2500 мл	3100
29879 ● [38894-11-0]	**Моногидрат гидрохлорида гидразона 3-метил-2-бензотиазолинона** (MBTH) extrapure AR (высокой чистоты), 99%	1 г	1230
		5 г	3980
		25 г	17760
23343 [98139-72-1]	**3-Метилбутилбороновая кислота extrapure, 95%**	1 г	3610
		5 г	17550
39876 [96-34-4]	**Метилхлорацетат extrapure, 99%**	500 мл	680
64426 ■ [3100-04-7]	**1-Метилциклопропен (1-MCP), 98%**	100 мг	2800
		500 мг	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
34428 [116-54-1]	**Метилдихлорацетат extrapure, 99%**	500 мл	1200
45880 [41798-81-6]	**3-Метил-1,5-ди-p-толил-1,4-пентазадиен pure, 97%** (N,N-Бис[(4-метилфенил)диазенил]метанамин)	1 г	4160
		5 г	19570
31535 [1934-16-3]	**Новый метиленовый синий N extrapure, 70%** (Основной синий 24, метиленовый синий N)	1 г	1400
		5 г	3700
		25 г	12000
28710 [6586-05-6]	**Двойная соль нового метиленового синего N с хлоридом цинка, 90%**	5 г	1540
		25 г	6000
73603 [6586-05-6]	**Двойная соль нового метиленового синего N с хлоридом цинка для культуры растительных тканей, 90%**	5 г	3510
84753 [93-15-2]	**Метилэвгенол extrapure, 99%**	100 мл	1310
		500 мл	5580
		2500 мл	25700
28409 [93-61-8]	**N-Метилформанилид extrapure, 99%**	100 мл	750
		500 мл	3030
77007 [107-31-3]	**Метилформиат pure, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3800
49281 [97-30-3]	**Метил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 99%** (a-Метил-D-глюкозид)	100 г	2140
		500 г	8600
37685 [603-76-9]	**1-Метилиндол pure, 97%**	5 мл	1200
		25 мл	3000
		100 мл	9000
96595 [7114-03-6]	**Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка**	5 г	860
		25 г	4000
74916 [7114-03-6]	**Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	940
		25 г	4140
85544 🌡 [134253-42-2]	**Натриевая соль 1-O-метил-beta-D-глюкуроновой кислоты extrapure, 99%** (1-OMe-b-D-GlcA.Na)	50 мг	3800
86720 🌡 [693-98-1]	**2-Метилимидазол pure, 99%**	100 г	380
		500 г	1500
		1 кг	2740
15913 [93-16-3]	**Метилизоэвгенол (смесь cis и trans)** (1,2-Диметокси-4-пропенилбензол) pure, 98% (4-(1-пропенил)-1,2-диметоксибензол, метиловый эфир изоэвгенола)	25 мл	600
		100 мл	1800
		500 мл	6000
74384 [66-27-3]	**Метилметансульфонат (MMS) extrapure, 99%**	25 мл	980
		100 мл	3570
42067 [66-27-3]	**Метилметансульфонат (MMS) для культуры растительных тканей, 99%**	10 мл	1580
71512 🌡 [50-66-8]	**6-Метилмеркаптопурин extrapure, 98%** (6-Метил(тио)пурин)	100 мг	2400
		1 г	14500
66960 [93-04-9]	**Метил-2-нафтиловый эфир pure, 99%** (Яра-яра)	250 г	450
		1 кг	1250

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67915 [109-01-3]	**1-Метилпиперазин extrapure, 99%** (N-Метилпиперазин)	100 мл	300
		500 мл	1300
		2500 мл	6100
40610 [16419-60-6]	**2-Метилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1580
		5 г	2500
		25 г	10380
20622 [17933-03-8]	**3-Метилфенилбороновая кислота extrapure (m-толилбороновая кислота) extrapure, 97%**	1 г	840
		5 г	2380
		25 г	11500
43322 [107-87-9]	**Метил-n-пропилкетон pure, 99%**	500 мл	1100
		2500 мл	4600
87964 [1340-02-9]	**Индикатор метиловый пурпурный, раствор 0.1% extrapure AR**	250 мл	810
29783 [119-36-8]	**Метилсалицилат pure, 99%**	500 мл	750
		2500 мл	3300
41652 [80-48-8]	**Метил-p-толуолсульфонат pure, 98%** (Метил-p-тозилат, метиловый эфир p-толуолсульфоновой кислоты)	100 мл	900
		500 мл	2620
44243 [1779-49-3]	**Бромид метилтрифенилфосфония pure, 98%**	100 г	1070
		500 г	4200
18040 [90-33-5]	**ß-Метилумбеллиферон extrapure AR, 99%**	10 г	520
		25 г	840
		100 г	2250
13050 [37067-30-4]	**4-Метилумбеллиферил-N-ацетил-ß-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	25 мг	5400
		50 мг	9000
		100 мг	17100
15208 [20671-66-3]	**Каприлат 4-метилумбеллиферила extrapure, 99%**	25 мг	2000
		50 мг	3500
		100 мг	6000
21896 [72626-61-0]	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%**	25 мг	3710
		50 мг	6490
34391 [6160-78-7]	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-галактопиранозид extrapure**	100 мг	1070
		250 мг	1600
48838 [18997-57-4]	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-глюкопиранозид extrapure**	100 мг	1290
		500 мг	5780
92009 [24589-78-4]	**N-Метил-N-триметилсилилтрифторацетамид (MSTFA) extrapure, 98%**	5 мл	2800
		25 мл	10000
		100 мл	30000
83294 [24589-78-4]	**MSTFA+TMCS (99:1)** (N-Метил-N-(триметилсилил)трифторацетамид, триметилхлорсилан)	10 x1 мл	6000
86338 [66966-09-4]	**4-Метилумбеллиферил-a-L-идуронид, свободная кислота extrapure, 97%**	1 мг	26250
49959	**4-Метилумбеллиферил-Myo-инозитол-1-фосфат, N-метилморфолиновая соль, патент Biosynth (WO99/48899)**	25 мг	15180
21400 [15220-11-8]	**Калиевая соль 4-метилумбеллиферилсульфата extrapure, 99%**	100 мг	4620
		500 мг	12580

Код	Наименование	Фасовка	Цена
51504 [199329-67-4, 881005-91-0]	**Тригидрат 4-метилумбеллиферил-b-D-глюкуронида (MUG) extrapure, 99%**	100 мг	1890
		1 г	3200
		5 г	12000
77337 [1463-10-1]	**5-Метилуридин extrapure, 98%** (Риботимидин)	5 г	2110
		25 г	6660
25828 [22832-87-7]	**Нитрат миконазола** (MCN) extrapure, 98%	1 г	860
		5 г	2500
		25 г	5000
67424 [72432-03-2]	**Миглитол extrapure, 98%** (N-(b-Гидроксиэтил)-1-дезоксинойиримицин, Glyset)	1 г	5500
		5 г	12000
15761	**Реактив Молиша**	100 мл	410
64563 [500-44-7]	**Мимозин из семян Koa Hoale, 98%**	25 мг	4560
		100 мг	13000
55690 [22373-78-0]	**Натриевая соль монензина (MSN), 97%**	1 г	2970
		5 г	7710
37233 [1317-33-5]	**Дисульфид молибдена pure, 98%**	100 г	1300
		250 г	5500
		500 г	10500
75556 [7439-98-7]	**Молибден металлический, лист 99.9%**	1 piece	25700
68078	**Буфер MOPS 10X для молекулярной биологии**	100 мл	600
		500 мл	1960
69824 [1132-61-2]	**Буфер MOPS extrapure, 99%** (3-Морфолинопропансульфоновая кислота)	25 г	1000
		100 г	2310
		500 г	9450
85123 [117961-20-3]	**Буфер MOPS, полунатриевая соль extrapure, 99%**	25 г	5190
		100 г	16650
57851 [71119-22-7]	**Буфер MOPS, натриевая соль extrapure, 99.5%**	50 г	3210
		100 г	6050
		500 г	25000
66043 [1132-61-2]	**Буфер MOPS для молекулярной биологии, 99%** (3-Морфолинопропансульфоновая кислота)	25 г	1370
		100 г	3360
		500 г	12000
38602 [68399-77-9]	**Буфер MOPSO extrapure, 99%** (3-Морфолино-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г	2110
		100 г	8060
82595 [79803-73-9]	**Буфер MOPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	50 г	4000
		250 г	17000
24829 [480-16-0, 6472-38-4]	**Гидрат морина (ионофор алюминия I, C.I. 75660) extrapure AR, 98%** (2',3,4',5,7-Пентагидроксифлавон)	1 г	1140
		5 г	4200
14189 [526-99-8]	**Слизевая кислота extrapure, 99%**	25 г	690
		100 г	2210
		500 г	7880
93027 [84082-64-4]	**Муцин из желудка свиньи, тип III, 90%**	10 г	5800
57868	**Миозин II (в 4% SDS) из скелетных мышц кролика, 95%**	1 мг	10680
		2 мг	16600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
15358 [529-44-2]	**Мирицетин кристаллический pure, 98%**	10 мг	2250
		25 мг	3870
		100 мг	11830
45945 [544-63-8]	**Миристиновая кислота pure, C14-95% (ГХ)**	500 г	590
36459 [544-63-8]	**Миристиновая кислота extrapure AR, C14-99% (ГХ)**	100 г	240
		500 г	1070
86442 [544-63-8]	**Миристиновая кислота (высокой чистоты) extrapure, C14-99.5% (ГХ)**	5 г	300
		25 г	1070
70718 [124-10-7]	**Метиловый эфир миристиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	5 г	1600
		25 г	3200
		100 г	9000
28136 [112-72-1]	**Миристиловый спирт (1-тетрадеканол) pure, 98%**	100 мл	210
		500 мл	840
20346 [389-08-2]	**Налидиксовая кислота, свободная кислота extrapure, 99%** (8-Нафтиридин-3-карбоновая кислота)	1 г	300
		5 г	1320
96676 [120-18-3]	**Моногидрат нафталин-2-сульфоновой кислоты extrapure, 98%**	25 г	1250
		100 г	3980
55335 [123409-01-8]	**Гидрат тринатриевой соли 1,3,6-нафталинтрисульфоновой кислоты (гидрат натриевой соли NTSA) extrapure, 95%**	250 г	7000
		1 кг	16000
57955 [604-59-1]	**a-Нафтофлавон extrapure AR, 98%**	1 г	730
		5 г	2650
		25 г	12040
93051 [1163-67-3]	**Нафтол-AS-ацетат extrapure, 99%**	100 мг	1430
		500 мг	5220
56061 [1237-75-8]	**Нафтол AS-BI extrapure, 98%**	5 г	720
70430 [37-87-6]	**Нафтол-AS-BI-b-D-глюкуронид extrapure, 99%**	25 мг	8310
		100 мг	26090
87408 [13989-98-5]	**Нафтол-AS-фосфат extrapure, 95%**	250 мг	8310
		500 мг	11620
11401 [1919-91-1]	**Нафтол-AS-BI-фосфат extrapure, 98%**	100 мг	4160
		250 мг	9490
87791 [1064-48-8]	**Нафтоловый сине-чёрный B**	25 г	530
		100 г	1900
45838 [521-24-4]	**Натриевая соль 1,2-нафтохинон-4-сульфоновой кислоты extrapure AR, 99%**	5 г	500
		25 г	2200
10150 [86-86-2]	**1-Нафтилацетамид (NAD) технической квалификации, 98%**	5 г	3490
		25 г	13700
42383 [2183-17-7]	**Динатриевая соль 1-нафтилфосфата extrapure** (Динатриевая соль a-нафтилфосфата, 1-нафтилфосфат динатрия)	25 мг	1830
		250 мг	5470
59523 [120-23-0]	**2-Нафтоксиуксусная кислота (BNOA) extrapure, 98%**	25 г	570
		100 г	1950
43036 [830-81-9]	**Ацетат a-нафтила extrapure AR, 99%**	5 г	1000
		10 г	1810
		25 г	3660
		100 г	11360
79388 [1523-11-1]	**Ацетат ß-нафтила extrapure AR, 99%**	5 г	1000
		10 г	1850
		25 г	3170
		100 г	10730
11939 [132-75-2]	**1-Нафтилацетонитрил pure, 97%**	25 г	4900
		100 г	18980
61166 [1465-25-4]	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR, ACS, 98%** (Реактив Браттона-Маршалла, реактив Маршалла)	5 г	600
		10 г	900
		25 г	2000
		100 г	7000
84942 [1465-25-4]	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR,ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Реактив Браттона-Маршалла, реактив Маршалла) соответствует фармакопейным требованиям BP	5 г	800
		10 г	1200
		25 г	2300
27734 [10236-47-2]	**Нарингин pure, 97%**	5 г	900
		25 г	2000
		100 г	6000
95956 [67604-48-2]	**Нарингенин pure, 95%**	1 г	1100
		5 г	2000
		25 г	5000
93007 [484-11-7, 654054-57-6]	**Неокупроин extrapure, 99%** (2,9-Диметил-1,10-фенантролин)	1 г	1310
		5 г	5200
		25 г	20000
35449 [7296-20-0]	**Моногидрат гидрохлорида неокупроина extrapure AR,99%** (Гидрохлорид 2,9-диметил-1-10-фенантролина)	1 г	1640
		5 г	7600
23049 [10024-93-8]	**Хлорид неодима (III) безводный, 99.9%**	5 г	3920
		25 г	9610
78442 [13477-89-9]	**Гексагидрат хлорида неодима (III) extrapure, 99.9%**	25 г	2620
		100 г	6530
37499 [1313-97-9]	**Оксид неодима (III) extrapure AR, 99.9%**	10 г	990
		25 г	2400
		100 г	8500
86879 [16454-60-7]	**Гексагидрат нитрата неодима (III) extrapure, 99.9%**	25 г	2640
		100 г	7200
99080 [34622-08-7]	**Трифторметансульфонат неодима (III) extrapure, 98%** (Трифлат неодима, перфторметансульфонат неодима)	1 г	1580
		5 г	3990
35282 [1405-10-3]	**Сульфат неомицина (NMS), 600Ед/мг**	25 г	650
		100 г	1500
27309 [126-30-7]	**Неопентилгликоль pure, 98%**	500 г	540
13607 [15501-33-4]	**Неопентилиодид extrapure, 98%** (2,2-Диметил-1-иодпропан, 1-иод-2,2-миметилпропан)	5 мл	6180
		25 мл	19780
14678	**Реактив Несслера**	100 мл	600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
60609 🌡 [56391-57-2]	**Сульфат нетилмицина (сульфат NTC), 595мкг/мг**	100 мг	4200
72860 [98-92-0]	**Никотинамид extrapure, 99.5%** (Ниацинамид, амид пиридин-3-карбоновой кислоты)	100 г 500 г	320 1200
26759 ■ [53-84-9]	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) extrapure, 98%**	1 г 5 г 25 г 100 г	900 3800 17000 60000
19628 ■ [53-84-9]	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г 5 г 25 г 100 г	970 4100 19000 70000
87253 ■ [53-84-9]	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) для молекулярной биологии, 98%**	1 г 5 г	1410 5100
77268 ■ [606-68-8]	**Динатриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (Восстановленный) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) extrapure, 98%	500 мг 1 г 5 г 25 г	1250 2000 8000 27000
54941 ■ [606-68-8]	**Динатриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (Восстановленный) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для молекулярной биологии, 98%	100 мг 1 г 5 г	700 2500 9800
44566 ■ [64417-72-7]	**Литиевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (Окисленный) (ß-NAD.Li) extrapure, 95%	500 мг 1 г 5 г	2280 4320 11380
82819 ■ [1184-16-3]	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na, TPN.Na) extrapure, 98%**	100 мг 1 г 5 г 25 г	820 2000 8000 31000
72970 ■ [1184-16-3]	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na) для молекулярной биологии, 98%**	100 мг 1 г	1200 3200
57451 ■ [24292-60-2]	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) extrapure, 95%**	100 мг 500 мг 1 г 5 г	850 3280 5610 18110
56640 ■ [24292-60-2]	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) для молекулярной биологии, 95%**	100 мг 1 г	1230 10280
99197 ■ [2646-71-1]	**Тетранатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (восстановленная)** (ß-NADPH.Na4) extrapure, 98% (TPNH2.Na4)	25 мг 100 мг 1 г	940 2690 22780
57647 ■ [2646-71-1]	**Тетранатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (восстановленная)** (ß-NADPH.Na4) для молекулярной биологии, 98% (TPNH2.Na4)	25 мг 100 мг	2580 5610

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55615 ■ [68141-45-7]	**Монокалиевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (окисленная)** (ß-NADP.K) extrapure, 95%	100 мг 500 мг 1 г	2940 4700 9400
88991 ■ [20111-18-6]	**Натриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (ß-NAD.Na) extrapure, 95%	500 мг 1 г 5 г	2620 2970 11270
95130 ■ [1094-61-7]	**ß-Никотинамидмононуклеотид** (ß-NMN) extrapure, 95% (ß-никотинамидрибозомонофосфат, NMN, никотинамидриботид, никотинамид-1-иум-1-ß-D-рибофуран	100 мг 1 г 5 г	2000 4000 16000
26478 [10026-12-7]	**Хлорид ниобия ultrapure, 99.9%** (Пентахлорид ниобия)	5 г 25 г	2000 6000
73387 [1313-96-8]	**Пентаоксид ниобия extrapure AR, 99.9%**	10 г 25 г 100 г 500 г	630 1280 4210 20210
31162 🌡 [150824-47-8]	**Нитенпирам extrapure, 98%**	1 г 5 г	2310 8400
39180 [121-89-1]	**m-Нитроацетофенон pure, 98%**	100 г 500 г	630 2950
21254 [552-89-6]	**2-Нитробензальдегид extrapure AR, 99%** (o-Нитробензальдегид)	25 г 100 г	740 2580
17735 [555-16-8]	**p-Нитробензальдегид extrapure, 99%**	25 г 100 г	640 1660
17644 [99-61-6]	**m-Нитробензальдегид pure, 98%**	100 г 500 г	730 2990
17003 [127-68-4]	**Натриевая соль m-нитробензолсульфоновой кислоты pure, 98%** (3-Нитробензолсульфонат натрия, соль Resist)	1 кг 5 кг	880 3850
96144 [121-92-6]	**m-Нитробензойная кислота pure, 99%**	100 г 500 г	500 2230
81431 [121-92-6]	**m-Нитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	25 г 100 г 250 г	430 1280 2800
79303 [62-23-7]	**p-Нитробензойная кислота pure, 99%**	100 г 500 г	390 1780
27500 [122-04-3]	**4-Нитробензоилхлорид (PNBC) pure, 98%** (p-Хлорангидрид нитробензойной кислоты)	25 г 100 г 500 г	740 1470 4290
39996 [619-73-8]	**p-Нитробензиловый спирт pure, 97%**	25 г 100 г	1090 3420
12790 [100-11-8]	**p-Нитробензилбромид (PNBBR) pure, 99%**	25 г 100 г 500 г	510 910 4310
97695 [1083-48-3]	**4-(4-Нитробензил)пиридин extrapure AR, 99%**	5 г 25 г	5700 22000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11207 ■ [298-83-9]	**Хлорид нитросинего тетразолия** (Nitro BT) (NBT) extrapure AR, 99%	100 мг	610
		250 мг	1100
		1 г	3300
		5 г	15400
48898 ■ [298-83-9]	**Хлорид нитросинего тетразолия** (Nitro BT) (NBT) для молекулярной биологии, 99%	100 мг	880
		250 мг	1540
		1 г	4840
13001 ■ [298-83-9]	**Хлорид нитросинего тетразолия** (Nitro BT) (NBT) для культуры растительных тканей, 99%	100 мг	1760
15527 [88-73-3]	**o-Нитрохлорбензол (ONCB) pure, 99%**	500 г	470
		5 кг	3800
76773 [4883-67-4]	**2-Нитроциклогексанон extrapure, 99%**	5 г	20500
84258 🌡 [67-20-9]	**Нитрофурантоин extrapure, 98-102%** (N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-1-аминогидантоин, фурадоксил)	5 г	1320
		25 г	2970
		100 г	5940
90728 [88-75-5]	**o-Нитрофенол extrapure AR, 99%**	25 г	390
		100 г	1180
21059 [577-71-9]	**3,4-Динитрофенол pure, 97%**	1 г	7800
		5 г	24000
18432 [830-03-5]	**p-Нитрофенилацетат extrapure, 99%**	1 г	440
		5 г	1500
		25 г	4350
13463 [3740-52-1]	**2-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	5 г	700
		25 г	2430
		100 г	8470
68146 [104-03-0]	**p-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	25 г	1240
		100 г	4300
72565 ■ [3459-18-5]	**4-Нитрофенил-N-ацетил-B-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	100 мг	3200
		1 г	24000
72367 🌡 [207591-86-4]	**Моногидрат 4-нитро-L-фенилаланина extrapure, 99%**	25 г	10770
83602 🌡 [3482-57-3]	**p-Нитрофенил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%** (4-Нитрофенил-beta-D-целлобиозид, PNP-beta-D-целлобиозид)	100 мг	11800
		500 мг	30440
38325 ● [96597-16-9]	**4-Нитрофенил-4,6-этилиден-a-D-мальтогептаозид (pNP-G7, EPS), EPS 90%** (Этилиден-4-нитрофенил-a-D-мальтогептаозид, EPS-PNP-G7)	25 мг	5510
		100 мг	11630
66398 ● [369-07-3]	**o-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (ONPG) extrapure, 99%**	1 г	900
		5 г	3150
		25 г	14000
64685 ● [7493-95-0]	**p-Нитрофенил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	250 мг	3730
		1 г	10560
96226 ● [3150-24-1]	**p-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (PNPG) extrapure, 98%**	250 мг	1220
		500 мг	2200
		1 г	3950

Код	Наименование	Фасовка	Цена
92734 ● [2492-87-7]	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	920
		1 г	4400
		5 г	14500
12735 ● [3767-28-0]	**p-Нитрофенил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	1170
		250 мг	2010
		1 г	4530
		5 г	17000
92822 ● [10344-94-2]	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкуронид** (PNPG (Gus)) extrapure, 99%	50 мг	2450
		100 мг	4900
		500 мг	13470
27166 [13331-27-6]	**3-Нитрофенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1130
		5 г	2240
		25 г	10250
82582 [100-16-3]	**p-Нитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	10 г	930
		25 г	1560
88485 ■ [333338-18-4/ 4264-83-9]	**Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (PNPP), кристаллический, реактивной квалификации, 99%**	5 г	690
		25 г	3080
		250 г	27500
90341 ■ [333338-18-4/ 4264-83-9]	**Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (pNPP) для молекулярной биологии, 99%**	5 г	750
		25 г	3630
93413 ■ [68189-42-4]	**Соль p-нитрофенилфосфата с двумя молекулами трис, кристаллическая (PNPP-d) extrapure, 99%**	1 г	640
		5 г	1900
		25 г	6800
53456 [398128-60-4]	**4-Нитрофенил-trans-ферулат extrapure, 98%** (4-Нитрофениловый эфир 3-метокси-4-гидроксикоричной кислоты, PNP-trans-ферулат)	25 мг	5500
		100 мг	16000
85173 [603-11-2]	**3-Нитрофталевая кислота pure, 98%**	100 г	620
		500 г	2550
46384 [610-27-5]	**4-Нитрофталевая кислота pure, 98%**	100 г	2420
		500 г	7830
43713 [525-05-3]	**Нитрозо-R-соль extrapure AR**	25 г	410
		100 г	1230
21872 [99-08-1]	**3-Нитротолуол extrapure, 99%**	250 мл	340
60944 🌡 [611-08-5]	**5-Нитроурацил extrapure, 98%**	10 г	2700
		25 г	5510
81787 ✔ [6635-20-7]	**5-Нитрованилин pure, 98%** (3-Метокси-4-гидрокси-5-нитробензальдегид)	5 г	2800
		25 г	5600
64659 [821-55-6]	**2-Нонанон pure, 98%** (n-Гептилметилкетон)	25 мл	550
		100 мл	1300
		500 мл	3200
56986 🌡 [51-98-9]	**Ацетат норэтистерона extrapure, 99%** (Ацетат норэтиндрона)	100 мг	3450
		1 г	8250
		5 г	15000
43000 🌡 [70458-96-7]	**Норфлоксацин (NFX), 98%**	1 г	2140
		5 г	4990
49021 [616-06-8]	**DL-Норлейцин extrapure, 99%**	5 г	800
		25 г	3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
27434 [1476-53-5]	🌡 **Натриевая соль новобиоцина (NVB), 95%**	100 мг 1 г 5 г	1110 5250 14700
56221 [6600-40-4]	**L-Норвалин extrapure, 99%**	1 г 5 г	1780 3680
68547 [6409-77-4]	**Ядерный прочный красный** (C.I. № 60760)	1 г 5 г	1500 7400
89249	**Реактив Ниландера**	50 мл	430
56083	**Реактив Обермейера**	100 мл	190
62339 [124-30-1]	**Октадециламин технический, 70%** (Стеариламин)	500 г 5 кг	300 2800
51038 [124-30-1]	**Октадециламин pure, 98%**	250 г 1 кг 5 кг	600 2200 8500
27703 [111-64-8]	**Октаноилхлорид pure, 99%**	25 мл 100 мл 500 мл	470 1230 3790
60507 [149342-80-3]	■ **Октил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	50 мг	2800
63777 [40427-75-6]	■ **Октил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	50 мг	2800
25253 [29781-80-4]	■ **Октил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	14000
33134 [29836-26-8]	■ **Октил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	1 г 5 г	5500 25000
33910 [9002-93-1]	✔ **Октилфенилполиэтиленгликоль** (IGEPAL CA-630®) для молекулярной биологии ((октилфенокси)полиэтоксиэтанол)	100 мл 500 мл	900 4000
62799 [82419-36-1]	✔ **Офлоксацин (OFX), 98%**	1 г 5 г	3000 6000
23576 [1320-06-5]	**Масляный красный O для молекулярной биологии, 75%** (Жирорастворимый красный 27, суданový красный 5B) (C. I. № 26125)	25 г 100 г	710 2220
23534 [7060-74-4]	✔ **Фосфат олеандомицина extrapure, 100Ед/мг** (Матромицин)	100 мг 1 г	4000 10000
70855 [8008-57-9]	✔ **Апельсиновое масло extrapure**	100 мл 500 мл	840 3890
30774 [1400-62-0]	**Орсеин**	5 г 10 г 25 г	1370 2400 5000
86848 [3184-13-2]	**Моногидрохлорид L-орнитина extrapure CHR, 99%**	25 г 100 г 500 г	550 990 4400
98499 [7240-38-2]	🌡 **Моногидрат натриевой соли оксациллина** (OXC.Na.H2O), 815мкг/мг	5 г	4330
62704 [328-42-7]	🌡 **Щавелевоуксусная кислота extrapure, 98%** (Оксалоуксусная кислота, кетоянтарная кислота, оксобутандиовая кислота, 2-оксоянтарная кислота)	1 г 5 г 25 г	1110 4680 18900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76207	🌡 **Оксидазный реактив (реактив Гордона-Маклеода)**	100 мл	450
91088 [14698-29-4]	🌡 **Оксолиновая кислота (OXO), 99%**	5 г	5000
29779 [59587-05-8]	🌡 **Оксолинат натрия (OXO-Na), 98%**	1 г 5 г	2690 9140
55540 [6153-64-6]	🌡 **Дигидрат окситетрациклина** (OTC.2H2O) extrapure, 98%	1 г	410
12455 [2058-46-0]	🌡 **Гидрохлорид окситетрациклина** (OTC), 95%	1 г 5 г	830 3810
61799 [9006-59-1]	● **Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 90%**	1 г 5 г 25 г	2800 12500 60000
13788 [9006-59-1]	● **Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 98%**	250 мг 1 г	8200 16000
57590 [76738-62-0]	🌡 **Паклобутразол pure, 95%** (a-tert-Бутил-ß-(4-хлорбензил)-1H-1,2,4-триазол-1-этанол, PACZEE)	5 г 25 г	900 3500
42883 [33069-62-4]	🌡 **Паклитаксел (таксол, PCXL), 99%**	10 мг 50 мг 250 мг	1260 4000 7500
15028 [57-10-3]	**Пальмитиновая кислота pure, C16-98%**	500 г 5 кг	650 6400
34262 [57-10-3]	**Пальмитиновая кислота, стандартный образец, C16-99% (ГХ)**	5 г 25 г 100 г	580 2200 7600
77065 [112-39-0]	🌡 **Метиловый эфир пальмитиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)** (Метилпальмитат)	5 г 25 г	2000 5880
62199 [112-67-4]	✔ **Пальмитоилхлорид pure, 98%** (Гексадеканоилхлорид, хлорангидрид пальмитиновой кислоты)	25 мл 100 мл 500 мл	1800 4000 8000
83162 [130-85-8]	**Памоевая кислота pure, 98%**	25 г 100 г	1200 4000
74635 [85-85-8]	**Индикатор PAN (1(2-пиридилазо)-2-нафтол) extrapure AR, 99%** (1(2-Пиридилазо)-2-нафтол)	1 г 5 г 25 г	1000 4000 18000
37740 [8049-47-6]	■ **Панкреатин 3x из поджелудочной железы свиньи, 75Ед/мг**	100 г 500 г	1010 4910
41421 [8049-47-6]	■ **Панкреатин 4NF из поджелудочной железы свиньи, 100Ед/мг**	100 г 500 г	2900 11950
95907 [9001-73-4]	🌡 **Папаин 1x USP из латекса папайи, 6000USP Ед/мг**	100 г 500 г	400 1730
80400 [9001-73-4]	🌡 **Папаин 5x USP из латекса папайи, 30000USP Ед/мг** (Папаиназа, Carica Papaya)	25 г 100 г 500 г	940 3500 11500
59196 [16593-81-0]	**PAR extrapure, 99%** (Гидрат мононатриевой соли 4-(2-пиридилазо)резорцина)	1 г 5 г	860 3680
27436 [1263-89-4]	🌡 **Сульфат паромомицина (PRM)**	1 г 5 г 25 г	3150 8900 34270

Код	Наименование	Фасовка	Цена
13684 [9046-40-6]	**Пектовая кислота pure**	100 г	3700
90464 ■ [9032-75-1]	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3 ед./мг порошка** (Мацерозим)	1000 ед. 5000 ед. 10000 ед.	2200 5000 8000
27295 ■ [9032-75-1]	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3000 МЕ/г порошка** (Мацерозим)	100 г 500 г	2800 8000
38215 [1002-84-2]	**Пентадекановая кислота (пентадециловая кислота) extrapure, 98%** (Пентадецилат, n-пентадецилат)	5 г 25 г 100 г	2500 6500 18900
41991 [602-94-8]	**Пентафторбензойная кислота pure, 98%** (2,3,4,5,6-Пентафторбензойная кислота)	5 г 25 г 100 г	940 3280 7540
40309 ✔ [69-57-8]	**Натриевая соль пенициллина G (PNL), 98%**	1 г 5 г	2500 6500
13585 [771-61-9]	**Пентафторфенол (PFP) extrapure, 99%** (2,3,4,5,6-Пентафторфенол)	5 г 25 г	1420 5880
20895 🌡 [42075-32-1]	**(2R,4R)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	1 г 2.5 г	33240 80550
10610 🌡 [72345-23-4]	**(2S,4S)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	1 г 2.5 г	27700 67160
16165 🌡 [54-95-5]	**Пентилентетразол (пентетразол) extrapure, 99%** (1,5-Пентаметилентетразол) (пентилентетразол, 1,5-пентаметилентетразол)	5 г 25 г	900 3000
32212 [8006-90-4]	**Масло мяты перечной extrapure, 50%**	100 мл 500 мл	600 2200
12647 ■ [9001-75-6]	**Пепсин 1:3000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 0.8 Ед Ансона/мг**	25 г 100 г 500 г	950 2310 10500
48062 ■ [9001-75-6]	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 2.5 Ед Ансона/мг**	25 г 100 г 500 г	1890 6720 30450
11787 ■ [9001-75-6]	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи extrapure AR, 2.5 Ед Ансона/мг**	25 г 100 г 500 г	2100 7350 34130
63364 ■ [9001-75-6]	**Пепсин 2х кристаллизованный из слизистой оболочки желудка свиньи, 2500Ед/мг сухих веществ**	1 г 5 г 25 г 100 г	3000 9500 35000 75000
28498 ■ [9003-99-0]	**Пероксидаза из хрена, RZ >3.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 1), 250Ед/мг сухих веществ**	1.25 тыс. ед. 5 тыс. ед. 25 тыс. ед.	3150 5780 23630
73292 ■ [9003-99-0]	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, с 30% стабилизатора, без солей (HRP, тип 2), 110 ед./мг сухого вещества**	5 тыс. ед. 25 тыс. ед. 50 тыс. ед.	3210 8070 13640
87913 ■ [9003-99-0]	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 3), 180 ед./мг сухого вещества**	5 тыс. ед. 25 тыс. ед.	4310 9370
30709 [66-71-7]	**1,10-Фенантролин безводный extrapure, 99%, содержание воды 2%**	5 г 25 г 100 г	800 2800 8000
65898 [5144-89-8]	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5 г 25 г 100 г 500 г	560 2000 5800 26000
81067 [5144-89-8]	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	5 г 25 г 100 г 500 г	680 2400 6600 29000
31888 [18851-33-7]	**Моногидрат гидрохлорида 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5 г 25 г	900 4000
55782 ● [299-11-6]	**Метосульфат феназония** (PMS) extrapure, 99% (метилсульфат N-метилфеназония, метосульфат N-метилфеназония, метосульфат феназина)	1 г 5 г	810 3280
13920 ● [299-11-6]	**Метосульфат феназония** (PMS) для культуры растительных тканей, 99% (метилсульфат N-метилфеназония, метосульфат N-метилфеназония, метосульфат феназина)	1 г 5 г 25 г	1060 4910 20450
48914 [68807-90-9]	**Тетранатриевая соль дифосфата фенолфталеина extrapure AR, 95%** (Тетранатриевая соль бисфосфата фенолфталеина)	1 г 5 г 25 г	1800 4340 16650
95444 [122-59-8]	**Феноксиуксусная кислота extrapure, 99%** (Гликолевый фениловый эфир)	100 г 500 г	510 1890
19630 🌡 [108321-84-2]	**Трифторацетат L-фенилаланин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Фенилаланин-AMC.TFA, соль)	25 мг 50 мг	11650 16940
79455 ● [2462-32-0]	**Гидрохлорид бензилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	25 г	11710
34351 ● [3182-93-2]	**Гидрохлорид этилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	1000 4110 12210
78586 ● [7524-50-7]	**Гидрохлорид метилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	880 2500 7700
89311 ● [65147-22-0]	**Гидрохлорид Z-фенилаланиларгинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 99%** (Z-Phe-Arg-AMC.HCl, соль)	25 мг	35050
14059 [91-40-7]	**N-Фенилантраниловая кислота** (2-Анилинобензойная кислота) extrapure AR, 99%	25 г 100 г	1430 5340

Код	Наименование	Фасовка	Цена
53993 [1689-82-3]	**4-Фенилазофенол (жирорастворимый жёлтый 7, 4-HAB) extrapure, 98%** (р-Гидроксиазобензол) (C.I. № 11800)	25 г	840
		100 г	2940
92890 [98-80-6]	**Фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	25 г	1900
		100 г	7000
70291 [1821-12-1]	**4-Фенилмасляная кислота pure, 99%**	25 г	3500
		100 г	11000
27644 [95-54-5]	**о-Фенилендиамин, свободное основание** (OPD) extrapure AR, 99%	5 г	2400
		25 г	8000
		100 г	18000
73229 [615-28-1]	**Дигидрохлорид о-фенилендиамина (OPD.2HCl) extrapure AR, 99%**	5 г	3800
		25 г	10790
59576 [64-04-0]	**2-Фенилэтиламин pure, 99%**	250 мл	1130
		500 мл	2140
27861 [2871-15-0]	**Фенил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	250 мг	10950
77334 [2818-58-8]	**Фенил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 97%**	1 г	6830
45754 [122-60-1]	**Фенилглицидиловый эфир (PGE) extrapure, 98%** (2,3-Эпоксипропилфениловый эфир, 1,2-эпокси-3-феноксипропан)	100 мл	650
		500 мл	2000
23116 [2935-35-5]	**L-Фенилглицин extrapure, 99%**	10 г	300
		25 г	720
		100 г	1670
		500 г	7360
17083 [103-72-0]	**Фенилизотиоцианат (PITC) pure, 98%**	25 мл	1500
		100 мл	4000
		500 мл	17500
18962 [103-72-0]	**Фенилизотиоцианат (PITC) extrapure AR, 99%**	25 мл	2800
		100 мл	6020
15127 [103-72-0]	**Фенилизотиоцианат (PITC) для ВЭЖХ и секвенирования, 99%**	5 x1 мл	2000
		5 мл	1800
		5 x5 мл	8200
98152 [941-69-5]	**N-Фенилмалеимид extrapure, 98%**	5 г	800
		25 г	2200
		100 г	3500
89793 [62-38-4]	**Ацетат фенилртути (PMA) pure, 98%** (Фенилацетат ртути)	5 г	800
		25 г	3100
		100 г	11000
23358 [8003-05-2]	**Нитрат фенилртути (основной)** (PMN) pure, 98% (фенилнитрат ртути)	5 г	1600
		25 г	6500
		100 г	22500
87606 [329-98-6]	**Фенилметансульфонилфторид** (PMSF) extrapure, 99%	1 г	750
		5 г	2400
		25 г	8500
		100 г	28000
84375 [329-98-6]	**Фенилметансульфонилфторид** (PMSF) для молекулярной биологии, 99%	1 г	950
		5 г	3000
		25 г	12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
90365 [66778-08-3]	**Дигидрат динатриевой соли фенилфосфата (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	25 г	2140
		100 г	6410
		250 г	16010
50478 [118-55-8]	**Фенилсалицилат (салол) extrapure, 99%**	100 г	1030
		500 г	3900
21726 [2936-70-1]	**Фенил-ß-D-тиоглюкопиранозид extrapure, 98%**	25 мг	4510
		50 мг	7870
16795 [103-85-5]	**N-Фенилтиомочевина extrapure, 97%**	10 г	2140
		25 г	3800
30746	**Раствор флеомицина (PLM)** (20мг/мл в 20мМ HEPES)	1 мл	7500
69353 [108-73-6]	**Флороглюцин безводный extrapure AR, 99%**	25 г	1300
		100 г	4500
99529 [18472-87-2]	**Флоксин B**	25 г	400
		100 г	1400
		500 г	6000
95131	**Фосфатно-солевой буфер 1X** (PBS) для молекулярной биологии	100 мл	530
		500 мл	1290
78529	**Фосфатно-солевой буфер 10X** (PBS) для молекулярной биологии	100 мл	660
		500 мл	1520
13435	**Фосфатно-солевой буфер 10X с Tween-20 (PBST) для молекулярной биологии**	200 мл	600
		1000 мл	2500
40083 [10526-80-4]	**Моноциклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата** (Соль PEP MCHA) extrapure, 98%	100 мг	710
		250 мг	1420
		1 г	3410
		5 г	16610
31569 [35556-70-8]	**Трициклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата (соль PEP TCHA) extrapure, 98%**	100 мг	1180
		250 мг	1770
		1 г	5290
69400 [9001-87-0]	**Фосфолипаза D (лецитиназа D) из Streptomyces chromofuscus, 40Ед/мг**	200 ед.	17960
		400 ед.	28730
84122 [26016-99-9]	**Динатриевая соль фосфомицина** (Динатриевая соль фосфомицина) extrapure, 99% ((-)-(1R,2S)-(1,2-эпоксипропил)фосфоновая кислота, фосфономицин)	1 г	3570
		5 г	7140
65312 [9012-69-5]	**Фосфорилаза B из мышц кролика, 50Ед/мг**	10 мг	6000
27329 [643-79-8]	**о-Фталевый альдегид (OPA) extrapure AR, 99%** (Фталевый диальдегид)	5 г	940
		25 г	4030
89886 [88-96-0]	**Фталамид (диамид фталевой кислоты) pure, 98%**	25 г	1260
		100 г	2310
62747 [85-41-6]	**Фталимид extrapure, 99%** (Фталевый дикарбоксимид, 1,3-дигидро-1,3-диоксоизоиндол, 1,3-диоксоизоиндолин)	500 г	580
		5 кг	5570
45501 [87-41-2]	**Фталид pure, 98%** (1-Изобензофуранон)	100 г	530
		500 г	2210
26603 [4192-28-3]	**N-Фталоил-L-аланин extrapure, 98%**	1 г	1080
		5 г	4890

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
44729 [340-90-9]	🌡 **N-Фталоил-L-глутаминовая кислота extrapure, 98%**	5 г	4450
19971	🌡 **N-Фталоил-L-метионин extrapure, 98%**	1 г	1830
		5 г	7690
15187 [5123-55-7]	🌡 **N-Фталоил-L-фенилаланин extrapure, 99%**	1 г	910
		5 г	3170
64073	🌡 **N-Фталоил-L-валин extrapure, 98%**	1 г	1670
		5 г	7690
92486 [1445-69-8]	**Фталилгидразид pure, 98%**	25 г	2000
		100 г	4680
58924 [554-62-1]	■ **Гидрохлорид фитосфингозина extrapure, 98%**	1 г	6800
		5 г	18000
67432 [1918-02-1]	**Пиклорам extrapure, 95%** (4-Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота, 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота)	1 г	1600
		5 г	4000
		25 г	12000
41238 [98-98-6]	**a-Пиколиновая кислота pure, 98%**	25 г	600
		100 г	1800
		500 г	8000
93418 [124-87-8]	**Пикротоксин pure, 98%**	1 г	1600
		5 г	7000
90670 [160-60-0]	**Пимелиновая кислота (гептандиовая кислота) extrapure, 98%**	25 г	3290
		100 г	11650
99487 [76-09-5]	✔ **Пинакон pure, 98%** (2,3-Диметил-2,3-бутандиол, тетраметилэтиленгликоль)	25 г	800
		100 г	2500
		500 г	9000
31826 [2620-50-0]	**Пиперониламин pure, 97%** (1,3-Бензодиоксол-5-метиламин, 3,4-(метилендиокси)бензиламин)	5 мл	7000
70375 [5625-37-6]	**Буфер PIPES extrapure, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота))	25 г	1000
		100 г	3100
		500 г	10710
49159 [5625-37-6]	**Буфер PIPES для молекулярной биологии, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота))	100 г	3470
		500 г	12500
48112 [5625-37-6]	**Буфер PIPES для культуры растительных тканей, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота))	25 г	1470
		100 г	4200
58842 [108321-27-3]	**Буфер PIPES, дикалиевая соль extrapure, 99%**	25 г	8630
55025 [76836-02-7]	**Буфер PIPES, динатриевая соль extrapure, 99%**	25 г	4810
		100 г	12190
		500 г	35710
44033 [100037-69-2]	**Буфер PIPES, полуторанатриевая соль extrapure, 99%**	25 г	3580
		100 г	12320
		250 г	30170
94348 [10010-67-0]	**Буфер PIPES, натриевая соль extrapure, 99%**	25 г	2940
		100 г	7880
		250 г	15960

Код	Наименование	Фасовка	Цена
72328 [110-85-0]	**Пиперазин безводный pure, 98%**	250 г	900
		500 г	1600
		5 кг	13500
15861 [3282-30-2]	**Пивалоилхлорид extrapure, 99%**	100 мл	480
		250 мл	850
		500 мл	1650
20924 [26763-19-9]	■ **Калиевая соль полиадениловой кислоты** (POLY A, калиевая соль) extrapure	25 мг	2000
		100 мг	5500
		1 г	35000
44196 [26936-40-3]	■ **Калиевая соль полицитидиловой кислоты** (POLY C, калиевая соль) extrapure	25 мг	5250
62995 [26936-41-4]	■ **Калиевая соль полиинозиновой кислоты** (POLY I, калиевая соль) extrapure	10 мг	5250
54422 [25988-63-0]	■ **Гидробромид поли-L-лизина (PLL HBr), 70-150кДа** (Гидробромид гомополимера L-лизина)	25 мг	6500
		100 мг	23000
		250 мг	50000
27007 [27964-99-4]	■ **Гидробромид поли-D-лизина (PDL HBr), 70-150кДа** (Гидробромид гомополимера D-лизина)	25 мг	6500
		100 мг	18000
22107 [28211-04-3]	■ **Гидрохлорид поли-e-L-лизина (PLL HCl), 3500-4500Да** (Гидрохлорид e-поли-L-лизина, гомополимер N6-[(фенилметокси)карбонил]-L-лизина)	25 г	9000
		100 г	31000
90347 [25513-46-6]	■ **г-Полиглутаминовая кислота технической квалификации, 20%**	1 г	800
		5 г	3000
67258 [36562-70-6]	🌡 **Полигулуроновая кислота extrapure, 80%**	1 г	14500
		5 г	62000
83011 [1405-20-5]	■ **Сульфат полимиксина B (аэроспорин, PXNS), 6000Ед/мг**	250 мг	1400
		1 г	4000
22810 [68412-54-4]	✔ **Полиоксиэтилен(5)нонилфениловый эфир, разветвлённый** (IGEPAL CO-520) для молекулярной биологии	100 г	1100
		500 г	3700
20659 [68412-54-4]	✔ **Полиоксиэтилен(9)нонилфениловый эфир, разветвлённый** (IGEPAL CO-630) для молекулярной биологии	100 г	1200
		500 г	4000
47380 [61788-85-0]	**Полиоксил 40, гидрогенизированное касторовое масло extrapure** (Масг(Гидроксистеарат макроголглицерина, PEG-40, гидрогенизированное касторовое масло)	500 г	2520
14749 [27416-86-0]	■ **Калиевая соль полиуридиловой кислоты** (POLY U, калиевая соль) extrapure	25 мг	3000
38610 [6226-79-5]	**Понсо S**	25 г	790
		100 г	3050
14092	**Окрашивающий раствор понсо S**	100 мл	1750
41186 [68189-43-5]	**Буфер POPSO extrapure, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г	3000
		100 г	10000
81800 [108321-08-0]	**Буфер POPSO, полуторанатриевая соль extrapure, 98%**	25 г	6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
20883 [299-27-4]	**Глюконат калия extrapure, 99%** (Калиевая соль D-глюконовой кислоты, D-глюконат калия)	100 г	300
		500 г	1260
48320 [865-47-4]	**tert-Бутоксид калия pure, 98%**	100 г	750
		500 г	3200
95056 [24634-61-5]	**Сорбат калия pure, 99%**	500 г	1100
		1 кг	2000
28008 [19423-77-9]	**Гидрат хлорида празеодима (III) extrapure, 99.9%**	25 г	4620
		100 г	9450
83218 [15878-77-0]	**Гексагидрат нитрата празеодима (III) extrapure, 99.9%** (Гексагидрат тринитрата празеодима)	25 г	3520
		100 г	12100
99350 [52093-27-3]	**Трифторметансульфонат празеодима (III) extrapure, 98%** (Трифлат празеодима, празеодимовая соль трифторметансульфоновой кислоты)	5 г	4100
		25 г	15330
63639 [12037-29-5]	**Оксид празеодима (III, IV) extrapure, 99.9%**	10 г	740
		50 г	2940
10693 ● [57-83-0]	**Прогестерон extrapure, 97-103%** (4-Прегнен-3,20-дион)	5 г	1310
		25 г	4000
54236 [21087-77-4]	**Калиевая соль прогоитрина, квалификация стандартного образца, 75%** Калиевая соль (R)-2-гидрокси-3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	30000
92825 ● [127277-53-6]	**Прогексадион кальция технической квалификации, 95%**	100 мг	2000
		1 г	9000
31651 [72556-74-2]	**Тетрагидрат кальциевой соли хлорида фосфохолина pure, 97%** (Хлорид фосфорилхолина кальция, кальциевая соль фосфата хлорида холина, фосфат холина хло	5 г	2530
		25 г	5420
		100 г	15650
74152 🌡 [115388-93-7]	**Гидробромид L-пролин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Пролин-AMC.HBr, соль)	10 мг	4540
		25 мг	7560
79380 🌡 [70375-23-4]	**Гидрохлорид Z-пролин-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 99%** (Z-Pro-Arg-AMC-HCl)	10 мг	71280
		25 Mg	152720
16110 🌡 [16652-71-4]	**Гидрохлорид бензилового эфира L-пролина extrapure, 99%**	5 г	2200
		25 г	8000
73978 🌡 [97216-17-6]	**Гидробромид L-пролин-ß-нафтиламида extrapure, 99%**	100 мг	4440
16680 ■ [72162-84-6]	**Пролинспецифичная эндопептидаза из Flavobacterium Sp., 5Ед/мг**	50 ед.	9800
31798 [107-19-7]	**Пропаргиловый спирт pure, 99%**	250 мл	1125
		500 мл	2100
		2500 мл	10200
90557 [62937-45-5]	**D-Пролинамид extrapure, 98%** ((R)-Пирролидин-2-карбоксамид)	5 г	4750
		25 г	17790

Код	Наименование	Фасовка	Цена
35981 [7531-52-4]	**L-Пролинамид extrapure, 98%** ((2S)-2-Пирролидинкарбоксамид, (-)-пролинамид, (2S)-2-карбамоилпирролидин)	5 г	900
		25 г	2500
		100 г	9000
		500 г	42000
57732 🌡 [68832-13-3]	**D-Пролинол extrapure, 98%** ((R)-(-)-2-(Гидроксиметил)пирролидин, (R)-(-)-2-пирролидинметанол)	1 мл	2050
		5 мл	8010
		25 мл	13790
46457 🌡 [23356-96-9]	**L-Пролинол extrapure, 98%** ((S)-(+)-2-(Гидроксиметил)пирролидин, (S)-(+)-2-пирролидинметанол)	5 мл	2000
		25 мл	5500
41622 [93-55-0]	**Пропиофенон pure, 99%**	100 мл	980
		500 мл	3500
84215 [106-94-5]	**n-Пропилбромид pure, 98%**	100 мл	480
		500 мл	1600
		2500 мл	6200
45799 [108-32-7]	**Пропиленкарбонат pure, 99%**	500 мл	600
		2500 мл	2660
56082 [107-08-4]	**n-Пропилиодид extrapure, 99%**	25 мл	2000
		100 мл	7500
		250 мл	18000
25034 [106-36-5]	**Пропилпропионат extrapure, 99%**	250 мл	1130
		1000 мл	4240
11195 🌡 [25535-16-4]	**Иодид пропидия (PI) для молекулярной биологии, 95%** (Дииодид 3,8-диамино-5-[3-(диэтилметиламмонио)пропил]-6-фенилфенантридиния)	10 мг	2350
		25 мг	4280
		100 мг	12500
78349 🌡 [9009-65-8]	**Сульфат протамина для молекулярной биологии, 90-110%** (Сульфат протамина)	1 г	3000
		5 г	11000
		10 г	20000
79546 ■	**Белок A растворимый**	2 мг	12190
14887 🌡 [25535-16-4]	**Раствор иодида пропидия (1мг/мл в H2O)**	10 мл	2600
84589 ● [9036-06-0]	**Протеаза из Aspergillus Oryzae** (Грибная) (тип 1 - кислая, порошок), 500kHUT/г (субтилизин A)	25 г	4860
38207 ● [9036-06-0]	**Протеаза из Bacillus Licheniformis** (Тип 4 - нейтральная, порошок), 10Ед/мг (субтилизин A)	25 мг	3890
		100 мг	10210
81525 ● [9036-06-0]	**Протеаза из Bacillus Sp. (тип 5 - нейтральная, гранулы), 8kNPU/г** (Субтилизин A)	100 г	730
		500 г	3160
66789 ● [9036-06-0]	**Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 2 - щелочная, гранулы), 100kAPU/г** (Субтилизин A)	250 г	3890
23434 ● [9036-06-0]	**Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 3 - щелочная, гранулы), 1000kAPU/г** (Субтилизин A)	500 г	2190
84244 ● [9036-06-0]	**Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 6 - нейтральная, порошок), 100kNPU/г** (Субтилизин A)	100 г	3530

Код	Наименование	Фасовка	Цена
49936 ■ [39450-01-6]	**Протеиназа K из Tritirachium Album (тип A) для молекулярной биологии, 30Ед/мг** (Эндопептидаза K)	25 мг	1100
		100 мг	3600
		500 мг	16000
		1 г	28000
		5 г	98000
36331 🌡	**Раствор протеиназы K (20 мг/мл)**	1 мл	2400
		5 x1 мл	5000
		5 x5 мл	17000
32753 ■ [39450-01-6]	**Протеиназа K из Pichia Pastoris** (Тип D - рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 30Ед/мг (эндопептидаза K)	25 мг	1300
		100 мг	4200
		500 мг	19000
		1 г	34000
		5 Gms	115000
45073 ■ [39450-01-6]	**Протеиназа K из Pichia Pastoris** (Тип E - рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 40Ед/мг (эндопептидаза K)	25 мг	2110
		100 мг	7310
66893 ✔ [9057-02-7]	**Пуллулан (полимальтотриоза, PULL) extrapure**	5 г	3000
		25 г	6000
		100 г	18000
93909 🌡 [58-58-2]	**Дигидрохлорид пуромицина (PRM), 98%**	10 мг	3280
		25 мг	6400
		100 мг	18000
85492 [110-60-1]	**Путресцин, свободное основание extrapure, 99%** (1,4-Диаминобутан, 1,4-бутандиамин, тетраметилендиамин)	25 г	1700
		100 г	5300
		500 г	25000
81343 🌡 [333-93-7]	**Дигидрохлорид путресцина extrapure, 99%**	1 г	470
		5 г	1430
		25 г	5940
		100 г	21350
49270 🌡 [333-93-7]	**Дигидрохлорид путресцина для культуры растительных тканей, 99%**	1 г	940
		5 г	3280
		25 г	8650
57322 [98-96-4]	**Пиразинамид extrapure, 98%** (Пиразинкарбоксамид, пиразинамид, амид пиразиноевой кислоты)	5 г	1500
		25 г	3200
31412 [288-13-1]	**Пиразол extrapure, 98%** (1,2-Диазол)	5 г	800
		25 г	1600
		100 г	5000
32357 🌡	**Пирен-актин (10%) из скелетных мышц кролика extrapure, 99%**	1 мг	88920
39433 [67000-89-9]	**1-Пиренбутанол extrapure, 99%**	500 мг	4450
		1 г	8540
81284 [19694-02-1]	**1-Пиренкарбоновая кислота pure, 97%**	500 мг	4390
		1 г	7830
		5 г	34390
59503 [93324-65-3]	**Гидрохлорид 1-пиренметиламина (PyNH2) pure, 95%**	500 мг	4090
		1 г	7480
67172 🌡 [289-80-5]	**Пиридазин pure, 98%**	5 г	2730
		25 г	12600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
31129 ✔ [7291-22-7]	**Пиридин-d5 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	24000
73512 [1692-25-7]	**3-Пиридинбороновая кислота extrapure, 98%**	1 г	2040
		5 г	8480
		25 г	37300
16539 [499-83-2]	**Пиридин-2,6-дикарбоновая кислота extrapure, 99%**	25 г	850
		100 г	2500
		500 г	11000
12644 [636-73-7]	**Пиридин-3-сульфоновая кислота (P3SA) extrapure, 98%** (3-Пиридинсульфоновая кислота)	25 г	2000
52928 ✔ [41468-25-1]	**Моногидрат пиридоксаль-5-фосфата extrapure, 98%**	1 г	1020
		5 г	4630
		25 г	14820
88205 ✔ [58-56-0]	**Гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) pure, 98%**	25 г	510
		100 г	1400
		500 г	5400
47330 ✔ [1046-56-6]	**3(2-Пиридил)-5,6-дифенил-1,2,4-триазин (PDT) extrapure AR, 99%**	1 г	2850
		5 г	12450
16315 🌡 [68181-17-9]	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 3-(2-пиридилдитио)пропионовой кислоты (сшивающий реагент SPDP) extrapure, 95%** (N-Сукцинимидил-3-(2-пиридилдитио)пропионат, 3-(2-пиридилдитио)пропионовая кислота-OSu)	100 мг	3800
		250 мг	5200
		1 г	9000
77504 ✔ [79551-14-7]	**Динатриевая соль ферена extrapure, 98%** (Динатриевая соль 3-(2-пиридил)-5,6-ди(2-фурил)-1,2,4-триазин-5,5-дисульфоновой кислоты)	1 г	5500
		10 г	33200
77577 🌡 [98-79-3]	**L-Пироглутаминовая кислота extrapure, 99%**	100 г	800
		500 г	2000
36306 🌡 [66642-36-2]	**L-Пироглутаминовая кислота-7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%** (L-Пироглутаминовая кислота-AMC)	10 мг	10010
		25 мг	19450
97079 [89-32-7]	**Пиромеллитовый диангидрид (PMDA) extrapure, 98%** (Диангидрид бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты)	25 г	1370
		100 г	2210
		500 г	7040
75612 🌡 [92-32-0]	**Пиронин G (пиронин Y), 50%** (C.I. № 45005)	1 г	940
		5 г	3350
		25 г	16000
71692 [109-97-7]	**Пиррол extrapure, 99%**	25 мл	700
		100 мл	2200
		500 мл	9000
91402 [123-75-1]	**Пирролидин pure, 99%**	25 мл	250
		100 мл	550
		500 мл	2500
88543 [123-75-1]	**Пирролидин extrapure AR, 99.5%**	25 мл	320
		100 мл	800
		250 мл	1600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
73694 [616-45-5]	**2-Пирролидон pure, 99%**	250 мл	700
		500 мл	1250
		2500 мл	5500
63884 ■ [9014-20-4]	**Пируватдегидрогеназа из микроорганизма, 2.0Ед/мг**	10 ед.	10320
29986 ■ [9001-59-6]	**Пируваткиназа из мышц кролика, 300 ед./мг**	2000 ед.	6000
		4000 ед.	11500
59150 🌡 [127-17-3]	**Пировиноградная кислота pure, 98%**	25 мл	900
		100 мл	2400
71923 🌡 [6151-25-3, 849061-97-8]	**Дигидрат кверцетина extrapure, 98%**	25 г	2000
		100 г	6500
97899 🌡 [117-92-0]	**Хинальдиновый красный**	1 г	1430
		5 г	6650
81076 🌡 [77-95-2]	**Хинная кислота extrapure, 98%**	5 г	1130
		25 г	3560
		100 г	11980
32648 [91-22-5]	**Хинолин pure, 97%**	500 мл	1840
		2500 мл	8800
51649 [17629-30-0]	**Пентагидрат D-раффинозы extrapure**	25 г	1800
		100 г	6800
21719 ● [212783-75-0]	**Линкер Рамиджа (FMOC-суберол) extrapure, 98%**	100 мг	2670
		1 г	6050
24527 🌡	**Смесь глюкозинолатов рапса, квалификация стандартного образца, 90%**	10 мг	9450
36474 [2580-78-1]	**Активный синий 19 (Remazol Brilliant Blue R)** (Активный синий 19)	25 г	2490
		100 г	8500
95238 [12236-86-1]	**Активный синий 21 (Remazol Turquoise Blue G-133)**	25 г	2810
		100 г	8010
12176 [12225-83-1]	**Активный оранжевый 16 (Remazol Brilliant Orange 3R)** (C.I. № 17757)	25 г	2810
		100 г	6940
65637 [12220-08-5]	**Активный оранжевый 107 (Remazol Golden Yellow RNL)**	25 г	1400
		100 г	4000
15034 [11099-79-9]	**Активный красный 21 (Remazol Red BB)**	25 г	4000
35832 [12226-12-9]	**Активный красный 35 (Remazol Brilliant Red 5B)**	25 г	600
		100 г	2000
79740 [61951-82-4]	**Активный красный 120** (Активный ярко-красный HE3B) (C.I. 292775)	25 г	1400
		100 г	4000
23176 [98114-32-0]	**Активный красный 180 (Remazol Brilliant Red F3B)**	5 г	700
		25 г	1400
		100 г	4000
80539 [12226-38-9]	**Активный фиолетовый 5 (Remazol Brilliant Violet 5R)** (C.I. № 18097)	25 г	1400
		100 г	4000
67074 [20317-19-5]	**Активный жёлтый 17 (Remazol Golden Yellow G)** (C.I. № 18852)	25 г	3000
		100 г	9000
55200 [62758-13-8]	**Резазурин натрия extrapure AR, 20-30%**	1 г	1200
		5 г	5500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42650 [62758-13-8]	**Резазурин натрия extrapure AR, 85%**	1 г	1400
		5 г	6200
		25 г	29000
42817 [62758-13-8]	**Резазурин натрия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** соответствует требованиям USP	1 г	1500
		5 г	6500
		25 г	31000
46861 ✔ [50-55-5]	**Резерпин extrapure, 99%**	1 г	3450
		5 г	13050
39798 [108-46-3]	**Резорцин ACS, 99%**	100 г	620
		500 г	2300
22173 [108-46-3]	**Резорцин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	680
		500 г	2500
69040 [10030-85-0]	**Моногидрат L-рамнозы extrapure**	5 г	650
		25 г	1500
		100 г	5000
59652 [7440-15-5]	**Рений, порошок extrapure, 99.99%, -325меш**	1 г	1000
		5 г	3500
45165 [20765-98-4]	**Тригидрат хлорида родия (III) pure, 98%** (Гидрат трихлорида родия)	250 мг	8500
		1 г	29000
46729 ✔ [73482-96-9]	**Димер октаноата родия (II) extrapure, 97%**	250 мг	3000
		1 г	9800
34392 [83-88-5]	**Рибофлавин pure, 98%** (Витамин B2)	25 г	600
		100 г	2000
57443 🌡 [130-40-5]	**Динатриевая соль рибофлавин-5-фосфата extrapure, 73-79%**	25 г	660
		100 г	2400
98915 ■ [9001-99-4]	**Рибонуклеаза A (RNase A) из поджелудочной железы крупного рогатого скота для молекулярной биологии, 50 Ед Кунитца/мг**	25 мг	1200
		100 мг	3500
		500 мг	15000
62910 ■ [63231-63-0]	**Рибонуклеиновая кислота (РНК), свободная кислота из дрожжей, 85%**	25 г	1400
		100 г	4000
61866 ■ [73049-77-1]	**Натриевая соль рибонуклеиновой кислоты (РНК натрия, нуклеинат натрия) из дрожжей для молекулярной биологии, 85%**	10 г	1580
		25 г	2800
		100 г	9800
48259 🌡 [50-69-1]	**D-Рибоза extrapure**	25 г	550
		100 г	900
		1 кг	7000
76538 🌡 [50-69-1]	**D-Рибоза для культуры растительных тканей**	5 г	350
		25 г	700
		100 г	2200
72377 [15673-79-7]	**Гексагидрат бариевой соли D-рибозо-5-фосфата extrapure, 98%**	100 мг	4600
12310 🌡 [13292-46-1]	**Рифампицин (RFP) (рифампин), 97-102%**	1 г	720
		5 г	2400
81319 ■ [80621-81-4]	**Рифаксимин (RFX) extrapure, 98%**	1 г	1800
		5 г	7000

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23311 🌡 [145069-56-3]	**Смола с амидным линкером Ринка (линкер Кнорра) extrapure, 99%** (4-[(2,4-Диметоксифенил)(Fmoc-амино)метил]феноксиуксусная кислота)	1 г 5 г	1800 7000
34140 🌡 [431041-83-7]	**Смола Rink Amide MBHA (100-200 меш), нагрузка 0.3-0.8ммоль/г** (4-(2,4-Диметоксифенил-FMOC-аминометил)феноксиацетамидо-норлейцил-MBHA-смола)	1 г 5 г 25 г	2000 7000 30000
90780 [569-61-9]	**Гидрохлорид р-розанилина** (Гидрохлорид пararозанилина, хлорид пararозанилина, основной парафуксин) (C.I. № 42500)	25 г 100 г 500 г	900 3000 13000
60549 [632-69-9]	**Бенгальский розовый** (Кислотный красный 94) (C.I. № 45440)	10 г 25 г 100 г	620 1470 5000
10641 [8007-01-0]	**Розовое масло extrapure**	10 мл 25 мл 100 мл	1400 2600 8000
66412 [603-45-2]	**р-Розоловая кислота** (Аурин)	25 г 100 г 500 г	900 3000 13000
18325 [250249-75-3]	**Тригидрат рутина pure, 95%** (Тригидрат витамина P, рутозид, кверцетин-3-рутинозид)	25 г 100 г 500 г	1400 2600 8000
16281	**Сафранин, водный раствор 0.5 масс./об.**	125 мл 500 мл	220 700
16593 [477-73-6]	**Сафранин О** (Основной красный 2) (C.I. № 50240)	25 г 100 г 500 г	530 1870 9000
10673 [138-52-3]	**D-(-)-Салицин extrapure**	5 г 25 г	1800 4800
57467 ✔ [959-36-4]	**Азин салицилового альдегида extrapure, 97%** (Азин 2-гидроксибензальдегида)	1 г 5 г 25 г	950 2000 7500
77386 [65-45-2]	**Салициламид pure, 98%**	500 г 5 кг	1550 14000
45549	**Солевая смесь Бернхарта-Томарелли** (Диетическая минеральная смесь по Бернхарту-Томарелли)	500 г 1 кг 5 кг	1250 2400 11500
13464	**Солевая смесь H.M.W. (по Хабблу, Мендалу и Уэйкману)** (Диетическая минеральная смесь по HMW)	500 г 1 кг 5 кг	1250 2400 11500
71637	**Солевая смесь согласно USP XIV** (Диетическая минеральная смесь согласно USP XIV)	500 г 1 кг 5 кг	1500 2850 13500
93538 [13465-55-9]	**Гексагидрат хлорида самария (III) pure, 99.9%** (Гидрат трихлорида самария)	10 г 50 г	2500 9800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
92082 [13759-83-6]	**Гексагидрат нитрата самария (III) ultrapure, 99.95%** (Гексагидрат тринитрата самария (III))	5 г 25 г	1500 4000
31372 [12060-58-1]	**Оксид самария (III) ultrapure, 99.95%** (Окись самария)	5 г 25 г	1500 4000
54043 [52093-28-4]	**Трифторметансульфонат самария (III) extrapure, 98%** (Трифлат самария (III), соль самария (III) трифторметансульфоновой кислоты)	1 г 5 г	1600 4200
68580 [144026-79-9]	**Трифторметансульфонат скандия (III) extrapure, 98%** (Трифлат скандия, скандиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г 5 г	1500 5200
80967 [8047-15-2]	**Сапонин из Quillaja для молекулярной биологии, 9% сапогенина**	25 г 100 г	6000 11000
99474 [8047-15-2]	**Сапонин из корней Gypsophila для молекулярной биологии, 25% сапогенина**	5 г 25 г 100 г	1800 4500 12000
10147 ■ [9029-22-5]	**Саркозиноксидаза (SOX) из рекомбинантной E.coli, 20Ед/мг**	500 ед. 1 тыс. ед.	5940 11270
21032 [12060-08-1]	**Оксид скандия, 99.99%**	1 г 5 г	2630 7000
17386	**Реактив Шиффа**	500 мл	530
32380 [92-61-5]	**Скополетин extrapure, 98%**	25 мг 100 мг	7000 32000
62330 [111-20-6]	**Себациновая кислота pure, 98%**	500 г	1080
19182 [563-41-7]	**Гидрохлорид семикарбазида extrapure, 98%**	100 г	670
44779 [7446-08-4]	**Диоксид селена pure, 98%**	100 г 500 г	2000 8000
90945 [7782-49-2]	**Селен металлический, порошок extrapure, 99.9%, 100 меш**	25 г 100 г 500 г	700 2500 7500
51200 [7782-49-2]	**Селен металлический, порошок ultrapure, 99.999%, 100 меш**	25 г 100 г	3570 13130
77855 [7782-49-2]	**Селен металлический гранулированный ultrapure, 99.999%, 1-6мм**	25 г 100 г	3780 14180
29815	**Реактив Селиванова**	100 мл	290
64088 🌡	**Seralose® 2B (суспензия 2% гранулированной агарозы, 60-200мкм)**	100 мл 500 мл	4500 18000
54540 🌡	**Seralose® 4B (суспензия 4% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**	100 мл 500 мл	4500 18000
12585 🌡	**Seralose® 6B (суспензия 6% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**	100 мл 500 мл	4500 18000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
81862	Seralose® CL-2B (суспензия 2% сшитой гранулированной агарозы, 60-200мкм)	100 мл	6000
		500 мл	24000
11974	Seralose® CL-4B (суспензия 4% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)	100 мл	6000
		500 мл	24000
22264	Seralose® CL-6B (суспензия 6% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)	100 мл	6000
		500 мл	24000
85165 [55819-71-1]	Гидрохлорид гидразида DL-серина pure, 98% (Гидрохлорид DL-сериногидразида)	5 г	15690
17017 [5680-80-8]	Гидрохлорид метилового эфира L-серина extrapure, 99%	5 г	960
		25 г	4160
		100 г	11270
18472 [3722-51-8]	Линкер Зибера (3-гидроксиксантон) extrapure, 99%	100 мг	2620
		1 г	5940
		5 г	9490
77996	Силикагель, функционализированный цистеином extrapure (Размер частиц - 40-63мкм, размер пор - 60A)	5 г	19970
		10 г	33270
46400	Силикагель, функционализированный DMT extrapure	5 г	11230
		25 г	46740
31156	Силикагель, функционализированный имидазолом extrapure	5 г	6660
		25 г	27720
68360	Силикагель, функционализированный TAAcOH extrapure	5 г	9600
		25 г	39990
28466	Силикагель, функционализированный TAAcONa extrapure	5 г	9600
		25 г	39990
39343	Силикагель, функционализированный тиольными группами (STF) extrapure	5 г	8030
		25 г	33410
20356	Катализатор DPP-Pd на силикагеле extrapure	5 г	37790
		10 г	62970
45570	Катализатор TEMPO на силикагеле extrapure	5 г	18510
		10 г	30850
78339	Силикагель с привитыми C18 (17%) группами, мономерный extrapure	5 г	5260
		25 г	15190
43139	Силикагель с привитыми карбонатными группами extrapure	5 г	9260
		25 г	38570
35228	Силикагель с привитыми цианогруппами extrapure	5 г	5870
		10 г	11450
30753	Силикагель с привитыми диольными группами extrapure	5 г	5780
		25 г	24040
92868	Силикагель с привитым ацетатом TMA, без концевого блокирования extrapure	5 г	8240
		25 г	34300
50648	Силикагель с привитой тозиловой кислотой extrapure	5 г	10030
		25 г	41770
79427 [7440-21-3]	Кремний металлический, порошок, 98.5%, -4 меш	500 г	1300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
73081 [7440-21-3]	Кремний металлический, порошок, 98.5%, -200 меш	100 г	320
		500 г	980
		5 кг	9450
43800 [26042-64-8]	Гексафторантимонат(V) серебра extrapure, 98%	1 г	3400
		5 г	15000
32422 [7440-22-4]	Серебро металлическое, порошок, 99.9%, -400 меш	10 г	3300
		25 г	7900
		100 г	31000
43491 [2386-52-9]	Метансульфонат серебра (MSA серебра) extrapure, 47.8%-58.4% Ag (Серебряная соль метансульфоновой кислоты, метилсульфонат серебра, метилсульфонат серебра, метансульфоновая	1 г	1500
		5 г	5000
		25 г	16000
46241 [9008-42-8]	Протеинат серебра extrapure, 8% Ag	5 г	2000
		25 г	7000
27821 [2923-28-6]	Трифторметансульфонат серебра extrapure, 98% (Трифлат серебра, серебряная соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	1050
		5 г	4310
		25 г	10500
69717 [13497-94-4]	Ванадат серебра pure	5 г	3600
90677 [16411-05-5]	Калиевая соль синальбина, квалификация стандартного образца, 98% (Калиевая соль p-гидроксибензилглюкозинолата, калиевая соль глюкосинальбина)	10 мг	33600
28945 [3952-98-5]	Калиевая соль синигрина, квалификация стандартного образца, 97% (Калиевая соль 2-пропенилглюкозинолата, калиевая соль синигрозида)	25 мг	6300
		100 мг	10290
94846 [122-34-9]	Симазин extrapure,98% (2,4-Бис(этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин)	5 г	2500
		25 г	4000
56226 [83-46-5]	b-Ситостерол из рисовых отрубей, 98% (Beta-Ситостерол)	5 г	2000
		25 г	9400
13728 [83-46-5]	b-Ситостерол из Glycine Max (Соя), 95% (Beta-ситостерол)	25 г	4440
		100 г	17410
89658 [1333-83-1]	Гидродифторид натрия pure, 98%	500 г	1430
53713 [7782-82-3]	Гидроселенит натрия pure, 98%	100 г	4330
22308 [156-54-7]	Бутират натрия реактивной квалификации, 98.5%	25 г	1100
		100 г	1800
		500 г	6800
41059 [9005-46-3]	Казеинат натрия extrapure (Натриевая соль казеина)	100 г	1470
		500 г	5520
43624 [7775-11-3]	Хромат натрия pure, 98%	500 г	640
60947 [22722-98-1]	Дигидробис(метоксиэтокси)алюминат натрия (VITRIDE) pure, 68-71%	100 г	1500
		500 г	7000
46288 [6152-67-6]	Дифениламин-4-сульфонат натрия extrapure AR, ACS	10 г	420
		25 г	850
		100 г	3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
25818 ● [5137-46-2]	**Натрий-дифенильный реактив AR** (Комплекс натрия с бифенилом)	15 мл	960
		10 x15 мл	8900
67516 ● [5137-46-2]	**Натрий-дифенильный реактив ExiPlus, Multi-Compendial** (Комплекс натрия с бифенилом)	15 мл	1430
		10 x15 мл	10440
55083 [25155-30-0]	**Додецилбензолсульфонат натрия** (SDBS) pure, 80% (натриевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты)	100 г	450
		500 г	825
		5 кг	7200
36511 [751-94-0]	**Фузидат натрия (Na-FC), 97.5%** (Натриевая соль фузидовой кислоты)	1 г	3000
		5 г	8000
55655 [17013-01-3]	**Фумарат натрия extrapure AR, 99.5%**	100 г	400
		500 г	1800
15331 🌡 [55073-41-1, 154804-51-0]	**Гидрат ß-глицерофосфата натрия extrapure AR, 99%** (Гидрат ß-глицеролфосфата натрия, ß-GP, ß-глицеролфосфат, ß-глицеролфосфат динатрия)	5 г	2000
		25 г	4500
		100 г	15000
97971 🌡 [16564-43-5]	**Гликохенодезоксихолат натрия** (SGCDC) extrapure, 97% (натриевая соль гликохенодезоксихолевой кислоты)	1 г	8000
		5 г	25000
		25 Gms	105000
		100 Gms	280000
31287 🌡 [863-57-0]	**Гликохолат натрия осушенный (SGC осушенный) extrapure, 98%**	500 мг	3690
		1 г	5500
		5 г	17000
		25 г	80000
15556 🌡 [338950-81-5]	**Гидрат гликохолата натрия** (Гидрат SGC) extrapure, 98%	1 г	4000
		5 г	15000
		25 г	68000
		100 Gms	180000
43453 🌡 [527-07-1]	**Глюконат натрия pure, 99%**	500 г	350
		5 кг	3300
54565 [141-95-7]	**Малонат натрия extrapure, 99%**	100 г	900
		500 г	3290
81020 ✔ [114-21-6]	**DL-Манделат натрия extrapure, 99%** (Натриевая соль DL-миндальной кислоты)	5 г	900
		25 г	4200
18444 [13718-26-8]	**Метаванадат натрия extrapure, 99%** (Триоксованадат натрия, оксид натрия-ванадия, триоксид натрия-ванадия)	25 г	840
		100 г	2800
		500 г	12000
85247 🌡 [31681-98-8]	**Динатриевая соль натрий-2-нафтилфосфата extrapure AR, 99%**	1 г	980
		5 г	4740
86766 ✔ [13721-39-6]	**Ортованадат натрия pure, 45%** (Оксид натрия-ванадия)	10 г	2000
		50 г	8000
		250 г	18000
14215 [55963-78-5]	**Натриевая соль полианетолсульфоновой кислоты (полианетолсульфонат натрия, SPS) extrapure** (Полианетолсульфонат натрия)	1 г	500
		5 г	2270
		25 г	8000
23569 [113-24-6]	**Пируват натрия (натриевая соль пировиноградной кислоты) extrapure AR, 99%**	25 г	340
		100 г	1030
		500 г	3050

Код	Наименование	Фасовка	Цена
19099 🌡 [523-21-7]	**Родизонат натрия двузамещённый extrapure AR, 99%** Натриевая соль родизоновой кислоты, динатриевая соль 3,4,5,6-тетраоксоциклогексен-1,2-диола, родизоновая кислота дис	1 г	580
		5 г	1380
		25 г	6340
95335 [10102-18-8]	**Селенит натрия безводный extrapure, 98%**	25 г	780
		100 г	2610
		500 г	10210
80451 [10102-18-8]	**Селенит натрия безводный extrapure AR, 99%**	25 г	820
		100 г	2950
		500 г	11120
17169 [10102-18-8]	**Селенит натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	960
		100 г	2840
		500 г	14070
58529 🌡 [6009-98-9]	**Таурохенодезоксихолат натрия** (STCDC) extrapure, 95% (натриевая соль таурохенодезоксихолевой кислоты)	250 мг	5000
		1 г	12000
63703 🌡 [345909-26-4]	**Гидрат таурохолата натрия (гидрат STC) extrapure, 98%** (Гидрат натриевой соли таурохолевой кислоты)	1 г	2370
		5 г	6200
		25 г	27000
		100 г	85000
57861 🌡 [1180-95-6]	**Тауродезоксихолат натрия осушенный** (STDC осушенный) extrapure, 97%	1 г	3500
		5 г	10000
		25 г	42000
40391 🌡 [207737-97-1]	**Гидрат тауродезоксихолата натрия (гидрат STDC) extrapure, 97%**	1 г	2500
		5 г	8000
		25 г	34000
		100 Gms	120000
31102 🌡 [35807-85-3]	**Тауроурсодезоксихолат натрия** (TUDCA натрия) extrapure, 98% (натриевая соль тауроурсодезоксихолевой кислоты)	1 г	3000
		5 г	12000
78786 🌡 [367-51-1]	**Тиогликолат натрия extrapure, 99%**	100 г	970
		250 г	1800
		500 г	3200
48950 ✔ [56553-60-7]	**Триацетоксиборогидрид натрия** (STAB) pure, 98%	25 г	600
		100 г	1800
		500 г	8000
69128 [2926-29-6]	**Трифторметансульфинат натрия** (Реактив Ланглуа) extrapure, 95% (трифторметилсульфинат натрия, натриевая соль трифторметансульфиновой кислоты, трифлинат натрия)	5 г	3800
		25 г	12000
99957 🌡 [20311-51-7]	**а-Соламаргин extrapure, 98%** (Соласодин-L-рамнозидо-D-глюкозид)	10 мг	4500
		25 мг	9000
53771 🌡 [126-17-0]	**Соласодин extrapure, 98%** (Пурапуридин, соланкарпидин)	10 мг	4500
		25 мг	9000
89725 🌡 [19121-58-5]	**Соласонин extrapure, 98%** (Соласодамин)	25 мг	9000
54281 ■ [38916-34-6]	**Соматостатин extrapure, 97%**	5 мг	2000
		25 мг	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62468 [87-79-6]	**L-(-)-Сорбоза extrapure, 99%**	5 г	2000
		25 г	5200
		100 г	20000
51719 [22189-32-8]	**Пентагидрат дигидрохлорида спектиномицина extrapure, 98%**	1 г	1200
		5 г	4000
		25 г	13000
17030 [124-20-9]	**Спермидин extrapure, 99%**	250 мг	1100
		1 г	3500
		5 г	15000
91710 [71-44-3]	**Спермин, свободное основание extrapure, 99%**	250 мг	2000
		1 г	4500
22310 [306-67-2]	**Тетрагидрохлорид спермина extrapure, 99%**	1 г	3460
		5 г	8980
		10 г	17270
		25 г	31080
26413 [85187-10-6]	**Сфингомиелин (тип I) из сфинголипидов мозга крупного рогатого скота extrapure, 99%**	10 мг	7710
		100 мг	40310
95852 [85187-10-6]	**Сфингомиелин (тип II) из сфинголипидов сердца крупного рогатого скота extrapure, 99%**	10 мг	7710
		25 мг	17200
		100 мг	45060
77061 [657408-07-6]	**S-Phos** (2-Дициклогексилфосфино-2,6-диметоксибифенил) extrapure, 98%	1 г	1800
		5 г	6500
		25 г	25000
63056 [122341-56-4]	**3-(2`-Спироадамантан)-4-метокси-4-(3``-фосфорилокси)фенил-1,2-диоксетан (AMPPD) extrapure, 98%**	5 мг	20920
67715 [52-01-7]	**Спиронолактон extrapure, 97%**	500 мг	5210
		1 г	9310
12590	**Буфер SSC 20X, pH 6.9-7.1 для молекулярной биологии**	200 мл	330
		500 мл	740
78305	**Буфер SSPE 20X, pH-7.4, пригодный для молекулярной биологии**	200 мл	900
		1000 мл	2500
80268 [10094-58-3]	**Тетрагидрат стахиозы extrapure, 98%**	25 мг	3150
		100 мг	12450
		250 мг	28690
31384 [57-11-4]	**Стеариновая кислота pure, C18-98%**	500 г	650
		5 кг	6400
73878 [57-11-4]	**Стеариновая кислота extrapure, C18-99%**	5 г	300
		25 г	1150
		100 г	4400
73439 [57-11-4]	**Стеариновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, C18-99%** соответствует требованиям Ph.Eur	5 г	510
		25 г	2200
		100 г	7000
61609 [112-61-8]	**Метиловый эфир стеариновой кислоты, стандартный образец, 99% (ГХ)** (Метилстеарат)	5 г	3500
		25 г	9800
61600	**Лизирующий буфер STET**	500 мл	3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
39895 [83-48-7]	**Стигмастерол extrapure, 95%**	1 г	1170
		5 г	3500
		25 г	12000
87610 [9013-20-1]	**Стрептавидин (SA) из Streptomyces Avidinii для молекулярной биологии, 15Ед/мг белка**	5 мг	8120
		10 мг	14930
54224 [9013-20-1]	**r-Стрептавидин (r-SA) из Streptomyces Acidinii в E.Coli - тип 1, 17Ед/мг белка**	5 мг	44390
91014 [3810-74-0]	**Сульфат стрептомицина (STM)**	5 г	410
		25 г	1350
		100 г	2810
62463 [3810-74-0]	**Сульфат стрептомицина для культуры растительных тканей**	5 г	930
		25 г	1860
		100 г	3380
14653 [18883-66-4]	**Стрептозотоцин (STZ) extrapure, 98%**	100 мг	1850
		500 мг	8500
		1 г	16000
		5 г	65000
28065 [100-42-5]	**Стирол, мономер (стабилизированный tBC) extapure, 99.5%** (Фенилэтилен, винилбензол)	500 мл	950
		2500 мл	4400
48142 [108-30-5]	**Янтарный ангидрид extrapure, 99.5%**	100 г	380
		500 г	1500
72368 [115223-09-1]	**N-Сукцинимидилферроценкарбоксилат pure, 97%** (N-Сукцинимидный эфир ферроценкарбоновой кислоты)	1 г	4000
		5 г	18000
24088 [64987-85-5]	**Сукцинимидил-4-(N-** (N-Малеимидометил)циклогексан-1-карбоксилат (SMCC), 98%	50 мг	2620
		250 мг	10680
20721 [386229-69-2]	**Калиевая соль гептасульфата сахарозы pure, 80%** (Калий 1,3,4,6-тетра-O-сульфо-b-D-фруктофуранозил-a-D-глюкопиранозид-2,3,4-трис(гидросульфат))	25 мг	18000
47973 [54182-58-0]	**Алюминиевая соль октасульфата сахарозы (сукральфат) extrapure, 30-36%** (Комплекс октасульфата сахарозы с алюминием)	5 г	3000
		25 г	8000
69538 [26446-38-8]	**Пальмитат сахарозы extrapure, 90%** (Моногексадеканоат b-D-фруктофуранозил-a-D-глюкопиранозида)	25 г	2200
		100 г	6700
67787 [85-86-9]	**Судан III**	25 г	210
		100 г	610
81329 [6209-17-2]	**Моногидрат сульфацетамида натрия extrapure, 99%-101%** (Моногидрат натриевой соли N-ацетилсульфаниламида)	5 г	2750
		50 г	8000
16775 [68-35-9]	**Сульфадиазин (SFD) extrapure, 99-101%** (4-Амино-N-(2-пиримидинил)бензолсульфонамид)	50 г	2630
		100 г	4990
28277 [547-32-0]	**Натриевая соль сульфадиазина (SFD натрия) extrapure, 99%** (Натриевая соль 4-амино-N-(2-пиримидинил)бензолсульфонамида)	25 г	2900
		100 г	9100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69181 [7704-34-9]	**Сера осаждённая pure, 98%**	500 г	230
86684 🌡 [723-46-6]	**Сульфаметоксазол (SMX), 99%**	5 г	2350
		25 г	6410
72701 [126-33-0]	**Сульфолан безводный pure, 99%** (Сульфолан безводный)	500 мл	800
		2500 мл	3700
13674 [126-33-0]	**Сульфолан безводный extrapure AR, 99%** (Сульфолан безводный)	500 мл	1025
		2500 мл	5050
31249 ■ [9054-89-1]	**Супероксиддисмутаза (SOD) из эритроцитов крупного рогатого скота, 3000 ед./мг**	20 тыс. ед.	12450
		100 тыс. ед.	40310
47406 [14414-32-5]	**Сирингальдазин pure, 95%**	1 г	4500
41719 [134-96-3]	**Сиреневый альдегид extrapure, 99%**	5 г	630
		25 г	1840
		100 г	6530
64614 [530-57-4]	**Сиреневая кислота pure, 96%** (3,5-Диметокси-4-гидроксибензойная кислота, 3,5-диметиловый эфир галловой кислоты)	5 г	1600
		25 г	4000
		25 г	14000
71989 🌡	**Буфер TAE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**	100 мл	590
		500 мл	1040
83170 🌡	**Буфер TBE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**	200 мл	660
		500 мл	1130
51782 🌡	**Буфер TE 10X, pH-8.0 для молекулярной биологии**	100 мл	1260
		500 мл	4200
89528 [7440-25-7]	**Тантал металлический, лист (тип 1), 99.9%**	1 piece	10810
27101 [7440-25-7]	**Тантал металлический, лист (тип 2), 99.9%**	1 piece	16140
70040 [7440-25-7]	**Тантал металлический, лист (тип 3), 99.9%**	1 piece	9440
10964 [29915-38-6]	**Буфер TAPS extrapure, 99%** (N-Трис(гидроксиметил)метил-3-аминопропансульфоновая кислота)	25 г	1190
		100 г	3140
44194 [68399-81-5]	**Буфер TAPSO extrapure, 99%** (3-[Трис(гидроксиметил)метиламино]-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г	2440
		100 г	8070
28682 [147-71-7]	**D-(-)-Винная кислота extrapure, 99%**	100 г	540
		250 г	1310
60301 [87-69-4]	**L-(+)-Винная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%** (L-Треаровая кислота) соответствует фармакопейным требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	600
		5 кг	5400
63904 [133-37-9]	**DL-Винная кислота extrapure, 99%**	500 г	530
		5 кг	5000
15711 [107-35-7]	**Таурин extrapure CHR, 99%** (2-Аминоэтансульфоновая кислота)	100 г	1200
		1 кг	8000
		5 кг	32500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47064 🌡 [125700-67-6]	**TBTU extrapure, 98%**	10 г	650
		25 г	1480
		100 г	5000
		500 г	18000
92481 [7446-07-3]	**Диоксид теллура ultrapure, 99.999%**	5 г	2940
		25 г	7000
59479 [13494-80-9]	**Теллур металлический, порошок, 99.9%, -200 меш**	10 г	1580
		100 г	8190
67813 [13798-24-8]	**Гексагидрат хлорида тербия (III) extrapure, 99.9%**	5 г	4200
		25 г	18380
52633 [13451-19-9]	**Гексагидрат нитрата тербия (III) ultrapure, 99.99%**	2 г	4180
		10 г	15400
52313 [57584-27-7]	**Пентагидрат нитрата тербия (III) extrapure, 99.9%**	5 г	4400
		25 г	19250
99186 [148980-31-8]	**Трифторметансульфонат тербия (III) extrapure, 98%** (Трифлат тербия(III), соль тербия(III) трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	3150
		5 г	11550
62369 [12037-01-3]	**Оксид тербия (III,IV) ultrapure, 99.99%**	1 г	3680
		5 г	10290
96104 [100-20-9]	**Терефталоилхлорид pure, 99%**	100 г	1300
		500 г	5400
14676 [7365-44-8]	**Буфер TES extrapure, 99%** (N-Трис(гидроксиметил)метил-2-аминоэтансульфоновая кислота)	5 г	800
		25 г	2800
		100 г	10500
51318 [70331-82-7]	**Натриевая соль буфера TES extrapure, 99%**	25 г	5900
		100 г	17930
19914 ● [58-22-0]	**Тестостерон (свободное основание) extrapure, 99%** (17ß-Гидрокси-4-андростен-3-он)	1 г	1800
		5 г	3500
		25 г	12000
83651 ● [315-37-7]	**Энантат тестостерона extrapure, 99%** (17-Энантат 17ß-гидрокси-4-андростен-3-она)	1 г	2000
		5 г	5000
		25 г	13000
71344 ● [57-85-2]	**Пропионат тестостерона extrapure, 98%** (17-Пропионат 17ß-гидрокси-4-андростен-3-она)	5 г	1670
		25 г	7420
93831 ✔ [13035-61-5]	**1,2,3,5-Тетра-O-ацетил-b-D-рибофураноза extrapure, 98%** (beta-D-Рибофураноза-1,2,3,5-тетраацетат)	5 г	2620
		25 г	9490
76333 [79-34-5]	**1,1,2,2-Тетрахлорэтан extrapure AR, 99%**	500 мл	1750
		1000 мл	3430
82175 ■ [64-75-5]	**Гидрохлорид тетрациклина (TC) для культуры растительных тканей, 95%**	5 г	1050
		25 г	4000
		100 г	11100
38614 ■ [64-75-5]	**Гидрохлорид тетрациклина (TC), 95%**	5 г	440
		25 г	2170
		100 г	7950

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58128 [1191-50-0]	**Натриевая соль тетрадецилсульфата** (Tergitol-4), 95% (миристилсульфат натрия, тетрадецилсульфат натрия, STDS)	100 мг 500 мг	1500 5800
64090 [68-05-3]	**Иодид тетраэтиламмония extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	1500 4500 21000
23231 ✔ [74163-81-8]	**(S)-(-)-1,2,3,4-Тетрагидроизохинолин-3-карбоновая кислота pure, 98%**	1 г 5 г	2570 9900
55633 🌡 [14221-01-3]	**Тетракис(трифенилфосфин)палладий (0) extrapure, 97%**	1 г 5 г 25 г	3800 17500 80000
76265 [529-34-0]	**1-Тетралон pure, 98%**	100 мл 500 мл	1300 5250
98500 [25103-58-6]	**Tert-Додецилмеркаптан (смесь изомеров) extrapure, 98.5%** (tert-Додекантиол, tert-лаурилмеркаптан)	100 мл 500 мл	1800 2800
19028 [75-57-0]	**Хлорид тетраметиламмония pure, 98%**	100 г 500 г	670 3160
82774 [75-58-1]	**Иодид тетраметиламмония extrapure, 99%**	100 г	3630
84821 🌡 [54827-17-7]	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин** (TMB) pure, 98%	1 г 5 г 25 г	1950 7300 29160
69860 🌡 [54827-17-7]	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин** (TMB) extrapure AR, 98%	100 мг 1 г 5 г	610 3040 8750
68738 🌡 [54827-17-7]	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	4260
55597 🌡 [64285-73-0]	**Дигидрохлорид 3,3,5,5-тетраметилбензидина безводный** (TMB.diHCl безводный) extrapure AR, 99%	100 мг 1 г 5 г	2730 5820 18980
36746 🌡 [207738-08-7]	**Гидрат дигидрохлорида 3,3,5,5-тетраметилбензидина** (TMB.2HCl.xH2O) extrapure, 98% (TMB DiHCl)	500 мг 1 г 5 г	3000 5760 19610
64407 🌡	**Раствор TMB A (1% TMB в DMSO)**	100 мл	1560
38783 🌡	**Раствор TMB B (30% H2O2)**	100 мл	910
99986 ✔ [366-29-0]	**N,N,N,N-Тетраметилбензидин extrapure AR, 95%**	100 мг 1 г	1520 4370
13618 🌡 [3010-96-6]	**2,2,4,4-Тетраметил-1,3-циклобутандиол (CBDO) (смесь изомеров) extrapure, 99%**	5 г 25 г	5250 15500
88001 🌡 [3277-26-7]	**1,1,3,3-Тетраметилдисилоксан** (TMDS) extrapure, 98%	25 мл 100 мл	1230 3740
53180 ✔ [80-70-6]	**1,1,3,3-Тетраметилгуанидин extrapure AR, 99%** N,N,N',N'-Тетраметилгуанидин	100 мл 500 мл	2100 8190

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52300 🌡 [637-01-4]	**Дигидрохлорид N,N,N,N-тетраметил-p-фенилендиамина (реактив Вурстера, TMPPD) extrapure AR, 99%**	5 г 25 г	1240 5600
91902 🌡 [2564-83-2]	**2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-1-оксил (TEMPO) pure, 98%**	5 г 25 г 100 г	500 2200 7000
33379 ■ [75-76-3]	**Тетраметилсилан (TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8%**	25 мл 100 мл	4910 14020
77204 [1941-30-6]	**Бромид тетрапропиламмония extrapure, 99%**	100 г	1220
84990 [4499-86-9]	**Гидроксид тетрапропиламмония** (TPAH), 10% водный раствор	100 мл 500 мл	1580 4200
98078 [4499-86-9]	**Гидроксид тетрапропиламмония** (TPAH), 20% водный раствор	100 мл 500 мл	2000 8400
58146 [4499-86-9]	**Гидроксид тетрапропиламмония** (TPAH), 40% водный раствор	100 мл 500 мл	3840 16280
75311 🌡 [288-94-8]	**1-H-Тетразол сублимированный extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	300 1350 5090
92739 🌡 [1719-71-7]	**Тетразолиевый фиолетовый extrapure, 95%**	1 г	2950
62183 🌡 [1719-71-7]	**Тетразолиевый фиолетовый (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	100 мг 1 г 5 г	1300 4110 16010
44826 [3081-61-6]	**L-Теанин extrapure, 99%**	5 г 25 г 100 г	1000 2500 8000
83155 [326-91-0]	**3(2-Теноил)-1,1,1-трифторацетон (TTFA) extrapure AR, 99%** (2-Теноилтрифторацетон, TTA (экстрагент), TTB)	10 г 100 г	1260 8000
82500 [67-03-8]	**Гидрохлорид тиамина для культуры растительных тканей, 98.5%** (Витамин B1)	25 г 100 г	1000 3680
71081 [67-03-8]	**Гидрохлорид тиамина pure, 98.5%** (Витамин B1)	10 г 25 г 100 г	400 820 2730
79903 🌡 [15318-45-3]	**Тиамфеникол (TMP), 98%**	1 г 5 г	1200 3000
33611 🌡 [298-93-1]	**Бромид тиазолилового синего тетразолия** (MTT) extrapure AR, 98%	100 мг 500 мг 1 г 5 г	480 1600 3000 11000
58945 🌡 [298-93-1]	**Бромид тиазолилового синего тетразолия** (MTT) для культуры растительных тканей, 98%	500 мг 1 г	2000 3600
58910 🌡 [57360-69-7]	**Формазан тиазолилового синего (MTT-формазан) extrapure AR, 98%** (1-(4,5-Диметилтиазол-2-ил)-3,5-дифенилформазан)	250 мг 1 г	4600 11300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11652 [51707-55-2]	🌡 **Тидиазурон (TDZ) extrapure, 97%**	1 г	4500
		5 г	8000
		25 г	26000
88098 [51707-55-2]	🌡 **Тидиазурон (TDZ) для культуры растительных тканей, 97%**	250 мг	3000
		1 г	5500
		5 г	12000
10083 [507-09-5]	**Тиоуксусная кислота pure, 97%**	100 мл	1050
		500 мл	3000
94066 [602-41-5]	🌡 **Тиоколхикозид extrapure, 98%** (2-Деметокси-2-глюкозидокситиоколхицин)	50 мг	2000
		250 мг	3200
		1 г	8000
46913 [1077-28-7]	● **DL-6,8-Тиоктовая кислота extrapure** (а-Липоевая кислота), 98%	5 г	2540
		25 г	6000
		250 г	9000
45487 [70-49-5]	**Тиояблочная кислота (меркаптоянтарная кислота) pure, 99%**	25 г	840
		100 г	1370
		500 г	6090
85090 [54-64-8]	**Тиомерсал (тимеросал) реактивной квалификации, 98%**	5 г	4300
		10 г	8250
		25 г	20000
		100 г	75000
27662 [54-64-8]	**Тиомерсал (тимеросал) ExiPlus, Multi-Compendial (пригоден для производства вакцин и диагностических средств), 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	10 г	9000
		25 г	22000
		100 г	82000
40413 [6165-68-0]	**Тиофен-2-бороновая кислота extrapure, 98%** (2-Тиенилбороновая кислота, тиен-5-илбороновая кислота)	1 г	810
		5 г	2220
		25 г	9980
57589 [527-72-0]	**Тиофен-2-карбоновая кислота pure, 98%**	5 г	1640
		25 г	5430
		100 г	16160
39416 [4090-29-3]	■ **Тионикотинамидадениндинуклеотид (Thio-NAD) extrapure, 90%**	25 мг	3470
		100 мг	12980
35020 [1921-48-8]	■ **Динатриевая соль тионикотинамидадениндинуклеотида, восстановленная (Thio-NADH) extrapure, 93%**	25 мг	2400
		100 мг	6500
29808 [1918-77-0]	**Тиофен-2-уксусная кислота pure, 98%**	5 г	930
		25 г	3000
		100 г	10130
14055 [98-03-3]	🌡 **2-Тиофенкарбальдегид pure, 98%** (Тиофен-2-карбальдегид, тенальдегид, тиофен-2-альдегид)	25 мл	900
		100 мл	2800
		250 мл	6800
28033 [34592-47-7]	**L-Тиопролин extrapure, 98%** (L-4-Тиазолидинкарбоновая кислота)	10 г	600
		25 г	1200
83203 [147-93-3]	**Тиосалициловая кислота pure, 98%** (2-Меркаптобензойная кислота)	25 г	840
		100 г	2210
96768 [141-90-2]	**2-Тиоурацил extrapure, 98%** (2-Меркаптопиримидин-4-ол)	25 г	1050
		100 г	3890

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41862 [3688-92-4]	**Торин extrapure AR**	1 г	2400
		5 г	11000
50444 [632-20-2]	**D-Треонин (без allo-формы) extrapure, 99%**	5 г	1800
		25 г	6580
		100 г	23910
75164 [80-68-2]	**DL-Треонин extrapure CHR, 99%**	5 г	510
		25 г	1890
		100 г	7030
		1 кг	67780
88355 [72-19-5]	**L-Треонин extrapure CHR, 99%**	25 г	330
		100 г	650
		500 г	3000
		1 кг	5500
		5 кг	25000
62667 [72-19-5]	**L-Треонин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	500
		100 г	1800
		500 г	7500
24815 [44520-55-0]	**D-Треонинол extrapure, 98%**	500 мг	6130
		1 г	10550
20724 [50-89-5]	🌡 **Тимидин extrapure, 99%** (2-Дезокситимидин, В-тимидин, дезоксирибозид тимина, 5-метилдезоксиуридин)	5 г	1730
		25 г	7200
45764 [33430-62-5]	■ **Динатриевая соль тимидин-5-монофосфата (TMP-Na2) extrapure, 98%**	100 мг	1680
		250 мг	3570
57046 [65-71-4]	🌡 **Тимин extrapure, 98%**	10 г	630
		25 г	1320
		100 г	4020
47110 [89-83-8]	✔ **Тимол кристаллический pure, 99%**	100 г	550
		500 г	2200
		5 кг	20000
77675 [1913-93-5]	**Тимолфталексон**	1 г	3050
		5 г	11620
86637 [7512-38-1]	**Тимоловый фиолетовый**	5 г	470
12558 [1596-67-4]	**L-Тиронин extrapure, 98%**	100 мг	7080
90196 [80-59-1]	**Тиглиновая кислота extrapure, 98%**	25 г	1310
		100 г	4620
87347 [7550-45-0]	✔ **Тетрахлорид титана 1М в дихлорметане** (Хлорид титана (IV) в MDC)	100 мл	1080
		500 мл	4990
83692 [7550-45-0]	✔ **Тетрахлорид титана 1М в толуоле** (Хлорид титана (IV) в толуоле)	100 мл	1080
		500 мл	4990
84161 [125700-73-4]	🌡 **TNTU extrapure, 99%**	10 г	4090
		25 г	8040
56183 [32986-56-4]	🌡 **Тобрамицин (TBM)**	50 мг	1200
		500 мг	7000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59844 [7695-91-2]	**Ацетат DL-a-токоферола (ацетат витамина E) для культуры растительных тканей, 98%**	5 г	360
		25 г	1250
		100 г	4770
52885 [887144-97-0]	**Реактив Тоньи (3,3-диметил-1-** (Трифторметил)-1,2-бензиодоксол) extrapure, 97% (1-трифторметил-3,3-диметил-1,2-бензиодоксол)	250 мг	5400
		1 г	14000
		5 г	24000
67593 [119-93-7]	**o-Толидин extrapure AR, 98%** (3,3-Диметилбензидин)	25 г	690
		100 г	2100
		500 г	3780
65954 [119-93-7]	**o-Толидин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (3,3-Диметилбензидин) соответствует фармакопейным требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	790
		100 г	2520
		500 г	4200
82897 [118-90-1]	**o-Толуиловая кислота pure, 99.5%**	250 г	500
		500 г	890
70097 [90-04-7]	**m-Толуиловая кислота pure, 98%**	250 г	550
		500 г	900
61421 [90-94-5]	**p-Толуиловая кислота pure, 98%**	250 г	480
		500 г	850
12358 [106-49-0]	**p-Толуидин pure, 98%**	500 г	750
86003 [106-49-0]	**p-Толуидин специально очищенный extrapure, 99%**	500 г	1250
22134 [92-31-9]	**Толуидиновый синий O, 90%** (Основной синий 17, хлорид блутена, метиленовый синий T50, хлорид толония)	10 г	340
		25 г	770
		100 г	2660
37699 [92-31-9]	**Толуидиновый синий O для культуры растительных тканей, 90%** (Основной синий 17, хлорид блутена, метиленовый синий T50, хлорид толония)	10 г	910
		25 г	2050
20611 [1576-35-8]	**p-Толуолсульфонилгидразид pure, 98%** (Гидразид p-толуолсульфоновой кислоты, p-толуолсульфонилгидразид, тозилгидразид)	25 г	740
		100 г	2100
		500 г	7770
68913 [75737-38-1]	**meta-Тополин (mT) для молекулярной биологии, 98%** (6-(3-Гидроксибензиламино)пурин)	25 мг	2000
		100 мг	4800
56521 [82692-93-1]	**TOOS extrapure, 98%**	1 г	4500
		5 г	18000
95595 [136849-72-4]	**TOTU extrapure, 99%**	5 г	2100
		25 г	6000
		100 г	22000
25793 [3682-35-7]	**TPTZ extrapure AR (2,4,6-три-** (2-Пиридил)-5-триазин), 99%	1 г	1200
		5 г	4500
		25 г	16000
49011 [593-50-0]	**Триаконтанол (TRIA) extrapure, 90%**	500 мг	8000
		1 г	14000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
68084 [3588-17-8]	**trans,trans-Муконовая кислота (ttMA) extrapure, 98%** (trans,trans-2,4-Гексадиендиовая кислота, trans,trans-1,3-бутадиен-1,4-дикарбоновая кислота)	1 г	2380
		5 г	11150
42618 [288-88-0]	**1,2,4-Триазол pure, 98%**	100 г	290
		500 г	1300
93572 [41253-21-8]	**1,2,4-Триазол натрия extrapure, 98%** (1,2,4-Триазолид натрия)	25 г	760
		100 г	2800
		500 г	5000
78411 [626-39-1]	**1,3,5-Трибромбензол pure, 98%**	25 г	3700
76074 [90131-68-3]	**Экстракт Tribulus Terrestris, 45% FS**	5 г	2600
		25 г	5000
99486 [108-70-3]	**1,3,5-Трихлорбензол (1,3,5-TCB) pure, 99%**	100 г	2800
		500 г	9500
94076 [115-20-8]	**2,2,2-Трихлорэтанол pure, 98%** (Трихлорэтиловый спирт, ß,ß,ß-трихлорэтиловый спирт, 2,2,2-трихлорэтан-1-ол)	25 мл	2200
		100 мл	7500
		250 мл	12000
27740 [5704-04-1]	**Буфер TRICINE реактивной квалификации, 99%** (N-Трис(гидроксиметил)метилглицин)	25 г	1100
		100 г	4400
		500 г	20000
67490 [2622-14-2]	**Трициклогексилфосфин (Cy3P) extrapure, 94%** (P(Cy)3, PCy3)	5 г	1500
		25 г	6500
		100 г	25000
63437 [58656-04-5]	**Тетрафторборат трициклогексилфосфина extrapure, 98%**	1 г	2170
		5 г	6490
80184 [637-39-8]	**Гидрохлорид триэтаноламина extrapure AR, 99%**	100 г	430
		500 г	1500
80058 [75-89-8]	**2,2,2-Трифторэтанол pure, 99%**	25 мл	420
		100 мл	1050
		500 мл	4400
14428 [10009-20-8]	**N-6-Трифторацетил-L-лизин extrapure, 98%** (H-Lys(Tfa)-OH)	5 г	1640
		25 г	3300
12631 [1423-26-3]	**3-Трифторметилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1340
		5 г	2500
		25 г	12450
79009 [70-00-8]	**5-Трифтортимидин extrapure, 99%**	100 мг	4200
		1 г	32000
37758 [88-82-4]	**2,3,5-Трииодбензойная кислота (TIBA) extrapure AR, 98%**	5 г	600
		10 г	1200
		25 г	2500
35241 [6893-02-3]	**3,3,5-Триод-L-тиронин extrapure, 95%** (3,3,5-Трииодтиронин)	100 мг	4500
		1 г	26000
14219 [538-24-9]	**Трилаурин pure, 98%(ГХ)** (Трилаурат глицерина, трилаурат глицерила, тридодеканоат глицерила)	5 г	1500
		25 г	3700
		100 г	8600

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84217 [538-24-9]	**Трилаурин, стандартный образец, 99%** (ГХ) (Трилаурат глицерина, трилаурат глицерила, тридодеканоат глицерила)	100 мг 1 г 5 г	2200 6000 13000
57355 [554-95-0]	**Тримезиновая кислота extrapure, 98%** (Бензол-1,3,5-трикарбоновая кислота, 1,3,5-бензолтрикарбоновая кислота)	5 г 25 г 100 г	740 2630 4200
20139 [75-77-4]	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 98%**	250 мл 1000 мл 2500 мл	700 2200 4400
66889 [142-25-6]	**N,N,N-Триметилэтилендиамин pure, 97%**	5 г 25 г	3200 11000
18879 [738-70-5]	**Триметоприм (TMP), 98.5%**	5 г 25 г	750 2980
66069 [86-81-7]	**3,4,5-Триметоксибензальдегид pure, 98%**	25 г 100 г	900 3000
41569 [621-23-8]	**1,3,5-Триметоксибензол pure, 99%**	25 г	3020
40017 [118-41-2]	**3,4,5-Триметоксибензойная кислота extrapure, 99%** (Триметиловый эфир галловой кислоты, триметилгалловая кислота)	25 г 100 г	950 3150
49601 [35141-30-1]	**N-(3-Триметоксисилилпропил)диэтилентриамин (TMSPD) pure, 95%** (2-[2-(3-Триметоксисилилпропиламино)этиламино]этила мин, 3-[2-(2-аминоэтиламино)этиламино]пропил	100 мл 500 мл	5000 20000
90265 [75-77-4]	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 99%**	250 мл 1000 мл 2500 мл	800 2400 4800
67883 [75-77-4]	**Триметилхлорсилан (TMCS), раствор 1M в THF**	100 мл	3500
41020 [10108-86-8]	**Хлорид триметилоктиламмония** (TMOACl) extrapure, 98% (хлорид октилтриметиламмония)	25 г 100 г	2000 6500
68989 [149-73-5]	**Триметилортоформиат (TMOF) pure, 98%**	500 мл 2500 мл 25 л	530 2200 21000
49901 [996-50-9]	**N-(Триметилсилил)диэтиламин** (TMSDEA) extrapure, 97% ((диэтиламино)триметилсилан, N,N-диэтилтриметилсилиламин)	25 мл 100 мл	5110 14580
45238 [18156-74-6]	**N-Триметилсилилимидазол (TMSIM) extrapure, 98%** ((1-(Триметилсилил)имидазол)N-триметилсилилимидазол, TSIM)	5 мл 25 мл 100 мл	700 2100 6800
97039 [5683-30-7]	**3-Триметилсилилпропионовая кислота** (TMSPA) extrapure, 95%	1 мл 5 мл	5470 17620
39671 [1774-47-6]	**Иодид триметилсульфоксония** (TMSI) extrapure, 99%	25 г 100 г 500 г	880 2000 8800
18779 [555-45-3]	**Тримиристин pure, 95%(ГХ)** (Тримиристат глицерила, тримиристат глицерина)	5 г 25 г	2000 4600
83676 [555-45-3]	**Тримиристин, стандартный образец, 99%(ГХ)** (Тримиристат глицерила, тримиристат глицерина)	1 г 5 г 25 г	4000 12000 21000
84050 [1116-76-3]	**Триоктиламин (три-n-октиламин) pure, 95%**	100 мл 500 мл	1050 3680
37958 [122-32-7]	**Триолеин, стандартный образец, 99%** (GC)	500 мг 1 г	4870 8420
59708 [555-44-2]	**Трипальмитин pure, 85%(ГХ)**	25 г 100 г	5000 12000
75700 [555-44-2]	**Трипальмитин, стандартный образец, 99%(ГХ)**	100 мг 500 мг 1 г	1200 3500 6000
38015 [5893-05-0]	**N-Трифенилметилглицин extrapure, 98%**	25 г	19920
24651 [603-35-0]	**Трифенилфосфин pure, 98%**	100 г 500 г 1 кг	800 3800 7200
43068 [14243-64-2]	**Хлорид трифенилфосфинзолота(I) ((Ph3P)AuCl), 98%** (Хлоро(трифенилфосфин)золото(I))	500 мг 1 г	4800 9500
95474 [6399-81-1]	**Гидробромид трифенилфосфина pure, 98%**	5 г 25 г	1240 3110
32098 [791-28-6]	**Оксид трифенилфосфина (TPPO) pure, 98.5%** (Оксид трифенилфосфора)	25 г 100 г 500 г	350 1200 3000
70874 [1034-39-5]	**Дибромид трифенилфосфония pure, 98%**	5 г 25 г 100 г	2400 5100 14000
53730 [531-52-2]	**Формазан 1,3,5-трифенилтетразолия (TTC-формазан) extrapure, 95%**	1 г 5 г 25 г	1600 4700 8500
65599 [298-96-4]	**Хлорид 2,3,5-трифенилтетразолия** (TTC) extrapure, 99%	10 г 25 г 50 г 100 г	2000 4000 7000 13000
98635 [ ]	**Трис-ацетат-SDS-буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии** (TA-SDS, буфер для электрофореза)	500 мл 1000 мл	800 1500
47804 [ ]	**Трис-ацетат-SDS-буфер 20X, pH-8.3 для молекулярной биологии** (TA-SDS, буфер для электрофореза)	500 мл 1000 мл	1500 2850
65421 [60804-74-2]	**Гексафторфосфат трис(2,2-бипиридин)рутения(II)** ((Ru(BPY)3(PF6)2), 97% (дигексафторфосфат трис(2,2'-бипиридил)рутения)	250 мг 1 г	4200 15000
26055 [50525-27-4]	**Гексагидрат трис(2,2-бипиридил)дихлоррутения (II) (Ru(BPY)3), 98%** (Дихлорид трис(2,2'-бипиридил)рутения, гексагидрат хлорида трис(2,2'-бипиридил)рутения(II))	250 мг 1 г	3800 7000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55664 [51805-45-9]	🌡 **Гидрохлорид трис(2-карбоксиэтил)фосфина (TCEP) extrapure AR, 98%**	1 г	1200
		5 г	2800
		25 г	8000
79175 [51364-51-3]	✔ **Трис(дибензилиденацетон)дипалладий(0) (Pd2(dba)3) extrapure, 22-25% Pd**	500 мг	4680
		1 г	7800
		5 г	36000
		25 Gms	120000
96455 [52522-40-4]	**Аддукт трис(дибензилиденацетон)дипалладия с хлороформом extrapure, 20% Pd** (Комплекс дипалладий-трис(дибензилиденацетон)хлороформ, Pd2(dba)3.CHCl3)	250 мг	1800
		1 г	6200
		5 г	25000
87326	🌡 **Трис-глициновый электродный буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**	200 мл	840
		1000 мл	3150
57806	**Трис-глицин-SDS-буфер 10X для молекулярной биологии** (TG-SDS, буфер для электрофореза)	200 мл	480
		1000 мл	1070
83471	🌡 **Трис-солевой буфер 10X (TBS) для молекулярной биологии** (Буфер TBS 10X)	500 мл	1960
63825	🌡 **Трис-солевой буфер 10X с Tween-20** (TBST) для молекулярной биологии	500 мл	520
79091	✔ **Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-7.2 для молекулярной биологии** (Трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота)	100 мл	1110
		500 мл	4680
55904	✔ **Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-8.0 для молекулярной биологии** (Трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота)	100 мл	1640
		500 мл	4910
37852	🌡 **Трис-трицин-SDS-буфер 10X для молекулярной биологии** (TT-SDS, буфер для электрофореза)	500 мл	1210
62850 [6850-28-8]	**Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure AR (трис-ацетатный буфер), 99%**	100 г	1400
		500 г	6530
34969 [6850-28-8]	**Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана для молекулярной биологии (трис-ацетатный буфер), 99%**	100 г	1900
		500 г	8900
23017 [68123-29-5]	**Карбонат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (карбонат трис), 99%**	100 г	2070
32119 [72200-76-1]	**Малеат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure** (Малеат трис), 99.5%	100 г	1550
25913 [41521-38-4]	**Нитрат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure** (Нитрат трис), 99%	100 г	2070
55088 [108321-13-7]	**Оксалат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (оксалат трис), 99%**	100 г	1450
68353 [108321-11-5]	**Двузамещённый фосфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (двузамещённый фосфат трис), 98%**	100 г	1640

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43235 [6992-39-8]	**Однозамещённый фосфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (однозамещённый фосфат трис), 98%**	100 г	1640
63291 [85169-32-0]	**Сукцинат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure** (Сукцинат трис), 99%	100 г	1640
47952 [6992-38-7]	**Сульфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure** (Сульфат трис), 98%	100 г	1090
50615 [555-43-1]	🌡 **Тристеарин pure, 90%(ГХ)** (Тристеарат глицерина, тристеарат глицерила)	25 г	2380
		100 г	8660
11085 [555-43-1]	🌡 **Тристеарин, стандартный образец, 99%** (ГХ) (Тристеарат глицерина, тристеарат глицерила)	500 мг	2500
		1 г	4000
		5 г	16000
48445 [2799-07-7]	🌡 **S-Тритил-L-цистеин extrapure, 98%**	1 г	4510
58026 [72-57-1]	**Трипановый синий** (Прямой синий 14) (C.I. № 23850)	25 г	1060
		100 г	4100
31591 [72-57-1]	**Трипановый синий для культуры растительных тканей (Прямой синий 14) (C.I. № 23850)**	25 г	1670
12788 [72-57-1]	**Трипановый синий, раствор 0.4%**	50 мл	400
		125 мл	950
60484 [9002-07-7]	■ **Трипсин (3х кристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 7500BAEE Ед/мг** (2500NF Ед/мг)	250 мг	1180
		1 г	2380
		5 г	10600
42657 [9035-81-8]	■ **Ингибитор трипсина из сои, 10000 BAEE Ед/мг**	25 мг	3500
		100 мг	9000
		250 мг	18000
		500 мг	28000
		1 г	51000
12094 [343-94-2]	**Гидрохлорид триптамина extrapure, 98%**	1 г	610
		5 г	2000
		25 г	9000
67654 [7524-52-9]	🌡 **Гидрохлорид метилового эфира L-триптофана extrapure, 99%**	5 г	2140
		25 г	9250
51335 [7440-33-7]	**Вольфрам металлический, порошок, 99.9%, -325 меш**	100 г	2580
		500 г	9800
17472 [7783-03-1]	**Вольфрамовая кислота pure, 98%**	100 г	1200
		250 г	2800
55401 [7783-03-1]	**Вольфрамовая кислота extrapure AR, 99%**	100 г	1350
		500 г	6400
98328 [8002-64-2]	**Скипидарное масло extrapure**	500 мл	400
		2500 мл	1900
		25 л	17000
33541 [60-19-5]	**Гидрохлорид тирамина extrapure, 98%**	25 г	3500
		100 г	7500
		500 г	12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94870 ■ [9002-10-2]	**Тирозиназа (полифенолоксидаза) из грибов, 800 ед./мг** (Катехолоксидаза, монофенолмонооксигеназа, дигидроксифенилаланин:кислородоксидоредуктаза)	25 тыс. ед. 100 тыс. ед.	7500 28500
46121 🌡 [93-35-6]	**Умбеллиферон** (7-Гидроксикумарин) extrapure, 98%	10 г 25 г	2100 4500
46487 🌡 [112-38-9]	**Ундециленовая кислота extrapure,C11-99% (ГХ)**	100 г 500 г	650 2810
23622 🌡 [66-22-8]	**Урацил extrapure, 99%**	25 г 100 г 1 кг 5 кг	430 1550 12000 50000
81405 ✔ [6159-44-0]	**Дигидрат ацетата уранила ACS, 98%**	1 г 5 г 25 г	3300 12500 60000
70780 [20596-93-4]	**Ацетат уранилмагния extrapure, 98%**	1 г 5 г	4000 17000
74495 ✔ [13520-83-7]	**Гексагидрат нитрата уранила extrapure, 98%**	1 г 5 г 25 г	4000 17000 75000
64807 ■ [9002-13-5]	**Уреаза из канавалии мечевидной, 200 ед./мг сухого вещества**	3000 ед. 10000 ед. 25 тыс. ед. 100 тыс. ед.	1250 2800 6530 11270
64632 ■	**r-Уреаза (термостабильная) из E. Coli, 150Ед/мг**	10000 ед.	13140
90739 🌡 [69-93-2]	**Мочевая кислота extrapure AR, 99%**	25 г 100 г 500 г	3750 14000 60000
95410 ■ [9002-12-4]	**r-Уриказа (термостабильная) из дрожжей, 3Ед/мг**	500 ед.	6490
62205 🌡 [58-96-8]	**Уридин extrapure, 99%**	5 г 25 г 100 г	870 3530 8000
20964 ● [28053-08-9, 117756-22-6]	**Гидрат динатриевой соли уридин-5`-дифосфоглюкозы extrapure** (Гидрат UDPG.2Na), 98%	25 мг 100 мг 1 г	1400 3200 12000
48301 ● [3387-36-8]	**Гидрат динатриевой соли уридин-5-монофосфата** (5-UMP-Na2) extrapure, 98.5%	5 г 25 г	1300 5500
56613 ● [19817-92-6]	**Дигидрат тринатриевой соли уридин-5-трифосфата (UTP-Na3) extrapure, 90%**	100 мг 500 мг 1 г	2000 5000 9000
50178 🌡 [128-13-2]	**Урсодезоксихолевая кислота (UDCS) extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	950 1500 6000
24436 🌡 [7562-61-0]	**(+)-Усниновая кислота, 98%**	1 г 5 г 25 г	1500 3000 9000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
44762 [110-62-3]	**Валериановый альдегид pure (пентаналь), 98%** (Пентаналь)	100 мл 500 мл	470 1200
31477 [109-52-4]	**n-Валериановая кислота pure, C5-99% (ГХ)**	500 мл 1000 мл	1060 1990
22128 [110-59-8]	**Валеронитрил (бутилцианид) pure, 99%** (Бутилцианид)	100 мл 500 мл	400 1350
80634 [1009-14-9]	**Валерофенон pure, 98%**	100 мл 500 мл 2500 мл	500 1800 8000
95091 [638-29-9]	**Валероилхлорид pure, 98%**	100 мл 500 мл	700 2800
21562 [640-68-6]	**D-Валин extrapure CHR, 99%**	5 г 25 г 100 г	600 1900 6500
14159 [516-06-3]	**DL-Валин extrapure CHR, 99%**	25 г 100 г 500 г 1 кг	800 2900 13500 25000
83185 🌡 [2462-34-2]	**Гидрохлорид бензилового эфира L-валина extrapure, 98%**	25 г	10520
38052 🌡 [6306-52-1]	**Гидрохлорид метилового эфира L-валина extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г 100 г	360 960 2850 8310
40652 🌡 [2001-95-8]	**Валиномицин, 95%**	10 мг	4500
45344 [7440-62-2]	**Ванадий металлический, порошок, 99.7%**	5 г 25 г	1700 7000
61078 🌡 [1404-93-9]	**Гидрохлорид ванкомицина (VNC), 90%**	1 г 5 г	3000 7000
72241 🌡 [2394-20-9]	**Ванилилминдальная кислота extrapure, 99%** (VMA, DL-4-гидрокси-3-метоксиминдальная кислота)	250 мг 1 г 5 г	1300 4360 15640
11547 🌡 [120-14-9]	**n-Вератровый альдегид pure, 98%**	100 г 250 г	1050 2200
96011 [91-16-7]	**Вератрол pure, 98%** (1,2-Диметоксибензол)	100 мл 500 мл	350 1500
77472 🌡 [68-19-9]	**Витамин B12 для молекулярной биологии, 97%** (Цианокобаламин)	250 мг 1 г 5 г	770 2200 9800
56437 🌡 [68-19-9]	**Витамин B12 для культуры растительных тканей, 97%** (Цианокобаламин)	250 мг 1 г	1100 2800
54911 🌡 [84-80-0]	**Витамин K1 extrapure, 98%** (Фитонадион, филлохинон, 2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон, 3-фитилменадион)	1 г 5 г	1580 7140
50342 🌡 [3153-26-2]	**Ацетилацетонат ванадила pure, 98%** (Ацетоацетат ванадила, ацетилацетонат оксида ванадия(IV), VO(acac)2, оксиацетилацетона	25 г 100 г	850 3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23761 [123334-20-3]	🌡 **Гидрат сульфата ванадила pure, 97%** (Гидрат сульфата оксида ванадия (IV), гидрат оксисульфата ванадия (IV), оксисульфат ванадия)	25 г	700
		100 г	2300
		500 г	10500
40996 [83480-29-9]	🌡 **Воглибоза extrapure, 98%** (Basen, Glustat, N-(1,3-дигидрокси-2-пропил)валиоламин)	100 мг	3000
		500 мг	9000
66532 [201058-08-4]	**Смола Ванга, 1% DVB, 0.4-2ммоль/г, 100-200 меш** (Смола р-бензилоксибензилового спирта, сшитая DVB)	5 г	3210
		25 г	12600
		100 г	28350
76374 [247021-90-5]	🌡 **Линкер Вайнреба extrapure, 98%** (N-FMOC-N-Метокси-3-аминопропионовая кислота)	1 г	8310
13111 [68988-92-1]	🌡 **Краситель Райта** (Раствор эозина-метиленового синего по Райту)	25 г	600
		100 г	2340
		500 г	11000
72465 [193149-74-5]	🌡 **WST-8, 95%** (Натриевая соль 2-(2-метокси-4-нитрофенил)-3-(4-нитрофенил)-5-(2,4-дисульфофенил)-2H-тетразолия)	50 мг	8000
52714	🌡 **Раствор X-Gal (20мг/мл)**	1 мл	2140
20748 [69-89-6]	✔ **Ксантин extrapure CHR, 99%**	5 г	820
		25 г	3280
39607 [9002-17-9]	🌡 **Суспензия ксантиноксидазы из пахты, 1-4 Ед/мг белка**	5 ед.	4500
		25 ед.	9000
62965 [9002-17-9]	■ **Ксантиноксидаза из микроорганизма, 15Ед/мг**	250 ед.	14610
94623 [6754-58-1]	🌡 **Ксантогумол из хмеля (Humulus Lupulus), 94%**	5 мг	18690
62630 [59-00-7]	✔ **Ксантуреновая кислота extrapure, 90%**	500 мг	3200
		1 г	5500
55962 [161265-03-8]	● **XantPhos** (4,5-Бис(дифенилфосфино)-9,9-диметилксантин) extrapure, 98%	1 г	1200
		5 г	3500
		25 г	13500
		100 г	50000
27540 [564483-18-7]	● **X-Phos** (2-Дициклогексилфосфино-2,4,6-триизопропилбифенил) extrapure, 98%	1 г	1500
		5 г	6000
91186 [9014-63-5]	✔ **Ксилан из древесины бука**	5 г	2700
		10 г	5000
		25 г	9000
		100 г	40000
30565 [9014-63-5]	✔ **Ксилан из кукурузных початков, 95%**	10 г	1200
		25 г	2500
		100 г	7000
		500 г	24000
13814 [37278-89-0]	● **Ксиланаза из Aspergillus Niger, 60MU/г**	25 г	1230
		100 г	4000
		500 г	18000
64949 [87-99-0]	✔ **Ксилит extrapure**	100 г	500
		500 г	1200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84974 [58-86-6]	**D-(+)-Ксилоза extrapure**	100 г	420
		500 г	1100
29426 [58-86-6]	**D-(+)-Ксилоза ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP	100 г	510
		500 г	1300
98468 [609-06-3]	**L-(-)-Ксилоза extrapure, 99%**	5 г	1500
		25 г	6000
31832 [65-19-0]	■ **Гидрохлорид йохимбина extrapure, 99%**	1 г	2400
		5 г	8000
36744 [10361-91-8]	**Хлорид иттербия (III) безводный, 99.9%**	5 г	4000
24099 [10035-01-5]	**Гексагидрат хлорида иттербия (III) extrapure, 99.9%** (Гексагидрат трихлорида иттербия)	10 г	2500
		50 г	5500
20435 [35725-34-9]	**Пентагидрат нитрата иттербия (III) extrapure, 99.9%**	10 г	3000
		50 г	6400
58985 [1314-37-0]	**Оксид иттербия (III) extrapure, 99.9%**	10 г	2500
		50 г	5500
61813 [252976-51-5]	**Гидрат трифторметансульфоната иттербия (III) extrapure, 98%** (Трифлат иттербия, иттербиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	950
		5 г	2200
		25 г	8500
63190 [10361-92-9]	**Хлорид иттрия (III) безводный ultrapure, 99.99%** (Трихлорид иттрия)	10 г	3400
		50 г	9000
63390 [10025-94-2]	**Гексагидрат хлорида иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	5 г	800
		25 г	1300
		100 г	4000
51515 [13494-98-9]	**Гексагидрат нитрата иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	25 г	1100
		100 г	2800
21412 [52093-30-8]	**Трифторметансульфонат иттрия (III) extrapure, 98%** (Трифлат иттрия, иттриевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	5 г	3000
		25 г	9800
37482	● **Набор Z-L-аминокислот**	1 Kit	25870
68280 [2304-94-1]	● **Z-b-Аланин extrapure, 99%**	1 г	580
		5 г	1480
		25 г	5870
15701 [26607-51-2]	● **Z-D-Аланин extrapure, 99%**	1 г	600
		5 г	2430
		25 г	11080
24368 [4132-86-9]	● **Z-DL-Аланин extrapure, 99%**	5 г	2410
46096 [1142-20-7]	● **Z-L-Аланин extrapure, 99%**	5 г	540
		25 г	2220
		100 г	7970
30211 [42918-86-5]	● **Z-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%**	1 г	950
		5 г	4200
		25 г	20330

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94475 [6382-93-0]	● Z-D-Аргинин extrapure, 99%	1 г	6080
		5 г	20240
		25 г	73570
60020 [1234-35-1]	● Z-L-Аргинин extrapure, 99%	25 г	4210
55237 [56672-63-0]	● Z-L-Аргинин HCl extrapure, 99%	25 г	5230
		100 г	19600
92873 [4474-86-6]	● Z-D-Аспарагин extrapure, 99%	1 г	1090
		5 г	4490
		25 г	18710
60164 [29880-22-6]	● Z-DL-Аспарагин extrapure, 98%	1 г	1520
		5 г	4980
13328 [2304-96-3]	● Z-L-Аспарагин extrapure, 99%	1 г	310
		5 г	990
		25 г	2590
		100 г	8630
32899 [78663-07-7]	● Z-D-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%	1 г	640
		5 г	2660
		25 г	11080
84275 [4515-21-3]	● Z-DL-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%	5 г	700
		25 г	2400
63143 [1152-61-0]	● Z-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%	5 г	460
		10 г	860
		25 г	2060
78064 [3479-47-8]	● Z-L-Аспарагиновая кислота-4-Бензиловый эфир extrapure, 98% (Z-L-Asp(OBzl)-OH)	10 г	13560
		25 г	23730
97300 [5680-86-4]	● Z-L-Глутаминовая кислота-5-Бензиловый эфир extrapure, 98%	10 г	14130
		25 г	24720
73971 [63648-73-7]	● Z-D-Глутаминовая кислота extrapure, 98%	1 г	760
		5 г	2660
67271 [1155-62-0]	● Z-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%	5 г	360
		25 г	1460
		100 г	5220
83309 [13139-52-1]	● Z-D-Глутамин extrapure, 99%	1 г	1230
		5 г	5110
		25 г	21270
44096 [2650-64-8]	● Z-L-Глутамин extrapure, 99%	5 г	750
		25 г	2590
		100 г	8630
86632 [1138-80-3]	● Z-Глицин extrapure, 99%	5 г	700
		25 г	1420
		100 г	4320
21793 [19728-57-5]	● Z-DL-Гистидин extrapure, 99%	1 г	3480
		5 г	16560
57156 [14997-58-1]	● Z-L-Гистидин extrapure, 99%	1 г	1200
		5 г	5430
		25 г	21290

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14088 [13504-85-3]	● Z-L-Гидроксипролин extrapure, 99%	1 г	1400
		5 г	6330
		25 г	24720
34913 [3160-59-6]	● Z-L-Изолейцин extrapure, 95%	5 г	2010
		25 г	6280
46817 [28862-79-5]	● Z-D-Лейцин extrapure, 99%	1 г	1090
		5 г	4510
		25 г	18800
76353 [3588-60-1]	● Z-DL-Лейцин extrapure, 99%	5 г	1830
		25 г	8700
85612 [2018-66-8]	● Z-L-Лейцин extrapure, 98%	5 г	1520
		25 г	4330
39218 [70671-54-4]	● Z-D-Лизин extrapure, 99%	1 г	5000
		5 г	12000
54420 [2212-75-1]	● Z-L-Лизин extrapure, 99%	1 г	1280
		5 г	5900
71691 [2212-76-2]	● Z-N-e-Лизин Дициклогексиламмониевая соль extrapure, 98% (Z-Лизин(BOC)-OH.Дициклогексиламиновая соль)	5 г	5950
91642 [28862-80-8]	● Z-D-Метионин extrapure, 99%	1 г	1500
		5 г	3000
11751 [4434-61-1]	● Z-DL-Метионин extrapure, 99%	1 г	740
		5 г	3480
55768 [1152-62-1]	● Z-L-Метионин extrapure, 99%	1 г	690
		5 г	2850
		25 г	9350
21200	● Z-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure, 99%	10 г	10840
		25 г	18970
66829 [15027-14-2]	● Z-D-Норлейцин extrapure, 99%	500 мг	4610
		2.5 г	20700
12185 [15027-13-1]	● Z-DL-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	3150
90175 [39608-30-5]	● Z-L-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	4130
		5 г	18790
34201	● Z-D-Норвалин extrapure, 99%	1 г	2790
		5 г	12660
21693 [21691-43-0]	● Z-DL-Норвалин extrapure, 99%	1 г	2310
		5 г	10480
75427 [21691-44-1]	● Z-L-Норвалин extrapure, 99%	1 г	2790
		5 г	12660
72850 [3304-51-6]	● Z-L-Орнитин extrapure, 99%	1 г	5010
		5 г	22760
24317 [2448-45-5]	● Z-D-Фенилаланин extrapure, 99%	1 г	640
		5 г	2660
		25 г	11040
32900 [3588-57-6]	● Z-DL-Фенилаланин extrapure, 99%	5 г	2310
		25 г	10480


Код	Наименование	Фасовка	Цена
42182 [1161-13-3]	● Z-L-Фенилаланин extrapure, 99%	25 г	2240
		100 г	7910
27486 [35909-92-3]	● Z-L-Фенилаланин Метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	12240
		25 г	21410
41739 [19647-71-3]	● Z-Фенилаланин-p-Нитроанилид extrapure	1 г	7590
16881 [2578-84-9]	● Z-L-Фенилаланин-4-Нитрофениловый эфир extrapure, 98%	10 г	11020
		25 г	19270
12399 [17609-52-8]	● Z-D-Фенилглицин extrapure, 98%	10 г	7400
		25 г	12940
74157 [53990-33-3]	● Z-L-Фенилглицин extrapure, 99%	10 г	6490
		25 г	11360
24037 [6404-31-5]	● Z-D-Пролин extrapure, 99%	500 мг	930
		1 г	1570
		5 г	6040
		25 г	30180
31688 [1148-11-4]	● Z-L-Пролин extrapure, 99%	5 г	1260
		25 г	3780
63273 [6081-61-4]	● Z-D-Серин extrapure, 99%	500 мг	2180
		1 г	3360
		5 г	14030
75675 [1145-80-8]	● Z-L-Серин extrapure, 99%	1 г	420
		5 г	1100
		25 г	5000
52287 [80384-27-6]	● Z-D-Треонин extrapure, 99%	1 г	1300
		5 г	5200
11228 [19728-63-3]	● Z-L-Треонин extrapure, 99%	5 г	1300
39868 [2279-15-4]	● Z-D-Триптофан extrapure, 99%	1 г	1800
		5 г	5500
57591 [7432-21-5]	● Z-L-Триптофан extrapure, 99%	25 г	2100
59268 [64205-12-5]	● Z-D-Тирозин extrapure, 99%	1 г	3700
		5 г	10000
31078 [1164-16-5]	● Z-L-Тирозин extrapure, 99%	5 г	1950
		25 г	4980
39463 [16677-29-5]	● Z-O-Бензил-L-Тирозин extrapure, 98% (Z-L-Tyr(Bzl)-OH)	10 г	7580
74556 [1685-33-2]	● Z-D-Валин extrapure, 99%	1 г	1320
		5 г	3000
		25 г	10000
17520 [3588-63-4]	● Z-DL-Валин extrapure, 99%	5 г	2790
		25 г	13250
73743 [1149-26-4]	● Z-L-Валин extrapure, 99%	25 г	1800
		100 г	4680
92186 [10314-98-4]	● Z-Изонипекотиновая кислота extrapure, 99% (1-Карбобензокси-4-Пиперидинкарбоновая кислота)	10 г	4000
		25 г	6000
88291 [78190-11-1]	● Z-Нипекотиновая кислота, 95%	10 г	6470

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70443 [13139-17-8]	● Z-OSu (Z-ONSu) extrapure, 99% (Z-ONSu)	25 г	1200
		100 г	4500
81055 [13114-27-7]	🌡 Зеатин, смесь изомеров для культуры растительных тканей, ~95%	25 мг	2940
		100 мг	7500
67299 [13114-27-7]	🌡 Зеатин, смесь изомеров, ~95%	25 мг	2160
		100 мг	6000
		250 мг	12000
80440 [6025-53-2]	🌡 Рибозид зеатина extrapure, 99%	10 мг	2000
		25 мг	3200
		100 мг	8200
		500 мг	36000
25910 [7699-45-8]	Бромид цинка безводный, 99% (Дибромид цинка)	100 г	1100
		500 г	2420
86849 [62625-22-3]	Натриевая соль цинкона ACS, 98%	1 г	380
		5 г	1300
52049 [1314-23-4]	Диоксид циркония pure, 99% (Окись циркония, оксид циркония (IV))	100 г	840
		500 г	3000

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C

Раздел B1

Культивирование клеток животных



Код	Наименование	Фасовка	Цена
68161 [7365-82-4]	**Буфер ACES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	5200 12250
23568 [87-32-1]	**N-Ацетил-DL-триптофан для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	5 г 25 г	3000 9000
52937 [3244-88-0]	**Кислотный фуксин для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Кислотный фиолетовый 19, фуксин S, кислый фуксин, рубин S) (C.I. № 42685)	25 г	1600
75250 [56-41-7]	**L-Аланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1050 2490
96409 [9048-46-8]	● **Альбумин бычий (pH 7), фракция V, для культуры клеток (бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Бычий сывороточный альбумин, BSA)	5 г 25 г 100 г 500 г	900 3500 11500 51000
31539 [33864-99-2]	**Альциановый синий для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	5 г 25 г	5500 24000
68860 [7784-24-9]	**Додекагидрат сульфата алюминия-калия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	500 г 1 кг	1350 2500
15875 [1397-89-3]	■ **Раствор амфотерицина B (AMT)** (250мкг/мл) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мл	20 мл 100 мл	1860 5360
20969 [74-79-3]	**L-Аргинин (свободное основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1150 3550
33468 [1405-87-4]	● **Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	50000 ед. 250000 ед.	1400 4500
36884 [10191-18-1]	**Буфер BES для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (N,N-Бис(2-гидроксиэтил)-2-аминоэтансульфоновая кислота)	25 г 100 г	1650 5400
92370 [3513-03-9]	■ **Гидрохлорид бластицидина S для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10 мг 25 мг	6120 14470
55594 [3513-03-9]	■ **Стерильный раствор бластицидина S HCl в буфере HEPES (10мг/мл) для культуры клеток**	1 мл 5 x1 мл	7000 25000
81642 [64485-93-4]	🌡 **Натриевая соль цефотаксима (CFT) для культуры клеток, 916-964мкг/мг, эндотоксин (BET) 0.20ЕЭ/мг**	100 мг 1 г	2500 6000
84483 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г 100 г	2500 6000
97900 [57-88-5]	● **Холестерин из овечьей шерсти** (Ланолин) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	5 г 25 г 100 г	2400 10500 30000
70553 [86393-32-0]	● **Гидрат гидрохлорида ципрофлоксацина (CPFX) для культуры клеток, 98-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1 г 5 г	690 2300
81395 [11028-71-0]	■ **Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 1, для культуры клеток, 64мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Con A) (канавалия)	25 мг 40 мг	3680 5460
68722 [11028-71-0]	■ **Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 2, для культуры клеток, 20 мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 мг 100 мг	2670 6010
15353 [60-27-5]	✔ **Креатинин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г 1 кг	1370 4350 42000
67133 [10510-54-0]	**Ацетат крезилового фиолетового для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.5ЕЭ/мг**	5 г	10000
29751 [548-62-9]	**Кристаллический фиолетовый для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг** (Метиловый фиолетовый 10B) (C.I. №42555)	25 г 100 г	1750 5800
70134 [7048-04-6]	**Моногидрат гидрохлорида L-цистеина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1150 3250
54676 [50-99-7]	**Декстроза для культуры клеток, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг (D-глюкоза безводная)	100 г 500 г	500 1450
28525 [3483-12-3]	● **DL-Дитиотреитол (DTT) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг** (Реактив Клеланда)	1 г 5 г	2000 7000
81614 [17372-87-1]	**Эозин жёлтый (водорастворимый) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	2250 4500
74516 [122-99-6]	**Монофениловый эфир этиленгликоля для культуры клеток, 99%, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мл (фенилцеллозольв, 2-феноксиэтанол)	100 мл 500 мл	2400 4500
11324 [7782-63-0]	**Гептагидрат сульфата железа (II) для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг (гептагидрат сульфата железа (II))	500 г	1200
98131 [518-47-8]	**Натриевая соль флуоресцеина (C.I. № 45350) для культуры клеток, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг (кислотный жёлтый 73)	100 г	2500
76611 [59-30-3]	✔ **Фолиевая кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота)	5 г 25 г	750 3250
20596 [632-99-5]	**Основной фуксин для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Основной фуксин) (C.I. No. 42510)	25 г 100 г	2200 8000
77469 [51811-82-6]	**Краситель Гимзы для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	5 г 25 г	4000 15500
75931 [6106-04-3]	**Моногидрат мононатриевой соли L-глутаминовой кислоты (MSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Глутамат мононатрия, L-глутамат мононатрия)	100 г 500 г	900 2750
80952 [56-85-9]	**L-Глутамин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10 г 25 г	950 1800
74693 [27025-41-8]	● **Глутатион окисленный (GSSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	100 мг 250 мг 1 г 5 г	2000 3700 7000 32500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
65542 [56-81-5]	**Глицерин безводный для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 мл	1300
34268 [56-40-6]	**Глицин для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг** (Аминоуксусная кислота)	100 г	1700
39149 [7365-45-9]	**Буфер HEPES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (N-(2-Гидроксиэтил)пиперазин-N(2-этансульфоновая кислота)	25 г 100 г 500 г	1950 6400 26500
16509 [71-00-1]	**L-Гистидин (основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1250 3500
86877 [5934-29-2]	**Моногидрат гидрохлорида L-гистидина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1100 3500
54661 ■ [3258-02-4]	**N-Гидроксицитидин (EIDD-1931) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10 мг 25 мг	7000 14000
75054 ✔ [99011-02-6]	**Имиквимод для культуры клеток, 98%**	250 мг	13500
77379 [87-89-8]	**Инозит для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Витамин B8)	25 г 100 г	1000 3200
72828 ■ [11061-68-0]	**r-Инсулин из человека для культуры клеток, 25 USP Ед/мг, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг** (Рекомбинантный инсулин)	50 мг 100 мг	7000 13000
11894 [73-32-5]	**L-Изолейцин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1300 4300
95793 [62851-42-7]	**Краситель Дженнера (эозин-метиленовый синий) для культуры клеток, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г 100 г	3100 9800
95419 [61-90-5]	**L-Лейцин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мл**	100 г 500 г	3000 8000
95173 🌡 [56-87-1]	**L-Лизин (свободное основание) безводный для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	4000 12000
29011 ■ [12650-88-3]	**Лизоцим (3х кристаллизованный) из яичного белка** (Мурамидаза) для культуры клеток, 15000Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	1 г 5 г 25 г	3000 13500 40000
22352 [7786-30-3]	**Хлорид магния безводный для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	100 г	1800
13546 [7791-18-6]	**Гексагидрат хлорида магния для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	3000
36502 [7487-88-9]	**Сульфат магния осушенный для культуры клеток, 62-70% $MgSO_4$, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	500 г	1750
12493 [6363-53-7]	**Моногидрат D-мальтозы для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	100 г 500 г	1000 4000
20490 [60-24-2]	**2-Меркаптоэтанол для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мл**	100 мл 250 мл	1300 2650
55311 [145224-94-8]	**Буфер MES, моногидрат для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Гидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г 100 г	3800 8500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42125 [63-68-3]	**L-Метионин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1100 4000
13908 [1132-61-2]	**Буфер MOPS для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (3-Морфолинопропансульфоновая кислота)	25 г 100 г 500 г	3200 7800 17000
69599 🌡 [1405-10-3]	**Сульфат неомицина (NMS) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	5 г 25 г	800 1900
64257 ■ [53-84-9]	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (ß-NAD,DPN) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	100 мг 1 г 5 г	1010 4680 17250
10581 ■ [606-68-8]	**Динатриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида (восстановленная)** (ß-NADH.Na2,DPNH.Na2) для культуры клеток,98%	100 мг 1 г 5 г	2010 10290 37830
88722 ■ [24292-60-2]	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток,95%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	100 мг 1 г	3680 21140
28771 ■ [1184-16-3]	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток, 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	100 мг 1 г	3560 13350
93517 [98-92-0]	**Никотинамид для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Ниацинамид, амид пиридин-3-карбоновой кислоты)	100 г 500 г	1250 3750
63509 ■ [1094-61-7]	**ß-Никотинамидмононуклеотид** (ß-NMN) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 мг	6460
50275 [59-67-6]	**Никотиновая кислота** (Пиридин-3-карбоновая кислота) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (3-пиколиновая кислота, ниацин, витамин B3)	100 г 500 г	950 3000
16828 🌡 [1400-61-9]	**Нистатин (микостатин) для культуры клеток, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Фунгицидин)	250 мг 1 г 5 г	670 2340 8900
17565 ■ [1400-61-9]	**Раствор нистатина (микостатина)** (10000Ед/мл) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 10.0ЕЭ/мл (фунгицидин)	20 мл	1240
56341 [3184-13-2]	**Моногидрохлорид L-орнитина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1600 4500
30917 🌡 [328-42-7]	**Щавелевоуксусная кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Оксалоуксусная кислота, кетоянтарная кислота, оксобутандиовая кислота, 2-оксоянтарная кислота)	1 г 5 г	1400 5100
79311 [34487-61-1]	**Натриевая соль фенолового красного (водорастворимая) для культуры клеток, 95%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Натриевая соль фенолсульфофталеина)	5 г 25 г	1100 4000
68793 [63-91-2]	**L-Фенилаланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1100 3000
77839 ● [329-98-6]	**Фенилметансульфонилфторид** (PMSF) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	1 г 5 г	1300 4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62374 [11006-33-0]	🌡 Флеомицин (PLM) из Streptomyces verticillus для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг (Zeocin)	5 мг	3700
		25 мг	9000
		100 мг	24000
52819 [1405-20-5]	■ Сульфат полимиксина B (аэроспорин, PXNS), 6000Ед/мг для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	250 мг	2200
		1 г	4870
67209 [9005-65-6]	Полисорбат 80 (Tween 80) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Моноолеат полиоксиэтиленсорбитана)	500 г	3000
47425 [7447-40-7]	Хлорид калия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	3450
65897 [147-85-3]	L-Пролин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг	25 г	1050
		100 г	3350
82361 [58-58-2]	🌡 Дигидрохлорид пуромицина (PRM) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 10ЕЭ/мг	10 мг	5000
		25 мг	9000
14050 [58-56-0]	✔ Гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	10 г	1500
		25 г	3500
77387 [83-88-5]	Рибофлавин для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Витамин B2)	25 г	1150
		100 г	3500
46143 [13292-46-1]	🌡 Рифампицин (RFP) (рифампин) для культуры клеток, 97-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	1 г	4200
		5 г	15000
31904 [477-73-6]	Сафранин O для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Основной красный 2)	25 г	5300
		100 г	9500
59260 [56-45-1]	L-Серин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	25 г	2500
		100 г	5300
16670 [156-54-7]	Бутират натрия для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг (Натриевая соль масляной кислоты)	5 г	3000
		100 г	13000
89360 [7647-14-5]	Хлорид натрия для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	2000
		1 кг	3900
		5 кг	12750
66003 [7558-79-4]	Двузамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Гидрофосфат динатрия безводный)	500 г	3500
		5 кг	32000
16120 [10028-24-7]	Дигидрат двузамещённого фосфата натрия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Дигидрат гидрофосфата динатрия)	500 г	1700
		5 кг	10000
27621 [7558-80-7]	Однозамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Дигидрофосфат натрия безводный)	100 г	2000
		500 г	5500
68350 [18883-66-4]	🌡 Стрептозотоцин (STZ) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	100 мг	2800
		1 г	19000
68250 [57-50-1]	Сахароза для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	3000
		1 кг	5500
		5 кг	22000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
88726 [72-19-5]	L-Треонин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	25 г	2500
		100 г	7500
53073 [4697-14-7]	🌡 Динатриевая соль тикарциллина extrapure, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	1 г	1950
		5 г	8860
24000 [92-31-9]	🌡 Толуидиновый синий O для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Основной синий 17, хлорид блутена, метиленовый синий T50, хлорид толония)	10 г	3300
		25 г	6200
30766 [5704-04-1]	Буфер TRICINE для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.1ЕЭ/мг (N-Трис(гидроксиметил)метилглицин)	25 г	2400
		100 г	5500
35416 [38748-32-2]	■ Триптолид из Tripterigium Wilfordii для культуры клеток, 98% (PG 490)	5 мг	15000
12695 [77-86-1]	Буфер трис для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05 ЕЭ/мг (Трис(гидроксиметил)аминометан, трометамин)	100 г	950
		500 г	4000
65972 [9002-07-7]	■ r-Трипсин - стандартный тип ACF из свиньи для культуры клеток, 800Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Рекомбинантный трипсин)	100 мг	5090
		1 г	16940
		5 г	33880
74055 [9002-07-7]	■ Трипсин 1:250 из поджелудочной железы крупного рогатого скота для культуры клеток, 1000BAEE Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г	1650
		100 г	4600
		500 г	22000
23560	🌡 r-Трипсин 1x с ЭДТА, раствор в фосфатном буфере для культуры клеток (AOF),150Ед/мл,эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мл	100 мл	3340
52682 [9002-07-7]	■ Трипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота для культуры клеток, 0.2 Ед Ансона/г (2000Ед/г), эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	100 г	950
		500 г	4640
		1 кг	8550
20374 [9002-07-7]	■ Трипсин из слизистой оболочки желудка свиньи для культуры клеток, 0.2 Ед Ансона/г(2000Ед/г), эндотоксин(BET) 0.05ЕЭ/мг	100 г	990
		500 г	4580
		1 кг	8930
80149 [60-18-4]	L-Тирозин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	25 г	1300
		100 г	4800
78168 [57-13-6]	Мочевина для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	2000
		5 кг	9500
20451 [72-18-4]	L-Валин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	25 г	850
		100 г	3000
12540 [68-19-9]	🌡 Витамин B12 для культуры клеток, 97%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Цианокобаламин)	250 мг	1570
		1 г	4100
18681 [111072-31-2]	● Натриевая соль XTT для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 5.0ЕЭ/мг	25 мг	6500
		100 мг	15000
30108 [7646-85-7]	Хлорид цинка для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	2700
92647 [7446-20-0]	Гептагидрат сульфата цинка для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	100 г	1600
		500 г	3400

Раздел С

Нанопорошки и углеродные нанотрубки (CNTs)

(Углеродные нанотрубки, нанодиспергаторы и нанодисперсии, нанопроволоки, наноплёнки и нанопорошки)



Код	Наименование	Фасовка	Цена
75964 [1344-28-1]	**Нанопорошок оксида алюминия (Alpha), 20-30нм, 99.9%**	25 г	2270
		100 г	5670
		250 г	10200
25536 [1344-28-1]	**Нанопорошок оксида алюминия (Gamma), 15нм, 99.5%** (Гидрофильный)	25 г	9250
		100 г	13870
96202 [7429-90-5]	**Нанопорошок алюминия (тип 1), 40нм, 99%**	1 г	12130
		5 г	32530
18412 [7429-90-5]	**Нанопорошок алюминия (тип 2), 70 нм, 99.9%**	1 г	12130
		5 г	32530
41892 [1318-23-6]	**Нанодисперсия оксида алюминия (бемита) (50нм), 20% в воде**	25 г	2840
		100 г	8610
29603 [12004-39-6]	**Нанопорошок титаната алюминия, 25нм, 98.5%**	2 г	13460
38818 [7782-42-5]	**Аминированный графен с ковалентно связанным амино-PEG (GnAmPG), нанопорошок** (Восстановленный оксид графена-NH2)	10 мг	5000
		50 мг	16000
19158 [7782-42-5]	**Аминированный графен с ковалентно связанным октадециламином** (GnAm18d), нанопорошок (восстановленный оксид графена-NH-(CH2)17-CH3)	10 мг	5000
		50 мг	16000
67801 [1309-64-4]	**Нанопорошок триоксида сурьмы, 80-200нм, 99.9%** (Триоксид дисурьмы, оксид сурьмы (III))	5 г	1330
		25 г	3860
10842 [12047-27-7]	**Нанопорошок титаната бария, 100нм, 99.5%**	25 г	3150
		100 г	8400
78768 [1403674-49-6]	**Бис(2`,4`-бис(гексилокси)бифенил-4-ил)амин extrapure, 95%** (Z-907, модифицированный красный краситель)	25 мг	12800
14683 [1304-76-3]	**Нанопорошок оксида висмута (III), 200нм, 99.8%** (Триоксид дивисмута)	25 г	6300
		100 г	17850
21772 [1318-23-6]	**Нанопорошок бемита, 20нм, 99.9%**	5 г	2840
		25 г	10710
62554 [12069-32-8]	**Нанопорошок карбида бора, 50нм, 99%**	10 г	8000
		25 г	17000
50943 [10043-11-5]	**Нитрид бора (hBN), аэрозольный спрей** (13унц./369г) (гексагональный нитрид бора)	1 piece	12710
75454 [10043-11-5]	**Нанопорошок нитрида бора, 70нм, 99%**	25 г	3150
		100 г	8400
45882 [10043-11-5]	**Нанотрубки нитрида бора (C), цилиндрические, 50-100нм**	50 мг	32000
74899 [471-34-1]	**Нанопорошок карбоната кальция, 80нм, 98%**	25 г	1030
		100 г	3800
		500 г	18000
72893 [12049-50-2]	**Нанопорошок титаната кальция, 90нм, 99.9%**	1 г	14490
12918 [12013-47-7]	**Нанопорошок оксида кальция-циркония, 50нм, 99.5%**	1 г	14280
		5 г	45590

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69126	**Квантовые точки CdSe/ZnS со структурой ядро-оболочка, флуоресценция 560нм,** (Гидрофобные) (CdSe/ZnS560) (гидрофобные)	10 мг	21530
33618	**Квантовые точки CdSe/ZnS со структурой ядро-оболочка, флуоресценция 600нм,** (Гидрофобные) (CdSe/ZnS600) (гидрофобные)	10 мг	21530
15377	**Квантовые точки CdSe/ZnS со структурой ядро-оболочка, флуоресценция 630нм,** (Гидрофобные) (CdSe/ZnS639) (гидрофобные)	10 мг	21530
50439	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 510 нм (гидрофильные)**	10 мг	22050
37909	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 610 нм (гидрофильные)**	10 мг	22050
19960	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 710 нм (гидрофильные)**	10 мг	22050
37194 [7440-44-0]	**Нанопорошок пористого углерода, 5000-8000нм**	1 г	1200
		10 г	4000
		50 г	18000
28186	**Диспергатор CNT AC**	20 мл	11500
35210	**Диспергатор CNT AQ**	20 мл	11500
59800 [308068-56-6]	**TCNT тип 1- Тонкостенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 2-5нм, 90%**	25 мг	12340
		100 мг	31880
73953 [308068-56-6]	**SWCNT тип 1 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%**	250 мг	12000
		1 г	32000
20770 [308068-56-6]	**SWCNT тип 2 Одностенные углеродные нанотрубки (короткие), длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 1.0-2.0нм, 90%**	100 мг	9800
29129 [308068-56-6]	**SWCNT тип 3 Одностенные углеродные нанотрубки COOH функционализированные, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%**	25 мг	5000
		100 мг	9000
18989 [308068-56-6]	**SWCNT тип 4 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%** (-COOH функционализированные)	50 мг	6000
		250 мг	24000
55024 [308068-56-6]	**SWCNT тип 5 Одностенные углеродные нанотрубки** (-OH функционализированные)	50 мг	10690
		250 мг	29150
27404 [308068-56-6]	**SWCNT тип 6 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%** (-NH2 функционализированные)	50 мг	16200
		250 мг	62620
95425 [308068-56-6]	**SWCNT тип 7 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде pure, длина 0.5-4мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%** (полупроводниковые)	20 мл	49560
52710 [308068-56-6]	**SWCNT тип 8 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде extrapure** (полупроводниковые)	20 мл	68020

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42480 [308068-56-6]	**SWCNT тип 9 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде pure** (металлические/проводящие)	20 мл	58300
68069 [308068-56-6]	**SWCNT тип 10 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде extrapure** (металлические/проводящие)	20 ml	136030
81868 [308068-56-6]	**SWCNT тип 11 Одностенные углеродные нанотрубки ultrapure** (полупроводниковые)	50 мг	81620
28989 [308068-56-6]	**SWCNT тип 12 Одностенные углеродные нанотрубки ultrapure** (металлические/проводящие)	50 мг	81620
36078 [308068-56-6]	**DWCNT тип 1 Двустенные углеродные нанотрубки, длина 50мкм, наружный диаметр 2-4нм, 60%**	100 мг 500 мг	21600 53990
85143 [308068-56-6]	**DWCNT тип 2 Двустенные углеродные нанотрубки (короткие), длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 2-4нм, 60%**	100 мг	22630
45565 [308068-56-6]	**DWCNT тип 3 Двустенные углеродные нанотрубки** (-COOH функционализированные)	50 мг	11850
69072 [308068-56-6]	**DWCNT тип 4 Двустенные углеродные нанотрубки** (-OH функционализированные)	50 мг 250 мг	11850 37020
34528 [308068-56-6]	**HMWCNT тип1- Спиральные многостенные углеродные нанотрубки, длина 10мкм, наружный диаметр 100-200нм,(C) 90%**	250 мг 1 г	12340 16660
57743 [308068-56-6]	**MWCNT тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	1 г 5 г 25 г	3570 12390 35700
88440 [308068-56-6]	**MWCNT тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8-15нм, 95%**	5 г 25 г	5000 13000
68465 [308068-56-6]	**MWCNT тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	1 г 5 г 25 г	2000 5000 20000
41067 [308068-56-6]	**MWCNT тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20-30нм, 95%**	5 г 25 г	3500 10000
41335 [308068-56-6]	**MWCNT тип 5 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	5 г 25 г 100 г	3000 6000 22000
96390 [308068-56-6]	**MWCNT тип 6 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 50нм, 95%**	5 г 25 г 100 г	3200 6500 23000
35203 [308068-56-6]	**MWCNT тип 7 Многостенная углеродная нанотрубка (графитизированные), 99.9%**	1 г 5 г	8020 26720
73235 [308068-56-6]	**MWCNT тип 8 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%** (графитизированные, -COOH функционализированные)	500 мг 1 г	3800 6000
46918 [308068-56-6]	**MWCNT тип 9 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%** (графитизированные -OH функционализированные)	500 мг 1 г	3800 6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58255 [308068-56-6]	**MWCNT тип 10 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%** (-COOH функционализированные)	1 г 5 г	2400 5000
29466 [308068-56-6]	**MWCNT тип 11 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20нм, 95%** (-NH2 функционализированные)	50 мг 100 мг 1 г 5 г	3240 4860 16200 48590
82903 [308068-56-6]	**MWCNT тип 12 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%** (-OH функционализированные)	500 мг 1 г 5 г	2700 4860 9720
28658 [308068-56-6]	**MWCNT тип 13 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%** (-COOH функционализированные)	500 мг 1 г 5 г 25 г	2380 4320 8640 28080
65875 [308068-56-6]	**MWCNT тип 14 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%** (-NH2 функционализированные)	50 мг 100 мг	10800 16200
24968 [308068-56-6]	**MWCNT тип 15 Многостенные углеродные нанотрубки, длина~ 10-30мкм, наружный диаметр 30-35нм, 95%** (-OH функционализированные)	500 мг 1 г 5 г	2380 3000 7000
33670 [308068-56-6]	**MWCNT тип 16 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	500 мг 1 г 5 г	4500 7000 26990
28174 [308068-56-6]	**MWCNT тип 17 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	500 мг 1 г 5 г	3000 5250 20000
90797 [308068-56-6]	**MWCNT тип 18 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	1 г 5 г	5400 18360
42927 [308068-56-6]	**MWCNT тип 19 - Многостенные углеродные нанотрубки** (проводящие), длина 3-6мкм,наружный диаметр 10нм	1 г 5 г	19440 64780
58908 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, с никелевым покрытием, длина 10-30 мкм, наружный диаметр 5-20нм, 98%**	1 г 5 г	11340 42110
53105 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	1 г 5 г	11340 42110
90500 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	1 г 5 г	11340 42110
75288 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	1 г 5 г	11340 42110
65468 [9012-76-4]	**Нанопорошок хитозана, 80-100нм, 99%**	5 г 25 г	3400 10200
44316 [1308-38-9]	**Нанопорошок оксида хрома (III), 90нм, 99%** (Окись хрома)	10 г	14000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64835 [1152310-69-4] ■	**Краситель C106, 90%** (Cis-Бис(изотиоцианато)(2,2Biруг-4,4-дикарбоксилато)(4,4бис(5(гексилтио)тиофен2ил)2,2-Biру)Ru(II))	25 мг	9140
35347 [847665-45-6] ✔	**Краситель K19 (сенсибилизатор), 85%** (cis-Бис(тиоцианато)(2,2-Biруг-4,4-дикарбоновая кислота)-(4,4-бис(фенилгексилоксистирил)-2,2-Biруг)Ru(II))	25 мг	9240
74373 [1332-58-7]	**Нанопорошок глины, 80-150нм, 99%**	5 г 25 г	6800 10200
31570 [12052-28-7]	**Нанопорошок оксида кобальта-железа, 50нм, 99.9%** (Феррит кобальта)	1 г 5 г	1200 4000
74613 [12052-28-7]	**Нанопорошок оксида кобальта-цинка-железа, 50нм, 99.9%**	5 г 25 г	6000 16000
74343 [7440-50-8]	**Нанопорошок меди, 50нм, 99.9%**	5 г	29560
73612 [7440-50-8]	**Нанопроволоки меди**	10 мг	35000
28954 [1317-38-0]	**Нанопорошок оксида меди (II), 40нм, 99%** (Оксид меди (II))	5 г 25 г 100 г	1900 5440 9970
19151 [7782-40-3] ✔	**Нанопорошок алмаза, 4-7нм**	1 г	21700
85476 [1141011-53-1] 🌡	**Диизобутил-2,2-бипиридин-4,4-дикарбоксилат extrapure, 95%**	100 мг	12800
91287 [1309-37-1]	**Нанопорошок оксида железа (III) (Alpha), 30нм, 99%** (Оксид железа (III) (Alpha))	5 г 25 г 100 г 250 г	1910 5140 16520 23820
51744 [1309-37-1]	**Нанопорошок оксида железа (III) (Gamma), 20-50нм, 99.9%** (Оксид железа (III) (Gamma))	5 г 25 г 100 г 250 г	1580 4130 12180 21700
16708 [1317-61-9]	**Нанопорошок оксида железа (II, III)** (Тип 1), 20-50нм, 99.9% (оксид железа (II, III))	5 г 25 г 100 г	2100 4730 15000
85993 [146958-06-7]	**Бромид формамидиния extrapure, 99%** (Бромид метанимидамида, гидробромид формамидина, гидробромид иминометиламина)	1 г 5 г	4500 9500
67537 [879643-71-7]	**Иодид формамидиния extrapure, 99%** (Гидроиодид формамидина, гидроиодид метанимидамида)	1 г 5 г	2500 8000
37461	**Фуллерен C60, 99.5%**	250 мг 1 г	9800 24000
44170	**Фуллерен C70, 99%**	100 мг 500 мг	12000 40000
84500 [7440-57-5]	**Нанопорошок золота, 90нм, 99.99%**	1 г	93620

Код	Наименование	Фасовка	Цена
73225 [7440-57-5] 🌡	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU05), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл 25 мл	5500 11500
36848 [7440-57-5] 🌡	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU10), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл 25 мл	5500 11500
72123 [7440-57-5] 🌡	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU20), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл 25 мл	5500 11500
60974 [7440-57-5] 🌡	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU40), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл 25 мл	5500 11500
91082 [7440-57-5] 🌡	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU60), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл 25 мл	5500 11500
27944 [7782-42-5]	**Нанопорошок однослойного графена (SLG), 98%**	10 мг 100 мг	6000 18000
73949 [7782-42-5]	**Однослойный графен Factory** (SLGF), нанопорошок, 98%	100 мг 250 мг	5250 13130
89922 [7782-42-5]	**Карбоксильный графен (GCOOH), нанопорошок, 1000-5000нм, 99%**	25 мг	12000
60703 [7782-42-5]	**Карбоксильный графен (GCOOHW), нанодисперсия, 5мг/мл в воде**	20 мл	44000
88398 [7782-42-5]	**Графеновая плёнка (Super Paper)** (GFSP), 20000нм, 98%	1 piece	150000
87185 [7782-42-5]	**Графен, легированный азотом (GNdp), нанопорошок, 500-5000нм**	50 мг 250 мг	6090 28000
90251 [7782-42-5]	**Плёнка оксида графена (Super Paper) (GOFSP),20000нм, 98%**	1 piece	112200
55093 [7782-42-5]	**Нанопорошок графеновых пластинок** (GPN, тип 1), 6-8нм, 99.5%	5 г 25 г	5500 20000
36529 [7782-42-5]	**Нанопорошок графеновых пластинок** (GPN, тип 2), 11-15 нмнм, 99.5%	1 г 5 г	1300 4200
98585 [7782-42-5]	**Нанопорошок графеновых пластинок** (GPN, тип 3), 2-10нм, 99.5%	5 г 25 г	3000 9000
53927 [7440-40-0]	**Графеновые квантовые точки (1мг/мл)** (GQD), 15нм, 80%	5 мл 25 мл	6790 25200
49888 [7782-42-5]	**Однослойный оксид графена** (SLGO), нанопорошок, 0.8-1.2нм, 99%	25 мг 100 мг 500 мг	4500 11000 42000
58531 [7782-42-5]	**Однослойный оксид графена** (SLGOE), нанодисперсия, 5мг/мл в этаноле	10 мл	20830
72536 [7782-42-5]	**Однослойный оксид графена** (SLGOW), нанодисперсия, 5мг/мл в воде	10 мл 25 мл	10290 17480
68908 [7440-44-0]	**Нанопорошок графита (тип 2), 1-18нм, 87%**	1 г 5 г	9840 37020
85833 [7782-42-5]	**Нанопорошок графита (тип 1), 400нм, 98%**	5 г 25 г 100 г	2500 7500 25000
69869 [7782-42-5]	**Нанопорошок графита смазочной квалификации, 50нм, 99.5%**	5 г 25 г	6500 25000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
38058 [51311-17-2]	**Нанопорошок фторида графита (монофторида углерода), 1000-10000нм**	1 г	2630
		5 г	7460
39525 [7782-42-5]	**Нанопорошок оксида графита, диаметр 500-1500нм**	100 мг	2630
		500 мг	6830
		1 г	12080
11934 [7782-42-5]	**Микропорошок пиролитического графита, 50мкм**	5 г	8400
69895 [12167-74-7]	**Микропорошок гидроксиапатита, 12мкм, 99%** (Гидроксиапатит кальция, трёхзамещённый фосфат кальция)	5 г	5780
		25 г	12130
13616 [12167-74-7]	**Нанопорошок гидроксиапатита, 20нм, 99%** (Гидроксиапатит кальция, трёхзамещённый фосфат кальция)	5 г	6000
		25 г	15230
66614 [1312-43-2]	**Нанопорошок оксида индия (III) ultrapure, 50нм, 99.99%**	1 г	33040
45974 [1312-81-8]	**Нанопорошок оксида лантана ultrapure, 90нм, 99.99%**	5 г	3680
		25 г	13130
52726 ✔ [15365-14-7]	**Микропорошок фосфата лития-железа (II), 2мкм, 98%** (Фосфат лития-двухвалентного железа, фосфат железа-лития, LFP, трифилин)	5 г	4310
		25 г	8610
53768 [12031-95-7]	**Нанопорошок титаната лития (LTO) (шпинель), 200нм, 99%** (Титанат тетралития)	5 г	11500
		10 г	18000
69667 [12068-51-8]	**Нанопорошок алюмината магния (шпинель), 50нм, 99%**	1 г	4120
		2 г	7200
71829 [1309-48-4]	**Нанопорошок оксида магния, 50нм, 99.5%**	5 г	2500
		25 г	7500
56176 [73905-81-4]	**Порошок магнитных нанокристаллов оксида железа, 20нм, 99%**	20 Mg	119620
85918 [1317-34-6]	**Нанопорошок оксида марганца (III), 30нм,99%** (Сесквиоксид марганца)	10 г	8400
39543 [6876-37-5]	**Бромид метиламмония extrapure, 99%** (Гидробромид метанамина, гидробромид метиламина)	1 г	5800
		5 г	15000
25334 [14965-49-2]	**Иодид метиламмония extrapure, 98%** (Гидроиодид метанамина)	1 г	2300
		5 г	4100
		25 г	11000
31562 [247058-06-6]	**Метил-4,4``-диметил-[2,2`:6`,2``-терпиридин]-4`-карбоксилат extrapure, 95%**	50 мг	11730
		100 мг	18120
83005 [1317-33-5]	**Нанопорошок дисульфида молибдена смазочной квалификации, 90нм, 99%**	5 г	11250
		10 г	21210
95822 [12316-56-2]	**Наночешуйки MXene, многослойные, 100-200нм**	100 мг	18000
		500 мг	60000
22701 [12363-89-2]	**Наночешуйки MXene, 1-10 слоёв** (Малослойные наночешуйки MXene Ti3C2Tx)	25 мг	18000
		100 мг	35000
16806 ✔ [141460-19-7]	**Красный краситель N3, 95%** (Красный краситель N-3, бис(изотиоцианато)бис(2,2-бипиридил-4,4-дикарбоксилато)рутений(II))	100 мг	7880

Код	Наименование	Фасовка	Цена
30786 [207347-46-4]	**Краситель N719, 95%** Ди-тетрабутиламмоний cis-бис(изотиоцианато)бис(2,2-бипиридил-4,4-дикарбоксилато)рутений(II), N-7	50 мг	5780
		250 мг	11550
		1 г	33600
52716 🌡 [359415-47-7]	**Краситель N749 (чёрный краситель), 95%** (Триизотиоцианато-(2,2:6,6-терпиридил-4,4,4-трикарбоксилато)рутений(II) ди(тетра-бутиламмоний))	50 мг	20790
35001 [7440-02-0]	**Нанопорошок никеля, 20нм, 99.9%**	5 г	28920
32293 [1313-99-1]	**Нанопорошок оксида никеля (II), 50нм, 99.5%** (Монооксид никеля)	25 г	7000
73985	**Нанопорошок никель-титанового сплава, 30-120нм**	250 мг	18510
		1 г	55530
69691 [12645-50-0]	**Нанопорошок оксида никеля-цинка-железа (NZFO), APS 50нм, 99.9%** (Никель-цинковый феррит)	5 г	3000
		25 г	9000
74380 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 450), флуоресценция 450нм** (Гидрофобные)	50 мг	18900
15360 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 480), флуоресценция 480нм** (Гидрофобные)	50 мг	18900
77345 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 510), флуоресценция 510нм** (Гидрофобные)	50 мг	18900
23300 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 550), флуоресценция 550нм** (Гидрофобные)	50 мг	18900
22116 [7440-05-3]	**Нанопорошок палладия (тип I), 30нм, 99.9%**	100 мг	6000
		500 мг	22000
41341 [7440-05-3]	**Нанопорошок палладия (тип II)**	100 мг	35000
14387 [7440-06-4]	**Нанопорошок платины, 50нм, 99.9%**	250 мг	55000
65469 [9002-88-4]	**Полиэтиленовые наносферы - тип 1, 740нм-4990нм**	25 мг	6500
		100 мг	12500
50349 [9002-88-4]	**Полиэтиленовые наносферы - тип 2, 200нм-9900нм**	25 мг	6700
		100 мг	15650
64798 [9011-14-7]	**Поли(метилметакрилат)** (pMMAC), наносферы, 1500нм-11500нм	100 мг	4430
		500 мг	18150
28699 [7782-49-2]	**Нанопорошок селена в водной среде, 0.1мг/мл, 50нм**	2 ml	118760
26112 [7440-21-3]	**Нанопорошок кремния, 40нм, 99%**	1 г	5200
		5 г	24000
43362 [409-21-2]	**Нанопорошок карбида кремния, 50нм, 98%**	25 г	5570
		100 г	19440
69294 [7631-86-9]	**Нанопорошок диоксида кремния, 15нм, 99.5%**	25 г	2220
		100 г	7020
22806 [7631-86-9]	**Нанодисперсия диоксида кремния (кремнезёма), тип A (20нм), 40% в воде**	25 г	1950
		100 г	5940
69337 [7631-86-9]	**Нанодисперсия диоксида кремния (кремнезёма), тип B (20нм), 40% в воде**	25 г	1950
		100 г	5940

Код	Наименование	Фасовка	Цена
38475 [10097-28-6]	**Нанопорошок монооксида кремния, 400нм, 99.99%**	1 г 5 г	8510 33600
63338 [12033-89-5]	**Нанопорошок нитрида кремния, 20нм, 99%**	5 г 25 г	5000 12000
44416 [7440-22-4]	**Нанопорошок серебра (тип I), 100нм, 99.9%**	1 г 5 г 10 г	4200 13000 24000
36214 [7440-22-4]	**Нанопорошок серебра (тип II), 20нм, 99.9%**	1 г 5 г 10 г	3000 11000 18000
53941 [7440-22-4]	**Нанопроволоки серебра**	10 мг 50 мг	5800 23000
46912 🌡 [7440-22-4]	**Дисперсия наночастиц серебра** (Сферические) (AG20), 0.02мг/мл в цитрате (5мМ)	10 мл 25 мл	5500 11500
49241 🌡 [7440-22-4]	**Дисперсия наночастиц серебра** (Сферические) (AG40), 0.02мг/мл в цитрате (2мМ)	10 мл 25 мл	5500 11500
58322 🌡 [7440-22-4]	**Дисперсия наночастиц серебра** (Сферические) (AG60), 0.02мг/мл в цитрате (2мМ)	10 мл 25 мл	5500 11500
15669 [18282-10-5]	**Нанопорошок оксида олова (IV), 60нм, 99.5%** (Оксид олова (IV))	5 г 25 г	4200 12080
27873 [7440-25-7]	**Нанопорошок тантала, 70нм, 99.9%**	250 мг 1 г	12000 32000
74708 ■	**Тектомер с 2 хвостами** (C8H16(CH2NHGLY4)2.2HCl), 90%	5 мг	13130
73330 ■	**Тектомер с 3 хвостами** (CH3C(CH2-NH-Gly7)3.3CF3CO2H), 90%	5 мг	13130
27570 ■ [318286-59-8]	**Тектомер с 4 хвостами** (C(CH2-NH-Gly7)4.4HCl), 90%	5 мг	13130
72951 [7440-32-6]	**Нанопорошок титана, 50нм, 99.9%**	1 г	9530
74629 [13463-67-7]	**Нанопорошок фотокатализатора диоксида титана, 7нм, 95%** (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	4100 10500
90885 [13463-67-7]	**Нанопорошок катализатора диоксида титана, 50нм, 98%** (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	3400 10200
94632 [13463-67-7]	**Нанодисперсия анатаза диоксида титана (15нм), 15% в воде** (Оксид титана (IV))	25 г	9500
40566 [13463-67-7]	**Нанопорошок диоксида титана ultrapure, 250нм, 99.97%** (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	4000 11200
35299 [13463-67-7]	**Нанопорошок рутила диоксида титана, 20нм, 92%** (Оксид титана (IV))	25 г	3900
10161 [13463-67-7]	**Нанопорошок рутила диоксида титана, 50нм, 99%**	25 г	4000
86729 [13463-67-7]	**Нанопорошок рутила диоксида титана (гидрофильный), 50нм, 99%** (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	3900 11500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64394 [13463-67-7]	**Нанодисперсия рутила диоксида титана (30нм), 40% в воде** (Оксид титана (IV))	25 г	7800
16547 [13463-67-7]	**Нанопроволоки диоксида титана (тип 1)** (Оксид титана (IV))	50 мг	12500
22091 [13463-67-7]	**Нанопроволоки диоксида титана (тип 2)** (Оксид титана (IV))	50 мг	12500
52163 [25583-20-4]	**Нанопорошок нитрида титана, 20нм, 97%** (Нитрид титана (III))	5 г 10 г	5700 11000
75513 ✔ [1392221-69-0]	**FK 102, солевой комплекс Co(II) PF6, 98%** (Ди[гексафторфосфат] трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(II))	1 г 5 г	3680 12600
51632 ✔ [1346416-71-4]	**FK 102, солевой комплекс Co(III) PF6, 98%** (Три[гексафторфосфат] трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(III))	1 г 5 г	4730 15750
66142 ✔	**FK 102, солевой комплекс Co(II) TFSI, 98%** (Ди[бис(трифторметан)сульфонимид] трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(II))	1 г 5 г	3680 12600
84076 ✔ [2057441-94-6]	**FK 102, солевой комплекс Co(III) TFSI, 98%** (Три[бис(трифторметан)сульфонимид] трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(III))	1 г 5 г	2630 8930
33139 🌡 [1197995-33-7]	**Триэтил-[2,2`:6`,2``-терпиридин]-4,4`,4``-трикарбоксилат extrapure, 95%**	50 мг	10660
88917 [7440-33-7]	**Нанопорошок вольфрама, 50нм, 99.9%**	1 г 5 г	4500 14000
51456 [12070-12-1]	**Нанопорошок карбида вольфрама, 200нм, 99%**	25 г 100 г	7140 26710
23882 [12138-09-9]	**Дисульфид вольфрама (WS2), аэрозольный спрей (13унц./369г)**	1 piece	13000
53032 [12138-09-9]	**Микропорошок дисульфида вольфрама, 0.6мкм, 99.9%** (Сульфид вольфрама (IV))	25 г 100 г 500 г	3500 6650 31170
78519 [12138-09-9]	**Нанопорошок дисульфида вольфрама, 90нм, 99%**	1 г 5 г	3120 11430
23851 [1314-35-8]	**Нанопорошок триоксида вольфрама, 60-90нм, 99.5%** (Оксид вольфрама (VI), вольфрамовый ангидрид)	5 г 25 г	2210 9450
82874 ✔ [502693-09-6]	**Краситель Z907, 95%** cis-Бис(изотиоцианато)(2,2-бипиридил-4,4-дикарбоксилато)(4,4-ди-нонил-2-бипиридил)рутений(II), Mo	50 мг 250 мг	5780 16280
19366	**Цеолит - мезопористый углерод, нанопорошок (тип CMK-3), диаметр 3-6нм**	100 мг 250 мг	13130 19950
31755	**Цеолит - мезопористое кремнезёмное молекулярное сито KIT-5**	1 г	12600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
65276	Цеолит - мезопористое кремнезёмное молекулярное сито Kit-6	1 г	12600
83881 [7631-86-9]	Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип SBA-15), диаметр 6-11нм	250 мг	3150
		1 г	9480
97621 [7631-86-9]	Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 1D-гексагональный SBA-41)	250 мг	14580
		500 мг	21380
63876 [7631-86-9]	Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 3D-кубический MCM-48)	250 мг	14580
		500 мг	21380
79132	Цеолит - молекулярное сито SAPO-11	5 г	9720
52201	Цеолит - ультрастабильный Y	5 г	10290
74601 [7440-66-6]	Нанопорошок цинка, 50нм, 99.9%	5 г	5500
50841 [12063-19-3]	Нанопорошок оксида цинка-железа, 50нм, 98.5% (Феррит цинка)	10 г	8500
91148 [1314-13-2]	Нанопорошок оксида цинка (тип I), 30нм, 99.9%	10 г	2190
		25 г	4370
		100 г	6550
		500 г	27260
60345 [1314-13-2]	Нанопорошок оксида цинка (тип II), 240нм, 99.999%	5 г	2190
		25 г	4370
		100 г	6550
		500 г	27260
64168 [1314-13-2]	Нанодисперсия оксида цинка, тип A-неионогенная (70нм), 50% в воде	10 г	10180
80467 [1314-13-2]	Нанодисперсия оксида цинка, тип B-анионная (70нм), 50% в воде	10 г	9770
74963 [1314-13-2]	Нанодисперсия оксида цинка, тип C-катионная (70нм), 50% в воде	10 г	9770
99997 [12036-43-0]	Нанопорошок титаната цинка, 90 нм, 99.5%	1 г	16820
38501 [1314-23-4]	Нанопорошок диоксида циркония, 45нм, 99.5% (Окись циркония, оксид циркония (IV))	25 г	3500
		100 г	9000

Seralose™

Материалы для гель-фильтрации и аффинной хроматографии

Гель-фильтрация (молекулярное просеивание или эксклюзионная хроматография) и аффинная хроматография быстро становятся незаменимыми для биохимиков и молекулярных биологов. Гель-фильтрация используется для отделения макромолекул от более мелких молекул, фракционирования смесей различных биополимеров по размеру молекул, характеристики макромолекул и определения молекулярных и молярных масс, патологического скрининга биологических жидкостей и исследований по определению структуры. Аффинная хроматография, помимо многих перечисленных применений, используется преимущественно для выделения и очистки биологически активных веществ, таких как ферменты, антитела, антигены, лектины, вирусы и токсины. Преимущества аффинной хроматографии - быстрота и высокая селективность.



SRL Seralose™	Размер частиц во влажном состоянии (мкм)	Диапазон фракционирования (молекулярной массе)		Приблизительные пределы эксклюзии (по молекулярной массе)		
		Белки	Полисахариды	Белки	Полисахариды	(пары оснований, п.н.)
Seralose 2B Seralose Cl-2B	60-250	7.5×10^4 – 45×10^6	1×10^5 – 20×106	45×10^6	20×10^6	1353 п.н.
Seralose 4B Seralose Cl-4B	40-190	5×10^4 – 20×10^6	3×10^4 – 5×10^6	20×10^6	5×10^6	872 п.н.
Seralose 6B Seralose Cl-6B	40-190	1×10^4 – 5×10^6	1×10^4 – 1×10^4 –	5×10^6	10×10^6	194 п.н.

Подробная документация предоставляется по запросу

Продукты Seralite

Ионообменные смолы

Наша важная серия продуктов Seralite имеет большое значение для ионообменных применений. Это кислотные/основные ионообменные смолы, состоящие из различных полимеров и сополимеров. Размер частиц этих смол составляет 20-50 mesh; они превосходно подходят для сшивания. Типичное применение включает водоподготовку, умягчение и деионизацию воды, удаление или извлечение высокомолекулярных анионов, фракционное разделение органических кислот, аминокислот, металлов, пептидов, неорганических и редкоземельных металлов. Также могут использоваться для обработки сахарных растворов, аминокислот и ферментов. Ионообменные смолы SRL настоятельно рекомендуются для ответственных работ по разделению.

Наименование продукта	Размер частиц	Ионообменная ёмкость	Диапазон pH	Ионная форма
Seralite SRA-400	20-50 mesh BSS	3.0-3.5 мэкв/г	0-14	Cl-
Seralite SRC-120	20-50 mesh BSS	≥ 4.5 мэкв/г	0-14	H+
Seralite SRA-400	20-50 mesh BSS	≥ 10 мэкв/г	5-14	H+

Наша серия Seralite эквивалентна серии Amberlite компании Rohm and Haas

Раздел D

Сухие питательные среды Продукты

• Перечень продуктов • Добавки к средам
• ChroMed • Наборы сред



Гармонизированные питательные среды

В последние годы всё больше внимания уделяется новым методам микробиологического анализа под руководством ведущих международных фармацевтических организаций, а именно Европейской, Японской и Американской фармакопей. Эти новые методы предусматривают гармонизацию микробиологических испытаний, что значительно упростит нормы производства лекарственных средств.

Гармонизированные питательные среды SRL производятся, составляются, маркируются и испытываются на эффективность в соответствии с новыми гармонизированными стандартами.

SRL готова решать задачи будущего в биотехнологии, фармацевтических исследованиях и разработках, диагностике, любых применениях и исследованиях в микробиологии. Мы предлагаем новую серию продуктов для удовлетворения новых потребностей, которые она призвана обеспечить.





Основные особенности наших гармонизированных сред:

- Использование только бактериологических компонентов высочайшего качества
- Строгий контроль качества при испытаниях сырья
- Высококвалифицированные микробиологи обеспечивают сопоставимость наших гармонизированных сред с лучшими международными продуктами
- Высокочувствительная и точная аппаратура и оборудование для производства сред обеспечивают постоянное качество каждой серии
- Постоянные исследования и разработки и взаимодействие с потребителями помогают нам создавать подходящие продукты

Благодаря нашей команде высококвалифицированных микробиологов, системе менеджмента качества ISO 9001-2008 и сертификации CE.

CE

Европейское соответствие

Все питательные среды SRL сертифицированы CE и теперь отвечают требованиям ЕС к безопасности потребителей, охране здоровья и защите окружающей среды.

Все процессы производства, параметры испытаний и упаковка соответствуют нормам CE.

Код	Наименование	Фасовка	Цена
38515	✔ **Бульон А1 (среда А-1)** Для обнаружения фекальных колиформных бактерий в пищевых продуктах, очищенных сточных водах и морской воде методом наиболее вероятного числа (MPN).	100 г 500 г	1500 6400
26408	✔ **Бактериостатический агар AATCC (агар FDA)** (Агар FDA, среда ATCC 182) Среда, рекомендованная APHA и FDA для определения количества микроорганизмов методом посева на чашки в пищевых продуктах, воде и сточных водах.	100 г 500 г	1500 4300
49025	✔ **Бактериостатический бульон AATCC (бульон FDA)** Для проверки антибактериальной активности антисептиков и дезинфицирующих средств.	100 г 500 г	1200 4200
59235	✔ **Ацетамидный агар** Для дифференциации неферментирующих грамотрицательных бактерий, особенно Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	1200 4400
20605	✔ **Ацетамидный бульон** Для подтверждения присутствия Pseudomonas aeruginosa в бутилированной воде.	100 г 500 г	1100 4100
64773	✔ **Ацетатный дифференциальный агар** (Агар с ацетатом натрия) Для дифференциации видов Shigella от представителей рода Escherichia.	100 г 500 г	1300 4200
31257	✔ **Агар для Acetobacter (глюкозный)** Применяется для культивирования и поддержания глюкозоположительных видов Acetobacter.	100 г 500 г	1300 4500
85514	✔ **Кислый бульон** Для выделения кислотоустойчивых бактерий из консервированных пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4000
76557	✔ **Основа агара с актидионом, без актидиона** Применяется для подсчёта и обнаружения бактерий в образцах с большим количеством дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1600 5050
15126	🌡 **Бульон для Actinomyces** Применяется для поддержания и культивирования видов Actinomyces.	100 г 500 г	1200 4000
24729	✔ **Агар для выделения актиномицетов** Применяется для выделения и культивирования видов Actinomyces из почвы и воды.	100 г 500 г	1300 4300
31047	✔ **Агар Адамса** Применяется для исследования спорообразования у дрожжей.	100 г 500 г	1100 4100
59640	✔ **Агар А. К. № 2 (агар для спорообразования, среда Аррет и Киршбаума)** Применяется для получения спор Bacillus subtilis ATCC 6633.	100 г 500 г	1400 4700
55418	✔ **Основа среды для выделения Aeromonas** Для селективной дифференциации и выделения Aeromonas hydrophila и других видов Aeromonas из клинических образцов и пищевых продуктов.	100 г 500 г	1700 5700
63013	🌡 **Селективная добавка для Aeromonas** (2.5мг/флакон) Для селективного выделения и культивирования видов Aeromonas.	5 фл.	1300
34609	✔ **Селективный агар Aero Pseudo (агар GSP)** Применяется для обнаружения Aeromonas и Pseudomonas в пищевых продуктах, а также на оборудовании и в системах водоснабжения пищевой промышленности.	100 г 500 г	1300 5200
77981 [9002-18-0]	**Агар в порошке BactoBio для микробиологии** Специально изготовлен для получения прозрачного агара с высокой прочностью геля, пригодного для приготовления микробиологических сред.	100 г 500 г 2.5 кг	2000 7500 35800
35799	✔ **Агар Александрова** Широко используемая среда для выделения и идентификации калиймобилизующих бактерий из образцов почвы.	100 г 500 г	1300 4800
72439	✔ **Бульон для культивирования водорослей** Применяется для выделения и культивирования водорослей из почвы, воды и сточных вод.	100 г 500 г	1000 4200
36191	✔ **Агар для культивирования водорослей** Применяется для выделения и культивирования водорослей из почвы, воды и сточных вод.	100 г 500 г	1100 4300
45712	✔ **Агар для обнаружения Alicyclobacillus** (Агар для Alicyclobacillus) Применяется для обнаружения Alicyclobacillus во фруктовых соках.	100 г 500 г	2300 8200
80501	✔ **Щелочная пептонная вода** Для культивирования видов Vibrio из морепродуктов и клинических образцов.	100 г 500 г	800 2900
84893	✔ **Щелочная пептонная вода (I)** Применяется для накопления видов Vibrio.	100 г 500 г	800 2900
83863	✔ **Щелочная пептонная вода (B/S)** Применяется для накопления видов Vibrio.	100 г 500 г	800 2900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58784	✔ **Щелочная солевая пептонная вода (I)** Применяется для накопления видов Vibrio из образцов пищевых продуктов и воды.	100 г 500 г	1000 3600
44860	✔ **Агар АС (универсальный культуральный агар)** Для роста аэробных, анаэробных и микроаэрофильных организмов. Рекомендуется для проверки стерильности растворов и материалов, не содержащих ртутных консервантов.	100 г 500 г	1000 4200
87091	✔ **Бульон АС (универсальный культуральный бульон)** Для культивирования и выделения аэробных, анаэробных и микроаэрофильных организмов. Рекомендуется для проверки стерильности растворов и материалов, не содержащих ртутных консервантов.	100 г 500 г	900 3900
52023	✔ **Альтернативная тиогликолевая среда** (I/P)(U/P) (Тиогликолевый бульон NIH) Для проверки стерильности мутных или вязких биологических препаратов, как указано в фармакопее.	100 г 500 г	500 1700
39422	✔ **Альтернативная тиогликолевая среда, стерильная** Стерильный порошок, облучённый гамма-излучением, применяется для проверки стерильности мутных или вязких биологических препаратов.	100 г 500 г	600 2400
98349	✔ **Транспортная среда Эймса с углём** Для транспортировки образцов, взятых тампоном, с целью продления выживаемости микроорганизмов, особенно Neisseria gonorrhoeae.	100 г 500 г	1200 3700
24193	✔ **Транспортная среда Эймса без угля** Для транспортировки образцов, взятых тампоном, с целью продления выживаемости микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 3700
90600	✔ **Агар с фосфатом аммония** Для обнаружения микроорганизмов, способных использовать фосфат аммония как источник азота.	100 г 500 г	1300 5900
69084	✔ **Основа ампициллин-декстринового агара** Рекомендуется для селективного выделения, дифференциации и количественного подсчёта видов Aeromonas из образцов воды, пищевых продуктов и окружающей среды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1300 5250
50747	✔ **Основа ампициллин-декстринового бульона** Рекомендуется для селективного выделения, дифференциации и количественного подсчёта видов Aeromonas из образцов воды, пищевых продуктов и окружающей среды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1100 4600
24891	🌡 **Ампициллин-декстриновая селективная добавка** Применяется для селективного выделения и дифференциации видов Aeromonas.	5 фл. 5 x5 фл.	1050 3800
78162	🌡 **Ампициллиновая добавка (10мг/флакон)** Для селективного выделения видов Aeromonas.	5 фл.	1500
12213	✔ **Анаэробный агар** Для культивирования анаэробных бактерий, особенно видов Clostridium.	100 г 500 г	1200 4800
20911	✔ **Анаэробный агар (Брюэра)** Для выделения и определения чувствительности факультативных и облигатных анаэробов.	100 г 500 г	1400 4800
97394	✔ **Основа анаэробного кровяного агара** Рекомендуется для выделения и культивирования стрептококков групп A и B из посевов материала из зева и других клинических образцов.	100 г 500 г	1400 4950
59821	✔ **Анаэробный агар без декстрозы** Для культивирования различных анаэробных палочек, особенно видов Clostridium.	100 г 500 г	1300 4500
19422	✔ **Основа анаэробного желточного агара** Для обнаружения видов Clostridium, особенно в образцах пищевых продуктов.	100 г 500 г	1400 5000
85198	✔ **Анаэробный триптон-соевый агар** Применяется для скрининга анаэробов в косметических средствах (тальковой пудре).	100 г 500 г	1300 4300
47702	✔ **Лактозо-пептонная вода Андраде** Для изучения реакций ферментации у представителей Enterobacteriacea.	100 г 500 г	840 3200
41449	✔ **Пептонная вода Андраде** Базовая среда для изучения реакций ферментации путём добавления различных углеводов.	100 г 500 г	950 4200
90295	✔ **Пептонная вода Андраде BioVeg** Базовая среда для изучения реакций ферментации путём добавления различных углеводов.	100 г 500 г	1100 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70197	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 5** (Агар для определения активности стрептомицина с дрожжевым экстрактом) Для определения активности антибиотиков. Для определения активности стрептомицина с использованием Bacillus subtilis в качестве тест-организма.	100 г 500 г	1200 5200
24301	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 8** (Базовый агар с низким pH) Для микробиологического определения активности тетрациклина, ванкомицина, окситетрациклина и др.	100 г 500 г	1200 5200
52812	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 9** (Базовый агар для полимиксина) Применяется в качестве базового агара для определения активности карбенициллина, колистиметата и полимиксина B методом посева на чашки.	100 г 500 г	1100 4200
26751	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 10** (Посевной агар для полимиксина) Применяется в качестве посевного агара для определения активности карбенициллина, колистиметата и полимиксина B методом посева на чашки.	100 г 500 г	1400 4200
87878	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 1** (Посевной агар) (Посевной агар Penassay, посевной агар, агаровая среда A) Для определения активности антибиотиков, обнаружения антибиотиков в молоке и определения противомикробной эффективности антибиотиков.	100 г 500 г	1100 5000
50741	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 2** (Базовый агар, базовый агар Penassay)) (Базовый агар Penassay, базовый агар) Для использования в качестве нижнего слоя при определении активности антибиотиков.	100 г 500 г	1200 5200
66729	✔ **Среда для антибиотиков № 3 (U/P) (I/P)** (Бульон для определения активности, бульон Penassay) Для микробиологического определения активности антибиотиков.	100 г 500 г	1000 3300
10892	✔ **Агар для определения противогрибковой активности** Для определения противогрибковой активности.	100 г 500 г	1300 4300
12797	✔ **Основа агара APRY** Для культивирования кислотоустойчивых дрожжей.	100 г 500 г	1100 4200
26126	✔ **Агар APT (APHA)** Применяется для культивирования гетероферментативных лактобацилл, нуждающихся в высоком содержании тиамина.	100 г 500 г	1200 4400
31990	✔ **Бульон APT (APHA)** Применяется для культивирования гетероферментативных лактобацилл, нуждающихся в высоком содержании тиамина.	100 г 500 г	1200 4200
22599	✔ **Среда Aqua Test для E.Coli** Среда Aqua Test для Ecoli применяется для обнаружения фекальных индикаторных бактерий в питьевой воде, особенно в странах с низким уровнем дохода и вне контролируемых лабораторных условий.	100 г	7900
41524	✔ **Основа арабинозного агара** Применяется для селективного выделения Enterococcus faecium из образцов фекалий, сточных вод и воды.	100 г 500 г	1300 5100
85908	✔ **Аргининдигидролазный бульон** Применяется для обнаружения микроорганизмов, продуцирующих аргининдигидролазу.	100 г 500 г	1100 4500
15577	✔ **Среда для ввода в эксплуатацию асептических линий** (Среда для асептической упаковочной линии) Идеальная среда для валидации линий асептической упаковки и розлива.	100 г 500 г	1200 4300
64778	✔ **Агар для аскоспор** Агар для аскоспор - плотная среда, рекомендованная для качественных процедур культивирования аскомицетных дрожжей.	500 г	4300
88277	🌡 **Глюкозный агар Эшби** Для культивирования видов Azotobacter, способных использовать глюкозу как источник углерода, а атмосферный азот - как источник азота.	100 г 500 г	1300 4700
26569	✔ **Маннитный агар Эшби** Для культивирования видов Azotobacter, способных использовать маннит как источник углерода, а атмосферный азот - как источник азота.	100 г 500 г	1300 4700
75830	✔ **Агар ASLA** Применяется для выделения и культивирования видов Propionibacterium из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4400
57624	✔ **Основа дифференциальной среды для Aspergillus**	100 г 500 г	1500 5650
53903	✔ **Аспарагин-нитратная среда** Среда, рекомендованная для выделения и культивирования денитрифицирующих бактерий.	100 г	3300
69318	✔ **Аспарагин-пролиновый бульон** Для культивирования Pseudomonas aeruginosa методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1200 4400
95670	✔ **Аспарагин-пролиновый бульон BioVeg** Для культивирования Pseudomonas aeruginosa методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1300 4900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
92301	✔ **Агар Эйерса и Джонсона (агар для поддержания культур)** Применяется для поддержания запасных культур бактерий, особенно стрептококков.	100 г 500 г	1300 4700
94692	✔ **Основа азидного кровяного агара** Применяется для выделения стрептококков и стафилококков; при добавлении крови может применяться для определения гемолитических реакций.	100 г 500 г	1300 4500
47479	✔ **Дифференциальный агар для Bacillus** Применяется для дифференциации Bacillus cereus и Bacillus subtilis по ферментации маннита.	100 г 500 г	1700 5300
51747	✔ **Среда для Bacillus** Применяется для культивирования Bacillus licheniformis.	100 г 500 г	900 3600
74664	✔ **Агар для Bacillus Cereus** Применяется для выделения и подсчёта Bacillus cereus.	100 г 500 г	1100 4500
98947	✔ **Основа желчно-эскулинового агара для Bacteroides (BBE)** Применяется для селективного выделения, идентификации и культивирования бактерий группы Bacteroides fragilis.	100 г 500 г	3200 12900
83141	🌡 **Селективная добавка для Bacteroides** (50мг/флакон) Применяется для селективного выделения видов Bacteroides.	5 фл.	1200
50222	✔ **Основа агара Бэрда-Паркера (U/P)(I/P)** (I) Применяется в качестве основы желточно-теллуритно-глицинового агара для селективного выделения коагулазоположительных стафилококков из пищевых продуктов, с кожи, из почвы, воздуха и других материалов.	100 г 500 г	1000 4200
24562	✔ **Основа агара Бэрда-Паркера (B/S)** Среда, рекомендованная для выделения и подсчёта коагулазоположительных стафилококков из пищевых продуктов и других образцов.	100 г 500 г	1000 4200
21748	✔ **Основа агара Бэрда-Паркера с сульфаниламидом** Среда, рекомендованная для выделения и подсчёта коагулазоположительных стафилококков из пищевых продуктов и других образцов.	100 г 500 г	1500 5300
26267	✔ **Среда B.C. для определения подвижности** Применяется для количественной оценки подвижности штаммов Bacillus cereus.	100 г 500 г	1100 3800
97676	✔ **Агар B.C.P. - D.C.L.S.** (Бромкрезол-пурпурный агар с дезоксихолевой кислотой, цитратом, лактозой и сахарозой) Применяется для селективного выделения видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	1300 4800
69574	✔ **Агар с мясным экстрактом (из буйвола)** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 4100
39359	✔ **Бульон с мясным экстрактом (из буйвола)** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3600
60856 [68990-09-0]	✔ **Мясной экстракт из буйвола BactoBio для бактериологии** Сухой экстракт тканей крупного рогатого скота, обычно применяемый для дополнения питательных свойств пептона. Является источником азота, витаминов, аминокислот и углерода.	500 г 5 кг	2000 17500
57542	✔ **Среда для Beijerinckia** Применяется для выделения Beijerinckia sps.	100 г 500 г	1300 5100
29141	✔ **Агар BIGGY (среда Никерсона)** (Агар Никерсона) Для обнаружения и выделения видов Candida.	100 г 500 г	1100 4700
49319	✔ **Основа желчного бульона** Для культивирования сгустков крови пациентов с подозрением на брюшной тиф.	100 г 500 г	1300 5200
66013	✔ **Желчно-эскулиновый агар без азида (I)** Для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы D.	100 г 500 г	3500 13200
66572	✔ **Основа желчно-эскулинового агара** Для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы D.	100 г 500 г	2300 10200
34963	✔ **Желчно-эскулиновый азидный агар** Для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы D.	100 г 500 г	2400 9000
79630	✔ **Бульон B.D.G. Хайна** Для селективного накопления и культивирования кишечных палочек из пищевых продуктов и обработанной питьевой воды.	100 г 500 г	1200 4000
64104	✔ **Агар с желчными солями** Для выделения и культивирования желчеустойчивых кишечных палочек.	100 г 500 г	1200 5200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
50362	✔ **Желчные соли BactoBio для бактериологии** Применяются в микробиологических питательных средах как селективный ингибирующий агент.	100 г 500 г	5400 19800
18276	✔ **Желчные соли № 3 BactoBio для бактериологии** Желчные соли № 3 представляют собой очищенные желчные соли для применения в качестве селективного ингибирующего агента в бактериологических питательных средах. Состоят из специально модифицированной фракции солей желчных кислот, преимущественно холата и дезоксихолата натрия.	100 г 500 г	8100 24700
69577	✔ **Крахмальный агар с желчными солями и бриллиантовым зелёным**	100 г 500 г	2200 5800
56175	✔ **Смесь желчных солей BactoBio для бактериологии** Применяется как ингибирующий агент для грамположительных организмов в микробиологических средах.	100 г 500 г	7800 22500
18037	✔ **Желчные соли технические для бактериологии** Применяются в бактериологических питательных средах как ингибирующий агент для грамположительных бактерий, обеспечивающий селективность выделения и идентификации патогенов.	100 г 500 г	1400 5400
79665	✔ **Набор для выявления желчеустойчивых грамотрицательных бактерий (предварительно взвешенные среды)** Применяется для выделения, идентификации и культивирования желчеустойчивых грамотрицательных бактерий.	1 Kit	1200
92875	✔ **Набор для биохимических тестов - I** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для биохимической идентификации грамотрицательных кишечных бактерий по тестам утилизации углеводов, образования H2S, фенилаланиндезаминазы и продукции уреазы.	1 Kit	2600
65896	✔ **Набор для биохимических тестов - II** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для биохимической идентификации микроорганизмов по тестам восстановления нитратов, утилизации малоната, разжижения желатина и гидролиза крахмала.	1 Kit	2400
55785	✔ **Биопептон (смесь казеинового и мясного пептона) BactoBio для бактериологии** Биопептон - смесь ферментативного гидролизата казеина и мясного пептона. Рекомендуется для культивирования требовательных к питательным средам микроорганизмов в основе бульона Колумбия, декстрозном агаре и основе агара Касмана.	500 г 5 кг 10 кг	2900 23100 44100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55369	✔ **Висмут-сульфитный агар (I)** (Висмут-сульфитный агар (I)) Для селективного выделения и идентификации Salmonella typhi и других кишечных палочек.	100 г 500 г	900 3700
48794	✔ **Основа кровяного агара** (Инфузионный агар) Для приготовления кровяного агара добавлением бараньей крови.	100 г 500 г	900 3700
90935	✔ **Основа кровяного агара (без бараньей крови)** Для выделения, культивирования и обнаружения гемолитической активности стрептококков и других требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г 5 кг	900 3700 34500
67644	✔ **Основа кровяного агара №2 (с 1.2% агара)** Для выделения, культивирования и обнаружения гемолитической активности стрептококков, пневмококков и других особо требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3700
74999	✔ **Основа кровяного агара с низким pH (без бараньей крови)** Для выделения и роста широкого спектра микроорганизмов. Слабокислый pH этой среды усиливает отчётливость гемолитических реакций.	100 г 500 г	1000 3800
81083	✔ **Основа бескровного селективного агара для Campylobacter** Применяется для селективного выделения и дифференциации видов Campylobacter из пищевых продуктов и кормов для животных. Эта среда рекомендована ISO 10272-1&2:2017.	100 г 500 г	1500 5400
71476	✔ **Бульон BG-11 (среда для сине-зелёных водорослей)** Для культивирования и поддержания цианобактерий.	100 г 500 г	1500 5000
85308	✔ **Основа агара Борде-Жангу (без кроличьей крови)** Для обнаружения и выделения видов Bordetella из клинических образцов.	100 г 500 г	1300 5000
15097	🌡 **Сульфаниламидная добавка B.P. (50мг/флакон)** Применяется для подавления роста видов Proteus на основе агара Бэрда-Паркера.	5 фл.	1200
91661	✔ **Агар BPL (агар с бриллиантовым зелёным и феноловым красным)** Для выделения и идентификации сальмонелл, за исключением S.typhi, в фекалиях, моче, молоке и других материалах.	100 г 500 г	1300 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
46530	✔ **Сердечно-мозговой агар CC** (Агар BHI CC) Рекомендуется для выделения и культивирования требовательных патогенных и сапрофитных грибов из образцов с сильной бактериальной контаминацией.	100 г 500 г	2200 9500
64944	✔ **Сердечно-мозговой настой в порошке (порошок BHI) BactoBio для бактериологии** Применяется для культивирования особо требовательных микроорганизмов, таких как стрептококки, пневмококки, менингококки, Haemophilus, Neisseria sp., и патогенных грибов. Высокопитательная смесь настоя телячьего мозга и настоя говяжьего сердца.	500 г 5 кг	3000 28200
94124	✔ **Сердечно-мозговой агар (агар BHI)** Для культивирования широкого спектра требовательных бактерий, дрожжей и плесневых грибов из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г 5 кг	900 3500 32500
87864	✔ **Сердечно-мозговой бульон (бульон BHI)** Для культивирования различных требовательных и нетребовательных аэробных и анаэробных микроорганизмов.	100 г 500 г 5 кг	900 3200 29500
82856	✔ **Сердечно-мозговой агар, модифицированный** (Агар BHI, модифицированный) Для культивирования широкого спектра требовательных бактерий, дрожжей и плесневых грибов из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г 5 кг	1000 3900 35100
84560	✔ **Сердечно-мозговой настой с 0.1% агара** (BHI с 0.1% агара) Для культивирования требовательных патогенных микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 3900
26671	✔ **Сердечно-мозговой настой с PABA и агаром (агар BHI с PABA)** Для обнаружения требовательных микроорганизмов в крови, содержащей сульфаниламиды.	100 г 500 г	1200 4800
25357	✔ **Сердечно-мозговой бульон с 6.5% NaCl (бульон BHI с 6.5% NaCl)** Питательная среда для культивирования солеустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3800
33355	✔ **Тиогликолевая среда Брюэра** Для проверки стерильности биологических препаратов и других материалов.	100 г 500 г	700 2800
65774	✔ **Агар с бриллиантовым зелёным** Для селективного выделения Salmonella, кроме S.typhi, из фекалий, пищевых и молочных продуктов.	100 г 500 г	900 3500
14980	✔ **Агар с бриллиантовым зелёным, модифицированный (I)** (Основа агара с бриллиантовым зелёным и фосфатами) Для селективного выделения сальмонелл из фекалий, воды, пищевых и молочных продуктов.	100 г 500 г	900 3500
18545	✔ **Лактозно-желчный бульон с бриллиантовым зелёным 2% (I)(B/S)** Среда, рекомендованная для обнаружения и подтверждения колиформных бактерий в воде, сточных водах, пищевых продуктах, молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	1100 4900
98383	✔ **Желчный агар с бриллиантовым зелёным** Для обнаружения и подсчёта колиформных бактерий в санитарно значимых материалах, таких как вода, сточные воды и пищевые продукты.	100 г 500 г	1000 4200
39284	✔ **Агар с бриллиантовым зелёным и сульфаниламидом (агар B.G. Sulpha)** Для селективного выделения видов Salmonella, кроме Salmonella typhi, из пищевых и молочных продуктов, яиц, яичных продуктов и кормов.	100 г 500 г	1000 4500
32445	✔ **Основа бульона Болтона** Среда для селективного предварительного накопления видов Campylobacter в образцах пищевых продуктов.	100 г 500 г	1100 4900
55582	🌡 **Селективная добавка Болтона** Применяется для селективного накопления видов Campylobacter из образцов пищевых продуктов.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 7800
66006	🌡 **Селективная добавка для Bordetella** (20мг/флакон) Применяется для селективного выделения видов Bordetella.	5 фл.	1400
26384	🌡 **Добавка бромкрезолового пурпурного** (15мг/флакон) Применяется для выделения и идентификации фекальных стрептококков.	5 фл.	900
49977	✔ **Азидный бульон с бромкрезоловым пурпурным** Для подтверждающих тестов на присутствие фекальных стрептококков в воде и сточных водах.	100 г 500 г	1100 4100
19202	✔ **Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным** (Лактозный бульон BCP, основа бульона для ферментации дрожжами) Применяется как предварительная среда для обнаружения колиформных бактерий в воде.	100 г 500 г	1000 3800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
53213	✔ **Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным без хлорида натрия**	100 г 500 г	1000 3600
46172	🌡 **Добавка бромтимолового синего** (20мг/флакон) Применяется для дифференциации микрофлоры в образце мочи.	5 фл.	600
68035	✔ **Агар Брайанта и Бурки** Для обнаружения лактатферментирующих видов Clostridium в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	1200 4500
61882	✔ **Среда Брайанта и Бурки** Для обнаружения лактатферментирующих видов Clostridium в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	1100 4200
19814	✔ **Лактозный агар В.Т.В.** (Лактозный агар с бромтимоловым синим) Для выделения и культивирования патогенных стафилококков.	100 г 500 г	1200 4400
28540	🌡 **Агар для В12-культуры (U/P)** Для культивирования и поддержания Lactobacillus leichmannii ATCC 7830, используемого в качестве тест-организма при определении витамина В12.	100 г	1800
79328	🌡 **Бульон для инокулята В12 (U/P)** Для приготовления посевных культур Lactobacillus leichmannii ATCC 7830, используемого в качестве тест-организма при определении витамина В12.	100 г 500 г	1700 7200
21700	✔ **Основа буферного глицерин-солевого раствора**	100 г	900
72993	✔ **Буферная пептонная вода** Среда предварительного накопления для выделения видов Salmonella, особенно повреждённых микроорганизмов из пищевых продуктов.	100 г 500 г	700 2900
88680	✔ **Буферная пептонная вода (I/O) (B/S)** Среда, рекомендованная для предварительного накопления повреждённых видов Salmonella из пищевых продуктов перед селективным накоплением и выделением.	100 г 500 г	800 2900
12995	✔ **Буферная пептонная вода с NaCl** Изотонический агент, рекомендованный в качестве разбавителя при микробиологическом исследовании нестерильных продуктов.	100 г 500 г	1000 2900
22197	✔ **Буферная пептонная вода BioVeg** Среда предварительного накопления, изготовленная из основ неживотного происхождения, для выделения Salmonella, особенно повреждённых микроорганизмов, из различных пищевых продуктов.	100 г 500 г	800 2900
93439	✔ **Буферная пептонная вода с казеином** Среда предварительного накопления для выделения Salmonella, особенно из какао (шоколада и кондитерских изделий).	100 г 500 г	900 3500
85268	✔ **Буферный бульон с триптоном, глюкозой и дрожжевым экстрактом** Применяется для выделения Clostridium perfringens из образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1100 3900
70054	✔ **Буферный дрожжевой агар** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов, а также контроля мойки бутылок в производстве безалкогольных напитков и смежных отраслях.	100 г 500 г	1000 3900
89637	✔ **Буферный раствор хлорида натрия и пептона, pH 7.0, гармонизированный** Применяется как разбавитель при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	800 2900
73461	✔ **Среда Берка** Применяется для выделения и культивирования азотфиксирующих бактерий, таких как виды Azotobacter, из почвы.	100 г 500 г	1300 4100
32639	✔ **Агар Бушнелла-Хааса** Для исследования топлива на микробную контаминацию и изучения утилизации углеводородов микроорганизмами.	100 г 500 г	1000 4200
14509	✔ **Бульон Бушнелла-Хааса** Для исследования топлива на микробную контаминацию и изучения утилизации углеводородов микроорганизмами.	100 г 500 г	800 3600
16574	✔ **Основа агара CAE (цитратно-азидного для Enterococcus)** Применяется для идентификации энтерококков в мясных, молочных и других пищевых продуктах.	100 г 500 г	1100 4200
35512	✔ **Агар CAL (целлобиозо-аргинин-лизиновый агар)** Применяется для выделения и характеристики Yersinia enterocolitica из образцов фекалий.	100 г	7400
95845	✔ **Агар с казеинатом кальция** Для обнаружения и подсчёта протеолитических микроорганизмов в пищевых продуктах и других материалах.	100 г 500 г	1500 4900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
25867	✔ **Основа агара для Campylobacter** Применяется с добавлением крови и антибиотиков для выделения и культивирования видов Campylobacter.	100 г 500 г	1300 5000
36198	✔ **Основа агара Candida BCG** Для применения с добавлением неомицина для выделения и дифференциации Candida из первичных образцов.	100 г 500 г	1300 4800
95160	✔ **Агар для выделения Candida (агар Candida)** Для выделения и дифференциации Candida albicans.	100 г 500 г	1300 4800
45568	✔ **Набор для выявления Candida Albicans** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для выделения, идентификации и культивирования Candida albicans.	1 Kit	1200
92558	✔ **Набор для тестирования ферментации углеводов - I (предварительно взвешенные среды)** Для дифференциации микроорганизмов по различным реакциям ферментации углеводов.	1 Kit	3800
40071	✔ **Набор для тестирования ферментации углеводов - II (предварительно взвешенные среды)** Для дифференциации микроорганизмов по различным реакциям ферментации углеводов.	1 Kit	7300
54951	✔ **Агар для изучения утилизации углерода** Применяется для характеристики Streptomyces по результатам изучения утилизации углерода.	500 г	2300
24715	✔ **Основа транспортной среды Кэри-Блэра (без угля)** Для сохранения клинических образцов в качестве среды временного хранения или транспортной среды при сборе и пересылке.	100 г 500 г	1100 4400
68806 [65072-00-6]	✔ **Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты) BactoBio для бактериологии** Кислотный гидролизат казеина, богатый источник азота, рекомендованный для микробиологических питательных сред, которым в качестве источника азота требуется полностью гидролизованный белок.	500 г 2 кг	6500 22000
95305 [65072-00-6]	✔ **Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты), технический для бактериологии** Кислотный гидролизат казеина; богатый источник азота.	500 г 2 кг	5000 18000
68211	✔ **Казеин-магниевый бульон (бульон NZM)** Применяется для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1400 5500
61796	✔ **Казеиновый пептон BactoBio для бактериологии** Ферментативный гидролизат казеина, богатый аминокислотами и пептидами. Применяется как источник азота в микробиологических средах.	500 г 5 кг	2400 22500
72689	✔ **Казитон (Casitose) BactoBio для бактериологии**	500 г	2400
49946	🌡 **Агар Casitose с 1.5% агара** Применяется как универсальная среда для культивирования микроорганизмов.	500 г 5 кг	4100 37900
79033	✔ **Соевый агар Casitose, модифицированный** (Казеин-соевый агар, модифицированный) Для роста широкого спектра организмов.	100 г 500 г	1300 4200
13927	✔ **Основа соевого кровяного агара Casitose** (Основа казеин-соевого кровяного агара) (Основа триптиказо-соевого кровяного агара) Рекомендуется для культивирования требовательных микроорганизмов и обнаружения их гемолитической активности.	100 г 500 г	1300 4500
91254	✔ **Основа агара Касмана** Применяется с добавлением крови для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов из клинических образцов.	100 г 500 г	1100 4200
18871	🌡 **Добавка CBI** Применяется для селективного выделения Clostridium botulinum.	5 фл.	1500
90465	✔ **Основа цетримидного агара, гармонизированная** Применяется для селективного выделения и идентификации Pseudomonas aeruginosa при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	900 3600
45470	✔ **Основа цетримидного агара** Для селективного выделения, культивирования и идентификации Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	900 3600
93927	✔ **Цетримидный агар BioVeg** Изготовлен из ингредиентов растительного происхождения; применяется для селективного культивирования и идентификации Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	900 3600
31199	✔ **Цетримидный бульон (U/P)** Применяется для культивирования Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	900 3300
94532	🌡 **Добавка Cetrinix** Применяется для селективного выделения видов Pseudomonas.	5 фл. 5 x5 фл.	1900 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70984	**Добавка CFC** Применяется для селективного выделения видов Pseudomonas.	5 фл. 5 x5 фл.	1700 5000
11507	**Агар Чепмена-Стоуна** Для выделения стафилококков из различных образцов.	100 г 500 г	1100 3900
58323	**Угольный агар** Для культивирования и поддержания требовательных микроорганизмов, особенно Bordetella pertussis, при производстве вакцин.	100 г 500 г	1200 4200
53641	**Угольный агар с ниацином** Применяется для культивирования и выделения Bordetella pertussis и Haemophilus influenzae.	100 г 500 г	1400 4950
52057	**Лактозный агар с китайским синим** Применяется для дифференциации ферментирующих и неферментирующих лактозу микроорганизмов, а также для подсчёта бактерий в молоке.	100 г 500 г	1100 4500
52665	**Дрожжевой глюкозный агар с хлорамфениколом BioVeg** Применяется для выделения и подсчёта плесневых грибов в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	800 3600
27880	**Агар ChroMed Aureus** Хромогенная среда для идентификации Staphylococcus aureus.	100 г 500 г	2200 9900
78355	**Агар ChroMed для Bacillus Cereus** Хромогенная среда для выделения видов Bacillus из смешанной культуры в пищевых продуктах, клинических и неклинических образцах.	100 г 500 г	1400 5500
42436	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий (CCA) (I)** Для обнаружения Escherichia coli и колиформных бактерий в образцах воды согласно стандарту ISO 9308-1:2014.	50 г 100 г 500 г	3100 5800 27300
19440	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий с SLS (CCA с SLS)** Для обнаружения Escherichia coli и колиформных бактерий в образцах воды.	50 г 100 г 500 г	2500 4500 17500
96599	**Агар ChroMed ECC** Дифференциальная среда, рекомендованная для предварительной идентификации Escherichia coli и других колиформных бактерий в пищевых продуктах и образцах окружающей среды.	100 г 500 г	4200 16100
75955	**Агар ChroMed для E.coli** Рекомендуемая хромогенная среда для обнаружения и подсчёта Escherichia coli и колиформных бактерий в образцах пищевых продуктов.	100 г 500 г	2900 12900
46706	**Основа селективного агара ChroMed для Klebsiella** Применяется для селективного выделения и обнаружения видов Klebsiella из воды и других источников. Эта среда также может применяться при мембранной фильтрации.	100 г 500 г	2100 8600
45615	**Агар ChroMed для Listeria (I)** Селективная дифференциальная хромогенная среда, рекомендованная для быстрой прямой идентификации видов Listeria.	100 г 500 г	1800 7700
38284	**Основа агара ChroMed для Listeria, модифицированная** Для селективной идентификации и дифференциации Listeria monocytogenes.	100 г 500 г	1800 7400
65621	**Агар ChroMed MeReSA** Хромогенная среда, рекомендованная для выделения и селективной идентификации метициллинрезистентного Staphylococcus aureus (MRSA) из клинических изолятов.	100 г 500 г	2800 11800
75213	**Агар Chromed M с лаурилсульфатом** (MLGA) (Мембранный лактозо-глюкуронидный агар) Для дифференциации и подсчёта Escherichia coli и других колиформных бактерий методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	5200 20900
90219	**Основа агара ChroMed OGYE (I)** Селективная дифференциальная среда для выделения дрожжей и плесневых грибов из молока и молочных продуктов.	100 г 500 г	3800 16600
92671	**Агар ChroMed для Salmonella** Хромогенная среда для дифференциации видов Salmonella.	100 г 500 г	10300 48400
52496	**Агар ChroMed TBX (агар для E.coli, модифицированный)** Селективная хромогенная среда для обнаружения и подсчёта Escherichia coli в образцах пищевых продуктов, кормах для животных и воде.	100 г 500 г	2200 10100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42979	**Агар ChroMed UTI** Хромогенная среда для предварительной идентификации и дифференциации микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевых путей.	100 г 500 г	3000 14300
80559	**Основа среды CHO** (Основа углеводной среды) Применяется как базовая среда с добавлением углеводов для изучения ферментации у анаэробных бактерий.	100 г 500 г	1000 3800
28850	**Основа шоколадного агара** Для выделения и идентификации различных требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4200
14602	**Селективная добавка хлорамфеникола (50мг/флакон)** Применяется для селективного выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов.	5 фл. 5 x5 фл.	1200 3500
60822	**Дрожжевой глюкозный агар с хлорамфениколом (I)** Для селективного подсчёта грибов, дрожжей и плесневых грибов в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	800 3700
93306	**Цитратный агар Кристенсена** Для дифференциации кишечных патогенов по способности использовать цитрат как источник углерода.	100 г 500 г	1000 4400
55769	**Агар CLED** (Агар Brolacin) Для выделения, подсчёта и предварительной идентификации микроорганизмов из мочи.	100 г 500 г	1000 3700
88366	**Агар CLED с индикатором Андраде** Для дифференциации различных микроорганизмов по характеристикам их колоний.	100 г 500 г	1000 3700
40980	**Основа агара для выделения Clostridium Botulinum** Для выделения, культивирования и дифференциации Clostridium botulinum из образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1100 4400
26836	**Основа агара для Clostridium Difficile** Рекомендуется для селективного выделения Clostridium difficile из пищевых продуктов и определённых патологических образцов.	100 г 500 г	1400 4950
93834	**Добавка для Clostridium Difficile** Применяется для селективного выделения Clostridium difficile.	5 фл. 5 x5 фл.	1300 3900
12655	**Набор для выявления Clostridium (предварительно взвешенные среды)** Применяется для выделения, идентификации и культивирования видов Clostridium.	1 Kit	1200
64078	**Добавка CNA** Рекомендуется для селективного выделения анаэробных грамположительных кокков.	5 фл.	1800
19156	**Основа коагулазно-маннитного агара** Для культивирования и дифференциации Staphylococcus aureus от других видов Staphylococcus по продукции коагулазы и ферментации маннита.	100 г 500 г	1100 4700
52655	**Среда для колиформных бактерий (CM, колиформный бульон)** Для выделения и культивирования колиформных организмов из сырого молока, сливок и йогурта.	100 г 500 г	1000 3600
21493	**Основа агара Колумбия, гармонизированная** Применяется для выделения требовательных и нетребовательных микроорганизмов при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	900 3700
45481	**Основа агара Колумбия** Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3700
97789	**Основа агара Колумбия C.N.A.** Для селективного выделения и культивирования патогенных грамположительных кокков из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	2500 10100
23588	**Агар Конна** Применяется для культивирования грибов.	100 г 500 г	2200 9100
16340	**Кукурузный агар с декстрозой** Культивирование фитопатогенных и других грибов.	100 г 500 г	1000 4300
26998	**Кукурузный агар** Для образования хламидоспор Candida albicans и в качестве среды поддержания запасных культур грибов.	100 г 500 г	1000 4300
60277	**Кукурузно-пептонно-дрожжевой агар**	100 г 500 г	1200 4200
73398	**Основа агара Кука с бенгальским розовым** Применяется для селективного культивирования и выделения грибов.	100 г 500 г	1700 5900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
45455	✔ **Основа агара CPC** Для культивирования и дифференциации видов Vibrio из образцов пищевых продуктов.	100 г	6300
65165	🌡 **Добавка CPC** Для выделения и подсчёта видов Vibrio из пищевых продуктов.	5 фл.	2300
48743	✔ **Среда Крейга**	100 г 500 г	1300 3900
70952	✔ **Основа агара CRAMP** Для культивирования видов Yersinia, содержащих плазмиды.	100 г	5300
27793	✔ **Цистин-триптоновый агар** (Цистин-триптический агар) Применяется для поддержания, пересева и определения подвижности различных бактерий.	100 г 500 г	1000 3700
77853	✔ **Агар с кристаллическим фиолетовым** (Лактозный агар с кристаллическим фиолетовым) Для дифференциации патогенных и непатогенных стафилококков.	100 г 500 г	1200 4300
57485	✔ **Лактозный бульон с кристаллическим фиолетовым** Для обнаружения колиформных бактерий при контроле фильтрации воды.	100 г 500 г	1400 3800
91022	✔ **Основа агара с кристаллическим фиолетовым и тетразолием** Применяется для обнаружения грамотрицательных психротрофных бактерий, вызывающих порчу пищевых продуктов.	100 г 500 г	1100 4500
29212	✔ **Агар Чапека-Докса** Для культивирования грибов и бактерий, способных использовать нитрат натрия как единственный источник азота.	100 г 500 г	900 3300
93812	✔ **Агар Чапека-Докса, модифицированный** Для культивирования и поддержания многочисленных видов грибов, а также образования хламидоспор Candida albicans.	100 г 500 г	1200 4200
74367	✔ **Бульон Чапека-Докса** Для культивирования грибов и бактерий, способных использовать нитрат натрия как единственный источник азота.	100 г 500 г	800 2900
95417	✔ **Солодовый агар Чапека** Для выделения и культивирования сапрофитных грибов.	100 г 500 г	900 3700
61195	🌡 **Набор для исследования молочных образцов** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для идентификации и подсчёта микроорганизмов из молочных продуктов.	1 Kit	2100
96640	✔ **Основа среды для декарбоксилазного теста** (Фалькова) (Базовая декарбоксилазная среда, декарбоксилазная среда Фалькова) Для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать аминокислоту.	100 г 500 г	1000 3700
47129	✔ **Дезоксихолатный агар** Дифференциальная среда для прямого подсчёта колиформных бактерий в молочных продуктах и выделения кишечных микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	900 3900
20023	✔ **Дезоксихолат-цитратный агар (I/P)** Применяется для селективного выделения и культивирования кишечных патогенов, особенно видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	1400 6300
38695	✔ **Дезоксихолат-лактозный агар** Для выделения и дифференциации грамотрицательных кишечных палочек и подсчёта колиформных бактерий в воде, сточных водах, молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	1200 4300
18752	✔ **Основа тест-агара для дерматофитов** (Основа агара D.T.M.) Для выделения и культивирования дерматофитных грибов.	100 г 500 г	1200 4500
68650	✔ **Питательный агар DEV** Для определения общего микробного числа в воде согласно правилам «Deutschen Einheitsverfahren» для питьевой воды.	100 г 500 г	1100 3900
22438	✔ **Триптофановый бульон DEV** Применяется для пересева при дифференциации колиформных бактерий и для индольного теста при бактериологическом исследовании воды по немецким стандартным методам.	100 г 500 г	800 2900
15923	✔ **Декстрозный агар** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов; применяется как основа кровяного агара и для общелабораторных целей.	100 г 500 г	900 3800
64098	✔ **Декстрозный бульон** Для выделения и накопления требовательных или повреждённых микроорганизмов.	100 г 500 г	800 2700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
83607	✔ **Декстрозо-маннитный агар (агар Гиллиса №1)** Среда, рекомендованная для первичного выделения видов Salmonella и Shigella путём выявления продукции уреазы, ферментации декстрозы и маннита.	100 г 500 г	1300 4700
98009	✔ **Основа декстрозного агара с протеозопептоном** Применяется в сочетании с кровью и теллуритом для выделения Corynebacterium diphtheriae.	100 г 500 г	1100 3900
11581	✔ **Декстрозно-солевой агар** Для подсчёта дрожжей и плесневых грибов в сливочном масле и молочных продуктах.	100 г 500 г	1100 4300
87461	✔ **Декстрозно-солевой бульон** Для подсчёта дрожжей и плесневых грибов в сливочном масле и молочных продуктах.	100 г 500 г	1000 3600
44486	✔ **Декстрозно-крахмальный агар** Для культивирования и поддержания Neisseria gonorrhoeae и других требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4200
50223	✔ **Декстрозно-триптоновый агар** (Декстрозный агар с казеиновым пептоном) Для выделения и культивирования мезофильных и термофильных аэробных микроорганизмов, связанных с порчей пищевых продуктов.	100 г 500 г	1100 4100
78209	✔ **Нейтрализующий бульон Дея-Энгли** Для испытания и нейтрализации антисептиков и дезинфицирующих средств.	100 г 500 г	1200 4400
73318	✔ **Агар Diamalt**	100 г 500 г	1400 5200
29412	✔ **Основа дихлоран-глицериновой среды**	100 г 500 г	950 4500
63110	✔ **Основа дихлорановой среды с бенгальским розовым** Применяется для выделения и подсчёта дрожжей и плесневых грибов, связанных с порчей пищевых продуктов.	100 г 500 г	1400 6000
66473	✔ **Дифференциальный усиленный агар для клостридий** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	1200 4200
27548	✔ **Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	800 2800
52978	✔ **Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий (I)** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	900 3300
88167	✔ **Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий BioVeg** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	900 3500
63899	✔ **Основа дигидролазного бульона**	100 г 500 г	1300 4100
14912	✔ **Разбавляющая жидкость A** Применяется для проверки стерильности фармацевтических препаратов.	100 г 500 г	800 3000
23121	✔ **Разбавляющая жидкость D** Применяется для проверки стерильности фармацевтических продуктов согласно USP.	100 г 500 г	900 3400
53277	✔ **Разбавляющая жидкость K** Применяется как разбавляющая или промывная жидкость при проверке стерильности фармацевтических препаратов.	100 г 500 г	1000 3000
82965	✔ **Бульон для испытания дезинфицирующих средств AOAC** Для определения фенольного коэффициента дезинфицирующих средств.	100 г 500 г	1000 3800
82359	✔ **Основа тест-агара для ДНКазы** Применяется для дифференциации микроорганизмов по продукции дезоксирибонуклеазы.	100 г 500 г	3700 15500
78317	✔ **Тест-агар для ДНКазы с метиловым зелёным** Применяется для дифференциации микроорганизмов по дезоксирибонуклеазной активности.	100 г 500 г	4200 16100
88941	✔ **Среда Дрейка 10** Рекомендуется для выделения видов Pseudomonas из образцов воды.	100 г 500 г	1500 5100
53292	✔ **Основа агара DRBC (агар с дихлораном, бенгальским розовым и хлорамфениколом)** Применяется для селективного выделения и подсчёта дрожжей и плесневых грибов, значимых для порчи пищевых продуктов.	100 г 500 г	1500 5400
84127	✔ **Лактозный агар Дригальского**	100 г 500 г	1700 5000
56107	✔ **Лакмусово-лактозный агар Дригальского**	100 г 500 г	1300 4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76861	**Антибиотическая добавка Дойла** Применяется для накопления видов Campylobacter.	5 фл. 5 x5 фл.	1100 3950
26609	**Основа накопительного бульона Дойла** Применяется для накопления видов Campylobacter.	100 г 500 г	1150 4650
80907	**Основа накопительного бульона Дойла BioVeg** Применяется для накопления видов Campylobacter.	100 г 500 г	1400 4950
49763	**Набор для выявления E. Coli (предварительно взвешенные среды)** Применяется для выделения, идентификации и культивирования Escherichia coli.	1 Kit	1400
25549	**Среда EC (бульон EC)** Для дифференциации и подсчёта колиформных бактерий в воде, сточных водах, моллюсках и пищевых продуктах.	100 г 500 г	900 3600
66389	**Среда EC с MUG** Применяется для флуорогенного обнаружения Escherichia coli в образцах воды, пищевых продуктов и молока.	100 г 500 г	1400 5600
54723	**Бульон Элликера (бульон для лактобацилл)** Применяется для культивирования стрептококков и лактобацилл, особенно в молочном производстве.	100 г 500 г	1000 3800
11983	**Лактозная среда Эйкмана (лактозный бульон Эйкмана)** Для культивирования и дифференциации Escherichia coli от других колиформных организмов по способности ферментировать лактозу и образовывать газ.	100 г 500 г	1100 3600
95514	**Агар EMB** (Эозин-метиленовый синий агар) Для выделения, культивирования и дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий по ферментации лактозы.	100 г 500 г	800 3500
46675	**Агар EMB Левина** (Эозин-метиленовый синий агар Левина) Для выделения, культивирования и дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий по ферментации лактозы.	100 г 500 г	800 3500
51207	**Бульон EMB** (Эозин-метиленовый синий бульон) Для дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	800 3200
65512	**Агар Эмерсона** Применяется для выделения и культивирования Actinomycetaceae, Streptomycetaceae, грибов и плесневых грибов.	100 г 500 г	1300 4300
85046	**Агар Эндо** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных и других кишечных микроорганизмов по способности ферментировать лактозу.	100 г 500 г	900 3400
81496	**Агар Эндо DEV** Применяется для селекции и дифференциации E.coli согласно правилам «Deutschen Einheitsverfahren» для питьевой воды.	100 г 500 г	1100 3900
95904	**Обогащённый тиогликолевый бульон** (Тиогликолевая среда, обогащённая; основа тиогликолевой среды) Для выделения, культивирования и идентификации широкого спектра облигатно-анаэробных бактерий.	100 г 500 г	800 3700
33945	**Ферментационные среды для кишечных бактерий** Для культивирования и дифференциации различных бактерий по способности ферментировать разные углеводы.	100 г 500 г	1000 2900
71611	**Накопительный бульон Мосселя для энтеробактерий (бульон EE Мосселя), гармонизированный** Применяется для селективного накопления Enterobacteriaceae при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	1300 5700
58444	**Подтверждающий агар для Enterococcus** Для идентификации энтерококков из систем водоснабжения и других источников подтверждающим тестом.	100 г 500 г	1000 4000
64819	**Подтверждающий бульон для Enterococcus** Для идентификации энтерококков в воде подтверждающим тестом.	100 г 500 г	900 3700
47082	**Селективная добавка для Enterococcus** Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл. 5 x5 фл.	1700 5500
60312	**Эскулин-железный агар** Для культивирования и идентификации энтерококков по способности гидролизовать эскулин.	100 г 500 г	4100 17900
27131	**Эскулиновая добавка (0.5г/флакон)** Применяется для обнаружения стрептококков группы D по гидролизу эскулина.	5 фл.	2800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69404	✔ **Азидный бульон с этиловым фиолетовым (бульон E.V.A.)** Для выделения, культивирования и подсчёта энтерококков из воды и других образцов.	100 г 500 г	1100 3500
48357	✔ **Эугонический агар (B/S)** Применяется для культивирования и поддержания различных требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4500
66070	✔ **Эугонический бульон** Применяется для культивирования и поддержания различных требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 3800
78507	🌡 **Антибиотическая добавка FGTC** (2.5мг/флакон) Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл.	1200
93466	✔ **Жидкая среда Сабуро** Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	600 2200
93023	✔ **Жидкая тиогликолевая среда, прозрачная** (U/P)	100 г 500 г	600 1900
42917	✔ **Жидкая тиогликолевая среда (U/P)** (I/P) Применяется для культивирования анаэробных, микроаэрофильных и аэробных организмов. Для проверки стерильности различных образцов.	100 г 500 г	600 1900
46990	✔ **Жидкая тиогликолевая среда, гармонизированная** Применяется для проверки стерильности различных образцов при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	600 1900
76037	✔ **Среда FNA (флуоресцеиновый денитрифицирующий агар)** Применяется для дифференциации Pseudomonas sps. от других палочек по способности восстанавливать нитраты или нитриты до газообразного азота (денитрификация) и по обнаружению пигмента флуоресцеина.	100 г 500 г	1100 4100
46142	✔ **Агар Форже-Фредетта**	100 г 500 г	1200 4500
33696	✔ **Формиат-рицинолеатный бульон**	100 г 500 г	1200 4800
37593	✔ **Основа бульона Фрейзера** Рекомендуемая селективная среда обогащения для выделения видов Listeria.	100 г 500 г	1000 4200
97539	**Добавка Фрейзера (250 мг/фл.)**	5 фл.	1200
52071	🌡 **Селективная добавка Фрейзера** Для селективного выделения и культивирования Listeria monocytogenes из пищевых продуктов и образцов окружающей среды.	5 фл.	1500
83831	✔ **Фуксин-лактозный бульон**	100 г 500 г	1000 3900
37346	✔ **Агар для грибов (микологический агар)**	100 г 500 г	1200 4700
93411	✔ **Агар для грибов с низким pH** (Микологический агар с низким pH)	100 г 500 г	1200 4700
68653	✔ **Агар для грибов с низким pH** (Микологический агар с низким pH) Для селективного выделения, культивирования и поддержания патогенных грибов.	100 г 500 г	1200 4800
62729	✔ **Бульон для грибов (микологический бульон)** Для культивирования и поддержания грибов.	500 г	4300
90195	✔ **Набор для культивирования грибов (готовые навески сред)** Для культивирования и выделения грибов, дрожжей и плесневых грибов.	1 Kit	1400
94016	✔ **Лактозный агар Гасснера**	100 г 500 г	1100 4400
72464	✔ **Основа агара GC** Для выделения и культивирования гонококков.	100 г 500 г	900 3400
10474	✔ **Желатиновый агар DEV** Для определения общего микробного числа и выявления микроорганизмов, разжижающих желатин, при исследовании воды и сточных вод согласно немецким методам исследования воды и немецким требованиям к питьевой воде (1990).	100 г 500 г	1000 3800
23942	✔ **Желатиновый агар с железом** Для выявления разжижения желатина и образования H2S.	100 г 500 г	1000 4300
75750 [91079-43-5]	✔ **Желатиновый пептон BactoBio для бактериологии** Желатиновый пептон, полученный ферментативным гидролизом желатина, используется как компонент сред для изучения ферментации и обеспечения роста нетребовательных микроорганизмов. Характеризуется низким содержанием цистина, триптофана и углеводов.	500 г 5 кг	2000 19300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43172 [9000-70-8]	✔ **Специальный порошкообразный желатин свиного происхождения** (Тип B), 120 г по Блуму, BactoBio для бактериологии. Желатин представляет собой коллагеновый белок, применяемый для уплотнения питательных сред. Также используется для выявления и дифференциации некоторых протеолитических бактерий. Продукт бактериологической квалификации, легко растворимый в воде.	500 г	1500
24426 [9000-70-8]	✔ **Специальный прозрачный порошкообразный желатин из крупного рогатого скота (тип B), 200-250 г по Блуму, BactoBio для бактериологии** Желатин для бактериологии представляет собой продукт специальной бактериологической квалификации, легко растворяющийся в воде с образованием прозрачного раствора.	500 г	2200
78334	🌡 **Селективная добавка с гентамицином** (20 мг/фл.) Для выделения и выявления Clostridium perfringenes.	5 фл.	1000
50084	🌡 **Селективная добавка Genta-Oxy** Для селективного выделения и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	5 фл. 5 x5 фл.	1700 3800
39238	✔ **Набор общего назначения - I** (Готовые навески сред) Питательный агар обеспечивает культивирование широкого спектра микроорганизмов, а агар МакКонки используется для выделения грамотрицательных кишечных бактерий.	1 Kit	1100
84905	✔ **Набор общего назначения - II** (Готовые навески сред) Питательный агар обеспечивает культивирование широкого спектра микроорганизмов, агар МакКонки способствует выделению грамотрицательных кишечных бактерий, а основа кровяного агара используется для выявления гемолиза у требовательных микроорганизмов.	1 Kit	1400
15628	✔ **Основа бульона Джолитти-Кантони** Для культивирования и накопления Staphylococcus aureus из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1300 4000
68382	✔ **Среда для глюконатного теста**	100 г 500 г	900 3600
35070	✔ **Глюкозно-солевой бульон с Teepol (двойная упаковка)** Жидкая среда для выявления Vibrio parahemolyticus в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1000 4300
58174	✔ **Глюкозный агар с дрожжевым экстрактом** Для культивирования лактобацилл, особенно в фармацевтических препаратах.	100 г 500 г	1200 4400
17991	✔ **Глюкозно-дрожжевой пептонный агар** Для выделения дрожжей из образцов почвы.	100 г 500 г	1200 4400
79127	✔ **Бульон GN по Хайна** (Бульон для грамотрицательных бактерий по Хайна) Для селективного культивирования грамотрицательных микроорганизмов.	100 г 500 г	800 2900
30963	🌡 **Добавка GTC (1.25 мг/фл.)** Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл.	900
11266	✔ **Основа агара с глутаматом, крахмалом и феноловым красным** Для выявления Pseudomonas и Aeromonas в пищевых продуктах, сточных водах и на оборудовании пищевой промышленности.	100 г 500 г	1200 4000
61655	✔ **Среда Gum для Listeria** Рекомендуется для выделения Listeria monocytogenes из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	1100 4300
72275	✔ **Бульон H** Для приготовления H-антигена для реакции агглютинации, используемого при дифференциации и идентификации типов и подтипов видов Salmonella.	100 г 500 г	1200 4000
85012	✔ **Бульон Хартли на основе гидролизата**	100 г 500 г	900 3600
41861	🌡 **Порошкообразный гемоглобин** Порошкообразный гемоглобин используется как обогащающая добавка. 2% раствор этой добавки (масса/объём) пригоден для автоклавирования. Используется с основой агара G.C. для приготовления шоколадного агара.	50 г	1400
47704	✔ **Агар на сердечном настое (агар HI)**	100 г 500 г	1100 4500
75134	✔ **Бульон на сердечном настое (бульон HI)** Для выделения и культивирования широкого спектра требовательных микроорганизмов. Также используется как основа для приготовления кровяного агара при определении гемолитических реакций.	100 г 500 г	1000 4100
28551	✔ **Порошок сердечного настоя (порошок HI) BactoBio для бактериологии** Богат аминокислотами, пептидами и другими питательными веществами, необходимыми особо требовательным микроорганизмам, таким как стрептококки, пневмококки, менингококки и виды Brucella.	500 г 2.5 кг	2500 11100
68100	✔ **Энтероагар Гектоена** Для выделения и культивирования грамотрицательных кишечных микроорганизмов из различных клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	1200 5500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
20852	✔ **Основа среды Хеммеса**	100 г	2300
		500 г	7200
52740	✔ **Щелочная среда Хофера**	100 г	1500
67658	✔ **Арабинозный бульон Хориэ с этиловым фиолетовым**	100 г	1300
		500 г	5100
46946	✔ **Основа среды Хойла** Для выделения и дифференциации Corynebacterium diphtheriae.	100 г	1000
		500 г	4000
79035	✔ **Агар для определения высокого микробного числа чашечным методом**	100 г	1200
		500 г	4800
64068	✔ **Питательный агар с высоким содержанием соли (I)**	100 г	1000
		500 г	3900
37353	✔ **Питательный агар с высоким содержанием соли (B/S)**	100 г	1000
		500 г	3900
39147	✔ **Пептонный агар с дрожжевым экстрактом и высоким содержанием соли (I)**	100 г	1000
		500 г	3800
77707	✔ **Среда HS (среда с гидросульфитом натрия)** Для культивирования аэробных и анаэробных бактерий. Также используется для испытания на стерильность.	100 г	1000
		500 г	3300
26221	✔ **Среда Хью-Лейфсона (B/S)** Для дифференциации анаэробного и аэробного расщепления углевода (декстрозы).	100 г	1100
		500 г	4300
79544	✔ **Агар HYA**	100 г	1700
		500 г	6300
21128	✔ **Гидролизат BioVeg BactoBio для бактериологии** Получен ферментативным гидролизом растительных белков в контролируемых условиях. Используется как источник питательных веществ для роста бактерий и грибов.	500 г	2500
		5 кг	19800
36873	✔ **Набор для тестов IMViC (готовые навески сред)** Для биохимической идентификации грамотрицательных кишечных бактерий по образованию индола, реакциям с метиловым красным и Фогеса-Проскауэра и тесту на утилизацию цитрата.	1 Kit	1200
68788	✔ **Набор для тестов IMViC (готовые навески сред) с реагентами**	1 Kit	5000
12139	✔ **Индол-нитратная среда** (Триптон-нитратная среда) Для идентификации микроорганизмов с помощью тестов на восстановление нитратов и образование индола.	100 г	900
		500 г	3200
54336	✔ **Среда ISP № 1 (триптонный бульон с дрожжевым экстрактом)**	100 г	1300
		500 г	5600
76920	✔ **Среда ISP № 4** (Крахмальный агар с неорганическими солями)	100 г	1500
		500 г	6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
91875	✔ **Бульон ITC**	100 г	1300
		500 г	4900
42882	✔ **Основа среды IUT**	100 г	1400
		500 г	6300
70916	✔ **Среда Йенсена (агар Йенсена)** Для культивирования азотфиксирующих бактерий.	100 г	1000
		500 г	3900
87806	✔ **Бульон Йенсена** Рекомендуется для выявления и культивирования азотфиксирующих бактерий.	100 г	1300
		500 г	4700
55686	✔ **Агар Йенсена для проростков** Для выращивания растений с целью сбора корневых экссудатов и изучения способности изолятов Rhizobium к образованию клубеньков.	100 г	1100
		500 г	4100
44485	✔ **Канамицин-эскулин-азидный агар** Для выделения энтерококков из пищевых продуктов.	100 г	2900
		500 г	7500
50136	✔ **Основа канамицин-эскулин-азидного бульона** Рекомендуется для селективного выделения и идентификации стрептококков группы D в пищевых продуктах.	100 г	3720
60649	🌡 **Селективная добавка с сульфатом канамицина (10 мг/фл.)** Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл.	1300
96343	✔ **Среда Капера**	100 г	1200
		500 г	4900
33613	✔ **Среда Кеннайта и Мунайера** Для выделения видов Actinomyces из образцов почвы.	100 г	1200
		500 г	4800
75772	✔ **Кетоглюконатный бульон**	100 г	1200
		500 г	3600
64342	✔ **Основа агара KF для стрептококков (APHA)** Для селективного культивирования и количественного учёта фекальных стрептококков.	100 г	1000
		500 г	4200
66947	✔ **Основа агара KG** Агар Ким-Гепферта (KG) с внесёнными добавками используется для стимуляции быстрого и свободного спорообразования, что помогает отличать Bacillus cereus от Bacillus thuringiensis. Агар Ким-Гепферта (KG) с внесёнными добавками используется для стимуляции быстрого и свободного спорообразования, что помогает отличать Bacillus cereus от Bacillus thuringiensis.	100 г	1500
		500 г	5300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41924	✔ **Основа агара Киммига** (Основа агара Киммига для грибов)	100 г 500 г	1200 4800
42820	🌡 **Селективная добавка Киммига** Для селективного выделения грибов.	5 фл.	2200
11411	✔ **Основа среды Кинга А** Для неселективного выделения, культивирования и пигментообразования Pseudomonas.	100 г 500 г	900 3900
21694	✔ **Основа среды Кинга В** Для неселективного выделения, культивирования и пигментообразования видов Pseudomonas.	100 г 500 г	900 3900
29760	🌡 **Селективная добавка для Klebsiella** (25 мг/фл.) Для селективного выделения и выявления видов Klebsiella.	5 фл.	1300
33943	✔ **Железосодержащий агар Клиглера** Для дифференциации и идентификации грамотрицательных палочек по ферментации декстрозы и лактозы и образованию H2S.	100 г 500 г	900 3500
61860	✔ **Железосодержащий агар Клиглера (I)** Для дифференциации и идентификации грамотрицательных палочек по ферментации декстрозы и лактозы и образованию H2S. Для идентификации видов Pseudomonas.	100 г 500 г	900 3900
25844	✔ **Железосодержащий агар Клиглера BioVeg** Для дифференциации и идентификации грамотрицательных палочек по ферментации декстрозы и лактозы и образованию H2S.	100 г 500 г	900 3500
44000	✔ **Основа двухпробирочной среды Кона № 1**	100 г 500 г	2500 6700
58578	✔ **Основа двухпробирочной среды Кона № 2**	100 г 500 г	6300 23400
65373	✔ **Цитратная среда Козера** Для дифференциации Escherichia coli и Enterobacter aerogenes по утилизации цитрата.	100 г 500 г	900 3400
77760	✔ **Агар Кундрата**	100 г 500 г	1300 4700
70663	🌡 **Добавка KV**	5 фл.	1800
52911	✔ **Основа среды Лачики**	100 г	4100
63026 [91079-44-6]	✔ **Гидролизат лактальбумина BactoBio для бактериологии** Гидролизат, полученный ферментативным расщеплением белка лактальбумина. Используется преимущественно для приготовления сред для культуры растительных тканей, ферментационных сред, сред для роста лактобацилл, видов Campylobacter и др.	500 г	4300
24806	🌡 **10% раствор L-молочной кислоты** (10 мл/фл.) Для доведения pH до значений в кислой области.	5 фл. 5 x5 фл.	1100 3500
37985	✔ **Молочнокислый агар** Рекомендуется для количественного учёта и идентификации молочнокислых стрептококков и лактобацилл методом глубинного посева.	100 г	1700
68888	✔ **Дифференциальный агар для молочнокислых бактерий**	100 г 500 г	1200 4500
84282	🌡 **Молочнокислая добавка**	5 фл.	1400
39785	🌡 **Добавка для лактобацилл (50 мг/фл.)** Антибиотическая добавка, рекомендуемая для селективного выделения лактобацилл из вина.	5 фл. 5 x5 фл.	1700 5000
79562	🌡 **Агар MRS для лактобацилл (I)** Для выделения и количественного учёта молочнокислых бактерий из мяса и мясных продуктов.	100 г 500 г	1000 3700
50871	✔ **Агар MRS для лактобацилл BioVeg** Для выделения и количественного учёта молочнокислых бактерий из мяса и мясных продуктов.	100 г 500 г	1000 4300
46812	✔ **Бульон MRS для лактобацилл без декстрозы** Для селективного выделения и количественного учёта лактобацилл из различных источников, включая фекалии и молочные продукты.	100 г 500 г	900 3500
47192	✔ **Агар для лактобацилл, AOAC** Для культивирования и поддержания исходных культур, используемых при микробиологическом определении витаминов и аминокислот.	100 г 500 г	2000 5800
18659	🌡 **Селективный агар для лактобацилл** Для выделения, культивирования и количественного учёта лактобацилл.	100 г 500 г	1200 4700
66749	✔ **Основа селективного агара для лактобацилл с бычьей желчью (агар LBS с бычьей желчью)** Для культивирования и количественного учёта лактобацилл.	100 г 500 г	1300 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
49190	**Бульон MRS для лактобацилл (бульон MRS)** Для культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	900 3500
27750	**Бульон MRS для лактобацилл BioVeg** Для культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	900 3700
97354	**Лактозный бульон** Для выявления грамотрицательных колиформных бактерий, ферментирующих лактозу; в качестве бульона предварительного обогащения для видов Salmonella.	100 г 500 г	600 2500
77121	**Лактозно-желатиновая среда (I)** Для культивирования Clostridium perfringens.	100 г 500 г	1000 3900
24171	**Лактозно-лецитиновый агар**	100 г 500 г	1400 4800
88539 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат, стерильная** (Облучённая гамма-излучением) Стерильная лактоза моногидрат (облучённая гамма-излучением) используется для моделирования асептического розлива с питательной средой при производстве сухих инъекционных препаратов в фармацевтической промышленности.	500 г 5 кг	1000 9100
62367	**Лактозно-пептонный бульон**	100 г 500 г	1000 3500
71135	**Основа лактозно-сульфитного бульона (I)**	100 г 500 г	1000 3600
70637	**Лактозный агар с TTC (с Tergitol 7) (I)** (Лактозный агар с хлоридом трифенилтетразолия) Селективная дифференциальная среда для выявления и количественного учёта Escherichia coli и колиформных бактерий в воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1000 3700
92343	**Лаурилсульфатный бульон с MUG**	100 г 500 г	1200 4500
44956	**Лаурилсульфатный бульон (лаурилтриптозный бульон) (I)(B/S)** Для выявления колиформных бактерий в различных образцах. Также для количественного учёта колиформных бактерий методом многопробирочной ферментации.	100 г 500 г	800 2900
94906	**Лаурилтриптозный маннитный бульон с триптофаном** Для выявления Escherichia coli в образцах воды.	100 г 500 г	1200 4100
10517	**Агар с ацетатом свинца** Для культивирования и дифференциации грамотрицательных колиформных бактерий по образованию H2S.	100 г 500 г	1100 4100
82632	**Основа среды для Leptospira**	100 г 500 г	1000 4000
59326	**Агар Летина** Для определения фенольного коэффициента четвертичных аммониевых соединений с использованием Escherichia coli или Staphylococcus aureus ATCC 6538.	500 г	5300
28685	**Основа среды обогащения для Listeria** (Среда UVM) Среда, рекомендуемая для качественных методов выделения Listeria monocytogenes из образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1500 6900
96310	**Основа агара для идентификации Listeria** (PALCAM) Для выделения Listeria sp. из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	1700 7500
96155	**Среда для определения подвижности Listeria (I)**	100 г 500 г	1100 4300
15650	**Добавка с моксалактамом для Listeria**	5 фл.	1700
76366	**Основа оксфордской среды для Listeria** (Оксфордский агар) Для выделения видов Listeria из патологического материала.	100 г 500 г	1100 5100
90345	**Селективная добавка для Listeria** (PALCAM) Для выделения Listeria monocytogenes и других видов Listeria из пищевых продуктов.	5 фл.	1200
51864	**Добавка UVM I для Listeria**	5 фл.	1100
72547	**Добавка UVM II для Listeria**	5 фл.	1100
59797	**Лакмусово-лактозный агар** Для дифференциации бактерий, ферментирующих и не ферментирующих лактозу.	100 г 500 г	1100 4200
96658	**Лакмусовое молоко (лакмусовый бульон SM)** Для поддержания лактобацилл и дифференциации ряда бактерий по их воздействию на молоко.	100 г 500 г	1100 4000
50037	**Бульон с ликвоидом**	100 г 500 г	1200 4100
54004	**Основа агара Литтмана с бычьей желчью**	100 г 500 г	1200 4300
87566	**Порошкообразный экстракт печени BactoBio для бактериологии** Экстракт печени обладает хорошими питательными свойствами и поэтому используется для культивирования анаэробных бактерий, таких как бруцеллы и клостридии, а также патогенных бактерий.	500 г 5 кг	1900 15600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
81322	✔ **Гидролизат печени BactoBio для бактериологии** (Пептон из печени, печёночный пептон) Используется как источник питательных веществ в микробиологических питательных средах. Растворим в воде; благодаря печёночному происхождению содержит относительно высокое количество железа.	500 г	2900
68861	✔ **Агар на печёночном настое (агар LI)**	100 г 500 г	1000 3800
96453	✔ **Бульон на печёночном настое (бульон LI)** Для культивирования Brucella и других патогенных анаэробных бактерий.	100 г 500 г	900 3200
98858	✔ **Печёночно-мясной глюкозно-цистеиновый бульон**	100 г 500 г	1200 4700
79612	✔ **Агар LM (мясо-печёночный агар)** Для культивирования анаэробных микроорганизмов, особенно сульфитредуцирующих клостридий и Clostridium perfringens в воде и молоке.	500 г	4200
69741	✔ **Основа среды Левенштейна-Йенсена** (Основа среды L.J.) Для культивирования и дифференциации видов Mycobacterium. Эта среда также используется для культивирования и поддержания видов Gordona, Nocardia, Rhodococcus и Tsukamurella paurometabolum.	100 г 500 г	800 2800
27888	✔ **Основа агара LPM** Для выделения и культивирования Listeria monocytogenes из пищевых и молочных продуктов.	100 г	3300
46502	✔ **Агар Луриа-Бертани по Ленноксу** (Агар Луриа, агар LB по Ленноксу) Для поддержания и культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1000 4000
47436	✔ **Агар Луриа-Бертани по Миллеру** Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	900 3800
14593	✔ **Бульон Луриа-Бертани по Ленноксу (бульон Луриа)** (Бульон Луриа, бульон LB по Ленноксу) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-биологических исследованиях.	100 г 500 г 2 кг	900 3400 10900
29817	✔ **Бульон Луриа-Бертани по Миллеру** (Бульон LB по Миллеру) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г 2 кг	900 3400 10900
40826	✔ **Агар Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg** (Агар LB по Миллеру BioVeg) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	900 3800
17320	✔ **Бульон Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg** (Бульон LB по Миллеру BioVeg) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г 2 кг	900 3400 10900
97970	✔ **Агар Луриа-Бертани без хлорида натрия** Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	1300 4500
22006	✔ **Бульон Луриа-Бертани без хлорида натрия (ростовая среда LB без хлорида натрия)** Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	900 3800
90769	✔ **Лизин-аргинин-железосодержащий агар (агар LAI)** Для культивирования и дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать лизин и аргинин и образовывать H2S. Рекомендован АРНА для выделения и идентификации Yersinia из молока и молочных продуктов.	100 г 500 г	900 3400
16624	✔ **Лизиндекарбоксилазный бульон без пептона (I)** Для отличия Salmonella серотипа Arizonae от группы Bethesda Ballerup семейства Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	800 3200
71125	✔ **Лизин-железосодержащий агар** Для дифференциации кишечных микроорганизмов, особенно Salmonella, по декарбоксилированию/дезаминированию лизина и образованию H2S.	100 г 500 г	900 3200
82502	✔ **Агар M2** Полусинтетическая питательная среда, используемая как агар общего назначения для количественного учёта чашечным методом.	100 г 500 г	1100 4200
24415	✔ **Основа агара M17** Для улучшения роста молочнокислых стрептококков и их бактериофагов.	100 г 500 г	1100 4100
13297	✔ **Основа бульона M17** Для улучшения роста молочнокислых стрептококков и их бактериофагов.	100 г 500 г	900 3800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76875	✔ **Агар МакКонки** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных бактерий и кишечных патогенов по способности ферментировать лактозу.	100 г 500 г	800 3300
96871	✔ **Агар МакКонки BioVeg** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных бактерий и кишечных патогенов по способности ферментировать лактозу.	100 г 500 г	800 3300
37775	✔ **Агар МакКонки, гармонизированный** Для селективного выделения и дифференциации Escherichia coli и колиформных бактерий при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	800 3300
80302	✔ **Агар МакКонки с MUG**	100 г 500 г	1500 6100
71117	✔ **Агар МакКонки (B/S)**	100 г 500 г	800 3300
83870	✔ **Основа агара МакКонки**	100 г 500 г	800 3300
26823	✔ **Агаровая среда МакКонки**	100 г 500 г	900 3400
95199	✔ **Агар МакКонки, модифицированный**	100 г	3000
98384	✔ **Агар МакКонки с бромтимоловым синим**	100 г 500 г	1000 3700
58370	✔ **Агар МакКонки с 0.15% солей желчных кислот, кристаллическим фиолетовым и NaCl (U/P)** Селективная среда для грамотрицательных микроорганизмов, подавляющая рост ряда грамположительных бактерий.	100 г 500 г	800 3600
33759	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 1.2% агара** Для селективного выделения и дифференциации кишечных бактерий по ферментации лактозы.	100 г 500 г	1000 3900
50372	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% таурохолата натрия** Дифференциальная среда для выявления и выделения кишечных микроорганизмов путём ограничения роения видов Proteus.	100 г 500 г	1200 3900
79447	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 0.15% солей желчных кислот**	100 г 500 г	800 2900
64300	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 0.5% солей желчных кислот** Для выделения и выявления колиформных бактерий и кишечных патогенов.	100 г 500 г	800 3400
64024	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.0075% нейтрального красного и 1.2% агара, BioVeg**	100 г 500 г	900 3300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64030	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% солей желчных кислот**	100 г 500 г	800 3400
72074	✔ **Агар МакКонки № 3** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных бактерий и микроорганизмов, не ферментирующих лактозу.	100 г 500 г	1200 4000
74726	✔ **Бульон МакКонки (бульон МакКонки с нейтральным красным)** Для селективного выделения и культивирования колиформных бактерий в молоке и воде.	100 г 500 г	800 2800
44448	✔ **Бульон МакКонки, гармонизированный** Для идентификации колиформных бактерий при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	800 2800
54056	✔ **Бульон МакКонки с нейтральным красным** (B/S)	100 г 500 г	800 2800
20309	✔ **Бульон МакКонки двойной концентрации с нейтральным красным** Для селективного выделения и культивирования колиформных бактерий из больших образцов молока и воды.	100 г 500 г	700 2600
92933	✔ **Бульон М-МакКонки** Для выявления и количественного учёта кишечных бактерий, ферментирующих лактозу, в молоке и воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	800 3300
42944	✔ **Пурпурный бульон МакКонки** Селективная среда для выделения и культивирования колиформных бактерий в молоке и воде.	100 г 500 г	800 2900
38989	✔ **Пурпурный бульон МакКонки с BCP (I)**	100 г 500 г	700 2600
90084	✔ **Пурпурный бульон МакКонки с BCP** (I/P)	100 г 500 г	700 2600
51545	✔ **Пурпурный бульон МакКонки с BCP** (B/S)	100 г 500 г	700 2600
57608	✔ **Пурпурный бульон МакКонки двойной концентрации с BCP** Для первичного выделения колиформных бактерий из больших образцов воды и сточных вод.	100 г 500 г	900 3200
98664	✔ **Сорбитный агар МакКонки (сорбитный агар)** Для выделения и идентификации патогенной Escherichia coli.	100 г 500 г	1300 4300
57340	✔ **Основа сорбитного агара МакКонки (I)** Для селективного выделения и выявления Escherichia coli 0157:H7 в пищевых продуктах и кормах для животных.	100 г 500 г	1200 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99130	✔ **Бульон с малахитовым зелёным** Для культивирования Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	1000 3300
51517	✔ **Бульон М с бриллиантовым зелёным** Для селективного выделения и дифференциации Salmonella из загрязнённой воды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1200 4000
10054	✔ **Основа агара МакБрайда для Listeria** Умеренно селективная среда для выделения Listeria monocytogenes.	100 г 500 г	1200 4800
70317	🌡 **Добавка МакБрайда для Listeria**	5 фл.	1400
50642	✔ **Основа агара МакКланга-Тоуба**	100 г 500 г	1200 4900
87015	✔ **Агар M-EC для тестирования**	100 г 500 г	1100 4000
66805	✔ **Агар М-Эндо LES** Для количественного учёта колиформных бактерий в воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1000 3800
57906	✔ **Бульон М-Эндо**	100 г 500 г	1000 3900
33919	✔ **Бульон М для обогащения**	100 г 500 г	1000 3900
52295	✔ **Основа агара M-FC** Для культивирования и количественного учёта фекальных колиформных бактерий методом мембранной фильтрации при повышенной температуре.	100 г 500 г	1200 4800
76439	✔ **Основа бульона M-FC**	100 г 500 г	1200 4000
51072	✔ **Основа агара M-HPC** (Основа агара для количественного учёта гетеротрофов чашечным методом) Для культивирования и количественного учёта гетеротрофных микроорганизмов из источников питьевой воды, плавательных бассейнов и других образцов воды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1000 4200
14750	✔ **Лаурилсульфатный бульон M (I)**	100 г 500 г	1200 4000
21051	✔ **Бульон М для стафилококков** Для выявления и выделения стафилококков методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1000 3500
51416	✔ **Агар MLCB: маннит-лизиновый агар с кристаллическим фиолетовым и бриллиантовым зелёным** (Маннит-лизиновый агар)	100 г 500 г	1200 4700
99505	✔ **Малонатный бульон** Для дифференциации Enterobacter и Escherichia coli по утилизации малоната.	100 г	4100
76507	✔ **Солодовый агар** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1400 5500
84980	✔ **Агар с солодовым экстрактом** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1200 4700
42936	✔ **Основа агара с солодовым экстрактом, модифицированная по Тому и Чёрчу** Для выделения, выявления и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1300 5000
83358 [8002-48-0]	✔ **Солодовый экстракт BactoBio для бактериологии** Солодовый экстракт содержит высокую концентрацию углеводов, особенно мальтозы. Также обеспечивает кислую среду, углерод, белок и питательные вещества для выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов, ограничивая рост бактерий, а также для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	500 г 5 кг	1200 11400
67973	✔ **Основа бульона с солодовым экстрактом**	100 г 500 г	1300 5200
40828 [69-65-8]	**D-Маннит, стерильный (облучённый гамма-излучением)** Для микробиологических применений D-маннита (облучённого гамма-излучением) и моделирования асептического розлива с питательной средой при производстве сухих инъекционных препаратов.	500 г 5 кг	3600 33200
48330	✔ **Маннитный агар с Prilion**	100 г 500 г	4800 18700
75485	✔ **Маннит-лизиновый агар**	100 г 500 г	1100 4400
62331	✔ **Основа маннит-селенитного бульона** (Селенит-маннитный бульон)	100 г 500 г	1200 4800
92493	✔ **Маннитная среда для определения подвижности** Для определения подвижности и ферментации маннита.	100 г 500 г	1100 3700
48939	✔ **Маннит-нитратная среда для определения подвижности** Для быстрой идентификации энтеробактерий по подвижности, утилизации маннита и восстановлению нитратов.	100 г 500 г	1000 3600
60062	✔ **Маннитно-солевой агар (U/P)** Для селективного выделения, культивирования и количественного учёта стафилококков из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	800 2900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23626	✔ **Маннитно-солевой агар, гармонизированный** Для выделения и культивирования стафилококков при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	800 2900
55066	✔ **Маннитно-солевой бульон** Для селективного выделения и культивирования стафилококков.	100 г 500 г	900 3200
25511	✔ **Морской агар 2216 (Зобелла)** Для культивирования гетеротрофных морских бактерий.	100 г 500 г	1200 4800
54174	✔ **Морской бульон 2216 (Зобелла)** Для культивирования гетеротрофных морских бактерий.	100 г 500 г	1100 4500
34832	✔ **Разбавитель для максимального восстановления микроорганизмов** Физиологически изотоничная защитная среда для максимального восстановления микроорганизмов из различных источников.	100 г 500 г	1000 3400
78784 [100085-61-8]	✔ **Мясной экстракт BactoBio для бактериологии** Мясной экстракт, изготовленный из нежирного мяса, используется для дополнения питательных свойств пептона.	500 г 5 кг	2800 24300
70117	✔ **Порошкообразный мясной экстракт BioVeg BactoBio для бактериологии** Мясной экстракт (без компонентов животного происхождения), изготовленный из растительного сырья, используется для дополнения питательных свойств пептона. Эквивалентен мясному экстракту животного происхождения. Распределение различных пептидов соответствует требованиям к замене мясного экстракта животного происхождения для обеспечения оптимального роста микроорганизмов.	500 г 5 кг	2500 19800
17585	✔ **Мясной экстракт с пептоном** (Мясо-пептонный бульон)	100 г 500 г	1100 4100
11980	✔ **Мясной пептон BactoBio для бактериологии** Высокопитательный ферментативный гидролизат нежирного мяса. Используется как компонент различных сред общего назначения для культивирования и выделения широкого спектра микроорганизмов.	500 г	2900
91980	✔ **Мясной пептон типа P BactoBio для бактериологии** Получен протеолитическим расщеплением мяса пепсином с сохранением питательных свойств пептона. Подходит для роста требовательных микроорганизмов.	500 г	3900
11828	✔ **Мясной пептон типа T BactoBio для бактериологии** Получен протеолитическим расщеплением мяса трипсином. Подходит для крупномасштабного культивирования микроорганизмов при производстве антибиотиков, витаминов, ферментов и др.	500 г	4000
28238	✔ **Микробиологический бульон для инокулята** (Бульон для инокулята при микробиологическом определении витаминов) Для приготовления инокулята при микробиологических анализах и культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	1100 5200
63261	✔ **Агар для определения микробного содержания**	100 г 500 г	1500 6100
61200	✔ **Молочный агар (модифицированный агар для количественного учёта чашечным методом)** Для дифференциации Enterobacteriaceae по подвижности, образованию индола и орнитиндекарбоксилазной активности.	100 г 500 г	1300 4900
18789	✔ **Молочный агар с цетримидом (двойная упаковка)** (Модифицированный селективный агар для Pseudomonas с цетримидом) Для выявления и количественного учёта Pseudomonas aeruginosa в образцах воды.	100 г 500 г	1300 5400
93957	✔ **Молочная среда с восстановителем** (Модифицированная лакмусовая среда с восстановителем)	100 г 500 г	1000 4400
17595	✔ **Основа молочно-солевого агара (модифицированная основа солевого агара для стафилококков)**	100 г 500 г	1300 4700
20767	✔ **Минимальный агар Дэвиса**	100 г 500 г	1300 5100
39821	✔ **Минимальный бульон Дэвиса** Для выделения, культивирования и характеристики ауксотрофных мутантов Escherichia coli.	100 г 500 г	1100 3700
24911	✔ **Минимальный бульон Дэвиса без декстрозы** Для выделения и характеристики ауксотрофных мутантов Escherichia coli и Bacillus subtilis.	100 г 500 г	1100 3700
88736	✔ **Среда MIO (среда для определения подвижности, индола и орнитина)** Для дифференциации Enterobacteriaceae по подвижности, образованию индола и орнитиндекарбоксилазной активности.	100 г 500 г	1000 4000
46584	✔ **Основа агара Mitis Salivaris** Селективная среда для выделения стрептококков и энтерококков из клинических образцов.	500 г	4500
16309	✔ **Основа среды MIU (среда для определения подвижности, индола и мочевины)** Для определения подвижности, уреазы и образования индола.	100 г 500 г	1200 4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79667	✔ **Агар M-TEC** Рекомендуемая среда для выделения, дифференциации и количественного учёта Escherichia coli в воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1200 4200
62811	✔ **Питательный бульон M** Для количественного учёта бактерий методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1200 3800
85769	✔ **Модифицированная среда Раппапорта-Вассилиадиса** Селективная среда обогащения для выделения видов Salmonella из пищевых продуктов и образцов окружающей среды.	100 г 500 г	1300 4700
82453	✔ **Модифицированный агар с обезжиренным молоком (модифицированный агар SM)** Для культивирования и количественного учёта микроорганизмов, встречающихся в молочной промышленности.	100 г 500 г	1800 5300
89414	✔ **Модифицированная основа агара с Tergitol-7 (I)** (Основа агара с Tergitol-7, модифицированная)	100 г 500 г	1300 4900
30066	✔ **Основа декарбоксилазного бульона Мёллера** (Основа декарбоксилазного бульона Мёллера) С добавлением L-лизина/L-аргинина/L-орнитина используется для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать аминокислоту.	100 г 500 г	2100 8400
18124	✔ **Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом лизина** Для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать гидрохлорид L-лизина.	100 г 500 г	2900 14000
27510	✔ **Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом орнитина**	100 г 500 г	3000 14400
69483	✔ **Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом аргинина** Для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать гидрохлорид L-аргинина.	100 г 500 г	2900 14000
34452	✔ **Основа среды Монсура**	100 г 500 г	1000 4100
68957	✔ **Среда M9CA**	100 г 500 г	2700 10900
23184	✔ **Минимальные соли M9, 5X** Для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1900 6300
42853	✔ **Среда GI для определения подвижности**	100 г 500 г	2400 9500
90174	✔ **Основа среды S для определения подвижности** (Среда для определения подвижности и восстановления нитратов) Для определения подвижности бактерий по восстановлению TTC.	100 г 500 г	900 3600
21740	✔ **Среда для определения подвижности и сульфидообразования**	100 г 500 г	1000 4000
64421	✔ **Среда для определения подвижности** Для определения подвижности бактерий.	100 г 500 г	1000 3800
17624	✔ **Агар MPH (агар с гидролизатом молочного белка)** Для количественного учёта бактерий в воде и молочных продуктах.	100 г 500 г	1400 5700
14833	✔ **Среда MR-VP (глюкозно-фосфатный бульон, буферный глюкозный бульон)** (Бульон MRVP) Для дифференциации бактерий по образованию кислоты (тест с метиловым красным) и ацетоина (реакция Фогеса-Проскауэра).	100 г 500 г	700 2800
14443	✔ **Многоцелевой набор для тестирования** (Готовые навески сред) Для выделения, идентификации и культивирования широкого спектра микроорганизмов.	1 Kit	4000
24756	✔ **Агар Мюллера-Хинтона (агар MH)** Для определения чувствительности различных микроорганизмов к антимикробным препаратам. Для культивирования и поддержания Moraxella osloensis и Neisseria meningitidis.	100 г 500 г 2 кг	900 3600 11800
26351	✔ **Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана** Усовершенствованная среда обогащения для выделения сальмонелл и подавления видов Proteus.	100 г 500 г	900 2800
76135	✔ **Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана с новобиоцином (MKTTn)** Для селективного обогащения при выделении Salmonella при использовании с новобиоциновой добавкой MKTT.	100 г 500 г	1100 4000
29465	✔ **Мукатный бульон**	100 г 500 г	6600 30700
38800	✔ **Контрольный мукатный бульон** Для идентификации энтеропатогенной Escherichia coli и видов Salmonella в молоке и молочных продуктах.	500 г	3600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
49550	✔ **Бульон Мюллера-Хинтона (бульон МН)** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам.	100 г 500 г 2 кг	900 3300 9900
24698	🌡 **Бульон EC с MUG**	100 г 500 г	2400 6800
26834	🌡 **Добавка MUG (50 мг/фл.)**	5 фл.	2100
26706	✔ **Микологический пептон BactoBio для бактериологии** Источник питательных веществ для выделения, культивирования и идентификации сапрофитных и дерматофитных грибов, дрожжей и плесневых грибов.	500 г 5 кг	2900 21100
66739	✔ **Основа агара MYP (B/S) (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином)** Для выделения и идентификации патогенных стафилококков и бацилл.	100 г 500 г	1100 4200
74997	✔ **Основа агара MYP (I) (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином)** Для выделения и идентификации патогенных стафилококков и бацилл.	100 г 500 г	1100 4200
67124	🌡 **Селективная добавка с налидиксовой кислотой** (15 мг/фл.) Для селективного выделения Pseudomonas aeruginosa.	5 фл.	1200
77316	🌡 **Добавка с неомицином (30 мг/фл.)** Для селективного выделения различных микроорганизмов.	5 фл.	1200
44697	✔ **Неопептон BactoBio для бактериологии** (Специальный пептон) Неопептон, ферментативный гидролизат белка, хорошо подходит для роста многих чувствительных и требовательных бактерий, таких как стрептококки группы А. Также способствует формированию слизистых колоний гемолитических стрептококков.	500 г	2400
79989	✔ **Лактозный агар с нейтральным красным и мелом**	100 г 500 г	1000 4500
65466	✔ **Агар NIH**	100 г 500 г	900 4000
23527	✔ **Нитратный агар** Для дифференциации аэробных и факультативных грамотрицательных микроорганизмов по способности восстанавливать нитрат.	100 г 500 г	1400 6000
48541	✔ **Нитратный бульон (I) (B/S)** Для дифференциации аэробных и факультативных грамотрицательных микроорганизмов по способности восстанавливать нитрат.	100 г 500 г	1000 4000
44388	✔ **Основа бульона с нитрофурантоином** Для накопления и выделения видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1100 4400
34350	🌡 **Добавка для неспорообразующих анаэробов** Для селективного выделения неспорообразующих анаэробных бактерий.	5 фл.	1500
31601	🌡 **Добавка с новобиоцином МКТТ (40 мг/фл.)** Рекомендуется для селективного обогащения и выделения сальмонелл.	5 фл.	1900
18352	🌡 **Добавка с новобиоцином (5 мг/фл.)** Для усиления подавления грамположительных микроорганизмов.	5 фл. 5 x5 фл.	1300 3600
63971	✔ **Питательный агар** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	800 3300
18953	✔ **Питательный агар (I)** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3500
73478	✔ **Питательный агар BioVeg** Среда общего назначения без компонентов животного происхождения для культивирования микроорганизмов.	100 г 500 г	800 3300
18876	✔ **Питательный агар 1.5% (I)**	100 г 500 г	1100 4000
84955	✔ **Питательный агар 1.5%**	100 г 500 г	900 3800
48275	✔ **Питательный агар для оксидазного теста (I)**	100 г 500 г	1100 4000
75435	✔ **Питательный агар с марганцем**	100 г 500 г	1000 3900
73153	✔ **Питательный агар с MUG** Для выявления Escherichia coli флуорогенным методом, особенно в образцах воды и пищевых продуктов.	100 г 500 г	2100 8400
50427	✔ **Питательный агар с 1% пептона** Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов с добавлением крови или других биологических жидкостей.	100 г 500 г	900 3300
70955	✔ **Питательный агар № 2 (B/S)** Для культивирования и поддержания широкого спектра бактерий.	100 г 500 г	900 3700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
17137	✔ **Питательный агар № 2** Для культивирования и поддержания широкого спектра бактерий.	100 г 500 г	900 3700
58561	✔ **Питательный агар, pH 6.8** Для культивирования и количественного учёта микроорганизмов в воде, сточных водах, фекалиях и других материалах.	100 г 500 г	1000 3700
96434	✔ **Питательный агар, pH 7.0 (I)** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая виды Salmonella.	100 г 500 г	1000 3900
38009	✔ **Питательный агар, pH 7.0 (B/S)**	100 г 500 г	1000 3900
67948	✔ **Питательный агар, pH 6, с 0.8% NaCl**	100 г 500 г	1000 3800
55427	✔ **Питательный бульон** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	700 2600
39905	✔ **Питательный бульон BioVeg** Среда без компонентов животного происхождения для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	700 2600
97327	✔ **Питательный бульон № 2** Для культивирования и поддержания менее требовательных бактерий.	100 г 500 г	700 2800
63679	✔ **Питательный бульон с 1% пептона (B/S)** Используется как питательная среда общего назначения.	100 г 500 г	700 2800
93063	✔ **Питательный бульон с 1% пептона (I/P)** (B/P) Для определения микробиологической чистоты и испытания на стерильность.	100 г 500 г	700 2800
66363	✔ **Питательный бульон, pH 6.9, без NaCl** Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	700 2800
94007	✔ **Питательный бульон с 1% дрожжевого экстракта** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3800
22583	✔ **Питательный желатин** Для выявления разжижения желатина протеолитическими микроорганизмами.	100 г 500 г	900 3200
50540	✔ **Бульон N Z**	100 г 500 г	5700 9700
73438	✔ **Овсяный агар** Для культивирования грибов, особенно для образования макроспор.	100 г 500 г	1200 4800
25916 [134134-86-4]	✔ **Овсяный порошок BactoBio для бактериологии** Овсяный порошок получают из зёрен овса и производят в контролируемых условиях. Это высокопитательный источник для роста грибов в средах.	100 г 500 г	1100 4400
83951	✔ **Базальная среда OF** С добавленным углеводом используется для дифференциации грамотрицательных микроорганизмов по характеру окисления и ферментации.	100 г 500 г	900 3600
13566	✔ **Основа агара OGYE (основа окситетрациклин-глюкозного агара с дрожжевым экстрактом)** С добавленным окситетрациклином используется для селективного выделения дрожжей и плесневых грибов в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1400 4000
14427	✔ **Агар с апельсиновой сывороткой** Для выделения и количественного учёта микроорганизмов, вызывающих порчу цитрусовых продуктов, и исследования фруктовых напитков.	100 г 500 г	1200 4400
57925	✔ **Агар для орхидей**	100 г 500 г	1200 4900
34235	✔ **Орнитиндекарбоксилазный бульон**	100 г	3300
14792	✔ **L-Орнитиндекарбоксилазный бульон (I)**	100 г	3400
57253	🌡 **Селективная добавка для устойчивых к оксациллину микроорганизмов** Рекомендуется для скрининга микроорганизмов, устойчивых к оксациллину.	5 фл.	1400
99455	✔ **Порошок бычьей желчи BactoBio для бактериологии** Сухая бычья желчь используется при приготовлении микробиологических питательных сред как селективный ингибирующий агент. Подавляет бактерии, не растущие в кишечной среде, и способствует росту кишечных микроорганизмов.	100 г 500 г	4200 20200
42116	🌡 **Оксфордская добавка для Listeria** Для селективного выделения видов Listeria.	5 фл.	1800
51521	🌡 **Селективная добавка Oxytetra** (50 мг/фл.) Для селективного выделения дрожжей и плесневых грибов.	5 фл. 5 x5 фл.	1000 3200
35973	✔ **Основа среды Пагано-Левина** (Тест-среда Пагано-Левина для Candida)	100 г 500 г	900 3400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
39992	✔ **Культуральный агар с пантотенатом**	100 г	1700
		500 г	7500
50769	✔ **Среда PE 2**	100 г	1200
		500 г	4200
89858	🌡 **Добавка PEMBA (10 тыс. ед./фл.)**	5 фл.	1000
95292 [73049-73-7]	✔ **Пептон BactoBio для бактериологии** Используется в различных средах общего и диагностического назначения, а также для крупномасштабного производства ферментов, вакцин, антибиотиков и др. Пепсиновый гидролизат животной ткани также применяется в микробиологических питательных средах.	500 г	1800
		5 кг	15600
		25 кг	68400
51960	✔ **Пептон BioVeg BactoBio для бактериологии** Пептон из растительного сырья представляет собой альтернативу традиционным пептонам животного происхождения. Содержит полипептиды и аминокислоты, обеспечивающие легкодоступный источник азота и минеральных веществ для роста бактерий и грибов.	500 г	2200
		5 кг	17900
		10 кг	34500
29002	✔ **Пептон BioVeg, стерильный, для бактериологии (облучённый гамма-излучением)** Стерильный пептон растительного происхождения (облучённый гамма-излучением), рекомендуемый для производства вакцин, ферментов, антибиотиков и др.	100 г	850
		500 г	3210
23136	✔ **Гранулированный пептон BactoBio для бактериологии** Пепсиновый гидролизат животной ткани, используемый в различных средах общего и диагностического назначения, а также для крупномасштабного производства ферментов, вакцин, антибиотиков и др.	500 г	2800
		5 кг	26800
95672	✔ **Специальный пептон BactoBio для бактериологии** Пепсиновый гидролизат животной ткани, используемый в микробиологических питательных средах.	500 г	2500
		5 кг	23100
		10 кг	42800
65059	✔ **Пептонный агар с железом** Для культивирования и дифференциации микроорганизмов по способности образовывать H2S.	100 г	2300
		500 г	6300
21025	✔ **Пептонно-сорбитный желчный бульон**	100 г	1300
		500 г	4400
55010	✔ **Пептонная вода** Для культивирования нетребовательных микроорганизмов, тестов на ферментацию углеводов, а также проведения индольных тестов.	100 г	800
		500 г	2800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11522	✔ **Пептонная вода BioVeg** Ростовая среда общего назначения и основа сред для ферментации углеводов.	100 г	900
		500 г	3300
56562	✔ **Пептонная вода с феноловым красным** Для культивирования нетребовательных микроорганизмов и в качестве основы для тестов на ферментацию углеводов.	100 г	800
		500 г	3300
70376	✔ **Пептонизированное молоко (пептонизированный порошок SM) BactoBio для микробиологии** Пептонизированное молоко представляет собой ферментативный гидролизат сухих обезжиренных молочных веществ. Содержит пептоны, полипептиды и аминокислоты молочного белка, а также другие питательные компоненты обезжиренного молока. Используется для выделения и культивирования лактобацилл и стрептококков, особенно в молочных продуктах.	100 г	1000
		500 г	3300
17511	✔ **Агар с пептонизированным молоком (пептонизированный агар SM)**	100 г	1300
		500 г	5200
66916	✔ **Основа агара для перфрингенс (O.P.S.P.)** Для предположительной идентификации Clostridium perfringens в пищевых продуктах.	100 г	1300
		500 г	4900
11976	🌡 **Добавка для перфрингенс-I (50 мг/фл.)** Для селективного выделения Clostridium perfringens.	5 фл.	1000
		5 x5 фл.	2600
62598	🌡 **Добавка для перфрингенс-II** Для селективного выделения Clostridium perfringens.	5 фл.	1300
		5 x5 фл.	3500
92096	🌡 **Добавка S.F.P. для перфрингенс (добавка S.F.P.)** Для селективного выделения clostridium perfringens.	5 фл.	1200
		4 x5 фл.	4000
55688	🌡 **Добавка T.S.C. для перфрингенс** (Добавка T.S.C.) (200 мг/фл.) Для селективного выделения Clostridium perfringens.	5 фл.	1300
		4 x5 фл.	3700
23504	✔ **Агар Пиковской** Для выявления почвенных микроорганизмов, растворяющих фосфаты.	100 г	1100
		500 г	4400
52133	✔ **Бульон Пиковской** Для выявления микроорганизмов, растворяющих фосфаты.	100 г	1000
		500 г	4300
59048	✔ **Основа агара с феноловым красным** Для определения реакции ферментации.	100 г	1100
		500 г	4100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14517	✔ **Основа бульона с феноловым красным** Для изучения ферментации углеводов.	100 г 500 г	1200 3500
79054	✔ **Декстрозный бульон с феноловым красным**	100 г 500 г	1000 4000
35850	✔ **Лактозный бульон с феноловым красным** Для определения ферментации лактозы при дифференциации микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 4000
15572	✔ **Тартратный агар с феноловым красным** (Тартратный агар Джордана)	100 г 500 г	3400 15800
12168	✔ **Агар с фосфатом фенолфталеина**	100 г 500 г	1200 4800
92335	✔ **Фенилаланиновый агар** (Среда для определения фенилаланиндезаминазы) Для дифференциации кишечных грамотрицательных палочек по способности образовывать фенилпировиноградную кислоту из фенилаланина.	100 г 500 г	1100 4500
63532	✔ **Фенилаланин-малонатный бульон** (Шоу и Кларка) Тест-среда для определения утилизации малоната и дезаминирования фенилаланина.	100 г 500 г	4800 11000
34115	✔ **Агар P.E.A. (с фенилэтиловым спиртом)** Для селективного выделения грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.	100 г 500 г	2500 11300
21418	✔ **Фосфатный буфер, pH 7.2 (APHA)** Для приготовления разведений и холостых проб при исследовании таких образцов, как вода, молочные и пищевые продукты и др.	100 г 500 г	800 2300
69049	✔ **Фосфатный буфер, pH 8.0** Рекомендуется для приготовления разведений и холостых проб по методам, указанным в фармакопее.	100 г 500 г	900 3800
10453	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом** Для количественного учёта жизнеспособных бактерий в молоке и молочных продуктах, гетеротрофных бактерий в воде методом глубинного посева.	100 г 500 г	1000 4200
52192	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом BioVeg** Для количественного учёта жизнеспособных бактерий в молоке и молочных продуктах, гетеротрофных бактерий в воде методом глубинного посева.	100 г 500 г	1000 4200
36879	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом с MUG**	100 г 500 г	2100 8700
21699	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом (I)** (Агар стандартных методов) Среда, рекомендуемая APHA и FDA для определения количества микроорганизмов чашечным методом в пищевых продуктах, воде и сточных водах.	100 г 500 г	1100 4700
88393	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом (B/S)** Для определения количества микроорганизмов в молоке и молочных продуктах методом глубинного или поверхностного посева.	100 г 500 г	1100 4400
78609	✔ **Специальный агар для количественного учёта чашечным методом**	100 г 500 г	1800 7000
45218	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом с BCP**	100 г 500 г	1200 4400
25496	✔ **Индикаторный агар PM (индикаторный агар для определения пенициллина в молоке) (Индикаторный агар для определения пенициллина в молоке)**	100 г 500 г	1300 4500
35980	🌡 **Селективная добавка с полимиксином B** (50 тыс. ед./фл.) Для селективного выделения различных микроорганизмов.	5 фл. 5 x5 фл.	1000 3400
81798	✔ **Агар с полисорбатом 80 (двойная упаковка)**	100 г 500 г	1000 3900
14644	🌡 **Лактат калия 50% (10 мл/фл.)** Для выделения и количественного учёта дрожжей.	5 фл.	1500
12370	🌡 **Сорбат калия 10% (10 мл/фл.)** Рекомендуется для выявления и выделения кислотоустойчивых дрожжей.	5 фл.	1300
91488	🌡 **Добавка с 1% теллурита калия** (1 мл/фл.) Для селективного выделения коринебактерий и стафилококков.	5 фл. 5 x5 фл.	900 2900
99482	🌡 **Добавка с 3.5% теллурита калия (1 мл/фл.)** Для селективного выделения коринебактерий и стафилококков.	5 фл.	900
15344	✔ **Картофельно-морковный агар** Для усиления спорообразования различных грибов. Также рекомендуется для образования спорангиев у видов Phytophthora.	100 г 500 г	1200 5100
17235	✔ **Картофельно-морковный бульон** Бульонная среда, рекомендуемая для размножения Pyronema domesticum.	100 г 500 г	1100 4900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
71788	✔ **Картофельно-декстрозный агар (PDA)** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов из молочных и пищевых продуктов. Используется для индукции спорообразования у многих грибов.	100 г 500 г 2 кг 5 кг	800 3200 11800 28200
94111	✔ **Картофельно-декстрозный агар (PDA), гармонизированный** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3300
91338	✔ **Картофельно-декстрозный агар (PDA) BioVeg** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов из молочных и пищевых продуктов. Используется для индукции спорообразования у многих грибов.	100 г 500 г	800 3200
63506	✔ **Картофельно-декстрозный агар с хлорамфениколом (0.1 г/л) (PDA с 0.01% хлорамфеникола)** Рекомендуется как среда общего назначения для культивирования и выделения дрожжей и плесневых грибов из пищевых и молочных продуктов и косметики.	100 г 500 г	1100 4300
72704	✔ **Картофельно-декстрозный агар с 2% глюкозы и 60% сахарозы (PDA с 2% глюкозы и 60% сахарозы)** Для выделения Zygosaccharomyces rouxii из шоколадного сиропа.	100 г 500 г	1200 4800
35208	✔ **Картофельно-декстрозный бульон (PDB)** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов из молочных и пищевых продуктов.	100 г 500 г	800 2900
74474	✔ **Картофельно-декстрозный бульон (PDB) BioVeg** Для культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1000 3300
69190	✔ **Картофельно-декстрозный агар с бенгальским розовым** Для стимуляции образования аскоспор.	100 г 500 г	900 4100
60040	✔ **Порошок картофельного настоя (порошок PI) BactoBio для бактериологии** Картофельный настой представляет собой высококачественный порошок для использования как компонент микробиологических питательных сред с целью усиления спорообразования и роста грибных микроорганизмов.	100 г 500 г	900 2700
43921	✔ **Картофельно-солодовый агар**	100 г 500 г	1100 4000
74426	✔ **Бульон для теста на наличие-отсутствие** (Бульон PA) Для выявления колиформных бактерий в воде очистных сооружений или распределительных систем с помощью теста на наличие-отсутствие колиформных бактерий.	100 г 500 г	1000 3600
41406 [91079-38-8]	✔ **Протеозопептон BactoBio для бактериологии** Ферментативный гидролизат белка с высоким содержанием протеоз. Используется в микробиологических питательных средах, при производстве бактериальных токсинов, а также в микробиологических средах для бактерий с различными потребностями в питательных веществах.	500 г 2 кг	2500 7800
93788	✔ **Протоза BactoBio для бактериологии** Специально изготовленный биологический компонент с очень высоким содержанием протеоз. Состав различных аминокислот наряду с протеозами и пептонами делает его подходящим компонентом для процессов ферментации и производства вакцин.	100 г 500 г	1000 3000
90912	✔ **Основа агара для Pseudomonas (I)** Применяется для селективного выделения видов Pseudomonas.	100 г 500 г	900 4000
49698	✔ **Агар для определения флуоресцеина у Pseudomonas** Для культивирования и наблюдения образования флуоресцеина у видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1000 3700
80358	✔ **Агар для определения пиоцианина у Pseudomonas** (Агар P для Pseudomonas) Для выделения, культивирования и дифференциации видов Pseudomonas по образованию пиоцианина.	100 г 500 г	900 3400
40976	✔ **Аспарагиновый бульон для Pseudomonas** (APHA)	100 г 500 г	3500 11300
55523	✔ **Основа агара для выделения Pseudomonas** Для выделения и культивирования видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1000 4200
36124	✔ **Агар для выделения Pseudomonas BioVeg** Для выделения и культивирования видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1000 4200
47758	✔ **Набор для тестирования Pseudomonas** (Готовые навески сред) Для выделения, идентификации и культивирования видов Pseudomonas.	1 Kit	3500
69827	✔ **Основа пурпурного агара**	100 г 500 г	1300 5400
98775	✔ **Основа пурпурного бульона**	100 г 500 г	1000 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
10666	✔ **Среда для определения пиридоксина** Для микробиологического определения пиридоксина с использованием Neurospora sitophila в качестве тест-организма.	100 г	3700
29051	✔ **Агар PYR** Для выделения и идентификации Streptococcus pyogenes.	100 г 500 г	1400 5200
50846	✔ **Агар R2A** Для количественного учёта гетеротрофных бактерий в питьевой воде.	100 г 500 г	1300 4700
34629	✔ **Агар R2A BioVeg** Для количественного учёта гетеротрофных бактерий в питьевой воде.	100 г 500 г	1150 4950
16437	✔ **Агар R3A** Для культивирования и поддержания гетеротрофных бактерий из питьевой воды.	100 г 500 г	1500 4900
39167	✔ **Бульон Раппапорта-Вассилиадиса R 10** Для селективного накопления Salmonella из мясных и молочных продуктов, фекалий и воды, загрязнённой сточными водами.	100 г 500 г	1000 4000
59912	✔ **Бульон Раппапорта-Вассилиадиса для накопления Salmonella, гармонизированный** Для селективного накопления видов Salmonella при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3600
22140	✔ **Бульон Раппапорта-Вассилиадиса с соевой мукой (бульон RVSM)** Для накопления и выделения видов Salmonella.	100 г 500 г	1200 4100
18530	✔ **Среда Рази**	100 г 500 г	1200 4800
78777	✔ **Усиленный агар для клостридий** Для культивирования и количественного учёта видов Clostridium и других анаэробов из клинических образцов и пищевых продуктов.	100 г 500 г	900 3600
11999	✔ **Усиленная среда для клостридий, гармонизированная** Для культивирования и количественного учёта клостридий при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	800 2900
71467	✔ **Среда для Rhizobium** Для культивирования видов Rhizobium.	100 г 500 г	1400 4300
63380	✔ **Порошок для солевого раствора Рингера** Изотоничный разбавитель при микробиологическом исследовании пищевых продуктов, молока и молочных продуктов.	100 г 500 г	1700 7100
57672	🌡 **Добавка с розоловой кислотой** (0.1 г/фл.) Для селективного выделения колиформных бактерий.	5 фл.	1300
76126	✔ **Основа агара SA** Для выделения и дифференциации Aeromonas hydrophila из пищевых продуктов по гидролизу крахмала (согласно APHA).	100 г 500 г	1900 5800
99752	✔ **Набор для тестирования S. Aureus (готовые навески сред)** Для выделения, идентификации и культивирования Staphylococcus aureus.	1 Kit	4000
67506	✔ **Основа агара SABHI**	100 г 500 г	1400 4500
44970	✔ **Агар Сабуро с хлорамфениколом** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1100 4200
55941	✔ **Агар Сабуро с хлорамфениколом BioVeg** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1100 4200
19427	✔ **Декстрозный агар Сабуро (U/P)** (I/P) (Глюкозный агар Сабуро) Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	800 3300
28055	✔ **Декстрозный агар Сабуро** Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	800 3200
95430	🌡 **Декстрозный агар Сабуро с циклогексимидом и хлорамфениколом (микобиотический агар)** Для селективного выделения и культивирования грибов.	50 г 100 г	4200 7800
24613	✔ **Декстрозный агар Сабуро, гармонизированный** Для культивирования и выделения дрожжей, плесневых грибов и кислотоустойчивых микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	800 3300
88999	✔ **Декстрозный агар Сабуро BioVeg** Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	800 3300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24835	✔ **Декстрозный бульон Сабуро, гармонизированный** Для культивирования и выделения дрожжей, плесневых грибов и кислотоустойчивых микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	600 2000
64402	✔ **Декстрозно-мальтозный бульон Сабуро** Для культивирования плесневых грибов, дрожжей и кислотоустойчивых микроорганизмов, а также испытания антимикотических веществ.	100 г 500 г	1200 4700
14506	✔ **Глюкозный бульон Сабуро** (Декстрозный бульон Сабуро) Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	500 1500
57791	✔ **Мальтозный агар Сабуро** Для культивирования и поддержания дрожжей, плесневых грибов и различных грибов.	100 г 500 г	1200 4500
33387	✔ **Мальтозный бульон Сабуро**	100 г 500 г	1000 4100
36370	✔ **Солевой агар** Для выявления альфа-токсина у Clostridium perfringens.	100 г 500 г	1200 4200
39930	✔ **Агар SS (агар для Salmonella и Shigella)** Для селективного выделения и дифференциации патогенных кишечных палочек, особенно видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	900 3600
36856	✔ **Агар SS, модифицированный** (Агар для Salmonella и Shigella, модифицированный) (Агар для Salmonella и Shigella) Модифицированная среда, обеспечивающая лучший рост видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	1100 4200
55521	✔ **Набор для тестирования Salmonella (готовые навески сред)** Для выделения, идентификации и культивирования видов Salmonella.	1 Kit	2200
48589	✔ **Основа солевого бульона с полимиксином (I)** (Полимиксиновый солевой бульон)	100 г 500 г	1000 3900
22887	✔ **Основа солевого бульона с полимиксином (B/S)**	100 г 500 г	1000 3900
58249	✔ **Агар Шедлера без тиогликолята** (Анаэробный агар Шедлера без тиогликолята)	100 г 500 г	1700 4800
16164	✔ **Агар Шедлера** (Анаэробный агар Шедлера) Для количественного учёта различных видов аэробных и анаэробных бактерий желудочно-кишечного тракта.	100 г 500 г	1100 4300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
87213	✔ **Селенитный бульон с дульцитом (двойная упаковка)** Для накопления видов Salmonella.	500 г	7200
16709	✔ **Основа селенитно-цистинового бульона без селенита**	100 г 500 г	800 3300
38926	✔ **Основа селенитного бульона F с селенитом** (Двойная упаковка)	100 г 500 г	1100 4400
83179	✔ **Основа селенитного бульона F без селенита** С добавлением селенита используется для выделения и культивирования видов Salmonella из фекалий, молочных продуктов и других образцов.	100 г 500 г	800 3300
17458	✔ **Полужидкий питательный агар (I)**	100 г 500 г	1100 4400
75917	✔ **Полужидкий питательный агар (B/S)**	100 г 500 г	1100 4400
37963	✔ **Полужидкая среда Раппапорта-Вассилиадиса** Основа среды (MSRV)	100 г 500 г	1200 4300
84809	✔ **Агар Sensitest** Для проведения теста на чувствительность к антибиотикам.	100 г 500 г	2100 8500
11580	✔ **Основа агара S.F.P.** (Основа агара Шахиди-Фергюсона для перфрингенс) Для выделения и количественного учёта Clostridium perfringens в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1100 5100
94074	✔ **Основа бульона для Shigella** Для выделения и культивирования видов Shigella из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1100 4000
45290	🌡 **Селективная добавка для Shigella** (0.55 мг/фл.) Для селективного выделения и культивирования видов Shigella.	5 фл.	1200
91694	✔ **Среда Сланеца-Бартли** Для выявления и количественного учёта энтерококков методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1100 4300
49810	✔ **Среда SIM (сульфит-индольная среда для определения подвижности)** Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по образованию H2S, индола и подвижности.	100 г 500 г	900 3500
57309	✔ **Среда SIM BioVeg** Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по образованию H2S, индола и подвижности.	100 г 500 г	900 3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59437	✔ **Цитратный агар Симмонса** Для дифференциации грамотрицательных бактерий по утилизации цитрата.	100 г 500 г	900 3900
28582	✔ **Сухое обезжиренное молоко (порошок SM) BactoBio для бактериологии** Специально изготовлено из обезжиренного молока, богато белком. Подходит как компонент микробиологических сред.	500 г	1200
69372	✔ **Агар с обезжиренным молоком для количественного учёта чашечным методом (агар SM для количественного учёта чашечным методом)** Для количественного учёта бактерий в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	2400 5800
41023	✔ **Сорбитный агар с железом**	100 г 500 г	1400 5100
77892	✔ **Агар с гидролизатами сои и казеина** (SCDA) (Триптон-соевый агар, TSA), гармонизированный. Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г 2 кг	800 3300 12000
33291	✔ **Агар с гидролизатами сои и казеина** (SCDA) (Триптон-соевый агар, TSA) Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов.	100 г 500 г 2 кг	800 3300 12000
10935	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB), гармонизированная. Для культивирования широкого спектра требовательных и нетребовательных микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г 2 кг	600 1800 5900
47404	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB), стерильная (облучённая гамма-излучением). Стерильный порошок, облучённый гамма-излучением, для роста широкого спектра бактерий и грибов.	500 г	2200
51993	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB) BioVeg (соевая среда BioVeg). Для культивирования широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	600 2000
44520	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB), BioVeg, стерильный (облучённый гамма-излучением). Питательная среда общего назначения, приготовленная с заменой пептонов животного происхождения растительными пептонами. Стерильный порошок, облучённый гамма-излучением, используется для оценки стерильности в производственном процессе.	500 г	2700
28501	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB) Питательная среда общего назначения для роста широкого спектра бактерий и грибов.	100 г 500 г 2 кг	600 1800 5900
89320 [8002-43-5]	✔ **Соевый лецитин (30%) BactoBio для бактериологии** Природный фосфолипид, изготовленный из соевых бобов без ГМО.	100 г 500 г	1900 3900
20626 [91079-46-8]	✔ **Соятон BactoBio для бактериологии** (Соевый пептон) Папаиновый гидролизат соевой муки, фитон, пептон растительного происхождения. Содержит высокую концентрацию углеводов и азотистых компонентов, что делает его подходящим для роста требовательных микроорганизмов.	500 г 5 кг	1400 12000
24205	✔ **Специальная среда YM**	100 г 500 г	1100 4100
39778	✔ **Агар со спиртовым синим** Для выявления, количественного учёта и изучения липолитических микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 5300
54880	✔ **Бульон для спорообразования**	100 г 500 г	1000 3800
31363	✔ **Агар SPS** Для выявления и количественного учёта Clostridium perfringens в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1200 4200
14041	✔ **Агар стандартных методов с Tween 80 и лецитином** Для определения стерильности поверхностей.	100 г 500 г	2600 10400
92654	✔ **Стандартный питательный агар № 1** Для культивирования требовательных бактерий, а также выделения и количественного учёта бактерий.	100 г 500 г	1100 4400
72899	✔ **Стандартный питательный агар № 2**	100 г 500 г	1300 5500
68818	✔ **Стандартный питательный бульон (среда для вакцины H.S.)** Питательная среда, рекомендуемая для массового культивирования бактерий при производстве вакцин.	100 г 500 г	900 2600
18247	🌡 **Селективная добавка Staph-Strepto** Для селективного выделения Staphylococcus и Streptococcus.	5 фл. 5 x5 фл.	1700 4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
39726	✔ **Среда 110 для Staphylococcus** (Желатиновый агар Стоуна, желатин-маннитно-солевой агар) Для выделения и количественного учёта стафилококков по ферментации маннита, пигментообразованию и желатиназной активности.	100 г 500 г	1000 3500
37547	✔ **Крахмальный агар** Для выявления микроорганизмов, гидролизующих крахмал.	100 г 500 г	1100 4400
78486 [9005-84-9]	**Специальный растворимый крахмал (растворимый в холодной воде) BactoBio для микробиологии** Специальная квалификация крахмала, подходящая для приготовления микробиологических сред, поскольку благодаря особому способу получения он растворим в холодной воде. Прозрачность раствора делает его особенно подходящим для такого применения в лабораториях.	100 г 500 г	1800 3900
76043	✔ **Набор для испытания на стерильность (готовые навески сред)** Для испытания продуктов на стерильность по фармакопейным стандартам.	1 Kit	1100
11475	🌡 **Добавка Strepto** Для селекции видов Streptococcus.	5 фл. 5 x5 фл.	1300 4100
35140	🌡 **Селективная добавка для Streptococcus** Для селективного выделения и культивирования видов Streptococcus.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 4200
31025	✔ **Агар для выделения Streptococcus Thermophilus** Для определения соотношения Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus в йогурте.	100 г 500 г	1300 4500
77304	✔ **Агар для Streptomyces** Для культивирования и поддержания Streptomyces.	100 г 500 г	1100 4300
43048	✔ **Транспортная среда Стюарта** Для сохранения видов Neisseria и других требовательных микроорганизмов при транспортировке из клиники в лабораторию.	100 г 500 г	1400 5800
14840	✔ **Сахарозно-салициновый агар (агар Гиллиса № 2)**	100 г	5900
69237	✔ **Агар без сахара (агар для количественного учёта без сахара)** Для количественного учёта психротропных и мезофильных грамотрицательных палочек в сливочном масле и других молочных продуктах согласно составу, описанному Международной молочной федерацией.	100 г 500 г	1200 4200
49778	✔ **Сульфитный агар** (Сульфитный агар)	100 г 500 г	1500 4700
84524	✔ **Железо-сульфитный агар** (Сульфитно-железный агар) Для выявления клостридий при исследовании мяса и мясных продуктов.	100 г 500 г	1000 4200
34050	🌡 **Добавка Sulpha** Для селективного выделения видов Salmonella.	5 фл.	1800
68041	✔ **Бульон Syncase**	100 г 500 г	1200 4800
23635	✔ **Агар T1N1 (триптонно-солевой агар)** (Триптонно-солевой агар)	100 г 500 г	1200 4500
65235	✔ **Бульон T1N1 (триптонно-солевой бульон)**	100 г 500 г	700 2900
15600	✔ **Основа бульона T.A.T.** (Основа бульона с триптоном, азолектином и Tween)	100 г 500 г	900 4100
86626	✔ **Агар TCBS** (Тиосульфат-цитратный агар с солями желчных кислот и сахарозой) Для селективного выделения Vibrio cholerae и Vibrio parahaemolyticus из различных клинических образцов.	100 г 500 г	1000 4100
50165	✔ **Агар TCBS (B/S)** (Тиосульфат-цитратный агар с солями желчных кислот и сахарозой) Для селективного выделения энтеропатогенных видов Vibrio.	100 г 500 г	1000 4100
68331	✔ **Агар TCBS BioVeg** Для селективного выделения Vibrio cholerae и Vibrio parahaemolyticus из клинических образцов.	100 г 500 г	1100 4500
15297	🌡 **Теллурит-цефиксимовая добавка** Для селективного выделения и культивирования Escherichia coli 0157:H7.	5 фл.	1400
30431	✔ **Основа теллурит-глицинового агара**	100 г 500 г	1000 4900
97630	✔ **Основа агара с Tergitol-7 (B/S)** (Агар T7) Для селективного количественного учёта и идентификации колиформных микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 5100
67662	✔ **Основа агара H с Tergitol-7** (Агар T7, H)	100 г 500 г	1400 5700
99371	✔ **Бульон с Tergitol-7** (Бульон T7)	100 г 500 г	1000 4100
30086	✔ **Бульон Terrific (бульон Тартоффа-Хоббса)** Для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	900 3300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40873	🌡 **Селективная добавка с тетрациклином** Применяется для селективного выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов.	5 фл.	1500
13112	✔ **Основа тетратионатного бульона без йода и бриллиантового зелёного** (Основа бульона TT) Для накопления видов Salmonella.	100 г 500 г	700 2500
81902	✔ **Основа тетратионатного бульона (I)** (Основа бульона TT) Рекомендуется для накопления сальмонелл из образцов с предполагаемым загрязнением сальмонеллами в соответствии с IP.	100 г 500 г	800 2500
13727	✔ **Агар TGB (триптон-глюкозный агар с говяжьим экстрактом)**	100 г 500 г	1000 4300
44521	✔ **Основа среды Тайера-Мартина** (Агар Тайера-Мартина, модифицированный) Для выделения видов Neisseria из образцов со смешанной флорой бактерий и грибов.	100 г 500 г	900 3700
86908	✔ **Агар для Thiobacillus**	100 г 500 г	1900 5900
65489	✔ **Тиогликолятный агар** Для роста и культивирования анаэробных микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 4300
38136	✔ **Тиогликолятный бульон с экстрактом печени (среда для вакцины B.Q.)** Среда, рекомендуемая для крупномасштабного культивирования анаэробов, особенно для производства вакцин.	100 г 500 г	900 2400
91690	✔ **Тиогликолятная среда без индикатора (диагностическая тиогликолятная среда)** Для культивирования анаэробных, микроаэрофильных и аэробных микроорганизмов. Для испытания различных образцов на стерильность.	100 г 500 г	900 2800
63270	✔ **Тиоловый бульон**	100 г 500 г	1300 3800
67819	🌡 **Добавка с тикарциллином (1 мг/фл.)** Для накопления Yersinia enterocolitica.	5 фл.	1300
29536	✔ **Агар TN**	100 г 500 г	1200 4500
11483	✔ **Бульон Тодда-Хьюитта** Для культивирования стрептококков группы A, используемых при серологическом типировании, и различных патогенных микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3700
95197	✔ **ДНК-агар с толуидиновым синим** (Агар для определения ДНКазы с толуидиновым синим)	100 г 500 г	7500 35800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74398	✔ **Агар с томатным соком** Для культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	1800 5000
33544	✔ **Транспортная угольная среда** Для транспортировки клинических образцов.	100 г 500 г	1200 5000
87704	🌡 **Добавка с трибутирином (10 мл/фл.)** Для выявления липолитических микроорганизмов.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 6900
30842	✔ **Основа трибутиринового агара без трибутирина** Для культивирования и количественного учёта липолитических микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4900
12081	✔ **Трёхсахарный агар с железом (I)** (Агар TSI) Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по ферментации глюкозы, лактозы, сахарозы и образованию H2S.	100 г 500 г	800 3500
55720	✔ **Трёхсахарный агар с железом (B/S)** Для дифференциации Enterobacteriaceae по ферментации глюкозы, лактозы, сахарозы и образованию H2S.	100 г 500 г	800 3500
69309	✔ **Трёхсахарный агар с железом BioVeg** Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по ферментации глюкозы, лактозы, сахарозы и образованию H2S.	100 г 500 г	800 3500
80175	✔ **Триптонный агар BioVeg** Для выявления и количественного учёта Escherichia coli в пищевых продуктах модифицированным методом прямого посева.	100 г 500 г	1400 4950
32007 [91079-40-2]	✔ **Триптон BactoBio для бактериологии** (Казитоза) Панкреатический гидролизат казеина для культивирования требовательных и нетребовательных бактерий и грибов.	500 г 5 кг	2100 18800
10396	✔ **Триптонно-желчный агар (I)** Для быстрого выявления и количественного учёта Escherichia coli в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1100 4500
62600	✔ **Триптонный бульон (триптонная вода)** Для культивирования с образованием индола микроорганизмами.	100 г 500 г	700 2900
11947	✔ **Триптонный бульон BioVeg (триптонная вода BioVeg)** Для культивирования с образованием индола микроорганизмами.	100 г 500 г	800 2900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62087	✔ **Триптон-глюкозный бульон с дрожжевым экстрактом**	100 г	1100
		500 г	3700
45227	✔ **Триптон-фосфатный бульон** Для культивирования энтеропатогенной Escherichia coli.	100 г	700
		500 г	2800
73825	✔ **Триптонно-солевой бульон** Разбавитель для приготовления исходных растворов молочных и других пищевых продуктов, косметических продуктов для микробиологического анализа.	100 г	700
		500 г	2900
53226	✔ **Триптон-соевый агар (TSA) с лецитином и полисорбатом 80** (SCDA с лецитином и Tween 80) (Агар с гидролизатами сои и казеина с лецитином и Tween 80, SCDA с лецитином и Tween 80) Триптон-соевый агар с лецитином и полисорбатом 80 используется для валидации чистоты поверхностей контейнеров, оборудования и смешивающейся с водой косметики.	100 г	1100
		500 г	4700
18039	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB) с 6.5% хлорида натрия (среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) с NaCl)** Для дифференциации солеустойчивых и неустойчивых к соли видов.	100 г	1300
		500 г	2700
21091	✔ **Основа триптон-сахарозного тетразолиевого агара (I)** (TSTA) Рекомендуемая среда с добавленным TTC для выделения видов Vibrio.	100 г	1100
		500 г	4400
20407	✔ **Триптон-соевый агар (TSA)** (Агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA) Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г	800
		500 г	3300
		2 кг	12000
32068	✔ **Триптон-соевый агар (TSA)** (Агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA) BioVeg. Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов с добавлением крови или без неё. Полужидкая среда, рекомендуемая для определения подвижности Listeria monocytogenes согласно рекомендации комитета ISO.	100 г	1000
		500 г	3700
21794	✔ **Триптон-соевый агар (TSA) с MUG** (Агар с гидролизатами сои и казеина с MUG, SCDA MUG) Для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов флуорогенным методом.	100 г	1400
		500 г	6100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24392	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB)** (Среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM) Для культивирования различных микроорганизмов.	100 г	600
		500 г	1800
		2 кг	5900
32347	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB)/SPS** (Среда с гидролизатами сои и казеина с SPS, SCDM с SPS) Для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, таких как H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumonia.	100 г	900
		500 г	3500
16684	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB)** (Среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM) BioVeg. Для культивирования различных микроорганизмов.	100 г	600
		500 г	2000
45511	✔ **Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом**	100 г	1000
		500 г	3500
83009	✔ **Основа триптон-теллуритного агара**	100 г	1100
		500 г	4800
18528 [91079-40-2]	✔ **Триптон типа I (казитоза) BactoBio для бактериологии** (Ферментативный гидролизат казеина (тип I)) Триптон типа I представляет собой ферментативный гидролизат молочного белка, богатый источниками аминного азота; используется в микробиологических и ферментационных средах.	500 г	2900
20483	✔ **Триптон типа II (казитоза) BactoBio для бактериологии** (Ферментативный гидролизат казеина (тип II)) Триптон типа II представляет собой ферментативный гидролизат молочного белка, не содержащего лактозы, богатый источниками аминного азота; используется преимущественно в средах для определения активности антибиотиков.	500 г	2900
69165	✔ **Бульон на триптонной воде с BCP** Рекомендуется для культивирования видов Salmonella из образцов пищевых продуктов.	100 г	1000
		500 г	3300
79223	✔ **Триптонный агар с дрожжевым экстрактом и BCP** (I)(B/S) Среда, рекомендуемая для выделения и количественного учёта Enterobacteriaceae и Bacillus cereus.	100 г	1200
		500 г	5000
15965	✔ **Триптофановый бульон (I) (триптофановая среда (I))** Для дифференциации бактерий по образованию индола.	100 г	800
		500 г	2800
40626	✔ **Триптофановый бульон (триптофановая среда) BioVeg** Для дифференциации бактерий по образованию индола.	100 г	900
		500 г	3200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47253	✔ **Основа триптозного кровяного агара** Для культивирования и поддержания широкого спектра требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 5100
12514 [84843-69-6]	✔ **Триптоза BactoBio для бактериологии** Смешанный ферментативный гидролизат белка, используемый преимущественно в средах для роста требовательных микроорганизмов.	500 г	2200
82302	✔ **Основа триптозно-циклосерин-декстрозного агара** Для выделения мезофильных спорообразующих анаэробов при порче пищевых продуктов.	100 г 500 г	1250 5100
48200	✔ **Триптозно-фосфатный бульон** Для культивирования различных требовательных бактерий.	100 г 500 г	800 3200
45989	✔ **Триптозно-фосфатный бульон BioVeg** Для культивирования различных требовательных бактерий.	100 г 500 г	900 3300
55052	🌡 **Раствор TTC 1% (10 мл/фл.)** Для выявления микроорганизмов по восстановлению TTC.	5 фл. 5 x5 фл.	1200 3600
18339	✔ **Основа мочевинного агара (I) (B/S)** Для выявления образования уреазы видами Proteus и идентификации других представителей Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	1200 4200
88708	✔ **Основа мочевинного агара** Для выявления образования уреазы видами Proteus и идентификации других представителей Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	1000 3700
42465	✔ **Основа мочевинного агара Кристенсена BioVeg** Для выявления образования уреазы видами Proteus и идентификации других представителей Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	1000 3800
97438	✔ **Основа мочевинного бульона** Для идентификации бактерий по утилизации мочевины, дифференциации видов Proteus от видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	900 3700
58028	✔ **Мочевинно-индольная среда** Для дифференциации энтеробактерий по образованию уреазы и индола и трансдезаминированию триптофана.	100 г 500 г	1100 4300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
80192	🌡 **40% раствор мочевины (5 мл/фл.)** Для выявления уреазной активности.	5 фл. 5 x5 фл.	600 2200
26117	🌡 **Добавка с ванкомицином (3 мг/фл.)** Для селективного выделения энтерококков.	5 фл.	1800
34123	🌡 **Добавка VCN** Для селективного выделения видов Neisseria.	5 фл. 5 x5 фл.	2500 8700
32249	🌡 **Добавка VCNT** Для селективного выделения видов Neisseria.	5 фл. 5 x5 фл.	2500 8700
78604	✔ **Агар V на настое телятины (агар на настое телятины)**	100 г 500 г	1400 4200
86771	✔ **Бульон V на настое телятины (бульон на настое телятины)** Рекомендуется для культивирования требовательных патогенных бактерий.	100 г 500 г	1100 3900
67389	✔ **Агар с растительным экстрактом BioVeg**	500 г	4400
55605	✔ **Бульон с растительным экстрактом BioVeg**	500 г	4400
53818	✔ **Фиолетово-красный желчный агар (B/S)** Среда, рекомендуемая для селективного выделения, выявления и количественного учёта колиформных бактерий в воде, молоке и других молочных продуктах.	100 г 500 г	900 3600
57081	✔ **Фиолетово-красный желчный агар (1.2%) (I)** Среда, рекомендуемая для селективного выделения, выявления и количественного учёта колиформных бактерий в воде, молоке и других молочных продуктах.	100 г 500 г	1100 3700
33690	✔ **Фиолетово-красный желчный агар с MUG** Для дифференциации Escherichia coli из молочных и других пищевых продуктов флуорогенным методом.	100 г 500 г	1700 7200
88966	✔ **Фиолетово-красный желчный бульон** Для выявления и количественного учёта колиформных бактерий в воде и пищевых продуктах.	100 г 500 г	900 3300
43459	✔ **Фиолетово-красный желчный декстрозный агар BioVeg** Для выявления и количественного учёта Enterobacteriaceae в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1200 3700
55373	✔ **Фиолетово-красный желчный глюкозный агар (I)** (Фиолетово-красный желчный глюкозный агар без лактозы) Для выявления и количественного учёта Enterobacteriaceae в пищевых продуктах.	100 г 500 г	900 3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
89912	✔ **Фиолетово-красный желчный глюкозный агар, гармонизированный** Для культивирования и выделения Enterobacteriaceae при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3400
34326	🌡 **Добавка с витамином K1 (10 мг/фл.)** Витаминная ростовая добавка для выделения анаэробных микроорганизмов.	5 фл.	1200
38907	✔ **Основа агара Фогеля-Джонсона** (U/P)(I/P) (Основа агара V.J.) Для выявления коагулазоположительного Staphylococcus aureus.	100 г 500 г	800 3200
56055	✔ **Водный агар** Для культивирования и наблюдения спорообразования некоторых грибов, а также количественного учёта грибов методом НВЧ (MPN).	100 г 500 г	1200 4000
23892	✔ **Набор для исследования воды на фекальные колиформные бактерии (готовые навески сред)** Для количественного учёта и идентификации фекальных колиформных бактерий в образцах воды и сточных вод.	1 Kit	1900
55014	✔ **Агар Уилкинса-Чалгрена** (Анаэробный агар) Для культивирования и поддержания анаэробных бактерий. При определении чувствительности для установления минимальных ингибирующих концентраций (MIC) антибиотиков для анаэробных бактерий.	100 г 500 г	1200 4400
91753	✔ **Основа среды Уиллиса-Хоббса** Для выделения и идентификации Clostridium из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4800
31560	✔ **Дифференциальный агар WL** Для выделения бактерий, встречающихся в промышленных процессах ферментации.	100 г 500 г	1100 4000
45086	✔ **Питательный агар WL** (Среда лаборатории Валлерстайна) Для выявления бактерий и дрожжей в промышленных процессах ферментации, особенно при производстве пива.	100 г 500 г	1200 4100
78176	✔ **Питательный бульон WL** (Питательный бульон лаборатории Валлерстайна) Для культивирования бактерий и дрожжей в промышленных процессах ферментации, особенно при производстве пива.	100 г 500 г	1200 3600
47617	✔ **Сусло-агар** Для культивирования и количественного учёта дрожжей. Низкий pH подавляет рост бактерий.	100 г 500 г	1000 4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
26434	✔ **Среда Вюрца** Для выделения и дифференциации бактерий, ферментирующих лактозу.	100 г 500 г	1100 4200
53556	✔ **Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар** (Агар XLD)(U/P) (I/P) Для выделения и дифференциации кишечных патогенов, особенно Shigella и Providencia.	100 г 500 г	900 3800
70791	✔ **Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар** (Агар XLD) Для выделения и идентификации сальмонелл и шигелл.	100 г 500 г	900 3800
89660	✔ **Основа агара XLT 4** Для выделения и идентификации сальмонелл из различных образцов.	100 г 500 г	1300 5500
73111	✔ **Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар** (Агар XLD), гармонизированный. Для культивирования и выделения видов Salmonella при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	1100 4300
67146 [84604-16-0]	✔ **Автолизат дрожжей (дрожжевой пептон) BactoBio для микробиологии** Водорастворимая часть автолизованных дрожжей, особенно богатая витаминами группы B; используется в микробиологических и ферментационных средах.	100 г 500 г	800 2800
22176	🌡 **Добавка с автолизатом дрожжей** Для накопления видов Neisseria.	5 фл. 5 x5 фл.	1200 3900
51089	✔ **Агар для дрожжей и плесневых грибов** Для выделения дрожжей, плесневых грибов и других кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4700
34266 [8013-01-02]	✔ **Дрожжевой экстракт BactoBio для бактериологии** Водорастворимая часть автолизованных дрожжей, особенно богатая витаминами группы B; используется в микробиологических и ферментационных средах.	100 г 500 г 5 кг 10 кг	900 2500 24300 46600
89463 [8013-01-02]	✔ **Дрожжевой экстракт для бактериологии** Слегка мутный экстракт автолизованных дрожжевых клеток с низким pH, обычно используемый для технических целей.	100 г 500 г 5 кг	700 1200 11500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52184	✔ **Дрожжевой экстракт для клеточных культур** Водорастворимая часть автолизованных дрожжей, подходящая для применения в клеточных культурах. Многие среды с дрожжевым экстрактом рекомендованы для ферментации, клеточных культур, молекулярно-генетических исследований, а также для культивирования и восстановления широкого спектра требовательных микроорганизмов и определения активности антибиотиков.	100 г 500 г	1200 3200
36504	✔ **Агар с дрожжевым экстрактом** Для количественного учёта микроорганизмов в образцах питьевой и пресной воды.	100 г 500 г	1700 5600
62332	✔ **Дрожжево-лактозный агар** Для культивирования почвенных микроорганизмов, таких как виды Rhizobium.	100 г 500 г	2200 9000
49723	✔ **Дрожжево-солодовый агар** (Агар YM) Для культивирования грибов, включая дрожжи, и других кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 4500
63973	✔ **Бульон с дрожжевым и солодовым экстрактами** (Бульон YM) Для культивирования грибов, дрожжей и других кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3600
40965	✔ **Дрожжево-маннитный агар** Для выделения и количественного учёта почвенных микроорганизмов, таких как виды Rhizobium.	100 г 500 г	1200 5500
56342	✔ **Дрожжево-маннитный бульон** Для культивирования почвенных микроорганизмов, таких как виды Rhizobium.	100 г 500 г	900 3800
54250	✔ **Агар YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный агар, агар YEPD)** Для поддержания и размножения дрожжей в молекулярно-биологических исследованиях.	100 г 500 г	1000 4100
51830	✔ **Агар для выделения Yersinia** Для выделения видов Yersinia из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1300 4700
27810	✔ **Основа селективного агара для Yersinia** Для выделения Yersinia enterocolitica из клинических образцов и образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1300 4700
15061	🌡 **Селективная добавка для Yersinia (C.I.N.)** Для выделения Yersinia enterocolitica.	5 фл. 5 x5 фл.	1500 4400
83385	✔ **Дрожжево-глюкозный агар с хлорамфениколом (агар YGC, агар с хлорамфениколом)** Для выделения и количественного учёта плесневых грибов в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	800 3700
66995	✔ **Бульон YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный бульон, бульон YEPD)** Для поддержания и размножения дрожжей в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	1200 5000
98271	✔ **Бульон YT (бульон 2X YT)** Для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1000 3700
19510	✔ **Основа агара YXT** Для выявления дрожжей и плесневых грибов с добавлением тетрациклина или без него.	100 г 500 г	1100 4300

Фармакопейные Продукты (IP/BP/USP/NF)

Мы с гордостью представляем выборочную серию продуктов фармакопейной квалификации по IP/BP/USP/NF для удовлетворения критически важных требований фармацевтической и биотехнологической отраслей при производстве лекарственных средств и диагностическом применении.

Для этих продуктов установлены строгие пределы чистоты и содержания примесей, зачастую более жёсткие, чем в фармакопейных стандартах. Это позволит специализированным фармацевтическим производителям получать высококачественное сырьё местного производства.

Перечень продуктов IP, BP, USP и NF

85996	Аминокапроновая кислота IP
99093	Аминокапроновая кислота BP
50445	Аминокапроновая кислота USP
40682	Глицин IP
74072	Глицин BP
37449	Глицин USP
61988	Пролин BP
68128	L-пролин USP
47638	Пропилгаллат IP
14086	Пропилгаллат BP
16067	Пропилгаллат NF
50090	Натрия каприлат BP
81340	Натрия каприлат NF
34378	Натрия лаурилсульфат BP
82958	Сахароза IP (Для непарентерального применения)
38142	Сахароза BP (Для непарентерального применения)
56799	Сахароза NF (USP) (Для непарентерального применения)
16622	Трис-буфер USP, 99-101% (Для неинъекционного применения)



Раздел E

BioLit®

(Инструменты и наборы для ДНК и белков)



код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Продукты BioLit® для ПЦР (полимераза Taq, буферы и наборы)

Полимеразы BioLit® TAQ

ДНК-полимеразы Taq, предлагаемые в различных концентрациях, - ферменты для стандартной ПЦР. Это термостабильные рекомбинантные ДНК-полимеразы, полученные из термофильной бактерии Thermus aquaticus. Они амплифицируют ДНК-мишени длиной до 5 т.п.н. (простая матрица) и обладают полимеразной активностью в направлении 5'→3', но лишены экзонуклеазной активности 3'→5', вследствие чего продукты ПЦР имеют выступающие 3'-dA-концы.

BioLit® для стандартной ПЦР

Применение: ПЦР-амплификация фрагментов ДНК длиной до 5 т.п.н., мечение ДНК, секвенирование ДНК, ПЦР для клонирования.

61524	ДНК-полимераза TAQ (1 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (1 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (без MgCl2), 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2280.00 4320.00 21010.00
32976	ДНК-полимераза TAQ (3 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (3 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (без MgCl2), 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2280.00 4320.00 21010.00
82487	ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (без MgCl2), 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2280.00 4320.00 21010.00
12816	ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+ Plus), 6X буфер для нанесения	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2840.00 4890.00 22150.00
51613	ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером, с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+ Plus), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	3070.00 5120.00 23280.00

Термостабильная рекомбинантная ДНК-полимераза для высокочистой и специфичной амплификации фрагментов геномной ДНК длиной до 6 т.п.н. Источники матриц: геномная ДНК растений, кДНК мыши, ДНК бактериальных колоний, плазмидная ДНК бактерий, вирусная ДНК и матрицы для ПЦР определения зиготности. Буферы для нанесения образцов или красители для отслеживания миграции не требуются. После ПЦР образцы можно непосредственно вносить в агарозный гель и визуализировать.

57694	ДНК-полимераза Red TAQ (1 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Red Taq (1 ед./мкл), 10X буфер Red Taq, 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед.	3980.00 6930.00
12192	Roseate Taq DNA		500 ед. 1000 ед.	3030.00 4980.00

ДНК-полимераза Roseate Taq - термостабильная рекомбинантная ДНК-полимераза, полученная из термофильной бактерии Thermus aquaticus. Её молекулярная масса составляет 94 кДа. ДНК-полимераза Taq амплифицирует ДНК-мишени длиной до 5 т.п.н. (простая матрица). Скорость элонгации - 0.9~1.2 т.п.н./мин (70~75°C). Обладает полимеразной активностью 5'→3', но лишена экзонуклеазной активности 3'→5', вследствие чего продукты ПЦР имеют выступающие 3'-dA-концы.

Предоставляется 10X буфер Rosette для ПЦР с Mg2+. Он содержит розовый краситель, позволяющий исследователю сразу после ПЦР вносить образец в агарозный гель для электрофореза.

Другие описанные ниже полимеразы полезны, когда требуются повышенная специфичность включения праймеров, высокая точность с корректирующей активностью, амплификация длинных и сложных матриц, эффективная и быстрая элонгация, а также ДНК-полимераза для ПЦР с горячим стартом. Каждая представленная полимераза обладает одной из этих особенностей и может быть выбрана в соответствии с задачами исследователя.

BioLit® для ПЦР с горячим стартом

Этот продукт представляет собой ДНК-полимеразу, связанную с антителом, и подходит для ПЦР с горячим стартом. Фермент неактивен при комнатной температуре. Антитело быстро инактивируется при 70°C или выше. Это обеспечивает активность фермента только во время ПЦР и позволяет избежать длительного нагрева или этапов денатурации.

81646	Полимераза Taq с горячим стартом (5 ед./мкл)	В комплекте: в комплекте: полимераза HotStart Taq (5 ед./мкл), 10X буфер HotStart с Mg2+ Смесь dNTP, 2.5 мМ	250 ед. 1000 ед.	7730.00 29530.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

BioLit® для высокоспецифичной ПЦР

Амплифицирует ДНК-мишень длиной до 5 т.п.н. Скорость элонгации - 0.9~1.2 т.п.н./мин. Обладает полимеразной активностью 5'→3', но лишена 3'→5'-экзонуклеазной активности, следствием чего продукт ПЦР имеет выступающие 3'-dA-концы.

Применение: ПЦР-амплификация фрагментов ДНК длиной до 5 т.п.н., мечение ДНК, секвенирование ДНК, ПЦР для клонирования.

46033	ДНК-полимераза HSP TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза HSP Taq (5 ед./мкл), 10X буфер HSP для ПЦР (с Mg2+), 6× буфер для нанесения	500 ед. 1000 ед.	4780.00 8860.00

BioLit® для высокоточной ПЦР

ДНК-полимераза Pfu, полученная из гипертермофильной археи Pyrococcus furiosus, обладает превосходной термостабильностью и корректирующими свойствами. Амплифицирует ДНК-мишени длиной до 2 т.п.н. (простая матрица), обладает экзонуклеазной корректирующей активностью 3'→5', формирует фрагменты ПЦР с меньшим количеством ошибок и тупыми концами, идеально подходящими для клонирования в векторы с тупыми концами. Применение: высокоточная ПЦР и реакции удлинения праймера, высокоточная ПЦР для клонирования в векторы с тупыми концами, сайт-направленный мутагенез.

22774	ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл), 10X буфер Pfu (Mg2+), 6X буфер для нанесения	250 ед. 1000 ед.	6480.00 22720.00
49069	ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл), 10X буфер Pfu (Mg2+), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	6710.00 23850.00

ДНК-полимераза Taq Plus - смесь ДНК-полимераз Taq и Pfu, позволяющая амплифицировать более длинные матрицы с повышенной точностью. Идеальна для амплификации сложных матриц, например богатых GC. Применение: амплификация длинных матриц до 20 т.п.н., амплификация сложных матриц, высокоточная ПЦР.

85737	ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq Plus (2.5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+ Plus), 6X буфер для нанесения	250 ед. 1000 ед.	4090.00 14770.00
93561	ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq Plus (2.5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	4320.00 15220.00

BioLit® для длинной ПЦР

ДНК-полимераза Long Taq - комбинация двух термостабильных ДНК-полимераз, Taq и Pfu, в специальном составе для амплификации крупных фрагментов. Показана амплификация длинных матриц генома фага λ до 40 т.п.н. Также предпочтительна для амплификации сложных матриц, например богатых GC. Long Taq подходит для прямой замены обычной полимеразы Taq в большинстве применений. Применение Long Taq даёт продукты ПЦР с выступающими 3´-dA-концами, пригодными для TA-клонирования.

15367	ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Long Taq (5 ед./мкл), 10X буферы Long Taq I и II (Mg2+), 6X буфер для нанесения, усилитель ПЦР	250 ед. 1000 ед.	3300.00 12000.00
94126	ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Long Taq (5 ед./мкл), 10X буферы Long Taq I и II (Mg2+), 6X буфер для нанесения, усилитель ПЦР, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	5000.00 15000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

BioLit® для быстрой ПЦР

ДНК-полимераза FSP Taq - полимераза последнего поколения на основе Taq. Обладает высокой эффективностью амплификации, как полимераза Taq, и способностью к быстрой элонгации; может использоваться в различных вариантах ПЦР. Буфер FSP для ПЦР, разработанный для этой полимеразы, применяется в быстрых реакциях амплификации. Скорость элонгации ДНК-полимеразы FSP Taq в 2 раза выше, чем у обычной Taq, что сокращает время амплификации вдвое.

58235	ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза FSP Taq (5 ед./мкл), 10X буфер FSP Taq (с Mg2+), 6X буфер для нанесения	250 ед. 1000 ед.	3640.00 11360.00
70073	ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза FSP Taq (5 ед./мкл), 10X буфер FSP Taq (с Mg2+), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	3870.00 11820.00

Смеси BioLit® для ПЦР

Мастер-смеси для стандартной ПЦР

Готовые к применению растворы, содержащие соответствующую ДНК-полимеразу, dNTP, Mg2+ и реакционный буфер в оптимальных концентрациях для эффективной ПЦР-амплификации ДНК-матриц. Предварительно смешанный состав экономит время и снижает риск загрязнения благодаря сокращению числа операций пипетирования. В комплекте: смесь соответствующей ДНК-полимеразы, вода без нуклеаз.

50900	Смесь Taq (2X) (мастер-смесь для ПЦР (2X))	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns) 5×2.5 мл (500 rxns)	2500.00 7500.00 15000.00
46503	Мастер-смесь Roseate для ПЦР (2X) (смесь Taq (2X))	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns) 5×2.5 мл (500 rxns)	2700.00 8200.00 17000.00
94531	Смесь Pfu (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	7330.00 28900.00
23782	Смесь Plus (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	7460.00 28900.00
66677	Смесь HSP (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	3670.00 15160.00
36250	Смесь Long Taq (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	7330.00 18120.00
11307	Смесь FSP Taq (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	4890.00 21890.00
84729	Смесь FSP Taq Direct для крови (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	7390.00 30660.00
20220	Смесь FSP Taq Direct для ткани (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	7390.00 30660.00

Мастер-смесь для ПЦР в реальном времени (qPCR)

2X Мастер-смесь для ПЦР в реальном времени содержит все компоненты, кроме праймера и матрицы. Подходит для интеркаляционного анализа с красителем FluroGreen, аналогичным SYBR Green I. Реагент совместим с различными приборами детекции. Также доступен с пассивным референсным красителем в низкой или высокой концентрации. В комплекте: смесь FluroGreen для qPCR (2X) с пассивным референсным красителем или без него, вода без нуклеаз.

60159	Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (2X)	0.5 мл (20 amps) 1 мл (40 amps) 5×1 мл (200 amps)	2500.00 4500.00 18000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
78797	Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (низкий CAR) (2X)		0.5 мл (20 amps) 1 мл (40 amps) 5×1 мл (200 amps)	3000.00 5000.00 19000.00
38151	Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (высокий CAR) (2X)		0.5 мл (20 amps) 1 мл (40 amps) 5×1 мл (200 amps)	3000.00 5000.00 19000.00

Вспомогательные реагенты BioLit® для ПЦР

Готовые к применению реагенты для удобства проведения ПЦР.

61318	10X Буфер для ПЦР с KCl (без Mg2+)		4×1.25 мл	1460.00
41212	10X Буфер для ПЦР с 15 мМ Mg2+		4×1.25 мл	1460.00
43386	10X Буфер для ПЦР, набор с Mg2+		6×1.25 мл	1800.00
90508	10X Буфер Roseate для ПЦР с Mg2+	Готовый реагент с двумя красителями для отслеживания миграции с буфером и MgCl2. После ПЦР образцы можно вносить непосредственно в агарозный гель для электрофореза.	4×1.25 мл	1410.00
86687	25 мМ MgCl2		4×1.25 мл	1650.00
66886	Вода, обработанная DEPC	Подходит для любых работ с РНК и всех молекулярно-биологических применений.	100 мл 500 мл	550.00 1710.00
96370	Вода без нуклеаз	Подходит для всех молекулярно-биологических применений.	5×1 мл 100 мл 500 мл	290.00 550.00 1710.00
20870	Усилитель ПЦР	Для оптимизации ПЦР сложных и/или богатых GC матриц. Обеспечивает более высокую специфичность праймеров и повышенную термостабильность ДНК-полимераз.	0.5 мл 4×1 мл	800.00 2800.00
52531	Раствор для подготовки образцов к ПЦР	Простые комплексные растворы для подготовки различных образцов, подходящие для методов прямой ПЦР.	50 подготовок 200 подготовок	1710.00 6590.00
48044	Гликоген (20 мг/мл), водный раствор, ультрачистый		2×0.25 мл 1 мл	4500.00 8500.00
79326	Щелочная фосфатаза креветки (rSAP) (1 ед./мкл)		500 ед. 1000 ед.	8660.00 16230.00

Щелочная фосфатаза креветки (r-SAP) - термолабильная щелочная фосфатаза, очищенная из рекомбинантного источника. rSAP идентична нативному ферменту и не содержит аффинных меток или других модификаций. Неспецифично катализирует дефосфорилирование фосфомоноэфиров на 5´- и 3´-концах ДНК и РНК.

Наборы, смеси и растворы BioLit® NTP и dNTP

Набор и растворы NTP (по 100 мМ каждого)

Набор и отдельные растворы представляют собой 100 мМ водные растворы ATP, TTP, CTP и GTP, каждый в отдельном флаконе. Готовые растворы обеспечивают максимальную гибкость для различных молекулярно-биологических применений, например транскрипции in vitro и амплификации РНК. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

65240	Набор NTP, ультрачистый (по 100 мМ каждого)	4x0.25 мл	5500.00
89889	раствор ATP, ультрачистый (100 мМ)	0.25 мл	1820.00
71636	раствор CTP, ультрачистый (100 мМ)	0.25 мл	1820.00
88705	раствор GTP, ультрачистый (100 мМ)	0.25 мл	1820.00
93633	раствор UTP, ультрачистый (100 мМ)		1820.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Наборы dNTP (100 мМ, 10 мМ)

Наборы состоят из 10 мМ/100 мМ водных растворов dATP, dTTP, dCTP и dGTP, pH 7.0, каждый в отдельном флаконе. Набор dNTP обеспечивает максимальную гибкость при приготовлении реакционных смесей для различных молекулярно-биологических применений. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

94903	Набор dNTP, ультрачистый (по 100 мМ каждого)	4×0.25 мл	7840.00
		4×1 мл	27260.00
69478	Набор dNTP, ультрачистый (по 10 мМ каждого)	4×0.1 мл	1710.00
		4×0.5 мл	4550.00
		5x(4x0.2 мл)	9090.00

Смеси dNTP

Смесь dNTP - водный раствор с pH 7.0, содержащий dATP, dCTP, dGTP и dTTP, каждый в конечной концентрации 2.5 мМ/10 мМ/25 мМ. Готовые растворы экономят время, повышают воспроизводимость ПЦР и других применений, сокращают число операций пипетирования и риск ошибок при постановке реакции. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

70596	Смесь dNTP, ультрачистая (по 2.5 мМ каждого)	1 мл	2390.00
		5×1 мл	8520.00
18821	Смесь dNTP, ультрачистая (по 10 мМ каждого)	1 мл	3190.00
		5×1 мл	9660.00
14464	Смесь dNTP, ультрачистая (по 25 мМ каждого)	1 мл	3750.00
		5×1 мл	14770.00

Растворы dNTP

Каждый отдельный dNTP поставляется как 100 мМ раствор в стерильной деионизованной воде с pH 7.0, приготовленный из мононатриевых солей свободных нуклеотидов. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

72009	dATP (100 мМ раствор)	0.2 мл	2500.00
		0.5 мл	4550.00
19809	dCTP (100 мМ раствор)	0.2 мл	2500.00
		0.5 мл	4550.00
47435	dGTP (100 мМ раствор)	0.2 мл	2500.00
		0.5 мл	4550.00
91474	dTTP (100 мМ раствор)	0.2 мл	2500.00
		0.5 мл	4550.00
71411	dUTP (100 мМ раствор)	0.25 мл	11250.00

Вспомогательные реагенты BioLit® для РНК

75044	Праймер олиго(dT) 15 (50 мкМ)	Синтетический одноцепочечный 15-мерный олигонуклеотид с 5'- и 3'-гидроксильными концами. Поставляется как водный раствор. Для синтеза синтеза первой цепи кДНК в присутствии обратной транскриптазы.	50 мкл	2050.00
53704	Случайный гексамерный праймер, 6-мер (50 мкМ)	Смесь одноцепочечных случайных гексануклеотидов с 5'- и 3'-гидроксильными концами. При синтезе кДНК обеспечивает образование кДНК из случайных участков мРНК с получением коротких цепей кДНК.	50 мкл	2050.00
96710	Раствор рибонуклеазы А из поджелудочной железы крупного рогатого скота (раствор RNAse A) (10 мг/мл) (без ДНКазы и протеаз)	РНКаза А - эндорибонуклеаза из поджелудочной железы крупного рогатого скота, специфично разрушающая одноцепочечную РНК.	3 x1 мл 10 мл	3640.00 11360.00
38080	Рибонуклеаза H (RNase H) (5 ед./мкл)	РНКаза Н - рекомбинантная эндорибонуклеаза, специфично гидролизующая фосфодиэфирные связи РНК, гибридизованной с ДНК, с образованием олигорибонуклеотидов с концевыми 5´-фосфатными группами и одноцепочечной ДНК.	50 ед. 250 ед.	7580.00 22720.00
92030	RNasin (ингибитор РНКазы) (40 ед./мкл)	Ингибитор рибонуклеаз, очищенный из плаценты человека. Подавляет рибонуклеазную активность распространённых эукариотических ферментов, таких как РНКаза А, РНКаза В, РНКаза С. Предотвращает разрушение РНК при транскрипции in vitro, синтезе кДНК, трансляции in vitro, выделении фракций клеток млекопитающих, содержащих комплекс мРНК-белок, и др.	1000 ед.	4090.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
71969	Раствор для стабилизации РНК	Водный реагент для хранения тканей, стабилизирующий и защищающий клеточную РНК в неповреждённых незамороженных образцах тканей. Исключает необходимость немедленной обработки тканей или замораживания образцов в жидком азоте. Не ухудшает качество и не уменьшает количество РНК в образце.	5 x1 мл 100 мл 500 мл	2520.00 3360.00 7880.00
20310	Буфер для нанесения РНК (5X)	Для нанесения образца РНК на формальдегидный агарозный гель. Содержит два красителя для отслеживания миграции: бромфеноловый синий и ксиленцианол.	1 мл 5×1 мл	1200.00 5500.00
98343	РНК-полимераза T7 (50 ед./мкл) (с 10X буфером IVT)	РНК-полимераза T7 - мономерная ДНК-зависимая РНК-полимераза, кодируемая бактериофагом и катализирующая образование РНК в направлении 5'-3'.	1000 ед. 5000 ед.	8000.00 39000.00
76516	M-MLV (рекомбинантная) (200 ед./мкл)	Фермент обратная транскриптаза, образующий первую цепь кДНК для применения в ПЦР и ПЦР в реальном времени. В комплекте: 10X реакционный буфер.	5000 ед. 10000 ед.	9000.00 16000.00
94837	Набор для ОТ-ПЦР (набор для синтеза первой цепи кДНК)	Набор для ПЦР с обратной транскрипцией оптимизирован для синтеза первой цепи кДНК из очищенной поли(A)+ или тотальной РНК. В комплекте: M-MLV (200 ед./мкл), RNasin (40 ед./мкл), олиго(dT)15 (50 мкМ), случайный гексамерный праймер (50 мкМ), 5X буфер для синтеза первой цепи, вода без РНКазы, смесь dNTP (по 10 мМ каждого).	20 подготовок образцов 40 подготовок образцов 100 подготовок образцов	7100.00 11930.00 28390.00
41066	Реагент TRIzol-C	Готовый реагент для выделения тотальной РНК из клеток и тканей с высоким выходом. Поскольку его буфер отличается от TRIzol-T, выделенная РНК может взаимодействовать с этими ионами металлов, если они участвуют в последующих процессах.	20 мл 100 мл	1820.00 6360.00
99359	Реагент TRIzol-T	Готовый реагент для выделения тотальной РНК из клеток и тканей с высоким выходом. Отличается буфером от реагента TRIzol-T и не оказывает отрицательного воздействия на последующие процессы.	20 мл 100 мл	1600.00 6140.00

Красители для отслеживания миграции и буферы BioLit®

6x Красители для нанесения в гель представляют собой предварительно смешанные буферы с красителем/красителями для отслеживания миграции, добавляемые к образцам нуклеиновых кислот для электрофореза в агарозном и неденатурирующем полиакриламидном геле.

78591	6X Синий краситель для нанесения	Содержит бромфеноловый синий как краситель для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00
83184	6X Краситель для нанесения ДНК	Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол FF для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00
56885	6X Краситель для нанесения ДНК и раствор SDS	Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол FF для отслеживания миграции. Буфер также содержит SDS, обеспечивающий более чёткие полосы, поскольку некоторые рестриктазы после расщепления остаются связанными с ДНК.	5×1 мл	3120.00
46200	6X Оранжевый краситель для нанесения	Содержит оранжевый G и ксиленцианол FF как красители для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00
55895	6X Трёхцветный краситель для нанесения	Содержит оранжевый G, бромфеноловый синий и ксиленцианол FF как красители для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00
73530	20X Буфер DoubleQuick для электрофореза ДНК	Исключительно быстрый электродный буфер для агарозного геля, обеспечивающий электрофорез образцов ДНК менее чем за 10 минут. Втрое эффективнее буферов TAE или TBE.	250 мл 500 мл	4160.00 7530.00

Красители BioLit® для нуклеиновых кислот

Красители для нуклеиновых кислот и белков.

50358	**Краситель BioLit FluroBronze**	Неканцерогенный экологичный краситель для нуклеиновых кислот, заменяющий бромид этидия. Для визуализации нуклеиновых кислот в агарозном геле.	50 мкл 250 мкл 1 мл	1140.00 3640.00 11360.00
	Преимущество: краситель не добавляют в матрицу геля или электродные буферы, а смешивают с образцами нуклеиновых кислот как 6X буфер для нанесения перед внесением в гель.			
21156	**Краситель SafeDye Green (20000X в воде)**		100 мкл 500 мкл 1 мл	6930.00 28350.00 50400.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
25834	**Краситель BioLit SafeDye**	SafeDye - новый безопасный краситель нуклеиновых кислот для выявления двуцепочечной ДНК, одноцепочечной ДНК и РНК в агарозных гелях. Заменяет бромид этидия (токсичный, потенциально мутагенный), обычно используемый при электрофорезе в агарозном геле, и помогает определять размер продуктов ПЦР и вставок, проводить рестрикционный анализ.	50 мкл 250 мкл 1 мл	1200.00 5000.00 16000.00
		SafeDye даёт зелёную флуоресценцию при связывании с двуцепочечной ДНК, одноцепочечной ДНК и РНК. При связывании с нуклеиновой кислотой максимумы возбуждения флуоресценции составляют приблизительно 290-320 нм, эмиссия - 490 нм.		

Эталонные гидролизаты/маркеры BioLit®

87978	**Маркер рестриктов ProxiB Lambda HindIII. Диапазон размеров: от 2.0 до 23 тыс. п.н.**	ДНК фага Lambda регулярно используют для измерения активности рестриктаз. Расщепление ДНК фага Lambda ферментом Hind III служит полезным демонстрационным опытом по рестрикционному анализу; эта ДНК также является субстратом для проверки ДНК-лигазы. Маркер готов к нанесению и содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции. (Полосы 0.1 и 0.5 тыс. п.н. присутствуют, но очень слабо выражены.)	50 мкг 100 мкг	1800.00 3400.00
90023	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой EcoRI. Диапазон размеров: 3.5-21 т.п.н.**	Гидролизат ДНК лямбда рестриктазой EcoRI - популярный учебный материал для демонстрации активности рестриктаз. Готовый к нанесению маркер содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции.	50 мкг 100 мкг	1800.00 3400.00
53625	**Маркер двойного рестрикта ProxiB Lambda. Диапазон размеров: от 0.5 до 23 тыс. п.н.**	Двойной рестрикт ДНК фага Lambda, полученный с помощью Hind III/EcoRI, широко используют в обучении для демонстрации двойной рестрикции, то есть одновременного применения двух рестриктаз. Маркер готов к нанесению и содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции.	50 мкг 100 мкг	2100.00 3600.00
46658	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой BstEII. Диапазон размеров: 0.1-8.4 т.п.н.**		50 мкг	2400.00
93663	**Маркер: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой PstI. Диапазон размеров: 0.25-11.5 т.п.н.**		50 мкг	2400.00

BioLit®: нуклеиновые кислоты

64438	**Компетентные клетки DH5α для субклонирования**		2 x0.1 мл 4 x0.5 мл	2630.00 18900.00
67291	**ДНК лямбда**	ДНК лямбда - двуцепочечная линейная ДНК длиной 48,502 пары оснований, выделяемая из бактериофага лямбда. Фаг лямбда - бактериальный вирус (бактериофаг), инфицирующий вид E. coli. Фаг выделяют из термоиндуцируемого лизогенного штамма E. coli. Эта нуклеиновая кислота полезна как маркер размеров, в анализах активности рестриктаз и клонировании. Концентрация - 250 нг/мкл. Среда AIM-LB без микроэлементов используется для выращивания бактериальных штаммов с IPTG-индуцируемой экспрессией.	100 мкг 250 мкг	4200.00 10000.00
12658 **новинка**	**Раствор среды автоиндукции (AIM)**		500 мл	1600.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Векторы BioLit® для клонирования

Вектор для клонирования - небольшой фрагмент ДНК, в который можно вставить чужеродный фрагмент ДНК. Для вставки переносчик и чужеродную ДНК обрабатывают одним и тем же рестрикционным вектором, затем соединяют фрагменты лигированием. Существует много типов векторов для клонирования; чаще всего используются генетически сконструированные плазмиды.

55912	**pBR322** pBR322 была первой искусственной плазмидой. Имеет длину 4361 п.н. и первоначально была разработана для клонирования. Эта низкокопийная плазмида содержит гены устойчивости к тетрациклину и ампициллину. pBR322 остаётся популярным учебным материалом для демонстрации выделения плазмид, рестрикционного гидролиза и клонирования.	50 мкг 100 мкг	4800.00 9080.00
93116	**pUC18** Вектор pUC18 представляет собой кольцевую двуцепочечную ДНК длиной 2686 пар оснований. Плазмида содержит: i) ген устойчивости к ампициллину; ii) точку начала репликации из pBR322; iii) ген lac Z из E. coli. В области lac также находится полилинкерная последовательность с уникальными сайтами рестрикции. Это популярный учебный материал для демонстрации выделения плазмидной ДНК, рестрикционного гидролиза и клонирования.	50 мкг 100 мкг	4800.00 9080.00
48402	**pUC19** Вектор pUC19 также представляет собой кольцевую двуцепочечную ДНК длиной 2686 пар оснований. Подобен pUC18, но имеет другие сайты рестрикции. Плазмида содержит: i) ген устойчивости к ампициллину; ii) точку начала репликации из pBR322; iii) ген lac Z из E. coli. В области lac также находится полилинкерная последовательность с уникальными сайтами рестрикции. Это популярный учебный материал для демонстрации выделения плазмидной ДНК, рестрикционного гидролиза и клонирования.	50 мкг 100 мкг	4800.00 9080.00


код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Готовые к применению стандарты молекулярной массы ДНК BioLit®

Маркеры ДНК BioLit предлагаются в различных полезных диапазонах для большинства задач исследователей и студентов. Готовый к применению формат удобен и обеспечивает высокую воспроизводимость. Рекомендуем наносить 10 мкл (~1 мкг общей ДНК), чтобы получать чёткие выраженные полосы даже с менее чувствительным УФ-трансиллюминатором или в недостаточно затемнённой камере. При наличии высокочувствительной системы документирования гелей можно наносить меньший объём без ухудшения результатов.

Маркеры тщательно приготовлены в стерильных условиях и хранятся в 10 мМ Tris-HCl, pH 7.5, 1 мМ ЭДТА и 1 мг/мл азида натрия; это неокрашенные маркеры. При правильном хранении в замороженном виде или даже в холодильнике исходные растворы стабильны несколько месяцев.


10344	Маркер ДНК малых размеров: 0.1-1 т.п.н.	Этот диапазон маркеров разработан для определения размеров продуктов ПЦР и вставок и рестрикционного анализа. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Диапазон размеров: 103-1074 п.н.	15 мкг 50 мкг 100 мкг	2050.00 5800.00 10910.00
12447	Маркер ДНК средних размеров: 0.5-5 т.п.н.	Этот диапазон маркеров облегчает анализ вставок, клонированных в часто используемые плазмиды, и рестрикционных гидролизатов. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Диапазон размеров: 448-5024 п.н.	15 мкг 50 мкг 100 мкг	2050.00 5800.00 10910.00
45587	Маркер ДНК больших размеров: 2.0-25 т.п.н.	Этот диапазон маркеров полезен в опытах с мегаплазмидами или при геномном анализе. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Диапазон размеров: 2.0-25 т.п.н.	15 мкг 50 мкг 100 мкг	2050.00 3190.00 5800.00




Маркеры ДНК расфасованы в удобные готовые количества 150, 500 и 1000 мкл, содержащие соответственно 15, 50 и 100 мкг и рекомендуемые соответственно для 15, 50 и 100 нанесений.

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена


BLM013




BLM014



BLM015



BLM016



54882	Маркер ДНК ProxiO 1: 0.1-0.6 т.п.н.	Диапазон размеров: 100-600 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг	7320.00
48234	Маркер ДНК ProxiO 2: 0.1-1.2 т.п.н.	Диапазон размеров: 100-1200 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг 3×50 мкг	9060.00 23750.00
30219	Маркер ДНК ProxiO 3: 0.2-4.5 т.п.н.	Диапазон размеров: 200-4500 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг	7320.00
20082	Маркер ДНК ProxiO 4: 0.5-10 т.п.н.	Диапазон размеров: 500-15000 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг 3×50 мкг	5710.00 15340.00

Наборы маркеров ДНК BioLit® FluroBronze™

Специально приготовленные готовые к нанесению наборы маркеров ДНК различных диапазонов содержат, помимо красителей для отслеживания миграции, неканцерогенный краситель нуклеиновых кислот BioLit® FluroBronze™ для выявления полос маркера. Он заменяет бромид этидия при приготовлении агарозного геля, упрощая подготовку геля без потенциально мутагенного красителя.

57939	**Маркер ДНК FluroBronze™ 1**	Диапазон размеров: 100-600 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции, вместе с FluroBronze как флуоресцентным красителем. В комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	12630.00
35412	**Маркер ДНК FluroBronze™ 4**	Диапазон размеров: 500-15000 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции, вместе с FluroBronze как флуоресцентным красителем. В комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	12630.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
32462	**Маркер ДНК FluroBronze™ среднего диапазона размеров**	Диапазон размеров: от 448 до 5,024 п.н. Эти готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции и FluroBronze в качестве флуоресцентного красителя. В комплект входит флакон красителя FluroBronze 6X.	50 мкг	10750.00
99331	**Маркер ДНК FluroBronze™ верхнего диапазона размеров**	Диапазон размеров: от 2.0 до 25 тыс. п.н. Эти готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции и FluroBronze в качестве флуоресцентного красителя. В комплект входит флакон красителя FluroBronze 6X.	50 мкг	14370.00

Наборы маркеров ДНК BioLit® SafeDye


Готовые к нанесению наборы маркеров ДНК различных диапазонов сопровождаются флаконом SafeDye - неканцерогенного красителя нуклеиновых кислот в 6X буфере для нанесения образцов для выявления полос маркера. Он заменяет бромид этидия при приготовлении агарозного геля, исключая потенциально мутагенный краситель.

57493	**Маркер ДНК SafeDye™ 1**	Диапазон размеров: 100-600 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	11210.00
21054	**Маркер ДНК SafeDye™ 4**	Диапазон размеров: 500-15000 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	11210.00
81685	**Маркер ДНК SafeDye™ среднего диапазона**	Диапазон размеров: 448-5,024 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	12960.00
56678	**Маркер ДНК SafeDye™ большого диапазона**	Диапазон размеров: 2.0-25 т.п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	12960.00


код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Маркеры ДНК BioLit®

Готовые к нанесению маркеры состоят из фрагментов ДНК точно заданной длины для точного количественного определения методом электрофореза в агарозном геле. Концентрация каждой полосы поддерживается постоянной для получения чётких полос. Одна или несколько полос усилены для ориентации относительно остальных полос. Рекомендуемый объём нанесения - 3-5 мкл. Продукты представляют собой неокрашенные маркеры ДНК.




Маркер ДНК ProxiO 10 п.н.




5 мкл/дорожку, агарозный гель 5%


Маркер ДНК ProxiO 20 п.н.




ДНК-маркер ProxiO Low



Маркер ДНК ProxiO 50 п.н.




Маркер ДНК ProxiO 50 п.н. Plus




код | наименование продукта | применение/описание | единица | цена


Маркер ДНК ProxiO 100 п.н.




Маркер ДНК ProxiO 100 п.н. Plus




Маркер ДНК ProxiO 200 п.н.




Маркер ДНК ProxiO 500 п.н.




Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н.




Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н. Plus




Маркер D2000




Маркер D5000



Маркер D10000



Маркер D15000



Код старый/новый	наименование продукта	применение/описание	Ед.	
44897	**Маркер ДНК ProxiO 10 п.н.**	Диапазон размеров: 80-300 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг	9930.00
98628	**Маркер ДНК ProxiO 20 п.н.**	Диапазон размеров: 60-300 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг	8910.00
68905	**ДНК-маркер ProxiO Low**	Диапазон размеров: 25-700 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	7500.00 36770.00
82208	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н.**	Диапазон размеров: 50-500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	7070.00 23240.00
88417	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н. Plus**	Диапазон размеров: от 50 до 1,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	6770.00 23690.00
92972	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	5680.00 21990.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
84628	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции.	50 мкг 5X 50 мкг	5680.00 21990.00
52075	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: от 100 до 3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	5680.00 21990.00
50255	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: от 100 до 3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции.	50 мкг 5X 50 мкг	5680.00 21990.00
37217	**Маркер ДНК ProxiO 200 п.н.**	Диапазон размеров: 200-4,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг	8680.00
93121	**Маркер ДНК ProxiO 500 п.н.**	Диапазон размеров: 500-5,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг	9130.00
48290	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н.**	Диапазон размеров: 500-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	5560.00 23790.00
93406	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	5560.00 23790.00
77305	**Маркер для ПЦР**	Маркер охватывает наиболее распространённый диапазон размеров при ПЦР и даёт наглядную лестницу из пяти равномерно разделяющихся полос (50, 150, 300, 500 и 800 п.н.). Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции.	10 мкг 50 мкг	1860.00 5910.00

Наборы маркеров ДНК BioLit® FluroBronze™

Специально приготовленные готовые к нанесению наборы маркеров ДНК различных диапазонов содержат, помимо красителей для отслеживания миграции, неканцерогенный краситель нуклеиновых кислот BioLit FluroBronze для выявления полос маркера. Он заменяет бромид этидия при приготовлении агарозного геля, упрощая подготовку геля без потенциально мутагенного красителя.

76195	**Маркер FluroBronze™ для ПЦР**	Диапазон размеров: 50-800 п.н. Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	11070.00
39563	**Маркер FluroBronze™ 50 п.н. Plus**	Диапазон размеров: 50-1,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	12050.00
97958	**Маркер FluroBronze™ 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	10790.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
72601	**Маркер FluroBronze™ 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	10720.00
54896	**Маркер FluroBronze™ 500 п.н.**	Диапазон размеров: 500-5,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	14290.00
23416	**Маркер FluroBronze™ 1 т.п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	10230.00

Наборы маркеров ДНК BioLit® SafeDye™

Готовые к нанесению наборы маркеров ДНК различных диапазонов сопровождаются красителем BioLit SafeDye - неканцерогенным красителем нуклеиновых кислот в 6X буфере для нанесения образцов для выявления полос маркера. Он заменяет бромид этидия при приготовлении агарозного геля, исключая потенциально мутагенный краситель.

64935	**Маркер SafeDye™ для ПЦР**	Диапазон размеров: 50-800 п.н. Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	10370.00
19262	**Маркер SafeDye™ 50 п.н. Plus**	Диапазон размеров: 50-1,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	10650.00
33902	**Маркер SafeDye™ 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	10790.00
53261	**Маркер SafeDye™ 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	9110.00
27107	**Маркер SafeDye™ 500 п.н.**	Диапазон размеров: 500-5,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	12890.00
29877	**Маркер SafeDye™ 1 т.п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол как красители для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	10230.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Спрей для деконтаминации поверхностей

69341	Спрей DNA Decontam для удаления ДНК с поверхностей	Удаляет нежелательные ДНК и ДНКазу со стеклянных изделий, 250 мл, и пластиковых изделий без воздействия на последующие образцы ДНК и пластиковые изделия без воздействия на последующие образцы ДНК. Поставляется во флаконе с распылителем. Раствор для деконтаминации поверхностей уничтожает РНКазы при контакте. Нанесите раствор на обрабатываемую поверхность и смойте водой без РНКазы. Поставляется во флаконе с распылителем.		3500.00
27248	Спрей RNAse Decontam для удаления РНКазы с поверхностей		250 мл	4000.00

Рестриктазы BioLit®

Высокоочищенные рестриктазы BioLit® обеспечивают сохранность ДНК, поэтому подходят даже для наиболее требовательных применений. Все рестриктазы сопровождаются соответствующим реакционным буфером для обеспечения 100% активности фермента.

85844	AluI (10 ед./мкл)	100 ед.	5500.00
51914	BamHI (10 ед./мкл)	2500 ед.	3300.00
		10000 ед.	11000.00
32338	BglI (10 ед./мкл)	1500 ед.	6420.00
24848	BglII (10 ед./мкл)	250 ед.	2200.00
		500 ед.	4000.00
78895	BspTI (MspCI, AflII) (10 ед./мкл), Eco91I (BstEII) (10 ед./мкл)	250 ед.	2800.00
23203		500 ед.	3300.00
99402	DraI (10 ед./мкл)	1000 ед.	8500.00
91290	EcoRI (10 ед./мкл)	4000 ед.	3500.00
		10000 ед.	8400.00
90279	EcoRV (Eco321) (10 ед./мкл), HaeIII (BsuRI, BshFI) (10 ед./мкл)	1500 ед.	4280.00
61338		3000 ед.	6300.00
		10000 ед.	20000.00
44261	HincII (HindII) (10 ед./мкл)	250 ед.	3500.00
		1000 ед.	12500.00
77976	HindIII (10 ед./мкл)	2500 ед.	3800.00
		5000 ед.	7500.00
36322	HinfI (10 ед./мкл)	750 ед.	3600.00
15100	KspAI (HpaI) (10 ед./мкл)	200 ед.	4900.00
		500 ед.	11500.00
47167	KpnI (10 ед./мкл)	1000 ед.	2200.00
		2000 ед.	10000.00
65301	MboI (10 ед./мкл)	300 ед.	12000.00
		1100 ед.	40000.00
79971	NcoI (10 ед./мкл)	125 ед.	2900.00
		300 ед.	6250.00
75760	NdeI (10 ед./мкл)	500 ед.	2200.00
		2500 ед.	9000.00
97361	NotI (10 ед./мкл)	100 ед.	4800.00
		250 ед.	11000.00
94651	PstI (10 ед./мкл)	1500 ед.	3000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
72649	PvuII (10 ед./мкл)		4500 ед. 500 ед. 2000 ед.	8000.00 1850.00 5800.00
97505	RsaI (10 ед./мкл)		250 ед. 1000 ед.	3300.00 12000.00
27301	SacI (10 ед./мкл)		750 ед. 1250 ед.	6000.00 9000.00
10190	SalI (10 ед./мкл)		500 ед. 750 ед.	3600.00 5200.00
74952	Sau3AI (Bsp143I) (10 ед./мкл)		300 ед. 1500 ед.	3600.00 17000.00
15231	SmaI (10 ед./мкл)		500 ед.	6000.00
49365	SpeI (BcuI) (10 ед./мкл)		200 ед. 400 ед.	3700.00 6800.00
40653	SspI (10 ед./мкл)		250 ед. 500 ед.	3700.00 7000.00
96600	XbaI (10 ед./мкл)		750 ед. 1250 ед. 4000 ед.	3100.00 4600.00 13500.00
71245	XhoI (SlaI) (10 ед./мкл)		1000 ед. 5000 ед.	3000.00 12000.00
46448	Универсальный буфер для рестриктаз (10X)		5 x1 мл	1200.00

Рестриктазы BioLit® QuickRxn

Эти рестриктазы сокращают время гидролиза и ускоряют последующие процессы.

81536	QuickRxn BamHI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	600.00 1700.00
15918	QuickRxn EcoRI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	500.00 1200.00
15723	QuickRxn HindIII (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	500.00 1800.00
38616	QuickRxn KpnI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	950.00 2400.00
54781	QuickRxn NcoI (20 ед./мкл)	100 ед. 250 ед.	3000.00 3400.00
57426	QuickRxn NdeI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	1500.00 4200.00
60399	QuickRxn NotI (20 ед./мкл)	100 ед. 250 ед.	5100.00 11800.00
64479	QuickRxn PstI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	700.00 2200.00
37862	QuickRxn SalI	250 ед.	2200.00
49604	QuickRxn SmaI (20 ед./мкл)	250 ед.	3200.00
25887	QuickRxn XhoI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	1400.00 3600.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена


Лигазы BioLit®

Эта ДНК-лигаза - ATP-зависимый рекомбинантный фермент, выделенный из Escherichia coli, - используется для клонирования ДНК.




85315	ДНК-лигаза T4 VLC (20 CEU/мкл или 0.1 ед. Вейсса/мкл)	ДНК-лигаза T4 - полипептид, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между соседними 3'-гидроксильными и 5'-фосфатными концами ДНК. Фермент активен на двуцепочечной ДНК, ДНК с одноцепочечными разрывами и РНК-субстратах. Одна единица Вейсса приблизительно эквивалентна 200 единицам лигирования липких концов (CEU). (с реакционным буфером)	10000 ед. (CEU) 40000 ед. (CEU)	2500.00 5680.00
41686	ДНК-лигаза T4 LC (200 CEU/мкл или 1 ед. Вейсса/мкл)	ДНК-лигаза T4 - полипептид, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между соседними 3'-гидроксильными и 5'-фосфатными концами ДНК. Фермент активен на двуцепочечной ДНК, ДНК с одноцепочечными разрывами и РНК-субстратах. Одна единица Вейсса приблизительно эквивалентна 200 единицам лигирования липких концов (CEU). (с реакционным буфером)	200 ед. (Weiss) 1000 ед. (Weiss) 5000 ед. (Weiss)	2840.00 5120.00 8520.00
67428	ДНК-лигаза T4 RC (1000 CEU/мкл или 5 ед. Вейсса/мкл)	ДНК-лигаза T4 - полипептид, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между. Фермент активен на двуцепочечной ДНК, ДНК с одноцепочечными разрывами и РНК-субстратах. Одна единица Вейсса приблизительно эквивалентна 200 единицам лигирования липких концов (CEU). (с реакционным буфером)	250 ед. (Weiss) 1000 ед. (Weiss)	5680.00 9660.00
32581	ДНК-лигаза Tth Swift (5 ед./мкл), термостабильная	Фермент из штамма Escherichia Coli, содержащего плазмиду с геном ДНК-лигазы Thermus thermophilus, лигирует фрагменты ДНК за 15 минут. Работает только с липкими концами.	100 ед. (Weiss) 200 ед. (Weiss)	11000.00 22000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена


Готовые неокрашенные стандарты молекулярной массы белков BioLit®



Стандарты молекулярной массы белков BioLit охватывают полезный диапазон размеров, необходимый исследователям и студентам для стандартных опытов. Рекомендуемый объём нанесения 20 мкл содержит приблизительно 5 мкг каждого белка, достаточно для выявления окрашиванием кумасси синим. Продукты представляют собой неокрашенные маркеры. Белки растворены и денатурированы в стандартном буфере для нанесения образцов SDS-PAGE. Приготовленные в стерильных условиях маркеры содержат добавки для длительной стабильности при хранении в холодильнике или морозильной камере и даже кратковременном пребывании при комнатной температуре. Кипячение перед нанесением не требуется, но не влияет на результаты.

33203	Белковый маркер среднего диапазона 1: 14-80 кДа  Profile in SDS-12% PAGE (20 µl in a mini gel)	Этот готовый к использованию маркер охватывает практически значимый диапазон молекулярных масс белков 14 - 80 кДа и содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции. Он даёт девять полос белков с различной молекулярной массой, необходимых исследователю или студенту для повседневных экспериментов.	0.5 мл 1 мл 2.5 мл	2440.00 4400.00 9260.00
58511	Белковый маркер среднего диапазона 3: 14-95 кДа  Profile in SDS-12% PAGE (20 ml in a mini gel)	Этот готовый к использованию маркер охватывает несколько более высокий диапазон молекулярных масс белков 14 - 95 кДа и содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции. Он даёт восемь полос белков с различной молекулярной массой, необходимых исследователю или студенту для повседневных экспериментов.	0.5 мл 1 мл 2.5 мл	2440.00 4400.00 9260.00
78084	Маркер белков наиболее востребованного диапазона: 14-66 кДа  Profile in SDS-12% PAGE (20 µl in a mini gel)	Этот маркер молекулярной массы охватывает обычно используемый исследователями диапазон молекулярных масс белков 14-66 кДа. Он содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции.	0.5 мл 1 мл	2440.00 4400.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
59893	Белковый маркер малого диапазона: 3-40 кДа	Этот стандарт молекулярной массы белков включает белки диапазона 2.5-40 кДа и содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции. С развитием протеомики и выявлением множества низкомолекулярных белков и доменов с важными функциями растёт интерес к полипептидам этого диапазона. Он также полезен для электрофоретического пептидного картирования, особенно с применением трицинового SDS-PAGE.	0.5 мл 1 мл 2.5 мл	2440.00 4400.00 9260.00
12986	Белковый маркер большого диапазона 1: 20-220 кДа	Этот маркер охватывает более широкий диапазон молекулярных размеров - 20-220 кДа - и полезен исследователям высокомолекулярных белков. Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции.	0.5 мл 1 мл	2780.00 5210.00
99625	Белковый маркер большого диапазона 2: 14-220 кДа	Этот маркер охватывает более широкий диапазон молекулярных размеров - 14-220 кДа - и полезен исследователям высокомолекулярных белков. Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции.	0.5 мл 1 мл	2780.00 5210.00



Profile in Tricine SDS-18% PAGE
(20 µl in a mini gel)



Profile in SDS-10% PAGE
(20 µl in a mini gel)



Profile in SDS-10% PAGE
(20 µl in a mini gel)

Готовые предокрашенные стандарты молекулярной массы белков

68894	Предокрашенный синий белковый маркер: 14-66 кДа	Синий предокрашенный стандарт молекулярной массы белков содержит смесь белков, связанных с синим хромофором. Маркер имеет 6 полос в диапазоне 14-66 кДа.	0.5 мл	2550.00
93675	Предокрашенный двухцветный белковый маркер: 14-66 кДа	Этот стандарт молекулярной массы белков содержит смесь белков, связанных с синим и красным хромофорами. Маркер имеет 6 полос в диапазоне 14-66 кДа.	0.25 мл 0.5 мл	2520.00 4200.00
27839	Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 1: 10-180 кДа	Трёхцветный белковый стандарт с 10 полосами в диапазоне 10-180 кДа. Белки ковалентно связаны с синим хромофором, кроме двух референсных полос - зелёной 25 кДа и красной 75 кДа - при разделении методом SDS-PAGE в трис-глициновом буфере.	0.25 мл 1 мл	12150.00 35050.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
67792	Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 2: 10-245 кДа	Трёхцветный белковый стандарт с 12 полосами в диапазоне 10-245 кДа. Белки ковалентно связаны с синим хромофором, кроме двух референсных полос - зелёной 25 кДа и красной 75 кДа - при разделении методом SDS-PAGE в трис-глициновом буфере.	0.25 мл 1 мл	10000.00 38000.00
49772	Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 3: 10-315 кДа	Готовый предокрашенный белковый маркер даёт 12 отдельных фрагментов (кДа): 315 (оранжевый), 250, 180, 130, 95 (синий), 72 (оранжевый), 52 (зелёный), 43, 34, 26, 17 (синий) и 10 (зелёный).	0.25 мл	42000.00

Красители BioLit® для белков

25437 Хранить при 2-8°C	**Краситель BioLit SpryBlue для SDS-PAGE**	Быстрый краситель для полиакриламидных гелей, ускоряющий окрашивание белков и исключающий необходимость обесцвечивания фона.	250 мл 500 мл	700.00 1200.00

Буферы

85074	**Боратный буфер (20X) (без аминов)**	Буферный раствор, идеально подходящий для модификации белков, когда необходим буфер без аминов со щелочным pH.	100 мл 500 мл	2200.00 7500.00
88480	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (2X), восстанавливающий (буфер Лэммли 2X)**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 2X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл 20 мл	390.00 1500.00
99573	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), восстанавливающий (буфер Лэммли 5X)**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 5X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл 20 мл	480.00 1800.00
98786	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), восстанавливающий, с DTT, с BPB**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 5X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл	2500.00
35974	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), невосстанавливающий, без DTT, с BPB**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 5X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл	2500.00

Вспомогательные реагенты BioLit® для SDS-PAGE

Готовые смеси разделяющего геля различных концентраций и концентрирующего геля упрощают приготовление SDS-PAG и исключают ошибки пипетирования.

91574	**Готовая смесь концентрирующего геля - 4%**	250 мл	2170.00
86325	**Готовая смесь концентрирующего геля - 4% (окрашенная)**	100 мл	1040.00
24723	**Готовая смесь разделяющего геля - 10%**	100 мл	2440.00
80306	**Готовая смесь разделяющего геля - 12%**	100 мл	2440.00
88394	**Готовая смесь разделяющего геля - 15%**	100 мл	2440.00

Протеаза BioLit® для отщепления меток рекомбинантных гибридных белков

86851	**Протеаза TEV (1 ед./мкл)**	Высокоспецифичная к последовательности цистеиновая протеаза вируса гравировки табака (TEV). Удаляет аффинные метки с очищенных рекомбинантных гибридных белков; специфичность обеспечивает контролируемое расщепление. Эффективна в широком диапазоне температур.	1000 ед. 5000 ед.	10230.00 39750.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
Антитела				
41262	**Сорбционный буфер Express (1X, pH 6.4) для антигенов и антител**	Специальный сорбционный буфер для быстрой адсорбционной иммобилизации белков, ферментов, антигенов или антител на любой пластиковой поверхности, включая планшеты для ИФА. Покрытие поверхности формируется за 10-15 мин.	100 мл 500 мл	2500.00 8000.00
91754	**Сорбционный буфер Express (1X, pH 8.5) для антигенов и антител**	Специальный сорбционный буфер для быстрой адсорбционной иммобилизации белков, ферментов, антигенов или антител на любой пластиковой поверхности, включая планшеты для ИФА. Покрытие поверхности формируется за 10-15 мин.	100 мл 500 мл	3500.00 9000.00
37971	**Козьи антитела к IgG человека (аффинно очищенные) (2 мг/мл)**	Антисыворотку получают у коз с использованием высокоочищенного IgG человека в качестве иммуногена. Цельную антисыворотку фракционируют, затем дополнительно очищают аффинной хроматографией для получения фракции IgG.	1 мл	4820.00
77924	**Козьи антитела к IgG человека, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**	Очищенный IgG, конъюгированный с пероксидазой хрена (HRP). Объединённые антисыворотки коз, гипериммунизированных IgG человека.	1 мл	12840.00
57404	**Козьи антитела к IgG мыши, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**	Поликлональные козьи антитела, конъюгированные с HRP. Объединённые антисыворотки коз, гипериммунизированных IgG мыши.	1 мл	12840.00
54537	**Козьи антитела к IgG кролика (цельная сыворотка) (3 мг/мл)**	Антисыворотку получают у кролика с использованием высокоочищенного IgG крупного рогатого скота в качестве иммуногена. Цельную антисыворотку фракционируют, затем дополнительно очищают аффинной хроматографией для получения фракции IgG.	1 мл 5 мл	3210.00 12840.00
88495	**Козьи антитела к IgG кролика, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**	Поликлональные козьи антитела, конъюгированные с HRP. Объединённые антисыворотки коз, гипериммунизированных IgG кролика.	1 мл	12840.00
68977	**Кроличьи антитела к IgG крупного рогатого скота (цельная сыворотка) (2 мг/мл)**	Антисыворотку получают у кролика, используя высокоочищенный бычий IgG в качестве иммуногена. Цельную антисыворотку фракционируют, а затем дополнительно очищают аффинной хроматографией для получения фракции IgG антисыворотки.	1 мл	2570.00
21105	**Кроличьи антитела к IgG крупного рогатого скота, конъюгированные с HRP (цельная сыворотка) (1 мг/мл)**	Вторичные антитела к IgG крупного рогатого скота, конъюгированные с HRP. Объединённые антисыворотки коров, гипериммунизированных IgG кролика.	1 мл	12840.00
57919	**Кроличьи антитела к IgY курицы (цельная сыворотка)**		1 мл 5 мл	7490.00 23540.00
26249	**Кроличьи антитела к IgG человека (цельная сыворотка)**		1 мл 5 мл	4280.00 19260.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Исследовательские наборы BioLit®

Быстрый и простой колоночный метод выделения ДНК из бактерий, тканей или цельной крови с получением чистой ДНК для последующих процессов.

51826	**Мини-набор BioLit для выделения геномной ДНК (исследовательский)**	Выделение высококачественной геномной ДНК на спин-колонках с силикагелем из различных источников: плазмы, сыворотки, биологических жидкостей, культивируемых клеток, мокроты и других биологических жидкостей.	25 выделений, 50 выделений	7080.00 13680.00
	Состав: • Спин-колонки • Буферы • Протеиназа К			
56860	Мини-набор BioLit для выделения ДНК из растений (исследовательский)	Набор позволяет быстро и эффективно выделять геномную ДНК из различных образцов растений и тканей. Мини-колонки с силикагелем обеспечивают высококачественную геномную ДНК без дорогостоящих реагентов и длительных процедур.	25 выделений, 50 выделений	5000.00 9000.00
	Состав набора: • Спин-колонки • Буферы			
75718	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из тканей (исследовательский)**	Выделение высококачественной тканевой ДНК на спин-колонках с силикагелем из мягких и плотных тканей: печени, селезёнки, тимуса, сердца, почки, головного мозга и др.	25 выделений, 50 выделений	9040.00 15460.00
	Состав: • Спин-колонки • Буферы • Протеиназа К			
94733	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из цельной крови (для исследований)**	Выделение высококачественной ДНК с использованием кремнезёмных центрифужных из цельной крови человека.	25 выделений, 50 выделений	8500.00 16000.00
	Состав: • Центрифужные колонки • Буферы			
33981	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из тканей (исследовательский)**	Тканевую РНК можно очищать из мягких и плотных тканей: печени, селезёнки, тимуса, сердца, почки, головного мозга и др.	25 выделений, 50 выделений	10250.00 19500.00
	Состав: • Спин-колонки • Сборные пробирки • Буферы • РНК-носитель - поли-А			
87883	**Мини-набор BioLit для выделения вирусной РНК (исследовательский)**	Вирусную РНК можно очищать из плазмы, сыворотки и других клеточных биологических жидкостей.	25 выделений, 50 выделений, 1000 выделений	5740.00 9920.00 18190.00
	Состав: • Спин-колонки • Сборные пробирки • Буферы • РНК-носитель - поли-А			
76108	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из цельной крови (исследовательский)**	Быстрый и простой метод получения тотальной клеточной РНК из цельной крови человека. Несколько образцов крови можно одновременно обработать менее чем за 1 час.	25 выделений, 50 выделений	10700.00 20810.00
	Состав: • Спин-колонки • Сборные пробирки • Буферы • ß-Меркаптоэтанол			
91210	**Набор BioLit для прямой ПЦР из тканей животных (исследовательский)**	Амплифицирует ДНК непосредственно из самых разных тканей животных, включая мышей, рыб, птиц и насекомых.	50 подготовок	25990.00
	Состав: • 2X смесь Taq • Буферы • Стерильная вода			
74578	**Набор BioLit для выделения из геля (исследовательский)**	Набор для быстрого и простого выделения фрагментов ДНК из низкоплавкой агарозы. Подходит для различных последующих процессов.	50 подготовок	10500.00
	Состав: • Спин-колонки с силикагелем • Буферы			

код	наименование продукта	применение/описание	Количество опытов	единица	цена
23512	Набор BioLit для очистки продуктов ПЦР и фрагментов ДНК (исследовательский)			50 подготовок 100 подготовок	11000.00 21460.00
62606	**Набор BioLit для выделения тотальной РНК из растений (исследовательский)**	Набор для быстрого выделения тотальной РНК на силикагелевых колонках. Очищает РНК из растений и грибов.		50 подготовок	23000.00
	Состав: • Спин-колонки • Буферы				
86792	**Набор BioLit для выделения тотальной РНК из различных источников (исследовательский)**	Выделяет РНК из различных источников: цельной крови, тканей животных и растений, культивируемых клеток и бактерий.		50 подготовок	23000.00
	Состав: • Спин-колонки • Буферы				


Учебные наборы BioLit®

66602	**Набор для электрофореза в агарозном геле (учебный)**	Общая цель - визуализация различных плазмидных ДНК по их движению через матрицу, а именно агарозный гель.	15	1 набор	9000.00
	Состав: • Образцы ДНК • Краситель для нанесения образцов • Агароза • Бромид этидия • Электродный буфер • Маркер размеров ДНК				
64279	Набор для трансформации бактерий - 1 (учебный)	Трансформация занимает центральное место в технологии рекомбинантной ДНК. Этот комплексный набор предоставляет все необходимые материалы, включая стартовую культуру, стерильные среды, антибиотик и смесь LB-агара, для получения компетентных клеток обработкой CaCl2 и трансформации в течение дня. После ночной инкубации выявляются трансформированные колонии. Компетентные клетки предоставляются как внутренний контроль.	15 30	1 набор 1 набор	8000.00 15000.00
	Состав набора: • Клетки-хозяева • Стерильные среды LB • Смесь LB-агара • Ампициллин • CaCl2 • Плазмидная ДНК				
28660	Набор для трансформации бактерий - 2 (с сине-белым скринингом) (учебный)	Трансформация занимает центральное место в технологии рекомбинантной ДНК. Этот комплексный набор предоставляет все необходимые материалы, включая стартовую культуру, стерильные среды, антибиотик и смесь LB-агара, для получения компетентных клеток обработкой CaCl2 и трансформации в течение дня. После ночной инкубации выявляются трансформированные колонии. Компетентные клетки предоставляются как внутренний контроль. С использованием X-Gal также наблюдается сине-белый скрининг.	5 15 30	1 набор 1 набор 1 набор	6000.00 17000.00 30000.00
	Состав набора: • Клетки-хозяева • Стерильные среды LB • Смесь LB-агара • Ампициллин • X-gal • IPTG • CaCl2 • Плазмидная ДНК				
95043	Набор для лигирования ДНК (учебный)	Набор для лигирования ДНК содержит реагенты для лигирования двух гидролизатов ДНК лямбда с использованием ДНК-лигазы T4. Эти опыты дают необходимые учебные навыки студентам, интересующимся клонированием и стратегиями рекомбинантной ДНК.	10	1 набор	4400.00
	Состав набора: • ДНК лямбда, гидролизованная соответствующими рестриктазами • ДНК-лигаза T4 • Лигазный буфер • Агароза • Буфер TAE • Краситель для нанесения в гель • Бромид этидия • Маркер молекулярных размеров ДНК				

код	наименование продукта	применение/описание	Количество опытов	единица	цена
76941	Набор для конъюгирования с FITC (учебный)	Флуоресцеинизотиоцианат (FITC) - флуоресцентный краситель для мечения антител и белков. FITC - производное флуоресцеина, реагирующее с аминными и сульфгидрильными группами белков. Набор предоставляет компоненты для быстрого и простого конъюгирования флуоресцеинизотиоцианата с антителами или другими белками.	5	1 набор	5500.00
	Состав набора: • FITC, изомер I • Буферы				
19317	**Набор BioLit для амплификации генов методом ПЦР (Учебный)**	ПЦР, или полимеразная цепная реакция, стала основой современной технологии рекомбинантной ДНК. Набор BioLit для ПЦР специально разработан и стандартизован для устранения первоначальных трудностей, чтобы даже начинающий успешно выполнил опыт с первой попытки. Позволяет студентам изменять условия циклов и оценивать влияние на выход амплифицированного продукта - гена E.coli.	10 25	1 набор 1 набор	12180.00 17290.00
	Состав набора: • Матрица • Реакционная смесь, содержащая смесь dNTP, буфер, праймеры и MgCl2 • ДНК-полимераза TAQ • Буфер для разведения фермента • Краситель • Агароза • Буфер TAE • Бромид этидия • Маркер				
83462	**BioLit: геномная ДНК Набор для выделения из бактерий (учебный)**	Набор для выделения геномной ДНК использует быстрый и простой метод.	15	1 набор	7480.00
	Состав: • Осадки бактериальных клеток • Лизирующий буфер • Насыщенный фенол • Хлороформ • Раствор для осаждения ДНК • Буфер TE • Бромид этидия • Агароза • Краситель для нанесения в гель • Маркер				
61498	**Набор BioLit для выделения геномной ДНК из листьев (учебный)**	Набор для выделения геномной ДНК использует быстрый и простой метод, идеально подходящий для школьников и студентов.	15	1 набор	10440.00
	Состав: • Осадки бактериальных клеток • Лизирующий буфер • Насыщенный фенол • Хлороформ • Раствор для осаждения ДНК • Буфер TE • Бромид этидия • Агароза • Краситель для нанесения в гель • Маркер				
87377	**Набор для изучения митоза в кончиках корней лука (учебный)**	Демонстрирует различные стадии митоза в меристематических клетках кончиков корней лука. Митоз - процесс разделения ядра эукариотической клетки надвое с последующим делением материнской клетки на две дочерние.	10 50	1 набор 1 набор	3000.00 9000.00
27725	Набор для выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)	Набор для мини-препаративного выделения плазмид обеспечивает быстрое (~2 ч) выделение плазмидной ДНК из бактериальных клеток, уже трансформированных плазмидой. Подробные инструкции позволяют обычным школьникам и студентам использовать набор без дополнительной помощи.	15 25	1 набор 1 набор	6780.00 9200.00
	Состав набора: • Осадки бактериальных клеток • Реагенты для щелочного лизиса • Раствор для осаждения ДНК • Промывочный раствор • Буфер TE, краситель для нанесения в гель • Агароза • Буфер TAE • Бромид этидия • Плазмидный контроль				
31377	Набор для слияния растительных протопластов (учебный)	Набор для слияния протопластов используется для получения гибридов растений с полезными характеристиками. Метод требует аккуратных манипуляций с частями растений, например листьями и лепестками, которые обрабатываются ферментами, разрушающими клеточные стенки. Отделённые и обработанные клетки округляются и в присутствии полиэтиленгликоля сливаются, что можно наблюдать под микроскопом.	15	1 набор	9370.00
	Состав набора: • Осмотический буфер • Macrozyme • PEG				

код	наименование продукта	применение/описание	Количество опытов	единица	цена
18450	Набор для рестрикционного гидролиза (учебный)	Набор содержит материалы для обучения работе с рестриктазами HindIII и EcoRI и демонстрации рестрикционного картирования ДНК лямбда. Эти опыты дают необходимые учебные навыки студентам, интересующимся клонированием и генетическим картированием.	10 50	1 набор 1 набор	4000.00 14000.00
	Состав набора: • ДНК лямбда • Агароза • Рестриктазы • Реакционный буфер • Бромид этидия • Краситель для нанесения образцов в гель • Буфер TAE • Маркер молекулярных размеров ДНК				
83775	Набор для SDS-PAGE (Учебный)	Набор обучает методу разделения белков по размеру в денатурирующих условиях с использованием додецилсульфата натрия (SDS) и бета-меркаптоэтанола (BME). SDS разрушает неионные взаимодействия, а BME - дисульфидные связи. SDS также придаёт полипептидам сильный отрицательный заряд, делая отношение заряда к массе одинаковым. Это позволяет разделять полипептиды только по размеру, определяемому сравнением со стандартным маркером.	5 15	1 набор 1 набор	5000.00 8500.00
	Состав набора: • Раствор бисакриламида • Растворы буферов для разделяющего и концентрирующего гелей • APS • TEMED • Белковый маркер • Образцы белков • Растворы для окрашивания и обесцвечивания фона				
31105	Набор для окрашивания серебром (Учебный)	Окрашивание серебром - быстрый, простой и чувствительный метод окрашивания белков, ДНК и РНК после электрофореза в полиакриламидном геле. Значительно чувствительнее кумасси бриллиантового синего и выявляет белки и даже полипептиды при концентрации от 0.05 нг. В комплекте достаточно реагентов для 15 реакций.	5 15	1 набор 1 набор	5000.00 10000.00
	Состав набора: • Фиксирующий раствор • Нитрат серебра • Проявляющий раствор • Стоп-раствор				
46037	Саузерн-Набор для блоттинга (учебный)	Э. М. Саузерн изобрёл метод переноса разделённых молекул ДНК на мембрану, связывающую и иммобилизующую ДНК для последующего анализа. Метод, названный саузерн-блоттингом по имени изобретателя, заключается в контакте нитроцеллюлозной или нейлоновой мембраны с агарозным гелем и капиллярном переносе. При движении буфера из геля к мембране фрагменты ДНК перемещаются вместе с ним и осаждаются на мембране. Гибридизация не включена.	5	1 набор	8500.00
	Состав набора: • NC-мембраны • Буфер SSPE • Фитили и полоски фильтровальной бумаги • Образцы ДНК • Маркер • Агароза • Бромид этидия				
52166	**Набор SpinCol для мини-препаративного выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)**	Новый учебный набор для выделения плазмидной ДНК из культур E.coli на основе силикагелевой мембраны в мини-спин-колонках. Быстрый и эффективный метод с получением высококачественной плазмидной ДНК.	20 50	1 набор 1 набор	5000.00 7090.00
	Состав: • Спин-колонка • Лизирующий буфер • Осаждающий буфер • Промывочный буфер • Элюирующий буфер				

Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой



Наши микроцентрифужные пробирки, облучённые гамма-излучением, настоятельно рекомендуются для исследований и ответственной упаковки реагентов в биологических науках, промышленности и химии.

Пробирки имеют коническое дно для полного извлечения образца. Винтовые крышки с уплотнительными кольцами предотвращают утечку, обеспечивая плотное прилегание к краю пробирки. Наружные рёбра самостоящих микроцентрифужных пробирок позволяют открывать и закрывать их одной рукой при установке в штативы с зубчатыми отверстиями. Микроцентрифужные пробирки с винтовой крышкой совместимы со многими автоматизированными системами. Уплотнительное кольцо изготовлено из прочного этилен-полипропиленового димономерного соединения.

Особенности продукта:

• Вместимость: 0.5 мл и 1.5 мл • Пластиковая (полипропиленовая) прозрачная бесцветная пробирка • Самостоящие пробирки с винтовой крышкой и уплотнительным кольцом • Стерильные • Рабочий диапазон: от -196°C до +121°C • Автоклавируются при 121°C • Выдерживают максимальное относительное центробежное ускорение 20000× G • Без градуировки • Без ДНКазы и РНКазы

Код продукта	Наименование продукта	Единица фасовки
31635	Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (0.5 мл), самостоящая, коническая, с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии	500 шт.
60838	Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (1.5 мл), самостоящая, коническая, с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии	500 шт.

* Крупные упаковки доступны по запросу

Вспомогательные средства для очистки нуклеиновых кислот:

Набор спин-колонок



Средство очистки на основе колонки с силикагелевой мембраной для очистки/выделения высококачественных нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). Колонки совместимы как с буферами собственного приготовления, так и с покупными.

Применение:

• Очистка продуктов из геля/ПЦР • Выделение геномной ДНК • Выделение плазмидной ДНК

Код продукта	Наименование продукта	Единица фасовки
39738	Набор мини-спин-колонок с силикагелем A (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.
89887	Набор мини-спин-колонок с силикагелем B (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.
69516	Набор мини-спин-колонок с силикагелем C (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.
37351	Набор мини-спин-колонок для РНК (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.

Сборные пробирки

Сборная пробирка вместимостью 2 мл для очистки образцов ДНК/РНК. Используется с наборами мини-спин-колонок с силикагелем A/B/C и наборами спин-колонок для РНК.

Код продукта	Наименование продукта	Единица фасовки
41425	Сборные пробирки (CT) для очистки ДНК и РНК (2 мл)	50 шт., 500 шт.

* Крупные упаковки доступны по запросу

Раздел L

Лабораторные принадлежности



код	наименование продукта		единица	цена
Буферные капсулы				
87767	Буферные капсулы, pH 4		10 капсул	240
95323	Буферные капсулы, pH 6		10 капсул	240
18533	Буферные капсулы, pH 7		10 капсул	240
74399	Буферные капсулы, pH 9.2		10 капсул	240
Индикаторная бумага				
74183	Индикаторная бумага с бриллиантовым жёлтым		10 книжек	360
11902	Индикаторная бумага с бромтимоловым синим		10 книжек	340
84795	Индикаторная бумага для определения хлора		10 книжек	390
54494	Индикаторная бумага с конго красным		10 книжек	330
72874	Индикаторная бумага, pH 1.0-14.0		10 книжек	400
12794	Индикаторная бумага, pH 1.0-10.0		4 книжки	790
47603	Индикаторная бумага, pH 2.0-4.5		10 книжек	430
27671	Индикаторная бумага, pH 2.0-10.5		10 книжек	380
84794	Индикаторная бумага, pH 3.5-6.0		10 книжек	380
82811	Индикаторная бумага, pH 3.8-5.3		10 книжек	400
98044	Индикаторная бумага, pH 3.8-5.4		10 книжек	400
36120	Индикаторная бумага, pH 5.0-7.5		10 книжек	380
61169	Индикаторная бумага, pH 6.5-9.0		10 книжек	380
94744	Индикаторная бумага, pH 8.0-10.5		10 книжек	410
76345	Индикаторная бумага с синим лакмусом		10 книжек	310
67562	Индикаторная бумага с красным лакмусом		10 книжек	310
48758	Индикаторная бумага с фенолфталеином		10 книжек	360
27893	Индикаторная крахмальная бумага		10 книжек	490
75672	Индикаторная йодкрахмальная бумага		10 книжек	410
45438	Индикаторная куркумовая бумага		10 книжек	450
Барьерный маркер				
93071	**PAP Pen Mini (маркер для создания гидрофобного барьера, 1 мм, синий)**		1 шт.	7200
59164	**PAP Pen Regular (маркер для создания гидрофобного барьера, 3 мм, синий)**		1 шт.	12000

Чашки Петри

Высококачественные одноразовые чашки Петри для всех микробиологических применений изготовлены по ISO 24998. Точность размера 90 мм обеспечивает совместимость с большинством автоматизированных систем. Высокая оптическая прозрачность облегчает наблюдение под микроскопом. Приподнятые вентилируемые крышки обеспечивают превосходный газообмен и испарение. Удобно и легко штабелируются.

90226	**Чашки Петри (90 мм)**		100 шт. 500 шт.	1350 6650

код	наименование продукта	единица	цена

Спин-колонки

Вспомогательный набор для очистки, состоящий из спин-колонки с силикагелевой мембраной и сборной пробирки. Мембрана в колоночном формате используется для очистки/выделения высококачественных нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). Колонки совместимы с буферами собственного приготовления и покупными.

39738	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем A (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 45 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл. Для очистки нуклеиновых кислот размером от 65 п.н. до 10 т.п.н. из продуктов ПЦР и экстрактов агарозного геля.**	50 шт. 100 шт.	5240 9760
89887	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем B (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 50 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл. Для очистки нуклеиновых кислот размером менее 10 т.п.н. из лизированных клеточных культур.**	50 шт. 100 шт.	5240 9760
69516	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем C (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 55 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл. Для очистки нуклеиновых кислот размером менее 10 т.п.н. из лизированных клеточных культур.**	50 шт. 100 шт.	5600 10470
37351	**Набор мини-спин-колонок для РНК (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 40 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл.** Для очистки РНК из экстрактов агарозного геля.	50 шт. 100 шт.	7050 11930

Пробирки и винтовые крышки

31635	**Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (0.5 мл), самостоящая, коническая,** **с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии. • Вместимость - 0.5 мл • Самостоящая пробирка с винтовой крышкой и уплотнительным кольцом • Стерильная, облучённая гамма-излучением** • Рабочий диапазон: от -196°C до +121°C • Автоклавируется при 121°C • Выдерживает максимальное относительное центробежное ускорение 20000X G • Без градуировки	500 шт.	7350
60838	**Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (1.5 мл), самостоящая, коническая,** **с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии. • Вместимость - 1.5 мл • Самостоящие пробирки с винтовой крышкой и уплотнительным кольцом • Стерильные, облучённые гамма-излучением** • Рабочий диапазон: от -196°C до +121°C • Автоклавируются при 121°C • Выдерживают максимум 20000X G • Без градуировки	500 шт.	7880
41425	**Сборные пробирки (CT) для очистки ДНК и РНК (2 мл)**	50 шт. 500 шт.	440 4110
11876	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (15 мл)**	50 шт. 250 шт., 500 шт.	850 4000 7200
11048	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (50 мл)**	50 шт. 250 шт., 500 шт.	1000 4900 9600

код	наименование продукта	единица	цена

Тигель высокий

Тигли изготовлены из высококачественного фарфора для общелабораторного нагрева химических соединений. Каждый продукт тщательно проверен на прочность, тепловые характеристики и повышенную химическую стойкость при низком водопоглощении. Широко применяются для сжигания твёрдых веществ, выпаривания, концентрирования или кристаллизации растворов.

45866	Тигель фарфоровый, 5 мл, высокий, с крышкой	6 шт.	720
14903	Тигель фарфоровый, 10 мл, высокий, с крышкой	6 шт.	750
61275	Тигель фарфоровый, 15 мл, высокий, с крышкой	4 шт.	650
55162	Тигель фарфоровый, 30 мл, высокий, с крышкой	4 шт.	750
94977	Тигель фарфоровый, 40 мл, высокий, с крышкой	1 шт.	200



Вместимость	Наруж. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса	Ø крышки
5 ml	24 mm	20 mm	1.7 mm	8 gm	26 mm
10 ml	31 mm	26 mm	1.8 mm	12 gm	34 mm
15 ml	35 mm	29 mm	1.8 mm	13 gm	38 mm
30 ml	45 mm	36 mm	1.8 mm	18.5 gm	47 mm
40 ml	50 mm	40 mm	1.8 mm	23 gm	53 mm

Тигель широкий

Тигли изготовлены из высококачественного фарфора для общелабораторного нагрева химических соединений. Каждый продукт тщательно проверен на прочность, тепловые характеристики и повышенную химическую стойкость при низком водопоглощении. Широко применяются для сжигания твёрдых веществ, выпаривания, концентрирования или кристаллизации растворов.

16024	Тигель фарфоровый, 2 мл, широкий, с крышкой	6 шт.	735
97090	Тигель фарфоровый, 8 мл, широкий, с крышкой	6 шт.	820
97897	Тигель фарфоровый, 17 мл, широкий, с крышкой	4 шт.	680
71099	Тигель фарфоровый, 30 мл, широкий, с крышкой	4 шт.	770
13057	Тигель фарфоровый, 50 мл, широкий, с крышкой	1 шт. 4 шт.	250 900



Вместимость	Наруж. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса	Ø крышки
2 ml	18 mm	12 mm	1.3 mm	3 gm	26 mm
8 ml	32 mm	20 mm	1.6 mm	10 gm	34 mm
17 ml	41 mm	26 mm	1.6 mm	18 gm	47 mm
30 ml	50 mm	31 mm	1.8 mm	25 gm	53 mm
50 ml	61 mm	37 mm	1.8 mm	35 gm	69 mm

код	наименование продукта	Ед.	цена

Ступка и пестик

Ступки и пестики изготовлены из высококачественного фарфора для общелабораторных операций, таких как дробление и измельчение. Носик облегчает переливание.

44249	Ступка с пестиком, фарфоровые, 60 мл	1 шт.	260
41278	Ступка с пестиком, фарфоровые, 100 мл	1 шт.	300
13968	Ступка с пестиком, фарфоровые, 150 мл	1 шт.	500
51686	Ступка с пестиком, фарфоровые, 275 мл	1 шт.	600



Ступка						Пестик		
Вместимость	Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса	Длина	Ø головки	Масса
60 ml	80 mm	60 mm	44 mm	7.5 mm	200 gm	98 mm	27 mm	50 gm
100 ml	90 mm	75 mm	48 mm	10 mm	280 gm	98 mm	27 mm	50 gm
150 ml	105 mm	85 mm	72 mm	9 mm	490 gm	114 mm	30 mm	90 gm
275 ml	125 mm	100 mm	70 mm	11.5 mm	650 gm	130 mm	36 mm	130-140 gm

Выпарительная чашка

Выпарительные чашки изготовлены из высококачественного фарфора и снабжены носиком для удобного переливания жидкостей. Широко применяются в научных лабораториях для выпаривания, высушивания и кристаллизации. Особенно подходят для ответственных лабораторных работ.

11443	Чашка выпарительная фарфоровая, 20 мл	6 шт.	800
42418	Чашка выпарительная фарфоровая, 40 мл	6 шт.	830
96704	Чашка выпарительная фарфоровая, 100 мл	6 шт.	1000



Вместимость	Наруж. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса
20 ml	50 mm	22 mm	1.3 mm	19 gm
40 ml	60 mm	27 mm	1.3 mm	25 gm
100 ml	75 mm	35 mm	2 mm	51 gm

код	наименование продукта	единица	цена

Воронка Бюхнера

Каждая воронка Бюхнера пригодна для автоклавирования, изготовлена из высококачественного фарфора с неподвижной перфорированной пластиной и толстым стеблем. Обычно используется в химических лабораториях для фильтрования и удаления нежелательных частиц.

53092	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 6 мл	1 шт.	280
64702	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 30 мл	1 шт.	300
38635	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 87 мл	1 шт.	320
59425	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 186 мл	1 шт.	440



Вместимость	Наруж. Ø	Ø фильтра	Высота	Ø перфорации	Толщина стенки	Масса
6 ml	35 mm	20 mm	72 mm	23 mm	3 mm	32 gm
30 ml	50 mm	35-40 mm	89 mm	23 mm	3 mm	48 gm
87 ml	60 mm	50-55 mm	110 mm	38 mm	3 mm	110 gm
186 ml	84 mm	70 mm	143 mm	62 mm	3.5 mm	180 gm

Bio-Indenta®

Глобальный поиск соединений вне каталога



Bio-Indenta®

Наше подразделение заказных поставок Bio-Indenta успешно завершило третий год работы. Находясь в Мумбаи, мы смогли освоить управление цепочками поставок и глобальные закупки для наших уважаемых научных исследователей. Мы внесли вклад в научное сообщество, обеспечив учреждения и промышленных заказчиков сложными специализированными химическими и биохимическими продуктами. У нас действуют эффективные логистические системы, и мы предлагаем прозрачность и доверие для принятия наиболее обоснованных решений в области исследований, разработок и производства.

Bio-Indenta соединяет вас с основным поставщиком продукта. Мы предлагаем выбор:

- импортировать продукты самостоятельно или

- поручить Bio-Indenta их импорт и поставку вам.

Расчёты возможны в индийских рупиях или любой иностранной валюте.

Через Bio-Indenta мы заключили партнёрские и дистрибьюторские соглашения с избранными передовыми биотехнологическими компаниями по всему ассортименту биохимических, диагностических и специальных химических продуктов для научного сообщества и специалистов по исследованиям и разработкам.

Наши партнёры в этой работе:

1. **Carbosynth (Великобритания)**
2. **Biosynth (Швейцария)**
3. **Bachem (Швейцария)**
4. **Elicityl SA (Франция)**
5. **ACS Materials (США)**

И множество китайских и европейских компаний специальных химических продуктов, поставляющих специализированные химикаты и промежуточные продукты со всей необходимой документацией. Теперь можно выбрать наиболее подходящего поставщика. Управляйте своими закупками...

Bio-Indenta®

Направляйте запросы по адресу bio-indenta@srlchem.com для оперативного получения ценовых предложений и сроков поставки. Наши офисы готовы помочь вам с подбором необходимой продукции.

Официальные дистрибьюторы

Carbosynth

(www.carbosynth.com)

Carbosynth

Carbosynth Limited создана для предоставления наиболее полного ассортимента углеводов и нуклеозидов международному сообществу исследователей в биологических науках. Carbosynth стремится поддерживать клиентов от открытия до вывода продукта на рынок, предлагая экономичные решения их потребностей в углеводах и нуклеозидах.

Carbosynth предлагает более 2500 углеводов и нуклеозидов. Ассортимент включает моносахариды, ферментные субстраты, D- и L-сахара, олигосахариды, детергенты и нуклеозиды. Каталог предусматривает количества для исследований и разработок, однако многие продукты производятся крупными партиями. Например, метил-a-D-глюкопиранозид, n-октил-b-D-глюкопиранозид, 3,4,6-триацетил-D-галакталь, gulon - тысячи (1000) килограммов.

Carbosynth также предлагает сопутствующие специальные химические продукты, многие из которых являются универсальными структурными блоками или имеют специализированные применения - от биохимических реагентов до природных антиоксидантов. В ассортимент входят конденсирующие агенты, например EDAC, и активаторы для синтеза пептидов и олигонуклеотидов.

Синтез на заказ - одно из наиболее быстро растущих направлений Carbosynth; компания обеспечивает своевременную разработку и поставку качественных соединений. Carbosynth располагает широким набором химических реакций и процессов, особенно в области углеводов и нуклеозидов.

Основные группы продуктов Carbosynth:

- **Углеводы и производные углеводов.**
- **Неприродные сахара и углеводные структурные блоки.**
- **Нуклеозиды и нуклеотидные структурные блоки.**
- **Олигосахариды и другие специальные химические продукты и ферментные субстраты.**

Основные продукты Carbosynth

Код продукта Carbosynth	Наименование продукта
EA06838	O-(2-Ацетамидо-2-дезокси-D-глюкопиранозилиден)амино-N-фенилкарбамат
OA08244	N-Ацетил-D-лактозамин
MA00746	N-Ацетилнейраминовая кислота
FA02773	2-Амино-3-хлорпиразин
MA03786	1,6-Ангидро-b-D-галактопираноза
EB06680	5-Бром-4-хлор-3-индолил-b-D-галактопиранозид
FC06230	6-Хлор-2-циано-3-нитропиридин
MC02788	1-Хлор-2-дезокси-3,5-ди-о-толуоил-a-D-рибофураноза
EC05990	2-Хлор-4-нитрофенил-a-L-фукопиранозид
ND04237	2'-Дезокси-2',2'-дифтор-D-цитидин
MD04977	2-Дезокси-D-рибоза
FD06223	4,4'-Дибром-2,2'-бипиридин
FD04039	R)-2,5-Дигидро-3,6-диметокси-2-изопропилпиразин
FD06273	Дифенилциклопропенон
FD05800	N-Этил-N'-(3-диметиламинопропил)карбодиимид HCl
MG05201	D-Галактоза
MG05247	L-Глюкоза
MD05002	1,2:5,6-Ди-O-изопропилиден-a-D-аллофураноза
MD06795	1,2:5,6-Ди-O-изопропилиден-a-D-глюкофураноза
EN06363	2-Нитрофенил-b-D-галактопиранозид
DO05161	Октил-b-D-глюкопиранозид
MP06689	1,2,3,4,6-Пента-O-ацетил-b-D-галактопираноза
FQ02772	R-(-)-3-Хинуклидинол
FQ06985	S-(+)-3-Хинуклидинол
FT04400	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-1-оксил, свободный радикал - затвердевший расплав
MT04086	2,3,4,6-Тетра-O-бензил-D-галактопираноза
MT06691	2,3,4,6-Тетра-O-бензил-D-глюкопираноза
MT05853	3,4,6-Три-O-ацетил-D-галакталь
MT00681	3,4,6-Три-O-ацетил-D-глюкаль

Запрашивайте у нас актуальные каталоги и коммерческие предложения этих компаний.

Официальные дистрибьюторы

Bachem
Швейцария
(www.bachem.com)

Bachem - независимая публичная биохимическая компания, основанная на технологиях и предоставляющая полный комплекс услуг фармацевтической и биотехнологической отрасли. Специализируется на разработке процессов и производстве пептидов и сложных органических молекул как активных фармацевтических ингредиентов (API), а также инновационных биохимических продуктов для исследований. Со штаб-квартирой в Бубендорфе, Швейцария, и подразделениями в Европе и США компания работает по всему миру и занимает ведущие позиции в области пептидов.

Bachem - мировой лидер в области пептидов и крупномасштабного производства пептидов по GMP. Ассортимент включает:

- Пептиды и биохимические продукты - биоактивные пептиды и белки, ферментные субстраты и ингибиторы, органические соединения.
- Структурные блоки - аминокислоты, производные аминокислот, линкеры, смолы и реагенты.
- Иммунохимические продукты - антитела, антисыворотки и наборы для анализов.

Линейки продуктов
Фрагменты амилоидного ß-белка и родственные пептиды
Адреномедуллины
Амилины и фрагменты
Ангиотензины и родственные пептиды
Брадикинины, аналоги и последовательности
Ингибиторы каспазы-1
Кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) и аналоги
Эндотелины и родственные пептиды
ƒ,...-Диаминомасляная кислота
Фрагменты фибронектина и аналоги
Грелины
Протеазы HIV
Гидроксипролин
Изолейцин, allo-изолейцин
Лютеинизирующий гормон-рилизинг-гормон (LHRH) и аналоги
Меланин-концентрирующие гормоны (MCH) и родственные пептиды
Нейропептид Y (NPY), аналоги и фрагменты
Орексины
Орнитин
Fmoc-аминокислоты, связанные со смолой p-алкоксибензилового спирта (-R)
pTH, последовательности и аналоги
Соматостатин и аналоги
Треонин, allo-треонин
Вазопрессин и аналоги

Официальные дистрибьюторы

Elicityl SA
Франция
(www.elicityl-oligotech.com)

ELICITYL, расположенная близ Гренобля во Франции, - биотехнологическая компания, специализирующаяся на конструировании и производстве сложных сахаров. Миссия компании - поставлять олигосахариды и полисахариды для биологических применений в здоровье растений, фармацевтике, нутрицевтике и косметике.

Некоторые основные предлагаемые продукты
Антигены гистогрупп крови ABO, Lewis и P
Олигосахариды грудного молока человека - HMO
Нейтральные, кислые и минорные HMO
Олигосахариды других видов млекопитающих (коровы, козы, овцы)
Лектины человека и бактерий
Функционализированные олигосахариды
Функционализированные антигены групп крови и Lewis
Функционализированные соединения ганглиосерии
Функционализированные антигены глобосерии
Функционализированные фукозилированные олигосахариды
Функционализированная коровая структура
Опухолеассоциированные углеводные антигены - TACA
Природные полисахариды и олигосахариды, извлечённые из биомассы
Структурные блоки Glycobricks® (биотин и др.)
Неогликопротеины
Производные аминогликозидов

Запрашивайте у нас актуальные каталоги и коммерческие предложения этих компаний.

Официальные дистрибьюторы

Biosynth
Швейцария

(www.biosynth.com)

Biosynth - ведущий швейцарский производитель специальных реагентов с предприятиями в Швейцарии и Китае. Начал работу в 1966 году как один из немногих мировых производителей биохимических продуктов. Производит специальные продукты для биологических наук и биотехнологической отрасли. Основные направления: хромогенные и флуорогенные субстраты, продукты органического синтеза, активные фармацевтические ингредиенты, продукты для молекулярной биологии, микробиологии, биохимии, клеточных наук и генетических исследований. Bio-Indenta - эксклюзивный партнёр Biosynth по каналам продаж в Индии.

Некоторые основные предлагаемые продукты
АФИ
Хромогенные и флуорогенные субстраты
Люминогенные субстраты
Продукты органического синтеза
Продукты для биохимических, молекулярно-биологических и генетических исследований
Реагенты для микробиологии, клеточных наук и диагностики in vitro
Зонды для визуализации
Красители для криминалистических исследований
Продукты для биомедицинских исследований
Продукты для ветеринарии
Продукты для биотехнологии растений
Продукты для исследований питания
Продукты для косметических исследований

Официальные дистрибьюторы

ACS Materials

(www.acsmaterial.com)

ACS Materials - высокотехнологичное предприятие в Пасадене, Калифорния (США), занимающееся разработкой и производством передовых наноматериалов. Компания предоставляет высококачественные наноматериалы, услуги и технические продукты для исследований и смежных применений.

Некоторые основные предлагаемые продукты
Графен (однослойный графен, оксид графена, графеновые нанопластинки, карбоксилированный графен, оксид графита)
Молекулярные сита (SBA-15, MCM-41, MCM-48, SBA-3, ZSM-5)
Углеродная серия (активированный уголь, нанопорошок графита, упорядоченный мезопористый углерод CMK-3, высокоупорядоченный трёхмерный (3-D) мезопористый углерод (Ia3d), пористый углерод)
Металлические наноматериалы (стойкие к окислению диспергируемые наночастицы меди, коллоидная медь, наночастицы никеля, наночастицы серебра, серебряные нанопроволоки)
Материалы для аккумуляторов (композит Si/C, монооксид кремния, кремниевые наночастицы)

Цены: указанные цены являются нетто-ценами и могут изменяться без предварительного уведомления. Поставка зависит от наличия товара на складе, счёт выставляется по ценам, действующим на дату отгрузки. Цены указаны за единицу без налога GST и любых сборов.

Налоги: GST и иные сборы или платежи взамен сборов дополнительно начисляются в применимых случаях по действующим ставкам. Покупатели, претендующие на освобождение, должны представить требуемую форму вместе с заказом. Во всех заказах необходимо указывать регистрационный номер GST.

Доставка: покупатели в городах, где расположены склады SRL, самостоятельно забирают заказанные товары, на которые выставлен счёт, с соответствующего склада SRL. Остальным покупателям в Индии товары поставляются на условиях C.P.T. до места назначения наиболее дешёвым транспортом при нетто-сумме счёта от 20,000 индийских рупий. Поставки по счетам менее 20,000 рупий осуществляются на условиях отпуска со склада; все расходы оплачиваются дополнительно. Для удалённых районов укажите ближайший пункт или адрес, куда можно доставить товары и корреспонденцию курьером. Мы оставляем за собой право частичных поставок, если покупатель не указал иное.

При нетто-сумме счёта за термочувствительные продукты менее 5,000 индийских рупий покупатель дополнительно оплачивает сухой лёд, упаковочные материалы, перевозку/курьерскую доставку и др.

Продукты, требующие специальной лицензии: метанол/карбинол и все продукты всех квалификаций с фармакопейной маркировкой требуют специальных разрешений и отправляются отдельно непосредственно с завода или соответствующих складов, имеющих действующие лицензии. Заказы продуктов фармакопейной квалификации должны сопровождаться номером, датой и сроком действия лицензии на лекарственные средства. Для растворителей ЯМР требуются специальные сертификаты конечного использования от покупателей; поставка производится только после их получения.

Недостача/бой: все продукты упаковываются с максимальной тщательностью и отправляются на риск покупателя. Ни одна претензия по недостаче/бою, задержке или повреждению не будет оставлена без рассмотрения, если мы не уведомлены письменно в течение семи дней после получения товара с приложением соответствующих доказательств. Многие продукты очень нестабильны и могут повреждаться при длительном хранении. Нередко продукты повреждаются при перевозке из-за экстремальных температуры, влажности и др. Неправильное обращение также может ухудшить качество. Продукты следует хранить в требуемых условиях и защищать от температуры, влажности, света и др. О претензиях к качеству необходимо сообщить в течение 30 дней после получения; позднее претензии не рассматриваются. Возврат без нашего предварительного письменного согласия не допускается. Предполагается, что покупатели знакомы с условиями хранения и обращения.

Изменение/отмена: проданный товар возврату не подлежит. Изменение или отмена заказа не принимаются после упаковки товара для отгрузки.

Гарантия: в случае несоответствия или отклонения любого продукта по любой причине наша ответственность прямо ограничена его заменой или стоимостью; мы не отвечаем за иные прямые или косвенные убытки и потери. Все рекомендации, сведения и описания продуктов считаются точными и надёжными, но не являются гарантиями.

Страхование: по прямому запросу товар может быть застрахован за счёт покупателя с премией 1% от суммы счёта.

Оговорка о форс-мажоре: независимо от условий, указанных покупателем или приведённых здесь, при обстоятельствах, не зависящих от нас, таких как война, беспорядки, забастовки, гражданские волнения, дефицит сырья, стихийные бедствия, государственные ограничения, изменения налогово-бюджетной политики и бюджета государством и др., мы и наши уполномоченные дистрибьюторы не несём ответственности и не подлежим штрафам за задержку или непоставку продуктов.

Продукты этого каталога предназначены только для лабораторного применения.


Все споры подлежат рассмотрению судами Мумбаи.

Sisco Research Laboratories Pvt.Ltd.

Лидеры Индии в области электрофореза



На протяжении последних 40 лет мы являемся лучшей компанией Индии в области молекулярной биологии. Наша специализация - производство реагентов и буферов для гель-электрофореза нуклеиновых кислот, разделения ДНК/РНК и белков. Благодаря широчайшему ассортименту для электрофореза белков и нуклеиновых кислот мы на 100% уверены в важности наших продуктов для наиболее ответственных молекулярно-биологических методов: электрофореза ДНК и РНК, PFGE для анализа крупных фрагментов, анализа фрагментов ПЦР, клонирования и извлечения ДНК и РНК, различных методов блоттинга, таких как нозерн- и саузерн-блоттинг.



SRL производит ряд продуктов крупными партиями для следующих ответственных молекулярно-биологических применений:

- Гель-электрофорез
- Электрофорез SDS-PAGE
- Пульс-электрофорез в геле
- Иммуноэлектрофорез
- Встречный электрофорез
- Исследования культур растительных тканей и клеточных культур
- Криминалистический и диагностический анализ
- Исследования реакций антиген-антитело
- Скрининг молекулярной массы

SRL Специальная агароза


Агарозы Low-6 и Low-8 специально разработаны для молекулярного скрининга и повышают разрешение при анализе коротких фрагментов ДНК и продуктов ПЦР.

Продукт код	Агароза	Сульфат %	Прочность геля (1.5% гель) г/см²	Темп. гелеобразования (1.5% р-р)	Плавление температура (1.5% гель)	Электро-эндосмос (EEO)
60645	Высокий EEO, для МБ	<0.3	>800	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.25 - 0.30
10423	Средний EEO, для МБ	<0.2	>1500	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.16 - 0.19
91466	Низкий EEO, обычн. квалиф. (100bp-25kb)	<0.15	>1200	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.09 - 0.13
36601	Низкий EEO, для МБ (100bp-25kb)	<0.15	>1200	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.09 - 0.13
23287	Низкий EEO, улучш. квал., для МБ (100bp-25kb)	<0.15	>1500	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.09 - 0.13
Продукт код	Агароза (для коротких фрагм. ДНК)	Сульфат %	Прочность геля (3% гель) г/см²	Темп. гелеобразования (3% р-р)	Плавление температура (3% гель)	Электро-эндосмос (EEO)
32417	Низкоплавкая, для МБ (10-1200 п.н.)	<0.2	≥ 300	35°C (±1.5)	~ 65°C	≤ 0.1
27813	Metaphor (10-1200 п.н.)	—	≥ 300	<35°C	<75°C	≤ 0.1
78711	Low-6 (10-1200 п.н.)	<0.1	≥ 800	< 35°C	< 75°C	≤ 0.12
52734	Low-8 (10-1200 п.н.)	<0.11	≥ 1500	<35.5°C	<80°C	≤ 0.12

Код продукта	Акриламид	Растворимость	Содержание (по N)	pH (5% водн. р-р)	A1% водн., 290 нм
89314	1× крист., extrapure	30% водн., прозр., бесцв.	99.5%	≥ 5.0	—
15657	3× крист., extrapure AR	60% водн., прозр., бесцв.	99.9%	≥ 5.0	≤ 0.5
61346	3× крист., для МБ	30% водн., прозр., бесцв.	99.5%	≥ 5.0	≤ 0.5

Код продукта	Акриламид/ бисакриламид, премикс	Растворимость	pH (5% водн. р-р)	Уд. электропроводность (5% водн. р-р)
24263	19:1	10% водн., прозр., бесцв.	5 – 8	≥ 10 мкСм/см
10762	29:1	10% водн., прозр., бесцв.	5 – 8	≥ 10 мкСм/см
74379	37.5:1	10% водн., прозр., бесцв.	5 – 8	≥ 10 мкСм/см

Код продукта	N,N'-Метиленбисакриламид	Растворимость	Содержание (CG)	pH (2.5% водн. р-р)	A1% водн., 290 нм
38516	3× крист., extrapure AR	2.5% водный	99.5%	≥ 5.0	≤ 0.2
67320	3× крист., для МБ	2.5% водный	99.5%	≥ 5.0	≤ 0.1



SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT. LTD.

Административный офис:

608-B, Satellite Gazebo, рядом с Solitaire Corporate Park, Andheri Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (Восток), Мумбаи 400 099, Индия

Tel.: +91-22-4268 5800 • E-mail: info@srlchem.com, marketing@srlchem.com

Website: **www.srlchem.com**