www.srlchem.com

Наука - непрерывный процесс...

SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT. LTD.

Каталог

2024 - 2025

Электронная копия

Раздел A - Общелабораторные реактивы и растворители

Раздел B - Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты

Раздел B1 - Культивирование клеток животных

Раздел C - Нанопорошки и углеродные нанотрубки (CNT)

Раздел D - Сухие питательные среды

Раздел E - Инструменты и наборы для работы с ДНК и белками

Раздел L - Лабораторные принадлежности

Административный офис

608-B, Satellite Gazebo, Andheri Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai - 400 099.

Тел.: 022-4268 5800 Эл. почта: **marketing@srlchem.com , info@srlchem.com**

Дата: 05 апреля 2024 г.

SRL - электронный каталог 2024-25 (табличная версия)								
Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
95237	**Ацетамид pure, 98%**	60-35-5	500 г	850	Раздел A	29242990	18	комн. т.
81658	**Ацетанилид extrapure, 99%**	103-84-4	500 г	950	Раздел A	29242910	18	комн. т.
68175	**Ацетанилид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	103-84-4	500 г	1350	Раздел A	29242910	18	комн. т.
18439	**Уксусная кислота 1N водный раствор**	64-19-7	1000 мл	610	Раздел A	38229090	12	комн. т.
72690	**Уксусная кислота 2.5M водный раствор**	64-19-7	1000 мл	650	Раздел A	38229090	12	комн. т.
90868	**Уксусная кислота ледяная extrapure, 99.5%**	64-19-7	500 мл	240	Раздел A	29152100	18	комн. т.
90868	**Уксусная кислота ледяная extrapure, 99.5%**	64-19-7	2500 мл	1100	Раздел A	29152100	18	комн. т.
90868	**Уксусная кислота ледяная extrapure, 99.5%**	64-19-7	25 л	9000	Раздел A	29152100	18	комн. т.
85801	**Уксусная кислота ледяная ACS, 99.9%**	64-19-7	500 мл	260	Раздел A	29152100	18	комн. т.
85801	**Уксусная кислота ледяная ACS, 99.9%**	64-19-7	2500 мл	1250	Раздел A	29152100	18	комн. т.
93602	**Уксусная кислота ледяная ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	64-19-7	500 мл	290	Раздел A	29152100	18	комн. т.
93602	**Уксусная кислота ледяная ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	64-19-7	2500 мл	1350	Раздел A	29152100	18	комн. т.
73215	**Уксусная кислота осушенная, 99.9%, содержание воды 0.05%**	64-19-7	500 мл	380	Раздел A	29152100	18	комн. т.
73215	**Уксусная кислота осушенная, 99.9%, содержание воды 0.05%**	64-19-7	1000 мл	740	Раздел A	29152100	18	комн. т.
32532	**Уксусная кислота для ВЭЖХ, 99.9%**	64-19-7	500 мл	520	Раздел A	29152100	18	комн. т.
32532	**Уксусная кислота для ВЭЖХ, 99.9%**	64-19-7	1000 мл	980	Раздел A	29152100	18	комн. т.
32532	**Уксусная кислота для ВЭЖХ, 99.9%**	64-19-7	2500 мл	2100	Раздел A	29152100	18	комн. т.
59788	**Уксусная кислота ледяная для молекулярной биологии, 99.9%**	64-19-7	100 мл	520	Раздел A	29152100	18	комн. т.
59788	**Уксусная кислота ледяная для молекулярной биологии, 99.9%**	64-19-7	500 мл	1600	Раздел A	29152100	18	комн. т.
31566	**Ацетон pure, 99%**	67-64-1	500 мл	270	Раздел A	29141100	18	комн. т.
31566	**Ацетон pure, 99%**	67-64-1	2500 мл	1100	Раздел A	29141100	18	комн. т.
31566	**Ацетон pure, 99%**	67-64-1	25 л	10000	Раздел A	29141100	18	комн. т.
66951	**Ацетон extrapure, 99%**	67-64-1	500 мл	285	Раздел A	29141100	18	комн. т.
66951	**Ацетон extrapure, 99%**	67-64-1	2500 мл	1150	Раздел A	29141100	18	комн. т.
15168	**Ацетон ACS, 99.5%**	67-64-1	500 мл	310	Раздел A	29141100	18	комн. т.
15168	**Ацетон ACS, 99.5%**	67-64-1	2500 мл	1250	Раздел A	29141100	18	комн. т.
27648	**Ацетон ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	67-64-1	500 мл	340	Раздел A	29141100	18	комн. т.
27648	**Ацетон ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	67-64-1	2500 мл	1350	Раздел A	29141100	18	комн. т.
35007	**Ацетон осушенный, 99%, содержание воды 0.005%**	67-64-1	500 мл	380	Раздел A	29141100	18	комн. т.
35007	**Ацетон осушенный, 99%, содержание воды 0.005%**	67-64-1	2500 мл	1500	Раздел A	29141100	18	комн. т.
89140	**Ацетон GC-HS, 99.9%**	67-64-1	250 мл	450	Раздел A	29141100	18	комн. т.
89140	**Ацетон GC-HS, 99.9%**	67-64-1	500 мл	700	Раздел A	29141100	18	комн. т.
89140	**Ацетон GC-HS, 99.9%**	67-64-1	1000 мл	1050	Раздел A	29141100	18	комн. т.
11340	**Ацетон для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	67-64-1	500 мл	500	Раздел A	29141100	18	комн. т.
11340	**Ацетон для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	67-64-1	1000 мл	800	Раздел A	29141100	18	комн. т.
11340	**Ацетон для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	67-64-1	2500 мл	1550	Раздел A	29141100	18	комн. т.
12312	**Ацетон для электронной промышленности, 99.9%**	67-64-1	1000 мл	850	Раздел A	29141100	18	комн. т.
12312	**Ацетон для электронной промышленности, 99.9%**	67-64-1	2500 мл	1900	Раздел A	29141100	18	комн. т.
55245	**Ацетон VLSI для полупроводниковой техники, 99.5%**	67-64-1	1000 мл	6000	Раздел A	29141100	18	комн. т.
55245	**Ацетон VLSI для полупроводниковой техники, 99.5%**	67-64-1	2500 мл	13500	Раздел A	29141100	18	комн. т.
27498	**Ацетон для молекулярной биологии, 99.8%**	67-64-1	500 мл	550	Раздел A	29141100	18	комн. т.
27498	**Ацетон для молекулярной биологии, 99.8%**	67-64-1	2500 мл	2200	Раздел A	29141100	18	комн. т.
12972	**Ацетон-d6 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	666-52-4	10 мл	10800	Раздел A	29141100	18	2-8°C
75185	**Ацетон-d6 (с 1% TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	666-52-4	10 мл	11250	Раздел A	29141100	18	2-8°C
49967	**Ацетонитрил (ACN) extrapure, 99%**	75-05-8	500 мл	670	Раздел A	29269000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
49967	**Ацетонитрил (ACN) extrapure, 99%**	75-05-8	2500 мл	2980	Раздел A	29269000	18	комн. т.
49967	**Ацетонитрил (ACN) extrapure, 99%**	75-05-8	25 л	27480	Раздел A	29269000	18	комн. т.
84578	**Ацетонитрил (ACN) extrapure AR, 99.5%**	75-05-8	500 мл	700	Раздел A	29269000	18	комн. т.
84578	**Ацетонитрил (ACN) extrapure AR, 99.5%**	75-05-8	2500 мл	3130	Раздел A	29269000	18	комн. т.
82745	**Ацетонитрил (ACN) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-05-8	500 мл	820	Раздел A	29269000	18	комн. т.
82745	**Ацетонитрил (ACN) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-05-8	2500 мл	3270	Раздел A	29269000	18	комн. т.
90135	**Ацетонитрил (ACN) GC-HS, 99.9%**	75-05-8	250 мл	690	Раздел A	29269000	18	комн. т.
90135	**Ацетонитрил (ACN) GC-HS, 99.9%**	75-05-8	500 мл	1040	Раздел A	29269000	18	комн. т.
90135	**Ацетонитрил (ACN) GC-HS, 99.9%**	75-05-8	1000 мл	1950	Раздел A	29269000	18	комн. т.
58209	**Ацетонитрил (ACN) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	75-05-8	500 мл	920	Раздел A	29269000	18	комн. т.
58209	**Ацетонитрил (ACN) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	75-05-8	2500 мл	3730	Раздел A	29269000	18	комн. т.
24899	**Ацетонитрил (ACN) для градиентного анализа для ВЭЖХ, 99.9%**	75-05-8	1000 мл	1950	Раздел A	29269000	18	комн. т.
24899	**Ацетонитрил (ACN) для градиентного анализа для ВЭЖХ, 99.9%**	75-05-8	2500 мл	4240	Раздел A	29269000	18	комн. т.
62006	**Ацетонитрил (ACN) для молекулярной биологии, 99.9%**	75-05-8	250 мл	720	Раздел A	29269000	18	комн. т.
62006	**Ацетонитрил (ACN) для молекулярной биологии, 99.9%**	75-05-8	500 мл	1080	Раздел A	29269000	18	комн. т.
62076	**Ацетонитрил (ACN) для синтеза ДНК, 99.9%**	75-05-8	1000 мл	2230	Раздел A	29269000	18	комн. т.
62076	**Ацетонитрил (ACN) для синтеза ДНК, 99.9%**	75-05-8	2500 мл	5260	Раздел A	29269000	18	комн. т.
26483	**Ацетонитрил-d3 для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	2206-26-0	10 г	13000	Раздел A	29269000	18	2-8°C
67418	**Ацетоорсеин**		100 мл	440	Раздел A	38229090	12	комн. т.
15873	**Ацетофенон extrapure, 99%**	98-86-2	500 мл	690	Раздел A	29143910	18	комн. т.
15873	**Ацетофенон extrapure, 99%**	98-86-2	2500 мл	3030	Раздел A	29143910	18	комн. т.
22506	**Ацетофенон extrapure AR, 99.5%**	98-86-2	500 мл	850	Раздел A	29143910	18	комн. т.
22506	**Ацетофенон extrapure AR, 99.5%**	98-86-2	2500 мл	3570	Раздел A	29143910	18	комн. т.
96169	**Ацетилацетон extrapure, 99%**	123-54-6	500 мл	900	Раздел A	29141990	18	комн. т.
96169	**Ацетилацетон extrapure, 99%**	123-54-6	2500 мл	4000	Раздел A	29141990	18	комн. т.
24212	**Ацетилацетон extrapure AR, 99.5%**	123-54-6	250 мл	600	Раздел A	29141990	18	комн. т.
24212	**Ацетилацетон extrapure AR, 99.5%**	123-54-6	1000 мл	1750	Раздел A	29141990	18	комн. т.
39522	**Фуксин кислый**	3244-88-0	25 г	650	Раздел A	32041214	18	комн. т.
39522	**Фуксин кислый**	3244-88-0	100 г	2160	Раздел A	32041214	18	комн. т.
39522	**Фуксин кислый**	3244-88-0	500 г	10800	Раздел A	32041214	18	комн. т.
50190	**Кальциевая соль кислого фуксина (Кислотный рубин), 60%**	123334-10-1	25 г	3610	Раздел A	32041214	18	комн. т.
50190	**Кальциевая соль кислого фуксина (Кислотный рубин), 60%**	123334-10-1	100 г	13220	Раздел A	32041214	18	комн. т.
22794	**Акриламид extrapure, 99%**	79-06-1	500 г	420	Раздел A	29241900	18	2-8°C
22794	**Акриламид extrapure, 99%**	79-06-1	5 кг	3500	Раздел A	29241900	18	2-8°C
22794	**Акриламид extrapure, 99%**	79-06-1	25 кг	15000	Раздел A	29241900	18	2-8°C
15657	**Акриламид 3х перекристаллизованный extrapure AR, 99.9%**	79-06-1	100 г	700	Раздел A	29241900	18	2-8°C
15657	**Акриламид 3х перекристаллизованный extrapure AR, 99.9%**	79-06-1	500 г	2200	Раздел A	29241900	18	2-8°C
15657	**Акриламид 3х перекристаллизованный extrapure AR, 99.9%**	79-06-1	1 кг	3800	Раздел A	29241900	18	2-8°C
15657	**Акриламид 3х перекристаллизованный extrapure AR, 99.9%**	79-06-1	5 кг	13000	Раздел A	29241900	18	2-8°C
61346	**Акриламид 3х перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.9%**	79-06-1	100 г	800	Раздел A	29241900	18	2-8°C
61346	**Акриламид 3х перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.9%**	79-06-1	500 г	3000	Раздел A	29241900	18	2-8°C
61346	**Акриламид 3х перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.9%**	79-06-1	1 кг	4500	Раздел A	29241900	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
29787	**Акриламид 40% водный раствор для молекулярной биологии**	79-06-1	250 мл	3000	Раздел A	38229090	12	2-8°C
29787	**Акриламид 40% водный раствор для молекулярной биологии**	79-06-1	500 мл	5400	Раздел A	38229090	12	2-8°C
24263	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 19:1**		30 г	1140	Раздел A	38229090	12	2-8°C
24263	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 19:1**		200 г	5970	Раздел A	38229090	12	2-8°C
10762	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 29:1**		30 г	1140	Раздел A	38229090	12	2-8°C
10762	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 29:1**		200 г	5970	Раздел A	38229090	12	2-8°C
74379	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 37.5:1**		30 г	1140	Раздел A	38229090	12	комн. т.
74379	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 37.5:1**		200 г	5970	Раздел A	38229090	12	комн. т.
67394	**30% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение 29:1)**		100 мл	1100	Раздел A	38229090	12	2-8°C
67394	**30% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение 29:1)**		500 мл	4200	Раздел A	38229090	12	2-8°C
92035	**40% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение: 37.5:1)**		100 мл	1100	Раздел A	38229090	12	2-8°C
92035	**40% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение: 37.5:1)**		500 мл	4200	Раздел A	38229090	12	2-8°C
60452	**Акриловая кислота (стабилизированная) pure, 99%**	79-10-7	500 мл	790	Раздел A	29161100	18	комн. т.
60452	**Акриловая кислота (стабилизированная) pure, 99%**	79-10-7	2500 мл	3780	Раздел A	29161100	18	комн. т.
41666	**Акрилонитрил (стабилизированный) pure, 99%**	107-13-1	500 мл	590	Раздел A	29269000	18	комн. т.
41666	**Акрилонитрил (стабилизированный) pure, 99%**	107-13-1	2500 мл	2580	Раздел A	29269000	18	комн. т.
60064	**Адипиновая кислота pure, 99%**	124-04-9	500 г	580	Раздел A	29171200	18	комн. т.
38573	**Адипиновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	124-04-9	500 г	700	Раздел A	29171200	18	комн. т.
19661	**Агар, порошок стандартной квалификации для бактериологии**	9002-18-0	100 г	1030	Раздел A	13023100	18	комн. т.
19661	**Агар, порошок стандартной квалификации для бактериологии**	9002-18-0	250 г	2220	Раздел A	13023100	18	комн. т.
19661	**Агар, порошок стандартной квалификации для бактериологии**	9002-18-0	500 г	4260	Раздел A	13023100	18	комн. т.
19661	**Агар, порошок стандартной квалификации для бактериологии**	9002-18-0	1 кг	8400	Раздел A	13023100	18	комн. т.
19661	**Агар, порошок стандартной квалификации для бактериологии**	9002-18-0	5 кг	40830	Раздел A	13023100	18	комн. т.
85473	**Агар, порошок для культуры растительных тканей**	9002-18-0	100 г	1400	Раздел A	13023100	18	комн. т.
85473	**Агар, порошок для культуры растительных тканей**	9002-18-0	250 г	2450	Раздел A	13023100	18	комн. т.
85473	**Агар, порошок для культуры растительных тканей**	9002-18-0	500 г	4670	Раздел A	13023100	18	комн. т.
85473	**Агар, порошок для культуры растительных тканей**	9002-18-0	5 кг	44330	Раздел A	13023100	18	комн. т.
24970	**Агар, порошок квалификации Bacto**	9002-18-0	100 г	1640	Раздел A	13023100	18	комн. т.
24970	**Агар, порошок квалификации Bacto**	9002-18-0	500 г	6540	Раздел A	13023100	18	комн. т.
26741	**Масло семян ажгона extrapure**	8001-99-8	100 мл	1290	Раздел A	33012590	18	комн. т.
26741	**Масло семян ажгона extrapure**	8001-99-8	500 мл	5330	Раздел A	33012590	18	комн. т.
48863	**β-аланин extrapure CHR, 99%**	107-95-9	25 г	300	Раздел A	29224990	18	комн. т.
48863	**β-аланин extrapure CHR, 99%**	107-95-9	100 г	1010	Раздел A	29224990	18	комн. т.
48863	**β-аланин extrapure CHR, 99%**	107-95-9	1 кг	8630	Раздел A	29224990	18	комн. т.
71178	**L-аланин extrapure CHR, 99%**	56-41-7	100 г	540	Раздел A	29224990	18	комн. т.
71178	**L-аланин extrapure CHR, 99%**	56-41-7	500 г	1800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
71178	**L-аланин extrapure CHR, 99%**	56-41-7	1 кг	3300	Раздел A	29224990	18	комн. т.
71178	**L-аланин extrapure CHR, 99%**	56-41-7	5 кг	14500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
71777	**L-аланин для культуры растительных тканей, 99%**	56-41-7	100 г	650	Раздел A	29224990	18	комн. т.
71777	**L-аланин для культуры растительных тканей, 99%**	56-41-7	500 г	2200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
50683	**L-аланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-41-7	100 г	740	Раздел A	29224990	18	комн. т.
50683	**L-аланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-41-7	500 г	2400	Раздел A	29224990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
50683	**L-аланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-41-7	5 кг	17500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
87279	**Раствор красителя Альберта A**		125 мл	160	Раздел A	38229090	12	комн. т.
87279	**Раствор красителя Альберта A**		500 мл	410	Раздел A	38229090	12	комн. т.
35652	**Раствор красителя Альберта B**		125 мл	160	Раздел A	38229090	12	комн. т.
35652	**Раствор красителя Альберта B**		500 мл	410	Раздел A	38229090	12	комн. т.
17996	**Aliquat 336, 88%**	63393-96-4	250 мл	1300	Раздел A	29239000	18	комн. т.
17996	**Aliquat 336, 88%**	63393-96-4	1000 мл	5500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
17996	**Aliquat 336, 88%**	63393-96-4	2500 мл	13000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
17996	**Aliquat 336, 88%**	63393-96-4	25 л	120000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
43805	**Аллантоин ExiPlus, 98.5%**	97-59-6	100 г	500	Раздел A	29332100	18	комн. т.
43805	**Аллантоин ExiPlus, 98.5%**	97-59-6	500 г	2000	Раздел A	29332100	18	комн. т.
43805	**Аллантоин ExiPlus, 98.5%**	97-59-6	5 кг	18500	Раздел A	29332100	18	комн. т.
99564	**Аллоксан моногидрат extrapure, 98%**	2244-11-3	10 г	370	Раздел A	29362940	18	2-8°C
99564	**Аллоксан моногидрат extrapure, 98%**	2244-11-3	25 г	810	Раздел A	29362940	18	2-8°C
99564	**Аллоксан моногидрат extrapure, 98%**	2244-11-3	100 г	3000	Раздел A	29362940	18	2-8°C
19093	**Аллиловый спирт extrapure, 99%**	107-18-6	500 мл	920	Раздел A	29052900	18	комн. т.
19093	**Аллиловый спирт extrapure, 99%**	107-18-6	2500 мл	4380	Раздел A	29052900	18	комн. т.
69098	**Аллиламин pure, 99%**	107-11-9	25 мл	600	Раздел A	29211990	18	комн. т.
69098	**Аллиламин pure, 99%**	107-11-9	100 мл	1000	Раздел A	29211990	18	комн. т.
69098	**Аллиламин pure, 99%**	107-11-9	250 мл	2000	Раздел A	29211990	18	комн. т.
45953	**Диаллиламин extrapure, 99%**	124-02-7	100 мл	1200	Раздел A	29211990	18	комн. т.
45953	**Диаллиламин extrapure, 99%**	124-02-7	500 мл	4400	Раздел A	29211990	18	комн. т.
73056	**Бромистый аллил pure, 98%**	106-95-6	250 мл	2500	Раздел A	29032900	18	комн. т.
73056	**Бромистый аллил pure, 98%**	106-95-6	500 мл	4800	Раздел A	29032900	18	комн. т.
92459	**Хлористый аллил pure, 98%**	107-05-1	500 мл	400	Раздел A	29032900	18	комн. т.
92459	**Хлористый аллил pure, 98%**	107-05-1	2500 мл	1500	Раздел A	29032900	18	комн. т.
45262	**Миндальное масло pure**	8007-69-0	500 мл	6810	Раздел A	33012990	18	комн. т.
54568	**Алюминия ацетат основной гидрат (субацетат алюминия) extrapure, 98%**	142-03-0	100 г	1180	Раздел A	29152990	18	комн. т.
54568	**Алюминия ацетат основной гидрат (субацетат алюминия) extrapure, 98%**	142-03-0	500 г	2880	Раздел A	29152990	18	комн. т.
64132	**Сульфат алюминия-аммония додекагидрат pure, 99%**	7784-26-1	500 г	260	Раздел A	28333010	18	комн. т.
83147	**Сульфат алюминия-аммония додекагидрат extrapure AR, 99.5%**	7784-26-1	500 г	370	Раздел A	28333010	18	комн. т.
61315	**Сульфат алюминия-аммония додекагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7784-26-1	500 г	400	Раздел A	28333010	18	комн. т.
61315	**Сульфат алюминия-аммония додекагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7784-26-1	5 кг	3900	Раздел A	28333010	18	комн. т.
93606	**Стандартный раствор алюминия для AAC в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
93606	**Стандартный раствор алюминия для AAC в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
90015	**Хлорид алюминия гексагидрат pure, 97%**	7784-13-6	500 г	750	Раздел A	28273200	18	комн. т.
23700	**Хлорид алюминия гексагидрат extrapure AR, 99%**	7784-13-6	500 г	800	Раздел A	28273200	18	комн. т.
35543	**Гель гидроксида алюминия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	21645-51-2	500 г	420	Раздел A	28183000	18	комн. т.
35543	**Гель гидроксида алюминия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	21645-51-2	5 кг	3600	Раздел A	28183000	18	комн. т.
12283	**Изопропоксид алюминия (порошок) extrapure, 98%**	555-31-7	500 г	850	Раздел A	28182090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
12283	**Изопропоксид алюминия (порошок) extrapure, 98%**	555-31-7	5 кг	8200	Раздел A	28182090	18	комн. т.
57395	**Алюминий металлический, порошок, 99%, -325 mesh**	7429-90-5	500 г	740	Раздел A	76031090	18	комн. т.
92309	**Нитрат алюминия нонагидрат extrapure, 98%**	7784-27-2	500 г	380	Раздел A	28342990	18	комн. т.
92309	**Нитрат алюминия нонагидрат extrapure, 98%**	7784-27-2	5 кг	3200	Раздел A	28342990	18	комн. т.
19302	**Нитрат алюминия нонагидрат ACS, 98.5%**	7784-27-2	500 г	800	Раздел A	28342990	18	комн. т.
58095	**Нитрид алюминия (AlN) pure, 98%, ~635 mesh**	24304-00-5	5 г	3000	Раздел A	28500020	18	комн. т.
58095	**Нитрид алюминия (AlN) pure, 98%, ~635 mesh**	24304-00-5	50 г	4080	Раздел A	28500020	18	комн. т.
58095	**Нитрид алюминия (AlN) pure, 98%, ~635 mesh**	24304-00-5	250 г	19200	Раздел A	28500020	18	комн. т.
66289	**Алюминия оксид активированный (кислый) (глинозём)**	1344-28-1	500 г	540	Раздел A	28182010	18	комн. т.
66289	**Алюминия оксид активированный (кислый) (глинозём)**	1344-28-1	5 кг	5150	Раздел A	28182010	18	комн. т.
66289	**Алюминия оксид активированный (кислый) (глинозём)**	1344-28-1	25 кг	24720	Раздел A	28182010	18	комн. т.
71461	**Алюминия оксид активированный (кислый) (глинозём) ExiPlus, Multi-Compendial**	1344-28-1	500 г	560	Раздел A	28182010	18	комн. т.
71461	**Алюминия оксид активированный (кислый) (глинозём) ExiPlus, Multi-Compendial**	1344-28-1	5 кг	5460	Раздел A	28182010	18	комн. т.
34321	**Алюминия оксид активированный (основной) (глинозём)**	1344-28-1	500 г	430	Раздел A	28182010	18	комн. т.
34321	**Алюминия оксид активированный (основной) (глинозём)**	1344-28-1	5 кг	4010	Раздел A	28182010	18	комн. т.
34321	**Алюминия оксид активированный (основной) (глинозём)**	1344-28-1	25 кг	18920	Раздел A	28182010	18	комн. т.
61492	**Алюминия оксид активированный (основной) (глинозём) ExiPlus, Multi-Compendial**	1344-28-1	500 г	460	Раздел A	28182010	18	комн. т.
61492	**Алюминия оксид активированный (основной) (глинозём) ExiPlus, Multi-Compendial**	1344-28-1	5 кг	4150	Раздел A	28182010	18	комн. т.
39882	**Алюминия оксид активированный (нейтральный) (глинозём)**	1344-28-1	500 г	450	Раздел A	28182010	18	комн. т.
39882	**Алюминия оксид активированный (нейтральный) (глинозём)**	1344-28-1	5 кг	4230	Раздел A	28182010	18	комн. т.
39882	**Алюминия оксид активированный (нейтральный) (глинозём)**	1344-28-1	25 кг	20170	Раздел A	28182010	18	комн. т.
62690	**Алюминия оксид G (нейтральный) (глинозём G)**	1344-28-1	500 г	600	Раздел A	28182010	18	комн. т.
62690	**Алюминия оксид G (нейтральный) (глинозём G)**	1344-28-1	5 кг	5670	Раздел A	28182010	18	комн. т.
34641	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат extrapure, 99%**	7784-24-9	500 г	240	Раздел A	28333030	18	комн. т.
34641	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат extrapure, 99%**	7784-24-9	2.5 кг	1020	Раздел A	28333030	18	комн. т.
42889	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, 99.5%**	7784-24-9	500 г	280	Раздел A	28333030	18	комн. т.
42889	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, 99.5%**	7784-24-9	2.5 кг	1320	Раздел A	28333030	18	комн. т.
42550	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7784-24-9	500 г	325	Раздел A	28333030	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
42550	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7784-24-9	2.5 кг	1600	Раздел A	28333030	18	комн. т.
53016	**Сульфат алюминия октадекагидрат extrapure, 98%**	7784-31-8	500 г	220	Раздел A	28332210	18	комн. т.
11820	**Алюминон extrapure**	569-58-4	10 г	420	Раздел A	29189990	18	комн. т.
11820	**Алюминон extrapure**	569-58-4	25 г	960	Раздел A	29189990	18	комн. т.
55745	**Амарант (Кислотный красный 27) (C.I. 16185), 85-95%**	915-67-3	25 г	180	Раздел A	32129090	18	комн. т.
55745	**Амарант (Кислотный красный 27) (C.I. 16185), 85-95%**	915-67-3	100 г	630	Раздел A	32129090	18	комн. т.
55745	**Амарант (Кислотный красный 27) (C.I. 16185), 85-95%**	915-67-3	1 кг	5500	Раздел A	32129090	18	комн. т.
57432	**4-аминоантипирин (Ампирон) extrapure AR, 99%**	83-07-8	25 г	1190	Раздел A	29331100	18	комн. т.
57432	**4-аминоантипирин (Ампирон) extrapure AR, 99%**	83-07-8	100 г	4300	Раздел A	29331100	18	комн. т.
57432	**4-аминоантипирин (Ампирон) extrapure AR, 99%**	83-07-8	250 г	10500	Раздел A	29331100	18	комн. т.
82623	**6-аминокапроновая кислота extrapure, 99%**	60-32-2	25 г	1190	Раздел A	29224990	18	комн. т.
82623	**6-аминокапроновая кислота extrapure, 99%**	60-32-2	100 г	3780	Раздел A	29224990	18	комн. т.
82623	**6-аминокапроновая кислота extrapure, 99%**	60-32-2	500 г	18360	Раздел A	29224990	18	комн. т.
85996	**Аминокапроновая кислота IP**	60-32-2	1 кг	32000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
85996	**Аминокапроновая кислота IP**	60-32-2	5 кг	150000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
99093	**Аминокапроновая кислота BP, 98.5-101%**	60-32-2	1 кг	32000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
99093	**Аминокапроновая кислота BP, 98.5-101%**	60-32-2	5 кг	150000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
50445	**Аминокапроновая кислота USP, 98.5-101%**	60-32-2	1 кг	36000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
50445	**Аминокапроновая кислота USP, 98.5-101%**	60-32-2	5 кг	160000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
78719	**Раствор аммиака extrapure AR, 25%**	1336-21-6	500 мл	210	Раздел A	28142000	18	комн. т.
78719	**Раствор аммиака extrapure AR, 25%**	1336-21-6	2500 мл	640	Раздел A	28142000	18	комн. т.
78719	**Раствор аммиака extrapure AR, 25%**	1336-21-6	25 л	6000	Раздел A	28142000	18	комн. т.
14388	**Раствор аммиака extrapure AR, 30%**	1336-21-6	500 мл	250	Раздел A	28142000	18	комн. т.
14388	**Раствор аммиака extrapure AR, 30%**	1336-21-6	2500 мл	710	Раздел A	28142000	18	комн. т.
14388	**Раствор аммиака extrapure AR, 30%**	1336-21-6	25 л	6500	Раздел A	28142000	18	комн. т.
44683	**Ацетат аммония extrapure AR, 98%**	631-61-8	500 г	310	Раздел A	29152990	18	комн. т.
62778	**Ацетат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	631-61-8	500 г	340	Раздел A	29152990	18	комн. т.
78844	**Ацетат аммония для ВЭЖХ, 99%**	631-61-8	500 г	630	Раздел A	29152990	18	комн. т.
37829	**Ацетат аммония для молекулярной биологии, 98%**	631-61-8	100 г	310	Раздел A	29152990	18	комн. т.
37829	**Ацетат аммония для молекулярной биологии, 98%**	631-61-8	500 г	870	Раздел A	29152990	18	комн. т.
26757	**Гидрокарбонат аммония extrapure AR (Гидрокарбонат аммония), 99%**	1066-33-7	500 г	280	Раздел A	28369990	18	комн. т.
26757	**Гидрокарбонат аммония extrapure AR (Гидрокарбонат аммония), 99%**	1066-33-7	5 кг	2700	Раздел A	28369990	18	комн. т.
38586	**Дихромат аммония pure, 98%**	7789-09-5	500 г	880	Раздел A	28415090	18	комн. т.
38586	**Дихромат аммония pure, 98%**	7789-09-5	5 кг	8500	Раздел A	28415090	18	комн. т.
67077	**Дихромат аммония extrapure AR, ACS, 99.5%**	7789-09-5	500 г	960	Раздел A	28415090	18	комн. т.
67077	**Дихромат аммония extrapure AR, ACS, 99.5%**	7789-09-5	5 кг	9250	Раздел A	28415090	18	комн. т.
13664	**Гидродифторид аммония pure, 98%**	1341-49-7	500 г	650	Раздел A	28261990	18	комн. т.
13664	**Гидродифторид аммония pure, 98%**	1341-49-7	5 кг	5500	Раздел A	28261990	18	комн. т.
95407	**Цитрат висмута-аммония extrapure AR, 43-46% Bi**	31886-41-6	100 г	700	Раздел A	29181590	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
95407	**Цитрат висмута-аммония extrapure AR, 43-46% Bi**	31886-41-6	500 г	2800	Раздел A	29181590	18	комн. т.
46813	**Бромид аммония pure, 99%**	12124-97-9	500 г	1100	Раздел A	28275990	18	комн. т.
46813	**Бромид аммония pure, 99%**	12124-97-9	5 кг	10500	Раздел A	28275990	18	комн. т.
40553	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, 99%**	16774-21-3	100 г	1100	Раздел A	28342990	18	комн. т.
40553	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, 99%**	16774-21-3	250 г	2430	Раздел A	28342990	18	комн. т.
42077	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	16774-21-3	100 г	1460	Раздел A	28342990	18	комн. т.
42077	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	16774-21-3	250 г	3030	Раздел A	28342990	18	комн. т.
42725	**Нитрат церия(IV)-аммония 0.05N раствор**	16774-21-3	500 мл	370	Раздел A	38229090	12	комн. т.
23757	**Сульфат церия(IV)-аммония дигидрат ACS, 99%**	10378-47-9	100 г	1610	Раздел A	28332990	18	комн. т.
23757	**Сульфат церия(IV)-аммония дигидрат ACS, 99%**	10378-47-9	500 г	4480	Раздел A	28332990	18	комн. т.
25103	**Хлорид аммония ACS, 99.5%**	12125-02-9	500 г	290	Раздел A	28271000	18	комн. т.
25103	**Хлорид аммония ACS, 99.5%**	12125-02-9	5 кг	2700	Раздел A	28271000	18	комн. т.
25103	**Хлорид аммония ACS, 99.5%**	12125-02-9	25 кг	12980	Раздел A	28271000	18	комн. т.
96452	**Хлорид аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	12125-02-9	500 г	340	Раздел A	28271000	18	комн. т.
16992	**Хлорид аммония для молекулярной биологии, 99.5%**	12125-02-9	500 г	660	Раздел A	28271000	18	комн. т.
35309	**Хлорид аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	12125-02-9	500 г	320	Раздел A	28271000	18	комн. т.
35309	**Хлорид аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	12125-02-9	5 кг	3000	Раздел A	28271000	18	комн. т.
11505	**Аммония цитрат трёхзамещённый (гидроцитрат триаммония) extrapure AR, 98.5%**	3458-72-8	500 г	750	Раздел A	29181590	18	комн. т.
11505	**Аммония цитрат трёхзамещённый (гидроцитрат триаммония) extrapure AR, 98.5%**	3458-72-8	5 кг	7000	Раздел A	29181590	18	комн. т.
35442	**Цитрат железа(III)-аммония pure, 16.5-22.5%**	1185-57-5	500 г	600	Раздел A	29181550	18	комн. т.
35442	**Цитрат железа(III)-аммония pure, 16.5-22.5%**	1185-57-5	5 кг	5750	Раздел A	29181550	18	комн. т.
63571	**Сульфат железа(III)-аммония додекагидрат extrapure, 98%**	7783-83-7	500 г	310	Раздел A	28333020	18	2-8°C
29168	**Сульфат железа(III)-аммония додекагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	7783-83-7	500 г	370	Раздел A	28333020	18	2-8°C
89944	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure, 98%**	7783-85-9	500 г	220	Раздел A	28333020	18	комн. т.
89944	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure, 98%**	7783-85-9	1 кг	390	Раздел A	28333020	18	комн. т.
89944	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure, 98%**	7783-85-9	5 кг	1840	Раздел A	28333020	18	комн. т.
61732	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	7783-85-9	500 г	330	Раздел A	28333090	18	комн. т.
61732	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	7783-85-9	5 кг	3030	Раздел A	28333090	18	комн. т.
11605	**Фтороборат аммония pure, 98%**	13826-83-0	100 г	500	Раздел A	28402090	18	комн. т.
11605	**Фтороборат аммония pure, 98%**	13826-83-0	500 г	1400	Раздел A	28402090	18	комн. т.
49813	**Фторид аммония pure, 98%**	12125-01-8	500 г	950	Раздел A	28261990	18	комн. т.
38431	**Фторид аммония ACS, 98%**	12125-01-8	500 г	1100	Раздел A	28261990	18	комн. т.
25142	**Формиат аммония pure, 98%**	540-69-2	500 г	345	Раздел A	29151290	18	комн. т.
25142	**Формиат аммония pure, 98%**	540-69-2	5 кг	3000	Раздел A	29151290	18	комн. т.
27858	**Формиат аммония extrapure AR, 98%**	540-69-2	500 г	370	Раздел A	29151290	18	комн. т.
27858	**Формиат аммония extrapure AR, 98%**	540-69-2	5 кг	3200	Раздел A	29151290	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
50504	**Формиат аммония extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	540-69-2	500 г	410	Раздел A	29151290	18	комн. т.
50504	**Формиат аммония extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	540-69-2	5 кг	3500	Раздел A	29151290	18	комн. т.
14969	**Гексафторфосфат аммония extrapure, 95%**	16941-11-0	5 г	1800	Раздел A	29319090	18	комн. т.
14969	**Гексафторфосфат аммония extrapure, 95%**	16941-11-0	25 г	6000	Раздел A	29319090	18	комн. т.
14969	**Гексафторфосфат аммония extrapure, 95%**	16941-11-0	100 г	15000	Раздел A	29319090	18	комн. т.
51775	**Иодид аммония extrapure, 99%**	12027-06-4	50 г	2000	Раздел A	28276090	18	комн. т.
51775	**Иодид аммония extrapure, 99%**	12027-06-4	100 г	3700	Раздел A	28276090	18	комн. т.
51775	**Иодид аммония extrapure, 99%**	12027-06-4	250 г	8500	Раздел A	28276090	18	комн. т.
23185	**Метаванадат аммония extrapure, 98%**	7803-55-6	100 г	900	Раздел A	28419000	18	комн. т.
23185	**Метаванадат аммония extrapure, 98%**	7803-55-6	500 г	3300	Раздел A	28419000	18	комн. т.
15068	**Метаванадат аммония extrapure AR, 99%**	7803-55-6	100 г	1050	Раздел A	28419000	18	комн. т.
15068	**Метаванадат аммония extrapure AR, 99%**	7803-55-6	500 г	3500	Раздел A	28419000	18	комн. т.
94314	**Метаванадат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7803-55-6	100 г	1160	Раздел A	28419000	18	комн. т.
94314	**Метаванадат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7803-55-6	500 г	3700	Раздел A	28419000	18	комн. т.
69429	**Молибдат аммония тетрагидрат pure, 98%**	12054-85-2	100 г	1600	Раздел A	28417090	18	комн. т.
69429	**Молибдат аммония тетрагидрат pure, 98%**	12054-85-2	250 г	3950	Раздел A	28417090	18	комн. т.
69429	**Молибдат аммония тетрагидрат pure, 98%**	12054-85-2	500 г	6200	Раздел A	28417090	18	комн. т.
10299	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, 99%**	12054-85-2	100 г	1800	Раздел A	28417090	18	комн. т.
10299	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, 99%**	12054-85-2	250 г	4300	Раздел A	28417090	18	комн. т.
10299	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, 99%**	12054-85-2	500 г	6900	Раздел A	28417090	18	комн. т.
82615	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	12054-85-2	100 г	1900	Раздел A	28417090	18	комн. т.
82615	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	12054-85-2	250 г	4400	Раздел A	28417090	18	комн. т.
82615	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	12054-85-2	500 г	7200	Раздел A	28417090	18	комн. т.
32910	**Димолибдат аммония extrapure, 99%, 56.5% Mo**	27546-07-2	100 г	2000	Раздел A	28417090	18	комн. т.
32910	**Димолибдат аммония extrapure, 99%, 56.5% Mo**	27546-07-2	250 г	5000	Раздел A	28417090	18	комн. т.
85044	**Сульфат никеля-аммония гексагидрат pure, 98%**	7785-20-8	500 г	1600	Раздел A	28332990	18	комн. т.
55517	**Сульфат никеля-аммония гексагидрат extrapure AR, 98%**	7785-20-8	500 г	2400	Раздел A	28332990	18	комн. т.
85084	**Оксалат аммония моногидрат extrapure, 98%**	6009-70-7	500 г	350	Раздел A	29171190	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
72913	**Оксалат аммония моногидрат extrapure AR, 99%**	6009-70-7	500 г	380	Раздел A	29171190	18	комн. т.
53621	**Оксалат аммония моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6009-70-7	500 г	440	Раздел A	29171190	18	комн. т.
82381	**Персульфат аммония (APS) pure, 98%**	7727-54-0	500 г	380	Раздел A	28334000	18	2-8°C
82381	**Персульфат аммония (APS) pure, 98%**	7727-54-0	5 кг	3470	Раздел A	28334000	18	2-8°C
84569	**Персульфат аммония (APS) extrapure AR, 99%**	7727-54-0	500 г	420	Раздел A	28334000	18	2-8°C
84569	**Персульфат аммония (APS) extrapure AR, 99%**	7727-54-0	5 кг	3570	Раздел A	28334000	18	2-8°C
29534	**Персульфат аммония (APS) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7727-54-0	500 г	450	Раздел A	28334000	18	2-8°C
29534	**Персульфат аммония (APS) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7727-54-0	5 кг	4350	Раздел A	28334000	18	2-8°C
28575	**Персульфат аммония (APS) для электрофореза, 99%**	7727-54-0	25 г	220	Раздел A	28334000	18	2-8°C
28575	**Персульфат аммония (APS) для электрофореза, 99%**	7727-54-0	100 г	680	Раздел A	28334000	18	2-8°C
65553	**Персульфат аммония (APS) для молекулярной биологии, 99%**	7727-54-0	25 г	240	Раздел A	28334000	18	2-8°C
65553	**Персульфат аммония (APS) для молекулярной биологии, 99%**	7727-54-0	100 г	600	Раздел A	28334000	18	2-8°C
65553	**Персульфат аммония (APS) для молекулярной биологии, 99%**	7727-54-0	500 г	1950	Раздел A	28334000	18	2-8°C
30468	**Гидрофосфат аммония extrapure ACS, 98%**	7783-28-0	500 г	520	Раздел A	28352990	18	комн. т.
30468	**Гидрофосфат аммония extrapure ACS, 98%**	7783-28-0	5 кг	5000	Раздел A	28352990	18	комн. т.
65984	**Гидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7783-28-0	500 г	590	Раздел A	28352990	18	комн. т.
65984	**Гидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7783-28-0	5 кг	5700	Раздел A	28352990	18	комн. т.
61563	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, 99%**	7722-76-1	500 г	500	Раздел A	28352200	18	комн. т.
61563	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, 99%**	7722-76-1	5 кг	4850	Раздел A	28352200	18	комн. т.
58611	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7722-76-1	500 г	570	Раздел A	28352200	18	комн. т.
58611	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7722-76-1	5 кг	5500	Раздел A	28352200	18	комн. т.
24678	**Дигидрофосфат аммония для ВЭЖХ, 99%**	7722-76-1	500 г	1200	Раздел A	28352200	18	комн. т.
96648	**Пирролидиндитиокарбамат аммония (APDC) extrapure, 98.5%**	5108-96-3	10 г	2300	Раздел A	29309099	18	2-8°C
96648	**Пирролидиндитиокарбамат аммония (APDC) extrapure, 98.5%**	5108-96-3	25 г	5100	Раздел A	29309099	18	2-8°C
50012	**Сульфамат аммония (высокой чистоты) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7773-06-0	100 г	500	Раздел A	28429090	18	комн. т.
50012	**Сульфамат аммония (высокой чистоты) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7773-06-0	500 г	2410	Раздел A	28429090	18	комн. т.
62419	**Сульфамат аммония (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	7773-06-0	100 г	650	Раздел A	28429090	18	комн. т.
62419	**Сульфамат аммония (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	7773-06-0	500 г	2970	Раздел A	28429090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
88064	**Сульфат аммония ACS, 99.5%**	7783-20-2	500 г	250	Раздел A	28332990	18	комн. т.
88064	**Сульфат аммония ACS, 99.5%**	7783-20-2	5 кг	1950	Раздел A	28332990	18	комн. т.
88064	**Сульфат аммония ACS, 99.5%**	7783-20-2	25 кг	9630	Раздел A	28332990	18	комн. т.
88004	**Сульфат аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	7783-20-2	500 г	260	Раздел A	28332990	18	комн. т.
88004	**Сульфат аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	7783-20-2	5 кг	1950	Раздел A	28332990	18	комн. т.
26339	**Сульфат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7783-20-2	500 г	270	Раздел A	28332990	18	комн. т.
26339	**Сульфат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7783-20-2	5 кг	2160	Раздел A	28332990	18	комн. т.
82126	**Сульфат аммония для молекулярной биологии, 99.5%**	7783-20-2	250 г	720	Раздел A	28332990	18	комн. т.
82126	**Сульфат аммония для молекулярной биологии, 99.5%**	7783-20-2	500 г	1410	Раздел A	28332990	18	комн. т.
82126	**Сульфат аммония для молекулярной биологии, 99.5%**	7783-20-2	5 кг	13010	Раздел A	28332990	18	комн. т.
95876	**Тартрат аммония двухзамещённый pure, 99%**	3164-29-2	500 г	2400	Раздел A	29181390	18	комн. т.
56357	**Тартрат аммония двухзамещённый extrapure AR, 99%**	3164-29-2	250 г	1700	Раздел A	29181390	18	комн. т.
56357	**Тартрат аммония двухзамещённый extrapure AR, 99%**	3164-29-2	500 г	3000	Раздел A	29181390	18	комн. т.
81016	**Тиоцианат аммония ACS, 99%**	1762-95-4	500 г	690	Раздел A	28429090	18	комн. т.
70158	**Тиоцианат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	1762-95-4	500 г	720	Раздел A	28429090	18	комн. т.
67550	**Амилацетат pure, 98%**	123-92-2	500 мл	560	Раздел A	29153999	18	комн. т.
67550	**Амилацетат pure, 98%**	123-92-2	2500 мл	1920	Раздел A	29153999	18	комн. т.
28605	**n-амиловый спирт (1-пентанол) pure, 99%**	71-41-0	500 мл	850	Раздел A	29054290	18	комн. т.
28605	**n-амиловый спирт (1-пентанол) pure, 99%**	71-41-0	2500 мл	3800	Раздел A	29054290	18	комн. т.
31906	**n-амиловый спирт (1-пентанол) extrapure AR, ACS, 99%**	71-41-0	500 мл	1100	Раздел A	29054290	18	комн. т.
31906	**n-амиловый спирт (1-пентанол) extrapure AR, ACS, 99%**	71-41-0	2500 мл	4300	Раздел A	29054290	18	комн. т.
83344	**Анилиновый синий (водорастворимый) (Метиловый синий)**	28983-56-4	25 г	700	Раздел A	32049000	18	комн. т.
83344	**Анилиновый синий (водорастворимый) (Метиловый синий)**	28983-56-4	100 г	2430	Раздел A	32049000	18	комн. т.
22285	**Анилин extrapure AR, 99.5%**	62-53-3	500 мл	560	Раздел A	29214110	18	комн. т.
22285	**Анилин extrapure AR, 99.5%**	62-53-3	2500 мл	2560	Раздел A	29214110	18	комн. т.
46774	**Гидрохлорид анилина pure, 99%**	142-04-1	250 г	710	Раздел A	29214120	18	комн. т.
46774	**Гидрохлорид анилина pure, 99%**	142-04-1	500 г	1260	Раздел A	29214120	18	комн. т.
69980	**Сульфат анилина pure, 98%**	542-16-5	250 г	780	Раздел A	29214190	18	8-25°C
69980	**Сульфат анилина pure, 98%**	542-16-5	500 г	1450	Раздел A	29214190	18	8-25°C
36381	**p-анизидин pure, 98%**	104-94-9	100 г	250	Раздел A	29222990	18	комн. т.
36381	**p-анизидин pure, 98%**	104-94-9	500 г	900	Раздел A	29222990	18	комн. т.
41010	**Антрацен extrapure, 99%**	120-12-7	25 г	840	Раздел A	29029090	18	комн. т.
41010	**Антрацен extrapure, 99%**	120-12-7	100 г	2640	Раздел A	29029090	18	комн. т.
41010	**Антрацен extrapure, 99%**	120-12-7	500 г	12350	Раздел A	29029090	18	комн. т.
61273	**Антрацен (высокой чистоты) сцинтилляционной квалификации, 99.7%**	120-12-7	25 г	1550	Раздел A	29029090	18	комн. т.
61273	**Антрацен (высокой чистоты) сцинтилляционной квалификации, 99.7%**	120-12-7	100 г	5800	Раздел A	29029090	18	комн. т.
61273	**Антрацен (высокой чистоты) сцинтилляционной квалификации, 99.7%**	120-12-7	250 г	14210	Раздел A	29029090	18	комн. т.
78531	**Антрахинон pure, 98%**	84-65-1	25 г	340	Раздел A	29146100	18	комн. т.
78531	**Антрахинон pure, 98%**	84-65-1	500 г	1000	Раздел A	29146100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
97400	**Стандартный раствор сурьмы для AAC в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
97400	**Стандартный раствор сурьмы для AAC в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
66105	**Сурьма металлическая, куски, 98%**	7440-36-0	100 г	900	Раздел A	81109000	18	комн. т.
12042	**Сурьма металлическая, порошок extrapure, 99%, -200 mesh**	7440-36-0	250 г	2390	Раздел A	81109000	18	комн. т.
67577	**Сурьма металлическая, слитки сверхвысокой чистоты, 99.999%**	7440-36-0	10 г	5570	Раздел A	81109000	18	комн. т.
67577	**Сурьма металлическая, слитки сверхвысокой чистоты, 99.999%**	7440-36-0	25 г	11450	Раздел A	81109000	18	комн. т.
47448	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат pure, 98%**	28300-74-5	250 г	1240	Раздел A	29181390	18	комн. т.
47448	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат pure, 98%**	28300-74-5	500 г	2310	Раздел A	29181390	18	комн. т.
83896	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат extrapure AR, 99.5%**	28300-74-5	100 г	620	Раздел A	29181390	18	комн. т.
83896	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат extrapure AR, 99.5%**	28300-74-5	500 г	2540	Раздел A	29181390	18	комн. т.
60274	**Трихлорид сурьмы pure, 98%**	10025-91-9	100 г	750	Раздел A	28273990	18	комн. т.
60274	**Трихлорид сурьмы pure, 98%**	10025-91-9	500 г	3400	Раздел A	28273990	18	комн. т.
63365	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, 99%**	10025-91-9	100 г	820	Раздел A	28273990	18	комн. т.
63365	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, 99%**	10025-91-9	500 г	3550	Раздел A	28273990	18	комн. т.
97628	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10025-91-9	100 г	1060	Раздел A	28273990	18	комн. т.
97628	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10025-91-9	500 г	3800	Раздел A	28273990	18	комн. т.
37157	**Триоксид сурьмы extrapure, 99%**	1309-64-4	100 г	700	Раздел A	28258000	18	комн. т.
37157	**Триоксид сурьмы extrapure, 99%**	1309-64-4	500 г	2500	Раздел A	28258000	18	комн. т.
98063	**Триоксид сурьмы extrapure AR, 99%**	1309-64-4	100 г	800	Раздел A	28258000	18	комн. т.
98063	**Триоксид сурьмы extrapure AR, 99%**	1309-64-4	500 г	2800	Раздел A	28258000	18	комн. т.
82829	**Трисульфид сурьмы pure, 98%**	1345-04-6	500 г	3670	Раздел A	28309020	18	комн. т.
24766	**Арахисовое масло pure**	68425-36-5	250 мл	1280	Раздел A	15089099	5	комн. т.
24766	**Арахисовое масло pure**	68425-36-5	500 мл	2040	Раздел A	15089099	5	комн. т.
66637	**L-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%**	74-79-3	100 г	600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
66637	**L-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%**	74-79-3	1 кг	5000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
66637	**L-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%**	74-79-3	5 кг	23500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
16178	**L-аргинин для культуры растительных тканей, 99%**	74-79-3	100 г	720	Раздел A	29224990	18	комн. т.
16178	**L-аргинин для культуры растительных тканей, 99%**	74-79-3	1 кг	5330	Раздел A	29224990	18	комн. т.
17863	**L-аргинин (свободное основание) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	74-79-3	25 г	300	Раздел A	29224990	18	комн. т.
17863	**L-аргинин (свободное основание) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	74-79-3	100 г	880	Раздел A	29224990	18	комн. т.
17863	**L-аргинин (свободное основание) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	74-79-3	1 кг	6000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
17863	**L-аргинин (свободное основание) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	74-79-3	5 кг	27500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
55453	**Гидрохлорид L-аргинина extrapure CHR, 99%**	1119-34-2	100 г	600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
55453	**Гидрохлорид L-аргинина extrapure CHR, 99%**	1119-34-2	1 кг	4800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
55453	**Гидрохлорид L-аргинина extrapure CHR, 99%**	1119-34-2	5 кг	21000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
23006	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, 99.7%**	50-81-7	100 г	200	Раздел A	29362700	18	комн. т.
23006	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, 99.7%**	50-81-7	500 г	600	Раздел A	29362700	18	комн. т.
23006	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, 99.7%**	50-81-7	5 кг	5600	Раздел A	29362700	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40704	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	50-81-7	100 г	250	Раздел A	29362700	18	комн. т.
40704	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	50-81-7	500 г	700	Раздел A	29362700	18	комн. т.
40704	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	50-81-7	5 кг	6600	Раздел A	29362700	18	комн. т.
14116	**L-аскорбиновая кислота для молекулярной биологии, 99.7%**	50-81-7	25 г	240	Раздел A	29362700	18	комн. т.
14116	**L-аскорбиновая кислота для молекулярной биологии, 99.7%**	50-81-7	100 г	450	Раздел A	29362700	18	комн. т.
14116	**L-аскорбиновая кислота для молекулярной биологии, 99.7%**	50-81-7	500 г	900	Раздел A	29362700	18	комн. т.
32488	**L-аскорбиновая кислота для культуры растительных тканей, 99.7%**	50-81-7	100 г	450	Раздел A	29362700	18	комн. т.
32488	**L-аскорбиновая кислота для культуры растительных тканей, 99.7%**	50-81-7	500 г	1250	Раздел A	29362700	18	комн. т.
12535	**Кальциевая соль L-аскорбиновой кислоты дигидрат extrapure, 99%**	5743-28-2	100 г	900	Раздел A	29362700	18	комн. т.
12535	**Кальциевая соль L-аскорбиновой кислоты дигидрат extrapure, 99%**	5743-28-2	500 г	3500	Раздел A	29362700	18	комн. т.
65265	**Натриевая соль L-аскорбиновой кислоты extrapure, 99%**	134-03-2	100 г	380	Раздел A	29362700	18	комн. т.
65265	**Натриевая соль L-аскорбиновой кислоты extrapure, 99%**	134-03-2	500 г	1850	Раздел A	29362700	18	комн. т.
64848	**DL-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	617-45-8	100 г	560	Раздел A	29224990	18	комн. т.
64848	**DL-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	617-45-8	500 г	2600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
64848	**DL-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	617-45-8	1 кг	4500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84025	**L-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	56-84-8	100 г	400	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84025	**L-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	56-84-8	500 г	1500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84025	**L-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	56-84-8	1 кг	2400	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84025	**L-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	56-84-8	5 кг	11000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
81245	**L-аспарагиновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-84-8	100 г	460	Раздел A	29224990	18	комн. т.
81245	**L-аспарагиновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-84-8	1 кг	2700	Раздел A	29224990	18	комн. т.
78087	**Аурамин O**	2465-27-2	25 г	170	Раздел A	32041321	18	комн. т.
78087	**Аурамин O**	2465-27-2	100 г	440	Раздел A	32041321	18	комн. т.
78087	**Аурамин O**	2465-27-2	500 г	1620	Раздел A	32041321	18	комн. т.
41574	**Азокармин G (C.I. 50085) для гистологии**	25641-18-3	5 г	600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
41574	**Азокармин G (C.I. 50085) для гистологии**	25641-18-3	25 г	1700	Раздел A	32049000	18	комн. т.
16411	**Барбитуровая кислота extrapure, 99%**	67-52-7	100 г	800	Раздел A	29335200	18	комн. т.
16411	**Барбитуровая кислота extrapure, 99%**	67-52-7	500 г	3000	Раздел A	29335200	18	комн. т.
21154	**Барбитуровая кислота extrapure AR, 99%**	67-52-7	25 г	340	Раздел A	29335200	18	комн. т.
21154	**Барбитуровая кислота extrapure AR, 99%**	67-52-7	100 г	1350	Раздел A	29335200	18	комн. т.
10013	**Ацетат бария extrapure, 98%**	543-80-6	500 г	1000	Раздел A	29152990	18	комн. т.
10013	**Ацетат бария extrapure, 98%**	543-80-6	5 кг	9000	Раздел A	29152990	18	комн. т.
16985	**Ацетат бария ACS, 99%**	543-80-6	500 г	1300	Раздел A	29152990	18	комн. т.
16985	**Ацетат бария ACS, 99%**	543-80-6	5 кг	12000	Раздел A	29152990	18	комн. т.
45569	**Ацетат бария extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	543-80-6	500 г	1500	Раздел A	29152990	18	комн. т.
56009	**Стандартный раствор бария для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
56009	**Стандартный раствор бария для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
32005	**Бромид бария дигидрат extrapure, 98%**	7791-28-8	500 г	1900	Раздел A	28275990	18	комн. т.
35145	**Карбонат бария pure, 98.5%**	513-77-9	500 г	750	Раздел A	28366000	18	комн. т.
35145	**Карбонат бария pure, 98.5%**	513-77-9	5 кг	7250	Раздел A	28366000	18	комн. т.
58434	**Карбонат бария extrapure AR, 99%**	513-77-9	500 г	900	Раздел A	28366000	18	комн. т.
66323	**Карбонат бария extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	513-77-9	500 г	1050	Раздел A	28366000	18	комн. т.
78118	**Хлорид бария дигидрат pure, 99%**	10326-27-9	500 г	300	Раздел A	28273990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
78118	**Хлорид бария дигидрат pure, 99%**	10326-27-9	5 кг	2600	Раздел A	28273990	18	комн. т.
68554	**Хлорид бария дигидрат ACS, 99%**	10326-27-9	500 г	380	Раздел A	28273990	18	комн. т.
68554	**Хлорид бария дигидрат ACS, 99%**	10326-27-9	5 кг	3600	Раздел A	28273990	18	комн. т.
92996	**Хлорид бария дигидрат ACS,Exiplus, Multi-Compendial,99%**	10326-27-9	500 г	420	Раздел A	28273990	18	комн. т.
92996	**Хлорид бария дигидрат ACS,Exiplus, Multi-Compendial,99%**	10326-27-9	5 кг	3900	Раздел A	28273990	18	комн. т.
49669	**Хромат бария extrapure, 98%**	10294-40-3	500 г	750	Раздел A	28366000	18	комн. т.
86732	**Фторид бария pure, 97%**	7787-32-8	500 г	900	Раздел A	28269000	18	комн. т.
85499	**Гидроксид бария октагидрат pure, 98%**	12230-71-6	500 г	300	Раздел A	28164000	18	комн. т.
85499	**Гидроксид бария октагидрат pure, 98%**	12230-71-6	5 кг	2800	Раздел A	28164000	18	комн. т.
43469	**Гидроксид бария октагидрат extrapure AR, 98%**	12230-71-6	500 г	430	Раздел A	28164000	18	комн. т.
84482	**Гидроксид бария октагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	12230-71-6	500 г	580	Раздел A	28164000	18	комн. т.
10290	**Нитрат бария extrapure, 98%**	10022-31-8	500 г	600	Раздел A	28342930	18	комн. т.
10290	**Нитрат бария extrapure, 98%**	10022-31-8	5 кг	5600	Раздел A	28342930	18	комн. т.
88030	**Нитрат бария ACS, 99%**	10022-31-8	500 г	850	Раздел A	28342930	18	комн. т.
80355	**Сульфат бария extrapure, 97%**	7727-43-7	500 г	270	Раздел A	28332700	18	комн. т.
80355	**Сульфат бария extrapure, 97%**	7727-43-7	5 кг	2400	Раздел A	28332700	18	комн. т.
90115	**Сульфат бария extrapure AR, 98%**	7727-43-7	500 г	410	Раздел A	28332700	18	комн. т.
90115	**Сульфат бария extrapure AR, 98%**	7727-43-7	5 кг	3900	Раздел A	28332700	18	комн. т.
40251	**Сульфат бария extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7727-43-7	500 г	480	Раздел A	28332700	18	комн. т.
40251	**Сульфат бария extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7727-43-7	5 кг	4500	Раздел A	28332700	18	комн. т.
24031	**Пчелиный воск pure**	8012-89-3	500 г	800	Раздел A	15219010	18	комн. т.
82949	**Реактив Бенедикта для количественного определения**		500 мл	380	Раздел A	38229090	12	комн. т.
82949	**Реактив Бенедикта для количественного определения**		2500 мл	1750	Раздел A	38229090	12	комн. т.
35003	**Реактив Бенедикта для качественного определения**		500 мл	280	Раздел A	38229090	12	комн. т.
35003	**Реактив Бенедикта для качественного определения**		2500 мл	750	Раздел A	38229090	12	комн. т.
92118	**Бентонит pure**	1302-78-9	500 г	220	Раздел A	25081010	5	комн. т.
92118	**Бентонит pure**	1302-78-9	5 кг	2080	Раздел A	25081010	5	комн. т.
37278	**Бензальдегид pure, 99%**	100-52-7	500 мл	500	Раздел A	29122100	18	комн. т.
37278	**Бензальдегид pure, 99%**	100-52-7	2500 мл	2200	Раздел A	29122100	18	комн. т.
37278	**Бензальдегид pure, 99%**	100-52-7	25 л	18000	Раздел A	29122100	18	комн. т.
34087	**Бензальдегид extrapure AR, 99%**	100-52-7	500 мл	620	Раздел A	29122100	18	комн. т.
34087	**Бензальдегид extrapure AR, 99%**	100-52-7	2500 мл	2500	Раздел A	29122100	18	комн. т.
82149	**Бензальдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	100-52-7	500 мл	750	Раздел A	29122100	18	комн. т.
82149	**Бензальдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	100-52-7	2500 мл	2800	Раздел A	29122100	18	комн. т.
43648	**Хлорид бензалкония (BKC), 50% раствор в воде**	68391-01-5	500 мл	420	Раздел A	29239000	18	комн. т.
43648	**Хлорид бензалкония (BKC), 50% раствор в воде**	68391-01-5	5 л	3200	Раздел A	29239000	18	комн. т.
87688	**Бензамид pure, 98%**	55-21-0	100 г	300	Раздел A	29251900	18	комн. т.
87688	**Бензамид pure, 98%**	55-21-0	500 г	1200	Раздел A	29251900	18	комн. т.
99515	**Бензол extrapure (без серы), 99%**	71-43-2	500 мл	210	Раздел A	29022000	18	комн. т.
99515	**Бензол extrapure (без серы), 99%**	71-43-2	2500 мл	850	Раздел A	29022000	18	комн. т.
99515	**Бензол extrapure (без серы), 99%**	71-43-2	25 л	8200	Раздел A	29022000	18	комн. т.
16410	**Бензол extrapure AR, 99.7%**	71-43-2	500 мл	250	Раздел A	29022000	18	комн. т.
16410	**Бензол extrapure AR, 99.7%**	71-43-2	2500 мл	1020	Раздел A	29022000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
58857	**Бензол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	71-43-2	500 мл	280	Раздел A	29022000	18	комн. т.
58857	**Бензол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	71-43-2	2500 мл	1180	Раздел A	29022000	18	комн. т.
95582	**Бензол GC-HS, 99.9%**	71-43-2	500 мл	500	Раздел A	29022000	18	комн. т.
95582	**Бензол GC-HS, 99.9%**	71-43-2	1000 мл	950	Раздел A	29022000	18	комн. т.
36823	**Бензол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	71-43-2	500 мл	380	Раздел A	29022000	18	комн. т.
36823	**Бензол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	71-43-2	1000 мл	700	Раздел A	29022000	18	комн. т.
69981	**Бензол осушенный, 99.7%, содержание воды 0.005%**	71-43-2	1000 мл	770	Раздел A	29022000	18	комн. т.
31332	**Бензол-d6 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	1076-43-3	10 мл	9500	Раздел A	29022000	18	комн. т.
27094	**Хлорид бензетония extrapure, 98%**	121-54-0	25 г	800	Раздел A	29239000	18	комн. т.
27094	**Хлорид бензетония extrapure, 98%**	121-54-0	100 г	2400	Раздел A	29239000	18	комн. т.
27094	**Хлорид бензетония extrapure, 98%**	121-54-0	250 г	5000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
36805	**Бензойная кислота pure, 99%**	65-85-0	500 г	440	Раздел A	29163110	18	комн. т.
36805	**Бензойная кислота pure, 99%**	65-85-0	5 кг	3500	Раздел A	29163110	18	комн. т.
64239	**Бензойная кислота ACS, 99.5%**	65-85-0	500 г	720	Раздел A	29163110	18	комн. т.
64239	**Бензойная кислота ACS, 99.5%**	65-85-0	5 кг	6800	Раздел A	29163110	18	комн. т.
10105	**Бензойная кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	65-85-0	500 г	1400	Раздел A	29163110	18	комн. т.
10105	**Бензойная кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	65-85-0	5 кг	12000	Раздел A	29163110	18	комн. т.
56626	**Бензойный ангидрид pure, 98%**	93-97-0	100 г	1800	Раздел A	29163190	18	комн. т.
56626	**Бензойный ангидрид pure, 98%**	93-97-0	500 г	7500	Раздел A	29163190	18	комн. т.
56518	**Бензоин extrapure, 99%**	119-53-9	100 г	500	Раздел A	29143940	18	комн. т.
56518	**Бензоин extrapure, 99%**	119-53-9	250 г	770	Раздел A	29143940	18	комн. т.
51448	**Бензофенон extrapure, 99%**	119-61-9	500 г	600	Раздел A	29143930	18	комн. т.
51448	**Бензофенон extrapure, 99%**	119-61-9	5 кг	5800	Раздел A	29143930	18	комн. т.
42810	**Бензофенон ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	119-61-9	500 г	700	Раздел A	29143930	18	комн. т.
98101	**Бензотриазол pure, 97%**	95-14-7	100 г	450	Раздел A	29270090	18	комн. т.
98101	**Бензотриазол pure, 97%**	95-14-7	250 г	900	Раздел A	29270090	18	комн. т.
98101	**Бензотриазол pure, 97%**	95-14-7	1 кг	3000	Раздел A	29270090	18	комн. т.
92300	**Бензиловый спирт extrapure, 99%**	100-51-6	500 мл	500	Раздел A	29062100	18	комн. т.
92300	**Бензиловый спирт extrapure, 99%**	100-51-6	1000 мл	900	Раздел A	29062100	18	комн. т.
92300	**Бензиловый спирт extrapure, 99%**	100-51-6	2500 мл	2000	Раздел A	29062100	18	комн. т.
92300	**Бензиловый спирт extrapure, 99%**	100-51-6	25 л	19000	Раздел A	29062100	18	комн. т.
97005	**Бензиловый спирт extrapure AR, 99%**	100-51-6	500 мл	620	Раздел A	29062100	18	комн. т.
97005	**Бензиловый спирт extrapure AR, 99%**	100-51-6	1000 мл	1050	Раздел A	29062100	18	комн. т.
97005	**Бензиловый спирт extrapure AR, 99%**	100-51-6	2500 мл	2200	Раздел A	29062100	18	комн. т.
84758	**Бензиловый спирт extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%, содержание альдегидов 100ppm**	100-51-6	500 мл	1040	Раздел A	29062100	18	15-20°C
84758	**Бензиловый спирт extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%, содержание альдегидов 100ppm**	100-51-6	2500 мл	4000	Раздел A	29062100	18	15-20°C
84199	**Бензилбензоат pure, 99%**	120-51-4	500 мл	700	Раздел A	29163120	18	комн. т.
84199	**Бензилбензоат pure, 99%**	120-51-4	2500 мл	3200	Раздел A	29163120	18	комн. т.
28482	**Бензилхлорид extrapure, 99%**	100-44-7	500 мл	470	Раздел A	29039940	18	комн. т.
28482	**Бензилхлорид extrapure, 99%**	100-44-7	2500 мл	1890	Раздел A	29039940	18	комн. т.
41322	**Основной карбонат висмута (III) pure, 80%**	5892-10-4	100 г	1130	Раздел A	28369990	18	комн. т.
51451	**Хлорид висмута (III) pure, 99%**	7787-60-2	100 г	1870	Раздел A	28273990	18	комн. т.
82797	**Основной галлат висмута (III) ExiPlus, Multi-Compendial, 52-57%**	99-26-3	100 г	1400	Раздел A	29182990	18	комн. т.
82797	**Основной галлат висмута (III) ExiPlus, Multi-Compendial, 52-57%**	99-26-3	500 г	6000	Раздел A	29182990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
80053	**Висмут металлический, куски, 99.5%**	7440-69-9	100 г	650	Раздел A	81061020	18	комн. т.
80053	**Висмут металлический, куски, 99.5%**	7440-69-9	500 г	2500	Раздел A	81061020	18	комн. т.
24008	**Висмут металлический, слитки сверхвысокой чистоты, 99.99%**	7440-69-9	10 г	1800	Раздел A	81061020	18	комн. т.
24008	**Висмут металлический, слитки сверхвысокой чистоты, 99.99%**	7440-69-9	50 г	6000	Раздел A	81061020	18	комн. т.
72217	**Висмут металлический, порошок extrapure, 99%, -325 mesh**	7440-69-9	100 г	1600	Раздел A	81061020	18	комн. т.
72217	**Висмут металлический, порошок extrapure, 99%, -325 mesh**	7440-69-9	500 г	6000	Раздел A	81061020	18	комн. т.
29444	**Стандартный раствор висмута для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
29444	**Стандартный раствор висмута для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
72918	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure, 98%**	10035-06-0	100 г	530	Раздел A	28342990	18	комн. т.
72918	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure, 98%**	10035-06-0	500 г	2300	Раздел A	28342990	18	комн. т.
19737	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, 98.5%**	10035-06-0	100 г	650	Раздел A	28342990	18	комн. т.
19737	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, 98.5%**	10035-06-0	500 г	2900	Раздел A	28342990	18	комн. т.
84869	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%**	10035-06-0	100 г	720	Раздел A	28342990	18	комн. т.
84869	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%**	10035-06-0	500 г	3200	Раздел A	28342990	18	комн. т.
89049	**Оксид висмута (III) extrapure, 99%**	1304-76-3	100 г	700	Раздел A	28259090	18	комн. т.
89049	**Оксид висмута (III) extrapure, 99%**	1304-76-3	500 г	2500	Раздел A	28259090	18	комн. т.
32915	**Основной нитрат висмута (III) extrapure AR, 79% BiNO3**	1304-85-4	100 г	1050	Раздел A	28342990	18	комн. т.
32915	**Основной нитрат висмута (III) extrapure AR, 79% BiNO3**	1304-85-4	500 г	4200	Раздел A	28342990	18	комн. т.
18473	**Сульфат висмута (III) pure, 90%**	7787-68-0	100 г	750	Раздел A	28332990	18	комн. т.
18473	**Сульфат висмута (III) pure, 90%**	7787-68-0	500 г	3200	Раздел A	28332990	18	комн. т.
17798	**Биурет extrapure AR, 97%**	108-19-0	25 г	1150	Раздел A	29241900	18	комн. т.
17798	**Биурет extrapure AR, 97%**	108-19-0	100 г	4100	Раздел A	29241900	18	комн. т.
18952	**Борная кислота extrapure, 99.5%**	10043-35-3	500 г	350	Раздел A	28100020	18	комн. т.
18952	**Борная кислота extrapure, 99.5%**	10043-35-3	5 кг	3300	Раздел A	28100020	18	комн. т.
80266	**Борная кислота extrapure AR, 99.5%**	10043-35-3	500 г	500	Раздел A	28100020	18	комн. т.
80266	**Борная кислота extrapure AR, 99.5%**	10043-35-3	5 кг	4420	Раздел A	28100020	18	комн. т.
61871	**Борная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10043-35-3	500 г	550	Раздел A	28100020	18	комн. т.
61871	**Борная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10043-35-3	5 кг	5000	Раздел A	28100020	18	комн. т.
22311	**Борная кислота для молекулярной биологии, 99.5%**	10043-35-3	250 г	590	Раздел A	28100020	18	комн. т.
22311	**Борная кислота для молекулярной биологии, 99.5%**	10043-35-3	500 г	980	Раздел A	28100020	18	комн. т.
22311	**Борная кислота для молекулярной биологии, 99.5%**	10043-35-3	1 кг	1820	Раздел A	28100020	18	комн. т.
64765	**Стандартный раствор бора для AAC в H2O (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
64765	**Стандартный раствор бора для AAC в H2O (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
52519	**Диэтилэфират трифторида бора pure, 45-50% BF3**	109-63-7	250 мл	1100	Раздел A	29420090	18	2-8°C
52519	**Диэтилэфират трифторида бора pure, 45-50% BF3**	109-63-7	500 мл	1800	Раздел A	29420090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
52519	**Диэтилэфират трифторида бора pure, 45-50% BF3**	109-63-7	2500 мл	8500	Раздел A	29420090	18	2-8°C
25529	**Триоксид бора безводный (Борный ангидрид) extrapure AR, 98.5%**	1303-86-2	100 г	1800	Раздел A	28100010	18	комн. т.
25529	**Триоксид бора безводный (Борный ангидрид) extrapure AR, 98.5%**	1303-86-2	250 г	3500	Раздел A	28100010	18	комн. т.
25529	**Триоксид бора безводный (Борный ангидрид) extrapure AR, 98.5%**	1303-86-2	1 кг	12000	Раздел A	28100010	18	комн. т.
24167	**Бора триоксид безводный, гранулированный (борный ангидрид), extrapure, 97%, -60 mesh**	1303-86-2	100 г	1550	Раздел A	28100010	18	комн. т.
24167	**Бора триоксид безводный, гранулированный (борный ангидрид), extrapure, 97%, -60 mesh**	1303-86-2	250 г	2800	Раздел A	28100010	18	комн. т.
24167	**Бора триоксид безводный, гранулированный (борный ангидрид), extrapure, 97%, -60 mesh**	1303-86-2	500 г	5200	Раздел A	28100010	18	комн. т.
82076	**Пикроформалиновый фиксирующий раствор Буэна (Жидкость и реактив Буэна)**		100 мл	240	Раздел A	38229090	12	8-25°C
82076	**Пикроформалиновый фиксирующий раствор Буэна (Жидкость и реактив Буэна)**		500 мл	620	Раздел A	38229090	12	8-25°C
98188	**Бриллиантовый синий FCF (Динатриевая соль эриоглауцина)**	3844-45-9	25 г	500	Раздел A	32041259	18	комн. т.
98188	**Бриллиантовый синий FCF (Динатриевая соль эриоглауцина)**	3844-45-9	100 г	1800	Раздел A	32041259	18	комн. т.
98188	**Бриллиантовый синий FCF (Динатриевая соль эриоглауцина)**	3844-45-9	500 г	6000	Раздел A	32041259	18	комн. т.
49617	**Бриллиантовый зелёный**	633-03-4	25 г	240	Раздел A	32049000	18	комн. т.
49617	**Бриллиантовый зелёный**	633-03-4	100 г	700	Раздел A	32049000	18	комн. т.
49617	**Бриллиантовый зелёный**	633-03-4	1 кг	5990	Раздел A	32049000	18	комн. т.
93883	**Brij-30® (Додециловый эфир полиэтиленгликоля, Brij-L4)**	9002-92-0	500 мл	1250	Раздел A	34024200	18	комн. т.
93883	**Brij-30® (Додециловый эфир полиэтиленгликоля, Brij-L4)**	9002-92-0	1000 мл	2300	Раздел A	34024200	18	комн. т.
89429	**Brij-35® (основной компонент) (полиоксиэтиленлауриловый эфир, Brij-L23)**	9002-92-0	250 г	750	Раздел A	34024200	18	комн. т.
89429	**Brij-35® (основной компонент) (полиоксиэтиленлауриловый эфир, Brij-L23)**	9002-92-0	500 г	1300	Раздел A	34024200	18	комн. т.
97698	**Brij-35® (30% водный раствор) (полиоксиэтиленлауриловый эфир, Brij-L23)**	9002-92-0	100 мл	610	Раздел A	34024200	18	комн. т.
97698	**Brij-35® (30% водный раствор) (полиоксиэтиленлауриловый эфир, Brij-L23)**	9002-92-0	500 мл	970	Раздел A	34024200	18	комн. т.
43808	**Brij-58® (Цетиловый эфир полиэтиленгликоля, Цетомакрогол 1000, C16H20)**	9004-95-9	500 г	1200	Раздел A	34024900	18	комн. т.
64062	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) extrapure AR**	76-60-8	5 г	760	Раздел A	32049000	18	комн. т.
64062	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) extrapure AR**	76-60-8	25 г	3000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
64062	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) extrapure AR**	76-60-8	100 г	10000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
64062	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) extrapure AR**	76-60-8	500 г	45000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
52512	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-60-8	5 г	820	Раздел A	32049000	18	комн. т.
52512	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-60-8	25 г	3300	Раздел A	32049000	18	комн. т.
52512	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-60-8	100 г	11000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
52512	**Бромкрезоловый зелёный (BCG) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-60-8	500 г	48000	Раздел A	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
11456	**Бромкрезолового зелёного натриевая соль (водорастворимая) ACS**	62625-32-5	5 г	700	Раздел A	29147990	18	комн. т.
11456	**Бромкрезолового зелёного натриевая соль (водорастворимая) ACS**	62625-32-5	25 г	2940	Раздел A	29147990	18	комн. т.
17375	**Бромкрезоловый пурпурный**	115-40-2	5 г	300	Раздел A	29349990	18	комн. т.
17375	**Бромкрезоловый пурпурный**	115-40-2	25 г	1020	Раздел A	29349990	18	комн. т.
24836	**Натриевая соль бромкрезолового пурпурного для молекулярной биологии**	62625-30-3	5 г	300	Раздел A	29147990	18	комн. т.
24836	**Натриевая соль бромкрезолового пурпурного для молекулярной биологии**	62625-30-3	25 г	750	Раздел A	29147990	18	комн. т.
55551	**Бромкрезоловый пурпурный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	115-40-2	5 г	390	Раздел A	29349990	18	комн. т.
55551	**Бромкрезоловый пурпурный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	115-40-2	25 г	1150	Раздел A	29349990	18	комн. т.
77644	**Бромоформ extrapure, 98%**	75-25-2	250 мл	7000	Раздел A	29035990	18	комн. т.
44669	**Бромоформ специально очищенный extrapure, 99%**	75-25-2	250 мл	7500	Раздел A	29035990	18	комн. т.
11458	**Бромфеноловый синий extrapure AR**	115-39-9	5 г	220	Раздел A	32049000	18	комн. т.
11458	**Бромфеноловый синий extrapure AR**	115-39-9	25 г	810	Раздел A	32049000	18	комн. т.
11458	**Бромфеноловый синий extrapure AR**	115-39-9	100 г	2400	Раздел A	32049000	18	комн. т.
11458	**Бромфеноловый синий extrapure AR**	115-39-9	5 кг	11000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
93676	**Бромфеноловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	115-39-9	5 г	280	Раздел A	32049000	18	комн. т.
93676	**Бромфеноловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	115-39-9	25 г	980	Раздел A	32049000	18	комн. т.
93676	**Бромфеноловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	115-39-9	100 г	2600	Раздел A	98020000	18	комн. т.
42888	**Бромпирогаллоловый красный extrapure AR**	16574-43-9	1 г	820	Раздел A	29329990	18	комн. т.
42888	**Бромпирогаллоловый красный extrapure AR**	16574-43-9	5 г	3200	Раздел A	29329990	18	комн. т.
42888	**Бромпирогаллоловый красный extrapure AR**	16574-43-9	10 г	6130	Раздел A	29329990	18	комн. т.
48214	**Бромтимоловый синий**	76-59-5	5 г	350	Раздел A	32049000	18	комн. т.
48214	**Бромтимоловый синий**	76-59-5	25 г	1150	Раздел A	32049000	18	комн. т.
48214	**Бромтимоловый синий**	76-59-5	100 г	4100	Раздел A	32049000	18	комн. т.
48214	**Бромтимоловый синий**	76-59-5	500 г	19000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
72752	**Бромтимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-59-5	5 г	400	Раздел A	32049000	18	комн. т.
72752	**Бромтимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-59-5	25 г	1250	Раздел A	32049000	18	комн. т.
72752	**Бромтимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-59-5	100 г	4400	Раздел A	32049000	18	комн. т.
44798	**Раствор бромтимолового синего**	76-59-5	100 мл	140	Раздел A	38229090	12	комн. т.
44798	**Раствор бромтимолового синего**	76-59-5	500 мл	420	Раздел A	38229090	12	комн. т.
45899	**Буферный раствор pH 4**		500 мл	350	Раздел A	38229090	12	комн. т.
97409	**Буферный раствор pH 7**		500 мл	350	Раздел A	38229090	12	комн. т.
52031	**Буферный раствор pH 9.2**		500 мл	350	Раздел A	38229090	12	комн. т.
74887	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2386-54-1	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
74887	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2386-54-1	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
74887	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2386-54-1	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
99919	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	2386-54-1	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
99919	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	2386-54-1	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
99919	**Натриевая соль бутансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	2386-54-1	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
28118	**Бутилацетат pure, 99%**	123-86-4	500 мл	350	Раздел A	29153300	18	комн. т.
28118	**Бутилацетат pure, 99%**	123-86-4	2500 мл	1400	Раздел A	29153300	18	комн. т.
28118	**Бутилацетат pure, 99%**	123-86-4	25 л	13000	Раздел A	29153300	18	комн. т.
80870	**Бутилацетат extrapure AR, 99.5%**	123-86-4	500 мл	450	Раздел A	29153300	18	комн. т.
80870	**Бутилацетат extrapure AR, 99.5%**	123-86-4	2500 мл	1700	Раздел A	29153300	18	комн. т.
30389	**Бутилацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	123-86-4	500 мл	520	Раздел A	29153300	18	комн. т.
30389	**Бутилацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	123-86-4	2500 мл	1950	Раздел A	29153300	18	комн. т.
78487	**Бутилацетат GC-HS, 99.9%**	123-86-4	250 мл	700	Раздел A	29153300	18	комн. т.
78487	**Бутилацетат GC-HS, 99.9%**	123-86-4	500 мл	1250	Раздел A	29153300	18	комн. т.
78487	**Бутилацетат GC-HS, 99.9%**	123-86-4	1000 мл	2200	Раздел A	29153300	18	комн. т.
47364	**n-бутилакрилат pure, 99%**	141-32-2	500 мл	550	Раздел A	29161210	18	комн. т.
47364	**n-бутилакрилат pure, 99%**	141-32-2	2500 мл	2500	Раздел A	29161210	18	комн. т.
90527	**трет-бутилацетат (TBAc) extrapure, 99%**	540-88-5	500 мл	1200	Раздел A	29153990	18	комн. т.
90527	**трет-бутилацетат (TBAc) extrapure, 99%**	540-88-5	2500 мл	4950	Раздел A	29153990	18	комн. т.
19147	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) pure, 99%**	71-36-3	500 мл	220	Раздел A	29051300	18	комн. т.
19147	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) pure, 99%**	71-36-3	2500 мл	1100	Раздел A	29051300	18	комн. т.
19147	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) pure, 99%**	71-36-3	25 л	10000	Раздел A	29051300	18	комн. т.
72768	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) extrapure AR, 99.5%**	71-36-3	500 мл	280	Раздел A	29051300	18	комн. т.
72768	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) extrapure AR, 99.5%**	71-36-3	2500 мл	1300	Раздел A	29051300	18	комн. т.
15612	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	71-36-3	500 мл	330	Раздел A	29051300	18	комн. т.
15612	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	71-36-3	2500 мл	1550	Раздел A	29051300	18	комн. т.
83903	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) GC-HS, 99.9%**	71-36-3	250 мл	400	Раздел A	29051300	18	комн. т.
83903	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) GC-HS, 99.9%**	71-36-3	1000 мл	1100	Раздел A	29051300	18	комн. т.
43706	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	71-36-3	500 мл	500	Раздел A	29051300	18	комн. т.
43706	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	71-36-3	1000 мл	950	Раздел A	29051300	18	комн. т.
95725	**втор-бутиловый спирт extrapure, 99%**	78-92-2	500 мл	450	Раздел A	29051490	18	комн. т.
95725	**втор-бутиловый спирт extrapure, 99%**	78-92-2	2500 мл	1750	Раздел A	29051490	18	комн. т.
95725	**втор-бутиловый спирт extrapure, 99%**	78-92-2	25 л	16350	Раздел A	29051490	18	комн. т.
58308	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, 99.5%**	78-92-2	500 мл	500	Раздел A	29051490	18	комн. т.
58308	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, 99.5%**	78-92-2	2500 мл	1970	Раздел A	29051490	18	комн. т.
99336	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	78-92-2	500 мл	550	Раздел A	29051490	18	комн. т.
99336	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	78-92-2	2500 мл	2180	Раздел A	29051490	18	комн. т.
21835	**трет-бутиловый спирт extrapure, 99%**	75-65-0	500 мл	260	Раздел A	29051490	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
21835	**трет-бутиловый спирт extrapure, 99%**	75-65-0	2500 мл	1100	Раздел A	29051490	18	комн. т.
21835	**трет-бутиловый спирт extrapure, 99%**	75-65-0	25 л	10000	Раздел A	29051490	18	комн. т.
70816	**трет-бутиловый спирт extrapure AR, 99.5%**	75-65-0	500 мл	300	Раздел A	29051490	18	комн. т.
70816	**трет-бутиловый спирт extrapure AR, 99.5%**	75-65-0	2500 мл	1200	Раздел A	29051490	18	комн. т.
41609	**трет-бутиловый спирт extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-65-0	500 мл	340	Раздел A	29051490	18	комн. т.
41609	**трет-бутиловый спирт extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-65-0	2500 мл	1400	Раздел A	29051490	18	комн. т.
90248	**трет-бутиловый спирт для ВЭЖХ, 99.7%**	75-65-0	250 мл	550	Раздел A	29051490	18	комн. т.
90248	**трет-бутиловый спирт для ВЭЖХ, 99.7%**	75-65-0	1000 мл	1100	Раздел A	29051490	18	комн. т.
76035	**n-бутиламин pure, 99%**	109-73-9	500 мл	450	Раздел A	29211990	18	комн. т.
76035	**n-бутиламин pure, 99%**	109-73-9	2500 мл	2000	Раздел A	29211990	18	комн. т.
54997	**n-бутиламин extrapure AR, 99%**	109-73-9	500 мл	580	Раздел A	29211990	18	комн. т.
54997	**n-бутиламин extrapure AR, 99%**	109-73-9	2500 мл	2500	Раздел A	29211990	18	комн. т.
12302	**трет-бутиламин pure, 99%**	75-64-9	500 мл	600	Раздел A	29211990	18	комн. т.
12302	**трет-бутиламин pure, 99%**	75-64-9	2500 мл	2700	Раздел A	29211990	18	комн. т.
55005	**трет-бутиламин extrapure AR, 99.5%**	75-64-9	500 мл	700	Раздел A	29211990	18	комн. т.
55005	**трет-бутиламин extrapure AR, 99.5%**	75-64-9	2500 мл	3200	Раздел A	29211990	18	комн. т.
60004	**Бутилгидроксианизол (BHA) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	25013-16-5	100 г	850	Раздел A	29093019	18	8-25°C
60004	**Бутилгидроксианизол (BHA) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	25013-16-5	500 г	2620	Раздел A	29093019	18	8-25°C
32227	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) extrapure, 99%**	109-69-3	500 мл	800	Раздел A	29031990	18	комн. т.
32227	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) extrapure, 99%**	109-69-3	2500 мл	3900	Раздел A	29031990	18	комн. т.
95594	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	109-69-3	500 мл	2800	Раздел A	29031990	18	комн. т.
95594	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	109-69-3	2500 мл	5200	Раздел A	29031990	18	комн. т.
38033	**Бутилгидрокситолуол (BHT) pure, 99%**	128-37-0	500 г	930	Раздел A	29071290	18	комн. т.
38033	**Бутилгидрокситолуол (BHT) pure, 99%**	128-37-0	5 кг	8940	Раздел A	29071290	18	комн. т.
82010	**Бутилгидрокситолуол (BHT) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-37-0	500 г	1010	Раздел A	29071290	18	комн. т.
82010	**Бутилгидрокситолуол (BHT) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-37-0	5 кг	9810	Раздел A	29071290	18	комн. т.
32701	**трет-бутилгидрохинон (TBHQ) extrapure AR, 98%**	1948-33-0	250 г	1370	Раздел A	29147990	18	комн. т.
32701	**трет-бутилгидрохинон (TBHQ) extrapure AR, 98%**	1948-33-0	2.5 кг	13080	Раздел A	29147990	18	комн. т.
79927	**Метил-трет-бутиловый эфир pure, 98%**	1634-04-4	500 мл	340	Раздел A	29091990	18	комн. т.
79927	**Метил-трет-бутиловый эфир pure, 98%**	1634-04-4	2500 мл	1400	Раздел A	29091990	18	комн. т.
79927	**Метил-трет-бутиловый эфир pure, 98%**	1634-04-4	25 л	12000	Раздел A	29091990	18	комн. т.
19465	**Метил-трет-бутиловый эфир extrapure AR, 99.5%**	1634-04-4	500 мл	400	Раздел A	29091990	18	комн. т.
19465	**Метил-трет-бутиловый эфир extrapure AR, 99.5%**	1634-04-4	2500 мл	1700	Раздел A	29091990	18	комн. т.
65701	**Метил-трет-бутиловый эфир extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1634-04-4	500 мл	480	Раздел A	29091990	18	комн. т.
65701	**Метил-трет-бутиловый эфир extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1634-04-4	2500 мл	2050	Раздел A	29091990	18	комн. т.
91087	**Метил-трет-бутиловый эфир для ВЭЖХ, 99.5%**	1634-04-4	1000 мл	1050	Раздел A	29091990	18	комн. т.
91087	**Метил-трет-бутиловый эфир для ВЭЖХ, 99.5%**	1634-04-4	2500 мл	2400	Раздел A	29091990	18	комн. т.
63952	**Бутилпропионат extrapure, 99%**	590-01-2	500 мл	1500	Раздел A	29155000	18	комн. т.
63952	**Бутилпропионат extrapure, 99%**	590-01-2	2500 мл	7200	Раздел A	29155000	18	комн. т.
81503	**n-Масляная кислота extrapure, C4-99% (ГХ)**	107-92-6	500 мл	530	Раздел A	29156010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81503	**n-Масляная кислота extrapure, C4-99% (ГХ)**	107-92-6	2500 мл	2150	Раздел A	29156010	18	комн. т.
55964	**n-масляная кислота extrapure AR, C4-99.5% (GC)**	107-92-6	250 мл	320	Раздел A	29156010	18	комн. т.
55964	**n-масляная кислота extrapure AR, C4-99.5% (GC)**	107-92-6	1000 мл	990	Раздел A	29156010	18	комн. т.
82749	**Ацетат кадмия дигидрат pure, 98%**	5743-04-4	100 г	450	Раздел A	29152990	18	комн. т.
82749	**Ацетат кадмия дигидрат pure, 98%**	5743-04-4	500 г	1700	Раздел A	29152990	18	комн. т.
84627	**Ацетат кадмия дигидрат extrapure AR, 99%**	5743-04-4	100 г	530	Раздел A	29152990	18	комн. т.
84627	**Ацетат кадмия дигидрат extrapure AR, 99%**	5743-04-4	500 г	1980	Раздел A	29152990	18	комн. т.
98469	**Стандартный раствор кадмия для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
98469	**Стандартный раствор кадмия для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
25442	**Карбонат кадмия pure, 97%**	513-78-0	100 г	600	Раздел A	28369990	18	комн. т.
25442	**Карбонат кадмия pure, 97%**	513-78-0	500 г	2400	Раздел A	28369990	18	комн. т.
15411	**Хлорид кадмия осушенный безводный pure, 97%**	10108-64-2	100 г	1500	Раздел A	28273990	18	комн. т.
15411	**Хлорид кадмия осушенный безводный pure, 97%**	10108-64-2	500 г	6500	Раздел A	28273990	18	комн. т.
99643	**Хлорид кадмия осушенный безводный ACS, 99%**	10108-64-2	100 г	2000	Раздел A	28273990	18	комн. т.
99643	**Хлорид кадмия осушенный безводный ACS, 99%**	10108-64-2	500 г	8000	Раздел A	28273990	18	комн. т.
48076	**Хлорид кадмия моногидрат extrapure, 99%**	35658-65-2	100 г	510	Раздел A	28273990	18	комн. т.
48076	**Хлорид кадмия моногидрат extrapure, 99%**	35658-65-2	500 г	2280	Раздел A	28273990	18	комн. т.
87355	**Иодид кадмия pure, 99%**	7790-80-9	25 г	1200	Раздел A	28276090	18	комн. т.
87355	**Иодид кадмия pure, 99%**	7790-80-9	100 г	4350	Раздел A	28276090	18	комн. т.
87355	**Иодид кадмия pure, 99%**	7790-80-9	500 г	21000	Раздел A	28276090	18	комн. т.
48392	**Кадмий металлический, стержни, 99%**	7440-43-9	100 г	550	Раздел A	81126900	18	комн. т.
85545	**Кадмий металлический, порошок extrapure, 99.5%, -200 mesh**	7440-43-9	25 г	1200	Раздел A	81126900	18	комн. т.
85545	**Кадмий металлический, порошок extrapure, 99.5%, -200 mesh**	7440-43-9	100 г	4000	Раздел A	81126900	18	комн. т.
70434	**Нитрат кадмия тетрагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	10022-68-1	500 г	1300	Раздел A	28342990	18	комн. т.
29996	**Оксид кадмия pure, 99%**	1306-19-0	100 г	430	Раздел A	28259020	18	комн. т.
29996	**Оксид кадмия pure, 99%**	1306-19-0	250 г	900	Раздел A	28259020	18	комн. т.
29996	**Оксид кадмия pure, 99%**	1306-19-0	500 г	1400	Раздел A	28259020	18	комн. т.
39818	**Оксид кадмия extrapure AR, 99.7%**	1306-19-0	100 г	600	Раздел A	28259020	18	комн. т.
39818	**Оксид кадмия extrapure AR, 99.7%**	1306-19-0	250 г	1100	Раздел A	28259020	18	комн. т.
15806	**Сульфат кадмия 8/3-гидрат pure, 98%**	7790-84-3	100 г	520	Раздел A	28332990	18	комн. т.
15806	**Сульфат кадмия 8/3-гидрат pure, 98%**	7790-84-3	500 г	2100	Раздел A	28332990	18	комн. т.
43019	**Сульфат кадмия 8/3-гидрат ACS, 98%**	7790-84-3	100 г	660	Раздел A	28332990	18	комн. т.
43019	**Сульфат кадмия 8/3-гидрат ACS, 98%**	7790-84-3	500 г	2500	Раздел A	28332990	18	комн. т.
98002	**Сульфид кадмия оранжевый extrapure, 99%**	1306-23-6	100 г	500	Раздел A	28309010	18	комн. т.
98002	**Сульфид кадмия оранжевый extrapure, 99%**	1306-23-6	500 г	1600	Раздел A	28309010	18	комн. т.
22905	**Сульфид кадмия оранжевый сверхвысокой чистоты, 99.995%**	1306-23-6	5 г	4000	Раздел A	28309010	18	комн. т.
22905	**Сульфид кадмия оранжевый сверхвысокой чистоты, 99.995%**	1306-23-6	25 г	9000	Раздел A	28309010	18	комн. т.
19267	**Кофеин безводный pure, 98%**	58-08-2	100 г	780	Раздел A	29393000	18	комн. т.
19267	**Кофеин безводный pure, 98%**	58-08-2	250 г	1500	Раздел A	29393000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
19267	**Кофеин безводный pure, 98%**	58-08-2	500 г	2500	Раздел A	29393000	18	комн. т.
19267	**Кофеин безводный pure, 98%**	58-08-2	5 кг	23000	Раздел A	29393000	18	комн. т.
47633	**Кофеин безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%**	58-08-2	100 г	900	Раздел A	29393000	18	комн. т.
47633	**Кофеин безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%**	58-08-2	250 г	1600	Раздел A	29393000	18	комн. т.
47633	**Кофеин безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%**	58-08-2	2.5 кг	12500	Раздел A	29393000	18	комн. т.
44509	**Каламин pure, 98%**	8011-96-9	500 г	650	Раздел A	28369990	18	комн. т.
44509	**Каламин pure, 98%**	8011-96-9	1 кг	1230	Раздел A	28369990	18	комн. т.
28162	**Каламин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	8011-96-9	500 г	910	Раздел A	28369990	18	комн. т.
70214	**Ацетат кальция моногидрат extrapure AR, 99%**	5743-26-0	500 г	1200	Раздел A	29152910	18	комн. т.
21606	**Ацетат кальция моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5743-26-0	500 г	1300	Раздел A	29152910	18	комн. т.
58056	**Ацетат кальция гидрат extrapure AR, 99%**	114460-21-8	500 г	420	Раздел A	29152910	18	комн. т.
58056	**Ацетат кальция гидрат extrapure AR, 99%**	114460-21-8	5 кг	4000	Раздел A	29152910	18	комн. т.
60934	**Ацетат кальция гидрат сверхвысокой чистоты, 99.9965%**	114460-21-8	5 г	5000	Раздел A	29152910	18	комн. т.
96493	**Альгинат кальция из бурых водорослей pure, 15% влажность**	9005-35-0	100 г	350	Раздел A	39131090	18	комн. т.
96493	**Альгинат кальция из бурых водорослей pure, 15% влажность**	9005-35-0	500 г	1300	Раздел A	39131090	18	комн. т.
96493	**Альгинат кальция из бурых водорослей pure, 15% влажность**	9005-35-0	5 кг	11000	Раздел A	39131090	18	комн. т.
36920	**Стандартный раствор кальция для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
36920	**Стандартный раствор кальция для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
67162	**Карбонат кальция extrapure, 98%**	471-34-1	500 г	200	Раздел A	28365000	18	комн. т.
67162	**Карбонат кальция extrapure, 98%**	471-34-1	5 кг	1460	Раздел A	28365000	18	комн. т.
67162	**Карбонат кальция extrapure, 98%**	471-34-1	25 кг	7000	Раздел A	28365000	18	комн. т.
87293	**Карбонат кальция extrapure AR, 99.5%**	471-34-1	500 г	250	Раздел A	28365000	18	комн. т.
87293	**Карбонат кальция extrapure AR, 99.5%**	471-34-1	5 кг	1690	Раздел A	28365000	18	комн. т.
87293	**Карбонат кальция extrapure AR, 99.5%**	471-34-1	25 кг	7020	Раздел A	28365000	18	комн. т.
37683	**Карбонат кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	471-34-1	500 г	500	Раздел A	28365000	18	комн. т.
37683	**Карбонат кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	471-34-1	5 кг	3930	Раздел A	28365000	18	комн. т.
70650	**Хлорид кальция дигидрат extrapure AR, 99.5%**	10035-04-8	500 г	360	Раздел A	28272000	18	комн. т.
70650	**Хлорид кальция дигидрат extrapure AR, 99.5%**	10035-04-8	5 кг	2800	Раздел A	28272000	18	комн. т.
31944	**Хлорид кальция дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10035-04-8	500 г	560	Раздел A	28272000	18	комн. т.
31944	**Хлорид кальция дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10035-04-8	5 кг	4400	Раздел A	28272000	18	комн. т.
97080	**Хлорид кальция дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10035-04-8	100 г	310	Раздел A	28272000	18	комн. т.
97080	**Хлорид кальция дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10035-04-8	500 г	1420	Раздел A	28272000	18	комн. т.
56949	**Хлорид кальция дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	10035-04-8	500 г	460	Раздел A	28272000	18	комн. т.
56949	**Хлорид кальция дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	10035-04-8	5 кг	4200	Раздел A	28272000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
84336	**Хлорид кальция плавленый pure, 90-95%**	10043-52-4	500 г	210	Раздел A	28272000	18	комн. т.
84336	**Хлорид кальция плавленый pure, 90-95%**	10043-52-4	5 кг	1500	Раздел A	28272000	18	комн. т.
77838	**Цитрат кальция трёхзамещённый тетрагидрат pure, 98%**	5785-44-4	500 г	400	Раздел A	29181590	18	комн. т.
97388	**Цитрат кальция трёхзамещённый тетрагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	5785-44-4	500 г	500	Раздел A	29181590	18	комн. т.
57055	**Фторид кальция extrapure, 97%**	7789-75-5	100 г	310	Раздел A	28269000	18	комн. т.
57055	**Фторид кальция extrapure, 97%**	7789-75-5	500 г	1140	Раздел A	28269000	18	комн. т.
52434	**Формиат кальция pure, 98%**	544-17-2	500 г	570	Раздел A	29151290	18	комн. т.
85610	**Гидроксид кальция extrapure AR, 96%**	1305-62-0	500 г	530	Раздел A	28259040	18	комн. т.
85610	**Гидроксид кальция extrapure AR, 96%**	1305-62-0	5 кг	4150	Раздел A	28259040	18	комн. т.
74471	**Гидроксид кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 96%**	1305-62-0	500 г	750	Раздел A	28259040	18	комн. т.
74471	**Гидроксид кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 96%**	1305-62-0	5 кг	5560	Раздел A	28259040	18	комн. т.
31549	**Кальция йодат безводный (лаутарит) pure, 98%**	7789-80-2	100 г	2300	Раздел A	28276090	18	комн. т.
31549	**Кальция йодат безводный (лаутарит) pure, 98%**	7789-80-2	250 г	4800	Раздел A	28276090	18	комн. т.
96342	**Кальций металлический гранулированный extrapure, 98%, 10-20 mesh**	7440-70-2	100 г	400	Раздел A	29381000	18	комн. т.
96342	**Кальций металлический гранулированный extrapure, 98%, 10-20 mesh**	7440-70-2	500 г	1900	Раздел A	29381000	18	комн. т.
94212	**Иодид кальция тетрагидрат pure, 98%**	10102-68-8	10 г	3000	Раздел A	28276090	18	комн. т.
94212	**Иодид кальция тетрагидрат pure, 98%**	10102-68-8	25 г	4000	Раздел A	28276090	18	комн. т.
56571	**Иодид кальция гидрат pure, 98%**	71626-98-7	25 г	3200	Раздел A	28276090	18	комн. т.
56571	**Иодид кальция гидрат pure, 98%**	71626-98-7	100 г	8300	Раздел A	28276090	18	комн. т.
79225	**Нитрат кальция тетрагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	13477-34-4	500 г	310	Раздел A	28342990	18	комн. т.
16807	**Оксид кальция, порошок pure, 95%**	1305-78-8	500 г	240	Раздел A	28259090	18	комн. т.
16807	**Оксид кальция, порошок pure, 95%**	1305-78-8	5 кг	1690	Раздел A	28259090	18	комн. т.
51007	**Дигидрофосфат кальция моногидрат extrapure, 95%**	10031-30-8	500 г	500	Раздел A	28352610	18	комн. т.
51007	**Дигидрофосфат кальция моногидрат extrapure, 95%**	10031-30-8	5 кг	4500	Раздел A	98020000	18	комн. т.
93239	**Гидрофосфат кальция безводный extrapure, 98%**	7757-93-9	500 г	350	Раздел A	28352500	18	комн. т.
93239	**Гидрофосфат кальция безводный extrapure, 98%**	7757-93-9	5 кг	2500	Раздел A	28352500	18	комн. т.
77793	**Гидрофосфат кальция дигидрат extrapure, 98%**	7789-77-7	500 г	425	Раздел A	28352500	18	комн. т.
77793	**Гидрофосфат кальция дигидрат extrapure, 98%**	7789-77-7	5 кг	4000	Раздел A	28352500	18	комн. т.
34878	**Фосфат кальция трёхзамещённый, 90%**	7758-87-4	500 г	530	Раздел A	28352620	18	комн. т.
34878	**Фосфат кальция трёхзамещённый, 90%**	7758-87-4	5 кг	4950	Раздел A	28352620	18	комн. т.
59781	**Пропионат кальция pure, 97%**	4075-81-4	500 г	490	Раздел A	29155000	18	комн. т.
94044	**Сульфат кальция дигидрат pure, 98%**	10101-41-4	500 г	310	Раздел A	28332990	18	комн. т.
94044	**Сульфат кальция дигидрат pure, 98%**	10101-41-4	5 кг	2800	Раздел A	98020000	18	комн. т.
69095	**Сульфат кальция дигидрат extrapure AR, ACS, 99%**	10101-41-4	500 г	440	Раздел A	28332990	18	комн. т.
69095	**Сульфат кальция дигидрат extrapure AR, ACS, 99%**	10101-41-4	5 кг	4100	Раздел A	98020000	18	комн. т.
64813	**Камфора pure, 96%**	76-22-2	100 г	560	Раздел A	29142390	18	комн. т.
64813	**Камфора pure, 96%**	76-22-2	500 г	2730	Раздел A	29142390	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
23764	**Каприновая кислота (n-декановая кислота) pure, C10-99%**	334-48-5	250 мл	700	Раздел A	29159099	18	комн. т.
23764	**Каприновая кислота (n-декановая кислота) pure, C10-99%**	334-48-5	500 мл	1300	Раздел A	29159099	18	комн. т.
23764	**Каприновая кислота (n-декановая кислота) pure, C10-99%**	334-48-5	2500 мл	6000	Раздел A	29159099	18	комн. т.
51840	**Метиловый эфир каприновой кислоты (Метилдеканоат) extrapure, 99%**	110-42-9	250 мл	1820	Раздел A	29159099	18	2-8°C
51840	**Метиловый эфир каприновой кислоты (Метилдеканоат) extrapure, 99%**	110-42-9	1000 мл	5830	Раздел A	29159099	18	2-8°C
89028	**Капроновая кислота extrapure, C6-99%**	142-62-1	100 мл	300	Раздел A	29159091	18	комн. т.
89028	**Капроновая кислота extrapure, C6-99%**	142-62-1	500 мл	950	Раздел A	29159091	18	комн. т.
89028	**Капроновая кислота extrapure, C6-99%**	142-62-1	2500 мл	4000	Раздел A	29159091	18	комн. т.
88889	**Каприловая кислота pure, C8-99% (GC)**	124-07-2	500 мл	650	Раздел A	29159092	18	комн. т.
88889	**Каприловая кислота pure, C8-99% (GC)**	124-07-2	2500 мл	3000	Раздел A	29159092	18	комн. т.
15343	**Карбинол pure, 99%**	67-56-1	500 мл	250	Раздел A	29051100	18	комн. т.
15343	**Карбинол pure, 99%**	67-56-1	2500 мл	670	Раздел A	29051100	18	комн. т.
15343	**Карбинол pure, 99%**	67-56-1	25 л	5750	Раздел A	29051100	18	комн. т.
82911	**Карбинол extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	500 мл	270	Раздел A	29051100	18	комн. т.
82911	**Карбинол extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	1000 мл	520	Раздел A	29051100	18	комн. т.
82911	**Карбинол extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	2500 мл	730	Раздел A	29051100	18	комн. т.
85902	**Карбинол GC-HS, 99.9%**	67-56-1	500 мл	730	Раздел A	29051100	18	комн. т.
85902	**Карбинол GC-HS, 99.9%**	67-56-1	1000 мл	1400	Раздел A	29051100	18	комн. т.
63713	**Карбинол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-56-1	500 мл	370	Раздел A	29051100	18	комн. т.
63713	**Карбинол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-56-1	1000 мл	500	Раздел A	29051100	18	комн. т.
63713	**Карбинол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-56-1	2500 мл	970	Раздел A	29051100	18	комн. т.
68990	**Карбинол для электронной промышленности, 99.8%**	67-56-1	2500 мл	1190	Раздел A	29051100	18	комн. т.
12903	**Карбинол осушенный extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	500 мл	360	Раздел A	29051100	18	комн. т.
12903	**Карбинол осушенный extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	1000 мл	500	Раздел A	29051100	18	комн. т.
34883	**Карбинол для молекулярной биологии, 99.5%**	67-56-1	500 мл	910	Раздел A	29051100	18	комн. т.
34883	**Карбинол для молекулярной биологии, 99.5%**	67-56-1	1000 мл	1640	Раздел A	29051100	18	комн. т.
34883	**Карбинол для молекулярной биологии, 99.5%**	67-56-1	2500 мл	3510	Раздел A	29051100	18	комн. т.
39058	**Карболовый фуксин**	4197-24-4	25 г	380	Раздел A	32049000	18	комн. т.
39058	**Карболовый фуксин**	4197-24-4	100 г	1020	Раздел A	32049000	18	комн. т.
93049	**Carbopol 934 (Карбоксивиниловый полимер 934) extrapure**	9003-01-4	500 г	1250	Раздел A	39069090	18	комн. т.
93049	**Carbopol 934 (Карбоксивиниловый полимер 934) extrapure**	9003-01-4	1 кг	2400	Раздел A	39069090	18	комн. т.
93049	**Carbopol 934 (Карбоксивиниловый полимер 934) extrapure**	9003-01-4	5 кг	11000	Раздел A	39069090	18	комн. т.
51159	**Carbopol 940 (Карбоксивиниловый полимер 940) extrapure**	9003-01-4	500 г	1250	Раздел A	39069090	18	комн. т.
51159	**Carbopol 940 (Карбоксивиниловый полимер 940) extrapure**	9003-01-4	1 кг	2400	Раздел A	39069090	18	комн. т.
51159	**Carbopol 940 (Карбоксивиниловый полимер 940) extrapure**	9003-01-4	5 кг	11000	Раздел A	39069090	18	комн. т.
93797	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), средняя вязкость 250-350CPS**	9004-32-4	500 г	750	Раздел A	39123100	18	комн. т.
93797	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), средняя вязкость 250-350CPS**	9004-32-4	5 кг	6500	Раздел A	39123100	18	комн. т.
59938	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), высокая вязкость 400-800 CPS**	9004-32-4	500 г	800	Раздел A	39123100	18	комн. т.
59938	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), высокая вязкость 400-800 CPS**	9004-32-4	5 кг	7500	Раздел A	39123100	18	комн. т.
35298	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), высокая вязкость 1100-1900 CPS**	9004-32-4	500 г	980	Раздел A	39123100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
35298	**Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-натрий), высокая вязкость 1100-1900 CPS**	9004-32-4	5 кг	9200	Раздел A	39123100	18	комн. т.
97048	**Кармин**	1390-65-4	5 г	750	Раздел A	32129090	18	комн. т.
97048	**Кармин**	1390-65-4	25 г	3530	Раздел A	32129090	18	комн. т.
32385	**Каррагинан (каппа), очищенный, из Eucheuma Cottonii**	11114-20-8	25 г	1300	Раздел A	13023900	18	комн. т.
32385	**Каррагинан (каппа), очищенный, из Eucheuma Cottonii**	11114-20-8	100 г	2600	Раздел A	13023900	18	комн. т.
32385	**Каррагинан (каппа), очищенный, из Eucheuma Cottonii**	11114-20-8	500 г	8100	Раздел A	13023900	18	комн. т.
16145	**Касторовое масло pure**	8001-79-4	500 мл	680	Раздел A	15153090	5	комн. т.
16145	**Касторовое масло pure**	8001-79-4	2500 мл	3200	Раздел A	15153090	5	комн. т.
26080	**Катехол (Пирокатехин) extrapure, 99%**	120-80-9	100 г	450	Раздел A	29072990	18	комн. т.
26080	**Катехол (Пирокатехин) extrapure, 99%**	120-80-9	500 г	1080	Раздел A	29072990	18	комн. т.
31018	**Масло кедрового дерева натуральное для микроскопии**	8000-27-9	30 мл	730	Раздел A	33012916	18	комн. т.
31018	**Масло кедрового дерева натуральное для микроскопии**	8000-27-9	125 мл	1980	Раздел A	33012916	18	комн. т.
31018	**Масло кедрового дерева натуральное для микроскопии**	8000-27-9	500 мл	3950	Раздел A	33012916	18	комн. т.
60705	**Целестиновый синий B, 98%-102%**	1562-90-9	5 г	4300	Раздел A	32041264	18	комн. т.
60705	**Целестиновый синий B, 98%-102%**	1562-90-9	25 г	20500	Раздел A	98020000	18	комн. т.
82523	**Celite 545, размер 20-40 мкм**	91053-39-3	500 г	500	Раздел A	25120090	5	комн. т.
82523	**Celite 545, размер 20-40 мкм**	91053-39-3	1 кг	940	Раздел A	25120090	5	комн. т.
61767	**Церамид из куриного яйца 99%**	477243-06-4	5 мг	5600	Раздел A	29221990	18	-20°C
61767	**Церамид из куриного яйца 99%**	477243-06-4	25 мг	28000	Раздел A	29221990	18	-20°C
23505	**Оксид церия(IV) extrapure AR, 99.9%**	1306-38-3	100 г	1125	Раздел A	28461010	18	комн. т.
23505	**Оксид церия(IV) extrapure AR, 99.9%**	1306-38-3	500 г	4000	Раздел A	28461010	18	комн. т.
92425	**Сульфат церия(IV) тетрагидрат extrapure AR, 80%**	10294-42-5	25 г	550	Раздел A	28461090	18	комн. т.
92425	**Сульфат церия(IV) тетрагидрат extrapure AR, 80%**	10294-42-5	100 г	1300	Раздел A	28461090	18	комн. т.
92425	**Сульфат церия(IV) тетрагидрат extrapure AR, 80%**	10294-42-5	500 г	5200	Раздел A	28461090	18	комн. т.
10731	**Сульфат церия(IV) тетрагидрат специально очищенный, 98%**	10294-42-5	25 г	7800	Раздел A	28461090	18	комн. т.
10731	**Сульфат церия(IV) тетрагидрат специально очищенный, 98%**	10294-42-5	100 г	24000	Раздел A	28461090	18	комн. т.
61414	**Сульфат церия(IV) 0.1N раствор**	13590-82-4	500 мл	620	Раздел A	38229090	12	комн. т.
66676	**Хлорид церия(III) гептагидрат extrapure AR, 99%**	18618-55-8	25 г	690	Раздел A	28461090	18	комн. т.
66676	**Хлорид церия(III) гептагидрат extrapure AR, 99%**	18618-55-8	100 г	1700	Раздел A	28461090	18	комн. т.
66676	**Хлорид церия(III) гептагидрат extrapure AR, 99%**	18618-55-8	500 г	6000	Раздел A	28461090	18	комн. т.
57320	**Нитрат церия(III) гексагидрат extrapure AR, 99.9%**	10294-41-4	100 г	1400	Раздел A	28461090	18	комн. т.
57320	**Нитрат церия(III) гексагидрат extrapure AR, 99.9%**	10294-41-4	500 г	5500	Раздел A	28461090	18	комн. т.
81586	**Цетримид extrapure AR (тетрадецилтриметиламмония бромид), 99%**	1119-97-7	100 г	680	Раздел A	29239000	18	комн. т.
81586	**Цетримид extrapure AR (тетрадецилтриметиламмония бромид), 99%**	1119-97-7	500 г	2100	Раздел A	29239000	18	комн. т.
81586	**Цетримид extrapure AR (тетрадецилтриметиламмония бромид), 99%**	1119-97-7	5 кг	18000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
33001	**Цетостеариловый спирт pure**	8005-44-5	500 г	820	Раздел A	29051490	18	комн. т.
33001	**Цетостеариловый спирт pure**	8005-44-5	5 кг	8000	Раздел A	29051490	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40629	**Цетиловый спирт pure, 98%**	36653-82-4	500 г	500	Раздел A	29051700	18	комн. т.
40629	**Цетиловый спирт pure, 98%**	36653-82-4	5 кг	4500	Раздел A	29051700	18	комн. т.
83438	**Уголь активированный (280) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	7440-44-0	100 г	240	Раздел A	38029019	18	комн. т.
83438	**Уголь активированный (280) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	7440-44-0	500 г	510	Раздел A	38029019	18	комн. т.
83438	**Уголь активированный (280) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	7440-44-0	5 кг	4360	Раздел A	38029019	18	комн. т.
48088	**Уголь активированный (950), гранулированный extrapure**	7440-44-0	500 г	550	Раздел A	38029019	18	комн. т.
48088	**Уголь активированный (950), гранулированный extrapure**	7440-44-0	5 кг	4910	Раздел A	38029019	18	комн. т.
64905	**Хлорамин-Т тригидрат extrapure AR, 98%**	7080-50-4	100 г	450	Раздел A	28353900	18	комн. т.
64905	**Хлорамин-Т тригидрат extrapure AR, 98%**	7080-50-4	250 г	900	Раздел A	28353900	18	комн. т.
64905	**Хлорамин-Т тригидрат extrapure AR, 98%**	7080-50-4	500 г	1750	Раздел A	28353900	18	комн. т.
64905	**Хлорамин-Т тригидрат extrapure AR, 98%**	7080-50-4	2.5 кг	8000	Раздел A	28353900	18	комн. т.
29611	**o-хлоранилин extrapure, 99%**	95-51-2	500 мл	710	Раздел A	29214190	18	комн. т.
29611	**o-хлоранилин extrapure, 99%**	95-51-2	2500 мл	3400	Раздел A	29214190	18	комн. т.
89370	**Хлорбензол (MCB) extrapure, 99%**	108-90-7	500 мл	440	Раздел A	29039110	18	комн. т.
89370	**Хлорбензол (MCB) extrapure, 99%**	108-90-7	2500 мл	1850	Раздел A	29039110	18	комн. т.
89370	**Хлорбензол (MCB) extrapure, 99%**	108-90-7	25 л	16500	Раздел A	29039110	18	комн. т.
46364	**Хлорбензол (MCB) extrapure AR, 99.5%**	108-90-7	500 мл	600	Раздел A	29039110	18	комн. т.
46364	**Хлорбензол (MCB) extrapure AR, 99.5%**	108-90-7	2500 мл	2100	Раздел A	29039110	18	комн. т.
10124	**Хлорбензол (MCB) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	108-90-7	500 мл	660	Раздел A	29039110	18	комн. т.
10124	**Хлорбензол (MCB) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	108-90-7	2500 мл	2500	Раздел A	29039110	18	комн. т.
35680	**Хлорбензол-d5 для ЯМР-спектроскопии, 99 атом. % D**	3114-55-4	1 мл	4300	Раздел A	29039110	18	комн. т.
35680	**Хлорбензол-d5 для ЯМР-спектроскопии, 99 атом. % D**	3114-55-4	5 мл	18000	Раздел A	29039110	18	комн. т.
33023	**p-хлор-m-крезол (PCMC) pure, 98%**	59-50-7	250 г	1090	Раздел A	29071290	18	комн. т.
33023	**p-хлор-m-крезол (PCMC) pure, 98%**	59-50-7	500 г	1820	Раздел A	29071290	18	комн. т.
80908	**4-Хлор-3,5-диметилфенол (PCMX) extrapure, 99%**	88-04-0	100 г	880	Раздел A	29081900	18	комн. т.
80908	**4-Хлор-3,5-диметилфенол (PCMX) extrapure, 99%**	88-04-0	500 г	3060	Раздел A	29081900	18	комн. т.
96712	**Хлороформ extrapure, 99%**	67-66-3	500 мл	300	Раздел A	29031300	18	комн. т.
96712	**Хлороформ extrapure, 99%**	67-66-3	2500 мл	980	Раздел A	29031300	18	комн. т.
96712	**Хлороформ extrapure, 99%**	67-66-3	25 л	7500	Раздел A	29031300	18	комн. т.
84155	**Хлороформ extrapure AR, 99.5%**	67-66-3	500 мл	340	Раздел A	29031300	18	комн. т.
84155	**Хлороформ extrapure AR, 99.5%**	67-66-3	2500 мл	1100	Раздел A	29031300	18	комн. т.
32022	**Хлороформ extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	67-66-3	500 мл	400	Раздел A	29031300	18	комн. т.
32022	**Хлороформ extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	67-66-3	2500 мл	1200	Раздел A	29031300	18	комн. т.
96764	**Хлороформ для молекулярной биологии, 99.8%**	67-66-3	100 мл	450	Раздел A	29031300	18	комн. т.
96764	**Хлороформ для молекулярной биологии, 99.8%**	67-66-3	500 мл	1800	Раздел A	29031300	18	комн. т.
30792	**Хлороформ для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-66-3	500 мл	450	Раздел A	29031300	18	комн. т.
30792	**Хлороформ для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-66-3	1000 мл	650	Раздел A	29031300	18	комн. т.
30792	**Хлороформ для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-66-3	2500 мл	1400	Раздел A	29031300	18	комн. т.
14423	**Хлороформ GC-HS, 99.9%**	67-66-3	250 мл	550	Раздел A	29031300	18	комн. т.
14423	**Хлороформ GC-HS, 99.9%**	67-66-3	500 мл	900	Раздел A	29031300	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
14423	**Хлороформ GC-HS, 99.9%**	67-66-3	1000 мл	1500	Раздел A	29031300	18	комн. т.
51126	**Хлороформ осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	67-66-3	500 мл	500	Раздел A	29031300	18	комн. т.
51126	**Хлороформ осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	67-66-3	1000 мл	970	Раздел A	29031300	18	комн. т.
51126	**Хлороформ осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	67-66-3	2500 мл	2180	Раздел A	29031300	18	комн. т.
90603	**Хлороформ-d (без TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	865-49-6	100 мл	8800	Раздел A	29031300	18	2-8°C
20996	**Хлороформ-d (с 1% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	865-49-6	100 мл	9400	Раздел A	29031300	18	2-8°C
57034	**Хлороформ-d (с 0.03% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии,99.8 атом. % D**	865-49-6	100 мл	9100	Раздел A	29031300	18	2-8°C
22288	**Хлороформ-d (без TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	865-49-6	100 г	7500	Раздел A	29031300	18	2-8°C
98718	**Хлороформ-d (с 0.03% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии,99.8 атом. % D**	865-49-6	100 г	8000	Раздел A	29031300	18	2-8°C
72017	**Хлороформ-d (с 1% TMS, стабилизирован с помощью Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	865-49-6	100 г	8400	Раздел A	29031300	18	2-8°C
39657	**3-Хлорпероксибензойная кислота (mCPBA) pure, 55-75%**	937-14-4	25 г	425	Раздел A	29163990	18	комн. т.
39657	**3-Хлорпероксибензойная кислота (mCPBA) pure, 55-75%**	937-14-4	100 г	1300	Раздел A	29163990	18	комн. т.
39657	**3-Хлорпероксибензойная кислота (mCPBA) pure, 55-75%**	937-14-4	500 г	5200	Раздел A	29163990	18	комн. т.
59271	**N-хлорсукцинимид extrapure, 98%**	128-09-6	100 г	400	Раздел A	29251900	18	комн. т.
59271	**N-хлорсукцинимид extrapure, 98%**	128-09-6	250 г	750	Раздел A	29251900	18	комн. т.
59271	**N-хлорсукцинимид extrapure, 98%**	128-09-6	1 кг	2800	Раздел A	29251900	18	комн. т.
47048	**Хромазурол S (Хромазурол S)**	1667-99-8	10 г	1460	Раздел A	32041264	18	комн. т.
47048	**Хромазурол S (Хромазурол S)**	1667-99-8	25 г	2470	Раздел A	32041264	18	комн. т.
86183	**Стандартный раствор хрома для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
86183	**Стандартный раствор хрома для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
72232	**Хлорид хрома (III) гексагидрат extrapure AR, 98%**	10060-12-5	500 г	700	Раздел A	28273990	18	комн. т.
72232	**Хлорид хрома (III) гексагидрат extrapure AR, 98%**	10060-12-5	5 кг	6500	Раздел A	28273990	18	комн. т.
74767	**Хрома(III) нитрат нонагидрат pure, 96-98%**	7789-02-8	500 г	1200	Раздел A	28342990	18	комн. т.
74767	**Хрома(III) нитрат нонагидрат pure, 96-98%**	7789-02-8	5 кг	11000	Раздел A	28342990	18	комн. т.
21295	**Основной сульфат хрома (III) extrapure, 22.5% Cr**	39380-78-4	500 г	380	Раздел A	28332290	18	комн. т.
21295	**Основной сульфат хрома (III) extrapure, 22.5% Cr**	39380-78-4	2.5 кг	1750	Раздел A	28332290	18	комн. т.
57555	**Порошок хрома, 99% -100 mesh**	7440-47-3	100 г	900	Раздел A	81122900	18	комн. т.
57555	**Порошок хрома, 99% -100 mesh**	7440-47-3	500 г	3500	Раздел A	81122900	18	комн. т.
21817	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) pure, 99%**	1333-82-0	500 г	850	Раздел A	28191000	18	комн. т.
21817	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) pure, 99%**	1333-82-0	1 кг	1600	Раздел A	28191000	18	комн. т.
61365	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	1333-82-0	500 г	900	Раздел A	28191000	18	комн. т.
61365	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	1333-82-0	1 кг	1750	Раздел A	28191000	18	комн. т.
36505	**Хризоидин R**	4438-16-8	25 г	210	Раздел A	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
36505	**Хризоидин R**	4438-16-8	100 г	590	Раздел A	32049000	18	RT
31126	**Хризоидин Y**	532-82-1	25 г	210	Раздел A	32049000	18	RT
31126	**Хризоидин Y**	532-82-1	100 г	590	Раздел A	32049000	18	RT
29955	**Коричная кислота extrapure, 99%**	140-10-3	250 г	870	Раздел A	29163910	18	RT
29955	**Коричная кислота extrapure, 99%**	140-10-3	1 кг	3150	Раздел A	29163910	18	RT
23277	**Коричная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	140-10-3	250 г	1400	Раздел A	29163910	18	RT
23277	**Коричная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	140-10-3	1 кг	3500	Раздел A	29163910	18	RT
78213	**Лимонная кислота безводная extrapure, 99%**	77-92-9	500 г	260	Раздел A	29181400	18	RT
78213	**Лимонная кислота безводная extrapure, 99%**	77-92-9	5 кг	1700	Раздел A	29181400	18	RT
78213	**Лимонная кислота безводная extrapure, 99%**	77-92-9	25 кг	7500	Раздел A	29181400	18	RT
36890	**Лимонная кислота безводная для культуры растительных тканей, 99%**	77-92-9	500 г	320	Раздел A	29181400	18	RT
36890	**Лимонная кислота безводная для культуры растительных тканей, 99%**	77-92-9	5 кг	2100	Раздел A	29181400	18	RT
16842	**Лимонная кислота безводная extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	77-92-9	500 г	290	Раздел A	29181400	18	RT
16842	**Лимонная кислота безводная extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	77-92-9	5 кг	1900	Раздел A	29181400	18	RT
49897	**Лимонная кислота моногидрат extrapure, 99.5%**	5949-29-1	500 г	240	Раздел A	29181400	18	RT
49897	**Лимонная кислота моногидрат extrapure, 99.5%**	5949-29-1	5 кг	1600	Раздел A	29181400	18	RT
49897	**Лимонная кислота моногидрат extrapure, 99.5%**	5949-29-1	25 кг	7000	Раздел A	29181400	18	RT
43667	**Лимонная кислота моногидрат ACS, 99.7%**	5949-29-1	500 г	260	Раздел A	29181400	18	RT
43667	**Лимонная кислота моногидрат ACS, 99.7%**	5949-29-1	5 кг	1750	Раздел A	29181400	18	RT
43667	**Лимонная кислота моногидрат ACS, 99.7%**	5949-29-1	25 кг	8000	Раздел A	29181400	18	RT
53884	**Лимонная кислота моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	5949-29-1	500 г	300	Раздел A	29181400	18	RT
53884	**Лимонная кислота моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	5949-29-1	5 кг	2000	Раздел A	29181400	18	RT
49393	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%**	6147-53-1	100 г	1100	Раздел A	29152990	18	RT
49393	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%**	6147-53-1	250 г	2400	Раздел A	29152990	18	RT
49393	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%**	6147-53-1	500 г	4000	Раздел A	29152990	18	RT
75141	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6147-53-1	100 г	1200	Раздел A	29152990	18	RT
75141	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6147-53-1	250 г	2700	Раздел A	29152990	18	RT
75141	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6147-53-1	500 г	4600	Раздел A	29152990	18	RT
66112	**Стандартный раствор кобальта для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	2100	Раздел A	38229090	12	RT
66112	**Стандартный раствор кобальта для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	3700	Раздел A	38229090	12	RT
37917	**Основной карбонат кобальта (II) pure, 45-50% Co**	12602-23-2	100 г	1400	Раздел A	28369990	18	RT
37917	**Основной карбонат кобальта (II) pure, 45-50% Co**	12602-23-2	250 г	3200	Раздел A	28369990	18	RT
37917	**Основной карбонат кобальта (II) pure, 45-50% Co**	12602-23-2	500 г	6000	Раздел A	28369990	18	RT
99412	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат pure, 99%**	7791-13-1	100 г	1080	Раздел A	28273990	18	RT
99412	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат pure, 99%**	7791-13-1	500 г	5040	Раздел A	28273990	18	RT
36018	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, 99%**	7791-13-1	100 г	1140	Раздел A	28273990	18	RT
36018	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, 99%**	7791-13-1	500 г	5280	Раздел A	28273990	18	RT

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
88282	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7791-13-1	100 г	1260	Раздел A	28273990	18	комн. т.
88282	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7791-13-1	500 г	5460	Раздел A	28273990	18	комн. т.
14386	**Металлический порошок кобальта, 99.5%, -325mesh**	7440-48-4	100 г	2800	Раздел A	81052010	18	комн. т.
14386	**Металлический порошок кобальта, 99.5%, -325mesh**	7440-48-4	250 г	6000	Раздел A	81052010	18	комн. т.
14941	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure, 97%**	10026-22-9	100 г	800	Раздел A	28342990	18	комн. т.
14941	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure, 97%**	10026-22-9	500 г	3000	Раздел A	28342990	18	комн. т.
85942	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	10026-22-9	100 г	950	Раздел A	28342990	18	комн. т.
85942	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	10026-22-9	250 г	2200	Раздел A	28342990	18	комн. т.
85942	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	10026-22-9	500 г	3700	Раздел A	28342990	18	комн. т.
21722	**Оксид кобальта (II,III) pure, 99%**	1308-06-1	100 г	2800	Раздел A	28220010	18	комн. т.
21722	**Оксид кобальта (II,III) pure, 99%**	1308-06-1	250 г	4000	Раздел A	28220010	18	комн. т.
21722	**Оксид кобальта (II,III) pure, 99%**	1308-06-1	500 г	7000	Раздел A	28220010	18	комн. т.
25710	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат pure, 98%**	10026-24-1	100 г	700	Раздел A	28332990	18	комн. т.
25710	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат pure, 98%**	10026-24-1	500 г	3000	Раздел A	28332990	18	комн. т.
42752	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат extrapure AR, 99%**	10026-24-1	100 г	800	Раздел A	28332990	18	комн. т.
42752	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат extrapure AR, 99%**	10026-24-1	250 г	1900	Раздел A	28332990	18	комн. т.
42752	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат extrapure AR, 99%**	10026-24-1	500 г	3700	Раздел A	28332990	18	комн. т.
46069	**Коктейль 'O' сцинтилляционной квалификации**		1000 мл	910	Раздел A	38229090	12	комн. т.
46069	**Коктейль 'O' сцинтилляционной квалификации**		2500 мл	1820	Раздел A	38229090	12	комн. т.
48656	**Коктейль 'T' сцинтилляционной квалификации**		1000 мл	850	Раздел A	38229090	12	комн. т.
48656	**Коктейль 'T' сцинтилляционной квалификации**		2500 мл	1760	Раздел A	38229090	12	комн. т.
38087	**Коктейль 'W' сцинтилляционной квалификации**		1000 мл	1860	Раздел A	38229090	12	комн. т.
38087	**Коктейль 'W' сцинтилляционной квалификации**		2500 мл	4340	Раздел A	38229090	12	комн. т.
36672	**Коллодий эластичный pure**		500 мл	2020	Раздел A	29420090	18	комн. т.
57380	**Стандартный раствор меди для AAC в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
57380	**Стандартный раствор меди для AAC в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
72033	**Металлический порошок меди extrapure, 99.5%, -200 mesh**	7440-50-8	500 г	2180	Раздел A	74061000	18	комн. т.
42577	**Медь металлическая, стружка, 99.5%, 40-100 mesh**	7440-50-8	100 г	500	Раздел A	74061000	18	комн. т.
42577	**Медь металлическая, стружка, 99.5%, 40-100 mesh**	7440-50-8	500 г	2000	Раздел A	74061000	18	комн. т.
28007	**o-крезол pure, 98%**	95-48-7	500 мл	550	Раздел A	29071290	18	комн. т.
28007	**o-крезол pure, 98%**	95-48-7	2500 мл	2500	Раздел A	29071290	18	комн. т.
77744	**m-крезол pure, 98%**	108-39-4	500 мл	1400	Раздел A	29071290	18	комн. т.
77744	**m-крезол pure, 98%**	108-39-4	2500 мл	6300	Раздел A	29071290	18	комн. т.
48620	**m-крезол extrapure AR, 99%**	108-39-4	500 мл	1800	Раздел A	29071290	18	комн. т.
63997	**p-крезол pure, 98.5%**	106-44-5	500 мл	950	Раздел A	29071210	18	комн. т.
63997	**p-крезол pure, 98.5%**	106-44-5	2500 мл	4400	Раздел A	29071210	18	комн. т.
89599	**Крезоловый красный**	1733-12-6	5 г	230	Раздел A	32049000	18	комн. т.
89599	**Крезоловый красный**	1733-12-6	25 г	600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
89599	**Крезоловый красный**	1733-12-6	100 г	2200	Раздел A	32049000	18	комн. т.
21442	**Ацетат крезилового фиолетового, 70%**	10510-54-0	1 г	680	Раздел A	32049000	18	комн. т.
21442	**Ацетат крезилового фиолетового, 70%**	10510-54-0	5 г	3000	Раздел A	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
28376	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый)**	548-62-9	25 г	660	Раздел A	32049000	18	комн. т.
28376	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый)**	548-62-9	100 г	2510	Раздел A	32049000	18	комн. т.
28376	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый)**	548-62-9	500 г	11990	Раздел A	32049000	18	комн. т.
17610	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	548-62-9	25 г	770	Раздел A	32049000	18	комн. т.
17610	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	548-62-9	100 г	2840	Раздел A	32049000	18	комн. т.
17610	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	548-62-9	500 г	13630	Раздел A	32049000	18	комн. т.
94666	**18-краун-6-эфир pure, 98%**	17455-13-9	25 г	800	Раздел A	29239000	18	комн. т.
94666	**18-краун-6-эфир pure, 98%**	17455-13-9	100 г	2500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
94666	**18-краун-6-эфир pure, 98%**	17455-13-9	500 г	11000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
74472	**Масло семян кумина extrapure, содержание альдегидов 28%**	8014-13-9	100 мл	1600	Раздел A	33012945	18	комн. т.
74472	**Масло семян кумина extrapure, содержание альдегидов 28%**	8014-13-9	500 мл	6000	Раздел A	33012945	18	комн. т.
87431	**Ацетат меди(II) моногидрат pure, 98%**	6046-93-1	100 г	360	Раздел A	29152990	18	комн. т.
87431	**Ацетат меди(II) моногидрат pure, 98%**	6046-93-1	500 г	1590	Раздел A	29152990	18	комн. т.
67912	**Ацетат меди(II) моногидрат extrapure AR, 99%**	6046-93-1	250 г	1370	Раздел A	29152990	18	комн. т.
57060	**Ацетат меди(II) моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6046-93-1	250 г	1890	Раздел A	29152990	18	комн. т.
11204	**Бромид меди(II) pure, 99%**	7789-45-9	100 г	1380	Раздел A	28275990	18	комн. т.
11204	**Бромид меди(II) pure, 99%**	7789-45-9	500 г	5870	Раздел A	28275990	18	комн. т.
13945	**Основной карбонат меди(II) pure, 95%**	12069-69-1	500 г	1560	Раздел A	28369990	18	комн. т.
13945	**Основной карбонат меди(II) pure, 95%**	12069-69-1	5 кг	14400	Раздел A	28369990	18	комн. т.
92315	**Хлорид меди(II) pure, 98%**	7447-39-4	500 г	1100	Раздел A	28273990	18	комн. т.
92315	**Хлорид меди(II) pure, 98%**	7447-39-4	1 кг	2100	Раздел A	28273990	18	комн. т.
89797	**Хлорид меди(II) дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10125-13-0	500 г	980	Раздел A	28273990	18	комн. т.
89797	**Хлорид меди(II) дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10125-13-0	1 кг	1950	Раздел A	28273990	18	комн. т.
92272	**Хлорид меди(II) 0.3M раствор**	10125-13-0	500 мл	700	Раздел A	38229090	12	комн. т.
92272	**Хлорид меди(II) 0.3M раствор**	10125-13-0	1000 мл	1250	Раздел A	38229090	12	комн. т.
87367	**Нитрат меди(II) тригидрат extrapure, 98%**	10031-43-3	250 г	550	Раздел A	28342990	18	комн. т.
87367	**Нитрат меди(II) тригидрат extrapure, 98%**	10031-43-3	500 г	980	Раздел A	28342990	18	комн. т.
46704	**Нитрат меди(II) тригидрат ACS, 99.5%**	10031-43-3	500 г	1150	Раздел A	28342990	18	комн. т.
51120	**Оксид меди(II) pure, 79% Cu**	1317-38-0	100 г	420	Раздел A	28255000	18	комн. т.
51120	**Оксид меди(II) pure, 79% Cu**	1317-38-0	500 г	1700	Раздел A	28255000	18	комн. т.
51120	**Оксид меди(II) pure, 79% Cu**	1317-38-0	5 кг	16000	Раздел A	28255000	18	комн. т.
35119	**Сульфат меди(II) безводный extrapure, 99%**	7758-98-7	100 г	550	Раздел A	28332500	18	комн. т.
35119	**Сульфат меди(II) безводный extrapure, 99%**	7758-98-7	500 г	1800	Раздел A	28332500	18	комн. т.
61103	**Сульфат меди(II) безводный extrapure AR, 99%**	7758-98-7	100 г	700	Раздел A	28332500	18	комн. т.
61103	**Сульфат меди(II) безводный extrapure AR, 99%**	7758-98-7	500 г	2000	Раздел A	28332500	18	комн. т.
58352	**Сульфат меди(II) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7758-98-7	100 г	1200	Раздел A	28332500	18	комн. т.
58352	**Сульфат меди(II) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7758-98-7	500 г	2600	Раздел A	28332500	18	комн. т.
38869	**Сульфат меди(II) пентагидрат pure, 99%**	7758-99-8	500 г	700	Раздел A	28332500	18	комн. т.
38869	**Сульфат меди(II) пентагидрат pure, 99%**	7758-99-8	5 кг	6500	Раздел A	28332500	18	комн. т.
61298	**Сульфат меди(II) пентагидрат extrapure AR, 99.5%**	7758-99-8	500 г	760	Раздел A	28332500	18	комн. т.
61298	**Сульфат меди(II) пентагидрат extrapure AR, 99.5%**	7758-99-8	5 кг	7300	Раздел A	28332500	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
71244	**Сульфат меди(II) пентагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7758-99-8	500 г	800	Раздел A	28332500	18	комн. т.
71244	**Сульфат меди(II) пентагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7758-99-8	5 кг	7600	Раздел A	28332500	18	комн. т.
90445	**Сульфат меди(II) 0.1M раствор**	7758-99-8	1000 мл	530	Раздел A	38229090	12	комн. т.
29497	**Бромид меди(I) pure, 98.5%**	7787-70-4	100 г	670	Раздел A	28275990	18	комн. т.
29497	**Бромид меди(I) pure, 98.5%**	7787-70-4	500 г	3200	Раздел A	28275990	18	комн. т.
26375	**Хлорид меди(I) pure, 97%**	7758-89-6	500 г	1100	Раздел A	28273940	18	комн. т.
26375	**Хлорид меди(I) pure, 97%**	7758-89-6	5 кг	10000	Раздел A	28273940	18	комн. т.
21136	**Хлорид меди(I) ACS, 97%**	7758-89-6	250 г	1400	Раздел A	28273940	18	комн. т.
93095	**Иодид меди(I) extrapure AR, 99%**	7681-65-4	25 г	700	Раздел A	28276090	18	комн. т.
93095	**Иодид меди(I) extrapure AR, 99%**	7681-65-4	100 г	2500	Раздел A	28276090	18	комн. т.
93095	**Иодид меди(I) extrapure AR, 99%**	7681-65-4	500 г	12000	Раздел A	28276090	18	комн. т.
83086	**Оксид меди(I) pure, 86% Cu**	1317-39-1	100 г	660	Раздел A	28255000	18	комн. т.
83086	**Оксид меди(I) pure, 86% Cu**	1317-39-1	500 г	2520	Раздел A	28255000	18	комн. т.
97461	**Куркумин (Куркумовый жёлтый)**	458-37-7	5 г	350	Раздел A	33019014	18	комн. т.
97461	**Куркумин (Куркумовый жёлтый)**	458-37-7	10 г	650	Раздел A	33019014	18	комн. т.
97461	**Куркумин (Куркумовый жёлтый)**	458-37-7	25 г	980	Раздел A	33019014	18	комн. т.
97461	**Куркумин (Куркумовый жёлтый)**	458-37-7	100 г	3250	Раздел A	33019014	18	комн. т.
20259	**Циклогексан extrapure, 99%**	110-82-7	500 мл	260	Раздел A	29021100	18	комн. т.
20259	**Циклогексан extrapure, 99%**	110-82-7	2500 мл	980	Раздел A	29021100	18	комн. т.
20259	**Циклогексан extrapure, 99%**	110-82-7	25 л	9200	Раздел A	29021100	18	комн. т.
46616	**Циклогексан ACS, 99.5%**	110-82-7	500 мл	300	Раздел A	29021100	18	комн. т.
46616	**Циклогексан ACS, 99.5%**	110-82-7	2500 мл	1080	Раздел A	29021100	18	комн. т.
23292	**Циклогексан GC-HS, 99.9%**	110-82-7	250 мл	500	Раздел A	29142200	18	комн. т.
23292	**Циклогексан GC-HS, 99.9%**	110-82-7	1000 мл	900	Раздел A	29142200	18	комн. т.
46300	**Циклогексан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	110-82-7	500 мл	450	Раздел A	29021100	18	комн. т.
46300	**Циклогексан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	110-82-7	1000 мл	700	Раздел A	29021100	18	комн. т.
46300	**Циклогексан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	110-82-7	2500 мл	1500	Раздел A	29021100	18	комн. т.
92604	**Циклогексан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	110-82-7	500 мл	400	Раздел A	29021100	18	комн. т.
92604	**Циклогексан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	110-82-7	1000 мл	750	Раздел A	29021100	18	комн. т.
34781	**Циклогексан ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-82-7	500 мл	340	Раздел A	29021100	18	комн. т.
34781	**Циклогексан ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-82-7	2500 мл	1150	Раздел A	29021100	18	комн. т.
31726	**Циклогексанон extrapure, 99%**	108-94-1	500 мл	350	Раздел A	29142200	18	комн. т.
31726	**Циклогексанон extrapure, 99%**	108-94-1	2500 мл	1600	Раздел A	29142200	18	комн. т.
89635	**Циклогексанон extrapure AR, 99.5%**	108-94-1	500 мл	420	Раздел A	29142200	18	комн. т.
89635	**Циклогексанон extrapure AR, 99.5%**	108-94-1	2500 мл	2000	Раздел A	29142200	18	комн. т.
12183	**Циклогексиламин pure, 99%**	108-91-8	500 мл	400	Раздел A	29213010	18	комн. т.
12183	**Циклогексиламин pure, 99%**	108-91-8	2500 мл	1800	Раздел A	29213010	18	комн. т.
45658	**Циклогексиламин extrapure AR, 99.5%**	108-91-8	500 мл	430	Раздел A	29213010	18	комн. т.
45658	**Циклогексиламин extrapure AR, 99.5%**	108-91-8	2500 мл	2100	Раздел A	29213010	18	комн. т.
85606	**Масло циприола extrapure, 99%**	91771-62-9	100 мл	8000	Раздел A	33012990	18	комн. т.
95322	**L-цистеин extrapure CHR, 99%**	52-90-4	25 г	410	Раздел A	29309040	18	комн. т.
95322	**L-цистеин extrapure CHR, 99%**	52-90-4	100 г	1360	Раздел A	29309040	18	комн. т.
95322	**L-цистеин extrapure CHR, 99%**	52-90-4	500 г	5800	Раздел A	29309040	18	комн. т.
95322	**L-цистеин extrapure CHR, 99%**	52-90-4	5 кг	54000	Раздел A	29309040	18	комн. т.
25961	**L-цистеин для культуры растительных тканей, 99%**	52-90-4	25 г	600	Раздел A	29309040	18	комн. т.
25961	**L-цистеин для культуры растительных тканей, 99%**	52-90-4	100 г	1400	Раздел A	29309040	18	комн. т.
25961	**L-цистеин для культуры растительных тканей, 99%**	52-90-4	500 г	6500	Раздел A	29309040	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
69029	**L-цистеин гидрохлорид моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7048-04-6	100 г	950	Раздел A	29309040	18	комн. т.
69029	**L-цистеин гидрохлорид моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7048-04-6	500 г	3570	Раздел A	29309040	18	комн. т.
69029	**L-цистеин гидрохлорид моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7048-04-6	1 кг	6250	Раздел A	29309040	18	комн. т.
69029	**L-цистеин гидрохлорид моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7048-04-6	5 кг	30000	Раздел A	29309040	18	комн. т.
35751	**L-цистин extrapure CHR, 99%**	56-89-3	25 г	450	Раздел A	29309040	18	комн. т.
35751	**L-цистин extrapure CHR, 99%**	56-89-3	100 г	1100	Раздел A	29309040	18	комн. т.
35751	**L-цистин extrapure CHR, 99%**	56-89-3	1 кг	8500	Раздел A	29309040	18	комн. т.
35751	**L-цистин extrapure CHR, 99%**	56-89-3	5 кг	40000	Раздел A	29309040	18	комн. т.
83172	**L-цистин для культуры растительных тканей, 99%**	56-89-3	25 г	520	Раздел A	29309040	18	комн. т.
83172	**L-цистин для культуры растительных тканей, 99%**	56-89-3	100 г	1190	Раздел A	29309040	18	комн. т.
83172	**L-цистин для культуры растительных тканей, 99%**	56-89-3	500 г	5340	Раздел A	29309040	18	комн. т.
38779	**L-цистин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-89-3	250 г	3000	Раздел A	29309040	18	комн. т.
38779	**L-цистин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-89-3	1 кг	10200	Раздел A	29309040	18	комн. т.
38779	**L-цистин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-89-3	5 кг	48000	Раздел A	29309040	18	комн. т.
10323	**Цитозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	71-30-7	25 г	700	Раздел A	29349990	18	комн. т.
10323	**Цитозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	71-30-7	100 г	2500	Раздел A	29349990	18	комн. т.
10323	**Цитозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	71-30-7	500 г	8000	Раздел A	29349990	18	комн. т.
56096	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	13419-61-9	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
56096	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	13419-61-9	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
56096	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	13419-61-9	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
71801	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	13419-61-9	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
71801	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	13419-61-9	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
71801	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	13419-61-9	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
93995	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure**	8049-11-4	100 г	590	Раздел A	74032900	18	комн. т.
93995	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure**	8049-11-4	500 г	2360	Раздел A	74032900	18	комн. т.
37163	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure AR, ACS**	8049-11-4	100 г	790	Раздел A	74032900	18	комн. т.
37163	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure AR, ACS**	8049-11-4	250 г	1690	Раздел A	74032900	18	комн. т.
61500	**Декстрин (белый) практической квалификации**	9004-53-9	500 г	300	Раздел A	35051090	18	комн. т.
61500	**Декстрин (белый) практической квалификации**	9004-53-9	5 кг	2800	Раздел A	35051090	18	комн. т.
42738	**Декстроза extrapure**	50-99-7	500 г	290	Раздел A	17023031	18	комн. т.
42738	**Декстроза extrapure**	50-99-7	5 кг	2370	Раздел A	17023031	18	комн. т.
51758	**Декстроза ACS**	50-99-7	500 г	310	Раздел A	17023031	18	комн. т.
51758	**Декстроза ACS**	50-99-7	5 кг	2850	Раздел A	17023031	18	комн. т.
51758	**Декстроза ACS**	50-99-7	25 кг	12370	Раздел A	17023031	18	комн. т.
16191	**Декстроза моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	14431-43-7	500 г	270	Раздел A	17023031	18	комн. т.
16191	**Декстроза моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	14431-43-7	5 кг	2490	Раздел A	17023031	18	комн. т.
16191	**Декстроза моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	14431-43-7	25 кг	10890	Раздел A	17023031	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40799	**Гидроцитрат диаммония безводный (Цитрат аммония двухзамещённый) ACS, 98%**	3012-65-5	500 г	750	Раздел A	29181590	18	комн. т.
40799	**Гидроцитрат диаммония безводный (Цитрат аммония двухзамещённый) ACS, 98%**	3012-65-5	25 кг	34560	Раздел A	29181590	18	комн. т.
81434	**Дибутилфталат pure, 98%**	84-74-2	500 мл	400	Раздел A	29173910	18	комн. т.
81434	**Дибутилфталат pure, 98%**	84-74-2	2500 мл	1800	Раздел A	29173910	18	комн. т.
12088	**Дихлоруксусная кислота pure, 99%**	79-43-6	100 мл	2360	Раздел A	29154020	18	комн. т.
12088	**Дихлоруксусная кислота pure, 99%**	79-43-6	500 мл	6050	Раздел A	29154020	18	комн. т.
12088	**Дихлоруксусная кислота pure, 99%**	79-43-6	2500 мл	27000	Раздел A	29154020	18	комн. т.
52153	**1,2-дихлорбензол pure, 99%**	95-50-1	500 мл	400	Раздел A	29039120	18	комн. т.
52153	**1,2-дихлорбензол pure, 99%**	95-50-1	1000 мл	750	Раздел A	29039120	18	комн. т.
52153	**1,2-дихлорбензол pure, 99%**	95-50-1	2500 мл	1750	Раздел A	29039120	18	комн. т.
61012	**1,2-дихлорбензол extrapure AR, 99%**	95-50-1	250 мл	320	Раздел A	29039120	18	комн. т.
61012	**1,2-дихлорбензол extrapure AR, 99%**	95-50-1	2500 мл	2000	Раздел A	29039120	18	комн. т.
79510	**1,2-дихлорэтан extrapure, 99%**	107-06-2	500 мл	300	Раздел A	29031500	18	комн. т.
79510	**1,2-дихлорэтан extrapure, 99%**	107-06-2	2500 мл	900	Раздел A	29031500	18	комн. т.
69566	**1,2-дихлорэтан extrapure AR, 99.5%**	107-06-2	500 мл	330	Раздел A	29031500	18	комн. т.
69566	**1,2-дихлорэтан extrapure AR, 99.5%**	107-06-2	2500 мл	1020	Раздел A	29031500	18	комн. т.
87988	**1,2-дихлорэтан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	107-06-2	500 мл	620	Раздел A	29031500	18	комн. т.
87988	**1,2-дихлорэтан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	107-06-2	1000 мл	1100	Раздел A	29031500	18	комн. т.
63462	**1,2-дихлорэтан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	107-06-2	1000 мл	950	Раздел A	29031500	18	комн. т.
79126	**2,7-дихлорфлуоресцеин (DCF) extrapure AR, ACS, 90%**	76-54-0	5 г	600	Раздел A	29420090	18	комн. т.
79126	**2,7-дихлорфлуоресцеин (DCF) extrapure AR, ACS, 90%**	76-54-0	25 г	2500	Раздел A	29420090	18	комн. т.
56825	**Дихлорметан (DCM) pure, 99%**	75-09-2	500 мл	240	Раздел A	29031200	18	комн. т.
56825	**Дихлорметан (DCM) pure, 99%**	75-09-2	2500 мл	900	Раздел A	29031200	18	комн. т.
56825	**Дихлорметан (DCM) pure, 99%**	75-09-2	25 л	6500	Раздел A	29031200	18	комн. т.
24532	**Дихлорметан (DCM) extrapure AR, 99.5%**	75-09-2	500 мл	270	Раздел A	29031200	18	комн. т.
24532	**Дихлорметан (DCM) extrapure AR, 99.5%**	75-09-2	2500 мл	1020	Раздел A	29031200	18	комн. т.
24532	**Дихлорметан (DCM) extrapure AR, 99.5%**	75-09-2	25 л	7200	Раздел A	29031200	18	комн. т.
45368	**Дихлорметан (DCM) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-09-2	500 мл	300	Раздел A	29031200	18	комн. т.
45368	**Дихлорметан (DCM) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-09-2	2500 мл	1150	Раздел A	29031200	18	комн. т.
29103	**Дихлорметан (DCM) GC-HS, 99.9%**	75-09-2	250 мл	430	Раздел A	29031200	18	комн. т.
29103	**Дихлорметан (DCM) GC-HS, 99.9%**	75-09-2	500 мл	700	Раздел A	29031200	18	комн. т.
29103	**Дихлорметан (DCM) GC-HS, 99.9%**	75-09-2	1000 мл	1100	Раздел A	29031200	18	комн. т.
58628	**Дихлорметан (DCM) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	75-09-2	500 мл	410	Раздел A	29031200	18	комн. т.
58628	**Дихлорметан (DCM) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	75-09-2	1000 мл	600	Раздел A	29031200	18	комн. т.
58628	**Дихлорметан (DCM) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	75-09-2	2500 мл	1300	Раздел A	29031200	18	комн. т.
43551	**Дихлорметан (DCM) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	75-09-2	500 мл	340	Раздел A	29031200	18	комн. т.
43551	**Дихлорметан (DCM) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	75-09-2	1000 мл	680	Раздел A	29031200	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
41512	**Дихлорметан (DCM) для молекулярной биологии, 99.9%**	75-09-2	250 мл	470	Раздел A	29031200	18	комн. т.
41512	**Дихлорметан (DCM) для молекулярной биологии, 99.9%**	75-09-2	500 мл	800	Раздел A	29031200	18	комн. т.
93075	**Дихлорметан-d2 (DCM-d2) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	1665-00-5	10 мл	17990	Раздел A	29031200	18	комн. т.
55287	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола extrapure AR, 98%**	620-45-1	1 г	310	Раздел A	32049000	18	комн. т.
55287	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола extrapure AR, 98%**	620-45-1	5 г	1200	Раздел A	32049000	18	комн. т.
55287	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола extrapure AR, 98%**	620-45-1	25 г	4910	Раздел A	32049000	18	комн. т.
35551	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	620-45-1	1 г	330	Раздел A	32049000	18	комн. т.
35551	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	620-45-1	5 г	1340	Раздел A	32049000	18	комн. т.
35551	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	620-45-1	25 г	5240	Раздел A	32049000	18	комн. т.
31499	**2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D) для культуры растительных тканей, 98%**	94-75-7	25 г	680	Раздел A	98020000	18	комн. т.
31499	**2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D) для культуры растительных тканей, 98%**	94-75-7	100 г	1250	Раздел A	98020000	18	комн. т.
31499	**2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D) для культуры растительных тканей, 98%**	94-75-7	500 г	5060	Раздел A	98020000	18	комн. т.
77833	**Дициандиамид pure, 98%**	461-58-5	500 г	750	Раздел A	29269000	18	комн. т.
61335	**Дициклопентадиен extrapure (стабилизированный BHT), 93%**	77-73-6	100 мл	240	Раздел A	29420090	18	комн. т.
61335	**Дициклопентадиен extrapure (стабилизированный BHT), 93%**	77-73-6	500 мл	900	Раздел A	29420090	18	комн. т.
61335	**Дициклопентадиен extrapure (стабилизированный BHT), 93%**	77-73-6	2500 мл	3800	Раздел A	29420090	18	комн. т.
71164	**Диэтаноламин pure, 98%**	111-42-2	500 мл	350	Раздел A	29221200	18	комн. т.
71164	**Диэтаноламин pure, 98%**	111-42-2	2500 мл	1400	Раздел A	29221200	18	комн. т.
47001	**Диэтаноламин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%**	111-42-2	500 мл	450	Раздел A	29221200	18	комн. т.
47001	**Диэтаноламин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%**	111-42-2	2500 мл	1800	Раздел A	29221200	18	комн. т.
59161	**5M Диэтаноламиновый субстратный буфер(5M DEA с 2.5mM MgCl2) для фосфатазы**		100 мл	2250	Раздел A	38229090	12	комн. т.
31255	**Диэтиламин pure, 99%**	109-89-7	500 мл	350	Раздел A	29211200	18	комн. т.
31255	**Диэтиламин pure, 99%**	109-89-7	2500 мл	1500	Раздел A	29211200	18	комн. т.
31255	**Диэтиламин pure, 99%**	109-89-7	25 л	13500	Раздел A	29211200	18	комн. т.
64912	**Диэтиламин extrapure AR, 99.5%**	109-89-7	500 мл	380	Раздел A	29211200	18	комн. т.
64912	**Диэтиламин extrapure AR, 99.5%**	109-89-7	2500 мл	1800	Раздел A	29211200	18	комн. т.
28298	**Диэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	109-89-7	1000 мл	1600	Раздел A	29211200	18	комн. т.
77141	**2-диэтиламиноэтанол (DEAE) extrapure, 99%**	100-37-8	500 мл	580	Раздел A	29221990	18	комн. т.
77141	**2-диэтиламиноэтанол (DEAE) extrapure, 99%**	100-37-8	2500 мл	2800	Раздел A	29221990	18	комн. т.
59351	**N,N-диэтиланилин pure, 98%**	91-66-7	500 мл	800	Раздел A	29214222	18	комн. т.
59351	**N,N-диэтиланилин pure, 98%**	91-66-7	2500 мл	3700	Раздел A	29214222	18	комн. т.
44369	**N,N-диэтиланилин extrapure AR, 99%**	91-66-7	500 мл	1000	Раздел A	29214190	18	комн. т.
44369	**N,N-диэтиланилин extrapure AR, 99%**	91-66-7	2500 мл	4600	Раздел A	29214190	18	комн. т.
36303	**Диэтилкарбонат extrapure, 99%**	105-58-8	500 мл	500	Раздел A	29209000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
36303	**Диэтилкарбонат extrapure, 99%**	105-58-8	2500 мл	2300	Раздел A	29209000	18	комн. т.
83040	**Диэтиленгликоль (Диголь) pure, 98%**	111-46-6	500 мл	300	Раздел A	29053990	18	комн. т.
83040	**Диэтиленгликоль (Диголь) pure, 98%**	111-46-6	2500 мл	1000	Раздел A	29053990	18	комн. т.
83040	**Диэтиленгликоль (Диголь) pure, 98%**	111-46-6	25 л	8800	Раздел A	29053990	18	комн. т.
68811	**Диэтиленгликоль (Диголь) extrapure AR, 99%**	111-46-6	500 мл	350	Раздел A	29053990	18	комн. т.
68811	**Диэтиленгликоль (Диголь) extrapure AR, 99%**	111-46-6	2500 мл	1100	Раздел A	29053990	18	комн. т.
93616	**Диэтиленгликоля диэтиловый эфир (этилдиглим, DEGDEE) pure, 99%**	112-36-7	100 мл	750	Раздел A	29094400	18	комн. т.
93616	**Диэтиленгликоля диэтиловый эфир (этилдиглим, DEGDEE) pure, 99%**	112-36-7	500 мл	3200	Раздел A	29094400	18	комн. т.
44284	**Диэтиленгликоля диметиловый эфир (диглим, DEGDME) pure, 99%**	111-96-6	500 мл	900	Раздел A	29094990	18	комн. т.
44284	**Диэтиленгликоля диметиловый эфир (диглим, DEGDME) pure, 99%**	111-96-6	2500 мл	4000	Раздел A	29094990	18	комн. т.
44284	**Диэтиленгликоля диметиловый эфир (диглим, DEGDME) pure, 99%**	111-96-6	25 л	38000	Раздел A	29094990	18	комн. т.
20882	**Диэтиленгликоля моноэтиловый эфир (DGMEE) pure, 98%**	111-90-0	500 мл	440	Раздел A	29094400	18	комн. т.
20882	**Диэтиленгликоля моноэтиловый эфир (DGMEE) pure, 98%**	111-90-0	2500 мл	1900	Раздел A	29094400	18	комн. т.
53422	**Диэтилкетон (3-пентанон) extrapure, 99%**	96-22-0	500 мл	1200	Раздел A	29141990	18	комн. т.
98389	**Диэтилмалонат extrapure, 99%**	105-53-3	500 мл	600	Раздел A	29171970	18	комн. т.
98389	**Диэтилмалонат extrapure, 99%**	105-53-3	2500 мл	2800	Раздел A	29171970	18	комн. т.
39378	**Диэтилмалонат extrapure AR, 99.5%**	105-53-3	500 мл	700	Раздел A	29171970	18	комн. т.
39378	**Диэтилмалонат extrapure AR, 99.5%**	105-53-3	2500 мл	3300	Раздел A	29171970	18	комн. т.
61252	**Диэтилоксалат pure, 99%**	95-92-1	500 мл	600	Раздел A	29171140	18	комн. т.
61252	**Диэтилоксалат pure, 99%**	95-92-1	2500 мл	2700	Раздел A	29171140	18	комн. т.
75995	**N,N-диэтил-р-фенилендиамин, сульфат (DEPPDA, сульфат) extrapure, 98%**	6283-63-2	25 г	2200	Раздел A	29215190	18	комн. т.
75995	**N,N-диэтил-р-фенилендиамин, сульфат (DEPPDA, сульфат) extrapure, 98%**	6283-63-2	100 г	8400	Раздел A	29215190	18	комн. т.
16150	**Диэтилфталат pure, 99%**	84-66-2	500 мл	360	Раздел A	29173990	18	комн. т.
16150	**Диэтилфталат pure, 99%**	84-66-2	2500 мл	1700	Раздел A	29173990	18	комн. т.
78652	**Диэтилсульфат extrapure, 99%**	64-67-5	500 мл	400	Раздел A	98020000	18	комн. т.
78652	**Диэтилсульфат extrapure, 99%**	64-67-5	2500 мл	1800	Раздел A	29209000	18	комн. т.
15979	**Дийодметан extrapure (стабилизированный медной проволокой), 99%**	75-11-6	25 г	2500	Раздел A	29036900	18	15-20°C
15979	**Дийодметан extrapure (стабилизированный медной проволокой), 99%**	75-11-6	100 г	4800	Раздел A	29036900	18	15-20°C
15979	**Дийодметан extrapure (стабилизированный медной проволокой), 99%**	75-11-6	250 г	9000	Раздел A	29036900	18	15-20°C
77205	**Диизопропиламин pure, 98%**	108-18-9	500 мл	900	Раздел A	29211990	18	комн. т.
77205	**Диизопропиламин pure, 98%**	108-18-9	2500 мл	4200	Раздел A	29211990	18	комн. т.
77205	**Диизопропиламин pure, 98%**	108-18-9	25 л	40000	Раздел A	29211990	18	комн. т.
24465	**Диизопропаноламин (DIPOA) extrapure AR, 98%**	110-97-4	500 мл	800	Раздел A	29332990	18	комн. т.
24465	**Диизопропаноламин (DIPOA) extrapure AR, 98%**	110-97-4	1000 мл	1380	Раздел A	29332990	18	комн. т.
67519	**Диизопропиловый эфир pure, 98%**	108-20-3	500 мл	420	Раздел A	29091990	18	комн. т.
67519	**Диизопропиловый эфир pure, 98%**	108-20-3	2500 мл	1800	Раздел A	29091990	18	комн. т.
67519	**Диизопропиловый эфир pure, 98%**	108-20-3	25 л	16500	Раздел A	29091990	18	комн. т.
63282	**Диизопропиловый эфир extrapure AR, 99%**	108-20-3	500 мл	460	Раздел A	29091990	18	комн. т.
63282	**Диизопропиловый эфир extrapure AR, 99%**	108-20-3	2500 мл	2100	Раздел A	29091990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
89299	**Диизопропиловый эфир осушенный, 99%, содержание воды 0.0025%**	108-20-3	500 мл	800	Раздел A	29091990	18	комн. т.
89299	**Диизопропиловый эфир осушенный, 99%, содержание воды 0.0025%**	108-20-3	1000 мл	1500	Раздел A	29091990	18	комн. т.
91837	**N,N-диизопропилэтиламин (DIPEA) extrapure, 98%**	7087-68-5	100 мл	350	Раздел A	29211990	18	комн. т.
91837	**N,N-диизопропилэтиламин (DIPEA) extrapure, 98%**	7087-68-5	250 мл	800	Раздел A	29211990	18	комн. т.
91837	**N,N-диизопропилэтиламин (DIPEA) extrapure, 98%**	7087-68-5	1000 мл	3060	Раздел A	29211990	18	комн. т.
61125	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure, 99%**	110-71-4	500 мл	720	Раздел A	29094990	18	комн. т.
61125	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure, 99%**	110-71-4	2500 мл	3350	Раздел A	29094990	18	комн. т.
61125	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure, 99%**	110-71-4	25 л	32000	Раздел A	29094990	18	комн. т.
94378	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure AR, 99.5%**	110-71-4	500 мл	820	Раздел A	29094990	18	комн. т.
94378	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure AR, 99.5%**	110-71-4	2500 мл	3700	Раздел A	29094990	18	комн. т.
80675	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure, 99%**	127-19-5	500 мл	400	Раздел A	29241900	18	комн. т.
80675	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure, 99%**	127-19-5	2500 мл	1650	Раздел A	29241900	18	комн. т.
80675	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure, 99%**	127-19-5	25 л	15000	Раздел A	29241900	18	комн. т.
60991	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, 99.5%**	127-19-5	500 мл	490	Раздел A	29241900	18	комн. т.
60991	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, 99.5%**	127-19-5	2500 мл	1900	Раздел A	29241900	18	комн. т.
79220	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	127-19-5	500 мл	550	Раздел A	29241900	18	комн. т.
79220	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	127-19-5	2500 мл	2100	Раздел A	29241900	18	комн. т.
70926	**N,N-диметилацетамид (DMA) GC-HS, 99.9%**	127-19-5	250 мл	500	Раздел A	29241900	18	комн. т.
70926	**N,N-диметилацетамид (DMA) GC-HS, 99.9%**	127-19-5	500 мл	850	Раздел A	29241900	18	комн. т.
70926	**N,N-диметилацетамид (DMA) GC-HS, 99.9%**	127-19-5	1000 мл	1500	Раздел A	29241900	18	комн. т.
98189	**N,N-диметилацетамид (DMA) для ВЭЖХ, 99.8%**	127-19-5	500 мл	700	Раздел A	29241900	18	комн. т.
98189	**N,N-диметилацетамид (DMA) для ВЭЖХ, 99.8%**	127-19-5	1000 мл	1200	Раздел A	29241900	18	комн. т.
10652	**Диметиламин 40% водный раствор**	124-40-3	500 мл	260	Раздел A	29211190	18	комн. т.
10652	**Диметиламин 40% водный раствор**	124-40-3	2500 мл	1000	Раздел A	29211190	18	комн. т.
14003	**p-Диметиламинобензальдегид (DMAB) extrapure AR, 99%**	100-10-7	100 г	1590	Раздел A	29122990	18	комн. т.
14003	**p-Диметиламинобензальдегид (DMAB) extrapure AR, 99%**	100-10-7	1 кг	14830	Раздел A	29122990	18	комн. т.
77086	**p-Диметиламинобензальдегид (DMAB) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	100-10-7	100 г	1750	Раздел A	29122990	18	комн. т.
77086	**p-Диметиламинобензальдегид (DMAB) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	100-10-7	1 кг	15810	Раздел A	29122990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
12566	**N,N-диметиланилин pure, 98%**	121-69-7	500 мл	530	Раздел A	29214223	18	комн. т.
12566	**N,N-диметиланилин pure, 98%**	121-69-7	2500 мл	2500	Раздел A	29214223	18	комн. т.
20364	**N,N-диметиланилин extrapure AR, 99.5%**	121-69-7	500 мл	580	Раздел A	29214190	18	комн. т.
20364	**N,N-диметиланилин extrapure AR, 99.5%**	121-69-7	2500 мл	2700	Раздел A	29214190	18	комн. т.
16616	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure, 99%**	68-12-2	500 мл	280	Раздел A	29211110	18	комн. т.
16616	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure, 99%**	68-12-2	2500 мл	1050	Раздел A	29211110	18	комн. т.
16616	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure, 99%**	68-12-2	25 л	9500	Раздел A	29211110	18	комн. т.
21974	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure AR, 99.5%**	68-12-2	500 мл	320	Раздел A	29211110	18	комн. т.
21974	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure AR, 99.5%**	68-12-2	2500 мл	1200	Раздел A	29211110	18	комн. т.
79121	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	68-12-2	500 мл	350	Раздел A	29211110	18	комн. т.
79121	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	68-12-2	2500 мл	1350	Раздел A	29211110	18	комн. т.
50591	**N,N-диметилформамид (DMF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	68-12-2	500 мл	440	Раздел A	29211110	18	комн. т.
50591	**N,N-диметилформамид (DMF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	68-12-2	1000 мл	750	Раздел A	29211110	18	комн. т.
46165	**N,N-диметилформамид (DMF) GC-HS, 99.9%**	68-12-2	250 мл	350	Раздел A	29211110	18	комн. т.
46165	**N,N-диметилформамид (DMF) GC-HS, 99.9%**	68-12-2	500 мл	550	Раздел A	29211110	18	комн. т.
46165	**N,N-диметилформамид (DMF) GC-HS, 99.9%**	68-12-2	1000 мл	980	Раздел A	29211110	18	комн. т.
93186	**N,N-диметилформамид (DMF) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	68-12-2	500 мл	500	Раздел A	29211110	18	комн. т.
93186	**N,N-диметилформамид (DMF) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	68-12-2	1000 мл	900	Раздел A	29211110	18	комн. т.
24017	**N,N-диметилформамид (DMF) для молекулярной биологии, 99.9%**	68-12-2	100 мл	450	Раздел A	29211110	18	комн. т.
24017	**N,N-диметилформамид (DMF) для молекулярной биологии, 99.9%**	68-12-2	500 мл	850	Раздел A	29211110	18	комн. т.
52794	**N,N-диметилацеталь диметилформамида extrapure, 95%**	4637-24-5	100 мл	560	Раздел A	29225090	18	комн. т.
52794	**N,N-диметилацеталь диметилформамида extrapure, 95%**	4637-24-5	500 мл	1800	Раздел A	29225090	18	комн. т.
81890	**Диметилглиоксим extrapure AR, 99%**	95-45-4	100 г	650	Раздел A	29420090	18	комн. т.
81890	**Диметилглиоксим extrapure AR, 99%**	95-45-4	500 г	2900	Раздел A	29420090	18	комн. т.
19711	**Диметилглиоксим extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	95-45-4	100 г	750	Раздел A	29420090	18	комн. т.
19711	**Диметилглиоксим extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	95-45-4	500 г	3200	Раздел A	29420090	18	комн. т.
92574	**Динатриевая соль диметилглиоксима октагидрат extrapure AR, 99%**	75006-64-3	250 г	1060	Раздел A	29420090	18	комн. т.
33158	**1,3-Диметил-2-имидазолидинон (DMI) pure, 99%**	80-73-9	100 мл	1190	Раздел A	29332990	18	комн. т.
33158	**1,3-Диметил-2-имидазолидинон (DMI) pure, 99%**	80-73-9	500 мл	5030	Раздел A	29332990	18	комн. т.
33158	**1,3-Диметил-2-имидазолидинон (DMI) pure, 99%**	80-73-9	2500 мл	24670	Раздел A	29332990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
35161	**1,3-Диметил-2-имидазолидинон (DMI) GC-HS, 99.9%**	80-73-9	100 мл	1390	Раздел A	29333100	18	комн. т.
35161	**1,3-Диметил-2-имидазолидинон (DMI) GC-HS, 99.9%**	80-73-9	500 мл	5300	Раздел A	29333100	18	комн. т.
60496	**1,3-Диметил-2-имидазолидинон (DMI) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	80-73-9	100 мл	1580	Раздел A	29332990	18	комн. т.
60496	**1,3-Диметил-2-имидазолидинон (DMI) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	80-73-9	500 мл	5450	Раздел A	29332990	18	комн. т.
43404	**Диметилсульфоксид (DMSO) extrapure, 99%**	67-68-5	500 мл	1050	Раздел A	29309099	18	комн. т.
43404	**Диметилсульфоксид (DMSO) extrapure, 99%**	67-68-5	2500 мл	4800	Раздел A	29309099	18	комн. т.
43404	**Диметилсульфоксид (DMSO) extrapure, 99%**	67-68-5	25 л	45000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
28580	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, 99.9%**	67-68-5	500 мл	1150	Раздел A	29309099	18	комн. т.
28580	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, 99.9%**	67-68-5	2500 мл	5000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
28580	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, 99.9%**	67-68-5	25 л	47000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
66444	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	67-68-5	500 мл	1300	Раздел A	29309099	18	комн. т.
66444	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	67-68-5	2500 мл	5400	Раздел A	29309099	18	комн. т.
12767	**Диметилсульфоксид (DMSO) GC-HS, 99.9%**	67-68-5	250 мл	950	Раздел A	29309099	18	комн. т.
12767	**Диметилсульфоксид (DMSO) GC-HS, 99.9%**	67-68-5	500 мл	1800	Раздел A	29309099	18	комн. т.
12767	**Диметилсульфоксид (DMSO) GC-HS, 99.9%**	67-68-5	1000 мл	3200	Раздел A	29309099	18	комн. т.
30239	**Диметилсульфоксид (DMSO) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-68-5	500 мл	1700	Раздел A	29309099	18	комн. т.
30239	**Диметилсульфоксид (DMSO) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-68-5	1000 мл	3000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
71545	**Диметилсульфоксид (DMSO) квалификации ULSI для полупроводниковой промышленности, 99.9%**	67-68-5	1000 мл	9000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
71545	**Диметилсульфоксид (DMSO) квалификации ULSI для полупроводниковой промышленности, 99.9%**	67-68-5	2500 мл	18000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
66120	**Диметилсульфоксид (DMSO) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	67-68-5	500 мл	1860	Раздел A	29309099	18	комн. т.
24075	**Диметилсульфоксид (DMSO) для молекулярной биологии, 99.8%**	67-68-5	100 мл	650	Раздел A	29309099	18	комн. т.
24075	**Диметилсульфоксид (DMSO) для молекулярной биологии, 99.8%**	67-68-5	250 мл	1300	Раздел A	29309099	18	комн. т.
24075	**Диметилсульфоксид (DMSO) для молекулярной биологии, 99.8%**	67-68-5	500 мл	2300	Раздел A	29309099	18	комн. т.
47809	**Диметилсульфоксид-d6 (DMSO-d6) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	2206-27-1	10 г	6300	Раздел A	29309099	18	комн. т.
47809	**Диметилсульфоксид-d6 (DMSO-d6) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	2206-27-1	25 г	12000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
69545	**Диметилсульфоксид-d6 (с 0.03% TMS) (DMSO-d6 с 0.03% TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	2206-27-1	10 г	6700	Раздел A	29309099	18	комн. т.
69545	**Диметилсульфоксид-d6 (с 0.03% TMS) (DMSO-d6 с 0.03% TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	2206-27-1	25 г	13200	Раздел A	29309099	18	комн. т.
42009	**N,N-Диметилмочевина (1,3-диметилмочевина) extrapure, 99%**	96-31-1	500 г	400	Раздел A	29241900	18	комн. т.
42009	**N,N-Диметилмочевина (1,3-диметилмочевина) extrapure, 99%**	96-31-1	5 кг	3500	Раздел A	29241900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
42009	**N,N-Диметилмочевина (1,3-диметилмочевина) extrapure, 99%**	96-31-1	25 кг	16000	Раздел A	29241900	18	комн. т.
43981	**Диоктилфталат pure, 98%**	117-81-7	500 мл	460	Раздел A	29173920	18	комн. т.
43981	**Диоктилфталат pure, 98%**	117-81-7	2500 мл	2000	Раздел A	29173920	18	комн. т.
56353	**Натрия диоктилсульфосукцинат (DOSS) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	577-11-7	500 г	1900	Раздел A	34029019	18	комн. т.
56353	**Натрия диоктилсульфосукцинат (DOSS) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	577-11-7	5 кг	18000	Раздел A	34029019	18	комн. т.
43324	**1,4-диоксан pure, 99%**	123-91-1	500 мл	420	Раздел A	29329990	18	комн. т.
43324	**1,4-диоксан pure, 99%**	123-91-1	2500 мл	1800	Раздел A	29329990	18	комн. т.
43324	**1,4-диоксан pure, 99%**	123-91-1	25 л	17000	Раздел A	29329990	18	комн. т.
88797	**1,4-диоксан extrapure AR, 99.5%**	123-91-1	500 мл	500	Раздел A	29329990	18	комн. т.
88797	**1,4-диоксан extrapure AR, 99.5%**	123-91-1	2500 мл	2000	Раздел A	29329990	18	комн. т.
95536	**1,4-диоксан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	123-91-1	500 мл	600	Раздел A	29329990	18	комн. т.
95536	**1,4-диоксан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	123-91-1	2500 мл	2400	Раздел A	29329990	18	комн. т.
29469	**1,4-диоксан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	123-91-1	500 мл	630	Раздел A	29329990	18	комн. т.
79218	**1,4-диоксан GC-HS, 99.9%**	123-91-1	250 мл	610	Раздел A	29329990	18	комн. т.
79218	**1,4-диоксан GC-HS, 99.9%**	123-91-1	1000 мл	2190	Раздел A	29329990	18	комн. т.
43294	**1,4-диоксан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	123-91-1	500 мл	1100	Раздел A	29329990	18	комн. т.
43294	**1,4-диоксан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	123-91-1	1000 мл	1680	Раздел A	29329990	18	комн. т.
65679	**1,4-диоксан сцинтилляционной квалификации, 99.5%**	123-91-1	500 мл	670	Раздел A	29329990	18	комн. т.
65679	**1,4-диоксан сцинтилляционной квалификации, 99.5%**	123-91-1	1000 мл	1280	Раздел A	29329990	18	комн. т.
65679	**1,4-диоксан сцинтилляционной квалификации, 99.5%**	123-91-1	2500 мл	2910	Раздел A	29329990	18	комн. т.
82736	**1,3-диоксолан extrapure AR, 99%**	646-06-0	500 мл	940	Раздел A	29329990	18	комн. т.
82736	**1,3-диоксолан extrapure AR, 99%**	646-06-0	2500 мл	4200	Раздел A	29329990	18	комн. т.
98342	**Дифениламин extrapure AR, 99%**	122-39-4	100 г	260	Раздел A	29214410	18	комн. т.
98342	**Дифениламин extrapure AR, 99%**	122-39-4	500 г	800	Раздел A	29214410	18	комн. т.
41149	**Дифениламин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	122-39-4	100 г	320	Раздел A	29214410	18	комн. т.
41149	**Дифениламин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	122-39-4	500 г	900	Раздел A	29214410	18	комн. т.
62567	**1,5-дифенилкарбазон (смесь с Дифенилкарбазид) extrapure AR, ACS**	538-62-5	5 г	550	Раздел A	29280090	18	комн. т.
62567	**1,5-дифенилкарбазон (смесь с Дифенилкарбазид) extrapure AR, ACS**	538-62-5	25 г	2420	Раздел A	29280090	18	комн. т.
62567	**1,5-дифенилкарбазон (смесь с Дифенилкарбазид) extrapure AR, ACS**	538-62-5	100 г	8770	Раздел A	29280090	18	комн. т.
75522	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO), 99%**	92-71-7	25 г	1700	Раздел A	29349990	18	комн. т.
75522	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO), 99%**	92-71-7	100 г	6200	Раздел A	29349990	18	комн. т.
75522	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO), 99%**	92-71-7	500 г	26000	Раздел A	29349990	18	комн. т.
89595	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	92-71-7	100 г	7250	Раздел A	29349990	18	комн. т.
89595	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	92-71-7	500 г	34500	Раздел A	29349990	18	комн. т.
94777	**Монометиловый эфир пропиленгликоля, 2-ацетат (MPA) extrapure, 98%**	108-65-6	500 мл	1200	Раздел A	29091900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
94777	**Монометиловый эфир пропиленгликоля, 2-ацетат (MPA) extrapure, 98%**	108-65-6	2500 мл	5800	Раздел A	29091900	18	комн. т.
43478	**Монометиловый эфир дипропиленгликоля (смесь изомеров) extrapure, 99%**	34590-94-8	500 мл	450	Раздел A	29094990	18	комн. т.
43478	**Монометиловый эфир дипропиленгликоля (смесь изомеров) extrapure, 99%**	34590-94-8	2500 мл	2000	Раздел A	29094990	18	комн. т.
88738	**Тартрат динатрия дигидрат extrapure, 99%**	6106-24-7	500 г	800	Раздел A	29181390	18	комн. т.
16261	**Тартрат динатрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6106-24-7	250 г	600	Раздел A	29181390	18	комн. т.
16261	**Тартрат динатрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6106-24-7	500 г	1000	Раздел A	29181390	18	комн. т.
12852	**Тартрат динатрия дигидрат Калибровочный стандартный образец (Для титрования по Карлу Фишеру), 99.5%**	6106-24-7	100 г	5790	Раздел A	29181390	18	комн. т.
88283	**Додекан extrapure, 99%**	112-40-3	100 мл	1300	Раздел A	29051700	18	комн. т.
88283	**Додекан extrapure, 99%**	112-40-3	500 мл	5500	Раздел A	29051700	18	комн. т.
25821	**Натриевая соль додекансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2386-53-0	5 г	820	Раздел A	29041090	18	комн. т.
25821	**Натриевая соль додекансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2386-53-0	25 г	2080	Раздел A	29041090	18	комн. т.
25821	**Натриевая соль додекансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2386-53-0	100 г	7090	Раздел A	29041090	18	комн. т.
56085	**1-додеканол (Додециловый спирт, Лауриловый спирт) pure, 98%**	112-53-8	500 мл	670	Раздел A	29051700	18	комн. т.
56085	**1-додеканол (Додециловый спирт, Лауриловый спирт) pure, 98%**	112-53-8	2500 мл	3060	Раздел A	29051700	18	комн. т.
93498	**1-додеканол (Додециловый спирт, Лауриловый спирт) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	112-53-8	500 мл	830	Раздел A	29051700	18	комн. т.
88147	**Среда DPX для заключения препаратов для гистологии**		250 мл	380	Раздел A	29420090	18	комн. т.
88147	**Среда DPX для заключения препаратов для гистологии**		500 мл	720	Раздел A	29420090	18	комн. т.
88147	**Среда DPX для заключения препаратов для гистологии**		1000 мл	1240	Раздел A	29420090	18	комн. т.
85675	**Реактив Драгендорфа**		125 мл	1700	Раздел A	38229090	12	комн. т.
71867	**Эмульгирующий воск pure**	67762-27-0	500 г	450	Раздел A	34049090	18	комн. т.
71867	**Эмульгирующий воск pure**	67762-27-0	5 кг	4200	Раздел A	34049090	18	комн. т.
56605	**Эозин синий (C.I. No. 45400), 85%**	548-24-3	25 г	800	Раздел A	32049000	18	комн. т.
56605	**Эозин синий (C.I. No. 45400), 85%**	548-24-3	100 г	2950	Раздел A	32049000	18	комн. т.
29391	**Эозин жёлтый (водорастворимый)**	17372-87-1	25 г	300	Раздел A	32049000	18	комн. т.
29391	**Эозин жёлтый (водорастворимый)**	17372-87-1	100 г	860	Раздел A	32049000	18	комн. т.
29391	**Эозин жёлтый (водорастворимый)**	17372-87-1	500 г	4190	Раздел A	32049000	18	комн. т.
22115	**Эпихлоргидрин pure, 98%**	106-89-8	500 мл	350	Раздел A	29103000	18	комн. т.
22115	**Эпихлоргидрин pure, 98%**	106-89-8	2500 мл	1600	Раздел A	29103000	18	комн. т.
73317	**Эпихлоргидрин extrapure AR, 99%**	106-89-8	500 мл	400	Раздел A	29103000	18	комн. т.
73317	**Эпихлоргидрин extrapure AR, 99%**	106-89-8	2500 мл	1800	Раздел A	29103000	18	комн. т.
40876	**Эриохром чёрный T extrapure AR**	1787-61-7	25 г	350	Раздел A	32049000	18	комн. т.
40876	**Эриохром чёрный T extrapure AR**	1787-61-7	100 г	1040	Раздел A	32049000	18	комн. т.
40876	**Эриохром чёрный T extrapure AR**	1787-61-7	500 г	4000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
76512	**Эриохромцианин R**	3564-18-9	10 г	650	Раздел A	32041990	18	комн. т.
76512	**Эриохромцианин R**	3564-18-9	25 г	1450	Раздел A	32041990	18	комн. т.
76512	**Эриохромцианин R**	3564-18-9	100 г	5200	Раздел A	32041990	18	комн. т.
69059	**Эритрозин B, 90%**	16423-68-0	25 г	900	Раздел A	32041213	18	комн. т.
69059	**Эритрозин B, 90%**	16423-68-0	100 г	3380	Раздел A	32041213	18	комн. т.
73961	**Смесь Эшка extrapure AR, 38%**	8007-09-8	250 г	6070	Раздел A	38229090	12	комн. т.
73961	**Смесь Эшка extrapure AR, 38%**	8007-09-8	1 кг	23040	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40942	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure, 99%**	141-43-5	500 мл	350	Раздел A	29221110	18	комн. т.
40942	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure, 99%**	141-43-5	2500 мл	1600	Раздел A	29221110	18	комн. т.
57100	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, 99%**	141-43-5	500 мл	400	Раздел A	29221110	18	комн. т.
57100	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, 99%**	141-43-5	2500 мл	1800	Раздел A	29221110	18	комн. т.
74683	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 9**	141-43-5	500 мл	480	Раздел A	29221110	18	комн. т.
74683	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 9**	141-43-5	2500 мл	2100	Раздел A	29221110	18	комн. т.
17220	**Бромид этидия extrapure, 95%**	1239-45-8	1 г	620	Раздел A	29420090	18	комн. т.
17220	**Бромид этидия extrapure, 95%**	1239-45-8	5 г	2690	Раздел A	29420090	18	комн. т.
93079	**Бромид этидия для молекулярной биологии, 95%**	1239-45-8	1 г	670	Раздел A	29420090	18	комн. т.
93079	**Бромид этидия для молекулярной биологии, 95%**	1239-45-8	5 г	2940	Раздел A	29420090	18	комн. т.
16201	**Этидия бромид, раствор (10 мг/мл)**		10 мл	800	Раздел A	38229090	12	комн. т.
16201	**Этидия бромид, раствор (10 мг/мл)**		50 мл	2000	Раздел A	98020000	18	комн. т.
89362	**Этилацетат pure, 99%**	141-78-6	500 мл	280	Раздел A	29153100	18	комн. т.
89362	**Этилацетат pure, 99%**	141-78-6	2500 мл	1250	Раздел A	29153100	18	комн. т.
89362	**Этилацетат pure, 99%**	141-78-6	25 л	11000	Раздел A	29153100	18	комн. т.
66183	**Этилацетат extrapure AR, 99.5%**	141-78-6	500 мл	340	Раздел A	29153100	18	комн. т.
66183	**Этилацетат extrapure AR, 99.5%**	141-78-6	2500 мл	1400	Раздел A	29153100	18	комн. т.
62952	**Этилацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	141-78-6	500 мл	380	Раздел A	29153100	18	комн. т.
62952	**Этилацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	141-78-6	2500 мл	1600	Раздел A	29153100	18	комн. т.
72598	**Этилацетат осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	141-78-6	500 мл	400	Раздел A	29153100	18	комн. т.
72598	**Этилацетат осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	141-78-6	1000 мл	770	Раздел A	29153100	18	комн. т.
73106	**Этилацетат GC-HS, 99.9%**	141-78-6	500 мл	520	Раздел A	29153100	18	комн. т.
73106	**Этилацетат GC-HS, 99.9%**	141-78-6	1000 мл	900	Раздел A	29153100	18	комн. т.
26614	**Этилацетат для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	141-78-6	500 мл	440	Раздел A	29153100	18	комн. т.
26614	**Этилацетат для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	141-78-6	1000 мл	650	Раздел A	29153100	18	комн. т.
26614	**Этилацетат для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	141-78-6	2500 мл	1500	Раздел A	29153100	18	комн. т.
22636	**Этилацетоацетат pure, 99%**	141-97-9	500 мл	450	Раздел A	29183020	18	комн. т.
22636	**Этилацетоацетат pure, 99%**	141-97-9	2500 мл	2100	Раздел A	29183020	18	комн. т.
33123	**Раствор этиламина 70% в воде pure**	75-04-7	500 мл	500	Раздел A	29211990	18	комн. т.
33123	**Раствор этиламина 70% в воде pure**	75-04-7	2500 мл	2200	Раздел A	29211990	18	комн. т.
37810	**Бромэтан extrapure, 99%**	74-96-4	250 мл	1150	Раздел A	29035990	18	комн. т.
37810	**Бромэтан extrapure, 99%**	74-96-4	500 мл	2200	Раздел A	29035990	18	комн. т.
87095	**Этилцеллозольв pure, 99%**	110-80-5	500 мл	380	Раздел A	29094990	18	комн. т.
87095	**Этилцеллозольв pure, 99%**	110-80-5	2500 мл	1500	Раздел A	29094990	18	комн. т.
30166	**Этилциклогексан extrapure, 99%**	1678-91-7	500 мл	420	Раздел A	29021990	18	комн. т.
30166	**Этилциклогексан extrapure, 99%**	1678-91-7	2500 мл	2000	Раздел A	29021990	18	комн. т.
65428	**Этилендиамин pure, 99%**	107-15-3	500 мл	600	Раздел A	29212100	18	комн. т.
65428	**Этилендиамин pure, 99%**	107-15-3	2500 мл	2700	Раздел A	29212100	18	комн. т.
65428	**Этилендиамин pure, 99%**	107-15-3	25 л	23000	Раздел A	29212100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
70790	**Этилендиамин extrapure AR, 99.5%**	107-15-3	500 мл	630	Раздел A	29212100	18	комн. т.
70790	**Этилендиамин extrapure AR, 99.5%**	107-15-3	2500 мл	2900	Раздел A	29212100	18	комн. т.
40648	**ЭДТА, свободная кислота extrapure, 99%**	60-00-4	100 г	230	Раздел A	29212100	18	комн. т.
40648	**ЭДТА, свободная кислота extrapure, 99%**	60-00-4	500 г	550	Раздел A	29212100	18	комн. т.
40648	**ЭДТА, свободная кислота extrapure, 99%**	60-00-4	5 кг	5000	Раздел A	29212100	18	комн. т.
18240	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, 99.4%**	60-00-4	100 г	250	Раздел A	29212100	18	комн. т.
18240	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, 99.4%**	60-00-4	500 г	580	Раздел A	29212100	18	комн. т.
18240	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, 99.4%**	60-00-4	5 кг	5400	Раздел A	29212100	18	комн. т.
73816	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.4%**	60-00-4	500 г	650	Раздел A	29212100	18	комн. т.
73816	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.4%**	60-00-4	5 кг	5800	Раздел A	29212100	18	комн. т.
44478	**Дикалиевая соль ЭДТА pure, 98%**	25102-12-9	100 г	220	Раздел A	29212100	18	комн. т.
44478	**Дикалиевая соль ЭДТА pure, 98%**	25102-12-9	500 г	580	Раздел A	29212100	18	комн. т.
44478	**Дикалиевая соль ЭДТА pure, 98%**	25102-12-9	5 кг	5400	Раздел A	29212100	18	комн. т.
62196	**Дикалиевая соль ЭДТА extrapure AR, 99%**	25102-12-9	100 г	245	Раздел A	29212100	18	комн. т.
62196	**Дикалиевая соль ЭДТА extrapure AR, 99%**	25102-12-9	500 г	650	Раздел A	29212100	18	комн. т.
62196	**Дикалиевая соль ЭДТА extrapure AR, 99%**	25102-12-9	5 кг	5800	Раздел A	29212100	18	комн. т.
12070	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат pure, 98%**	6381-92-6	100 г	220	Раздел A	29212100	18	комн. т.
12070	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат pure, 98%**	6381-92-6	500 г	520	Раздел A	29212100	18	комн. т.
12070	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат pure, 98%**	6381-92-6	5 кг	4500	Раздел A	29212100	18	комн. т.
40088	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99.5%**	6381-92-6	100 г	245	Раздел A	29212100	18	комн. т.
40088	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99.5%**	6381-92-6	500 г	560	Раздел A	29212100	18	комн. т.
40088	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99.5%**	6381-92-6	5 кг	5300	Раздел A	29212100	18	комн. т.
50027	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	6381-92-6	100 г	270	Раздел A	29212100	18	комн. т.
50027	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	6381-92-6	500 г	620	Раздел A	29212100	18	комн. т.
50027	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	6381-92-6	5 кг	5800	Раздел A	29212100	18	комн. т.
43272	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	6381-92-6	100 г	330	Раздел A	29212100	18	комн. т.
43272	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	6381-92-6	500 г	1150	Раздел A	29212100	18	комн. т.
43272	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	6381-92-6	1 кг	2100	Раздел A	29212100	18	комн. т.
43272	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	6381-92-6	5 кг	9800	Раздел A	29212100	18	комн. т.
35108	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	6381-92-6	100 г	310	Раздел A	29212100	18	комн. т.
35108	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	6381-92-6	500 г	1100	Раздел A	29212100	18	комн. т.
96540	**Динатриевая соль ЭДТА 0.1M раствор**	6381-92-6	500 мл	370	Раздел A	38229090	12	комн. т.
96540	**Динатриевая соль ЭДТА 0.1M раствор**	6381-92-6	1000 мл	670	Раздел A	38229090	12	комн. т.
48960	**Динатриевая соль ЭДТА 0.01M раствор**	6381-92-6	500 мл	350	Раздел A	38229090	12	комн. т.
48960	**Динатриевая соль ЭДТА 0.01M раствор**	6381-92-6	1000 мл	640	Раздел A	38229090	12	комн. т.
35888	**Динатриевая соль ЭДТА 0.5M раствор**	6381-92-6	500 мл	500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
35888	**Динатриевая соль ЭДТА 0.5M раствор**	6381-92-6	1000 мл	950	Раздел A	38229090	12	комн. т.
73557	**Динатриевая соль ЭДТА 0.05M раствор**	6381-92-6	500 мл	250	Раздел A	38229090	12	комн. т.
73557	**Динатриевая соль ЭДТА 0.05M раствор**	6381-92-6	1000 мл	450	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
59389	**Мононатриевая соль ЭДТА-железа(III) extrapure, 12-14% Fe**	15708-41-5	100 г	220	Раздел A	29212100	18	комн. т.
59389	**Мононатриевая соль ЭДТА-железа(III) extrapure, 12-14% Fe**	15708-41-5	500 г	600	Раздел A	29212100	18	комн. т.
41000	**Магний-динатриевый комплекс ЭДТА (EDTA Mg) pure**	14402-88-1	100 г	200	Раздел A	29212100	18	комн. т.
41000	**Магний-динатриевый комплекс ЭДТА (EDTA Mg) pure**	14402-88-1	500 г	600	Раздел A	29212100	18	комн. т.
15078	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure, 98%**	10378-23-1	100 г	220	Раздел A	29212100	18	комн. т.
15078	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure, 98%**	10378-23-1	500 г	600	Раздел A	29212100	18	комн. т.
78036	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99%**	10378-23-1	100 г	380	Раздел A	29212100	18	комн. т.
78036	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99%**	10378-23-1	500 г	1500	Раздел A	29212100	18	комн. т.
45247	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10378-23-1	100 г	500	Раздел A	29212100	18	комн. т.
45247	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10378-23-1	500 г	2100	Раздел A	29212100	18	комн. т.
24377	**Тетранатриевая соль ЭДТА тетрагидрат extrapure, 99%**	13235-36-4	100 г	300	Раздел A	29212100	18	комн. т.
24377	**Тетранатриевая соль ЭДТА тетрагидрат extrapure, 99%**	13235-36-4	500 г	800	Раздел A	29212100	18	комн. т.
19950	**Тринатриевая соль ЭДТА гидрат extrapure, 95%**	85715-60-2	100 г	520	Раздел A	29212100	18	комн. т.
19950	**Тринатриевая соль ЭДТА гидрат extrapure, 95%**	85715-60-2	500 г	1800	Раздел A	29212100	18	комн. т.
19950	**Тринатриевая соль ЭДТА гидрат extrapure, 95%**	85715-60-2	5 кг	17000	Раздел A	29212100	18	комн. т.
47471	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) pure, 98%**	107-21-1	500 мл	250	Раздел A	29053100	18	комн. т.
47471	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) pure, 98%**	107-21-1	2500 мл	1000	Раздел A	29053100	18	комн. т.
47471	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) pure, 98%**	107-21-1	25 л	8500	Раздел A	29053100	18	комн. т.
95361	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) extrapure AR, 99%**	107-21-1	500 мл	250	Раздел A	29053100	18	комн. т.
95361	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) extrapure AR, 99%**	107-21-1	2500 мл	1100	Раздел A	29053100	18	комн. т.
27466	**Монофениловый эфир этиленгликоля pure, 99%**	122-99-6	500 мл	460	Раздел A	29094990	18	комн. т.
27466	**Монофениловый эфир этиленгликоля pure, 99%**	122-99-6	2500 мл	2300	Раздел A	29094990	18	комн. т.
82832	**Пропилцеллозольв (Монопропиловый эфир этиленгликоля) extrapure, 99%**	2807-30-9	500 мл	1100	Раздел A	29094990	18	комн. т.
82832	**Пропилцеллозольв (Монопропиловый эфир этиленгликоля) extrapure, 99%**	2807-30-9	2500 мл	4500	Раздел A	29094990	18	комн. т.
25049	**Этиловый эфир pure, 99%**	60-29-7	500 мл	440	Раздел A	29091100	18	комн. т.
25049	**Этиловый эфир pure, 99%**	60-29-7	2500 мл	1760	Раздел A	29091100	18	комн. т.
25049	**Этиловый эфир pure, 99%**	60-29-7	25 л	14900	Раздел A	29091100	18	комн. т.
64665	**Этиловый эфир extrapure AR, 99.5%**	60-29-7	500 мл	500	Раздел A	29091100	18	комн. т.
64665	**Этиловый эфир extrapure AR, 99.5%**	60-29-7	2500 мл	2050	Раздел A	29091100	18	комн. т.
83416	**Этиловый эфир extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	60-29-7	500 мл	550	Раздел A	29091100	18	комн. т.
83416	**Этиловый эфир extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	60-29-7	2500 мл	2120	Раздел A	29091100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
83131	**Этиловый эфир осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	60-29-7	500 мл	540	Раздел A	29091100	18	комн. т.
83131	**Этиловый эфир осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	60-29-7	1000 мл	1030	Раздел A	29091100	18	комн. т.
83131	**Этиловый эфир осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	60-29-7	2500 мл	2250	Раздел A	29091100	18	комн. т.
68329	**Этиловый эфир для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	60-29-7	500 мл	2300	Раздел A	29091100	18	комн. т.
68329	**Этиловый эфир для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	60-29-7	1000 мл	4120	Раздел A	29091100	18	комн. т.
87796	**Этиловый эфир GC-HS, 99.9%**	60-29-7	500 мл	2310	Раздел A	29091100	18	комн. т.
87796	**Этиловый эфир GC-HS, 99.9%**	60-29-7	1000 мл	4360	Раздел A	29091100	18	комн. т.
36979	**Этилформиат pure, 98%**	109-94-4	500 мл	500	Раздел A	29151290	18	комн. т.
36979	**Этилформиат pure, 98%**	109-94-4	2500 мл	2200	Раздел A	29151290	18	комн. т.
36979	**Этилформиат pure, 98%**	109-94-4	25 л	20000	Раздел A	29151290	18	комн. т.
50371	**Этиловый фиолетовый (C.I. No. 42600) для микроскопии**	2390-59-2	25 г	880	Раздел A	32129090	18	комн. т.
89474	**Раствор Фелинга A**		500 мл	400	Раздел A	38229090	12	комн. т.
12603	**Раствор Фелинга B**		500 мл	600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
25106	**Оксалат железа(III)-аммония тригидрат pure, 98%**	13268-42-3	100 г	900	Раздел A	29171190	18	комн. т.
25106	**Оксалат железа(III)-аммония тригидрат pure, 98%**	13268-42-3	500 г	3000	Раздел A	29171190	18	комн. т.
72287	**Хлорид железа(III) безводный pure, 98%**	7705-08-0	500 г	280	Раздел A	28273990	18	комн. т.
72287	**Хлорид железа(III) безводный pure, 98%**	7705-08-0	5 кг	2330	Раздел A	28273990	18	комн. т.
72287	**Хлорид железа(III) безводный pure, 98%**	7705-08-0	25 кг	8750	Раздел A	28273990	18	комн. т.
66492	**Хлорид железа(III) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7705-08-0	500 г	410	Раздел A	28273990	18	комн. т.
66492	**Хлорид железа(III) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7705-08-0	5 кг	3500	Раздел A	28273990	18	комн. т.
18831	**Цитрат железа(III) тригидрат pure, 18-20% Fe**	3522-50-7	500 г	980	Раздел A	29181590	18	комн. т.
92273	**Цитрат железа(III) тригидрат для культуры растительных тканей, 18-20% Fe**	3522-50-7	500 г	1030	Раздел A	29181590	18	комн. т.
72655	**Хлорид железа(III) гексагидрат ACS, 97%**	10025-77-1	500 г	680	Раздел A	28273990	18	комн. т.
72655	**Хлорид железа(III) гексагидрат ACS, 97%**	10025-77-1	5 кг	6300	Раздел A	28273990	18	комн. т.
87144	**Нитрат железа(III) нонагидрат ACS, 98%**	7782-61-8	500 г	500	Раздел A	28342990	18	комн. т.
28454	**Фосфат железа(III) pure, 97%**	10045-86-0	500 г	800	Раздел A	28352990	18	8-25°C
69325	**Оксид железа(III) красный extrapure, 95%**	1309-37-1	500 г	440	Раздел A	28211010	18	комн. т.
39102	**Сульфат железа(III) гидрат pure, 19-21% Fe**	15244-10-7	500 г	280	Раздел A	28332990	18	комн. т.
39102	**Сульфат железа(III) гидрат pure, 19-21% Fe**	15244-10-7	5 кг	2700	Раздел A	28332990	18	комн. т.
14621	**Сульфат железа(III) гидрат extrapure AR, 19-21% Fe**	15244-10-7	500 г	320	Раздел A	28332990	18	комн. т.
14621	**Сульфат железа(III) гидрат extrapure AR, 19-21% Fe**	15244-10-7	5 кг	3000	Раздел A	28332990	18	комн. т.
74871	**Сульфат железа(III) гидрат для культуры растительных тканей, 19-21% Fe**	15244-10-7	500 г	420	Раздел A	28332990	18	комн. т.
74871	**Сульфат железа(III) гидрат для культуры растительных тканей, 19-21% Fe**	15244-10-7	5 кг	4000	Раздел A	28332990	18	комн. т.
57888	**Раствор ферроина AR**	14634-91-4	100 мл	940	Раздел A	38229090	12	комн. т.
37323	**Раствор ферроина AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	14634-91-4	100 мл	970	Раздел A	38229090	12	комн. т.
82984	**Хлорид железа(II) тетрагидрат extrapure, 98%**	13478-10-9	500 г	600	Раздел A	28274190	18	комн. т.
82984	**Хлорид железа(II) тетрагидрат extrapure, 98%**	13478-10-9	5 кг	5450	Раздел A	28274190	18	комн. т.
94185	**Сульфид железа(II) плавленый, палочки, 23-27% S**	1317-37-9	1 кг	800	Раздел A	28309010	18	комн. т.
94185	**Сульфид железа(II) плавленый, палочки, 23-27% S**	1317-37-9	5 кг	3850	Раздел A	28309010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
93668	**Сульфат железа(II) гептагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	7782-63-0	500 г	410	Раздел A	28332910	18	комн. т.
31929	**Сульфат железа(II) гептагидрат pure, 98%**	7782-63-0	500 г	230	Раздел A	28332910	18	комн. т.
31929	**Сульфат железа(II) гептагидрат pure, 98%**	7782-63-0	5 кг	1400	Раздел A	28332910	18	комн. т.
31929	**Сульфат железа(II) гептагидрат pure, 98%**	7782-63-0	25 кг	6000	Раздел A	28332910	18	комн. т.
97868	**Сульфат железа(II) гептагидрат extrapure ACS, 99%**	7782-63-0	500 г	290	Раздел A	28332910	18	комн. т.
97868	**Сульфат железа(II) гептагидрат extrapure ACS, 99%**	7782-63-0	5 кг	2620	Раздел A	28332910	18	комн. т.
53072	**Формамид pure, 98.5%**	75-12-7	500 мл	440	Раздел A	29241900	18	комн. т.
53072	**Формамид pure, 98.5%**	75-12-7	2500 мл	2100	Раздел A	29241900	18	комн. т.
53072	**Формамид pure, 98.5%**	75-12-7	25 л	19000	Раздел A	29241900	18	комн. т.
71714	**Формамид extrapure AR, 99.5%**	75-12-7	500 мл	580	Раздел A	29241900	18	комн. т.
71714	**Формамид extrapure AR, 99.5%**	75-12-7	2500 мл	2500	Раздел A	29241900	18	комн. т.
74841	**Формамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-12-7	500 мл	650	Раздел A	29241900	18	комн. т.
74841	**Формамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	75-12-7	2500 мл	2800	Раздел A	29241900	18	комн. т.
30349	**Формамид для молекулярной биологии, 99.5%**	75-12-7	500 мл	850	Раздел A	29241900	18	комн. т.
30349	**Формамид для молекулярной биологии, 99.5%**	75-12-7	1000 мл	1400	Раздел A	29241900	18	комн. т.
83256	**Формамид для УФ-спектроскопии, 99%**	75-12-7	500 мл	1200	Раздел A	29241900	18	комн. т.
83256	**Формамид для УФ-спектроскопии, 99%**	75-12-7	1000 мл	2100	Раздел A	29241900	18	комн. т.
62673	**Муравьиная кислота extrapure AR, 98%**	64-18-6	500 мл	500	Раздел A	29151100	18	комн. т.
42868	**D-фруктоза extrapure**	57-48-7	500 г	550	Раздел A	17025000	18	комн. т.
42868	**D-фруктоза extrapure**	57-48-7	5 кг	5200	Раздел A	17025000	18	комн. т.
42868	**D-фруктоза extrapure**	57-48-7	25 кг	25000	Раздел A	17025000	18	комн. т.
68823	**D-фруктоза для культуры растительных тканей**	57-48-7	500 г	950	Раздел A	17025000	18	комн. т.
86364	**Фумаровая кислота pure, 99%**	110-17-8	500 г	400	Раздел A	29171950	18	комн. т.
86364	**Фумаровая кислота pure, 99%**	110-17-8	5 кг	3800	Раздел A	29171950	18	комн. т.
86364	**Фумаровая кислота pure, 99%**	110-17-8	25 кг	15000	Раздел A	29171950	18	комн. т.
79503	**Фумаровая кислота extrapure AR, 99%**	110-17-8	500 г	600	Раздел A	29171950	18	комн. т.
79503	**Фумаровая кислота extrapure AR, 99%**	110-17-8	5 кг	5700	Раздел A	29171950	18	комн. т.
97328	**Фумаровая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	110-17-8	500 г	800	Раздел A	29171950	18	комн. т.
97328	**Фумаровая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	110-17-8	5 кг	7500	Раздел A	29171950	18	комн. т.
14277	**Фуксин основной**	632-99-5	25 г	280	Раздел A	32049000	18	комн. т.
14277	**Фуксин основной**	632-99-5	100 г	770	Раздел A	32049000	18	комн. т.
14277	**Фуксин основной**	632-99-5	500 г	3400	Раздел A	32049000	18	комн. т.
62967	**Смесь для сплавления extrapure**		500 г	430	Раздел A	38229090	12	комн. т.
24016	**Смесь для сплавления extrapure AR**		500 г	540	Раздел A	38229090	12	комн. т.
13142	**Галловая кислота pure, 98%**	5995-86-8	100 г	850	Раздел A	29182910	18	комн. т.
13142	**Галловая кислота pure, 98%**	5995-86-8	500 г	3000	Раздел A	29182910	18	комн. т.
42306	**Галловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	5995-86-8	100 г	1100	Раздел A	29182910	18	комн. т.
42306	**Галловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	5995-86-8	500 г	3400	Раздел A	29182910	18	комн. т.
83740	**Желатин свиной, порошок (тип B), 120г по Блуму**	9000-70-8	500 г	1500	Раздел A	35030090	18	комн. т.
83740	**Желатин свиной, порошок (тип B), 120г по Блуму**	9000-70-8	5 кг	13000	Раздел A	35030090	18	комн. т.
95110	**Гиббереллловая кислота (GA3), 90%**	77-06-5	1 г	140	Раздел A	98020000	18	комн. т.
95110	**Гиббереллловая кислота (GA3), 90%**	77-06-5	10 г	1330	Раздел A	98020000	18	комн. т.
95110	**Гиббереллловая кислота (GA3), 90%**	77-06-5	100 г	10520	Раздел A	98020000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
24367	**Гибберелловая кислота (GA4+7), 90%**	468-44-0, 510-75-8	1 г	800	Раздел A	98020000	18	комн. т.
24367	**Гибберелловая кислота (GA4+7), 90%**	468-44-0, 510-75-8	5 г	2600	Раздел A	98020000	18	комн. т.
24367	**Гибберелловая кислота (GA4+7), 90%**	468-44-0, 510-75-8	25 г	11000	Раздел A	98020000	18	комн. т.
94857	**Гибберелловая кислота (GA3) для культуры растительных тканей, 90%**	77-06-5	1 г	160	Раздел A	98020000	18	комн. т.
94857	**Гибберелловая кислота (GA3) для культуры растительных тканей, 90%**	77-06-5	10 г	1490	Раздел A	98020000	18	комн. т.
94857	**Гибберелловая кислота (GA3) для культуры растительных тканей, 90%**	77-06-5	100 г	11280	Раздел A	98020000	18	комн. т.
45881	**Краситель Гимзы**	51811-82-6	25 г	600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
45881	**Краситель Гимзы**	51811-82-6	100 г	2290	Раздел A	32049000	18	комн. т.
45881	**Краситель Гимзы**	51811-82-6	500 г	11000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
72402	**Раствор красителя Гимзы**		100 мл	310	Раздел A	38229090	12	8-25°C
72402	**Раствор красителя Гимзы**		250 мл	610	Раздел A	38229090	12	8-25°C
72402	**Раствор красителя Гимзы**		500 мл	1100	Раздел A	38229090	12	8-25°C
20149	**L-глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	56-86-0	250 г	650	Раздел A	29224210	18	комн. т.
20149	**L-глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	56-86-0	1 кг	2100	Раздел A	29224210	18	комн. т.
20149	**L-глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	56-86-0	5 кг	9000	Раздел A	29224210	18	комн. т.
50277	**L-глутаминовая кислота для культуры растительных тканей, 99%**	56-86-0	100 г	450	Раздел A	29224210	18	комн. т.
50277	**L-глутаминовая кислота для культуры растительных тканей, 99%**	56-86-0	500 г	1500	Раздел A	29224210	18	комн. т.
18376	**L-глутаминовая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-86-0	100 г	380	Раздел A	29224210	18	комн. т.
18376	**L-глутаминовая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-86-0	250 г	750	Раздел A	29224210	18	комн. т.
18376	**L-глутаминовая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-86-0	1 кг	2800	Раздел A	29224210	18	комн. т.
23229	**L-мононатриевая соль глутаминовой кислоты моногидрат (MSG) extrapure, 99%**	6106-04-3	500 г	470	Раздел A	29224220	18	комн. т.
23229	**L-мононатриевая соль глутаминовой кислоты моногидрат (MSG) extrapure, 99%**	6106-04-3	5 кг	4360	Раздел A	29224220	18	комн. т.
23229	**L-мононатриевая соль глутаминовой кислоты моногидрат (MSG) extrapure, 99%**	6106-04-3	25 кг	19620	Раздел A	29224220	18	комн. т.
42595	**Глицерол (Глицерин) безводный pure, 99%**	56-81-5	500 мл	260	Раздел A	29054500	18	комн. т.
42595	**Глицерол (Глицерин) безводный pure, 99%**	56-81-5	2500 мл	1100	Раздел A	29054500	18	комн. т.
42595	**Глицерол (Глицерин) безводный pure, 99%**	56-81-5	25 л	10000	Раздел A	29054500	18	комн. т.
77453	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, 99.5%**	56-81-5	500 мл	290	Раздел A	29054500	18	комн. т.
77453	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, 99.5%**	56-81-5	2500 мл	1200	Раздел A	29054500	18	комн. т.
59991	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	56-81-5	500 мл	330	Раздел A	29054500	18	комн. т.
59991	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	56-81-5	2500 мл	1350	Раздел A	29054500	18	комн. т.
62417	**Глицерол (Глицерин) для молекулярной биологии, 99.5%**	56-81-5	100 мл	300	Раздел A	29054500	18	комн. т.
62417	**Глицерол (Глицерин) для молекулярной биологии, 99.5%**	56-81-5	500 мл	1050	Раздел A	29054500	18	комн. т.
85916	**Трибутират глицерина (Трибутирин) pure, 97%**	60-01-5	100 мл	1200	Раздел A	29159090	18	комн. т.
85916	**Трибутират глицерина (Трибутирин) pure, 97%**	60-01-5	500 мл	5000	Раздел A	29159090	18	комн. т.
25853	**Глицин pure, 99%**	56-40-6	500 г	580	Раздел A	29224910	18	комн. т.
25853	**Глицин pure, 99%**	56-40-6	5 кг	5500	Раздел A	29224910	18	комн. т.
25853	**Глицин pure, 99%**	56-40-6	25 кг	26500	Раздел A	29224910	18	комн. т.
66327	**Глицин extrapure AR, 99.5%**	56-40-6	500 г	650	Раздел A	29224910	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
66327	**Глицин extrapure AR, 99.5%**	56-40-6	5 кг	6200	Раздел A	29224910	18	комн. т.
66327	**Глицин extrapure AR, 99.5%**	56-40-6	25 кг	29000	Раздел A	29224910	18	комн. т.
64072	**Глицин для молекулярной биологии, 99.5%**	56-40-6	100 г	240	Раздел A	29224910	18	комн. т.
64072	**Глицин для молекулярной биологии, 99.5%**	56-40-6	500 г	1100	Раздел A	29224910	18	комн. т.
64072	**Глицин для молекулярной биологии, 99.5%**	56-40-6	1 кг	2000	Раздел A	29224910	18	комн. т.
64072	**Глицин для молекулярной биологии, 99.5%**	56-40-6	5 кг	8200	Раздел A	29224910	18	комн. т.
72938	**Глицин для культуры растительных тканей, 99.5%**	56-40-6	500 г	800	Раздел A	29224910	18	комн. т.
72938	**Глицин для культуры растительных тканей, 99.5%**	56-40-6	5 кг	7400	Раздел A	29224910	18	комн. т.
52574	**Глицин для электрофореза, 99.5%**	56-40-6	100 г	1400	Раздел A	29224910	18	комн. т.
52574	**Глицин для электрофореза, 99.5%**	56-40-6	500 г	6000	Раздел A	29224910	18	комн. т.
69422	**Глицин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	56-40-6	500 г	720	Раздел A	29224910	18	комн. т.
69422	**Глицин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	56-40-6	5 кг	6800	Раздел A	29224910	18	комн. т.
40682	**Глицин IP**	56-40-6	1 кг	1200	Раздел A	29224910	18	комн. т.
40682	**Глицин IP**	56-40-6	5 кг	5000	Раздел A	29224910	18	комн. т.
40682	**Глицин IP**	56-40-6	25 кг	22500	Раздел A	29224910	18	комн. т.
74072	**Глицин BP**	56-40-6	1 кг	1200	Раздел A	29224910	18	комн. т.
74072	**Глицин BP**	56-40-6	5 кг	5000	Раздел A	29224910	18	комн. т.
74072	**Глицин BP**	56-40-6	25 кг	22500	Раздел A	29224910	18	комн. т.
37449	**Глицин USP**	56-40-6	1 кг	1400	Раздел A	29224910	18	комн. т.
37449	**Глицин USP**	56-40-6	5 кг	6250	Раздел A	29224910	18	комн. т.
37449	**Глицин USP**	56-40-6	25 кг	30000	Раздел A	29224910	18	комн. т.
38063	**Гликолевая кислота extrapure, 70% раствор в воде**	79-14-1	500 мл	950	Раздел A	29181190	18	комн. т.
38063	**Гликолевая кислота extrapure, 70% раствор в воде**	79-14-1	2500 мл	4300	Раздел A	29181190	18	комн. т.
27194	**Стандартный раствор золота для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	4200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
27194	**Стандартный раствор золота для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	7900	Раздел A	38229090	12	комн. т.
59611	**Золота хлорид гидрат (тетрахлорозолотая кислота), ультрачистый, 99.99%, ~49% Au**	16961-25-4	500 мг	10360	Раздел A	28433000	18	2-8°C
59611	**Золота хлорид гидрат (тетрахлорозолотая кислота), ультрачистый, 99.99%, ~49% Au**	16961-25-4	1 г	17870	Раздел A	28433000	18	2-8°C
59611	**Золота хлорид гидрат (тетрахлорозолотая кислота), ультрачистый, 99.99%, ~49% Au**	16961-25-4	5 г	80000	Раздел A	28433000	18	2-8°C
12023	**Золота хлорид тригидрат (тетрахлорозолотая кислота) pure, ~49% Au**	16961-25-4	500 мг	8460	Раздел A	28433000	18	2-8°C
12023	**Золота хлорид тригидрат (тетрахлорозолотая кислота) pure, ~49% Au**	16961-25-4	1 г	16000	Раздел A	28433000	18	2-8°C
12023	**Золота хлорид тригидрат (тетрахлорозолотая кислота) pure, ~49% Au**	16961-25-4	5 г	70000	Раздел A	28433000	18	2-8°C
81173	**Хлорид золота, натриевая соль**	13874-02-7	1 г	14000	Раздел A	28433000	18	2-8°C
81173	**Хлорид золота, натриевая соль**	13874-02-7	5 г	62000	Раздел A	28433000	18	2-8°C
84763	**Хлорид золота раствор 30% в HCl, 17% Au**	16903-35-8	5 мл	23000	Раздел A	38220090	12	2-8°C
84763	**Хлорид золота раствор 30% в HCl, 17% Au**	16903-35-8	10 мл	40000	Раздел A	38220090	12	2-8°C
93281	**Хлорид золота-калия (тетрахлораурат(III) калия) extrapure, 99.99%**	13682-61-6	500 мг	9920	Раздел A	28433000	18	15-20°C
93281	**Хлорид золота-калия (тетрахлораурат(III) калия) extrapure, 99.99%**	13682-61-6	1 г	19000	Раздел A	28433000	18	15-20°C
10436	**Раствор иода по Граму, 33% I**		5 г	330	Раздел A	38229090	12	комн. т.
10436	**Раствор иода по Граму, 33% I**		25 г	900	Раздел A	38229090	12	комн. т.
10436	**Раствор иода по Граму, 33% I**		100 г	3500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
10436	**Раствор иода по Граму, 33% I**		500 г	16500	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
59538	**Графит синтетический (тип 1) pure, 98% C, 50mesh**	7782-42-5	500 г	350	Раздел A	38011000	18	комн. т.
59538	**Графит синтетический (тип 1) pure, 98% C, 50mesh**	7782-42-5	2.5 кг	1500	Раздел A	38011000	18	комн. т.
19123	**Графит синтетический (тип 2) pure, 97% C, 100mesh**	7782-42-5	500 г	450	Раздел A	38011000	18	комн. т.
19123	**Графит синтетический (тип 2) pure, 97% C, 100mesh**	7782-42-5	2.5 кг	2100	Раздел A	38011000	18	комн. т.
26870	**Графит синтетический (тип 3) pure, 96% C, 325mesh**	7782-42-5	500 г	550	Раздел A	38011000	18	комн. т.
26870	**Графит синтетический (тип 3) pure, 96% C, 325mesh**	7782-42-5	2.5 кг	2500	Раздел A	38011000	18	комн. т.
86601	**Карбонат гуанидина extrapure, 99%**	593-85-1	100 г	420	Раздел A	29252990	18	комн. т.
86601	**Карбонат гуанидина extrapure, 99%**	593-85-1	500 г	1250	Раздел A	29252990	18	комн. т.
86601	**Карбонат гуанидина extrapure, 99%**	593-85-1	5 кг	11000	Раздел A	29252990	18	комн. т.
54542	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) pure, 99%**	50-01-1	100 г	440	Раздел A	29252990	18	комн. т.
54542	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) pure, 99%**	50-01-1	500 г	1420	Раздел A	29252990	18	комн. т.
54542	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) pure, 99%**	50-01-1	1 кг	2730	Раздел A	29252990	18	комн. т.
54542	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) pure, 99%**	50-01-1	5 кг	13080	Раздел A	29252990	18	комн. т.
45539	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) для молекулярной биологии, 99.5%**	50-01-1	100 г	700	Раздел A	29252990	18	комн. т.
45539	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) для молекулярной биологии, 99.5%**	50-01-1	500 г	2800	Раздел A	29252990	18	комн. т.
45539	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) для молекулярной биологии, 99.5%**	50-01-1	1 кг	4600	Раздел A	29252990	18	комн. т.
45539	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) для молекулярной биологии, 99.5%**	50-01-1	5 кг	22000	Раздел A	29252990	18	комн. т.
80272	**Тиоцианат гуанидина (GTC) для молекулярной биологии, 99%**	593-84-0	100 г	800	Раздел A	29252990	18	комн. т.
80272	**Тиоцианат гуанидина (GTC) для молекулярной биологии, 99%**	593-84-0	500 г	3200	Раздел A	29252990	18	комн. т.
80272	**Тиоцианат гуанидина (GTC) для молекулярной биологии, 99%**	593-84-0	1 кг	5400	Раздел A	29252990	18	комн. т.
80272	**Тиоцианат гуанидина (GTC) для молекулярной биологии, 99%**	593-84-0	5 кг	26000	Раздел A	29252990	18	комн. т.
68413	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	50-01-1	250 г	1500	Раздел A	29252990	18	комн. т.
68413	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	50-01-1	1 кг	4300	Раздел A	29252990	18	комн. т.
68413	**Гидрохлорид гуанидина (GHC) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	50-01-1	5 кг	20000	Раздел A	29252990	18	комн. т.
20222	**Гуаровая камедь extrapure**	9000-30-0	500 г	420	Раздел A	13023230	5	комн. т.
20222	**Гуаровая камедь extrapure**	9000-30-0	5 кг	3500	Раздел A	13023230	5	комн. т.
90970	**Акация (камедь акации) extrapure**	9000-01-5	500 г	560	Раздел A	13012000	5	комн. т.
90970	**Акация (камедь акации) extrapure**	9000-01-5	5 кг	4830	Раздел A	13012000	5	комн. т.
90970	**Акация (камедь акации) extrapure**	9000-01-5	25 кг	23580	Раздел A	13012000	5	комн. т.
90938	**Акация (камедь акации) (без ферментов) extrapure AR**	9000-01-5	500 г	850	Раздел A	13012000	5	комн. т.
39758	**Раствор гематоксилина Делафильда для микроскопии**		125 мл	490	Раздел A	38229090	12	комн. т.
78631	**Раствор гематоксилина Эрлиха для микроскопии**		125 мл	490	Раздел A	38229090	12	комн. т.
40362	**Раствор гематоксилина Гарриса для микроскопии**		125 мл	650	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
48441	**Раствор гематоксилина Майера для микроскопии**		100 мл	270	Раздел A	38229090	12	комн. т.
19241	**n-гептан extrapure, 99%**	142-82-5	500 мл	360	Раздел A	29011000	18	комн. т.
19241	**n-гептан extrapure, 99%**	142-82-5	2500 мл	1500	Раздел A	29011000	18	комн. т.
19241	**n-гептан extrapure, 99%**	142-82-5	25 л	14000	Раздел A	29011000	18	комн. т.
94979	**n-гептан extrapure AR, 99%**	142-82-5	500 мл	430	Раздел A	29011000	18	комн. т.
94979	**n-гептан extrapure AR, 99%**	142-82-5	2500 мл	1800	Раздел A	29011000	18	комн. т.
94979	**n-гептан extrapure AR, 99%**	142-82-5	25 л	17000	Раздел A	29011000	18	комн. т.
96979	**n-гептан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	142-82-5	500 мл	460	Раздел A	29011000	18	комн. т.
96979	**n-гептан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	142-82-5	2500 мл	2100	Раздел A	29011000	18	комн. т.
90731	**n-гептан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	142-82-5	500 мл	600	Раздел A	29011000	18	комн. т.
90731	**n-гептан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	142-82-5	1000 мл	1100	Раздел A	29011000	18	комн. т.
94373	**Натриевая соль гептансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	22767-50-6	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
94373	**Натриевая соль гептансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	22767-50-6	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
94373	**Натриевая соль гептансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	22767-50-6	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
55272	**Натриевая соль гептансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207300-90-1	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
55272	**Натриевая соль гептансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207300-90-1	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
55272	**Натриевая соль гептансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207300-90-1	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
55120	**1-гептанол extrapure, 98%**	111-70-6	500 мл	1400	Раздел A	29051990	18	комн. т.
55120	**1-гептанол extrapure, 98%**	111-70-6	2500 мл	6500	Раздел A	29051990	18	комн. т.
60805	**Гексахлорэтан pure, 99%**	67-72-1	500 г	650	Раздел A	29031990	18	комн. т.
60805	**Гексахлорэтан pure, 99%**	67-72-1	5 кг	6000	Раздел A	29031990	18	комн. т.
36027	**Гексахлороплатиновая кислота гексагидрат (Хлорид платины гексагидрат) ACS, 38-40% Pt**	18497-13-7	250 мг	2500	Раздел A	28439019	18	2-8°C
36027	**Гексахлороплатиновая кислота гексагидрат (Хлорид платины гексагидрат) ACS, 38-40% Pt**	18497-13-7	1 г	5800	Раздел A	28439019	18	2-8°C
36027	**Гексахлороплатиновая кислота гексагидрат (Хлорид платины гексагидрат) ACS, 38-40% Pt**	18497-13-7	5 г	26000	Раздел A	28439019	18	2-8°C
36027	**Гексахлороплатиновая кислота гексагидрат (Хлорид платины гексагидрат) ACS, 38-40% Pt**	18497-13-7	25 г	120000	Раздел A	28439019	18	2-8°C
37465	**1-гексадецен (Цетен) extrapure, 95%**	629-73-2	250 мл	2850	Раздел A	29012990	18	комн. т.
37465	**1-гексадецен (Цетен) extrapure, 95%**	629-73-2	500 мл	4500	Раздел A	29012990	18	комн. т.
81451	**Гексамин pure, 99%**	100-97-0	500 г	300	Раздел A	29212910	18	комн. т.
81451	**Гексамин pure, 99%**	100-97-0	5 кг	2600	Раздел A	29212910	18	комн. т.
92391	**Гексамин extrapure AR, 99.5%**	100-97-0	500 г	350	Раздел A	29212910	18	комн. т.
92391	**Гексамин extrapure AR, 99.5%**	100-97-0	5 кг	3000	Раздел A	29212910	18	комн. т.
91454	**n-гексан pure, 95%**	110-54-3	500 мл	500	Раздел A	29011000	18	комн. т.
91454	**n-гексан pure, 95%**	110-54-3	2500 мл	2300	Раздел A	29011000	18	комн. т.
91454	**n-гексан pure, 95%**	110-54-3	25 л	19000	Раздел A	29011000	18	комн. т.
65764	**n-гексан для ВЭЖХ, 95%**	110-54-3	500 мл	620	Раздел A	29011000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
65764	**n-гексан для ВЭЖХ, 95%**	110-54-3	1000 мл	1200	Раздел A	29011000	18	комн. т.
65764	**n-гексан для ВЭЖХ, 95%**	110-54-3	2500 мл	2800	Раздел A	29011000	18	комн. т.
77045	**n-гексан pure, 99%**	110-54-3	500 мл	600	Раздел A	29011000	18	комн. т.
77045	**n-гексан pure, 99%**	110-54-3	2500 мл	2600	Раздел A	29011000	18	комн. т.
77045	**n-гексан pure, 99%**	110-54-3	25 л	24000	Раздел A	29011000	18	комн. т.
12534	**n-гексан extrapure AR, 99%**	110-54-3	500 мл	680	Раздел A	29011000	18	комн. т.
12534	**n-гексан extrapure AR, 99%**	110-54-3	2500 мл	2800	Раздел A	29011000	18	комн. т.
27226	**n-гексан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	110-54-3	500 мл	740	Раздел A	29011000	18	комн. т.
27226	**n-гексан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	110-54-3	2500 мл	3000	Раздел A	29011000	18	комн. т.
33823	**n-гексан для ВЭЖХ, 99%**	110-54-3	500 мл	800	Раздел A	29011000	18	комн. т.
33823	**n-гексан для ВЭЖХ, 99%**	110-54-3	1000 мл	1500	Раздел A	29011000	18	комн. т.
33823	**n-гексан для ВЭЖХ, 99%**	110-54-3	2500 мл	3500	Раздел A	29011000	18	комн. т.
40501	**n-гексан GC-HS, 99.9%**	110-54-3	250 мл	820	Раздел A	29011000	18	комн. т.
40501	**n-гексан GC-HS, 99.9%**	110-54-3	1000 мл	2700	Раздел A	29011000	18	комн. т.
29114	**n-гексан осушенный, 99%, содержание воды 0.005%**	110-54-3	500 мл	1050	Раздел A	29011000	18	комн. т.
29114	**n-гексан осушенный, 99%, содержание воды 0.005%**	110-54-3	1000 мл	2000	Раздел A	29011000	18	комн. т.
49346	**Натриевая соль гексансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2832-45-3	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
49346	**Натриевая соль гексансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2832-45-3	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
49346	**Натриевая соль гексансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	2832-45-3	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
78597	**Натриевая соль гексансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207300-91-2	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
78597	**Натриевая соль гексансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207300-91-2	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
78597	**Натриевая соль гексансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207300-91-2	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
70389	**Гексиленгликоль pure, 99%**	107-41-5	500 мл	800	Раздел A	29053990	18	комн. т.
70389	**Гексиленгликоль pure, 99%**	107-41-5	2500 мл	3700	Раздел A	29053990	18	комн. т.
70389	**Гексиленгликоль pure, 99%**	107-41-5	25 л	35000	Раздел A	29053990	18	комн. т.
38885	**D-гистидин extrapure, 99%**	351-50-8	5 г	3030	Раздел A	29224990	18	комн. т.
38885	**D-гистидин extrapure, 99%**	351-50-8	25 г	8000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
94495	**L-гистидин (основание) extrapure CHR, 99%**	71-00-1	25 г	800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
94495	**L-гистидин (основание) extrapure CHR, 99%**	71-00-1	100 г	2800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
94495	**L-гистидин (основание) extrapure CHR, 99%**	71-00-1	500 г	13000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
94495	**L-гистидин (основание) extrapure CHR, 99%**	71-00-1	1 кг	24500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
94495	**L-гистидин (основание) extrapure CHR, 99%**	71-00-1	5 кг	116000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
42437	**L-гистидин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	71-00-1	25 г	1000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
42437	**L-гистидин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	71-00-1	100 г	3390	Раздел A	29224990	18	комн. т.
42437	**L-гистидин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	71-00-1	1 кг	26000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
28061	**L-гистидин гидрохлорид моногидрат extrapure CHR, 99%**	5934-29-2	25 г	710	Раздел A	29224990	18	комн. т.
28061	**L-гистидин гидрохлорид моногидрат extrapure CHR, 99%**	5934-29-2	100 г	2200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
28061	**L-гистидин гидрохлорид моногидрат extrapure CHR, 99%**	5934-29-2	500 г	8000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
28061	**L-гистидин гидрохлорид моногидрат extrapure CHR, 99%**	5934-29-2	1 кг	14200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
28061	**L-гистидин гидрохлорид моногидрат extrapure CHR, 99%**	5934-29-2	5 кг	68000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
51565	**DL-гистидин extrapure, 99%**	4998-57-6	5 г	2000	Раздел A	29332990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
51565	**DL-гистидин extrapure, 99%**	4998-57-6	25 г	8000	Раздел A	29332990	18	комн. т.
51565	**DL-гистидин extrapure, 99%**	4998-57-6	100 г	30000	Раздел A	29332990	18	комн. т.
40599	**Оксид гольмия (III) сверхвысокой чистоты, 99.9%**	12055-62-8	5 г	2000	Раздел A	28469090	18	комн. т.
40599	**Оксид гольмия (III) сверхвысокой чистоты, 99.9%**	12055-62-8	10 г	3500	Раздел A	28469090	18	комн. т.
40599	**Оксид гольмия (III) сверхвысокой чистоты, 99.9%**	12055-62-8	25 г	7500	Раздел A	28469090	18	комн. т.
59764	**Гуминовой кислоты калиевая соль (гумат калия) pure, 70% гуминовых, 15% фульвовых кислот**	68514-28-3	500 г	380	Раздел A	98020000	18	комн. т.
59764	**Гуминовой кислоты калиевая соль (гумат калия) pure, 70% гуминовых, 15% фульвовых кислот**	68514-28-3	5 кг	3500	Раздел A	39139090	18	комн. т.
53931	**Гидразингидрат extrapure, 80%**	7803-57-8	500 мл	900	Раздел A	28251020	18	комн. т.
53931	**Гидразингидрат extrapure, 80%**	7803-57-8	2500 мл	4000	Раздел A	28251020	18	комн. т.
53931	**Гидразингидрат extrapure, 80%**	7803-57-8	25 л	37500	Раздел A	28251020	18	комн. т.
99313	**Сульфат гидразина extrapure, 99%**	10034-93-2	100 г	440	Раздел A	29280090	18	комн. т.
99313	**Сульфат гидразина extrapure, 99%**	10034-93-2	500 г	1950	Раздел A	29280090	18	комн. т.
33243	**Сульфат гидразина extrapure AR, 99.5%**	10034-93-2	100 г	550	Раздел A	29280090	18	комн. т.
33243	**Сульфат гидразина extrapure AR, 99.5%**	10034-93-2	500 г	2300	Раздел A	29280090	18	комн. т.
78110	**Сульфат гидразина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10034-93-2	100 г	710	Раздел A	29280090	18	комн. т.
78110	**Сульфат гидразина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10034-93-2	500 г	2610	Раздел A	29280090	18	комн. т.
21435	**Бромоводородная кислота pure, 48-49% в воде**	10035-10-6	500 мл	950	Раздел A	28111990	18	комн. т.
21435	**Бромоводородная кислота pure, 48-49% в воде**	10035-10-6	2500 мл	4400	Раздел A	28111990	18	комн. т.
30106	**Бромоводородная кислота, 31-34% в ледяной уксусной кислоте**	10035-10-6	500 мл	1050	Раздел A	28111990	18	комн. т.
30106	**Бромоводородная кислота, 31-34% в ледяной уксусной кислоте**	10035-10-6	2500 мл	5200	Раздел A	28111990	18	комн. т.
99790	**Соляная кислота 0.1N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	160	Раздел A	38229090	12	комн. т.
99790	**Соляная кислота 0.1N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	290	Раздел A	38229090	12	комн. т.
62889	**Соляная кислота 1N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	300	Раздел A	38229090	12	комн. т.
62889	**Соляная кислота 1N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	550	Раздел A	38229090	12	комн. т.
30988	**Соляная кислота 0.5N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	180	Раздел A	38229090	12	комн. т.
30988	**Соляная кислота 0.5N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	330	Раздел A	38229090	12	комн. т.
87039	**Соляная кислота 2N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	330	Раздел A	38229090	12	комн. т.
87039	**Соляная кислота 2N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	620	Раздел A	38229090	12	комн. т.
80096	**Соляная кислота 3N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	360	Раздел A	38229090	12	комн. т.
80096	**Соляная кислота 3N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	660	Раздел A	38229090	12	комн. т.
65955	**Соляная кислота 4N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	390	Раздел A	38229090	12	комн. т.
65955	**Соляная кислота 4N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	730	Раздел A	38229090	12	комн. т.
72775	**Соляная кислота 4M раствор в диоксане**	7647-01-0	1000 мл	1400	Раздел A	38229090	12	комн. т.
72775	**Соляная кислота 4M раствор в диоксане**	7647-01-0	2500 мл	3460	Раздел A	38229090	12	комн. т.
34472	**Соляная кислота 5N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	420	Раздел A	38229090	12	комн. т.
34472	**Соляная кислота 5N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	770	Раздел A	38229090	12	комн. т.
17560	**Соляная кислота 6N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	440	Раздел A	38229090	12	комн. т.
17560	**Соляная кислота 6N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	810	Раздел A	38229090	12	комн. т.
79661	**Соляная кислота 0.05N водный раствор**	7647-01-0	500 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
79661	**Соляная кислота 0.05N водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	360	Раздел A	38229090	12	комн. т.
40918	**Соляная кислота 0.01M водный раствор**	7647-01-0	500 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
40918	**Соляная кислота 0.01M водный раствор**	7647-01-0	1000 мл	360	Раздел A	38229090	12	комн. т.
56059	**Гидрохлорид гидроксиламина pure, 98%**	5470-11-1	100 г	250	Раздел A	28251090	18	комн. т.
56059	**Гидрохлорид гидроксиламина pure, 98%**	5470-11-1	500 г	750	Раздел A	28251090	18	комн. т.
66164	**Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, 99%**	5470-11-1	100 г	350	Раздел A	28251090	18	комн. т.
66164	**Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, 99%**	5470-11-1	500 г	1100	Раздел A	28251090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
65508	**Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5470-11-1	100 г	400	Раздел A	28251090	18	комн. т.
65508	**Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5470-11-1	500 г	1250	Раздел A	28251090	18	комн. т.
47748	**Гидроксиламин 50% раствор в воде**	7803-49-8	50 мл	2000	Раздел A	28251090	18	2-8°C
47748	**Гидроксиламин 50% раствор в воде**	7803-49-8	100 мл	3500	Раздел A	28251090	18	2-8°C
47748	**Гидроксиламин 50% раствор в воде**	7803-49-8	500 мл	13000	Раздел A	28251090	18	2-8°C
13877	**Сульфат гидроксиламина pure, 99%**	10039-54-0	100 г	230	Раздел A	28251040	18	комн. т.
13877	**Сульфат гидроксиламина pure, 99%**	10039-54-0	500 г	650	Раздел A	28251040	18	комн. т.
83032	**Сульфат гидроксиламина extrapure AR, ACS, 99%**	10039-54-0	100 г	260	Раздел A	28251090	18	комн. т.
83032	**Сульфат гидроксиламина extrapure AR, ACS, 99%**	10039-54-0	500 г	830	Раздел A	28251090	18	комн. т.
44439	**4-(2-Гидроксиэтил)морфолин (4-HEM) extrapure, 99%**	622-40-2	100 мл	390	Раздел A	29349990	18	2-8°C
44439	**4-(2-Гидроксиэтил)морфолин (4-HEM) extrapure, 99%**	622-40-2	500 мл	1420	Раздел A	29349990	18	2-8°C
91113	**8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure, 99.5%**	148-24-3	100 г	900	Раздел A	29334900	18	комн. т.
91113	**8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure, 99.5%**	148-24-3	500 г	3500	Раздел A	29334900	18	комн. т.
23264	**8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure AR, ACS, 99.5%**	148-24-3	100 г	980	Раздел A	29334900	18	комн. т.
23264	**8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure AR, ACS, 99.5%**	148-24-3	500 г	4000	Раздел A	29334900	18	комн. т.
26356	**Фосфорноватистая кислота pure, 30-32% в воде**	6303-21-5	500 мл	1200	Раздел A	28092010	18	комн. т.
92379	**Фосфорноватистая кислота extrapure AR, 50% в воде**	6303-21-5	500 мл	1400	Раздел A	28092010	18	комн. т.
64556	**Ихтаммол pure, 50%**	8029-68-3	500 г	5000	Раздел A	29035990	18	комн. т.
64556	**Ихтаммол pure, 50%**	8029-68-3	1 кг	9000	Раздел A	29035990	18	комн. т.
65712	**Имидазол pure, 99%**	288-32-4	100 г	370	Раздел A	29332990	18	комн. т.
65712	**Имидазол pure, 99%**	288-32-4	500 г	1460	Раздел A	29332990	18	комн. т.
65712	**Имидазол pure, 99%**	288-32-4	5 кг	12000	Раздел A	29332990	18	комн. т.
65712	**Имидазол pure, 99%**	288-32-4	25 кг	50000	Раздел A	29332990	18	комн. т.
32822	**Имидазол extrapure AR, 99%**	288-32-4	100 г	650	Раздел A	29332990	18	комн. т.
32822	**Имидазол extrapure AR, 99%**	288-32-4	500 г	2070	Раздел A	29332990	18	комн. т.
32822	**Имидазол extrapure AR, 99%**	288-32-4	5 кг	19000	Раздел A	29332990	18	комн. т.
32822	**Имидазол extrapure AR, 99%**	288-32-4	25 кг	84880	Раздел A	29332990	18	комн. т.
78496	**Имидазол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	288-32-4	100 г	670	Раздел A	29332990	18	комн. т.
78496	**Имидазол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	288-32-4	500 г	2330	Раздел A	29332990	18	комн. т.
61510	**Имидазол для молекулярной биологии, 99.5%**	288-32-4	25 г	500	Раздел A	29332990	18	комн. т.
61510	**Имидазол для молекулярной биологии, 99.5%**	288-32-4	100 г	1400	Раздел A	29332990	18	комн. т.
61510	**Имидазол для молекулярной биологии, 99.5%**	288-32-4	500 г	5200	Раздел A	29332990	18	комн. т.
10722	**Имидазол для культуры растительных тканей, 99.5%**	288-32-4	100 г	800	Раздел A	29332990	18	комн. т.
73017	**Иммерсионное масло синтетическое для микроскопии**	8000-27-9	30 мл	320	Раздел A	39100090	18	комн. т.
73017	**Иммерсионное масло синтетическое для микроскопии**	8000-27-9	125 мл	730	Раздел A	39100090	18	комн. т.
73017	**Иммерсионное масло синтетическое для микроскопии**	8000-27-9	500 мл	2000	Раздел A	39100090	18	комн. т.
73017	**Иммерсионное масло синтетическое для микроскопии**	8000-27-9	5 л	18500	Раздел A	39100090	18	комн. т.
63214	**Стандартный раствор индия для ААС в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
63214	**Стандартный раствор индия для AAC в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
88318	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) pure, 98%**	87-51-4	5 г	430	Раздел A	98020000	18	комн. т.
88318	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) pure, 98%**	87-51-4	25 г	1390	Раздел A	98020000	18	комн. т.
88318	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) pure, 98%**	87-51-4	100 г	4900	Раздел A	98020000	18	комн. т.
96788	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) для культуры растительных тканей, 98%**	87-51-4	5 г	650	Раздел A	98020000	18	комн. т.
96788	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) для культуры растительных тканей, 98%**	87-51-4	25 г	2400	Раздел A	98020000	18	комн. т.
96788	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) для культуры растительных тканей, 98%**	87-51-4	100 г	7200	Раздел A	98020000	18	комн. т.
18676	**Индол-3-ацетонитрил pure, 98%**	771-51-7	5 г	1590	Раздел A	98020000	18	2-8°C
18676	**Индол-3-ацетонитрил pure, 98%**	771-51-7	25 г	5940	Раздел A	98020000	18	2-8°C
40407	**Индол-3-масляная кислота (IBA) pure, 98%**	133-32-4	5 г	520	Раздел A	98020000	18	комн. т.
40407	**Индол-3-масляная кислота (IBA) pure, 98%**	133-32-4	25 г	1760	Раздел A	98020000	18	комн. т.
40407	**Индол-3-масляная кислота (IBA) pure, 98%**	133-32-4	100 г	5530	Раздел A	98020000	18	комн. т.
60289	**Индол-3-масляная кислота (IBA) для культуры растительных тканей, 98%**	133-32-4	5 г	750	Раздел A	98020000	18	комн. т.
60289	**Индол-3-масляная кислота (IBA) для культуры растительных тканей, 98%**	133-32-4	25 г	2620	Раздел A	98020000	18	комн. т.
60289	**Индол-3-масляная кислота (IBA) для культуры растительных тканей, 98%**	133-32-4	100 г	8180	Раздел A	98020000	18	комн. т.
35095	**Индол-3-карбоновая кислота pure, 99%**	771-50-6	5 г	1260	Раздел A	29333919	18	комн. т.
35095	**Индол-3-карбоновая кислота pure, 99%**	771-50-6	25 г	5030	Раздел A	29333919	18	комн. т.
67892	**Монохлорид иода extrapure, 98%**	7790-99-0	25 г	890	Раздел A	28129000	18	комн. т.
67892	**Монохлорид иода extrapure, 98%**	7790-99-0	100 г	2800	Раздел A	28129000	18	комн. т.
67892	**Монохлорид иода extrapure, 98%**	7790-99-0	250 г	6500	Раздел A	28129000	18	комн. т.
66098	**Раствор монохлорида иода (1M в уксусной кислоте) (Раствор Вийса) extrapure**	7790-99-0	250 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
66098	**Раствор монохлорида иода (1M в уксусной кислоте) (Раствор Вийса) extrapure**	7790-99-0	500 мл	3000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
40415	**Пентаоксид иода (Пентаоксид иода) extrapure AR, 99%**	12029-98-0	25 г	1400	Раздел A	28112990	18	комн. т.
40415	**Пентаоксид иода (Пентаоксид иода) extrapure AR, 99%**	12029-98-0	100 г	4600	Раздел A	28112990	18	комн. т.
52539	**Иод ресублимированный AR, 99.8%**	7553-56-2	100 г	3200	Раздел A	28012000	12	комн. т.
52539	**Иод ресублимированный AR, 99.8%**	7553-56-2	500 г	15500	Раздел A	28012000	12	комн. т.
37524	**Иод ресублимированный AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7553-56-2	100 г	3400	Раздел A	28012000	12	комн. т.
37524	**Иод ресублимированный AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7553-56-2	500 г	16500	Раздел A	28012000	12	комн. т.
68017	**Иод 0.01N раствор**	7553-56-2	500 мл	550	Раздел A	38229090	12	комн. т.
68017	**Иод 0.01N раствор**	7553-56-2	1000 мл	1030	Раздел A	38229090	12	комн. т.
59802	**Иод 1N раствор**	7553-56-2	500 мл	2200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
12445	**Иод 0.1N раствор**	7553-56-2	500 мл	1000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
84644	**Трихлорид иода extrapure, 97%**	865-44-1	25 г	3100	Раздел A	28012000	12	комн. т.
36388	**Иодоформ pure, 99%**	75-47-8	25 г	1600	Раздел A	29035990	18	комн. т.
36388	**Иодоформ pure, 99%**	75-47-8	100 г	5400	Раздел A	29035990	18	комн. т.
36388	**Иодоформ pure, 99%**	75-47-8	250 г	13000	Раздел A	29035990	18	комн. т.
58593	**Иодофор, 1.60% I**		1000 мл	1200	Раздел A	38089400	12	комн. т.
58593	**Иодофор, 1.60% I**		5 л	5500	Раздел A	38089400	12	комн. т.
70031	**N-иодсукцинимид extrapure, 99%**	516-12-1	5 г	400	Раздел A	29291090	18	2-8°C
70031	**N-иодсукцинимид extrapure, 99%**	516-12-1	25 г	1300	Раздел A	29291090	18	2-8°C
70031	**N-иодсукцинимид extrapure, 99%**	516-12-1	100 г	5000	Раздел A	29291090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
22157	**Металлический порошок иридия extrapure, 99.9%**	7439-88-5	100 мг	7500	Раздел A	71104100	3	комн. т.
22157	**Металлический порошок иридия extrapure, 99.9%**	7439-88-5	500 мг	34000	Раздел A	71104100	3	комн. т.
22157	**Металлический порошок иридия extrapure, 99.9%**	7439-88-5	1 г	65000	Раздел A	71104100	3	комн. т.
50716	**Трихлорид иридия гидрат extrapure, 99%**	14996-61-3	250 мг	9500	Раздел A	28439019	18	комн. т.
50716	**Трихлорид иридия гидрат extrapure, 99%**	14996-61-3	1 г	40000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
50716	**Трихлорид иридия гидрат extrapure, 99%**	14996-61-3	5 г	180000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
84425	**Стандартный раствор железа для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
84425	**Стандартный раствор железа для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
64857	**Металлический порошок железа (электролитический), 99.5%, mesh ~200**	7439-89-6	500 г	710	Раздел A	72052910	18	комн. т.
64857	**Металлический порошок железа (электролитический), 99.5%, mesh ~200**	7439-89-6	1 кг	1000	Раздел A	72052910	18	комн. т.
64857	**Металлический порошок железа (электролитический), 99.5%, mesh ~200**	7439-89-6	5 кг	4540	Раздел A	72052910	18	комн. т.
90354	**Изатин extrapure AR, 99%**	91-56-5	25 г	1030	Раздел A	29337990	18	комн. т.
90354	**Изатин extrapure AR, 99%**	91-56-5	100 г	3540	Раздел A	29337990	18	комн. т.
57020	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) pure, 99%**	123-51-3	500 мл	340	Раздел A	29051990	18	комн. т.
57020	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) pure, 99%**	123-51-3	2500 мл	1600	Раздел A	29051990	18	комн. т.
69931	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) extrapure AR, 99%**	123-51-3	500 мл	380	Раздел A	29051990	18	комн. т.
69931	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) extrapure AR, 99%**	123-51-3	2500 мл	1750	Раздел A	29051990	18	комн. т.
88719	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	123-51-3	500 мл	440	Раздел A	29051990	18	комн. т.
88719	**Изоамиловый спирт (Изопентиловый спирт) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	123-51-3	2500 мл	2000	Раздел A	29051990	18	комн. т.
69412	**Изобутанол pure, 99%**	78-83-1	500 мл	360	Раздел A	29051490	18	комн. т.
69412	**Изобутанол pure, 99%**	78-83-1	2500 мл	1460	Раздел A	29051490	18	комн. т.
69412	**Изобутанол pure, 99%**	78-83-1	25 л	12320	Раздел A	29051490	18	комн. т.
98646	**Изобутанол extrapure AR, 99.5%**	78-83-1	500 мл	450	Раздел A	29051490	18	комн. т.
98646	**Изобутанол extrapure AR, 99.5%**	78-83-1	2500 мл	1760	Раздел A	29051490	18	комн. т.
34159	**Изобутанол GC-HS, 99.9%**	78-83-1	250 мл	560	Раздел A	29051490	18	комн. т.
34159	**Изобутанол GC-HS, 99.9%**	78-83-1	500 мл	1010	Раздел A	29051490	18	комн. т.
34159	**Изобутанол GC-HS, 99.9%**	78-83-1	1000 мл	1770	Раздел A	29051490	18	комн. т.
52497	**Изобутилацетат extrapure, 98%**	110-19-0	500 мл	550	Раздел A	29153300	18	комн. т.
52497	**Изобутилацетат extrapure, 98%**	110-19-0	2500 мл	2500	Раздел A	29153300	18	комн. т.
52497	**Изобутилацетат extrapure, 98%**	110-19-0	25 л	24000	Раздел A	29153300	18	комн. т.
41867	**Изомасляный альдегид extrapure, 99%**	78-84-2	500 мл	440	Раздел A	29121990	18	2-8°C
41867	**Изомасляный альдегид extrapure, 99%**	78-84-2	2500 мл	1950	Раздел A	29121990	18	2-8°C
53502	**Изооктан extrapure, 99%**	540-84-1	500 мл	870	Раздел A	29011000	18	комн. т.
53502	**Изооктан extrapure, 99%**	540-84-1	2500 мл	4120	Раздел A	29011000	18	комн. т.
53502	**Изооктан extrapure, 99%**	540-84-1	25 л	37060	Раздел A	29011000	18	комн. т.
57075	**Изооктан extrapure AR, 99.5%**	540-84-1	500 мл	1080	Раздел A	29011000	18	комн. т.
57075	**Изооктан extrapure AR, 99.5%**	540-84-1	2500 мл	4720	Раздел A	29011000	18	комн. т.
57075	**Изооктан extrapure AR, 99.5%**	540-84-1	25 л	40880	Раздел A	29011000	18	комн. т.
81399	**Изооктан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	540-84-1	500 мл	1130	Раздел A	29011000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81399	**Изооктан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	540-84-1	2500 мл	5090	Раздел A	29011000	18	комн. т.
68930	**Изооктан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	540-84-1	500 мл	1370	Раздел A	29011000	18	комн. т.
68930	**Изооктан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	540-84-1	1000 мл	2420	Раздел A	29011000	18	комн. т.
68930	**Изооктан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	540-84-1	2500 мл	5300	Раздел A	29011000	18	комн. т.
67959	**Изооктан топливной квалификации для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	540-84-1	500 мл	2100	Раздел A	29011000	18	комн. т.
67959	**Изооктан топливной квалификации для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	540-84-1	2500 мл	8800	Раздел A	29011000	18	комн. т.
15485	**Изооктан GC-HS, 99.9%**	540-84-1	500 мл	3800	Раздел A	29011000	18	комн. т.
98605	**Изооктан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	540-84-1	1000 мл	2060	Раздел A	29011000	18	комн. т.
67800	**Изопропанол (IPA) pure, 99%**	67-63-0	500 мл	280	Раздел A	29051220	18	комн. т.
67800	**Изопропанол (IPA) pure, 99%**	67-63-0	2500 мл	1300	Раздел A	29051220	18	комн. т.
67800	**Изопропанол (IPA) pure, 99%**	67-63-0	25 л	12000	Раздел A	29051220	18	комн. т.
62986	**Изопропанол (IPA) ACS, 99.5%**	67-63-0	500 мл	300	Раздел A	29051220	18	комн. т.
62986	**Изопропанол (IPA) ACS, 99.5%**	67-63-0	2500 мл	1450	Раздел A	29051220	18	комн. т.
11768	**Изопропанол (IPA) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	67-63-0	500 мл	330	Раздел A	29051220	18	комн. т.
11768	**Изопропанол (IPA) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	67-63-0	2500 мл	1600	Раздел A	29051220	18	комн. т.
38445	**Изопропанол (IPA) для молекулярной биологии, 99.8%**	67-63-0	100 мл	250	Раздел A	29051220	18	комн. т.
38445	**Изопропанол (IPA) для молекулярной биологии, 99.8%**	67-63-0	500 мл	700	Раздел A	29051220	18	комн. т.
38445	**Изопропанол (IPA) для молекулярной биологии, 99.8%**	67-63-0	1000 мл	1350	Раздел A	29051220	18	комн. т.
10140	**Изопропанол (IPA) GC-HS, 99.9%**	67-63-0	250 мл	320	Раздел A	29051220	18	комн. т.
10140	**Изопропанол (IPA) GC-HS, 99.9%**	67-63-0	500 мл	580	Раздел A	29051220	18	комн. т.
10140	**Изопропанол (IPA) GC-HS, 99.9%**	67-63-0	1000 мл	1100	Раздел A	29051220	18	комн. т.
16666	**Изопропанол (IPA) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	67-63-0	500 мл	650	Раздел A	29051220	18	комн. т.
16666	**Изопропанол (IPA) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	67-63-0	1000 мл	1200	Раздел A	29051220	18	комн. т.
44036	**Изопропанол (IPA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-63-0	500 мл	480	Раздел A	29051220	18	комн. т.
44036	**Изопропанол (IPA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-63-0	1000 мл	850	Раздел A	29051220	18	комн. т.
44036	**Изопропанол (IPA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-63-0	2500 мл	1800	Раздел A	29051220	18	комн. т.
48906	**Изопропанол (IPA) для электронной промышленности, 99.8%**	67-63-0	2500 мл	2400	Раздел A	29051220	18	комн. т.
62616	**Изопропанол (IPA) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.8%**	67-63-0	1000 мл	6000	Раздел A	29051220	18	комн. т.
62616	**Изопропанол (IPA) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.8%**	67-63-0	2500 мл	13500	Раздел A	29051220	18	комн. т.
13627	**Изопропенилацетат extrapure, 99%**	108-22-5	100 мл	750	Раздел A	29153999	18	комн. т.
13627	**Изопропенилацетат extrapure, 99%**	108-22-5	500 мл	3100	Раздел A	29153999	18	комн. т.
35858	**Изопропиламин (MIPA) extrapure, 99%**	75-31-0	500 мл	520	Раздел A	29211990	18	комн. т.
35858	**Изопропиламин (MIPA) extrapure, 99%**	75-31-0	2500 мл	2180	Раздел A	29211990	18	комн. т.
73716	**Изопропилмиристат pure, 90%**	110-27-0	500 мл	860	Раздел A	29159099	18	комн. т.
73716	**Изопропилмиристат pure, 90%**	110-27-0	2500 мл	3940	Раздел A	29159099	18	комн. т.
32009	**Изопропилмиристат ExiPlus, Multi-Compendial, 90%**	110-27-0	500 мл	960	Раздел A	29159099	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
32009	**Изопропилмиристат ExiPlus, Multi-Compendial, 90%**	110-27-0	2500 мл	4240	Раздел A	29159099	18	комн. т.
42822	**Изопропилмиристат extrapure AR (профильтрованный через 0.2 мкм), 98%**	110-27-0	500 мл	1820	Раздел A	29159099	18	комн. т.
42822	**Изопропилмиристат extrapure AR (профильтрованный через 0.2 мкм), 98%**	110-27-0	2500 мл	7890	Раздел A	29159099	18	комн. т.
36494	**Мука бобов канавалии (ex. уреаза) extrapure**	9002-13-5	100 г	270	Раздел A	12089000	5	комн. т.
36494	**Мука бобов канавалии (ex. уреаза) extrapure**	9002-13-5	500 г	1220	Раздел A	12089000	5	комн. т.
20489	**Янус зелёный B (JG-B), 65%**	2869-83-2	5 г	760	Раздел A	32129090	18	комн. т.
20489	**Янус зелёный B (JG-B), 65%**	2869-83-2	25 г	3040	Раздел A	32129090	18	комн. т.
86543	**Краситель Дженнера (Эозин-метиленовый синий)**	62851-42-7	25 г	630	Раздел A	32049000	18	комн. т.
86543	**Краситель Дженнера (Эозин-метиленовый синий)**	62851-42-7	100 г	2390	Раздел A	32049000	18	комн. т.
57080	**Каолин лёгкий extrapure**	1332-58-7	500 г	200	Раздел A	25070029	5	комн. т.
57080	**Каолин лёгкий extrapure**	1332-58-7	5 кг	900	Раздел A	25070029	5	комн. т.
34469	**Реактив Карла Фишера (без пиридина, однокомпонентный раствор)**		500 мл	3240	Раздел A	38229090	12	комн. т.
34469	**Реактив Карла Фишера (без пиридина, однокомпонентный раствор)**		2 x250 мл	3240	Раздел A	38229090	12	комн. т.
62878	**L-молочная кислота для культуры растительных тканей, 88%**	79-33-4	100 мл	600	Раздел A	29181110	18	комн. т.
93762	**L-молочная кислота pure, 88%**	79-33-4	500 мл	660	Раздел A	29181110	18	комн. т.
93762	**L-молочная кислота pure, 88%**	79-33-4	2500 мл	2800	Раздел A	29181110	18	комн. т.
41242	**L-молочная кислота extrapure AR, 88%**	79-33-4	500 мл	700	Раздел A	29181110	18	комн. т.
41242	**L-молочная кислота extrapure AR, 88%**	79-33-4	2500 мл	3000	Раздел A	29181110	18	комн. т.
21206	**L-молочная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 88%**	79-33-4	500 мл	750	Раздел A	29181110	18	комн. т.
21206	**L-молочная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 88%**	79-33-4	2500 мл	3300	Раздел A	29181110	18	комн. т.
54492	**L-молочная кислота 0.1N раствор**	79-33-4	500 мл	250	Раздел A	38229090	12	комн. т.
54492	**L-молочная кислота 0.1N раствор**	79-33-4	1000 мл	470	Раздел A	38229090	12	комн. т.
41158	**L-молочная кислота 1N раствор**	79-33-4	500 мл	420	Раздел A	38229090	12	комн. т.
41158	**L-молочная кислота 1N раствор**	79-33-4	1000 мл	780	Раздел A	38229090	12	комн. т.
97513	**Окрашивающий раствор лактофуксина**		100 мл	440	Раздел A	32129090	18	комн. т.
92598	**Раствор лактофенольного хлопкового синего**		500 мл	300	Раздел A	32129090	18	комн. т.
20863	**Лактофенольный раствор для заключения препаратов**		500 мл	330	Раздел A	32129090	18	комн. т.
25957	**Лактоза моногидрат ACS**	10039-26-6, 64044-51-5	500 г	650	Раздел A	17021110	18	комн. т.
25957	**Лактоза моногидрат ACS**	10039-26-6, 64044-51-5	5 кг	6100	Раздел A	17021110	18	комн. т.
33525	**Лактоза моногидрат для культуры растительных тканей**	10039-26-6, 64044-51-5	500 г	700	Раздел A	17021110	18	комн. т.
33525	**Лактоза моногидрат для культуры растительных тканей**	10039-26-6, 64044-51-5	5 кг	6330	Раздел A	17021110	18	комн. т.
67091	**Лактоза моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	10039-26-6, 64044-51-5	500 г	750	Раздел A	17021110	18	комн. т.
67091	**Лактоза моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	10039-26-6, 64044-51-5	5 кг	6700	Раздел A	17021110	18	комн. т.
19459	**Стандартный раствор лантана для AAC в 2N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1900	Раздел A	38229090	12	комн. т.
19459	**Стандартный раствор лантана для AAC в 2N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2900	Раздел A	38229090	12	комн. т.
70514	**Лауриновая кислота pure, C12-99%**	143-07-7	500 г	450	Раздел A	29159010	18	комн. т.
70514	**Лауриновая кислота pure, C12-99%**	143-07-7	5 кг	4200	Раздел A	29159010	18	комн. т.
90346	**Основной ацетат свинца extrapure, Pb содержание 33%**	1335-32-6	500 г	930	Раздел A	29152990	18	комн. т.
90346	**Основной ацетат свинца extrapure, Pb содержание 33%**	1335-32-6	2.5 кг	4530	Раздел A	29152990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
90346	**Основной ацетат свинца extrapure, Pb содержание 33%**	1335-32-6	5 кг	8720	Раздел A	29152990	18	комн. т.
72518	**Ацетат свинца (II) тригидрат pure, 99%**	6080-56-4	500 г	530	Раздел A	29152990	18	комн. т.
72518	**Ацетат свинца (II) тригидрат pure, 99%**	6080-56-4	5 кг	5000	Раздел A	29152990	18	комн. т.
69586	**Стандартный раствор свинца для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	10099-74-8	100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
69586	**Стандартный раствор свинца для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	10099-74-8	250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
69789	**Хлорид свинца (II) безводный extrapure, 98%**	7758-95-4	500 г	700	Раздел A	28273990	18	комн. т.
87373	**Диоксид свинца (Пероксид свинца) extrapure, 95%**	1309-60-0	100 г	490	Раздел A	28249000	18	комн. т.
87373	**Диоксид свинца (Пероксид свинца) extrapure, 95%**	1309-60-0	500 г	2000	Раздел A	28249000	18	комн. т.
60843	**Фторид свинца (II) pure, 98%**	7783-46-2	500 г	1200	Раздел A	28269000	18	комн. т.
64972	**Нитрат свинца (II) extrapure, 99%**	10099-74-8	500 г	600	Раздел A	28342990	18	комн. т.
64972	**Нитрат свинца (II) extrapure, 99%**	10099-74-8	5 кг	5500	Раздел A	28342990	18	комн. т.
68030	**Нитрат свинца (II) ACS, 99%**	10099-74-8	500 г	750	Раздел A	28342990	18	комн. т.
68030	**Нитрат свинца (II) ACS, 99%**	10099-74-8	5 кг	7200	Раздел A	28342990	18	комн. т.
50314	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) pure, 99%**	1317-36-8	500 г	600	Раздел A	28241010	18	комн. т.
50314	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) pure, 99%**	1317-36-8	1 кг	1100	Раздел A	28241010	18	комн. т.
50314	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) pure, 99%**	1317-36-8	5 кг	5000	Раздел A	28241010	18	комн. т.
60795	**Сульфат свинца (II) extrapure, 98%**	7446-14-2	500 г	800	Раздел A	28332990	18	комн. т.
18279	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) extrapure AR, ACS, 99%**	1317-36-8	100 г	450	Раздел A	28241010	18	комн. т.
18279	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) extrapure AR, ACS, 99%**	1317-36-8	250 г	950	Раздел A	28241010	18	комн. т.
68015	**Окрашивающий раствор Лейшмана**		250 мл	300	Раздел A	38229090	12	комн. т.
82184	**Краситель Лейшмана**	12627-53-1	25 г	660	Раздел A	32049000	18	комн. т.
82184	**Краситель Лейшмана**	12627-53-1	100 г	2200	Раздел A	32049000	18	комн. т.
82184	**Краситель Лейшмана**	12627-53-1	500 г	9800	Раздел A	32049000	18	комн. т.
63007	**L-лейцин extrapure CHR, 99%**	61-90-5	100 г	650	Раздел A	29224990	18	комн. т.
63007	**L-лейцин extrapure CHR, 99%**	61-90-5	500 г	3000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
63007	**L-лейцин extrapure CHR, 99%**	61-90-5	1 кг	5500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
63007	**L-лейцин extrapure CHR, 99%**	61-90-5	5 кг	25000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
59178	**L-лейцин extrapure, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	61-90-5	500 г	3800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
59178	**L-лейцин extrapure, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	61-90-5	1 кг	7000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
59178	**L-лейцин extrapure, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	61-90-5	5 кг	31000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
75333	**Известковая вода, насыщенный раствор**	1305-62-0	500 мл	280	Раздел A	38229090	12	комн. т.
75105	**Стандартный раствор лития для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
75105	**Стандартный раствор лития для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
31665	**Бромид лития безводный extrapure, 99%**	7550-35-8	100 г	1000	Раздел A	28275990	18	комн. т.
31665	**Бромид лития безводный extrapure, 99%**	7550-35-8	500 г	4200	Раздел A	28275990	18	комн. т.
33662	**Бромид лития безводный сверхвысокой чистоты, 99.999%, -10mesh**	7550-35-8	5 г	5760	Раздел A	28275990	18	комн. т.
33662	**Бромид лития безводный сверхвысокой чистоты, 99.999%, -10mesh**	7550-35-8	25 г	19200	Раздел A	28275990	18	комн. т.
73154	**Карбонат лития pure, 98%**	554-13-2	100 г	1800	Раздел A	28369100	18	комн. т.
73154	**Карбонат лития pure, 98%**	554-13-2	250 г	3900	Раздел A	28369100	18	комн. т.
73154	**Карбонат лития pure, 98%**	554-13-2	500 г	7500	Раздел A	28369100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
19558	**Карбонат лития extrapure AR, 99%**	554-13-2	100 г	2000	Раздел A	28369100	18	комн. т.
19558	**Карбонат лития extrapure AR, 99%**	554-13-2	250 г	4200	Раздел A	28369100	18	комн. т.
74884	**Карбонат лития extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	554-13-2	250 г	4500	Раздел A	28369100	18	комн. т.
39692	**Хлорид лития безводный pure, 99%**	7447-41-8	100 г	2250	Раздел A	28273990	18	комн. т.
39692	**Хлорид лития безводный pure, 99%**	7447-41-8	250 г	5400	Раздел A	28273990	18	комн. т.
39692	**Хлорид лития безводный pure, 99%**	7447-41-8	500 г	10500	Раздел A	28273990	18	комн. т.
76359	**Хлорид лития безводный ACS, 99%**	7447-41-8	100 г	2400	Раздел A	28273990	18	комн. т.
76359	**Хлорид лития безводный ACS, 99%**	7447-41-8	250 г	5700	Раздел A	28273990	18	комн. т.
26341	**Хлорид лития 1M раствор в уксусной кислоте**	7447-41-8	250 мл	1150	Раздел A	38229090	12	комн. т.
20003	**Хлорид лития 1M раствор в этаноле**	7447-41-8	250 мл	1350	Раздел A	38229090	12	комн. т.
81034	**Фторид лития pure, 98.5%**	7789-24-4	25 г	800	Раздел A	28269000	18	комн. т.
81034	**Фторид лития pure, 98.5%**	7789-24-4	100 г	2800	Раздел A	28269000	18	комн. т.
81034	**Фторид лития pure, 98.5%**	7789-24-4	500 г	12000	Раздел A	28269000	18	комн. т.
44318	**Гидроксид лития безводный extrapure, 98%**	1310-65-2	25 г	1550	Раздел A	28252000	18	комн. т.
44318	**Гидроксид лития безводный extrapure, 98%**	1310-65-2	100 г	3900	Раздел A	28252000	18	комн. т.
44318	**Гидроксид лития безводный extrapure, 98%**	1310-65-2	500 г	18500	Раздел A	28252000	18	комн. т.
52019	**Гидроксид лития моногидрат pure, 99%**	1310-66-3	100 г	1900	Раздел A	28252000	18	комн. т.
52019	**Гидроксид лития моногидрат pure, 99%**	1310-66-3	500 г	8000	Раздел A	28252000	18	комн. т.
48204	**Гидроксид лития моногидрат ACS, 99%**	1310-66-3	100 г	2100	Раздел A	28252000	18	комн. т.
48204	**Гидроксид лития моногидрат ACS, 99%**	1310-66-3	500 г	9000	Раздел A	28252000	18	комн. т.
89966	**Гидроксид лития моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	1310-66-3	100 г	2300	Раздел A	28252000	18	комн. т.
89966	**Гидроксид лития моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	1310-66-3	500 г	10250	Раздел A	28252000	18	комн. т.
82712	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	7790-69-4	100 г	3000	Раздел A	28342990	18	комн. т.
82712	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	7790-69-4	500 г	14200	Раздел A	28342990	18	комн. т.
17864	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7790-69-4	100 г	3300	Раздел A	28342990	18	комн. т.
17864	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7790-69-4	500 г	15600	Раздел A	28342990	18	комн. т.
88181	**Лития сульфат моногидрат extrapure AR, 99%**	10102-25-7	100 г	1800	Раздел A	28332990	18	комн. т.
88181	**Лития сульфат моногидрат extrapure AR, 99%**	10102-25-7	250 г	3000	Раздел A	28332990	18	комн. т.
88181	**Лития сульфат моногидрат extrapure AR, 99%**	10102-25-7	500 г	5500	Раздел A	28332990	18	комн. т.
39478	**Лития сульфат моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10102-25-7	100 г	2000	Раздел A	28332990	18	комн. т.
39478	**Лития сульфат моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10102-25-7	250 г	3400	Раздел A	28332990	18	комн. т.
39478	**Лития сульфат моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10102-25-7	500 г	6200	Раздел A	28332990	18	комн. т.
11373	**Тетраборат лития extrapure AR, 98%**	12007-60-2	25 г	1300	Раздел A	28402090	18	комн. т.
11373	**Тетраборат лития extrapure AR, 98%**	12007-60-2	100 г	4500	Раздел A	28402090	18	комн. т.
11373	**Тетраборат лития extrapure AR, 98%**	12007-60-2	500 г	20000	Раздел A	28402090	18	комн. т.
78724	**Раствор иода Люголя 1% раствор (конц.)**		125 мл	380	Раздел A	38229090	12	комн. т.
78724	**Раствор иода Люголя 1% раствор (конц.)**		500 мл	1300	Раздел A	38229090	12	комн. т.
42603	**Раствор иода Люголя 5% раствор (конц.)**		125 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
42603	**Раствор иода Люголя 5% раствор (конц.)**		500 мл	4800	Раздел A	38229090	12	комн. т.
72349	**D-лизин моногидрохлорид extrapure, 99%**	7274-88-6	5 г	3400	Раздел A	29224100	18	комн. т.
72349	**D-лизин моногидрохлорид extrapure, 99%**	7274-88-6	25 г	13000	Раздел A	29224100	18	комн. т.
30163	**L-лизин (свободное основание) безводный extrapure, 98%**	56-87-1	10 г	1360	Раздел A	29224100	18	2-8°C
30163	**L-лизин (свободное основание) безводный extrapure, 98%**	56-87-1	25 г	3200	Раздел A	29224100	18	2-8°C
30163	**L-лизин (свободное основание) безводный extrapure, 98%**	56-87-1	100 г	9000	Раздел A	29224100	18	2-8°C
30163	**L-лизин (свободное основание) безводный extrapure, 98%**	56-87-1	500 г	35000	Раздел A	29224100	18	2-8°C
22527	**L-лизин (свободное основание) безводный для культуры растительных тканей, 98%**	56-87-1	10 г	1590	Раздел A	29224100	18	2-8°C
22527	**L-лизин (свободное основание) безводный для культуры растительных тканей, 98%**	56-87-1	25 г	3500	Раздел A	29224100	18	2-8°C
15942	**L-лизин (свободное основание) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	56-87-1	10 г	1600	Раздел A	29224100	18	2-8°C
15942	**L-лизин (свободное основание) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	56-87-1	100 г	10500	Раздел A	29224100	18	2-8°C
85187	**L-лизин моногидрат extrapure, 99%**	39665-12-8	25 г	1970	Раздел A	29224100	18	2-8°C
85187	**L-лизин моногидрат extrapure, 99%**	39665-12-8	100 г	7030	Раздел A	29224100	18	2-8°C
85187	**L-лизин моногидрат extrapure, 99%**	39665-12-8	500 г	32000	Раздел A	29224100	18	2-8°C
76199	**L-лизин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	39665-12-8	25 г	2110	Раздел A	29224100	18	2-8°C
76199	**L-лизин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	39665-12-8	100 г	7790	Раздел A	29224100	18	2-8°C
76199	**L-лизин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	39665-12-8	500 г	34000	Раздел A	29224100	18	2-8°C
45976	**L-лизин моногидрат для молекулярной биологии, 99%**	39665-12-8	25 г	5500	Раздел A	29224100	18	2-8°C
89361	**L-лизин моногидрохлорид extrapure CHR, 99%**	657-27-2	100 г	250	Раздел A	29224100	18	комн. т.
89361	**L-лизин моногидрохлорид extrapure CHR, 99%**	657-27-2	500 г	1070	Раздел A	29224100	18	комн. т.
77872	**L-лизин моногидрохлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	657-27-2	100 г	380	Раздел A	29224100	18	комн. т.
77872	**L-лизин моногидрохлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	657-27-2	500 г	1310	Раздел A	29224100	18	комн. т.
35443	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure, 98%**	16674-78-5	500 г	670	Раздел A	29152920	18	комн. т.
35443	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure, 98%**	16674-78-5	5 кг	5800	Раздел A	29152920	18	комн. т.
53888	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure AR, 99%**	16674-78-5	500 г	800	Раздел A	29152920	18	комн. т.
53888	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure AR, 99%**	16674-78-5	5 кг	7000	Раздел A	29152920	18	комн. т.
64328	**Ацетат магния тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	16674-78-5	500 г	900	Раздел A	29152920	18	комн. т.
50488	**Ацетат магния тетрагидрат для молекулярной биологии, 99%**	16674-78-5	100 г	400	Раздел A	29152920	18	комн. т.
50488	**Ацетат магния тетрагидрат для молекулярной биологии, 99%**	16674-78-5	500 г	1200	Раздел A	29152920	18	комн. т.
52917	**Стандартный раствор магния для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
52917	**Стандартный раствор магния для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
28935	**Бромид магния гексагидрат pure, 98%**	13446-53-2	500 г	2000	Раздел A	28275910	18	комн. т.
63818	**Основной карбонат магния лёгкий, 40-45% MgO**	39409-82-0	500 г	430	Раздел A	28369920	18	комн. т.
63818	**Основной карбонат магния лёгкий, 40-45% MgO**	39409-82-0	5 кг	4100	Раздел A	98020000	18	комн. т.
31196	**Хлорид магния безводный extrapure, 98%**	7786-30-3	100 г	840	Раздел A	28273100	18	комн. т.
31196	**Хлорид магния безводный extrapure, 98%**	7786-30-3	500 г	1320	Раздел A	28273100	18	комн. т.
31196	**Хлорид магния безводный extrapure, 98%**	7786-30-3	5 кг	8940	Раздел A	28273100	18	комн. т.
39750	**Хлорид магния безводный для культуры растительных тканей, 98%**	7786-30-3	100 г	1220	Раздел A	28273100	18	комн. т.
39750	**Хлорид магния безводный для культуры растительных тканей, 98%**	7786-30-3	500 г	2920	Раздел A	28273100	18	комн. т.
69396	**Хлорид магния гексагидрат ACS, 99%**	7791-18-6	500 г	240	Раздел A	28273100	18	комн. т.
69396	**Хлорид магния гексагидрат ACS, 99%**	7791-18-6	5 кг	1900	Раздел A	28273100	18	комн. т.
54269	**Хлорид магния гексагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7791-18-6	500 г	290	Раздел A	28273100	18	комн. т.
54269	**Хлорид магния гексагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7791-18-6	5 кг	2200	Раздел A	28273100	18	комн. т.
91417	**Хлорид магния гексагидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	7791-18-6	250 г	650	Раздел A	28273100	18	комн. т.
91417	**Хлорид магния гексагидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	7791-18-6	500 г	900	Раздел A	28273100	18	комн. т.
91417	**Хлорид магния гексагидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	7791-18-6	5 кг	8000	Раздел A	28273100	18	комн. т.
16203	**Хлорид магния гексагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	7791-18-6	500 г	720	Раздел A	28273100	18	комн. т.
16203	**Хлорид магния гексагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	7791-18-6	5 кг	6500	Раздел A	28273100	18	комн. т.
28577	**Хлорид магния 0.5M раствор**	7791-18-6	500 мл	180	Раздел A	38229090	12	комн. т.
28577	**Хлорид магния 0.5M раствор**	7791-18-6	1000 мл	350	Раздел A	38229090	12	комн. т.
23772	**Хлорид магния 1M раствор**	7791-18-6	500 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
23772	**Хлорид магния 1M раствор**	7791-18-6	1000 мл	380	Раздел A	38229090	12	комн. т.
58742	**Цитрат магния нонагидрат pure, 97%**	153531-96-5	500 г	700	Раздел A	29181590	18	комн. т.
25349	**Фторид магния pure, 95%**	7783-40-6	500 г	810	Раздел A	28261910	18	комн. т.
45149	**Магний металлический, крупнозернистый порошок, 99.8%, -36 mesh**	7439-95-4	100 г	350	Раздел A	81043020	18	комн. т.
45149	**Магний металлический, крупнозернистый порошок, 99.8%, -36 mesh**	7439-95-4	500 г	1200	Раздел A	81043020	18	комн. т.
19684	**Магний металлический, лента extrapure AR, 99.5%**	7439-95-4	25 г	340	Раздел A	81041900	18	комн. т.
94410	**Магний металлический, стружка, 99.8%**	7439-95-4	250 г	925	Раздел A	81043010	18	комн. т.
94410	**Магний металлический, стружка, 99.8%**	7439-95-4	500 г	1450	Раздел A	81043010	18	комн. т.
94410	**Магний металлический, стружка, 99.8%**	7439-95-4	2.5 кг	7100	Раздел A	81043010	18	комн. т.
77697	**Нитрат магния гексагидрат ACS, 98%**	13446-18-9	500 г	420	Раздел A	28342920	18	комн. т.
50014	**Сульфат магния осушенный extrapure AR, 62-70% MgSO4, 99%**	7487-88-9	500 г	520	Раздел A	28332940	18	комн. т.
50014	**Сульфат магния осушенный extrapure AR, 62-70% MgSO4, 99%**	7487-88-9	2.5 кг	2400	Раздел A	28332940	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
64187	**Сульфат магния осушенный extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 62-70% MgSO4, 99%**	7487-88-9	500 г	560	Раздел A	28332940	18	комн. т.
64187	**Сульфат магния осушенный extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 62-70% MgSO4, 99%**	7487-88-9	2.5 кг	2600	Раздел A	28332940	18	комн. т.
85611	**Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, 99%**	10034-99-8	500 г	260	Раздел A	28332100	18	комн. т.
85611	**Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, 99%**	10034-99-8	1 кг	470	Раздел A	28332100	18	комн. т.
85611	**Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, 99%**	10034-99-8	5 кг	2300	Раздел A	28332100	18	комн. т.
26129	**Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10034-99-8	500 г	280	Раздел A	28332100	18	комн. т.
26129	**Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10034-99-8	5 кг	2500	Раздел A	28332100	18	комн. т.
74440	**Сульфат магния гептагидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10034-99-8	500 г	900	Раздел A	28332100	18	комн. т.
74440	**Сульфат магния гептагидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10034-99-8	1 кг	1600	Раздел A	28332100	18	комн. т.
83890	**Сульфат магния гептагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	10034-99-8	500 г	450	Раздел A	28332100	18	комн. т.
83890	**Сульфат магния гептагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	10034-99-8	5 кг	4300	Раздел A	28332100	18	комн. т.
90046	**Сульфат магния 0.1M раствор**	10034-99-8	500 мл	270	Раздел A	38229090	12	комн. т.
90046	**Сульфат магния 0.1M раствор**	10034-99-8	1000 мл	490	Раздел A	38229090	12	комн. т.
10301	**Сульфат магния 0.5M раствор**	10034-99-8	500 мл	290	Раздел A	38229090	12	комн. т.
10301	**Сульфат магния 0.5M раствор**	10034-99-8	1000 мл	530	Раздел A	38229090	12	комн. т.
29811	**Сульфат магния 1M раствор**	10034-99-8	500 мл	310	Раздел A	38229090	12	комн. т.
29811	**Сульфат магния 1M раствор**	10034-99-8	1000 мл	560	Раздел A	38229090	12	комн. т.
78222	**Стеарат магния ExiPlus, Multi-Compendial**	557-04-0	500 г	450	Раздел A	29157090	18	комн. т.
78222	**Стеарат магния ExiPlus, Multi-Compendial**	557-04-0	1 кг	750	Раздел A	29157090	18	комн. т.
85850	**Оксид магния тяжёлый extrapure, 98%**	1309-48-4	500 г	850	Раздел A	25199040	5	комн. т.
85850	**Оксид магния тяжёлый extrapure, 98%**	1309-48-4	5 кг	8000	Раздел A	25199040	5	комн. т.
15547	**Оксид магния лёгкий extrapure, 98%**	1309-48-4	500 г	1380	Раздел A	25199040	5	комн. т.
15547	**Оксид магния лёгкий extrapure, 98%**	1309-48-4	5 кг	12650	Раздел A	25199040	5	комн. т.
64741	**Оксалат малахитового зелёного**	2437-29-8	100 г	530	Раздел A	32049000	18	комн. т.
64741	**Оксалат малахитового зелёного**	2437-29-8	500 г	2200	Раздел A	32049000	18	комн. т.
97890	**Малеиновая кислота extrapure AR, 99.5%**	110-16-7	100 г	230	Раздел A	29171910	18	комн. т.
97890	**Малеиновая кислота extrapure AR, 99.5%**	110-16-7	500 г	550	Раздел A	29171910	18	комн. т.
97890	**Малеиновая кислота extrapure AR, 99.5%**	110-16-7	2.5 кг	2400	Раздел A	29171910	18	комн. т.
68589	**Малеиновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-16-7	100 г	250	Раздел A	29171910	18	комн. т.
68589	**Малеиновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-16-7	500 г	680	Раздел A	29171910	18	комн. т.
17289	**Гидразид малеиновой кислоты extrapure, 98%**	123-33-1	100 г	1050	Раздел A	29339990	18	комн. т.
17289	**Гидразид малеиновой кислоты extrapure, 98%**	123-33-1	1 кг	9000	Раздел A	29339990	18	комн. т.
24226	**DL-яблочная кислота pure, 99%**	6915-15-7	500 г	520	Раздел A	29171990	18	комн. т.
24226	**DL-яблочная кислота pure, 99%**	6915-15-7	5 кг	4800	Раздел A	29171990	18	комн. т.
73638	**Мальтодекстрин ExiPlus, Multi-Compendial**	9050-36-6	500 г	310	Раздел A	35051090	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
73638	**Мальтодекстрин ExiPlus, Multi-Compendial**	9050-36-6	5 кг	2500	Раздел A	35051090	18	8-25°C
73638	**Мальтодекстрин ExiPlus, Multi-Compendial**	9050-36-6	25 кг	11000	Раздел A	35051090	18	8-25°C
90827	**Мальтодекстрин для культуры растительных тканей, 16.5-19.5% De**	9050-36-6	500 г	220	Раздел A	35051090	18	8-25°C
90827	**Мальтодекстрин для культуры растительных тканей, 16.5-19.5% De**	9050-36-6	5 кг	2000	Раздел A	35051090	18	8-25°C
59338	**D-мальтоза моногидрат для бактериологии и биохимии**	6363-53-7	100 г	270	Раздел A	29400000	18	комн. т.
59338	**D-мальтоза моногидрат для бактериологии и биохимии**	6363-53-7	500 г	1080	Раздел A	29400000	18	комн. т.
59338	**D-мальтоза моногидрат для бактериологии и биохимии**	6363-53-7	5 кг	10500	Раздел A	29400000	18	комн. т.
42844	**D-мальтоза моногидрат для культуры растительных тканей**	6363-53-7	100 г	330	Раздел A	29400000	18	комн. т.
42844	**D-мальтоза моногидрат для культуры растительных тканей**	6363-53-7	500 г	1350	Раздел A	29400000	18	комн. т.
42844	**D-мальтоза моногидрат для культуры растительных тканей**	6363-53-7	5 кг	12500	Раздел A	29400000	18	комн. т.
17451	**D-мальтоза моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 92%**	6363-53-7	500 г	1300	Раздел A	29400000	18	комн. т.
17451	**D-мальтоза моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 92%**	6363-53-7	5 кг	12000	Раздел A	29400000	18	комн. т.
97526	**Ацетат марганца (II) тетрагидрат pure, 97%**	6156-78-1	500 г	430	Раздел A	29152930	18	комн. т.
78017	**Ацетат марганца (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%**	6156-78-1	500 г	500	Раздел A	29152930	18	комн. т.
94486	**Стандартный раствор марганца для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
94486	**Стандартный раствор марганца для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
45757	**Карбонат марганца (II) pure, Mn содержание 42-46%**	598-62-9	500 г	520	Раздел A	28369990	18	комн. т.
75113	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure, 97%**	13446-34-9	500 г	590	Раздел A	28273990	18	комн. т.
75113	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure, 97%**	13446-34-9	5 кг	5400	Раздел A	28273990	18	комн. т.
12551	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure ACS, 98%**	13446-34-9	500 г	720	Раздел A	28273100	18	комн. т.
12551	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure ACS, 98%**	13446-34-9	5 кг	6600	Раздел A	28273100	18	комн. т.
73970	**Металлический порошок марганца pure, 99%, ~325 mesh**	7439-96-5	250 г	600	Раздел A	81110010	18	комн. т.
58011	**Сульфат марганца (II) моногидрат pure, 98%**	10034-96-5	500 г	300	Раздел A	28332940	18	комн. т.
58011	**Сульфат марганца (II) моногидрат pure, 98%**	10034-96-5	5 кг	2800	Раздел A	28332940	18	комн. т.
12386	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, 99%**	10034-96-5	500 г	700	Раздел A	28332940	18	комн. т.
12386	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, 99%**	10034-96-5	5 кг	6400	Раздел A	28332940	18	комн. т.
78822	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10034-96-5	500 г	840	Раздел A	28332940	18	комн. т.
78822	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10034-96-5	5 кг	7550	Раздел A	28332940	18	комн. т.
38593	**Оксид марганца (IV) pure, 80%**	1313-13-9	500 г	400	Раздел A	28201000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
38593	**Оксид марганца (IV) pure, 80%**	1313-13-9	5 кг	3500	Раздел A	28201000	18	комн. т.
24248	**D-маннитол extrapure, 98.5%**	69-65-8	500 г	940	Раздел A	29054300	18	комн. т.
24248	**D-маннитол extrapure, 98.5%**	69-65-8	1 кг	1800	Раздел A	29054300	18	комн. т.
24248	**D-маннитол extrapure, 98.5%**	69-65-8	5 кг	8700	Раздел A	29054300	18	комн. т.
24248	**D-маннитол extrapure, 98.5%**	69-65-8	25 кг	42500	Раздел A	29054300	18	комн. т.
79887	**D-маннитол ACS, 99%**	69-65-8	250 г	520	Раздел A	29054300	18	комн. т.
79887	**D-маннитол ACS, 99%**	69-65-8	500 г	1020	Раздел A	29054300	18	комн. т.
79887	**D-маннитол ACS, 99%**	69-65-8	5 кг	9100	Раздел A	29054300	18	комн. т.
21304	**D-маннитол ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	69-65-8	500 г	1160	Раздел A	29054300	18	комн. т.
21304	**D-маннитол ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	69-65-8	5 кг	10920	Раздел A	29054300	18	комн. т.
23495	**Меламин extrapure, 98%**	108-78-1	500 г	800	Раздел A	29336100	18	комн. т.
64370	**Ментол синтетический pure**	2216-51-5	100 г	950	Раздел A	29061100	18	комн. т.
64370	**Ментол синтетический pure**	2216-51-5	250 г	2000	Раздел A	29061100	18	комн. т.
64370	**Ментол синтетический pure**	2216-51-5	1 кг	9000	Раздел A	29061100	18	комн. т.
69892	**2-меркаптоэтанол pure, 99%**	60-24-2	100 мл	370	Раздел A	98020000	18	комн. т.
69892	**2-меркаптоэтанол pure, 99%**	60-24-2	500 мл	1300	Раздел A	98020000	18	комн. т.
83759	**2-меркаптоэтанол для молекулярной биологии, 99%**	60-24-2	100 мл	600	Раздел A	98020000	18	комн. т.
83759	**2-меркаптоэтанол для молекулярной биологии, 99%**	60-24-2	250 мл	1200	Раздел A	98020000	18	комн. т.
83759	**2-меркаптоэтанол для молекулярной биологии, 99%**	60-24-2	500 мл	1700	Раздел A	98020000	18	комн. т.
79306	**Ацетат ртути(II) pure, 98%**	1600-27-7	25 г	1180	Раздел A	28521000	18	комн. т.
79306	**Ацетат ртути(II) pure, 98%**	1600-27-7	100 г	4560	Раздел A	28521000	18	комн. т.
79306	**Ацетат ртути(II) pure, 98%**	1600-27-7	250 г	10800	Раздел A	28521000	18	комн. т.
80243	**Ртути(II) ацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1600-27-7	25 г	1280	Раздел A	28521000	18	комн. т.
80243	**Ртути(II) ацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1600-27-7	100 г	4860	Раздел A	28521000	18	комн. т.
80243	**Ртути(II) ацетат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1600-27-7	250 г	11160	Раздел A	28521000	18	комн. т.
58263	**Бромид ртути(II) extrapure AR, ACS, 99%**	7789-47-1	25 г	1100	Раздел A	28521000	18	комн. т.
58263	**Бромид ртути(II) extrapure AR, ACS, 99%**	7789-47-1	100 г	3800	Раздел A	28521000	18	комн. т.
58263	**Бромид ртути(II) extrapure AR, ACS, 99%**	7789-47-1	250 г	9000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
25699	**Хлорид ртути(II) extrapure, 98%**	7487-94-7	25 г	950	Раздел A	28521000	18	комн. т.
25699	**Хлорид ртути(II) extrapure, 98%**	7487-94-7	100 г	3600	Раздел A	28521000	18	комн. т.
25699	**Хлорид ртути(II) extrapure, 98%**	7487-94-7	250 г	8500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
25699	**Хлорид ртути(II) extrapure, 98%**	7487-94-7	500 г	16000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
29828	**Хлорид ртути(II) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7487-94-7	25 г	1100	Раздел A	28521000	18	комн. т.
29828	**Хлорид ртути(II) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7487-94-7	100 г	3750	Раздел A	28521000	18	комн. т.
29828	**Хлорид ртути(II) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7487-94-7	250 г	9000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
29828	**Хлорид ртути(II) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7487-94-7	500 г	17250	Раздел A	28521000	18	комн. т.
98926	**Иодид ртути(II) красный pure, 99%**	7774-29-0	25 г	1300	Раздел A	28521000	18	комн. т.
98926	**Иодид ртути(II) красный pure, 99%**	7774-29-0	100 г	4800	Раздел A	28521000	18	комн. т.
98926	**Иодид ртути(II) красный pure, 99%**	7774-29-0	250 г	11500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
36881	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, 99%**	7774-29-0	25 г	1400	Раздел A	28521000	18	комн. т.
36881	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, 99%**	7774-29-0	100 г	5200	Раздел A	28521000	18	комн. т.
36881	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, 99%**	7774-29-0	250 г	12500	Раздел A	28521000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
93383	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7774-29-0	25 г	1500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
93383	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7774-29-0	100 г	5500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
93383	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7774-29-0	250 г	13500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
68434	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure, 98%**	7783-34-8	25 г	1350	Раздел A	28521000	18	комн. т.
68434	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure, 98%**	7783-34-8	100 г	5000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
68434	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure, 98%**	7783-34-8	250 г	11500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
89168	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure AR, ACS, 98.5%**	7783-34-8	25 г	1500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
89168	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure AR, ACS, 98.5%**	7783-34-8	100 г	5400	Раздел A	28521000	18	комн. т.
89168	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure AR, ACS, 98.5%**	7783-34-8	250 г	12500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
62847	**Оксид ртути(II) красный extrapure, 99%**	21908-53-2	25 г	1300	Раздел A	28521000	18	комн. т.
62847	**Оксид ртути(II) красный extrapure, 99%**	21908-53-2	100 г	5000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
62847	**Оксид ртути(II) красный extrapure, 99%**	21908-53-2	250 г	12000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
60178	**Оксид ртути(II) красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	21908-53-2	25 г	1600	Раздел A	28521000	18	комн. т.
60178	**Оксид ртути(II) красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	21908-53-2	100 г	6000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
60178	**Оксид ртути(II) красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	21908-53-2	250 г	14000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
86666	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure, 99%**	21908-53-2	25 г	1500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
86666	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure, 99%**	21908-53-2	100 г	5500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
86666	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure, 99%**	21908-53-2	250 г	13000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
86666	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure, 99%**	21908-53-2	500 г	24000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
37053	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure AR, ACS, 99.3%**	21908-53-2	25 г	1600	Раздел A	28521000	18	комн. т.
37053	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure AR, ACS, 99.3%**	21908-53-2	100 г	5900	Раздел A	28521000	18	комн. т.
37053	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure AR, ACS, 99.3%**	21908-53-2	250 г	14000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
37053	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure AR, ACS, 99.3%**	21908-53-2	500 г	26000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
32543	**Сульфат ртути(II) pure, 99%**	7783-35-9	25 г	1020	Раздел A	28521000	18	комн. т.
32543	**Сульфат ртути(II) pure, 99%**	7783-35-9	100 г	3900	Раздел A	28521000	18	комн. т.
32543	**Сульфат ртути(II) pure, 99%**	7783-35-9	250 г	9480	Раздел A	28521000	18	комн. т.
32543	**Сульфат ртути(II) pure, 99%**	7783-35-9	500 г	17400	Раздел A	28521000	18	комн. т.
20846	**Сульфат ртути(II) ACS, 99%**	7783-35-9	25 г	1080	Раздел A	28521000	18	комн. т.
20846	**Сульфат ртути(II) ACS, 99%**	7783-35-9	100 г	4020	Раздел A	28521000	18	комн. т.
20846	**Сульфат ртути(II) ACS, 99%**	7783-35-9	250 г	9840	Раздел A	28521000	18	комн. т.
43302	**Сульфат ртути(II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7783-35-9	25 г	1440	Раздел A	28521000	18	комн. т.
43302	**Сульфат ртути(II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7783-35-9	100 г	4260	Раздел A	28521000	18	комн. т.
43302	**Сульфат ртути(II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7783-35-9	250 г	10200	Раздел A	28521000	18	комн. т.
48274	**Тиоцианат ртути(II) extrapure, 98%**	592-85-8	25 г	1300	Раздел A	28521000	18	комн. т.
48274	**Тиоцианат ртути(II) extrapure, 98%**	592-85-8	100 г	4300	Раздел A	28521000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
48274	**Тиоцианат ртути(II) extrapure, 98%**	592-85-8	250 г	10000	Раздел A	98020000	18	комн. т.
93119	**Тиоцианат ртути(II) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	592-85-8	25 г	1550	Раздел A	28521000	18	комн. т.
93119	**Тиоцианат ртути(II) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	592-85-8	100 г	5200	Раздел A	28521000	18	комн. т.
93119	**Тиоцианат ртути(II) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	592-85-8	250 г	11500	Раздел A	28521000	18	комн. т.
47184	**Хлорид ртути(I) pure, 98%**	10112-91-1	25 г	1500	Раздел A	28273920	18	комн. т.
47184	**Хлорид ртути(I) pure, 98%**	10112-91-1	100 г	5500	Раздел A	28273920	18	комн. т.
47184	**Хлорид ртути(I) pure, 98%**	10112-91-1	250 г	13000	Раздел A	28273920	18	комн. т.
47184	**Хлорид ртути(I) pure, 98%**	10112-91-1	500 г	24000	Раздел A	28273920	18	комн. т.
37921	**Хлорид ртути(I) extrapure AR, ACS, 99.5%**	10112-91-1	25 г	1600	Раздел A	28273920	18	комн. т.
37921	**Хлорид ртути(I) extrapure AR, ACS, 99.5%**	10112-91-1	100 г	5900	Раздел A	28273920	18	комн. т.
37921	**Хлорид ртути(I) extrapure AR, ACS, 99.5%**	10112-91-1	250 г	14000	Раздел A	28273920	18	комн. т.
37921	**Хлорид ртути(I) extrapure AR, ACS, 99.5%**	10112-91-1	500 г	26000	Раздел A	28273920	18	комн. т.
36004	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure, 97%**	14836-60-3	25 г	1320	Раздел A	28342990	18	комн. т.
36004	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure, 97%**	14836-60-3	100 г	4300	Раздел A	28342990	18	комн. т.
36004	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure, 97%**	14836-60-3	250 г	10000	Раздел A	28342990	18	комн. т.
44682	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure AR, ACS, 98%**	14836-60-3	25 г	1440	Раздел A	28342990	18	комн. т.
44682	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure AR, ACS, 98%**	14836-60-3	100 г	5520	Раздел A	28342990	18	комн. т.
44682	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure AR, ACS, 98%**	14836-60-3	250 г	13500	Раздел A	28342990	18	комн. т.
84229	**Стандартный раствор ртути для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	2700	Раздел A	38229090	12	комн. т.
84229	**Стандартный раствор ртути для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	4000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
83568	**Амидохлорид ртути (II) extrapure, 98%**	10124-48-8	25 г	1300	Раздел A	28521000	18	комн. т.
83568	**Амидохлорид ртути (II) extrapure, 98%**	10124-48-8	100 г	5200	Раздел A	28521000	18	комн. т.
83568	**Амидохлорид ртути (II) extrapure, 98%**	10124-48-8	500 г	22000	Раздел A	28521000	18	комн. т.
43665	**Мезитилен extrapure, 98%**	108-67-8	500 мл	1010	Раздел A	29029090	18	комн. т.
43665	**Мезитилен extrapure, 98%**	108-67-8	1000 мл	1800	Раздел A	29029090	18	комн. т.
43665	**Мезитилен extrapure, 98%**	108-67-8	2500 мл	4000	Раздел A	29029090	18	комн. т.
53383	**Ртуть металлическая extrapure, 99%**	7439-97-6	250 г	12000	Раздел A	28054000	18	8-25°C
53383	**Ртуть металлическая extrapure, 99%**	7439-97-6	500 г	23000	Раздел A	28054000	18	8-25°C
86556	**Метакриловая кислота extrapure, 99%**	79-41-4	500 мл	540	Раздел A	29161310	18	комн. т.
86556	**Метакриловая кислота extrapure, 99%**	79-41-4	2500 мл	2600	Раздел A	29161310	18	комн. т.
87726	**Метансульфоновая кислота (MSA) pure, 99%**	75-75-2	100 мл	220	Раздел A	29041090	18	комн. т.
87726	**Метансульфоновая кислота (MSA) pure, 99%**	75-75-2	500 мл	770	Раздел A	29041090	18	комн. т.
87726	**Метансульфоновая кислота (MSA) pure, 99%**	75-75-2	2500 мл	3500	Раздел A	29041090	18	комн. т.
87726	**Метансульфоновая кислота (MSA) pure, 99%**	75-75-2	25 л	34000	Раздел A	29041090	18	комн. т.
46989	**Метансульфонилхлорид (MSCl) pure, 98%**	124-63-0	100 мл	220	Раздел A	29041090	18	комн. т.
46989	**Метансульфонилхлорид (MSCl) pure, 98%**	124-63-0	500 мл	700	Раздел A	29041090	18	комн. т.
46989	**Метансульфонилхлорид (MSCl) pure, 98%**	124-63-0	2500 мл	3200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
46989	**Метансульфонилхлорид (MSCl) pure, 98%**	124-63-0	25 л	30000	Раздел A	29041090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
46644	**Метансульфонилхлорид (MSCl) extrapure, 99%**	124-63-0	100 мл	250	Раздел A	29041090	18	комн. т.
46644	**Метансульфонилхлорид (MSCl) extrapure, 99%**	124-63-0	500 мл	750	Раздел A	29041090	18	комн. т.
46644	**Метансульфонилхлорид (MSCl) extrapure, 99%**	124-63-0	2500 мл	3300	Раздел A	29041090	18	комн. т.
46644	**Метансульфонилхлорид (MSCl) extrapure, 99%**	124-63-0	25 л	31500	Раздел A	29041090	18	комн. т.
59029	**Метанол pure, 99%**	67-56-1	500 мл	250	Раздел A	29051100	18	комн. т.
59029	**Метанол pure, 99%**	67-56-1	2500 мл	670	Раздел A	29051100	18	комн. т.
59029	**Метанол pure, 99%**	67-56-1	25 л	5750	Раздел A	29051100	18	комн. т.
65524	**Метанол extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	500 мл	270	Раздел A	29051100	18	комн. т.
65524	**Метанол extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	1000 мл	520	Раздел A	29051100	18	комн. т.
65524	**Метанол extrapure AR, 99.8%**	67-56-1	2500 мл	730	Раздел A	29051100	18	комн. т.
37152	**Метанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	67-56-1	500 мл	320	Раздел A	29051100	18	комн. т.
37152	**Метанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	67-56-1	1000 мл	540	Раздел A	29051100	18	комн. т.
37152	**Метанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	67-56-1	2500 мл	820	Раздел A	29051100	18	комн. т.
87655	**Метанол GC-HS, 99.9%**	67-56-1	500 мл	700	Раздел A	29051100	18	комн. т.
87655	**Метанол GC-HS, 99.9%**	67-56-1	1000 мл	1230	Раздел A	29051100	18	комн. т.
79345	**Метанол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-56-1	500 мл	370	Раздел A	29051100	18	комн. т.
79345	**Метанол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-56-1	1000 мл	500	Раздел A	29051100	18	комн. т.
79345	**Метанол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	67-56-1	2500 мл	970	Раздел A	29051100	18	комн. т.
10036	**Метанол для электронной промышленности, 99.8%**	67-56-1	2500 мл	1190	Раздел A	29051100	18	комн. т.
62456	**Метанол осушенный extrapure AR, 99.8%, содержание воды 0.02%**	67-56-1	500 мл	360	Раздел A	29051100	18	комн. т.
62456	**Метанол осушенный extrapure AR, 99.8%, содержание воды 0.02%**	67-56-1	1000 мл	500	Раздел A	29051100	18	комн. т.
62456	**Метанол осушенный extrapure AR, 99.8%, содержание воды 0.02%**	67-56-1	2500 мл	1100	Раздел A	29051100	18	комн. т.
96446	**Метанол для молекулярной биологии, 99.5%**	67-56-1	500 мл	910	Раздел A	29051100	18	комн. т.
96446	**Метанол для молекулярной биологии, 99.5%**	67-56-1	1000 мл	1640	Раздел A	29051100	18	комн. т.
96446	**Метанол для молекулярной биологии, 99.5%**	67-56-1	2500 мл	3510	Раздел A	29051100	18	комн. т.
21944	**Метанол-d4 для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	811-98-3	10 г	9500	Раздел A	29051100	18	2-8°C
19305	**L-метионин extrapure CHR, 99%**	63-68-3	25 г	330	Раздел A	29304000	18	комн. т.
19305	**L-метионин extrapure CHR, 99%**	63-68-3	100 г	700	Раздел A	29304000	18	комн. т.
19305	**L-метионин extrapure CHR, 99%**	63-68-3	1 кг	5800	Раздел A	29304000	18	комн. т.
19305	**L-метионин extrapure CHR, 99%**	63-68-3	5 кг	27000	Раздел A	29304000	18	комн. т.
65167	**Метилцеллозольв extrapure, 99%**	109-86-4	500 мл	380	Раздел A	29094990	18	комн. т.
65167	**Метилцеллозольв extrapure, 99%**	109-86-4	2500 мл	1800	Раздел A	29094990	18	комн. т.
38200	**Метилцеллозольв extrapure AR, 99.5%**	109-86-4	500 мл	420	Раздел A	29094990	18	комн. т.
38200	**Метилцеллозольв extrapure AR, 99.5%**	109-86-4	2500 мл	2000	Раздел A	29094990	18	комн. т.
60451	**Метилциклогексан extrapure, 99%**	108-87-2	500 мл	550	Раздел A	29061200	18	комн. т.
60451	**Метилциклогексан extrapure, 99%**	108-87-2	2500 мл	2080	Раздел A	29061200	18	комн. т.
46985	**Натриевая соль метилового красного (водорастворимая) ACS, 95%**	845-10-3	25 г	270	Раздел A	32049000	18	комн. т.
46985	**Натриевая соль метилового красного (водорастворимая) ACS, 95%**	845-10-3	500 г	4790	Раздел A	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
38862	**N,N-Метиленбисакриламид (бисакриламид) pure, 98%**	110-26-9	100 г	1040	Раздел A	29241900	18	комн. т.
38862	**N,N-Метиленбисакриламид (бисакриламид) pure, 98%**	110-26-9	500 г	2910	Раздел A	29241900	18	комн. т.
38862	**N,N-Метиленбисакриламид (бисакриламид) pure, 98%**	110-26-9	5 кг	22000	Раздел A	29241900	18	комн. т.
38516	**N,N-Метиленбисакриламид (бисакриламид), трижды кристаллизованный (3x), extrapure AR, 99.5%**	110-26-9	25 г	540	Раздел A	29241900	18	2-8°C
38516	**N,N-Метиленбисакриламид (бисакриламид), трижды кристаллизованный (3x), extrapure AR, 99.5%**	110-26-9	100 г	1700	Раздел A	29241900	18	2-8°C
38516	**N,N-Метиленбисакриламид (бисакриламид), трижды кристаллизованный (3x), extrapure AR, 99.5%**	110-26-9	500 г	7020	Раздел A	29241900	18	2-8°C
67320	**N,N-метиленбисакриламид 3x перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.5%**	110-26-9	25 г	580	Раздел A	29241900	18	2-8°C
67320	**N,N-метиленбисакриламид 3x перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.5%**	110-26-9	100 г	1820	Раздел A	29241900	18	2-8°C
67320	**N,N-метиленбисакриламид 3x перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.5%**	110-26-9	250 г	4480	Раздел A	29241900	18	2-8°C
67320	**N,N-метиленбисакриламид 3x перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.5%**	110-26-9	500 г	8590	Раздел A	29241900	18	2-8°C
58779	**N,N`-метиленбисакриламид 2% водный раствор для молекулярной биологии**	110-26-9	25 мл	1800	Раздел A	38229090	12	2-8°C
58779	**N,N`-метиленбисакриламид 2% водный раствор для молекулярной биологии**	110-26-9	100 мл	5250	Раздел A	38229090	12	2-8°C
60363	**Метиленовый синий тригидрат**	7220-79-3	25 г	440	Раздел A	32049000	18	комн. т.
60363	**Метиленовый синий тригидрат**	7220-79-3	100 г	1640	Раздел A	32049000	18	комн. т.
60363	**Метиленовый синий тригидрат**	7220-79-3	500 г	8000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
97866	**Метиленовый синий 1% водный раствор**		125 мл	150	Раздел A	38229090	12	комн. т.
97866	**Метиленовый синий 1% водный раствор**		250 мл	250	Раздел A	38229090	12	комн. т.
77248	**Метилиодид (Иодметан) extrapure, 99%**	74-88-4	100 мл	6670	Раздел A	29035990	18	комн. т.
77248	**Метилиодид (Иодметан) extrapure, 99%**	74-88-4	250 мл	14380	Раздел A	29035990	18	комн. т.
64889	**Метилизобутилкарбинол extrapure, 98%**	108-11-2	500 мл	1040	Раздел A	29051490	18	комн. т.
15926	**Метилизобутилкетон (MIBK) pure, 98%**	108-10-1	500 мл	330	Раздел A	29141300	18	комн. т.
15926	**Метилизобутилкетон (MIBK) pure, 98%**	108-10-1	2500 мл	1400	Раздел A	29141300	18	комн. т.
15926	**Метилизобутилкетон (MIBK) pure, 98%**	108-10-1	25 л	13000	Раздел A	29141300	18	комн. т.
61929	**Метилизобутилкетон (MIBK) extrapure AR, 99.5%**	108-10-1	500 мл	390	Раздел A	29141300	18	комн. т.
61929	**Метилизобутилкетон (MIBK) extrapure AR, 99.5%**	108-10-1	2500 мл	1700	Раздел A	29141300	18	комн. т.
61929	**Метилизобутилкетон (MIBK) extrapure AR, 99.5%**	108-10-1	25 л	15000	Раздел A	29141300	18	комн. т.
10416	**Метилизобутилкетон (MIBK) для УФ-спектроскопии, 99.5%**	108-10-1	500 мл	1220	Раздел A	29141300	18	комн. т.
13077	**Метилизопропилкетон (MIPK) pure, 98%**	563-80-4	250 мл	1850	Раздел A	29141990	18	комн. т.
13077	**Метилизопропилкетон (MIPK) pure, 98%**	563-80-4	1000 мл	7200	Раздел A	29141990	18	комн. т.
72387	**4-метилморфолин pure, 99%**	109-02-4	250 мл	500	Раздел A	29333919	18	комн. т.
72387	**4-метилморфолин pure, 99%**	109-02-4	500 мл	880	Раздел A	29333919	18	комн. т.
70280	**Метиловый оранжевый**	547-58-0	25 г	210	Раздел A	32049000	18	комн. т.
70280	**Метиловый оранжевый**	547-58-0	100 г	570	Раздел A	32049000	18	комн. т.
70280	**Метиловый оранжевый**	547-58-0	1 кг	4800	Раздел A	32049000	18	комн. т.
51369	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure, 99.5%**	872-50-4	500 мл	800	Раздел A	29142990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
51369	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure, 99.5%**	872-50-4	2500 мл	3400	Раздел A	29142990	18	комн. т.
86263	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, 99.5%**	872-50-4	500 мл	850	Раздел A	29142990	18	комн. т.
86263	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, 99.5%**	872-50-4	2500 мл	3600	Раздел A	29142990	18	комн. т.
11118	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	872-50-4	500 мл	900	Раздел A	29142990	18	комн. т.
11118	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	872-50-4	2500 мл	3700	Раздел A	29142990	18	комн. т.
25903	**N-метил-2-пирролидон (NMP) GC-HS, 99.9%**	872-50-4	250 мл	900	Раздел A	29142990	18	комн. т.
25903	**N-метил-2-пирролидон (NMP) GC-HS, 99.9%**	872-50-4	500 мл	1200	Раздел A	29142990	18	комн. т.
25903	**N-метил-2-пирролидон (NMP) GC-HS, 99.9%**	872-50-4	1000 мл	2200	Раздел A	29142990	18	комн. т.
10331	**N-метил-2-пирролидон (NMP) для ВЭЖХ, 99.5%**	872-50-4	1000 мл	2000	Раздел A	29142990	18	комн. т.
90214	**N-метил-2-пирролидон (NMP) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.5%**	872-50-4	1000 мл	7500	Раздел A	29142990	18	комн. т.
90214	**N-метил-2-пирролидон (NMP) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.5%**	872-50-4	2500 мл	15500	Раздел A	29142990	18	комн. т.
89975	**N-метил-2-пирролидон (NMP) для молекулярной биологии, 99.5%**	872-50-4	250 мл	760	Раздел A	29142990	18	комн. т.
44055	**Метил-4-гидроксибензоат (Метилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%**	99-76-3	500 г	1300	Раздел A	29183090	18	комн. т.
44055	**Метил-4-гидроксибензоат (Метилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%**	99-76-3	5 кг	12000	Раздел A	29183090	18	комн. т.
60905	**Натриевая соль метил-4-гидроксибензоата (Метилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 95-102%**	5026-62-0	500 г	1190	Раздел A	29183090	18	комн. т.
60905	**Натриевая соль метил-4-гидроксибензоата (Метилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 95-102%**	5026-62-0	5 кг	11520	Раздел A	29183090	18	комн. т.
49449	**Метиловый красный extrapure AR**	493-52-7	25 г	250	Раздел A	32049000	18	комн. т.
49449	**Метиловый красный extrapure AR**	493-52-7	100 г	950	Раздел A	32049000	18	комн. т.
49449	**Метиловый красный extrapure AR**	493-52-7	1 кг	9000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
40431	**Метиловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	493-52-7	25 г	460	Раздел A	32049000	18	комн. т.
40431	**Метиловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	493-52-7	100 г	1090	Раздел A	32049000	18	комн. т.
40431	**Метиловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	493-52-7	1 кг	9800	Раздел A	32049000	18	комн. т.
99983	**2-метилтетрагидрофуран pure, 98%**	96-47-9	100 мл	250	Раздел A	29321990	18	комн. т.
99983	**2-метилтетрагидрофуран pure, 98%**	96-47-9	500 мл	1050	Раздел A	29321990	18	комн. т.
99983	**2-метилтетрагидрофуран pure, 98%**	96-47-9	2500 мл	4400	Раздел A	29321990	18	комн. т.
99983	**2-метилтетрагидрофуран pure, 98%**	96-47-9	25 л	41000	Раздел A	29321990	18	комн. т.
37689	**Метиловый фиолетовый**	8004-87-3	25 г	220	Раздел A	32041341	18	комн. т.
37689	**Метиловый фиолетовый**	8004-87-3	100 г	520	Раздел A	32041341	18	комн. т.
90121	**Метол extrapure, 99%**	55-55-0	100 г	980	Раздел A	29071990	18	комн. т.
90121	**Метол extrapure, 99%**	55-55-0	500 г	4200	Раздел A	29071990	18	комн. т.
32198	**Смесь крезолов**	1319-77-3	500 мл	750	Раздел A	29071220	18	комн. т.
32198	**Смесь крезолов**	1319-77-3	2500 мл	3500	Раздел A	29071220	18	комн. т.
98254	**Молекулярное сито 3A (0.3 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	308080-99-1	250 г	550	Раздел A	28399090	18	комн. т.
98254	**Молекулярное сито 3A (0.3 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	308080-99-1	1 кг	1530	Раздел A	28399090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
98254	**Молекулярное сито 3A (0.3 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	308080-99-1	5 кг	6110	Раздел A	28399090	18	комн. т.
72866	**Молекулярное сито 4A (0.4 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	70955-01-0	250 г	550	Раздел A	28399090	18	комн. т.
72866	**Молекулярное сито 4A (0.4 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	70955-01-0	1 кг	1530	Раздел A	28399090	18	комн. т.
72866	**Молекулярное сито 4A (0.4 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	70955-01-0	5 кг	6110	Раздел A	28399090	18	комн. т.
75690	**Молекулярное сито 5A (0.5 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	70955-01-0	250 г	600	Раздел A	28399090	18	комн. т.
75690	**Молекулярное сито 5A (0.5 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	70955-01-0	1 кг	1640	Раздел A	28399090	18	комн. т.
75690	**Молекулярное сито 5A (0.5 нм) (сферические гранулы 1.6-3 мм)**	70955-01-0	5 кг	6540	Раздел A	28399090	18	комн. т.
27764	**Молекулярное сито 13X (2-4мм сферические гранулы)**	63231-69-6	250 г	550	Раздел A	28399090	18	комн. т.
27764	**Молекулярное сито 13X (2-4мм сферические гранулы)**	63231-69-6	1 кг	1530	Раздел A	28399090	18	комн. т.
27764	**Молекулярное сито 13X (2-4мм сферические гранулы)**	63231-69-6	5 кг	6110	Раздел A	28399090	18	комн. т.
38717	**Стандартный раствор молибдена для ААС в 0.5N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
38717	**Стандартный раствор молибдена для ААС в 0.5N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
31444	**Триоксид молибдена extrapure, 99.5%**	1313-27-5	100 г	2100	Раздел A	28257010	18	комн. т.
31444	**Триоксид молибдена extrapure, 99.5%**	1313-27-5	250 г	5000	Раздел A	28257010	18	комн. т.
31444	**Триоксид молибдена extrapure, 99.5%**	1313-27-5	500 г	9800	Раздел A	28257010	18	комн. т.
72615	**Триоксид молибдена extrapure AR, ACS, 99.5%**	1313-27-5	100 г	2300	Раздел A	28257010	18	комн. т.
72615	**Триоксид молибдена extrapure AR, ACS, 99.5%**	1313-27-5	250 г	5250	Раздел A	28257010	18	комн. т.
72615	**Триоксид молибдена extrapure AR, ACS, 99.5%**	1313-27-5	500 г	10300	Раздел A	28257010	18	комн. т.
49664	**Молибденовая кислота pure, 85%**	7782-91-4	100 г	1620	Раздел A	28257020	18	комн. т.
49664	**Молибденовая кислота pure, 85%**	7782-91-4	250 г	3900	Раздел A	28257020	18	комн. т.
49664	**Молибденовая кислота pure, 85%**	7782-91-4	500 г	7500	Раздел A	28257020	18	комн. т.
98466	**Молибденовая кислота extrapure AR, 85%**	7782-91-4	100 г	1750	Раздел A	28257020	18	комн. т.
98466	**Молибденовая кислота extrapure AR, 85%**	7782-91-4	250 г	4200	Раздел A	28257020	18	комн. т.
98466	**Молибденовая кислота extrapure AR, 85%**	7782-91-4	500 г	8000	Раздел A	28257020	18	комн. т.
71772	**Молибденовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	7782-91-4	100 г	2020	Раздел A	28257020	18	комн. т.
71772	**Молибденовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	7782-91-4	250 г	4350	Раздел A	28257020	18	комн. т.
71772	**Молибденовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	7782-91-4	500 г	8500	Раздел A	28257020	18	комн. т.
44630	**Морфолин extrapure, 99%**	110-91-8	500 мл	620	Раздел A	29349920	18	комн. т.
44630	**Морфолин extrapure, 99%**	110-91-8	2500 мл	2910	Раздел A	29349920	18	комн. т.
44630	**Морфолин extrapure, 99%**	110-91-8	25 л	22070	Раздел A	29349920	18	комн. т.
96740	**Морфолин extrapure AR, 99.5%**	110-91-8	250 мл	370	Раздел A	29349920	18	комн. т.
96740	**Морфолин extrapure AR, 99.5%**	110-91-8	500 мл	710	Раздел A	29349920	18	комн. т.
11287	**Морфолин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-91-8	500 мл	1090	Раздел A	29349920	18	комн. т.
98293	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, 98%**	3051-09-0	5 г	260	Раздел A	29335400	18	комн. т.
98293	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, 98%**	3051-09-0	25 г	980	Раздел A	29335400	18	комн. т.
98293	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, 98%**	3051-09-0	100 г	3730	Раздел A	29335400	18	комн. т.
98293	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, 98%**	3051-09-0	500 г	16490	Раздел A	29335400	18	комн. т.
99571	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	3051-09-0	5 г	310	Раздел A	29335400	18	комн. т.
99571	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	3051-09-0	25 г	1090	Раздел A	29335400	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
99571	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	3051-09-0	100 г	3910	Раздел A	29335400	18	комн. т.
99571	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	3051-09-0	500 г	18070	Раздел A	29335400	18	комн. т.
13280	**Нафталин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	91-20-3	500 г	420	Раздел A	29029040	18	комн. т.
13280	**Нафталин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	91-20-3	1 кг	700	Раздел A	29029040	18	комн. т.
26320	**Нафталин сцинтилляционной квалификации, 99%**	91-20-3	500 г	550	Раздел A	29029040	18	комн. т.
26320	**Нафталин сцинтилляционной квалификации, 99%**	91-20-3	1 кг	900	Раздел A	29029040	18	комн. т.
89740	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) extrapure, 99%**	86-87-3	25 г	210	Раздел A	98020000	18	комн. т.
89740	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) extrapure, 99%**	86-87-3	100 г	640	Раздел A	98020000	18	комн. т.
89740	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) extrapure, 99%**	86-87-3	500 г	2830	Раздел A	98020000	18	комн. т.
75928	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) для культуры растительных тканей, 99%**	86-87-3	25 г	260	Раздел A	98020000	18	комн. т.
75928	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) для культуры растительных тканей, 99%**	86-87-3	100 г	700	Раздел A	98020000	18	комн. т.
75928	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) для культуры растительных тканей, 99%**	86-87-3	500 г	3270	Раздел A	98020000	18	комн. т.
84226	**α-нафтол pure, 99%**	90-15-3	100 г	300	Раздел A	29071510	18	комн. т.
84226	**α-нафтол pure, 99%**	90-15-3	500 г	1100	Раздел A	29071510	18	комн. т.
36309	**α-нафтол extrapure AR, 99.5%**	90-15-3	25 г	210	Раздел A	29071510	18	комн. т.
36309	**α-нафтол extrapure AR, 99.5%**	90-15-3	100 г	520	Раздел A	29071510	18	комн. т.
36309	**α-нафтол extrapure AR, 99.5%**	90-15-3	500 г	2000	Раздел A	29071510	18	комн. т.
30585	**α-нафтол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	90-15-3	100 г	620	Раздел A	29071510	18	комн. т.
30585	**α-нафтол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	90-15-3	500 г	2200	Раздел A	29071510	18	комн. т.
76018	**β-нафтол pure, 99%**	135-19-3	500 г	500	Раздел A	29071520	18	комн. т.
74770	**β-нафтол extrapure AR, 99%**	135-19-3	100 г	320	Раздел A	29071520	18	комн. т.
74770	**β-нафтол extrapure AR, 99%**	135-19-3	500 г	1200	Раздел A	29071520	18	комн. т.
19261	**β-нафтол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	135-19-3	100 г	370	Раздел A	29071520	18	комн. т.
19261	**β-нафтол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	135-19-3	500 г	1400	Раздел A	29071520	18	комн. т.
77807	**1-нафтолбензеин extrapure**	145-50-6	5 г	850	Раздел A	29145000	18	комн. т.
77807	**1-нафтолбензеин extrapure**	145-50-6	25 г	3800	Раздел A	29145000	18	комн. т.
86079	**Краситель Нейссера A (Метиленовый синий)**		125 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
20379	**Краситель Нейссера B (Кристаллический фиолетовый)**		125 мл	210	Раздел A	32049000	18	комн. т.
23058	**Краситель Нейссера C (Хризоидин)**		125 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
36248	**Нейтральный красный (высокой чистоты), 85%**	553-24-2	10 г	950	Раздел A	32049000	18	комн. т.
36248	**Нейтральный красный (высокой чистоты), 85%**	553-24-2	25 г	2150	Раздел A	32049000	18	комн. т.
36248	**Нейтральный красный (высокой чистоты), 85%**	553-24-2	100 г	8200	Раздел A	32049000	18	комн. т.
90691	**Нейтральный красный extrapure AR, 60%**	553-24-2	10 г	500	Раздел A	32049000	18	комн. т.
90691	**Нейтральный красный extrapure AR, 60%**	553-24-2	25 г	1100	Раздел A	32049000	18	комн. т.
90691	**Нейтральный красный extrapure AR, 60%**	553-24-2	100 г	3600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
18559	**Нейтральный красный (высокой чистоты) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	553-24-2	10 г	1000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
18559	**Нейтральный красный (высокой чистоты) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	553-24-2	25 г	2300	Раздел A	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
73342	**Никель-алюминиевый сплав, порошок, 50% Ni, 50% Al**	12635-27-7	100 г	750	Раздел A	75022030	18	комн. т.
73342	**Никель-алюминиевый сплав, порошок, 50% Ni, 50% Al**	12635-27-7	500 г	3000	Раздел A	75022030	18	комн. т.
48615	**Стандартный раствор никеля для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
48615	**Стандартный раствор никеля для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
42591	**Ацетат никеля (II) тетрагидрат pure, 98%**	6018-89-9	100 г	740	Раздел A	29152990	18	комн. т.
42591	**Ацетат никеля (II) тетрагидрат pure, 98%**	6018-89-9	500 г	3000	Раздел A	29152990	18	комн. т.
66489	**Основной карбонат никеля (II) гидрат extrapure, 44-47% Ni**	958638-02-3	500 г	4940	Раздел A	28369990	18	комн. т.
58481	**Основной карбонат никеля (II) тетрагидрат extrapure, 44-47% Ni**	12607-70-4, 39430-27-8	500 г	2880	Раздел A	28369990	18	комн. т.
58481	**Основной карбонат никеля (II) тетрагидрат extrapure, 44-47% Ni**	12607-70-4, 39430-27-8	5 кг	26700	Раздел A	28369990	18	комн. т.
84421	**Хлорид никеля (II) гексагидрат pure, 98%**	7791-20-0	500 г	2100	Раздел A	28273500	18	комн. т.
84421	**Хлорид никеля (II) гексагидрат pure, 98%**	7791-20-0	5 кг	19900	Раздел A	28273500	18	комн. т.
27303	**Хлорид никеля (II) гексагидрат extrapure AR, 99%**	7791-20-0	100 г	500	Раздел A	28273500	18	комн. т.
27303	**Хлорид никеля (II) гексагидрат extrapure AR, 99%**	7791-20-0	500 г	2200	Раздел A	28273500	18	комн. т.
10081	**Хлорид никеля (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7791-20-0	100 г	580	Раздел A	28273500	18	комн. т.
10081	**Хлорид никеля (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7791-20-0	500 г	2500	Раздел A	28273500	18	комн. т.
75546	**Металлический порошок никеля extrapure, 99.5%, ~100 mesh**	7440-02-0	100 г	1210	Раздел A	75040000	18	комн. т.
75546	**Металлический порошок никеля extrapure, 99.5%, ~100 mesh**	7440-02-0	500 г	4680	Раздел A	75040000	18	комн. т.
57709	**Нитрат никеля (II) гексагидрат pure, 98%**	13478-00-7	500 г	1600	Раздел A	28342990	18	комн. т.
30795	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, 99%**	13478-00-7	250 г	1020	Раздел A	28342990	18	комн. т.
30795	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, 99%**	13478-00-7	500 г	1850	Раздел A	28342990	18	комн. т.
33568	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	13478-00-7	250 г	1150	Раздел A	28342990	18	комн. т.
33568	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	13478-00-7	500 г	2000	Раздел A	28342990	18	комн. т.
49487	**Оксид никеля (II) pure, 77% Ni**	1313-99-1	100 г	1800	Раздел A	28254000	18	комн. т.
49487	**Оксид никеля (II) pure, 77% Ni**	1313-99-1	500 г	8000	Раздел A	28254000	18	комн. т.
12125	**Сульфат никеля (II) гептагидрат pure, 98%**	10101-98-1	500 г	1150	Раздел A	28332400	18	комн. т.
12125	**Сульфат никеля (II) гептагидрат pure, 98%**	10101-98-1	5 кг	11000	Раздел A	28332400	18	комн. т.
93377	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, 99%**	10101-98-1	500 г	1250	Раздел A	28332400	18	комн. т.
93377	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, 99%**	10101-98-1	5 кг	12000	Раздел A	28332400	18	комн. т.
48105	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10101-98-1	100 г	1350	Раздел A	28332400	18	комн. т.
48105	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10101-98-1	500 г	13000	Раздел A	28332400	18	комн. т.
61397	**Сульфат никеля (II) гексагидрат ACS, 99%**	10101-97-0	100 г	800	Раздел A	28332400	18	комн. т.
61397	**Сульфат никеля (II) гексагидрат ACS, 99%**	10101-97-0	500 г	3500	Раздел A	28332400	18	комн. т.
61397	**Сульфат никеля (II) гексагидрат ACS, 99%**	10101-97-0	5 кг	34000	Раздел A	28332400	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
86097	**Никотиновая кислота (пиридин-3-карбоновая кислота) pure, 99%**	59-67-6	100 г	420	Раздел A	29362920	18	комн. т.
86097	**Никотиновая кислота (пиридин-3-карбоновая кислота) pure, 99%**	59-67-6	500 г	1250	Раздел A	29362920	18	комн. т.
67066	**Нигрозин (водорастворимый)**	8005-03-6	100 г	520	Раздел A	32041978	18	комн. т.
67066	**Нигрозин (водорастворимый)**	8005-03-6	500 г	2400	Раздел A	32041978	18	комн. т.
75529	**Нигрозин (спирторастворимый)**	11099-03-9	100 г	530	Раздел A	32041231	18	комн. т.
75529	**Нигрозин (спирторастворимый)**	11099-03-9	500 г	2500	Раздел A	32041231	18	комн. т.
71131	**Нигрозин 10% w/v раствор**		100 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
36317	**Хлорид нильского синего**	2381-85-3	25 г	1100	Раздел A	32129090	18	комн. т.
36317	**Хлорид нильского синего**	2381-85-3	100 г	5000	Раздел A	32129090	18	комн. т.
62887	**Сульфат нильского синего**	3625-57-8	10 г	810	Раздел A	32041359	18	комн. т.
62887	**Сульфат нильского синего**	3625-57-8	25 г	1640	Раздел A	32041359	18	комн. т.
62887	**Сульфат нильского синего**	3625-57-8	100 г	6000	Раздел A	32041359	18	комн. т.
47353	**Нильский красный**	7385-67-3	100 мг	3000	Раздел A	29223900	18	комн. т.
47353	**Нильский красный**	7385-67-3	1 г	16000	Раздел A	29223900	18	комн. т.
47353	**Нильский красный**	7385-67-3	5 г	30000	Раздел A	29223900	18	комн. т.
55058	**Нингидрин extrapure AR, 99%**	485-47-2	10 г	700	Раздел A	29142990	18	комн. т.
55058	**Нингидрин extrapure AR, 99%**	485-47-2	25 г	1600	Раздел A	29142990	18	комн. т.
55058	**Нингидрин extrapure AR, 99%**	485-47-2	100 г	6200	Раздел A	29142990	18	комн. т.
93940	**Нингидрин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	485-47-2	10 г	740	Раздел A	29142990	18	комн. т.
93940	**Нингидрин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	485-47-2	25 г	1700	Раздел A	29142990	18	комн. т.
93940	**Нингидрин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	485-47-2	100 г	6500	Раздел A	29142990	18	комн. т.
48081	**Нитрилотриуксусная кислота (NTA) extrapure AR, ACS, 99%**	139-13-9	100 г	300	Раздел A	29224990	18	комн. т.
48081	**Нитрилотриуксусная кислота (NTA) extrapure AR, ACS, 99%**	139-13-9	500 г	1100	Раздел A	29224990	18	комн. т.
15319	**o-нитроанилин extrapure, 99%**	88-74-4	250 г	740	Раздел A	29214190	18	комн. т.
34003	**m-нитроанилин extrapure, 99%**	99-09-2	250 г	1750	Раздел A	29214225	18	комн. т.
99409	**p-нитроанилин extrapure, 98%**	100-01-6	250 г	670	Раздел A	29214226	18	комн. т.
69114	**p-нитроанилин (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100-01-6	25 г	340	Раздел A	29214226	18	комн. т.
69114	**p-нитроанилин (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100-01-6	100 г	880	Раздел A	29214226	18	комн. т.
55410	**Нитробензол pure, 98%**	98-95-3	500 мл	340	Раздел A	29042010	18	комн. т.
55410	**Нитробензол pure, 98%**	98-95-3	2500 мл	1500	Раздел A	29042010	18	комн. т.
75010	**Нитробензол extrapure AR, 99%**	98-95-3	500 мл	380	Раздел A	29042010	18	комн. т.
75010	**Нитробензол extrapure AR, 99%**	98-95-3	2500 мл	1700	Раздел A	29042010	18	комн. т.
40208	**Нитробензол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	98-95-3	500 мл	440	Раздел A	29042010	18	комн. т.
40208	**Нитробензол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	98-95-3	2500 мл	1900	Раздел A	29042010	18	комн. т.
20509	**Нитрометан ACS, 98%**	75-52-5	500 мл	1060	Раздел A	29042090	18	комн. т.
20509	**Нитрометан ACS, 98%**	75-52-5	1000 мл	1870	Раздел A	29042090	18	комн. т.
20509	**Нитрометан ACS, 98%**	75-52-5	2500 мл	4360	Раздел A	29042090	18	комн. т.
50337	**p-нитрофенол pure, 98%**	100-02-7	100 г	290	Раздел A	29071190	18	комн. т.
50337	**p-нитрофенол pure, 98%**	100-02-7	500 г	950	Раздел A	29071190	18	комн. т.
25170	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100-02-7	25 г	420	Раздел A	29071190	18	комн. т.
25170	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100-02-7	100 г	1190	Раздел A	29071190	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
25170	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100-02-7	500 г	5240	Раздел A	29071190	18	комн. т.
59687	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	100-02-7	25 г	480	Раздел A	29071190	18	комн. т.
59687	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	100-02-7	100 г	1310	Раздел A	29071190	18	комн. т.
49301	**p-нитрофенол для спектрофотометрии, 99.5%**	100-02-7	5 г	1870	Раздел A	29071190	18	комн. т.
49301	**p-нитрофенол для спектрофотометрии, 99.5%**	100-02-7	25 г	4740	Раздел A	29071190	18	комн. т.
54373	**Натриевая соль нонансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 98%**	35192-74-6	5 г	2500	Раздел A	29041090	18	комн. т.
54373	**Натриевая соль нонансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 98%**	35192-74-6	25 г	11000	Раздел A	29041090	18	комн. т.
67956	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	5324-84-5	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
67956	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	5324-84-5	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
67956	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	5324-84-5	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
72554	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207596-29-0	25 г	1200	Раздел A	29041090	18	комн. т.
72554	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207596-29-0	100 г	4360	Раздел A	29041090	18	комн. т.
72554	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207596-29-0	250 г	10690	Раздел A	29041090	18	комн. т.
38732	**1-октанол (1-октиловый спирт) pure, 99%**	111-87-5	500 мл	750	Раздел A	29051690	18	комн. т.
38732	**1-октанол (1-октиловый спирт) pure, 99%**	111-87-5	2500 мл	3500	Раздел A	29051690	18	комн. т.
40334	**1-октанол (1-октиловый спирт) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%**	111-87-5	500 мл	2000	Раздел A	29051690	18	комн. т.
40334	**1-октанол (1-октиловый спирт) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%**	111-87-5	1000 мл	3800	Раздел A	29051690	18	комн. т.
52761	**Натриевая соль октилсульфата для ВЭЖХ, 99%**	142-31-4	5 г	2330	Раздел A	29209000	18	комн. т.
52761	**Натриевая соль октилсульфата для ВЭЖХ, 99%**	142-31-4	25 г	9880	Раздел A	29209000	18	комн. т.
87572	**Олеиновая кислота pure, 65%**	112-80-1	500 мл	490	Раздел A	29161590	18	комн. т.
87572	**Олеиновая кислота pure, 65%**	112-80-1	2500 мл	1990	Раздел A	29161590	18	комн. т.
28460	**Олеиновая кислота стандартный образец, 99%(GC)**	112-80-1	1 г	1200	Раздел A	29161590	18	-20°C
28460	**Олеиновая кислота стандартный образец, 99%(GC)**	112-80-1	5 г	3000	Раздел A	29161590	18	-20°C
28460	**Олеиновая кислота стандартный образец, 99%(GC)**	112-80-1	25 г	11000	Раздел A	29161590	18	-20°C
55081	**Олеиновая кислота extrapure, 98%**	112-80-1	25 мл	3000	Раздел A	29161590	18	комн. т.
55081	**Олеиновая кислота extrapure, 98%**	112-80-1	100 мл	5500	Раздел A	29161590	18	комн. т.
87519	**Олеиламин pure, 95%**	112-90-3	250 мл	390	Раздел A	29211990	18	комн. т.
87519	**Олеиламин pure, 95%**	112-90-3	1000 мл	1450	Раздел A	29211990	18	комн. т.
87519	**Олеиламин pure, 95%**	112-90-3	2500 мл	3300	Раздел A	29211990	18	комн. т.
79576	**Оливковое масло**	8001-25-0	100 мл	500	Раздел A	15099090	5	комн. т.
79576	**Оливковое масло**	8001-25-0	250 мл	900	Раздел A	15099090	5	комн. т.
79576	**Оливковое масло**	8001-25-0	500 мл	1500	Раздел A	15099090	5	комн. т.
13756	**Оранжевый G**	1936-15-8	25 г	260	Раздел A	32049000	18	комн. т.
13756	**Оранжевый G**	1936-15-8	100 г	810	Раздел A	32049000	18	комн. т.
66366	**Орцин безводный extrapure (3,5- Дигидрокситолуол), 99%**	504-15-4	5 г	1640	Раздел A	29072100	18	комн. т.
66366	**Орцин безводный extrapure (3,5- Дигидрокситолуол), 99%**	504-15-4	25 г	4120	Раздел A	29072100	18	комн. т.
66366	**Орцин безводный extrapure (3,5- Дигидрокситолуол), 99%**	504-15-4	100 г	10280	Раздел A	29072100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
49330	**Орцин моногидрат extrapure (3,5-дигидрокситолуол моногидрат), 99%**	6153-39-5	10 г	970	Раздел A	29072100	18	комн. т.
49330	**Орцин моногидрат extrapure (3,5-дигидрокситолуол моногидрат), 99%**	6153-39-5	25 г	2300	Раздел A	29072100	18	комн. т.
49330	**Орцин моногидрат extrapure (3,5-дигидрокситолуол моногидрат), 99%**	6153-39-5	100 г	7140	Раздел A	29072100	18	комн. т.
36916	**Орцин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial (3,5-Дигидрокситолуол моногидрат), 99%**	6153-39-5	10 г	1190	Раздел A	29072100	18	комн. т.
36916	**Орцин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial (3,5-Дигидрокситолуол моногидрат), 99%**	6153-39-5	25 г	2670	Раздел A	29072100	18	комн. т.
36916	**Орцин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial (3,5-Дигидрокситолуол моногидрат), 99%**	6153-39-5	100 г	7620	Раздел A	29072100	18	комн. т.
36678	**Ортофосфорная кислота extrapure, 85%**	7664-38-2	500 мл	500	Раздел A	28092010	18	комн. т.
36678	**Ортофосфорная кислота extrapure, 85%**	7664-38-2	2500 мл	2000	Раздел A	28092010	18	комн. т.
36678	**Ортофосфорная кислота extrapure, 85%**	7664-38-2	20 л	15000	Раздел A	28092010	18	комн. т.
50056	**Ортофосфорная кислота extrapure AR, ACS, 85%**	7664-38-2	500 мл	570	Раздел A	28092010	18	комн. т.
50056	**Ортофосфорная кислота extrapure AR, ACS, 85%**	7664-38-2	2500 мл	2300	Раздел A	28092010	18	комн. т.
38048	**Ортофосфорная кислота для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 85%**	7664-38-2	250 мл	1350	Раздел A	28092010	18	комн. т.
38048	**Ортофосфорная кислота для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 85%**	7664-38-2	500 мл	2400	Раздел A	28092010	18	комн. т.
38048	**Ортофосфорная кислота для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 85%**	7664-38-2	1000 мл	4400	Раздел A	28092010	18	комн. т.
83577	**Осмиевая кислота extrapure, 99%**	20816-12-0	1 г	7000	Раздел A	28259090	18	2-8°C
40510	**Щавелевая кислота extrapure AR, 99.5%**	6153-56-6	500 г	380	Раздел A	29171110	18	комн. т.
40510	**Щавелевая кислота extrapure AR, 99.5%**	6153-56-6	5 кг	3500	Раздел A	29171110	18	комн. т.
72425	**Щавелевая кислота дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	6153-56-6	500 г	430	Раздел A	29171110	18	комн. т.
72425	**Щавелевая кислота дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	6153-56-6	5 кг	4000	Раздел A	29171110	18	комн. т.
64056	**Ацетат палладия (II) (Диацетат палладия) extrapure, 99%, 47% Pd**	3375-31-3	250 мг	3600	Раздел A	28439019	18	комн. т.
64056	**Ацетат палладия (II) (Диацетат палладия) extrapure, 99%, 47% Pd**	3375-31-3	1 г	8500	Раздел A	28439019	18	комн. т.
64056	**Ацетат палладия (II) (Диацетат палладия) extrapure, 99%, 47% Pd**	3375-31-3	5 г	42000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
64056	**Ацетат палладия (II) (Диацетат палладия) extrapure, 99%, 47% Pd**	3375-31-3	25 г	200000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
59548	**Палладия(II) ацетилацетонат (Pd(acac)2) extrapure, 34.7% Pd**	14024-61-4	250 мг	3000	Раздел A	28439019	18	8-25°C
59548	**Палладия(II) ацетилацетонат (Pd(acac)2) extrapure, 34.7% Pd**	14024-61-4	1 г	10200	Раздел A	28439019	18	8-25°C
59548	**Палладия(II) ацетилацетонат (Pd(acac)2) extrapure, 34.7% Pd**	14024-61-4	5 г	45000	Раздел A	28439019	18	8-25°C
69263	**Стандартный раствор палладия для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	3200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
69263	**Стандартный раствор палладия для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	5300	Раздел A	38229090	12	комн. т.
33080	**Хлорид палладия (II) pure, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	250 мг	3500	Раздел A	28439019	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
33080	**Хлорид палладия (II) pure, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	1 г	8500	Раздел A	28439019	18	комн. т.
33080	**Хлорид палладия (II) pure, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	5 г	38000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
33080	**Хлорид палладия (II) pure, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	25 г	160000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
96917	**Хлорид палладия (II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	250 мг	3800	Раздел A	28439019	18	комн. т.
96917	**Хлорид палладия (II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	1 г	9250	Раздел A	28439019	18	комн. т.
96917	**Хлорид палладия (II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	5 г	40000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
96917	**Хлорид палладия (II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%, 59-60% Pd**	7647-10-1	25 г	172000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
19694	**Нитрат палладия (II) дигидрат extrapure, 99%, 40% Pd**	32916-07-7	250 мг	2300	Раздел A	28439019	18	комн. т.
19694	**Нитрат палладия (II) дигидрат extrapure, 99%, 40% Pd**	32916-07-7	1 г	7500	Раздел A	28439019	18	комн. т.
19694	**Нитрат палладия (II) дигидрат extrapure, 99%, 40% Pd**	32916-07-7	5 г	34000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
92345	**Палладий 5% на асбесте**	7440-05-3	1 г	2640	Раздел A	38151290	18	комн. т.
92345	**Палладий 5% на асбесте**	7440-05-3	10 г	12000	Раздел A	38151290	18	комн. т.
57033	**Палладий 10% на асбесте**	7440-05-3	1 г	3360	Раздел A	38151290	18	комн. т.
57033	**Палладий 10% на асбесте**	7440-05-3	10 г	21600	Раздел A	38151290	18	комн. т.
44002	**Палладий 5% на активированном угле**	7440-05-3	1 г	2000	Раздел A	38151210	18	комн. т.
44002	**Палладий 5% на активированном угле**	7440-05-3	10 г	9500	Раздел A	38151210	18	комн. т.
44002	**Палладий 5% на активированном угле**	7440-05-3	50 г	38000	Раздел A	38151210	18	комн. т.
45685	**Палладий 5% на активированном угле (влажность 50%)**	7440-05-3	1 г	1100	Раздел A	38151210	18	комн. т.
45685	**Палладий 5% на активированном угле (влажность 50%)**	7440-05-3	10 г	4750	Раздел A	38151210	18	комн. т.
45685	**Палладий 5% на активированном угле (влажность 50%)**	7440-05-3	50 г	19000	Раздел A	38151210	18	комн. т.
52944	**Палладий 10% на активированном угле**	7440-05-3	1 г	2500	Раздел A	38151210	18	комн. т.
52944	**Палладий 10% на активированном угле**	7440-05-3	10 г	18000	Раздел A	38151210	18	комн. т.
52944	**Палладий 10% на активированном угле**	7440-05-3	50 г	75000	Раздел A	38151210	18	комн. т.
46494	**Палладий 10% на активированном угле (50% увлажнённый)**	7440-05-3	1 г	1450	Раздел A	38151210	18	комн. т.
46494	**Палладий 10% на активированном угле (50% увлажнённый)**	7440-05-3	10 г	9000	Раздел A	38151210	18	комн. т.
46494	**Палладий 10% на активированном угле (50% увлажнённый)**	7440-05-3	50 г	37500	Раздел A	38151210	18	комн. т.
40822	**Палладий 10% на карбонате кальция**	7440-05-3	1 г	2400	Раздел A	38151900	18	комн. т.
40822	**Палладий 10% на карбонате кальция**	7440-05-3	5 г	8000	Раздел A	38151900	18	комн. т.
32049	**Оксид палладия (II) pure, 85% Pd**	1314-08-5	250 мг	4500	Раздел A	28259090	18	комн. т.
32049	**Оксид палладия (II) pure, 85% Pd**	1314-08-5	1 г	16000	Раздел A	28259090	18	комн. т.
81249	**Сульфат палладия (II) extrapure, 99%**	13566-03-5	250 мг	2600	Раздел A	28439019	18	комн. т.
81249	**Сульфат палладия (II) extrapure, 99%**	13566-03-5	1 г	8500	Раздел A	28439019	18	комн. т.
18211	**Парафин жидкий лёгкий (Минеральное масло лёгкое) extrapure, 25-80мПа·с**	8012-95-1, 8042-47-5	500 мл	270	Раздел A	27129090	18	комн. т.
18211	**Парафин жидкий лёгкий (Минеральное масло лёгкое) extrapure, 25-80мПа·с**	8012-95-1, 8042-47-5	2500 мл	1150	Раздел A	27129090	18	комн. т.
18211	**Парафин жидкий лёгкий (Минеральное масло лёгкое) extrapure, 25-80мПа·с**	8012-95-1, 8042-47-5	25 л	10500	Раздел A	27129090	18	комн. т.
79167	**Парафин жидкий тяжёлый (Минеральное масло тяжёлое) extrapure, 110-230мПа·с**	8012-95-1, 8042-47-5	500 мл	300	Раздел A	27129090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
79167	**Парафин жидкий тяжёлый (Минеральное масло тяжёлое) extrapure, 110-230мПа·с**	8012-95-1, 8042-47-5	2500 мл	1300	Раздел А	27129090	18	комн. т.
79167	**Парафин жидкий тяжёлый (Минеральное масло тяжёлое) extrapure, 110-230мПа·с**	8012-95-1, 8042-47-5	25 л	12500	Раздел А	27129090	18	комн. т.
86715	**Парафин, кубики (тип 1 - 56-58) extrapure**	8002-74-2	500 г	430	Раздел А	27129090	18	комн. т.
86715	**Парафин, кубики (тип 1 - 56-58) extrapure**	8002-74-2	1 кг	790	Раздел А	27129090	18	комн. т.
47994	**Парафин, гранулы (тип 2 - 58-60) extrapure**	8002-74-2	500 г	430	Раздел А	27129090	18	комн. т.
47994	**Парафин, гранулы (тип 2 - 58-60) extrapure**	8002-74-2	1 кг	790	Раздел А	27129090	18	комн. т.
84381	**Парафин, гранулы (тип 3 - 60-62) extrapure**	8002-74-2	500 г	430	Раздел А	27129090	18	комн. т.
84381	**Парафин, гранулы (тип 3 - 60-62) extrapure**	8002-74-2	1 кг	790	Раздел А	27129090	18	комн. т.
74193	**Парафин белый мягкий pure**	8002-74-2	100 г	180	Раздел А	27129090	18	комн. т.
74193	**Парафин белый мягкий pure**	8002-74-2	500 г	440	Раздел А	27129090	18	комн. т.
66400	**Парафин с церезином, блоки, 58-60°C**	8002-74-2	500 г	700	Раздел А	27122090	18	комн. т.
66400	**Парафин с церезином, блоки, 58-60°C**	8002-74-2	1 кг	1300	Раздел А	27122090	18	комн. т.
66400	**Парафин с церезином, блоки, 58-60°C**	8002-74-2	2 кг	2500	Раздел А	27122090	18	комн. т.
60536	**Парафин жёлтый pure**	8002-74-2	500 г	620	Раздел А	27129090	18	комн. т.
45057	**Пектин pure**	9000-69-5	100 г	820	Раздел А	13022000	18	комн. т.
45057	**Пектин pure**	9000-69-5	500 г	3300	Раздел А	13022000	18	комн. т.
45057	**Пектин pure**	9000-69-5	1 кг	5600	Раздел А	13022000	18	комн. т.
96096	**n-пентан extrapure, 99%**	109-66-0	500 мл	700	Раздел А	29011000	18	комн. т.
96096	**n-пентан extrapure, 99%**	109-66-0	2500 мл	3200	Раздел А	29011000	18	комн. т.
96096	**n-пентан extrapure, 99%**	109-66-0	25 л	29000	Раздел А	29011000	18	комн. т.
41730	**n-пентан extrapure AR, 99%**	109-66-0	500 мл	800	Раздел А	29011000	18	комн. т.
41730	**n-пентан extrapure AR, 99%**	109-66-0	2500 мл	3500	Раздел А	29011000	18	комн. т.
94510	**n-пентан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	109-66-0	500 мл	900	Раздел А	29011000	18	комн. т.
94510	**n-пентан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	109-66-0	2500 мл	3700	Раздел А	29011000	18	комн. т.
49135	**n-пентан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%**	109-66-0	500 мл	1200	Раздел А	29011000	18	комн. т.
49135	**n-пентан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%**	109-66-0	1000 мл	2200	Раздел А	29011000	18	комн. т.
47040	**1,2-пентандиол pure, 98%**	5343-92-0	25 мл	1300	Раздел А	29053990	18	комн. т.
47040	**1,2-пентандиол pure, 98%**	5343-92-0	250 мл	7500	Раздел А	29053990	18	комн. т.
18486	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	22767-49-3	25 г	1200	Раздел А	29041090	18	комн. т.
18486	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	22767-49-3	100 г	4360	Раздел А	29041090	18	комн. т.
18486	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	22767-49-3	250 г	10690	Раздел А	29041090	18	комн. т.
90760	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207605-40-1	25 г	1200	Раздел А	29041090	18	комн. т.
90760	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207605-40-1	100 г	4360	Раздел А	29041090	18	комн. т.
90760	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	207605-40-1	250 г	10690	Раздел А	29041090	18	комн. т.
23283	**Хлорная кислота ACS, для алмазной промышленности, 70%**	7601-90-3	500 мл	2500	Раздел А	28111990	18	комн. т.
26312	**Иодная кислота extrapure, 99%**	10450-60-9	25 г	950	Раздел А	28111990	18	комн. т.
26312	**Иодная кислота extrapure, 99%**	10450-60-9	100 г	3200	Раздел А	28111990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
11778	**Петролейный эфир 40-60 extrapure**	8032-32-4	500 мл	400	Раздел A	27101990	18	комн. т.
11778	**Петролейный эфир 40-60 extrapure**	8032-32-4	2500 мл	1600	Раздел A	27101990	18	комн. т.
26440	**Петролейный эфир 40-60 extrapure AR**	8032-32-4	500 мл	500	Раздел A	27101990	18	комн. т.
26440	**Петролейный эфир 40-60 extrapure AR**	8032-32-4	2500 мл	1900	Раздел A	27101990	18	комн. т.
58415	**Петролейный эфир 60-80 pure**	8032-32-4	500 мл	280	Раздел A	27101990	18	комн. т.
58415	**Петролейный эфир 60-80 pure**	8032-32-4	2500 мл	950	Раздел A	27101990	18	комн. т.
58415	**Петролейный эфир 60-80 pure**	8032-32-4	25 л	9000	Раздел A	27101990	18	комн. т.
36651	**Петролейный эфир 60-80 extrapure AR**	8032-32-4	500 мл	300	Раздел A	27101990	18	комн. т.
36651	**Петролейный эфир 60-80 extrapure AR**	8032-32-4	2500 мл	1050	Раздел A	27101990	18	комн. т.
15340	**Петролейный эфир 60-80 для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии**	8032-32-4	500 мл	640	Раздел A	27101990	18	комн. т.
15340	**Петролейный эфир 60-80 для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии**	8032-32-4	1000 мл	1150	Раздел A	27101990	18	комн. т.
15340	**Петролейный эфир 60-80 для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии**	8032-32-4	2500 мл	2300	Раздел A	27101990	18	комн. т.
15590	**Петролейный эфир 80-100 pure**	8032-32-4	500 мл	420	Раздел A	27101990	18	комн. т.
15590	**Петролейный эфир 80-100 pure**	8032-32-4	2500 мл	1690	Раздел A	27101990	18	комн. т.
15590	**Петролейный эфир 80-100 pure**	8032-32-4	25 л	15500	Раздел A	27101990	18	комн. т.
52226	**Петролейный эфир 100-120 extrapure**	8032-32-4	500 мл	440	Раздел A	27101990	18	комн. т.
52226	**Петролейный эфир 100-120 extrapure**	8032-32-4	2500 мл	1600	Раздел A	27101990	18	комн. т.
69031	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (25:24:1) pH 8.0 для молекулярной биологии**	136112-00-0	100 мл	1400	Раздел A	38229090	12	2-8°C
69031	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (25:24:1) pH 8.0 для молекулярной биологии**	136112-00-0	250 мл	3200	Раздел A	38229090	12	2-8°C
69031	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (25:24:1) pH 8.0 для молекулярной биологии**	136112-00-0	500 мл	4300	Раздел A	38229090	12	2-8°C
17080	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (125:24:1) pH 4.5 для молекулярной биологии**		100 мл	2600	Раздел A	38229090	12	2-8°C
17080	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (125:24:1) pH 4.5 для молекулярной биологии**		500 мл	8700	Раздел A	38229090	12	2-8°C
79030	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 6.7 для молекулярной биологии**		100 мл	2700	Раздел A	38229090	12	2-8°C
79030	**Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 6.7 для молекулярной биологии**		500 мл	9100	Раздел A	38229090	12	2-8°C
36976	**Фенол:Хлороформ: Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 8.0 для молекулярной биологии**		100 мл	2800	Раздел A	38229090	12	2-8°C
36976	**Фенол:Хлороформ: Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 8.0 для молекулярной биологии**		500 мл	9800	Раздел A	38229090	12	2-8°C
28104	**Фенол кристаллический pure, 99%**	108-95-2	500 г	580	Раздел A	29071110	18	8-25°C
28104	**Фенол кристаллический pure, 99%**	108-95-2	2.5 кг	2650	Раздел A	29071110	18	8-25°C
28104	**Фенол кристаллический pure, 99%**	108-95-2	25 кг	21740	Раздел A	29071110	18	8-25°C
14892	**Фенол кристаллический extrapure AR, 99.5%**	108-95-2	500 г	650	Раздел A	29071110	18	8-25°C
14892	**Фенол кристаллический extrapure AR, 99.5%**	108-95-2	2.5 кг	2880	Раздел A	29071110	18	8-25°C
97745	**Фенол кристаллический extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	108-95-2	500 г	720	Раздел A	29071110	18	8-25°C
97745	**Фенол кристаллический extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	108-95-2	2.5 кг	3110	Раздел A	29071110	18	8-25°C
17286	**Фенол кристаллический для молекулярной биологии, 99.5%**	108-95-2	100 г	460	Раздел A	29071110	18	2-8°C
17286	**Фенол кристаллический для молекулярной биологии, 99.5%**	108-95-2	500 г	1730	Раздел A	29071110	18	2-8°C
47484	**Фенол, уравновешенный с 0.1M цитратным буфером pH 4.5 для молекулярной биологии с стабилизатор**	108-95-2	100 мл	1080	Раздел A	29071190	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
47484	**Фенол, уравновешенный с 0.1M цитратным буфером pH 4.5 для молекулярной биологии с стабилизатор**	108-95-2	500 мл	4350	Раздел A	29071190	18	2-8°C
12692	**Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии с стабилизатор**	108-95-2	60 мл	1400	Раздел A	29071190	18	2-8°C
12692	**Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии с стабилизатор**	108-95-2	100 мл	1900	Раздел A	29071190	18	2-8°C
12692	**Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии с стабилизатор**	108-95-2	500 мл	5000	Раздел A	29071190	18	2-8°C
78348	**Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии без стабилизатор**	108-95-2	100 мл	1900	Раздел A	29071190	18	2-8°C
78348	**Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии без стабилизатор**	108-95-2	500 мл	5000	Раздел A	29071190	18	2-8°C
83275	**Фенол, насыщенный водой (10%) для молекулярной биологии (Фенол жидкий с 10% воды), 90%**	108-95-2	100 мл	900	Раздел A	29071190	18	2-8°C
83275	**Фенол, насыщенный водой (10%) для молекулярной биологии (Фенол жидкий с 10% воды), 90%**	108-95-2	500 мл	2900	Раздел A	29071190	18	2-8°C
90179	**Фенолфталеин extrapure AR, 99%**	77-09-8	50 г	390	Раздел A	29322020	18	комн. т.
90179	**Фенолфталеин extrapure AR, 99%**	77-09-8	100 г	590	Раздел A	29322020	18	комн. т.
90179	**Фенолфталеин extrapure AR, 99%**	77-09-8	500 г	2830	Раздел A	29322020	18	комн. т.
74785	**Фенолфталеин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	77-09-8	100 г	710	Раздел A	29322020	18	комн. т.
74785	**Фенолфталеин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	77-09-8	500 г	3010	Раздел A	29322020	18	комн. т.
79563	**Фенолфталеиновый индикатор 1% раствор в этаноле**	77-09-8	125 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
79563	**Фенолфталеиновый индикатор 1% раствор в этаноле**	77-09-8	500 мл	480	Раздел A	38229090	12	комн. т.
90817	**Феноловый красный**	143-74-8	25 г	620	Раздел A	32049000	18	комн. т.
90817	**Феноловый красный**	143-74-8	100 г	2400	Раздел A	32049000	18	комн. т.
90817	**Феноловый красный**	143-74-8	500 г	11000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
68313	**Феноловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	143-74-8	25 г	700	Раздел A	32049000	18	комн. т.
68313	**Феноловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	143-74-8	100 г	2600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
68313	**Феноловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	143-74-8	500 г	12000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
59462	**Фенолового красного натриевая соль ACS (водорастворимая), 95%**	34487-61-1	5 г	230	Раздел A	32049000	18	комн. т.
59462	**Фенолового красного натриевая соль ACS (водорастворимая), 95%**	34487-61-1	25 г	650	Раздел A	32049000	18	комн. т.
59462	**Фенолового красного натриевая соль ACS (водорастворимая), 95%**	34487-61-1	100 г	2480	Раздел A	32049000	18	комн. т.
40919	**D-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	673-06-3	5 г	440	Раздел A	29224990	18	комн. т.
40919	**D-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	673-06-3	25 г	1750	Раздел A	29224990	18	комн. т.
40919	**D-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	673-06-3	100 г	6540	Раздел A	29224990	18	комн. т.
67602	**DL-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	150-30-1	25 г	710	Раздел A	29224990	18	комн. т.
67602	**DL-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	150-30-1	100 г	2410	Раздел A	29224990	18	комн. т.
85081	**L-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	63-91-2	100 г	500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
85081	**L-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	63-91-2	500 г	2200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
85081	**L-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	63-91-2	1 кг	3800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
85081	**L-фенилаланин extrapure CHR, 99%**	63-91-2	5 кг	16000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
40170	**L-фенилаланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	63-91-2	100 г	650	Раздел A	29224990	18	комн. т.
40170	**L-фенилаланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	63-91-2	500 г	2500	Раздел A	29224990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40170	**L-фенилаланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	63-91-2	1 кг	4600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
64975	**Фенилгидразин pure, 98%**	100-63-0	100 мл	600	Раздел A	29280090	18	комн. т.
64975	**Фенилгидразин pure, 98%**	100-63-0	500 мл	2600	Раздел A	29280090	18	комн. т.
64975	**Фенилгидразин pure, 98%**	100-63-0	2500 мл	13500	Раздел A	29280090	18	комн. т.
31804	**Фенилгидразин extrapure AR, 99%**	100-63-0	100 мл	1100	Раздел A	29280090	18	комн. т.
31804	**Фенилгидразин extrapure AR, 99%**	100-63-0	500 мл	5200	Раздел A	29280090	18	комн. т.
40555	**Гидрохлорид фенилгидразина pure, 99%**	59-88-1	100 г	760	Раздел A	29215990	18	комн. т.
40555	**Гидрохлорид фенилгидразина pure, 99%**	59-88-1	250 г	1710	Раздел A	29215990	18	комн. т.
12109	**Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, 99%**	59-88-1	100 г	1010	Раздел A	29280090	18	комн. т.
12109	**Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, 99%**	59-88-1	250 г	2400	Раздел A	29280090	18	комн. т.
26892	**Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	59-88-1	100 г	1330	Раздел A	29280090	18	комн. т.
26892	**Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	59-88-1	250 г	3100	Раздел A	29280090	18	комн. т.
64732	**Гидрохлорид фенилгидразина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	59-88-1	5 г	900	Раздел A	29280090	18	комн. т.
64732	**Гидрохлорид фенилгидразина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	59-88-1	100 г	2360	Раздел A	29280090	18	комн. т.
28022	**Фенилтриметиламмония хлорид (PTMAC) pure, 97%**	138-24-9	100 г	620	Раздел A	29239000	18	комн. т.
28022	**Фенилтриметиламмония хлорид (PTMAC) pure, 97%**	138-24-9	500 г	2810	Раздел A	29239000	18	комн. т.
82322	**Фосфорномолибденовая кислота extrapure AR, ACS, 99%**	51429-74-4	25 г	1200	Раздел A	28111990	18	комн. т.
82322	**Фосфорномолибденовая кислота extrapure AR, ACS, 99%**	51429-74-4	100 г	3840	Раздел A	28111990	18	комн. т.
82322	**Фосфорномолибденовая кислота extrapure AR, ACS, 99%**	51429-74-4	500 г	16000	Раздел A	28111990	18	комн. т.
78861	**Фосфористая кислота, кристаллы (фосфоновая кислота), extrapure, 98%**	13598-36-2	500 г	840	Раздел A	28111990	18	комн. т.
78861	**Фосфористая кислота, кристаллы (фосфоновая кислота), extrapure, 98%**	13598-36-2	2.5 кг	4100	Раздел A	28111990	18	комн. т.
72656	**Фосфор красный pure 97%**	7723-14-0	500 г	2360	Раздел A	28047020	18	комн. т.
80653	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure**	12501-23-4	25 г	740	Раздел A	28419000	18	комн. т.
80653	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure**	12501-23-4	100 г	2470	Раздел A	28419000	18	комн. т.
80653	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure**	12501-23-4	500 г	10500	Раздел A	28419000	18	комн. т.
57855	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure AR**	12501-23-4	25 г	900	Раздел A	28419000	18	комн. т.
57855	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure AR**	12501-23-4	100 г	3100	Раздел A	28419000	18	комн. т.
57855	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure AR**	12501-23-4	500 г	12000	Раздел A	28419000	18	комн. т.
67397	**Фталевая кислота pure, 99%**	88-99-3	500 г	750	Раздел A	29173930	18	комн. т.
32624	**Фталевый ангидрид pure, 97%**	85-44-9	500 г	300	Раздел A	29173500	18	комн. т.
32624	**Фталевый ангидрид pure, 97%**	85-44-9	5 кг	2800	Раздел A	29173500	18	комн. т.
93665	**Фталевый ангидрид ACS, 99%**	85-44-9	500 г	700	Раздел A	29173500	18	комн. т.
93665	**Фталевый ангидрид ACS, 99%**	85-44-9	5 кг	6500	Раздел A	29173500	18	комн. т.
44745	**Фитиновой кислоты натриевая соль гидрат (InsP6) extrapure, 70%**	17211-15-3	5 г	3530	Раздел A	29199090	18	комн. т.
44745	**Фитиновой кислоты натриевая соль гидрат (InsP6) extrapure, 70%**	17211-15-3	25 г	15850	Раздел A	29199090	18	комн. т.
94847	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure, 99%**	88-89-1	100 г	370	Раздел A	29089990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
94847	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure, 99%**	88-89-1	500 г	900	Раздел A	29089990	18	комн. т.
47998	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure AR, 99.8%**	88-89-1	100 г	440	Раздел A	29089990	18	комн. т.
47998	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure AR, 99.8%**	88-89-1	500 г	1100	Раздел A	29089990	18	комн. т.
16462	**Оксид платины (IV) гидрат extrapure, 76-80% Pt**	52785-06-5	1 г	11000	Раздел A	28259090	18	комн. т.
16462	**Оксид платины (IV) гидрат extrapure, 76-80% Pt**	52785-06-5	250 мг	3300	Раздел A	28259090	18	комн. т.
41175	**Смола подофилла pure, 50%**	9000-55-9	25 г	4600	Раздел A	13019029	5	комн. т.
41175	**Смола подофилла pure, 50%**	9000-55-9	100 г	16000	Раздел A	13019029	5	комн. т.
79133	**Полиэтиленгликоль 400 (PEG 400)**	25322-68-3	500 г	500	Раздел A	34042000	18	комн. т.
87919	**Полиэтиленгликоль 400 (PEG 400) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	500 г	590	Раздел A	34042000	18	комн. т.
61213	**Полиэтиленгликоль 3350 (PEG 3350) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	500 г	820	Раздел A	34042000	18	комн. т.
30970	**Полиэтиленгликоль 4000 (PEG 4000)**	25322-68-3	500 г	500	Раздел A	34042000	18	комн. т.
30970	**Полиэтиленгликоль 4000 (PEG 4000)**	25322-68-3	5 кг	4860	Раздел A	34042000	18	комн. т.
30970	**Полиэтиленгликоль 4000 (PEG 4000)**	25322-68-3	25 кг	23040	Раздел A	34042000	18	комн. т.
76937	**Полиэтиленгликоль 4000 (PEG 4000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	500 г	600	Раздел A	34042000	18	комн. т.
76937	**Полиэтиленгликоль 4000 (PEG 4000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	5 кг	5620	Раздел A	34042000	18	комн. т.
67429	**Полиэтиленгликоль 6000 (PEG 6000)**	25322-68-3	500 г	550	Раздел A	34042000	18	комн. т.
67429	**Полиэтиленгликоль 6000 (PEG 6000)**	25322-68-3	5 кг	4800	Раздел A	34042000	18	комн. т.
26029	**Полиэтиленгликоль 6000 (PEG 6000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	500 г	650	Раздел A	34042000	18	комн. т.
26029	**Полиэтиленгликоль 6000 (PEG 6000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	5 кг	5670	Раздел A	34042000	18	комн. т.
54866	**Полиэтиленгликоль 8000 (PEG 8000) для молекулярной биологии**	25322-68-3	500 г	1750	Раздел A	34042000	18	комн. т.
54866	**Полиэтиленгликоль 8000 (PEG 8000) для молекулярной биологии**	25322-68-3	5 кг	15810	Раздел A	34042000	18	комн. т.
94701	**Полиэтиленгликоль 8000 (PEG 8000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	500 г	760	Раздел A	34042000	18	комн. т.
94701	**Полиэтиленгликоль 8000 (PEG 8000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	5 кг	7130	Раздел A	34042000	18	комн. т.
64651	**Полиэтиленгликоль 9000 (PEG 9000)**	25322-68-3	500 г	1210	Раздел A	34042000	18	комн. т.
46505	**Полиэтиленгликоль 9000 (PEG 9000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	500 г	1460	Раздел A	34042000	18	комн. т.
39569	**Полиэтиленгликоль 10000 (PEG 10000)**	25322-68-3	500 г	2400	Раздел A	34042000	18	комн. т.
39569	**Полиэтиленгликоль 10000 (PEG 10000)**	25322-68-3	5 кг	22000	Раздел A	34042000	18	комн. т.
75727	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000)**	25322-68-3	100 г	1500	Раздел A	34042000	18	комн. т.
75727	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000)**	25322-68-3	500 г	5000	Раздел A	34042000	18	комн. т.
75727	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000)**	25322-68-3	1 кг	8500	Раздел A	34042000	18	комн. т.
75727	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000)**	25322-68-3	5 кг	18000	Раздел A	34042000	18	комн. т.
33817	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	100 г	1800	Раздел A	34042000	18	комн. т.
33817	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	500 г	5600	Раздел A	34042000	18	комн. т.
33817	**Полиэтиленгликоль 20000 (PEG 20000) ExiPlus, Multi-Compendial**	25322-68-3	1 кг	9800	Раздел A	34042000	18	комн. т.
41098	**Полифосфорная кислота extrapure, 83-87% P2O5**	8017-16-1	500 мл	1590	Раздел A	28092020	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
41098	**Полифосфорная кислота extrapure, 83-87% P2O5**	8017-16-1	2500 мл	7420	Раздел A	28092020	18	комн. т.
28599	**Полисорбат 20 (Tween 20) extrapure**	9005-64-5	500 г	850	Раздел A	34024900	18	комн. т.
28599	**Полисорбат 20 (Tween 20) extrapure**	9005-64-5	2.5 кг	3710	Раздел A	34024900	18	комн. т.
28599	**Полисорбат 20 (Tween 20) extrapure**	9005-64-5	5 кг	7000	Раздел A	34024900	18	комн. т.
28599	**Полисорбат 20 (Tween 20) extrapure**	9005-64-5	25 кг	33350	Раздел A	34024900	18	комн. т.
33712	**Полисорбат 20 (Tween 20) для культуры растительных тканей**	9005-64-5	500 г	1160	Раздел A	34024900	18	комн. т.
23610	**Полисорбат 20 (Tween 20) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-64-5	500 г	1040	Раздел A	34024900	18	комн. т.
65296	**Полисорбат 20 (Tween 20) для молекулярной биологии**	9005-64-5	100 г	1580	Раздел A	34024900	18	комн. т.
65296	**Полисорбат 20 (Tween 20) для молекулярной биологии**	9005-64-5	500 г	2550	Раздел A	34024900	18	комн. т.
31453	**Полисорбат 40 (Tween 40) extrapure**	9005-66-7	250 г	610	Раздел A	34024900	18	комн. т.
31453	**Полисорбат 40 (Tween 40) extrapure**	9005-66-7	5 кг	9500	Раздел A	34024900	18	комн. т.
62539	**Полисорбат 40 (Tween 40) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-66-7	250 г	1090	Раздел A	34024900	18	комн. т.
62539	**Полисорбат 40 (Tween 40) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-66-7	5 кг	12500	Раздел A	34024900	18	комн. т.
12502	**Полисорбат 60 (Tween 60) extrapure**	9005-67-8	100 г	480	Раздел A	34024900	18	комн. т.
12502	**Полисорбат 60 (Tween 60) extrapure**	9005-67-8	500 г	1060	Раздел A	34024900	18	комн. т.
12502	**Полисорбат 60 (Tween 60) extrapure**	9005-67-8	5 кг	8000	Раздел A	34024900	18	комн. т.
86878	**Полисорбат 60 (Tween 60) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-67-8	500 г	1210	Раздел A	34024900	18	комн. т.
86878	**Полисорбат 60 (Tween 60) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-67-8	5 кг	9000	Раздел A	34024900	18	комн. т.
28940	**Полисорбат 80 (Tween 80) extrapure**	9005-65-6	500 г	910	Раздел A	34024900	18	комн. т.
28940	**Полисорбат 80 (Tween 80) extrapure**	9005-65-6	5 кг	6670	Раздел A	34024900	18	комн. т.
28940	**Полисорбат 80 (Tween 80) extrapure**	9005-65-6	25 кг	30320	Раздел A	34024900	18	комн. т.
95188	**Полисорбат 80 (Tween 80) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-65-6	500 г	1050	Раздел A	34024900	18	комн. т.
95188	**Полисорбат 80 (Tween 80) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-65-6	5 кг	7890	Раздел A	34024900	18	комн. т.
95188	**Полисорбат 80 (Tween 80) ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-65-6	25 кг	37590	Раздел A	34024900	18	комн. т.
81613	**Поливинилпирролидон K25 (повидон, PVP K-25)**	9003-39-8	100 г	750	Раздел A	39059990	18	комн. т.
81613	**Поливинилпирролидон K25 (повидон, PVP K-25)**	9003-39-8	500 г	2850	Раздел A	39059990	18	комн. т.
81613	**Поливинилпирролидон K25 (повидон, PVP K-25)**	9003-39-8	5 кг	24000	Раздел A	39059990	18	комн. т.
41030	**Поливинилпирролидон K30 (повидон, PVP K-30)**	9003-39-8	100 г	650	Раздел A	39059990	18	комн. т.
41030	**Поливинилпирролидон K30 (повидон, PVP K-30)**	9003-39-8	500 г	2300	Раздел A	39059990	18	комн. т.
41030	**Поливинилпирролидон K30 (повидон, PVP K-30)**	9003-39-8	5 кг	21000	Раздел A	39059990	18	комн. т.
41030	**Поливинилпирролидон K30 (повидон, PVP K-30)**	9003-39-8	25 кг	95000	Раздел A	39059990	18	комн. т.
65155	**Поливинилпирролидон K30 (повидон, PVP K-30) ExiPlus, Multi-Compendial**	9003-39-8	100 г	750	Раздел A	39059990	18	комн. т.
65155	**Поливинилпирролидон K30 (повидон, PVP K-30) ExiPlus, Multi-Compendial**	9003-39-8	500 г	3000	Раздел A	39059990	18	комн. т.
65155	**Поливинилпирролидон K30 (повидон, PVP K-30) ExiPlus, Multi-Compendial**	9003-39-8	5 кг	28000	Раздел A	39059990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
24564	**Поливинилпирролидон K90 (повидон, PVP K-90)**	9003-39-8	100 г	1200	Раздел A	39059990	18	комн. т.
24564	**Поливинилпирролидон K90 (повидон, PVP K-90)**	9003-39-8	500 г	3700	Раздел A	39059990	18	комн. т.
24564	**Поливинилпирролидон K90 (повидон, PVP K-90)**	9003-39-8	5 кг	28500	Раздел A	39059990	18	комн. т.
44333	**Ацетат калия pure, 99%**	127-08-2	500 г	600	Раздел A	29152990	18	комн. т.
44333	**Ацетат калия pure, 99%**	127-08-2	5 кг	5500	Раздел A	29152990	18	комн. т.
79156	**Ацетат калия extrapure AR, 99%**	127-08-2	500 г	680	Раздел A	29152990	18	комн. т.
79156	**Ацетат калия extrapure AR, 99%**	127-08-2	5 кг	6400	Раздел A	29152990	18	комн. т.
40480	**Ацетат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	127-08-2	500 г	730	Раздел A	29152990	18	комн. т.
40480	**Ацетат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	127-08-2	5 кг	6900	Раздел A	29152990	18	комн. т.
96248	**Ацетат калия для молекулярной биологии, 99.5%**	127-08-2	100 г	400	Раздел A	29152990	18	комн. т.
96248	**Ацетат калия для молекулярной биологии, 99.5%**	127-08-2	500 г	1200	Раздел A	29152990	18	комн. т.
81955	**Ацетат калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	127-08-2	100 г	300	Раздел A	29152990	18	комн. т.
81955	**Ацетат калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	127-08-2	500 г	900	Раздел A	29152990	18	комн. т.
99644	**Бромат калия pure, 99.5%**	7758-01-2	500 г	1050	Раздел A	28299020	18	комн. т.
99644	**Бромат калия pure, 99.5%**	7758-01-2	5 кг	10200	Раздел A	28299020	18	комн. т.
80823	**Бромид калия pure, 98.5%**	7758-02-3	500 г	1100	Раздел A	28275120	18	комн. т.
80823	**Бромид калия pure, 98.5%**	7758-02-3	5 кг	10200	Раздел A	28275120	18	комн. т.
66453	**Бромид калия extrapure AR, 99.5%**	7758-02-3	500 г	1600	Раздел A	28275120	18	комн. т.
66453	**Бромид калия extrapure AR, 99.5%**	7758-02-3	5 кг	15000	Раздел A	28275120	18	комн. т.
25707	**Бромид калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7758-02-3	500 г	1800	Раздел A	28275120	18	комн. т.
25707	**Бромид калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7758-02-3	5 кг	17000	Раздел A	28275120	18	комн. т.
13873	**Бромид калия порошок для ИК- и ИК-фурье-спектроскопии, 99.5%**	7758-02-3	25 г	1200	Раздел A	28275120	18	комн. т.
13873	**Бромид калия порошок для ИК- и ИК-фурье-спектроскопии, 99.5%**	7758-02-3	100 г	4270	Раздел A	28275120	18	комн. т.
13873	**Бромид калия порошок для ИК- и ИК-фурье-спектроскопии, 99.5%**	7758-02-3	500 г	18000	Раздел A	28275120	18	комн. т.
87005	**Стандартный раствор калия для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
87005	**Стандартный раствор калия для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
93649	**Бромид калия 0.1M раствор**	7758-02-3	500 мл	310	Раздел A	38229090	12	комн. т.
93649	**Бромид калия 0.1M раствор**	7758-02-3	1000 мл	560	Раздел A	38229090	12	комн. т.
79982	**Бромид калия 0.5M раствор**	7758-02-3	500 мл	330	Раздел A	38229090	12	комн. т.
79982	**Бромид калия 0.5M раствор**	7758-02-3	1000 мл	610	Раздел A	38229090	12	комн. т.
29988	**Бромид калия 1M раствор**	7758-02-3	500 мл	360	Раздел A	38229090	12	комн. т.
29988	**Бромид калия 1M раствор**	7758-02-3	1000 мл	640	Раздел A	38229090	12	комн. т.
24794	**Гидрокарбонат калия extrapure, 99%**	298-14-6	500 г	430	Раздел A	28369990	18	комн. т.
57674	**Гидрокарбонат калия AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	298-14-6	500 г	470	Раздел A	28369990	18	комн. т.
87272	**Карбонат калия безводный extrapure, 99%**	584-08-7	500 г	390	Раздел A	28364000	18	комн. т.
87272	**Карбонат калия безводный extrapure, 99%**	584-08-7	5 кг	3400	Раздел A	28364000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
83342	**Карбонат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	584-08-7	500 г	450	Раздел A	28364000	18	комн. т.
83342	**Карбонат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	584-08-7	5 кг	3890	Раздел A	28364000	18	комн. т.
38630	**Калия хлорид extrapure AR, 99.5%**	7447-40-7	500 г	310	Раздел A	28273990	18	комн. т.
38630	**Калия хлорид extrapure AR, 99.5%**	7447-40-7	5 кг	2290	Раздел A	28273990	18	комн. т.
38630	**Калия хлорид extrapure AR, 99.5%**	7447-40-7	25 кг	10690	Раздел A	28273990	18	комн. т.
50016	**Калия хлорид extrapure ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7447-40-7	500 г	340	Раздел A	28273990	18	комн. т.
50016	**Калия хлорид extrapure ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7447-40-7	5 кг	2620	Раздел A	28273990	18	комн. т.
84984	**Хлорид калия для молекулярной биологии, 99.5%**	7447-40-7	500 г	900	Раздел A	28273990	18	комн. т.
84984	**Хлорид калия для молекулярной биологии, 99.5%**	7447-40-7	1 кг	1370	Раздел A	28273990	18	комн. т.
71088	**Хлорид калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	7447-40-7	250 г	770	Раздел A	28273990	18	комн. т.
84390	**Хромат калия pure, 99%**	7789-00-6	500 г	920	Раздел A	28415090	18	комн. т.
84390	**Хромат калия pure, 99%**	7789-00-6	5 кг	8400	Раздел A	28415090	18	комн. т.
93448	**Хромат калия extrapure AR, 99.5%**	7789-00-6	500 г	1000	Раздел A	28415090	18	комн. т.
93448	**Хромат калия extrapure AR, 99.5%**	7789-00-6	5 кг	9000	Раздел A	28415090	18	комн. т.
31751	**Хромат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7789-00-6	500 г	1110	Раздел A	28415090	18	комн. т.
49890	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, 99%**	6100-05-6	500 г	550	Раздел A	29181510	18	комн. т.
49890	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, 99%**	6100-05-6	5 кг	5250	Раздел A	29181510	18	комн. т.
74176	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6100-05-6	500 г	650	Раздел A	29181510	18	комн. т.
74176	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6100-05-6	5 кг	6250	Раздел A	29181510	18	комн. т.
13250	**Дихромат калия pure, 99.5%**	7778-50-9	500 г	950	Раздел A	28415090	18	комн. т.
13250	**Дихромат калия pure, 99.5%**	7778-50-9	5 кг	8600	Раздел A	28415090	18	комн. т.
80233	**Дихромат калия extrapure AR, 99.9%**	7778-50-9	500 г	1050	Раздел A	28415090	18	комн. т.
80233	**Дихромат калия extrapure AR, 99.9%**	7778-50-9	5 кг	9100	Раздел A	28415090	18	комн. т.
55353	**Дихромат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7778-50-9	500 г	1200	Раздел A	28415090	18	комн. т.
55353	**Дихромат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7778-50-9	5 кг	9800	Раздел A	28415090	18	комн. т.
52403	**Дигидроортофосфат калия pure, 99%**	7778-77-0	500 г	520	Раздел A	28352400	18	комн. т.
52403	**Дигидроортофосфат калия pure, 99%**	7778-77-0	5 кг	4800	Раздел A	28352400	18	комн. т.
52403	**Дигидроортофосфат калия pure, 99%**	7778-77-0	25 кг	22000	Раздел A	28352400	18	комн. т.
50451	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, 99.5%**	7778-77-0	500 г	640	Раздел A	28352400	18	комн. т.
50451	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, 99.5%**	7778-77-0	1 кг	1200	Раздел A	28352400	18	комн. т.
50451	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, 99.5%**	7778-77-0	5 кг	5300	Раздел A	28352400	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
78297	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7778-77-0	500 г	700	Раздел A	28352400	18	комн. т.
78297	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7778-77-0	1 кг	1350	Раздел A	28352400	18	комн. т.
78297	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7778-77-0	5 кг	5700	Раздел A	28352400	18	комн. т.
54358	**Дигидроортофосфат калия для молекулярной биологии, 99.5%**	7778-77-0	250 г	600	Раздел A	28352400	18	комн. т.
54358	**Дигидроортофосфат калия для молекулярной биологии, 99.5%**	7778-77-0	500 г	1150	Раздел A	28352400	18	комн. т.
54358	**Дигидроортофосфат калия для молекулярной биологии, 99.5%**	7778-77-0	5 кг	11000	Раздел A	28352400	18	комн. т.
30955	**Дигидроортофосфат калия для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	7778-77-0	500 г	980	Раздел A	28352400	18	комн. т.
30955	**Дигидроортофосфат калия для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	7778-77-0	5 кг	9500	Раздел A	28352400	18	комн. т.
32360	**Дигидроортофосфат калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	7778-77-0	500 г	750	Раздел A	28352400	18	комн. т.
32360	**Дигидроортофосфат калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	7778-77-0	1 кг	1450	Раздел A	28352400	18	комн. т.
32360	**Дигидроортофосфат калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	7778-77-0	5 кг	6000	Раздел A	28352400	18	комн. т.
77012	**Этилксантогенат калия (PEX) extrapure, 98%**	140-89-6	100 г	1400	Раздел A	29309099	18	комн. т.
77012	**Этилксантогенат калия (PEX) extrapure, 98%**	140-89-6	500 г	5800	Раздел A	29309099	18	комн. т.
15766	**Гексацианоферрат(III) калия extrapure, 98%**	13746-66-2	100 г	450	Раздел A	28372020	18	комн. т.
15766	**Гексацианоферрат(III) калия extrapure, 98%**	13746-66-2	500 г	1950	Раздел A	28372020	18	комн. т.
15766	**Гексацианоферрат(III) калия extrapure, 98%**	13746-66-2	5 кг	18000	Раздел A	28372020	18	комн. т.
59558	**Гексацианоферрат(III) калия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	13746-66-2	250 г	1150	Раздел A	28372020	18	комн. т.
59558	**Гексацианоферрат(III) калия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	13746-66-2	500 г	2130	Раздел A	28372020	18	комн. т.
59558	**Гексацианоферрат(III) калия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	13746-66-2	5 кг	19840	Раздел A	28372020	18	комн. т.
32294	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, 99%**	14459-95-1	500 г	900	Раздел A	28372030	18	комн. т.
32294	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, 99%**	14459-95-1	5 кг	8500	Раздел A	28372030	18	комн. т.
12914	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	14459-95-1	500 г	950	Раздел A	28372030	18	комн. т.
12914	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	14459-95-1	5 кг	9000	Раздел A	28372030	18	комн. т.
97535	**Фторид калия безводный pure, 97%**	7789-23-3	500 г	800	Раздел A	28261990	18	комн. т.
91489	**Гексахлороплатинат (IV) калия pure, 40% Pt**	16921-30-5	250 мг	3000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
91489	**Гексахлороплатинат (IV) калия pure, 40% Pt**	16921-30-5	1 г	7000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
91489	**Гексахлороплатинат (IV) калия pure, 40% Pt**	16921-30-5	5 г	30000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
91489	**Гексахлороплатинат (IV) калия pure, 40% Pt**	16921-30-5	25 г	140000	Раздел A	28439019	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
42414	**Гексафторфосфат калия extrapure, 99%**	17084-13-8	25 г	800	Раздел A	28269000	18	комн. т.
42414	**Гексафторфосфат калия extrapure, 99%**	17084-13-8	100 г	2000	Раздел A	28269000	18	комн. т.
42414	**Гексафторфосфат калия extrapure, 99%**	17084-13-8	500 г	7000	Раздел A	28269000	18	комн. т.
40180	**Гексафтортитанат калия pure, 98%**	16919-27-0	100 г	600	Раздел A	28269000	18	комн. т.
40180	**Гексафтортитанат калия pure, 98%**	16919-27-0	500 г	1500	Раздел A	28269000	18	комн. т.
40180	**Гексафтортитанат калия pure, 98%**	16919-27-0	5 кг	8000	Раздел A	28269000	18	комн. т.
37466	**Гексафторцирконат калия pure, 97%**	16923-95-8	100 г	1070	Раздел A	28269000	18	комн. т.
37466	**Гексафторцирконат калия pure, 97%**	16923-95-8	500 г	2500	Раздел A	28269000	18	комн. т.
39535	**Гексаиодоплатинат (IV) калия pure, 18-19% Pt**	16905-14-9	250 мг	2250	Раздел A	28439019	18	комн. т.
39535	**Гексаиодоплатинат (IV) калия pure, 18-19% Pt**	16905-14-9	1 г	5750	Раздел A	28439019	18	комн. т.
80633	**Гидрофталат калия extrapure AR, 99.9%**	877-24-7	500 г	720	Раздел A	29173990	18	комн. т.
29467	**Гидрофталат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	877-24-7	500 г	820	Раздел A	29173990	18	комн. т.
49017	**Гидрофталат калия для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	877-24-7	500 г	980	Раздел A	29173990	18	комн. т.
65031	**Калия гидросульфат (бисульфат калия) pure, 99%**	7646-93-7	500 г	600	Раздел A	28332990	18	комн. т.
65031	**Калия гидросульфат (бисульфат калия) pure, 99%**	7646-93-7	5 кг	5800	Раздел A	28332990	18	комн. т.
10942	**Гидросульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7646-93-7	500 г	720	Раздел A	28332990	18	комн. т.
76131	**Калия гидротартрат (битартрат калия) pure, 99%**	868-14-4	500 г	850	Раздел A	29181390	18	комн. т.
76131	**Калия гидротартрат (битартрат калия) pure, 99%**	868-14-4	5 кг	7900	Раздел A	29181390	18	комн. т.
84749	**Гидроксид калия гранулы extrapure, 85%**	1310-58-3	500 г	480	Раздел A	28152000	18	комн. т.
84749	**Гидроксид калия гранулы extrapure, 85%**	1310-58-3	1 кг	850	Раздел A	28152000	18	комн. т.
84749	**Гидроксид калия гранулы extrapure, 85%**	1310-58-3	5 кг	4100	Раздел A	28152000	18	комн. т.
78269	**Гидроксид калия гранулы ACS, 85%**	1310-58-3	500 г	520	Раздел A	28152000	18	комн. т.
78269	**Гидроксид калия гранулы ACS, 85%**	1310-58-3	1 кг	1000	Раздел A	28152000	18	комн. т.
78269	**Гидроксид калия гранулы ACS, 85%**	1310-58-3	5 кг	4400	Раздел A	28152000	18	комн. т.
18543	**Гидроксид калия гранулы ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	1310-58-3	500 г	560	Раздел A	28152000	18	комн. т.
18543	**Гидроксид калия гранулы ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	1310-58-3	5 кг	4800	Раздел A	28152000	18	комн. т.
26035	**Гидроксид калия порошок extrapure, 85%, 80-100 mesh**	1310-58-3	500 г	500	Раздел A	28152000	18	комн. т.
26035	**Гидроксид калия порошок extrapure, 85%, 80-100 mesh**	1310-58-3	1 кг	950	Раздел A	28152000	18	комн. т.
26035	**Гидроксид калия порошок extrapure, 85%, 80-100 mesh**	1310-58-3	5 кг	4200	Раздел A	28152000	18	комн. т.
67864	**Иодат калия pure, 99.5%**	7758-05-6	100 г	1900	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
67864	**Иодат калия pure, 99.5%**	7758-05-6	250 г	4600	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
67864	**Иодат калия pure, 99.5%**	7758-05-6	500 г	8800	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
11041	**Иодат калия extrapure AR, 99.9%**	7758-05-6	100 г	2000	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
11041	**Иодат калия extrapure AR, 99.9%**	7758-05-6	250 г	4800	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
11041	**Иодат калия extrapure AR, 99.9%**	7758-05-6	500 г	9100	Раздел A	28299030A	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
10809	**Иодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7758-05-6	100 г	2150	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
10809	**Иодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7758-05-6	250 г	5100	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
10809	**Иодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7758-05-6	500 г	9800	Раздел A	28299030A	12	комн. т.
78240	**Иодид калия pure, 99%**	7681-11-0	25 г	650	Раздел A	28276010	18	комн. т.
78240	**Иодид калия pure, 99%**	7681-11-0	100 г	2450	Раздел A	28276010	18	комн. т.
78240	**Иодид калия pure, 99%**	7681-11-0	250 г	5900	Раздел A	28276010	18	комн. т.
78240	**Иодид калия pure, 99%**	7681-11-0	500 г	11500	Раздел A	28276010	18	комн. т.
27874	**Иодид калия ACS, 99.8%**	7681-11-0	25 г	700	Раздел A	28276010	18	комн. т.
27874	**Иодид калия ACS, 99.8%**	7681-11-0	100 г	2550	Раздел A	28276010	18	комн. т.
27874	**Иодид калия ACS, 99.8%**	7681-11-0	250 г	6200	Раздел A	28276010	18	комн. т.
27874	**Иодид калия ACS, 99.8%**	7681-11-0	500 г	12250	Раздел A	28276010	18	комн. т.
97028	**Иодид калия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7681-11-0	25 г	725	Раздел A	28276010	18	комн. т.
97028	**Иодид калия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7681-11-0	100 г	2750	Раздел A	28276010	18	комн. т.
97028	**Иодид калия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7681-11-0	250 г	6700	Раздел A	28276010	18	комн. т.
97028	**Иодид калия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7681-11-0	500 г	13000	Раздел A	28276010	18	комн. т.
11677	**Иодид калия 0.1M раствор**	7681-11-0	500 мл	500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
11677	**Иодид калия 0.1M раствор**	7681-11-0	1000 мл	900	Раздел A	38229090	12	комн. т.
74567	**Иодид калия 1M раствор**	7681-11-0	500 мл	2000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
74567	**Иодид калия 1M раствор**	7681-11-0	1000 мл	3900	Раздел A	38229090	12	комн. т.
26645	**Иодид калия 3M раствор**	7681-11-0	500 мл	6000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
26645	**Иодид калия 3M раствор**	7681-11-0	1000 мл	11500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
93842	**Метабисульфит калия pure, 95%**	4429-42-9	500 г	450	Раздел A	28322010	18	комн. т.
93842	**Метабисульфит калия pure, 95%**	4429-42-9	5 кг	4250	Раздел A	28322010	18	комн. т.
13413	**Периодат калия extrapure AR, 99.8%**	7790-21-8	100 г	2420	Раздел A	28299030	18	комн. т.
13413	**Периодат калия extrapure AR, 99.8%**	7790-21-8	500 г	11500	Раздел A	28299030	18	комн. т.
86742	**Периодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7790-21-8	100 г	2650	Раздел A	28299030	18	комн. т.
86742	**Периодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%**	7790-21-8	500 г	12650	Раздел A	28299030	18	комн. т.
77407	**Оксалат калия моногидрат pure, 99%**	6487-48-5	500 г	640	Раздел A	29171190	18	комн. т.
77407	**Оксалат калия моногидрат pure, 99%**	6487-48-5	5 кг	6000	Раздел A	29171190	18	комн. т.
40707	**Оксалат калия моногидрат extrapure AR, ACS, 99.5%**	6487-48-5	500 г	740	Раздел A	29171190	18	комн. т.
40707	**Оксалат калия моногидрат extrapure AR, ACS, 99.5%**	6487-48-5	5 кг	7000	Раздел A	29171190	18	комн. т.
36903	**Перманганат калия extrapure, 99%**	7722-64-7	500 г	670	Раздел A	28416100	18	комн. т.
36903	**Перманганат калия extrapure, 99%**	7722-64-7	5 кг	5240	Раздел A	28416100	18	комн. т.
51470	**Перманганат калия extrapure AR, 99.5%**	7722-64-7	500 г	730	Раздел A	28416100	18	комн. т.
51470	**Перманганат калия extrapure AR, 99.5%**	7722-64-7	5 кг	6330	Раздел A	28416100	18	комн. т.
26500	**Перманганат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7722-64-7	500 г	790	Раздел A	28416100	18	комн. т.
26500	**Перманганат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7722-64-7	5 кг	6540	Раздел A	28416100	18	комн. т.
10322	**Персульфат калия extrapure, 97%**	7727-21-1	500 г	520	Раздел A	28334000	18	2-8°C
52254	**Персульфат калия extrapure AR, 98%**	7727-21-1	500 г	600	Раздел A	28334000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
48319	**Персульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7727-21-1	500 г	660	Раздел A	28334000	18	2-8°C
90654	**Гидрофосфат калия безводный pure, 99%**	7758-11-4	500 г	600	Раздел A	28352990	18	комн. т.
90654	**Гидрофосфат калия безводный pure, 99%**	7758-11-4	5 кг	5000	Раздел A	28352990	18	комн. т.
27387	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, 99.5%**	7758-11-4	500 г	650	Раздел A	28352990	18	комн. т.
27387	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, 99.5%**	7758-11-4	5 кг	5500	Раздел A	28352990	18	комн. т.
31964	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7758-11-4	500 г	700	Раздел A	28352990	18	комн. т.
31964	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7758-11-4	5 кг	6000	Раздел A	28352990	18	комн. т.
41295	**Гидрофосфат калия безводный для ВЭЖХ, 99.5%**	7758-11-4	500 г	1200	Раздел A	28352990	18	комн. т.
57419	**Гидрофосфат калия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	7758-11-4	500 г	670	Раздел A	28352990	18	комн. т.
57419	**Гидрофосфат калия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	7758-11-4	5 кг	5700	Раздел A	28352990	18	комн. т.
15914	**Фосфат калия трёхзамещённый безводный extrapure AR, ACS, 98%**	7778-53-2	500 г	1200	Раздел A	28352990	18	комн. т.
37423	**Пироантимонат калия extrapure, 98%**	12208-13-8	100 г	660	Раздел A	28419000	18	комн. т.
37423	**Пироантимонат калия extrapure, 98%**	12208-13-8	500 г	3000	Раздел A	28419000	18	комн. т.
94527	**Пироантимонат калия extrapure AR, 99%**	12208-13-8	100 г	800	Раздел A	28419000	18	комн. т.
94527	**Пироантимонат калия extrapure AR, 99%**	12208-13-8	500 г	3500	Раздел A	28419000	18	комн. т.
50862	**Пирофосфат калия extrapure, 98%**	7320-34-5	500 г	950	Раздел A	28352690	18	комн. т.
53158	**Калия пиросульфат (дисульфат калия) extrapure, 97.5%**	7790-62-7	100 г	1800	Раздел A	28332990	18	комн. т.
53158	**Калия пиросульфат (дисульфат калия) extrapure, 97.5%**	7790-62-7	500 г	6500	Раздел A	28332990	18	комн. т.
86344	**Рицинолеат калия extrapure**	7492-30-0	500 г	950	Раздел A	29159099	18	комн. т.
86344	**Рицинолеат калия extrapure**	7492-30-0	5 кг	9000	Раздел A	29159099	18	комн. т.
44277	**Сульфат калия extrapure, 99%**	7778-80-5	500 г	420	Раздел A	28332990	18	комн. т.
44277	**Сульфат калия extrapure, 99%**	7778-80-5	5 кг	3400	Раздел A	28332990	18	комн. т.
52182	**Сульфат калия для культуры растительных тканей, 99%**	7778-80-5	500 г	550	Раздел A	28332990	18	комн. т.
26253	**Сульфат калия extrapure AR, 99.5%**	7778-80-5	500 г	460	Раздел A	28332990	18	комн. т.
26253	**Сульфат калия extrapure AR, 99.5%**	7778-80-5	5 кг	4200	Раздел A	28332990	18	комн. т.
73900	**Сульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7778-80-5	500 г	500	Раздел A	28332990	18	комн. т.
73900	**Сульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7778-80-5	5 кг	4500	Раздел A	28332990	18	комн. т.
66691	**Теллурит калия безводный extrapure, 98%**	7790-58-1	10 г	1800	Раздел A	28429010	18	комн. т.
66691	**Теллурит калия безводный extrapure, 98%**	7790-58-1	25 г	3600	Раздел A	28429010	18	комн. т.
66691	**Теллурит калия безводный extrapure, 98%**	7790-58-1	100 г	14500	Раздел A	28429010	18	комн. т.
35889	**Теллурит калия моногидрат extrapure, 90%**	123333-66-4	10 г	1400	Раздел A	28429010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
35889	**Теллурит калия моногидрат extrapure, 90%**	123333-66-4	25 г	2600	Раздел A	28429010	18	комн. т.
35889	**Теллурит калия моногидрат extrapure, 90%**	123333-66-4	100 г	9000	Раздел A	28429010	18	комн. т.
16273	**Тетрахлороплатинат (II) калия pure, 47% Pt**	10025-99-7	250 мг	3120	Раздел A	28439019	18	комн. т.
16273	**Тетрахлороплатинат (II) калия pure, 47% Pt**	10025-99-7	1 г	9600	Раздел A	28439019	18	комн. т.
16273	**Тетрахлороплатинат (II) калия pure, 47% Pt**	10025-99-7	5 г	45600	Раздел A	28439019	18	комн. т.
34570	**Тетрафторалюминат калия pure, 98%**	14484-69-6	500 г	900	Раздел A	28261200	18	комн. т.
34570	**Тетрафторалюминат калия pure, 98%**	14484-69-6	5 кг	7200	Раздел A	28261200	18	комн. т.
99928	**Тетрафтороборат калия pure, 98%**	14075-53-7	250 г	250	Раздел A	28269000	18	комн. т.
99928	**Тетрафтороборат калия pure, 98%**	14075-53-7	1 кг	900	Раздел A	28269000	18	комн. т.
48218	**Тиоцианат калия pure, 97%**	333-20-0	500 г	780	Раздел A	28429090	18	комн. т.
41027	**Тиоцианат калия extrapure AR, 99%**	333-20-0	500 г	920	Раздел A	28429090	18	комн. т.
59115	**Тиоцианат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	333-20-0	500 г	1150	Раздел A	28429090	18	комн. т.
69285	**Картофельный крахмал pure**	9005-25-8	500 г	360	Раздел A	11081300	12	комн. т.
69285	**Картофельный крахмал pure**	9005-25-8	5 кг	3150	Раздел A	11081300	12	комн. т.
95365	**D-пролин extrapure CHR, 99%**	344-25-2	5 г	1500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
95365	**D-пролин extrapure CHR, 99%**	344-25-2	25 г	4840	Раздел A	29224990	18	комн. т.
35139	**L-пролин extrapure CHR, 99%**	147-85-3	25 г	300	Раздел A	29224990	18	комн. т.
35139	**L-пролин extrapure CHR, 99%**	147-85-3	100 г	750	Раздел A	29224990	18	комн. т.
35139	**L-пролин extrapure CHR, 99%**	147-85-3	1 кг	6500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
35139	**L-пролин extrapure CHR, 99%**	147-85-3	5 кг	30000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
56073	**L-пролин для культуры растительных тканей, 99%**	147-85-3	25 г	350	Раздел A	29224990	18	комн. т.
56073	**L-пролин для культуры растительных тканей, 99%**	147-85-3	100 г	900	Раздел A	29224990	18	комн. т.
56073	**L-пролин для культуры растительных тканей, 99%**	147-85-3	500 г	3600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
96877	**L-пролин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	147-85-3	100 г	1260	Раздел A	29224990	18	комн. т.
96877	**L-пролин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	147-85-3	1 кг	8000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
96877	**L-пролин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	147-85-3	5 кг	36420	Раздел A	29224990	18	комн. т.
61988	**Пролин BP**	147-85-3	1 кг	8000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
61988	**Пролин BP**	147-85-3	5 кг	37500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
61988	**Пролин BP**	147-85-3	25 кг	175000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
68128	**L-пролин USP**	147-85-3	1 кг	9200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
68128	**L-пролин USP**	147-85-3	5 кг	42500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
68128	**L-пролин USP**	147-85-3	25 кг	200000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
39236	**n-пропанол pure, 99%**	71-23-8	500 мл	300	Раздел A	29051210	18	комн. т.
39236	**n-пропанол pure, 99%**	71-23-8	2500 мл	1200	Раздел A	29051210	18	комн. т.
24501	**n-пропанол extrapure AR, 99.5%**	71-23-8	500 мл	330	Раздел A	29051210	18	комн. т.
24501	**n-пропанол extrapure AR, 99.5%**	71-23-8	2500 мл	1300	Раздел A	29051210	18	комн. т.
53790	**n-пропанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	71-23-8	500 мл	360	Раздел A	29051210	18	комн. т.
53790	**n-пропанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	71-23-8	2500 мл	1500	Раздел A	29051210	18	комн. т.
42328	**n-пропанол GC-HS (1-пропанол), 99.9%**	71-23-8	250 мл	420	Раздел A	29051210	18	комн. т.
42328	**n-пропанол GC-HS (1-пропанол), 99.9%**	71-23-8	1000 мл	1400	Раздел A	29051210	18	комн. т.
45909	**n-пропанол для ВЭЖХ, 99.8%**	71-23-8	1000 мл	1600	Раздел A	29051210	18	комн. т.
85994	**n-пропанол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	71-23-8	1000 мл	1200	Раздел A	29051210	18	комн. т.
52111	**Пропионовый альдегид (Пропаналь) pure, 97%**	123-38-6	500 мл	390	Раздел A	29309099	18	2-8°C
52111	**Пропионовый альдегид (Пропаналь) pure, 97%**	123-38-6	2500 мл	2000	Раздел A	29309099	18	2-8°C
12931	**Пропионовая кислота extrapure, C3-99% (ГХ)**	79-09-4	500 мл	340	Раздел A	29155000	18	комн. т.
12931	**Пропионовая кислота extrapure, C3-99% (ГХ)**	79-09-4	2500 мл	1600	Раздел A	29155000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
43883	**Пропионовая кислота extrapure AR, C3-99.5% (GC)**	79-09-4	500 мл	380	Раздел A	29155000	18	комн. т.
43883	**Пропионовая кислота extrapure AR, C3-99.5% (GC)**	79-09-4	2500 мл	1800	Раздел A	29155000	18	комн. т.
42263	**Пропионовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, C3-99.5% (GC)**	79-09-4	500 мл	410	Раздел A	29155000	18	комн. т.
42263	**Пропионовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, C3-99.5% (GC)**	79-09-4	2500 мл	2000	Раздел A	29155000	18	комн. т.
52810	**Пропионовый ангидрид extrapure, 98%**	123-62-6	500 мл	900	Раздел A	29155000	18	комн. т.
52810	**Пропионовый ангидрид extrapure, 98%**	123-62-6	2500 мл	4250	Раздел A	29155000	18	комн. т.
21587	**Пропионилхлорид extrapure, 99%**	79-03-8	100 мл	280	Раздел A	29155000	18	комн. т.
21587	**Пропионилхлорид extrapure, 99%**	79-03-8	500 мл	820	Раздел A	29155000	18	комн. т.
85159	**Пропионилхлорид extrapure AR (специально очищенный), 99.5%**	79-03-8	500 мл	1200	Раздел A	29155000	18	комн. т.
28849	**n-пропиламин pure, 99%**	107-10-8	500 мл	550	Раздел A	29211190	18	комн. т.
30754	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) pure, 99%**	57-55-6	500 мл	400	Раздел A	29053200	18	комн. т.
30754	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) pure, 99%**	57-55-6	2500 мл	1850	Раздел A	29053200	18	комн. т.
30754	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) pure, 99%**	57-55-6	25 л	17000	Раздел A	29053200	18	комн. т.
53054	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, 99.5%**	57-55-6	500 мл	460	Раздел A	29053200	18	комн. т.
53054	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, 99.5%**	57-55-6	2500 мл	2100	Раздел A	29053200	18	комн. т.
95961	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	57-55-6	500 мл	500	Раздел A	29053200	18	комн. т.
95961	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	57-55-6	2500 мл	2400	Раздел A	29053200	18	комн. т.
40011	**Пропилгаллат extrapure, 98%**	121-79-9	100 г	1090	Раздел A	29182930	18	комн. т.
40011	**Пропилгаллат extrapure, 98%**	121-79-9	500 г	4260	Раздел A	29182930	18	комн. т.
47638	**Пропилгаллат IP**	121-79-9	1 кг	8000	Раздел A	29182930	18	комн. т.
47638	**Пропилгаллат IP**	121-79-9	5 кг	37500	Раздел A	29182930	18	комн. т.
47638	**Пропилгаллат IP**	121-79-9	25 кг	175000	Раздел A	29182930	18	комн. т.
14086	**Пропилгаллат BP**	121-79-9	1 кг	8000	Раздел A	29182930	18	комн. т.
14086	**Пропилгаллат BP**	121-79-9	5 кг	37500	Раздел A	29182930	18	комн. т.
14086	**Пропилгаллат BP**	121-79-9	25 кг	175000	Раздел A	29182930	18	комн. т.
16067	**Пропилгаллат NF**	121-79-9	1 кг	9200	Раздел A	29182930	18	комн. т.
16067	**Пропилгаллат NF**	121-79-9	5 кг	42500	Раздел A	29182930	18	комн. т.
16067	**Пропилгаллат NF**	121-79-9	25 кг	200000	Раздел A	29182930	18	комн. т.
53898	**Пропил-4-гидроксибензоат (Пропилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%**	94-13-3	500 г	1340	Раздел A	29182990	18	комн. т.
53898	**Пропил-4-гидроксибензоат (Пропилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%**	94-13-3	5 кг	11890	Раздел A	29182990	18	комн. т.
52950	**Натриевая соль пропил-4-гидроксибензоата (Пропилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 94-102%**	35285-69-9	500 г	1400	Раздел A	29182990	18	комн. т.
52950	**Натриевая соль пропил-4-гидроксибензоата (Пропилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 94-102%**	35285-69-9	5 кг	12500	Раздел A	29182990	18	комн. т.
61808	**Пиридин extrapure, 99%**	110-86-1	250 мл	450	Раздел A	29333100	18	комн. т.
61808	**Пиридин extrapure, 99%**	110-86-1	500 мл	850	Раздел A	29333100	18	комн. т.
61808	**Пиридин extrapure, 99%**	110-86-1	2500 мл	4000	Раздел A	29333100	18	комн. т.
51952	**Пиридин осушенный, 99.5%, содержание воды 0.01%**	110-86-1	500 мл	1300	Раздел A	29333100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
83329	**Пиридин для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	110-86-1	500 мл	1200	Раздел A	29333100	18	комн. т.
83329	**Пиридин для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	110-86-1	1000 мл	2180	Раздел A	29333100	18	комн. т.
75453	**Пиридин (Для титрования по Карлу Фишеру), 99.5%**	110-86-1	500 мл	1050	Раздел A	29333100	18	комн. т.
92665	**Пиридин AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-86-1	250 мл	520	Раздел A	29333100	18	комн. т.
92665	**Пиридин AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-86-1	500 мл	970	Раздел A	29333100	18	комн. т.
92665	**Пиридин AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-86-1	2500 мл	4300	Раздел A	29333100	18	комн. т.
48918	**Хлорохромат пиридиния (PCC) extrapure, 98%**	26299-14-9	25 г	500	Раздел A	29333990	18	комн. т.
48918	**Хлорохромат пиридиния (PCC) extrapure, 98%**	26299-14-9	100 г	1350	Раздел A	29333990	18	комн. т.
48918	**Хлорохромат пиридиния (PCC) extrapure, 98%**	26299-14-9	500 г	5990	Раздел A	29333990	18	комн. т.
13584	**Дихромат пиридиния (Реактив Корнфорта, PDC) extrapure, 98%**	20039-37-6	25 г	740	Раздел A	29333990	18	комн. т.
13584	**Дихромат пиридиния (Реактив Корнфорта, PDC) extrapure, 98%**	20039-37-6	100 г	2020	Раздел A	29333990	18	комн. т.
13584	**Дихромат пиридиния (Реактив Корнфорта, PDC) extrapure, 98%**	20039-37-6	500 г	8860	Раздел A	29333990	18	комн. т.
71646	**Пирогаллол extrapure AR, 99%**	87-66-1	100 г	1500	Раздел A	29072990	18	комн. т.
71646	**Пирогаллол extrapure AR, 99%**	87-66-1	500 г	6500	Раздел A	29072990	18	комн. т.
30205	**Пирогаллол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	87-66-1	100 г	1650	Раздел A	29072990	18	комн. т.
30205	**Пирогаллол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	87-66-1	500 г	6800	Раздел A	29072990	18	комн. т.
58050	**Родамин B**	81-88-9	25 г	240	Раздел A	32041342	18	комн. т.
58050	**Родамин B**	81-88-9	100 г	870	Раздел A	32041342	18	комн. т.
20707	**Хлорид рубидия (I) сверхвысокой чистоты, 99.5%**	7791-11-9	5 г	3600	Раздел A	28273990	18	комн. т.
20707	**Хлорид рубидия (I) сверхвысокой чистоты, 99.5%**	7791-11-9	25 г	17000	Раздел A	28273990	18	комн. т.
75420	**Металлический порошок рутения, 99.9%**	7440-18-8	1 г	9530	Раздел A	71104100	3	комн. т.
60633	**Рутениевый красный тетрагидрат**	11103-72-3	1 г	5760	Раздел A	28439019	18	комн. т.
60633	**Рутениевый красный тетрагидрат**	11103-72-3	5 г	27600	Раздел A	28439019	18	комн. т.
75268	**Трихлорид рутения (III) гидрат pure, 38-40% Ru**	14898-67-0	1 г	4500	Раздел A	28439019	18	комн. т.
75268	**Трихлорид рутения (III) гидрат pure, 38-40% Ru**	14898-67-0	5 г	20000	Раздел A	28439019	18	комн. т.
77862	**Салициловый альдегид pure, 99%**	90-02-8	100 мл	730	Раздел A	29122990	18	комн. т.
77862	**Салициловый альдегид pure, 99%**	90-02-8	250 мл	1640	Раздел A	29122990	18	комн. т.
77862	**Салициловый альдегид pure, 99%**	90-02-8	1000 мл	6000	Раздел A	29122990	18	комн. т.
24922	**Салициловый альдегид extrapure AR, 99.5%**	90-02-8	100 мл	1070	Раздел A	29122990	18	комн. т.
24922	**Салициловый альдегид extrapure AR, 99.5%**	90-02-8	500 мл	3600	Раздел A	29122990	18	комн. т.
63504	**Салициловый альдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	90-02-8	100 мл	990	Раздел A	29122990	18	комн. т.
63504	**Салициловый альдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	90-02-8	250 мл	2080	Раздел A	29122990	18	комн. т.
63504	**Салициловый альдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	90-02-8	500 мл	4150	Раздел A	29122990	18	комн. т.
11453	**Салициловая кислота pure, 99%**	69-72-7	500 г	650	Раздел A	29182110	18	комн. т.
11453	**Салициловая кислота pure, 99%**	69-72-7	5 кг	6200	Раздел A	29182110	18	комн. т.
11453	**Салициловая кислота pure, 99%**	69-72-7	25 кг	30000	Раздел A	29182110	18	комн. т.
42568	**Салициловая кислота extrapure AR, 99.9%**	69-72-7	500 г	750	Раздел A	29182110	18	комн. т.
42568	**Салициловая кислота extrapure AR, 99.9%**	69-72-7	2.5 кг	3600	Раздел A	29182110	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
62657	**Салициловая кислота extrapure AR, ACS, 99.9%**	69-72-7	500 г	850	Раздел A	29182110	18	комн. т.
62657	**Салициловая кислота extrapure AR, ACS, 99.9%**	69-72-7	2.5 кг	4100	Раздел A	29182110	18	комн. т.
16448	**Салициловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	69-72-7	500 г	900	Раздел A	29182110	18	комн. т.
16448	**Салициловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	69-72-7	5 кг	4500	Раздел A	29182110	18	комн. т.
27769	**Стандартный раствор селена для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
27769	**Стандартный раствор селена для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
52228	**Seralite SRA-400, Сильноосновная анионообменная смола**		500 г	850	Раздел A	39140090	18	комн. т.
52228	**Seralite SRA-400, Сильноосновная анионообменная смола**		5 кг	7800	Раздел A	39140090	18	комн. т.
14891	**Seralite SRC-120, Сильнокислотная катионообменная смола**		500 г	550	Раздел A	39140090	18	комн. т.
14891	**Seralite SRC-120, Сильнокислотная катионообменная смола**		5 кг	5000	Раздел A	39140090	18	комн. т.
89830	**Смола Seralite WRC-50, Слабокислотная катионообменная смола**		500 г	700	Раздел A	39140090	18	комн. т.
89830	**Смола Seralite WRC-50, Слабокислотная катионообменная смола**		5 кг	6500	Раздел A	39140090	18	комн. т.
53457	**D-серин extrapure, 99%**	312-84-5	25 г	800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
53457	**D-серин extrapure, 99%**	312-84-5	100 г	3000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
53457	**D-серин extrapure, 99%**	312-84-5	500 г	10000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
24425	**DL-серин extrapure CHR, 99%**	302-84-1	25 г	600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
24425	**DL-серин extrapure CHR, 99%**	302-84-1	100 г	2000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
24425	**DL-серин extrapure CHR, 99%**	302-84-1	500 г	9000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84131	**L-серин extrapure CHR, 99%**	56-45-1	25 г	500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84131	**L-серин extrapure CHR, 99%**	56-45-1	100 г	1500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84131	**L-серин extrapure CHR, 99%**	56-45-1	500 г	6500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
63503	**L-серин для культуры растительных тканей, 99%**	56-45-1	25 г	600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
63503	**L-серин для культуры растительных тканей, 99%**	56-45-1	100 г	1600	Раздел A	29224990	18	комн. т.
63503	**L-серин для культуры растительных тканей, 99%**	56-45-1	500 г	7200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84494	**L-серин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-45-1	25 г	820	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84494	**L-серин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-45-1	100 г	2400	Раздел A	29224990	18	комн. т.
84494	**L-серин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	56-45-1	1 кг	16000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
85148	**Силикагель синий (самоиндицирующий) (крупнозернистый), 5-8 mesh**	112926-00-8	500 г	530	Раздел A	28112200	18	комн. т.
85148	**Силикагель синий (самоиндицирующий) (крупнозернистый), 5-8 mesh**	112926-00-8	5 кг	4990	Раздел A	28112200	18	комн. т.
84210	**Силикагель пирогенный 200 (гидрофильный)**	112945-52-5	100 г	470	Раздел A	28399090	18	комн. т.
84210	**Силикагель пирогенный 200 (гидрофильный)**	112945-52-5	250 г	990	Раздел A	28399090	18	комн. т.
84210	**Силикагель пирогенный 200 (гидрофильный)**	112945-52-5	2.5 кг	6600	Раздел A	28399090	18	комн. т.
71548	**Силикагель оранжевый (с индикатором), 2-5мм**	112926-00-8	500 г	600	Раздел A	28112200	18	комн. т.
71548	**Силикагель оранжевый (с индикатором), 2-5мм**	112926-00-8	5 кг	5800	Раздел A	28112200	18	комн. т.
65856	**Силикагель 60-120 mesh**	112926-00-8	500 г	470	Раздел A	28112200	18	комн. т.
65856	**Силикагель 60-120 mesh**	112926-00-8	5 кг	4380	Раздел A	28112200	18	комн. т.
65856	**Силикагель 60-120 mesh**	112926-00-8	25 кг	20580	Раздел A	28112200	18	комн. т.
40449	**Силикагель 60-200 mesh**	112926-00-8	500 г	560	Раздел A	28112200	18	комн. т.
40449	**Силикагель 60-200 mesh**	112926-00-8	5 кг	5010	Раздел A	28112200	18	комн. т.
95178	**Силикагель 100-200 mesh**	112926-00-8	500 г	470	Раздел A	28112200	18	комн. т.
95178	**Силикагель 100-200 mesh**	112926-00-8	5 кг	4380	Раздел A	28112200	18	комн. т.
95178	**Силикагель 100-200 mesh**	112926-00-8	25 кг	20580	Раздел A	28112200	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
63025	**Силикагель 200-400 mesh**	112926-00-8	500 г	560	Раздел A	28112200	18	комн. т.
63025	**Силикагель 200-400 mesh**	112926-00-8	5 кг	5230	Раздел A	28112200	18	комн. т.
63025	**Силикагель 200-400 mesh**	112926-00-8	25 кг	25030	Раздел A	28112200	18	комн. т.
96671	**Силикагель 230-400 mesh**	112926-00-8	500 г	620	Раздел A	28112200	18	комн. т.
96671	**Силикагель 230-400 mesh**	112926-00-8	5 кг	5900	Раздел A	28112200	18	комн. т.
96671	**Силикагель 230-400 mesh**	112926-00-8	25 кг	27810	Раздел A	28112200	18	комн. т.
36834	**Силикагель 400-700 mesh**	112926-00-8	500 г	790	Раздел A	28112200	18	комн. т.
36834	**Силикагель 400-700 mesh**	112926-00-8	1 кг	1460	Раздел A	28112200	18	комн. т.
51849	**Силикагель G для TCX, 325mesh, с CaSO4**	112926-00-8	500 г	540	Раздел A	28112200	18	комн. т.
51849	**Силикагель G для TCX, 325mesh, с CaSO4**	112926-00-8	5 кг	4900	Раздел A	28112200	18	комн. т.
51849	**Силикагель G для TCX, 325mesh, с CaSO4**	112926-00-8	25 кг	23370	Раздел A	28112200	18	комн. т.
52797	**Силикагель H для TCX, 325mesh, без CaSO4**	112926-00-8	500 г	540	Раздел A	28112200	18	комн. т.
52797	**Силикагель H для TCX, 325mesh, без CaSO4**	112926-00-8	5 кг	4900	Раздел A	28112200	18	комн. т.
52797	**Силикагель H для TCX, 325mesh, без CaSO4**	112926-00-8	25 кг	23370	Раздел A	28112200	18	комн. т.
38062	**Силикагель GF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор с CaSO4**	112926-00-8	500 г	3900	Раздел A	28112200	18	комн. т.
38062	**Силикагель GF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор с CaSO4**	112926-00-8	5 кг	38000	Раздел A	28112200	18	комн. т.
29774	**Силикагель HF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор без CaSO4**	112926-00-8	500 г	3900	Раздел A	28112200	18	комн. т.
29774	**Силикагель HF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор без CaSO4**	112926-00-8	5 кг	38000	Раздел A	28112200	18	комн. т.
81618	**Силиконовый пеногаситель 30% (неионогенный)**		100 мл	350	Раздел A	39100090	18	комн. т.
81618	**Силиконовый пеногаситель 30% (неионогенный)**		500 мл	950	Раздел A	39100090	18	комн. т.
81618	**Силиконовый пеногаситель 30% (неионогенный)**		1000 мл	1700	Раздел A	39100090	18	комн. т.
72243	**Силиконовое масло 100 CPS**	63148-62-9	250 мл	850	Раздел A	39100020	18	комн. т.
72243	**Силиконовое масло 100 CPS**	63148-62-9	1000 мл	3000	Раздел A	39100020	18	комн. т.
72243	**Силиконовое масло 100 CPS**	63148-62-9	2500 мл	6800	Раздел A	39100020	18	комн. т.
82045	**Силиконовое масло 330-370 CPS**	63148-62-9	250 мл	750	Раздел A	39100020	18	комн. т.
82045	**Силиконовое масло 330-370 CPS**	63148-62-9	1000 мл	2600	Раздел A	39100020	18	комн. т.
82045	**Силиконовое масло 330-370 CPS**	63148-62-9	2500 мл	6200	Раздел A	39100020	18	комн. т.
85160	**Ацетат серебра pure, 98%**	563-63-3	10 г	2600	Раздел A	28432900	18	комн. т.
85160	**Ацетат серебра pure, 98%**	563-63-3	25 г	6000	Раздел A	28432900	18	комн. т.
85160	**Ацетат серебра pure, 98%**	563-63-3	100 г	21800	Раздел A	28432900	18	комн. т.
32737	**Стандартный раствор серебра для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	2100	Раздел A	38229090	12	комн. т.
32737	**Стандартный раствор серебра для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	4600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
77701	**Бромид серебра extrapure, 98%**	7785-23-1	10 г	2600	Раздел A	28432900	18	комн. т.
77701	**Бромид серебра extrapure, 98%**	7785-23-1	25 г	6000	Раздел A	28432900	18	комн. т.
77701	**Бромид серебра extrapure, 98%**	7785-23-1	100 г	20700	Раздел A	28432900	18	комн. т.
90097	**Карбонат серебра pure, 99%**	534-16-7	25 г	7130	Раздел A	28432900	18	комн. т.
90097	**Карбонат серебра pure, 99%**	534-16-7	100 г	27600	Раздел A	28432900	18	комн. т.
80647	**Хлорид серебра extrapure AR, 99%**	7783-90-6	25 г	7130	Раздел A	28273990	18	комн. т.
80647	**Хлорид серебра extrapure AR, 99%**	7783-90-6	100 г	27600	Раздел A	28273990	18	комн. т.
14417	**Диэтилдитиокарбамат серебра ACS**	1470-61-7	5 г	1810	Раздел A	28432900	18	2-8°C
14417	**Диэтилдитиокарбамат серебра ACS**	1470-61-7	25 г	7040	Раздел A	28432900	18	2-8°C
14417	**Диэтилдитиокарбамат серебра ACS**	1470-61-7	100 г	21000	Раздел A	98020000	18	2-8°C
86633	**Иодат серебра extrapure, 99%**	7783-97-3	10 г	2200	Раздел A	28299030	18	комн. т.
86633	**Иодат серебра extrapure, 99%**	7783-97-3	25 г	4800	Раздел A	28299030	18	комн. т.
86633	**Иодат серебра extrapure, 99%**	7783-97-3	100 г	18000	Раздел A	28299030	18	комн. т.
24607	**Иодид серебра extrapure AR, 99%**	7783-96-2	10 г	2500	Раздел A	28432900	18	комн. т.
24607	**Иодид серебра extrapure AR, 99%**	7783-96-2	25 г	5900	Раздел A	28432900	18	комн. т.
24607	**Иодид серебра extrapure AR, 99%**	7783-96-2	100 г	21000	Раздел A	28432900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
32814	**Нитрат серебра extrapure, 99.5%**	7761-88-8	10 г	2000	Раздел A	28432100	18	комн. т.
32814	**Нитрат серебра extrapure, 99.5%**	7761-88-8	25 г	4700	Раздел A	28432100	18	комн. т.
32814	**Нитрат серебра extrapure, 99.5%**	7761-88-8	100 г	18500	Раздел A	28432100	18	комн. т.
32814	**Нитрат серебра extrapure, 99.5%**	7761-88-8	500 г	90000	Раздел A	28432100	18	комн. т.
91233	**Нитрат серебра для культуры растительных тканей, 99.5%**	7761-88-8	10 г	2400	Раздел A	28432100	18	комн. т.
91233	**Нитрат серебра для культуры растительных тканей, 99.5%**	7761-88-8	25 г	5600	Раздел A	28432100	18	комн. т.
94118	**Нитрат серебра ACS, 99.9%**	7761-88-8	10 г	2100	Раздел A	28432100	18	комн. т.
94118	**Нитрат серебра ACS, 99.9%**	7761-88-8	25 г	4900	Раздел A	28432100	18	комн. т.
94118	**Нитрат серебра ACS, 99.9%**	7761-88-8	100 г	19500	Раздел A	28432100	18	комн. т.
94118	**Нитрат серебра ACS, 99.9%**	7761-88-8	500 г	95000	Раздел A	28432100	18	комн. т.
96045	**Нитрат серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7761-88-8	25 г	5200	Раздел A	28432100	18	комн. т.
96045	**Нитрат серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7761-88-8	100 г	20500	Раздел A	28432100	18	комн. т.
96045	**Нитрат серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7761-88-8	500 г	99000	Раздел A	28432100	18	комн. т.
51535	**Нитрат серебра 0.1N раствор**	7761-88-8	500 мл	2200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
51535	**Нитрат серебра 0.1N раствор**	7761-88-8	1000 мл	4000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
51535	**Нитрат серебра 0.1N раствор**	7761-88-8	2500 мл	8500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
54023	**Нитрат серебра 0.02N раствор**	7761-88-8	500 мл	970	Раздел A	38229090	12	комн. т.
54023	**Нитрат серебра 0.02N раствор**	7761-88-8	1000 мл	1780	Раздел A	38229090	12	комн. т.
47262	**Нитрат серебра 0.05N раствор**	7761-88-8	500 мл	1250	Раздел A	38229090	12	комн. т.
47262	**Нитрат серебра 0.05N раствор**	7761-88-8	1000 мл	2310	Раздел A	38229090	12	комн. т.
49430	**Нитрат серебра 1N раствор**	7761-88-8	100 мл	5800	Раздел A	38229090	12	комн. т.
49430	**Нитрат серебра 1N раствор**	7761-88-8	500 мл	27680	Раздел A	38229090	12	комн. т.
69668	**Оксид серебра pure, 99%**	20667-12-3	10 г	3250	Раздел A	28432900	18	комн. т.
69668	**Оксид серебра pure, 99%**	20667-12-3	25 г	7600	Раздел A	28432900	18	комн. т.
69668	**Оксид серебра pure, 99%**	20667-12-3	100 г	29000	Раздел A	28432900	18	комн. т.
76610	**Оксид серебра extrapure AR, 99%**	20667-12-3	10 г	3600	Раздел A	28432900	18	комн. т.
76610	**Оксид серебра extrapure AR, 99%**	20667-12-3	25 г	8500	Раздел A	28432900	18	комн. т.
63976	**Фосфат серебра extrapure, 98%**	7784-09-0	5 г	1600	Раздел A	28432900	18	комн. т.
63976	**Фосфат серебра extrapure, 98%**	7784-09-0	25 г	6700	Раздел A	28432900	18	комн. т.
86887	**Фосфат серебра extrapure AR, 99%**	7784-09-0	5 г	2000	Раздел A	28432900	18	комн. т.
86887	**Фосфат серебра extrapure AR, 99%**	7784-09-0	25 г	7200	Раздел A	28432900	18	комн. т.
60112	**Сульфадиазин серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	22199-08-2	5 г	1400	Раздел A	28432900	18	комн. т.
60112	**Сульфадиазин серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	22199-08-2	25 г	4000	Раздел A	28432900	18	комн. т.
60112	**Сульфадиазин серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	22199-08-2	100 г	13500	Раздел A	28432900	18	комн. т.
17929	**Сульфат серебра pure, 98.5%**	10294-26-5	10 г	2760	Раздел A	28432900	18	комн. т.
17929	**Сульфат серебра pure, 98.5%**	10294-26-5	25 г	5930	Раздел A	28432900	18	комн. т.
17929	**Сульфат серебра pure, 98.5%**	10294-26-5	100 г	23000	Раздел A	28432900	18	комн. т.
59940	**Сульфат серебра extrapure AR, ACS, 99%**	10294-26-5	10 г	2880	Раздел A	28432900	18	комн. т.
59940	**Сульфат серебра extrapure AR, ACS, 99%**	10294-26-5	25 г	6100	Раздел A	28432900	18	комн. т.
59940	**Сульфат серебра extrapure AR, ACS, 99%**	10294-26-5	100 г	24150	Раздел A	28432900	18	комн. т.
38119	**Натронная известь, гранулы с индикатором extrapure AR, 2-5мм, поглотительная способность по CO2 27%**	8006-28-8	500 г	550	Раздел A	38249900	18	комн. т.
38119	**Натронная известь, гранулы с индикатором extrapure AR, 2-5мм, поглотительная способность по CO2 27%**	8006-28-8	5 кг	5410	Раздел A	38249900	18	комн. т.
31378	**Ацетат натрия безводный pure, 98%**	127-09-3	500 г	280	Раздел A	29152990	18	комн. т.
31378	**Ацетат натрия безводный pure, 98%**	127-09-3	5 кг	2600	Раздел A	29152990	18	комн. т.
74537	**Ацетат натрия безводный ACS, 99%**	127-09-3	500 г	410	Раздел A	29152990	18	комн. т.
74537	**Ацетат натрия безводный ACS, 99%**	127-09-3	5 кг	3300	Раздел A	29152990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
51483	**Ацетат натрия безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	127-09-3	500 г	500	Раздел A	29152990	18	комн. т.
22342	**Ацетат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%**	127-09-3	250 г	520	Раздел A	29152990	18	комн. т.
22342	**Ацетат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%**	127-09-3	500 г	900	Раздел A	29152990	18	комн. т.
70509	**Ацетат натрия безводный для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%**	127-09-3	500 г	1310	Раздел A	29152990	18	комн. т.
54966	**Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, 99.5%**	6131-90-4	500 г	290	Раздел A	29152990	18	комн. т.
54966	**Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, 99.5%**	6131-90-4	5 кг	2600	Раздел A	29152990	18	комн. т.
44981	**Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	6131-90-4	500 г	320	Раздел A	29152990	18	комн. т.
44981	**Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	6131-90-4	5 кг	3000	Раздел A	29152990	18	комн. т.
88035	**Ацетат натрия тригидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	6131-90-4	250 г	340	Раздел A	29152990	18	комн. т.
88035	**Ацетат натрия тригидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	6131-90-4	500 г	650	Раздел A	29152990	18	комн. т.
84658	**Ацетат натрия тригидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	6131-90-4	500 г	850	Раздел A	29152990	18	комн. т.
56315	**Ацетат натрия тригидрат для ВЭЖХ, 99.5%**	6131-90-4	500 г	1500	Раздел A	29152990	18	комн. т.
21636	**Натрия кислый пирофосфат (SAPP) extrapure, 95%**	7758-16-9	500 г	460	Раздел A	28353900	18	комн. т.
80726	**Альгинат натрия LV extrapure, 4-12cps, 30mesh**	9005-38-3	500 г	2500	Раздел A	39131010	18	комн. т.
80726	**Альгинат натрия LV extrapure, 4-12cps, 30mesh**	9005-38-3	5 кг	23500	Раздел A	39131010	18	комн. т.
52775	**Альгинат натрия HV extrapure, 1000cps, 100mesh**	9005-38-3	500 г	3400	Раздел A	39131010	18	комн. т.
52775	**Альгинат натрия HV extrapure, 1000cps, 100mesh**	9005-38-3	5 кг	32000	Раздел A	39131010	18	комн. т.
75063	**Стандартный раствор натрия для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
75063	**Стандартный раствор натрия для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
84070	**Азид натрия extrapure AR, ACS, 99%**	26628-22-8	100 г	650	Раздел A	28500049	18	комн. т.
84070	**Азид натрия extrapure AR, ACS, 99%**	26628-22-8	500 г	2700	Раздел A	28500049	18	комн. т.
84070	**Азид натрия extrapure AR, ACS, 99%**	26628-22-8	5 кг	24000	Раздел A	28500049	18	комн. т.
17782	**Азид натрия для молекулярной биологии, 99%**	26628-22-8	100 г	720	Раздел A	28500049	18	комн. т.
17782	**Азид натрия для молекулярной биологии, 99%**	26628-22-8	500 г	3100	Раздел A	28500049	18	комн. т.
65171	**Бензоат натрия pure, 99%**	532-32-1	500 г	440	Раздел A	29163140	18	комн. т.
65171	**Бензоат натрия pure, 99%**	532-32-1	5 кг	4000	Раздел A	29163140	18	комн. т.
11114	**Бензоат натрия Exiplus, Multicompendial, 99%**	532-32-1	500 г	580	Раздел A	29163140	18	комн. т.
11114	**Бензоат натрия Exiplus, Multicompendial, 99%**	532-32-1	5 кг	4950	Раздел A	29163140	18	комн. т.
56398	**Гидрокарбонат натрия extrapure, 99%**	144-55-8	500 г	240	Раздел A	28363000	18	комн. т.
56398	**Гидрокарбонат натрия extrapure, 99%**	144-55-8	5 кг	1900	Раздел A	28363000	18	комн. т.
56398	**Гидрокарбонат натрия extrapure, 99%**	144-55-8	25 кг	9000	Раздел A	28363000	18	комн. т.
45437	**Гидрокарбонат натрия ACS, 99.7%**	144-55-8	500 г	280	Раздел A	28363000	18	комн. т.
45437	**Гидрокарбонат натрия ACS, 99.7%**	144-55-8	5 кг	2200	Раздел A	28363000	18	комн. т.
45437	**Гидрокарбонат натрия ACS, 99.7%**	144-55-8	25 кг	9500	Раздел A	28363000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
89399	**Гидрокарбонат натрия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	144-55-8	500 г	310	Раздел A	28363000	18	комн. т.
89399	**Гидрокарбонат натрия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	144-55-8	5 кг	2400	Раздел A	28363000	18	комн. т.
36328	**Гидрокарбонат натрия для молекулярной биологии, 99.7%**	144-55-8	500 г	800	Раздел A	28363000	18	комн. т.
92957	**Гидрокарбонат натрия для культуры растительных тканей, 99.7%**	144-55-8	500 г	700	Раздел A	28363000	18	комн. т.
92957	**Гидрокарбонат натрия для культуры растительных тканей, 99.7%**	144-55-8	5 кг	6000	Раздел A	28363000	18	комн. т.
93982	**Борогидрид натрия (порошок) extrapure AR, ACS, 98%**	16940-66-2	25 г	450	Раздел A	28500010	18	комн. т.
93982	**Борогидрид натрия (порошок) extrapure AR, ACS, 98%**	16940-66-2	100 г	1050	Раздел A	28500010	18	комн. т.
93982	**Борогидрид натрия (порошок) extrapure AR, ACS, 98%**	16940-66-2	500 г	4800	Раздел A	28500010	18	комн. т.
93982	**Борогидрид натрия (порошок) extrapure AR, ACS, 98%**	16940-66-2	5 кг	40620	Раздел A	28500010	18	комн. т.
43471	**Борогидрид натрия (кристаллы) extrapure, 98%**	16940-66-2	25 г	500	Раздел A	28500010	18	комн. т.
43471	**Борогидрид натрия (кристаллы) extrapure, 98%**	16940-66-2	100 г	1100	Раздел A	28500010	18	комн. т.
43471	**Борогидрид натрия (кристаллы) extrapure, 98%**	16940-66-2	500 г	5200	Раздел A	28500010	18	комн. т.
43471	**Борогидрид натрия (кристаллы) extrapure, 98%**	16940-66-2	5 кг	44000	Раздел A	28500010	18	комн. т.
32769	**Бромат натрия extrapure AR, 99%**	7789-38-0	100 г	270	Раздел A	28299020	18	комн. т.
32769	**Бромат натрия extrapure AR, 99%**	7789-38-0	500 г	900	Раздел A	28299020	18	комн. т.
43327	**Бромид натрия extrapure, 99%**	7647-15-6	500 г	720	Раздел A	28275110	18	комн. т.
43327	**Бромид натрия extrapure, 99%**	7647-15-6	5 кг	7000	Раздел A	28275110	18	комн. т.
84486	**Какодилат натрия тригидрат extrapure, 98%**	6131-99-3	10 г	3400	Раздел A	29319090	18	комн. т.
84486	**Какодилат натрия тригидрат extrapure, 98%**	6131-99-3	25 г	8250	Раздел A	29319090	18	комн. т.
84486	**Какодилат натрия тригидрат extrapure, 98%**	6131-99-3	100 г	32000	Раздел A	29319090	18	комн. т.
42215	**Каприлат натрия extrapure, 99%**	1984-06-1	100 г	740	Раздел A	29159099	18	комн. т.
42215	**Каприлат натрия extrapure, 99%**	1984-06-1	250 г	1400	Раздел A	29159099	18	комн. т.
42215	**Каприлат натрия extrapure, 99%**	1984-06-1	500 г	2500	Раздел A	29159099	18	комн. т.
50090	**Каприлат натрия BP, 99-101%**	1984-06-1	1 кг	9000	Раздел A	29159099	18	комн. т.
50090	**Каприлат натрия BP, 99-101%**	1984-06-1	5 кг	43000	Раздел A	29159099	18	комн. т.
81340	**Каприлат натрия NF, 99-101%**	1984-06-1	1 кг	9200	Раздел A	29159099	18	комн. т.
81340	**Каприлат натрия NF, 99-101%**	1984-06-1	5 кг	42500	Раздел A	29159099	18	комн. т.
89382	**Карбонат натрия безводный pure, 99.5%**	497-19-8	500 г	240	Раздел A	28362010	18	комн. т.
89382	**Карбонат натрия безводный pure, 99.5%**	497-19-8	5 кг	2100	Раздел A	28362010	18	комн. т.
89382	**Карбонат натрия безводный pure, 99.5%**	497-19-8	25 кг	10000	Раздел A	28362010	18	комн. т.
51938	**Карбонат натрия безводный ACS, 99%, 80-100mesh**	497-19-8	500 г	330	Раздел A	28362010	18	комн. т.
51938	**Карбонат натрия безводный ACS, 99%, 80-100mesh**	497-19-8	5 кг	3000	Раздел A	28362010	18	комн. т.
64079	**Карбонат натрия безводный ACS, 99.9%**	497-19-8	500 г	310	Раздел A	28362010	18	комн. т.
64079	**Карбонат натрия безводный ACS, 99.9%**	497-19-8	5 кг	2670	Раздел A	28362010	18	комн. т.
64079	**Карбонат натрия безводный ACS, 99.9%**	497-19-8	25 кг	12740	Раздел A	28362010	18	комн. т.
93857	**Карбонат натрия безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	497-19-8	500 г	350	Раздел A	28362010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
93857	**Карбонат натрия безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	497-19-8	5 кг	3160	Раздел A	28362010	18	комн. т.
41721	**Хлорид натрия ACS, 99.9%**	7647-14-5	500 г	210	Раздел A	25010090	0	комн. т.
41721	**Хлорид натрия ACS, 99.9%**	7647-14-5	1 кг	400	Раздел A	25010090	0	комн. т.
41721	**Хлорид натрия ACS, 99.9%**	7647-14-5	5 кг	1300	Раздел A	25010090	0	комн. т.
41721	**Хлорид натрия ACS, 99.9%**	7647-14-5	25 кг	6010	Раздел A	25010090	0	комн. т.
76945	**Хлорид натрия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7647-14-5	500 г	220	Раздел A	25010090	0	комн. т.
76945	**Хлорид натрия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7647-14-5	1 кг	430	Раздел A	25010090	0	комн. т.
76945	**Хлорид натрия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	7647-14-5	5 кг	1350	Раздел A	25010090	0	комн. т.
33205	**Хлорид натрия для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-14-5	500 г	660	Раздел A	25010090	0	комн. т.
33205	**Хлорид натрия для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-14-5	1 кг	1200	Раздел A	25010090	0	комн. т.
33205	**Хлорид натрия для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-14-5	5 кг	5560	Раздел A	25010090	0	комн. т.
26416	**Хлорид натрия для культуры растительных тканей, 99.9%**	7647-14-5	500 г	700	Раздел A	25010090	0	комн. т.
26416	**Хлорид натрия для культуры растительных тканей, 99.9%**	7647-14-5	1 кг	1200	Раздел A	25010090	0	комн. т.
76154	**Хлорид натрия для ВЭЖХ, 99.9%**	7647-14-5	500 г	480	Раздел A	25010090	0	комн. т.
21522	**Цитрат натрия двухзамещённый полуторагидрат extrapure, 99%**	6132-05-4	100 г	600	Раздел A	29181590	18	комн. т.
21522	**Цитрат натрия двухзамещённый полуторагидрат extrapure, 99%**	6132-05-4	500 г	1200	Раздел A	29181590	18	комн. т.
83407	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure, 98%**	6132-04-3	500 г	300	Раздел A	29181520	18	комн. т.
83407	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure, 98%**	6132-04-3	1 кг	550	Раздел A	29181520	18	комн. т.
83407	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure, 98%**	6132-04-3	5 кг	2400	Раздел A	29181520	18	комн. т.
85919	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure AR, 99%**	6132-04-3	500 г	320	Раздел A	29181520	18	комн. т.
85919	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure AR, 99%**	6132-04-3	5 кг	2600	Раздел A	29181520	18	комн. т.
94968	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6132-04-3	500 г	450	Раздел A	29181520	18	комн. т.
67331	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат для молекулярной биологии, 99%**	6132-04-3	250 г	550	Раздел A	29181520	18	комн. т.
67331	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат для молекулярной биологии, 99%**	6132-04-3	1 кг	950	Раздел A	29181520	18	комн. т.
43819	**Кобальтинитрит натрия extrapure AR, ACS**	13600-98-1	25 г	900	Раздел A	28429090	18	комн. т.
43819	**Кобальтинитрит натрия extrapure AR, ACS**	13600-98-1	100 г	1900	Раздел A	28429090	18	комн. т.
43819	**Кобальтинитрит натрия extrapure AR, ACS**	13600-98-1	500 г	6500	Раздел A	28429090	18	комн. т.
12680	**Цианоборогидрид натрия pure, 95%**	25895-60-7	5 г	820	Раздел A	29420090	18	комн. т.
12680	**Цианоборогидрид натрия pure, 95%**	25895-60-7	25 г	2560	Раздел A	29420090	18	комн. т.
12680	**Цианоборогидрид натрия pure, 95%**	25895-60-7	100 г	8000	Раздел A	29420090	18	комн. т.
12680	**Цианоборогидрид натрия pure, 95%**	25895-60-7	500 г	34000	Раздел A	98020000	18	комн. т.
94963	**Дихромат натрия дигидрат pure, 98%**	7789-12-0	500 г	720	Раздел A	28413000	18	комн. т.
94963	**Дихромат натрия дигидрат pure, 98%**	7789-12-0	5 кг	6300	Раздел A	28413000	18	комн. т.
54750	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	7789-12-0	500 г	800	Раздел A	28413000	18	комн. т.
54750	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	7789-12-0	5 кг	7400	Раздел A	28413000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
11996	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7789-12-0	500 г	900	Раздел A	28413000	18	комн. т.
11996	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7789-12-0	5 кг	8500	Раздел A	28413000	18	комн. т.
11226	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS,99 %**	20624-25-3	100 г	610	Раздел A	29302000	18	комн. т.
11226	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS,99 %**	20624-25-3	500 г	2530	Раздел A	29302000	18	комн. т.
22607	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	20624-25-3	100 г	700	Раздел A	29302000	18	комн. т.
22607	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	20624-25-3	500 г	3100	Раздел A	29302000	18	комн. т.
49653	**Дитионит натрия extrapure, 85%**	7775-14-6	500 г	400	Раздел A	28311010	18	комн. т.
10961	**Гексацианоферрат(II) натрия декагидрат extrapure AR, 99%**	14434-22-1	500 г	450	Раздел A	28372040	18	комн. т.
10961	**Гексацианоферрат(II) натрия декагидрат extrapure AR, 99%**	14434-22-1	5 кг	4000	Раздел A	28372040	18	комн. т.
57010	**Фторид натрия pure, 98%**	7681-49-4	500 г	880	Раздел A	28261990	18	комн. т.
57010	**Фторид натрия pure, 98%**	7681-49-4	5 кг	8400	Раздел A	28261990	18	комн. т.
29821	**Фторид натрия extrapure AR, 99%**	7681-49-4	500 г	940	Раздел A	28261990	18	комн. т.
29821	**Фторид натрия extrapure AR, 99%**	7681-49-4	5 кг	9000	Раздел A	28261990	18	комн. т.
40544	**Фторид натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7681-49-4	500 г	990	Раздел A	28261990	18	комн. т.
40544	**Фторид натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7681-49-4	5 кг	9600	Раздел A	28261990	18	комн. т.
86307	**Формиат натрия pure, 98%**	141-53-7	500 г	180	Раздел A	29151210	18	комн. т.
86307	**Формиат натрия pure, 98%**	141-53-7	5 кг	1500	Раздел A	29151210	18	комн. т.
39728	**Формиат натрия extrapure AR, ACS**	141-53-7	500 г	400	Раздел A	29151210	18	комн. т.
84439	**Формальдегидсульфоксилат натрия гидрат (Ронгалит) pure, 95%**	149-44-0	500 г	570	Раздел A	29309099	18	8-25°C
11407	**Формальдегидсульфоксилат натрия гидрат (Ронгалит) ExiPlus, Multi-Compendial, 95%**	149-44-0	500 г	690	Раздел A	29309099	18	8-25°C
54762	**Гексафторсиликат натрия pure, 99%**	16893-85-9	1 кг	520	Раздел A	28269000	18	комн. т.
54762	**Гексафторсиликат натрия pure, 99%**	16893-85-9	5 кг	2430	Раздел A	28269000	18	комн. т.
32537	**Гексаметафосфат натрия extrapure AR, 65-70%**	68915-31-1	500 г	650	Раздел A	28353900	18	комн. т.
32537	**Гексаметафосфат натрия extrapure AR, 65-70%**	68915-31-1	5 кг	6000	Раздел A	28353900	18	комн. т.
98060	**Натрия гидросульфат (бисульфат натрия моногидрат) extrapure AR, 99%**	10034-88-5	500 г	440	Раздел A	28331910	18	комн. т.
73082	**Гидроксид натрия чешуйки extrapure, 97%**	1310-73-2	500 г	270	Раздел A	28151190	18	комн. т.
73082	**Гидроксид натрия чешуйки extrapure, 97%**	1310-73-2	1 кг	490	Раздел A	28151190	18	комн. т.
73082	**Гидроксид натрия чешуйки extrapure, 97%**	1310-73-2	5 кг	1750	Раздел A	28151190	18	комн. т.
73082	**Гидроксид натрия чешуйки extrapure, 97%**	1310-73-2	25 кг	8250	Раздел A	28151190	18	комн. т.
96311	**Гидроксид натрия гранулы очищенный, 97%**	1310-73-2	500 г	290	Раздел A	28151190	18	комн. т.
96311	**Гидроксид натрия гранулы очищенный, 97%**	1310-73-2	5 кг	1820	Раздел A	28151190	18	комн. т.
96311	**Гидроксид натрия гранулы очищенный, 97%**	1310-73-2	25 кг	8670	Раздел A	28151190	18	комн. т.
68151	**Гидроксид натрия гранулы ACS, 98%**	1310-73-2	500 г	310	Раздел A	28151190	18	комн. т.
68151	**Гидроксид натрия гранулы ACS, 98%**	1310-73-2	5 кг	2240	Раздел A	28151190	18	комн. т.
13913	**Гидроксид натрия гранулы ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1310-73-2	500 г	330	Раздел A	28151190	18	комн. т.
13913	**Гидроксид натрия гранулы ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1310-73-2	5 кг	2610	Раздел A	28151190	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
39700	**Гидроксид натрия порошок extrapure, 96%, 80-100 mesh**	1310-73-2	500 г	310	Раздел A	28151190	18	комн. т.
39700	**Гидроксид натрия порошок extrapure, 96%, 80-100 mesh**	1310-73-2	1 кг	560	Раздел A	28151190	18	комн. т.
39700	**Гидроксид натрия порошок extrapure, 96%, 80-100 mesh**	1310-73-2	5 кг	2060	Раздел A	28151190	18	комн. т.
13994	**Гидроксид натрия 0.1N раствор**	1310-73-2	500 мл	160	Раздел A	38229090	12	комн. т.
13994	**Гидроксид натрия 0.1N раствор**	1310-73-2	1000 мл	280	Раздел A	38229090	12	комн. т.
27382	**Гидроксид натрия 0.2N раствор**	1310-73-2	500 мл	160	Раздел A	38229090	12	комн. т.
27382	**Гидроксид натрия 0.2N раствор**	1310-73-2	1000 мл	290	Раздел A	38229090	12	комн. т.
69978	**Гидроксид натрия 1N раствор**	1310-73-2	500 мл	170	Раздел A	38229090	12	комн. т.
69978	**Гидроксид натрия 1N раствор**	1310-73-2	1000 мл	310	Раздел A	38229090	12	комн. т.
69978	**Гидроксид натрия 1N раствор**	1310-73-2	2500 мл	750	Раздел A	38229090	12	комн. т.
25366	**Гипохлорит натрия раствор, 4-7% Cl**	7681-52-9	500 мл	180	Раздел A	28289019	18	комн. т.
25366	**Гипохлорит натрия раствор, 4-7% Cl**	7681-52-9	1000 мл	320	Раздел A	28289019	18	комн. т.
25366	**Гипохлорит натрия раствор, 4-7% Cl**	7681-52-9	5 л	740	Раздел A	28289019	18	комн. т.
98760	**Иодат натрия extrapure, 99%**	7681-55-2	25 г	800	Раздел A	28299030	18	комн. т.
98760	**Иодат натрия extrapure, 99%**	7681-55-2	100 г	2400	Раздел A	28299030	18	комн. т.
98760	**Иодат натрия extrapure, 99%**	7681-55-2	500 г	10200	Раздел A	28299030	18	комн. т.
71964	**Иодат натрия extrapure AR, 99.5%**	7681-55-2	25 г	950	Раздел A	28299030	18	комн. т.
71964	**Иодат натрия extrapure AR, 99.5%**	7681-55-2	100 г	2600	Раздел A	28299030	18	комн. т.
71964	**Иодат натрия extrapure AR, 99.5%**	7681-55-2	500 г	10800	Раздел A	28299030	18	комн. т.
77758	**Иодид натрия pure, 99%**	7681-82-5	25 г	720	Раздел A	28276020	18	комн. т.
77758	**Иодид натрия pure, 99%**	7681-82-5	100 г	2750	Раздел A	28276020	18	комн. т.
77758	**Иодид натрия pure, 99%**	7681-82-5	250 г	6250	Раздел A	28276020	18	комн. т.
77758	**Иодид натрия pure, 99%**	7681-82-5	1 кг	24000	Раздел A	28276020	18	комн. т.
21704	**Иодид натрия 1M раствор**		100 мл	750	Раздел A	38229090	12	8-25°C
21704	**Иодид натрия 1M раствор**		500 мл	2500	Раздел A	38229090	12	8-25°C
11004	**Натрия лаурилэфирсульфат (SLES, AES), 28-30%**	9004-82-4	1000 мл	730	Раздел A	34024900	18	комн. т.
11004	**Натрия лаурилэфирсульфат (SLES, AES), 28-30%**	9004-82-4	5 л	1950	Раздел A	34024900	18	комн. т.
46821	**Натрия лаурилсульфат (SLS, SDS) (игольчатый) extrapure, 90%**	151-21-3	500 г	610	Раздел A	34029019	18	комн. т.
46821	**Натрия лаурилсульфат (SLS, SDS) (игольчатый) extrapure, 90%**	151-21-3	5 кг	5370	Раздел A	34029019	18	комн. т.
14374	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	151-21-3	500 г	620	Раздел A	34029019	18	комн. т.
14374	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	151-21-3	5 кг	5640	Раздел A	34029019	18	комн. т.
54468	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) extrapure AR, ACS, 99%**	151-21-3	100 г	1340	Раздел A	34029019	18	комн. т.
54468	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) extrapure AR, ACS, 99%**	151-21-3	250 г	2920	Раздел A	34029019	18	комн. т.
54468	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) extrapure AR, ACS, 99%**	151-21-3	500 г	5340	Раздел A	34029019	18	комн. т.
54468	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) extrapure AR, ACS, 99%**	151-21-3	1 кг	10310	Раздел A	34029019	18	комн. т.
99671	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для ВЭЖХ, 99%**	151-21-3	25 г	1610	Раздел A	34029019	18	комн. т.
99671	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для ВЭЖХ, 99%**	151-21-3	100 г	4410	Раздел A	34029019	18	комн. т.
99671	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для ВЭЖХ, 99%**	151-21-3	250 г	9100	Раздел A	34029019	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
99671	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для ВЭЖХ, 99%**	151-21-3	1 кг	22440	Раздел A	34029019	18	комн. т.
32096	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для молекулярной биологии, 99%**	151-21-3	25 г	590	Раздел A	34029019	18	комн. т.
32096	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для молекулярной биологии, 99%**	151-21-3	100 г	1820	Раздел A	34029019	18	комн. т.
32096	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для молекулярной биологии, 99%**	151-21-3	500 г	6010	Раздел A	34029019	18	комн. т.
32096	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для молекулярной биологии, 99%**	151-21-3	1 кг	11400	Раздел A	34029019	18	комн. т.
35825	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) высокой чистоты, 99.5%**	151-21-3	25 г	810	Раздел A	34029019	18	комн. т.
35825	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) высокой чистоты, 99.5%**	151-21-3	100 г	2100	Раздел A	34029019	18	комн. т.
85369	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) 10% раствор**		100 мл	400	Раздел A	38229090	12	комн. т.
87547	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) 20% раствор**		250 мл	550	Раздел A	38229090	12	комн. т.
34378	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) BP, 85%**	151-21-3	1 кг	1800	Раздел A	34029019	18	комн. т.
34378	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) BP, 85%**	151-21-3	5 кг	8200	Раздел A	34029019	18	комн. т.
34378	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) BP, 85%**	151-21-3	25 кг	36000	Раздел A	34029019	18	комн. т.
21705	**Метабисульфит натрия extrapure AR, 98%**	7681-57-4	500 г	300	Раздел A	28321090	18	комн. т.
21705	**Метабисульфит натрия extrapure AR, 98%**	7681-57-4	5 кг	2850	Раздел A	28321090	18	комн. т.
21705	**Метабисульфит натрия extrapure AR, 98%**	7681-57-4	25 кг	13500	Раздел A	28321090	18	комн. т.
52693	**Метабисульфит натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7681-57-4	500 г	330	Раздел A	28321090	18	комн. т.
52693	**Метабисульфит натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7681-57-4	5 кг	3150	Раздел A	28321090	18	комн. т.
51153	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) pure 99%**	7790-28-5	100 г	1850	Раздел A	28299030	18	комн. т.
51153	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) pure 99%**	7790-28-5	500 г	8800	Раздел A	28299030	18	комн. т.
23621	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, 99.5%**	7790-28-5	100 г	2050	Раздел A	28299030	18	комн. т.
23621	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, 99.5%**	7790-28-5	500 г	9200	Раздел A	28299030	18	комн. т.
30037	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7790-28-5	100 г	2200	Раздел A	28299030	18	комн. т.
30037	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7790-28-5	500 г	9400	Раздел A	28299030	18	комн. т.
94601	**Натрия метасиликат пентагидрат (гидратированный силикат натрия) extrapure**	10213-79-3	500 г	250	Раздел A	28391100	18	комн. т.
94601	**Натрия метасиликат пентагидрат (гидратированный силикат натрия) extrapure**	10213-79-3	1 кг	420	Раздел A	28391100	18	комн. т.
94601	**Натрия метасиликат пентагидрат (гидратированный силикат натрия) extrapure**	10213-79-3	5 кг	2000	Раздел A	28391100	18	комн. т.
20660	**Натрия метасиликат нонагидрат (гидратированный силикат натрия) extrapure**	13517-24-3	500 г	250	Раздел A	28391100	18	комн. т.
20660	**Натрия метасиликат нонагидрат (гидратированный силикат натрия) extrapure**	13517-24-3	1 кг	420	Раздел A	28391100	18	комн. т.
20660	**Натрия метасиликат нонагидрат (гидратированный силикат натрия) extrapure**	13517-24-3	5 кг	2000	Раздел A	28391100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
41670	**Метоксид натрия порошок pure, 98%**	124-41-4	500 г	730	Раздел A	29224990	18	8-25°C
13547	**Молибдат натрия дигидрат pure, 98%**	10102-40-6	100 г	1250	Раздел A	28417020	18	комн. т.
13547	**Молибдат натрия дигидрат pure, 98%**	10102-40-6	250 г	2500	Раздел A	28417020	18	комн. т.
13547	**Молибдат натрия дигидрат pure, 98%**	10102-40-6	500 г	4800	Раздел A	28417020	18	комн. т.
18108	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	10102-40-6	100 г	1400	Раздел A	28417020	18	комн. т.
18108	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	10102-40-6	250 г	2950	Раздел A	28417020	18	комн. т.
18108	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	10102-40-6	500 г	5200	Раздел A	28417020	18	комн. т.
70851	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10102-40-6	100 г	1500	Раздел A	28417020	18	комн. т.
70851	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10102-40-6	250 г	3200	Раздел A	28417020	18	комн. т.
70851	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10102-40-6	500 г	5500	Раздел A	28417020	18	комн. т.
44618	**Нитрат натрия extrapure AR, ACS, 99%**	7631-99-4	500 г	450	Раздел A	28342990	18	комн. т.
44618	**Нитрат натрия extrapure AR, ACS, 99%**	7631-99-4	5 кг	4000	Раздел A	28342990	18	комн. т.
28182	**Нитропруссид натрия дигидрат pure, 98%**	13755-38-9	100 г	1100	Раздел A	28372050	18	комн. т.
28182	**Нитропруссид натрия дигидрат pure, 98%**	13755-38-9	500 г	5000	Раздел A	28372050	18	комн. т.
71750	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	13755-38-9	100 г	1200	Раздел A	28372050	18	комн. т.
71750	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	13755-38-9	500 г	5200	Раздел A	28372050	18	комн. т.
58403	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	13755-38-9	100 г	1300	Раздел A	28372050	18	комн. т.
58403	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	13755-38-9	500 г	5500	Раздел A	28372050	18	комн. т.
62381	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат pure, 98%**	10101-89-0	500 г	370	Раздел A	28353100	18	комн. т.
62381	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат pure, 98%**	10101-89-0	5 кг	3360	Раздел A	28353100	18	комн. т.
73670	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат extrapure AR, 99%**	10101-89-0	500 г	450	Раздел A	28353100	18	комн. т.
73670	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат extrapure AR, 99%**	10101-89-0	5 кг	4340	Раздел A	28353100	18	комн. т.
69199	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10101-89-0	500 г	540	Раздел A	28353100	18	комн. т.
69199	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10101-89-0	5 кг	4970	Раздел A	28353100	18	комн. т.
36176	**Оксалат натрия pure, 99%**	62-76-0	500 г	480	Раздел A	29171190	18	комн. т.
36176	**Оксалат натрия pure, 99%**	62-76-0	5 кг	4600	Раздел A	29171190	18	комн. т.
57554	**Оксалат натрия extrapure AR, 99.9%**	62-76-0	500 г	510	Раздел A	29171190	18	комн. т.
57554	**Оксалат натрия extrapure AR, 99.9%**	62-76-0	5 кг	4900	Раздел A	29171190	18	комн. т.
36984	**Оксалат натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%**	62-76-0	500 г	600	Раздел A	29171190	18	комн. т.
39815	**Перкарбонат натрия 13% активного кислорода**	15630-89-4	500 г	350	Раздел A	28369990	18	комн. т.
39815	**Перкарбонат натрия 13% активного кислорода**	15630-89-4	5 кг	3200	Раздел A	28369990	18	комн. т.
57548	**Перкарбонат натрия 20-30% активного кислорода**	15630-89-4	500 г	380	Раздел A	28369990	18	комн. т.
57548	**Перкарбонат натрия 20-30% активного кислорода**	15630-89-4	1 кг	3400	Раздел A	28369990	18	комн. т.
53388	**Пероксид натрия ACS, 93%**	1313-60-6	100 г	4400	Раздел A	28369990	18	комн. т.
53388	**Пероксид натрия ACS, 93%**	1313-60-6	250 г	10500	Раздел A	28369990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
53388	**Пероксид натрия ACS, 93%**	1313-60-6	500 г	22000	Раздел A	28369990	18	комн. т.
97295	**Персульфат натрия pure, 98%**	7775-27-1	500 г	490	Раздел A	28334000	18	комн. т.
53046	**Гидрофосфат натрия безводный extrapure, 99%**	7558-79-4	500 г	520	Раздел A	28352200	18	комн. т.
53046	**Гидрофосфат натрия безводный extrapure, 99%**	7558-79-4	5 кг	4800	Раздел A	28352200	18	комн. т.
66273	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, 99%**	7558-79-4	500 г	600	Раздел A	28352200	18	комн. т.
66273	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, 99%**	7558-79-4	1 кг	1100	Раздел A	28352200	18	комн. т.
66273	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, 99%**	7558-79-4	5 кг	5300	Раздел A	28352200	18	комн. т.
45932	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7558-79-4	500 г	680	Раздел A	28352200	18	комн. т.
45932	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7558-79-4	1 кг	1200	Раздел A	28352200	18	комн. т.
45932	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	7558-79-4	5 кг	5700	Раздел A	28352200	18	комн. т.
21669	**Гидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99.5%**	7558-79-4	250 г	830	Раздел A	28352200	18	комн. т.
21669	**Гидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99.5%**	7558-79-4	500 г	1550	Раздел A	28352200	18	комн. т.
21669	**Гидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99.5%**	7558-79-4	5 кг	14000	Раздел A	28352200	18	комн. т.
32080	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	10028-24-7	500 г	400	Раздел A	28352200	18	комн. т.
32080	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	10028-24-7	5 кг	3500	Раздел A	28352200	18	комн. т.
87258	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	10028-24-7	500 г	480	Раздел A	28352200	18	комн. т.
87258	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	10028-24-7	5 кг	4000	Раздел A	28352200	18	комн. т.
52234	**Гидрофосфат натрия дигидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10028-24-7	500 г	780	Раздел A	98020000	18	комн. т.
52234	**Гидрофосфат натрия дигидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10028-24-7	5 кг	6200	Раздел A	98020000	18	комн. т.
87027	**Гидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10028-24-7	250 г	450	Раздел A	28352200	18	комн. т.
87027	**Гидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10028-24-7	500 г	860	Раздел A	28352200	18	комн. т.
87027	**Гидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	10028-24-7	5 кг	7800	Раздел A	28352200	18	комн. т.
86858	**Гидрофосфат натрия дигидрат для ВЭЖХ, 99.5%**	10028-24-7	500 г	1050	Раздел A	28352200	18	комн. т.
57085	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure, 98.5%**	10039-32-4	500 г	450	Раздел A	28352200	18	комн. т.
57085	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure, 98.5%**	10039-32-4	5 кг	3500	Раздел A	28352200	18	комн. т.
83417	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure AR, 99%**	10039-32-4	500 г	500	Раздел A	28352200	18	комн. т.
83417	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure AR, 99%**	10039-32-4	5 кг	4600	Раздел A	28352200	18	комн. т.
18134	**Гидрофосфат натрия гептагидрат ACS, 98-102%**	7782-85-6	100 г	800	Раздел A	28352200	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
18134	**Гидрофосфат натрия гептагидрат ACS, 98-102%**	7782-85-6	500 г	2200	Раздел A	28352200	18	комн. т.
18134	**Гидрофосфат натрия гептагидрат ACS, 98-102%**	7782-85-6	2.5 кг	10200	Раздел A	28352200	18	комн. т.
22249	**Дигидрофосфат натрия безводный extrapure AR, 99%**	7558-80-7	500 г	600	Раздел A	28352200	18	комн. т.
22249	**Дигидрофосфат натрия безводный extrapure AR, 99%**	7558-80-7	5 кг	5000	Раздел A	28352200	18	комн. т.
98336	**Дигидрофосфат натрия безводный для ВЭЖХ, 99%**	7558-80-7	500 г	1125	Раздел A	28352200	18	комн. т.
59443	**Дигидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%**	7558-80-7	250 г	980	Раздел A	28352200	18	комн. т.
59443	**Дигидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%**	7558-80-7	500 г	1400	Раздел A	28352200	18	комн. т.
91826	**Дигидрофосфат натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	7558-80-7	250 г	400	Раздел A	28352200	18	комн. т.
91826	**Дигидрофосфат натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	7558-80-7	1 кг	1300	Раздел A	28352200	18	комн. т.
27092	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	13472-35-0	500 г	435	Раздел A	28352200	18	комн. т.
27092	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	13472-35-0	5 кг	4000	Раздел A	28352200	18	комн. т.
40597	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	13472-35-0	500 г	490	Раздел A	28352200	18	комн. т.
40597	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	13472-35-0	5 кг	4400	Раздел A	28352200	18	комн. т.
79088	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	13472-35-0	500 г	550	Раздел A	28352200	18	комн. т.
79088	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	13472-35-0	5 кг	4800	Раздел A	28352200	18	комн. т.
93494	**Дигидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99%**	13472-35-0	500 г	825	Раздел A	28352200	18	комн. т.
93494	**Дигидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99%**	13472-35-0	5 кг	7200	Раздел A	28352200	18	комн. т.
61707	**Дигидрофосфат натрия моногидрат extrapure AR, 99%**	10049-21-5	500 г	600	Раздел A	28352200	18	комн. т.
61707	**Дигидрофосфат натрия моногидрат extrapure AR, 99%**	10049-21-5	5 кг	5350	Раздел A	28352200	18	комн. т.
97768	**Дигидрофосфат натрия моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	10049-21-5	500 г	980	Раздел A	28352200	18	комн. т.
78535	**Фосфат натрия трёхзамещённый безводный extrapure, 96%**	7601-54-9	500 г	650	Раздел A	28352200	18	комн. т.
78535	**Фосфат натрия трёхзамещённый безводный extrapure, 96%**	7601-54-9	5 кг	5900	Раздел A	28352200	18	комн. т.
63059	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат pure, 99%**	6381-59-5	500 г	620	Раздел A	29181390	18	комн. т.
63059	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат pure, 99%**	6381-59-5	5 кг	6000	Раздел A	29181390	18	комн. т.
18241	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, 99%**	6381-59-5	500 г	660	Раздел A	29181390	18	комн. т.
18241	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, 99%**	6381-59-5	5 кг	6300	Раздел A	29181390	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
88662	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6381-59-5	500 г	710	Раздел A	29181390	18	комн. т.
88662	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	6381-59-5	5 кг	6600	Раздел A	29181390	18	комн. т.
33650	**Пропионат натрия pure, 99%**	137-40-6	500 г	600	Раздел A	29155000	18	комн. т.
33650	**Пропионат натрия pure, 99%**	137-40-6	5 кг	5500	Раздел A	29155000	18	комн. т.
58568	**Рицинолеат натрия extrapure, 45% сухих веществ**	5323-95-5	500 г	340	Раздел A	29159099	18	комн. т.
58568	**Рицинолеат натрия extrapure, 45% сухих веществ**	5323-95-5	1 кг	620	Раздел A	29159099	18	комн. т.
43874	**Салицилат натрия extrapure, 99%**	54-21-7	500 г	800	Раздел A	29182190	18	комн. т.
36590	**Салицилат натрия extrapure AR, 99.5%**	54-21-7	250 г	800	Раздел A	29182190	18	комн. т.
36590	**Салицилат натрия extrapure AR, 99.5%**	54-21-7	500 г	1400	Раздел A	29182190	18	комн. т.
62399	**Селенат натрия безводный extrapure AR, 99%**	13410-01-0	25 г	500	Раздел A	28429090	18	комн. т.
62399	**Селенат натрия безводный extrapure AR, 99%**	13410-01-0	100 г	1500	Раздел A	28429090	18	комн. т.
62399	**Селенат натрия безводный extrapure AR, 99%**	13410-01-0	500 г	6000	Раздел A	28429090	18	комн. т.
83627	**Натрия крахмалгликолят из кукурузы (SSG) ExiPlus, Multi-Compendial**	9063-38-1	500 г	480	Раздел A	29420090	18	комн. т.
83627	**Натрия крахмалгликолят из кукурузы (SSG) ExiPlus, Multi-Compendial**	9063-38-1	5 кг	4600	Раздел A	29420090	18	комн. т.
36313	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure, 99%**	6106-21-4	100 г	190	Раздел A	29171990	18	комн. т.
36313	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure, 99%**	6106-21-4	500 г	690	Раздел A	29171990	18	комн. т.
87578	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure AR, 99%**	6106-21-4	100 г	240	Раздел A	29171990	18	комн. т.
87578	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure AR, 99%**	6106-21-4	500 г	950	Раздел A	29171990	18	комн. т.
59977	**Сульфат натрия безводный extrapure AR, 99.5%**	7757-82-6	500 г	230	Раздел A	28331100	18	комн. т.
59977	**Сульфат натрия безводный extrapure AR, 99.5%**	7757-82-6	1 кг	390	Раздел A	28331100	18	комн. т.
59977	**Сульфат натрия безводный extrapure AR, 99.5%**	7757-82-6	5 кг	1700	Раздел A	28331100	18	комн. т.
74725	**Сульфат натрия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7757-82-6	500 г	280	Раздел A	28331100	18	комн. т.
74725	**Сульфат натрия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7757-82-6	5 кг	2000	Раздел A	28331100	18	комн. т.
25365	**Сульфид натрия чешуйки extrapure, 60%**	27610-45-3	500 г	280	Раздел A	28301000	18	комн. т.
32246	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, 98%**	7757-83-7	500 г	350	Раздел A	28321090	18	комн. т.
32246	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, 98%**	7757-83-7	5 кг	2800	Раздел A	28321090	18	комн. т.
29814	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7757-83-7	500 г	400	Раздел A	28321090	18	комн. т.
29814	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	7757-83-7	5 кг	3300	Раздел A	28321090	18	комн. т.
56580	**Тетраборат натрия (Бура безводная) extrapure AR, 99%**	1330-43-4	100 г	850	Раздел A	28401100	18	комн. т.
56580	**Тетраборат натрия (Бура безводная) extrapure AR, 99%**	1330-43-4	500 г	2500	Раздел A	28401100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
56580	**Тетраборат натрия (Бура безводная) extrapure AR, 99%**	1330-43-4	2.5 кг	9910	Раздел A	28401100	18	комн. т.
38631	**Натрия тетраборат декагидрат (бура декагидрат) extrapure, 99%**	1303-96-4	500 г	320	Раздел A	28401900	18	комн. т.
38631	**Натрия тетраборат декагидрат (бура декагидрат) extrapure, 99%**	1303-96-4	5 кг	2600	Раздел A	28401900	18	комн. т.
19486	**Натрия тетраборат декагидрат (бура декагидрат) extrapure AR, 99.5%**	1303-96-4	500 г	510	Раздел A	28401900	18	комн. т.
19486	**Натрия тетраборат декагидрат (бура декагидрат) extrapure AR, 99.5%**	1303-96-4	5 кг	4250	Раздел A	28401900	18	комн. т.
77668	**Тетраборат натрия декагидрат(Бура декагидрат) extrapure AR, ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1303-96-4	500 г	550	Раздел A	28401900	18	комн. т.
77668	**Тетраборат натрия декагидрат(Бура декагидрат) extrapure AR, ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1303-96-4	5 кг	5000	Раздел A	28401900	18	комн. т.
29701	**Натрия тетраборат пентагидрат (бура пентагидрат) extrapure AR, 99.5%**	12179-04-3	500 г	420	Раздел A	28401900	18	комн. т.
29701	**Натрия тетраборат пентагидрат (бура пентагидрат) extrapure AR, 99.5%**	12179-04-3	5 кг	4000	Раздел A	28401900	18	комн. т.
58581	**Тетрафтороборат натрия pure, 98.5%**	13755-29-8	500 г	880	Раздел A	28269000	18	комн. т.
54285	**Натрия тетрафенилборат (Kalignost) extrapure AR, 99.5%**	143-66-8	10 г	950	Раздел A	29319090	18	комн. т.
54285	**Натрия тетрафенилборат (Kalignost) extrapure AR, 99.5%**	143-66-8	25 г	2200	Раздел A	29319090	18	комн. т.
54285	**Натрия тетрафенилборат (Kalignost) extrapure AR, 99.5%**	143-66-8	100 г	8000	Раздел A	29319090	18	комн. т.
54285	**Натрия тетрафенилборат (Kalignost) extrapure AR, 99.5%**	143-66-8	1 кг	60000	Раздел A	29319090	18	комн. т.
30888	**Натрия тетрафенилборат (Kalignost) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	143-66-8	10 г	1100	Раздел A	29319090	18	комн. т.
30888	**Натрия тетрафенилборат (Kalignost) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	143-66-8	100 г	8400	Раздел A	29319090	18	комн. т.
30888	**Натрия тетрафенилборат (Kalignost) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	143-66-8	1 кг	62000	Раздел A	29319090	18	комн. т.
94408	**Тиоцианат натрия pure, 98%**	540-72-7	500 г	480	Раздел A	28429090	18	комн. т.
21444	**Тиоцианат натрия extrapure AR, ACS, 98%**	540-72-7	500 г	600	Раздел A	28429090	18	комн. т.
89728	**Тиосульфат натрия безводный extrapure AR, 99.5%**	7772-98-7	500 г	520	Раздел A	28323010	18	комн. т.
89728	**Тиосульфат натрия безводный extrapure AR, 99.5%**	7772-98-7	5 кг	5000	Раздел A	28323010	18	комн. т.
52304	**Тиосульфат натрия пентагидрат extrapure, 99%**	10102-17-7	500 г	220	Раздел A	28323010	18	комн. т.
52304	**Тиосульфат натрия пентагидрат extrapure, 99%**	10102-17-7	5 кг	2000	Раздел A	28323010	18	комн. т.
52304	**Тиосульфат натрия пентагидрат extrapure, 99%**	10102-17-7	25 кг	9000	Раздел A	28323010	18	комн. т.
49479	**Тиосульфат натрия пентагидрат ACS, 99.5%**	10102-17-7	500 г	270	Раздел A	28323010	18	комн. т.
49479	**Тиосульфат натрия пентагидрат ACS, 99.5%**	10102-17-7	5 кг	2500	Раздел A	28323010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
49479	**Тиосульфат натрия пентагидрат ACS, 99.5%**	10102-17-7	25 кг	12000	Раздел A	28323010	18	комн. т.
62148	**Тиосульфат натрия пентагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10102-17-7	500 г	290	Раздел A	28323010	18	комн. т.
62148	**Тиосульфат натрия пентагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	10102-17-7	5 кг	2750	Раздел A	28323010	18	комн. т.
33737	**Тиосульфат натрия 0.1N раствор**	7772-98-7	500 мл	190	Раздел A	38229090	12	комн. т.
33737	**Тиосульфат натрия 0.1N раствор**	7772-98-7	1000 мл	330	Раздел A	38229090	12	комн. т.
40023	**Триметафосфат натрия (STMP) extrapure AR, 95%**	7785-84-4	100 г	3040	Раздел A	28353900	18	комн. т.
85124	**Триполифосфат натрия безводный (STPP) extrapure, 57-59% в пересчёте на P2O5**	7758-29-4	1 кг	620	Раздел A	28353100	18	комн. т.
85124	**Триполифосфат натрия безводный (STPP) extrapure, 57-59% в пересчёте на P2O5**	7758-29-4	5 кг	2940	Раздел A	28353100	18	комн. т.
81499	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure, 98%**	10213-10-2	100 г	1140	Раздел A	28418090	18	комн. т.
81499	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure, 98%**	10213-10-2	250 г	2640	Раздел A	28418090	18	комн. т.
81499	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure, 98%**	10213-10-2	2.5 кг	25300	Раздел A	28418090	18	комн. т.
49110	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	10213-10-2	100 г	1200	Раздел A	28418090	18	комн. т.
49110	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	10213-10-2	250 г	2940	Раздел A	28418090	18	комн. т.
46215	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10213-10-2	100 г	1310	Раздел A	28418090	18	комн. т.
46215	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10213-10-2	250 г	3200	Раздел A	28418090	18	комн. т.
85446	**Солохром тёмно-синий (Калькон), 50%**	2538-85-4	5 г	340	Раздел A	32041267	18	комн. т.
85446	**Солохром тёмно-синий (Калькон), 50%**	2538-85-4	25 г	990	Раздел A	32041267	18	комн. т.
85446	**Солохром тёмно-синий (Калькон), 50%**	2538-85-4	100 г	2550	Раздел A	32041267	18	комн. т.
59985	**Сорбиновая кислота pure, 98%**	110-44-1	500 г	1400	Раздел A	29161960	18	комн. т.
62016	**Монолаурат сорбитана (SPAN 20®) extrapure**	1338-39-2	100 мл	2000	Раздел A	34024200	18	комн. т.
62016	**Монолаурат сорбитана (SPAN 20®) extrapure**	1338-39-2	500 мл	6000	Раздел A	34024200	18	комн. т.
62016	**Монолаурат сорбитана (SPAN 20®) extrapure**	1338-39-2	2500 мл	28000	Раздел A	34024200	18	комн. т.
78338	**Моноолеат сорбитана (SPAN 80®) extrapure**	1338-43-8	500 мл	890	Раздел A	34024200	18	комн. т.
78338	**Моноолеат сорбитана (SPAN 80®) extrapure**	1338-43-8	2500 мл	4200	Раздел A	34024200	18	комн. т.
36179	**Моностеарат сорбитана (SPAN 60®) extrapure**	1338-41-6	500 г	750	Раздел A	34024200	18	комн. т.
14281	**D-сорбитол, порошок extrapure, 98%**	50-70-4	500 г	530	Раздел A	29054400	18	комн. т.
14281	**D-сорбитол, порошок extrapure, 98%**	50-70-4	1 кг	1040	Раздел A	29054400	18	комн. т.
14281	**D-сорбитол, порошок extrapure, 98%**	50-70-4	5 кг	5000	Раздел A	29054400	18	комн. т.
33320	**D-сорбитол, порошок для культуры растительных тканей, 98%**	50-70-4	500 г	610	Раздел A	29054400	18	комн. т.
33320	**D-сорбитол, порошок для культуры растительных тканей, 98%**	50-70-4	1 кг	1100	Раздел A	29054400	18	комн. т.
63443	**D-сорбитол, порошок ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	50-70-4	500 г	620	Раздел A	29054400	18	комн. т.
63443	**D-сорбитол, порошок ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	50-70-4	1 кг	1200	Раздел A	29054400	18	комн. т.
63443	**D-сорбитол, порошок ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	50-70-4	5 кг	5340	Раздел A	29054400	18	комн. т.
99103	**D-сорбитол, порошок для молекулярной биологии, 98%**	50-70-4	500 г	1510	Раздел A	29054400	18	комн. т.
99103	**D-сорбитол, порошок для молекулярной биологии, 98%**	50-70-4	1 кг	2890	Раздел A	29054400	18	комн. т.
99103	**D-сорбитол, порошок для молекулярной биологии, 98%**	50-70-4	5 кг	9670	Раздел A	29054400	18	комн. т.
47886	**SPADNS extrapure AR, ACS**	23647-14-5	1 г	400	Раздел A	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
47886	**SPADNS extrapure AR, ACS**	23647-14-5	5 г	1300	Раздел A	32049000	18	комн. т.
47886	**SPADNS extrapure AR, ACS**	23647-14-5	25 г	4000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
30467	**Хлорид олова(IV) безводный extrapure, 99%**	7646-78-8	100 мл	2080	Раздел A	28273940	18	комн. т.
30467	**Хлорид олова(IV) безводный extrapure, 99%**	7646-78-8	500 мл	9270	Раздел A	28273940	18	комн. т.
79862	**Хлорид олова(IV) 1M в дихлорметане**	7646-78-8	100 мл	1240	Раздел A	38229090	12	8-25°C
79862	**Хлорид олова(IV) 1M в дихлорметане**	7646-78-8	500 мл	4500	Раздел A	38229090	12	8-25°C
60006	**Хлорид олова(IV) 1M в гептане**	7646-78-8	100 мл	2590	Раздел A	38229090	12	2-8°C
98017	**Хлорид олова(IV) 1M в толуоле**	7646-78-8	100 мл	2590	Раздел A	38229090	12	8-25°C
91068	**Хлорид олова(II) дигидрат pure, 97%**	10025-69-1	100 г	960	Раздел A	28273990	18	комн. т.
91068	**Хлорид олова(II) дигидрат pure, 97%**	10025-69-1	250 г	2350	Раздел A	28273990	18	комн. т.
91068	**Хлорид олова(II) дигидрат pure, 97%**	10025-69-1	500 г	4470	Раздел A	28273990	18	комн. т.
23329	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, 99%**	10025-69-1	100 г	1070	Раздел A	28273990	18	комн. т.
23329	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, 99%**	10025-69-1	250 г	2460	Раздел A	28273990	18	комн. т.
23329	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, 99%**	10025-69-1	500 г	4690	Раздел A	28273990	18	комн. т.
89673	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10025-69-1	100 г	1150	Раздел A	28273990	18	комн. т.
89673	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10025-69-1	250 г	2620	Раздел A	28273990	18	комн. т.
89673	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	10025-69-1	500 г	4800	Раздел A	28273990	18	комн. т.
58254	**Крахмал кукурузный pure**	9005-25-8	500 г	220	Раздел A	11081200	12	комн. т.
58254	**Крахмал кукурузный pure**	9005-25-8	5 кг	2000	Раздел A	11081200	12	комн. т.
86106	**Крахмал гидролизованный extrapure**	9005-84-9	100 г	1030	Раздел A	35051090	18	комн. т.
86106	**Крахмал гидролизованный extrapure**	9005-84-9	500 г	4860	Раздел A	35051090	18	комн. т.
14418	**Крахмал растворимый extrapure**	9005-84-9	500 г	1150	Раздел A	35051090	18	комн. т.
14418	**Крахмал растворимый extrapure**	9005-84-9	5 кг	10800	Раздел A	35051090	18	комн. т.
64698	**Крахмал растворимый extrapure AR**	9005-84-9	500 г	1250	Раздел A	35051090	18	комн. т.
64698	**Крахмал растворимый extrapure AR**	9005-84-9	5 кг	11800	Раздел A	35051090	18	комн. т.
76601	**Крахмал растворимый extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-84-9	500 г	1340	Раздел A	35051090	18	комн. т.
76601	**Крахмал растворимый extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	9005-84-9	5 кг	12800	Раздел A	35051090	18	комн. т.
91944	**Стандартный раствор стронция для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
91944	**Стандартный раствор стронция для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
66731	**Бромид стронция (Дибромид стронция) extrapure, 99%**	10476-81-0	5 г	2000	Раздел A	28275990	18	комн. т.
66731	**Бромид стронция (Дибромид стронция) extrapure, 99%**	10476-81-0	25 г	5000	Раздел A	28275990	18	комн. т.
66731	**Бромид стронция (Дибромид стронция) extrapure, 99%**	10476-81-0	100 г	12000	Раздел A	28275990	18	комн. т.
67911	**Карбонат стронция extrapure, 98%**	1633-05-2	500 г	650	Раздел A	28369200	18	комн. т.
61832	**Хлорид стронция гексагидрат extrapure, 98%**	10025-70-4	250 г	390	Раздел A	28273930	18	комн. т.
61832	**Хлорид стронция гексагидрат extrapure, 98%**	10025-70-4	500 г	760	Раздел A	28273930	18	комн. т.
61832	**Хлорид стронция гексагидрат extrapure, 98%**	10025-70-4	5 кг	6500	Раздел A	28273930	18	комн. т.
29563	**Нитрат стронция безводный extrapure, 98%**	10042-76-9	500 г	600	Раздел A	28500049	18	комн. т.
96330	**Янтарная кислота extrapure, 99%**	110-15-6	500 г	570	Раздел A	29171930	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
96330	**Янтарная кислота extrapure, 99%**	110-15-6	5 кг	5200	Раздел A	29171930	18	комн. т.
85752	**Янтарная кислота extrapure AR, 99.5%**	110-15-6	100 г	420	Раздел A	29171930	18	комн. т.
85752	**Янтарная кислота extrapure AR, 99.5%**	110-15-6	500 г	800	Раздел A	29171930	18	комн. т.
85752	**Янтарная кислота extrapure AR, 99.5%**	110-15-6	5 кг	7500	Раздел A	29171930	18	комн. т.
62321	**Янтарная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-15-6	100 г	460	Раздел A	29171930	18	комн. т.
62321	**Янтарная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	110-15-6	500 г	950	Раздел A	29171930	18	комн. т.
10917	**Сукцинимид (Бутанимид) extrapure AR, 99%**	123-56-8	100 г	480	Раздел A	29251900	18	комн. т.
10917	**Сукцинимид (Бутанимид) extrapure AR, 99%**	123-56-8	500 г	1750	Раздел A	29251900	18	комн. т.
84973	**Сахароза pure**	57-50-1	500 г	290	Раздел A	17019990	12	комн. т.
84973	**Сахароза pure**	57-50-1	5 кг	1860	Раздел A	17019990	12	комн. т.
84973	**Сахароза pure**	57-50-1	25 кг	8720	Раздел A	17019990	12	комн. т.
90701	**Сахароза extrapure AR, ACS**	57-50-1	500 г	440	Раздел A	17019990	12	комн. т.
90701	**Сахароза extrapure AR, ACS**	57-50-1	1 кг	820	Раздел A	17019990	12	комн. т.
90701	**Сахароза extrapure AR, ACS**	57-50-1	5 кг	3930	Раздел A	17019990	12	комн. т.
90701	**Сахароза extrapure AR, ACS**	57-50-1	25 кг	17440	Раздел A	17019990	12	комн. т.
27580	**Сахароза для молекулярной биологии**	57-50-1	500 г	600	Раздел A	17019990	12	комн. т.
27580	**Сахароза для молекулярной биологии**	57-50-1	1 кг	1190	Раздел A	17019990	12	комн. т.
27580	**Сахароза для молекулярной биологии**	57-50-1	5 кг	4520	Раздел A	17019990	12	комн. т.
92696	**Сахароза для культуры растительных тканей**	57-50-1	500 г	440	Раздел A	17019990	12	комн. т.
92696	**Сахароза для культуры растительных тканей**	57-50-1	1 кг	770	Раздел A	17019990	12	комн. т.
92696	**Сахароза для культуры растительных тканей**	57-50-1	5 кг	3270	Раздел A	17019990	12	комн. т.
82958	**Сахароза IP (Для непарентерального применения)**	57-50-1	1 кг	770	Раздел A	17019990	12	комн. т.
82958	**Сахароза IP (Для непарентерального применения)**	57-50-1	5 кг	3750	Раздел A	17019990	12	комн. т.
82958	**Сахароза IP (Для непарентерального применения)**	57-50-1	25 кг	18000	Раздел A	17019990	12	комн. т.
38142	**Сахароза BP (Для непарентерального применения)**	57-50-1	1 кг	770	Раздел A	17019990	12	комн. т.
38142	**Сахароза BP (Для непарентерального применения)**	57-50-1	5 кг	3750	Раздел A	17019990	12	комн. т.
38142	**Сахароза BP (Для непарентерального применения)**	57-50-1	25 кг	18000	Раздел A	17019990	12	комн. т.
56799	**Сахароза NF (USP) (Для непарентерального применения)**	57-50-1	1 кг	1200	Раздел A	17019990	12	комн. т.
56799	**Сахароза NF (USP) (Для непарентерального применения)**	57-50-1	5 кг	5500	Раздел A	17019990	12	комн. т.
56799	**Сахароза NF (USP) (Для непарентерального применения)**	57-50-1	25 кг	25000	Раздел A	17019990	12	комн. т.
57335	**Судан IV для микроскопии (C.I. No. 26105), 95%**	85-83-6	25 г	240	Раздел A	32049000	18	комн. т.
57335	**Судан IV для микроскопии (C.I. No. 26105), 95%**	85-83-6	100 г	600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
47256	**Судан чёрный**	4197-25-5	10 г	600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
47256	**Судан чёрный**	4197-25-5	25 г	1200	Раздел A	32049000	18	комн. т.
47256	**Судан чёрный**	4197-25-5	100 г	4000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
24073	**Сульфаминовая кислота pure, 99%**	5329-14-6	500 г	300	Раздел A	28111990	18	комн. т.
24073	**Сульфаминовая кислота pure, 99%**	5329-14-6	5 кг	2490	Раздел A	28111990	18	комн. т.
42773	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, 99.5%**	5329-14-6	100 г	400	Раздел A	28111990	18	комн. т.
42773	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, 99.5%**	5329-14-6	500 г	1800	Раздел A	28111990	18	комн. т.
81645	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	5329-14-6	100 г	500	Раздел A	28111990	18	комн. т.
81645	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	5329-14-6	500 г	2200	Раздел A	28111990	18	комн. т.
89762	**Сульфаниламид pure, 99%**	63-74-1	100 г	800	Раздел A	29359090	18	комн. т.
89762	**Сульфаниламид pure, 99%**	63-74-1	500 г	3000	Раздел A	29359090	18	комн. т.
89762	**Сульфаниламид pure, 99%**	63-74-1	5 кг	28000	Раздел A	29359090	18	комн. т.
65404	**Сульфаниламид extrapure AR, 99%**	63-74-1	100 г	900	Раздел A	29359090	18	комн. т.
65404	**Сульфаниламид extrapure AR, 99%**	63-74-1	500 г	4090	Раздел A	29359090	18	комн. т.
19689	**Сульфаниламид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	63-74-1	100 г	1070	Раздел A	29359090	18	комн. т.
19689	**Сульфаниламид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	63-74-1	500 г	4470	Раздел A	29359090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
15354	**Сульфаниловая кислота pure, 99%**	121-57-3	100 г	200	Раздел A	29214234	18	комн. т.
15354	**Сульфаниловая кислота pure, 99%**	121-57-3	500 г	700	Раздел A	29214234	18	комн. т.
93360	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	121-57-3	100 г	330	Раздел A	29214234	18	комн. т.
93360	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	121-57-3	500 г	1310	Раздел A	29214234	18	комн. т.
97979	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	121-57-3	100 г	470	Раздел A	29214234	18	комн. т.
97979	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	121-57-3	500 г	1750	Раздел A	29214234	18	комн. т.
44445	**5-сульфосалициловая кислота extrapure, 99%**	5965-83-3	250 г	560	Раздел A	29182190	18	комн. т.
44445	**5-сульфосалициловая кислота extrapure, 99%**	5965-83-3	500 г	850	Раздел A	29182190	18	комн. т.
44445	**5-сульфосалициловая кислота extrapure, 99%**	5965-83-3	5 кг	8000	Раздел A	29182190	18	комн. т.
92635	**Тальк, тонкодисперсный порошок ExiPlus, Multi-Compendial, -325 mesh**	14807-96-6	500 г	170	Раздел A	25262000	5	комн. т.
92635	**Тальк, тонкодисперсный порошок ExiPlus, Multi-Compendial, -325 mesh**	14807-96-6	5 кг	1310	Раздел A	25262000	5	комн. т.
92101	**Таниновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	1401-55-4	100 г	1210	Раздел A	32019030	18	комн. т.
92101	**Таниновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	1401-55-4	250 г	2360	Раздел A	32019030	18	комн. т.
92101	**Таниновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	1401-55-4	500 г	4240	Раздел A	32019030	18	комн. т.
52931	**Тартразин, 87%**	1934-21-0	100 г	380	Раздел A	32041982	18	комн. т.
52931	**Тартразин, 87%**	1934-21-0	1 кг	3000	Раздел A	32041982	18	комн. т.
20428	**Терефталевая кислота pure, 98%**	100-21-0	500 г	380	Раздел A	29173600	18	комн. т.
20428	**Терефталевая кислота pure, 98%**	100-21-0	5 кг	3500	Раздел A	29173600	18	комн. т.
20669	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) pure, 98%**	1643-19-2	100 г	400	Раздел A	29239000	18	комн. т.
20669	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) pure, 98%**	1643-19-2	250 г	820	Раздел A	29239000	18	комн. т.
20669	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) pure, 98%**	1643-19-2	500 г	1480	Раздел A	29239000	18	комн. т.
57594	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) extrapure AR, ACS, 99%**	1643-19-2	25 г	500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
57594	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) extrapure AR, ACS, 99%**	1643-19-2	100 г	1600	Раздел A	29239000	18	комн. т.
57594	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) extrapure AR, ACS, 99%**	1643-19-2	500 г	7500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
54423	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) для ВЭЖХ, 99.5%**	1643-19-2	25 г	1400	Раздел A	29239000	18	комн. т.
54423	**Тетрабутиламмония бромид (TBAB) для ВЭЖХ, 99.5%**	1643-19-2	100 г	5200	Раздел A	29239000	18	комн. т.
37256	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) extrapure AR, 98%**	5574-97-0	5 г	3300	Раздел A	29239000	18	2-8°C
37256	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) extrapure AR, 98%**	5574-97-0	25 г	12000	Раздел A	29239000	18	2-8°C
78262	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) для ВЭЖХ, 99%**	5574-97-0	5 г	4580	Раздел A	29239000	18	2-8°C
78262	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) для ВЭЖХ, 99%**	5574-97-0	25 г	15590	Раздел A	29239000	18	2-8°C
84444	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.1M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	100 мл	5200	Раздел A	38229090	12	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
84444	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.1M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	500 мл	25000	Раздел A	38229090	12	8-25°C
57968	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.5M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	10 мл	2000	Раздел A	38229090	12	8-25°C
57968	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.5M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	100 мл	8000	Раздел A	38229090	12	8-25°C
57968	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.5M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	500 мл	30000	Раздел A	38229090	12	8-25°C
53856	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 1M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	50 мл	7500	Раздел A	38229090	12	8-25°C
53856	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 1M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	100 мл	12000	Раздел A	38229090	12	8-25°C
53856	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 1M в воде для ВЭЖХ**	5574-97-0	500 мл	33000	Раздел A	38229090	12	8-25°C
50283	**Фторид тетрабутиламмония тригидрат extrapure, 98%**	87749-50-6	25 г	1300	Раздел A	29239000	18	комн. т.
50283	**Фторид тетрабутиламмония тригидрат extrapure, 98%**	87749-50-6	100 г	3800	Раздел A	29239000	18	комн. т.
30315	**Тетрабутиламмония фторид (TBAF), 1M раствор в THF**	429-41-4	100 мл	1450	Раздел A	38220090	12	2-8°C
30315	**Тетрабутиламмония фторид (TBAF), 1M раствор в THF**	429-41-4	500 мл	5000	Раздел A	38220090	12	2-8°C
91958	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) pure, 98%**	32503-27-8	100 г	620	Раздел A	29239000	18	комн. т.
91958	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) pure, 98%**	32503-27-8	250 г	1190	Раздел A	29239000	18	комн. т.
91958	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) pure, 98%**	32503-27-8	500 г	2100	Раздел A	29239000	18	комн. т.
83955	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, 99%**	32503-27-8	25 г	570	Раздел A	29239000	18	комн. т.
83955	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, 99%**	32503-27-8	100 г	1640	Раздел A	29239000	18	комн. т.
83955	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, 99%**	32503-27-8	500 г	7630	Раздел A	29239000	18	комн. т.
10778	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	32503-27-8	100 г	1970	Раздел A	29239000	18	комн. т.
88383	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) для ВЭЖХ, 99.5%**	32503-27-8	25 г	660	Раздел A	29239000	18	комн. т.
88383	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) для ВЭЖХ, 99.5%**	32503-27-8	100 г	1800	Раздел A	29239000	18	комн. т.
88383	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) для ВЭЖХ, 99.5%**	32503-27-8	500 г	8720	Раздел A	29239000	18	комн. т.
52162	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N водный раствор extrapure AR**	2052-49-5	500 мл	1760	Раздел A	38229090	12	комн. т.
28342	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в изопропаноле extrapure AR**	2052-49-5	500 мл	1900	Раздел A	29239000	18	комн. т.
94836	**Гидроксид тетрабутиламмония 1M водный раствор**	2052-49-5	100 мл	2300	Раздел A	38229090	12	комн. т.
94836	**Гидроксид тетрабутиламмония 1M водный раствор**	2052-49-5	500 мл	10500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
41728	**Гидроксид тетрабутиламмония 10% водный раствор extrapure**	2052-49-5	100 мл	1250	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
41728	**Гидроксид тетрабутиламмония 10% водный раствор extrapure**	2052-49-5	500 мл	5200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
15134	**Гидроксид тетрабутиламмония 10% в метаноле extrapure**	2052-49-5	100 мл	1350	Раздел A	29239000	18	комн. т.
41715	**Гидроксид тетрабутиламмония 20% водный раствор extrapure**	2052-49-5	100 мл	1800	Раздел A	38229090	12	комн. т.
41715	**Гидроксид тетрабутиламмония 20% водный раствор extrapure**	2052-49-5	500 мл	7000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
54722	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% водный раствор extrapure**	2052-49-5	100 мл	1900	Раздел A	38229090	12	комн. т.
54722	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% водный раствор extrapure**	2052-49-5	500 мл	8200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
68032	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% водный раствор pure**	2052-49-5	100 мл	3100	Раздел A	38229090	12	комн. т.
68032	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% водный раствор pure**	2052-49-5	250 мл	7500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
68032	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% водный раствор pure**	2052-49-5	500 мл	14000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
68032	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% водный раствор pure**	2052-49-5	1000 мл	24000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
30064	**Гидроксид тетрабутиламмония 54-56% водный раствор extrapure AR**	2052-49-5	100 мл	7500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
30064	**Гидроксид тетрабутиламмония 54-56% водный раствор extrapure AR**	2052-49-5	500 мл	30000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
13656	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% в метаноле extrapure**	2052-49-5	100 мл	1900	Раздел A	29239000	18	комн. т.
13656	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% в метаноле extrapure**	2052-49-5	250 мл	4300	Раздел A	29239000	18	комн. т.
13656	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% в метаноле extrapure**	2052-49-5	500 мл	8200	Раздел A	29239000	18	комн. т.
74212	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% в метаноле extrapure**	2052-49-5	100 мл	3100	Раздел A	29239000	18	комн. т.
74212	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% в метаноле extrapure**	2052-49-5	250 мл	7500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
74212	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% в метаноле extrapure**	2052-49-5	500 мл	14000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
40878	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в метаноле для неводного титрования extrapure AR**	2052-49-5	500 мл	1700	Раздел A	29239000	18	комн. т.
45205	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в метаноле/Толуол extrapure AR**	2052-49-5	500 мл	1520	Раздел A	29239000	18	комн. т.
44991	**Гидроксид тетрабутиламмония 20% в метаноле/Толуол extrapure**	2052-49-5	100 мл	2000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
28051	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, 99%**	311-28-4	25 г	1500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
28051	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, 99%**	311-28-4	100 г	5300	Раздел A	29239000	18	комн. т.
62390	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	311-28-4	25 г	1700	Раздел A	29239000	18	комн. т.
62390	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	311-28-4	100 г	5600	Раздел A	29239000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
26158	**Тетра-N-бутилортотитанат (TNBT) extrapure, 23-24% TiO2**	5593-70-4	100 мл	900	Раздел A	29051990	18	комн. т.
26158	**Тетра-N-бутилортотитанат (TNBT) extrapure, 23-24% TiO2**	5593-70-4	500 мл	2400	Раздел A	29051990	18	комн. т.
26158	**Тетра-N-бутилортотитанат (TNBT) extrapure, 23-24% TiO2**	5593-70-4	2500 мл	7000	Раздел A	29051990	18	комн. т.
69105	**Тетрахлорэтилен pure, 99%**	127-18-4	500 мл	600	Раздел A	29032300	18	комн. т.
69105	**Тетрахлорэтилен pure, 99%**	127-18-4	2500 мл	2600	Раздел A	29032300	18	комн. т.
25058	**Тетрахлорэтилен extrapure AR, 99.5%**	127-18-4	500 мл	760	Раздел A	29032300	18	комн. т.
25058	**Тетрахлорэтилен extrapure AR, 99.5%**	127-18-4	2500 мл	3300	Раздел A	29032300	18	комн. т.
74438	**Тетрахлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%**	127-18-4	500 мл	850	Раздел A	29032300	18	комн. т.
74438	**Тетрахлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%**	127-18-4	1000 мл	1550	Раздел A	29032300	18	комн. т.
48448	**Тетрахлорэтилен GC-HS, 99.9%**	127-18-4	250 мл	700	Раздел A	29032300	18	комн. т.
48448	**Тетрахлорэтилен GC-HS, 99.9%**	127-18-4	1000 мл	1900	Раздел A	29032300	18	комн. т.
70427	**Тетрадециламмония бромид (TDAB) extrapure AR, 99%**	14937-42-9	5 г	2700	Раздел A	29239000	18	комн. т.
70427	**Тетрадециламмония бромид (TDAB) extrapure AR, 99%**	14937-42-9	25 г	10200	Раздел A	29239000	18	комн. т.
70427	**Тетрадециламмония бромид (TDAB) extrapure AR, 99%**	14937-42-9	100 г	34000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
59256	**Тетрадециламмония бромид (TDAB) для ВЭЖХ, 99%**	14937-42-9	5 г	3200	Раздел A	29239000	18	комн. т.
59256	**Тетрадециламмония бромид (TDAB) для ВЭЖХ, 99%**	14937-42-9	25 г	12500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
67902	**Тетраэтиламмония бромид (TEAB) pure, 98%**	71-91-0	100 г	490	Раздел A	29239000	18	комн. т.
67902	**Тетраэтиламмония бромид (TEAB) pure, 98%**	71-91-0	250 г	900	Раздел A	29239000	18	комн. т.
67902	**Тетраэтиламмония бромид (TEAB) pure, 98%**	71-91-0	500 г	1775	Раздел A	29239000	18	комн. т.
67902	**Тетраэтиламмония бромид (TEAB) pure, 98%**	71-91-0	1 кг	3450	Раздел A	29239000	18	комн. т.
64674	**Гидросульфат тетраэтиламмония (TEAHS) extrapure, 99%**	16873-13-5	10 г	2080	Раздел A	29239000	18	комн. т.
64674	**Гидросульфат тетраэтиламмония (TEAHS) extrapure, 99%**	16873-13-5	25 г	4500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
93314	**Тетраэтилортосиликат (TEOS) extrapure, 98%, 28-28.8% SiO2**	78-10-4	100 мл	900	Раздел A	29209000	18	комн. т.
93314	**Тетраэтилортосиликат (TEOS) extrapure, 98%, 28-28.8% SiO2**	78-10-4	500 мл	1600	Раздел A	29209000	18	комн. т.
93314	**Тетраэтилортосиликат (TEOS) extrapure, 98%, 28-28.8% SiO2**	78-10-4	2500 мл	6200	Раздел A	29209000	18	комн. т.
21957	**Тетрагептиламмония бромид (THAB) extrapure, 99%**	4368-51-8	5 г	2370	Раздел A	29239000	18	комн. т.
21957	**Тетрагептиламмония бромид (THAB) extrapure, 99%**	4368-51-8	25 г	8830	Раздел A	29239000	18	комн. т.
21957	**Тетрагептиламмония бромид (THAB) extrapure, 99%**	4368-51-8	100 г	31990	Раздел A	29239000	18	комн. т.
46986	**Тетрагептиламмония бромид (THAB) для ВЭЖХ, 99%**	4368-51-8	5 г	3400	Раздел A	29239000	18	комн. т.
46986	**Тетрагептиламмония бромид (THAB) для ВЭЖХ, 99%**	4368-51-8	25 г	12000	Раздел A	29239000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
46986	**Тетрагептиламмония бромид (THAB) для ВЭЖХ, 99%**	4368-51-8	100 г	42000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
82863	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) pure, 99.5%**	109-99-9	500 мл	500	Раздел A	29321100	18	комн. т.
82863	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) pure, 99.5%**	109-99-9	2500 мл	2200	Раздел A	29321100	18	комн. т.
82863	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) pure, 99.5%**	109-99-9	25 л	20000	Раздел A	29321100	18	комн. т.
74497	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, 99.5%**	109-99-9	500 мл	550	Раздел A	29321100	18	комн. т.
74497	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, 99.5%**	109-99-9	2500 мл	2500	Раздел A	29321100	18	комн. т.
83642	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	109-99-9	500 мл	600	Раздел A	29321100	18	комн. т.
83642	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	109-99-9	2500 мл	2750	Раздел A	29321100	18	комн. т.
32661	**Тетрагидрофуран (THF) GC-HS, 99.9%**	109-99-9	250 мл	500	Раздел A	29321100	18	комн. т.
32661	**Тетрагидрофуран (THF) GC-HS, 99.9%**	109-99-9	1000 мл	1700	Раздел A	29321100	18	комн. т.
94842	**Тетрагидрофуран (THF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	109-99-9	500 мл	880	Раздел A	29321100	18	комн. т.
94842	**Тетрагидрофуран (THF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	109-99-9	1000 мл	1500	Раздел A	29321100	18	комн. т.
94842	**Тетрагидрофуран (THF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	109-99-9	2500 мл	3400	Раздел A	29321100	18	комн. т.
59167	**Тетрагидрофуран (THF) осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	109-99-9	500 мл	800	Раздел A	29321100	18	комн. т.
59167	**Тетрагидрофуран (THF) осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	109-99-9	1000 мл	1400	Раздел A	29321100	18	комн. т.
92562	**Тетрагидрофуран (THF) для молекулярной биологии, 99.8%**	109-99-9	250 мл	480	Раздел A	29321100	18	комн. т.
92562	**Тетрагидрофуран (THF) для молекулярной биологии, 99.8%**	109-99-9	500 мл	860	Раздел A	29321100	18	комн. т.
22698	**Тетрагидрофуран-d8 (THF-d8) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	1693-74-9	5 мл	19500	Раздел A	29321100	18	2-8°C
11088	**1,2,3,4-Тетрагидронафталин (тетралин) pure, 98%**	119-64-2	500 мл	1250	Раздел A	29029090	18	комн. т.
11088	**1,2,3,4-Тетрагидронафталин (тетралин) pure, 98%**	119-64-2	2500 мл	5200	Раздел A	29029090	18	комн. т.
91496	**Гидроксид тетраметиламмония 10% водный раствор pure**	75-59-2	50 мл	810	Раздел A	38229090	12	комн. т.
91496	**Гидроксид тетраметиламмония 10% водный раствор pure**	75-59-2	250 мл	3100	Раздел A	38229090	12	комн. т.
94620	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор pure**	75-59-2	100 мл	2800	Раздел A	38229090	12	комн. т.
94620	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор pure**	75-59-2	250 мл	5300	Раздел A	38229090	12	комн. т.
94620	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор pure**	75-59-2	500 мл	9500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
21371	**Гидроксид тетраметиламмония 25% в метаноле pure**	75-59-2	100 мл	3000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
21371	**Гидроксид тетраметиламмония 25% в метаноле pure**	75-59-2	250 мл	5000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
21371	**Гидроксид тетраметиламмония 25% в метаноле pure**	75-59-2	500 мл	8500	Раздел A	29239000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
38342	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор, квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности**	75-59-2	1000 мл	21000	Раздел A	38229090	12	комн. т.
38342	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор, квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности**	75-59-2	2500 мл	38500	Раздел A	38229090	12	комн. т.
42209	**Гидроксид тетраметиламмония 0.1N в изопропаноле/ метанол extrapure**	75-59-2	100 мл	1400	Раздел A	29239000	18	комн. т.
42209	**Гидроксид тетраметиламмония 0.1N в изопропаноле/ метанол extrapure**	75-59-2	500 мл	3100	Раздел A	29239000	18	комн. т.
56874	**Гидроксид тетраметиламмония 1M водный раствор ACS**	75-59-2	100 мл	1100	Раздел A	38229090	12	комн. т.
56874	**Гидроксид тетраметиламмония 1M водный раствор ACS**	75-59-2	250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
29740	**Гидроксид тетраметиламмония пентагидрат extrapure, 98%**	10424-65-4	5 г	830	Раздел A	29239000	18	комн. т.
29740	**Гидроксид тетраметиламмония пентагидрат extrapure, 98%**	10424-65-4	25 г	1460	Раздел A	29239000	18	комн. т.
29740	**Гидроксид тетраметиламмония пентагидрат extrapure, 98%**	10424-65-4	100 г	4920	Раздел A	29239000	18	комн. т.
84666	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, 99%**	110-18-9	100 мл	840	Раздел A	29212990	18	комн. т.
84666	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, 99%**	110-18-9	250 мл	1390	Раздел A	29212990	18	комн. т.
84666	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, 99%**	110-18-9	500 мл	2280	Раздел A	29212990	18	комн. т.
84198	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	110-18-9	100 мл	960	Раздел A	29212990	18	комн. т.
84198	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	110-18-9	500 мл	2520	Раздел A	29212990	18	комн. т.
52145	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) для молекулярной биологии, 99.5%**	110-18-9	25 мл	550	Раздел A	29212990	18	комн. т.
52145	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) для молекулярной биологии, 99.5%**	110-18-9	100 мл	1110	Раздел A	29212990	18	комн. т.
80909	**Хлорид тетрапропиламмония extrapure, 98%**	5810-42-4	10 г	4000	Раздел A	29239000	18	комн. т.
80909	**Хлорид тетрапропиламмония extrapure, 98%**	5810-42-4	50 г	17100	Раздел A	29239000	18	комн. т.
70177	**Пирофосфат тетранатрия безводный (TSPP безводный) extrapure, 98%**	7722-88-5	500 г	750	Раздел A	28353900	18	комн. т.
70177	**Пирофосфат тетранатрия безводный (TSPP безводный) extrapure, 98%**	7722-88-5	5 кг	6800	Раздел A	28353900	18	комн. т.
49473	**Пирофосфат тетранатрия декагидрат (TSPP декагидрат) extrapure AR, 99%**	13472-36-1	500 г	1800	Раздел A	28353900	18	комн. т.
49473	**Пирофосфат тетранатрия декагидрат (TSPP декагидрат) extrapure AR, 99%**	13472-36-1	2.5 кг	8200	Раздел A	28353900	18	комн. т.
56135	**Теофиллин безводный pure, 99%**	58-55-9	25 г	300	Раздел A	29395900	18	комн. т.
56135	**Теофиллин безводный pure, 99%**	58-55-9	100 г	900	Раздел A	29395900	18	комн. т.
56135	**Теофиллин безводный pure, 99%**	58-55-9	500 г	1700	Раздел A	29395900	18	комн. т.
17942	**Тиоацетамид extrapure AR, 99%**	62-55-5	25 г	500	Раздел A	29241900	18	комн. т.
17942	**Тиоацетамид extrapure AR, 99%**	62-55-5	100 г	1700	Раздел A	29241900	18	комн. т.
17942	**Тиоацетамид extrapure AR, 99%**	62-55-5	500 г	7500	Раздел A	29241900	18	комн. т.
48979	**Тиоацетамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	62-55-5	25 г	580	Раздел A	29241900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
48979	**Тиоацетамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	62-55-5	100 г	1900	Раздел A	29241900	18	комн. т.
48979	**Тиоацетамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	62-55-5	500 г	8700	Раздел A	29241900	18	комн. т.
42174	**Тиоанизол extrapure, 99%**	100-68-5	25 мл	950	Раздел A	29309099	18	комн. т.
42174	**Тиоанизол extrapure, 99%**	100-68-5	100 мл	2500	Раздел A	29309099	18	комн. т.
42174	**Тиоанизол extrapure, 99%**	100-68-5	500 мл	9100	Раздел A	29309099	18	комн. т.
75241	**2-тиобарбитуровая кислота (TBA) extrapure AR, 99%**	504-17-6	25 г	1100	Раздел A	29335200	18	комн. т.
75241	**2-тиобарбитуровая кислота (TBA) extrapure AR, 99%**	504-17-6	100 г	3800	Раздел A	29335200	18	комн. т.
75493	**Тиофлавин T для микроскопии (C.I. No. 49005), 90%**	2390-54-7	5 г	1500	Раздел A	32041329	18	комн. т.
75493	**Тиофлавин T для микроскопии (C.I. No. 49005), 90%**	2390-54-7	25 г	3270	Раздел A	32041329	18	комн. т.
35357	**Тиогликолевая кислота pure, 80%**	68-11-1	500 мл	1800	Раздел A	29309099	18	комн. т.
35357	**Тиогликолевая кислота pure, 80%**	68-11-1	2500 мл	8500	Раздел A	29309099	18	комн. т.
74118	**Тиогликолевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 80%**	68-11-1	500 мл	2100	Раздел A	29309099	18	комн. т.
74118	**Тиогликолевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 80%**	68-11-1	2500 мл	9000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
80599	**Ацетат тионина, 90%**	78338-22-4	5 г	2390	Раздел A	32041969	18	комн. т.
80599	**Ацетат тионина, 90%**	78338-22-4	25 г	9940	Раздел A	32041969	18	комн. т.
74681	**Тиосемикарбазид pure, 98%**	79-19-6	25 г	330	Раздел A	29309099	18	комн. т.
74681	**Тиосемикарбазид pure, 98%**	79-19-6	100 г	1000	Раздел A	29309099	18	комн. т.
74681	**Тиосемикарбазид pure, 98%**	79-19-6	500 г	4400	Раздел A	29309099	18	комн. т.
58658	**Тиосемикарбазид extrapure AR, 99%**	79-19-6	25 г	520	Раздел A	29309099	18	комн. т.
58658	**Тиосемикарбазид extrapure AR, 99%**	79-19-6	100 г	1500	Раздел A	29309099	18	комн. т.
88196	**Тиомочевина pure, 98%**	62-56-6	500 г	600	Раздел A	29309010	18	комн. т.
88196	**Тиомочевина pure, 98%**	62-56-6	5 кг	5000	Раздел A	29309010	18	комн. т.
16994	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	62-56-6	100 г	610	Раздел A	29309010	18	комн. т.
16994	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	62-56-6	250 г	1200	Раздел A	29309010	18	комн. т.
16994	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	62-56-6	500 г	2300	Раздел A	29309010	18	комн. т.
20491	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	62-56-6	500 г	2600	Раздел A	29309010	18	комн. т.
20491	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	62-56-6	5 кг	24000	Раздел A	29309010	18	комн. т.
27179	**Тимоловый синий**	76-61-9	5 г	220	Раздел A	32049000	18	комн. т.
27179	**Тимоловый синий**	76-61-9	25 г	1010	Раздел A	32049000	18	комн. т.
79617	**Тимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-61-9	5 г	280	Раздел A	32049000	18	комн. т.
79617	**Тимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	76-61-9	25 г	1210	Раздел A	32049000	18	комн. т.
40817	**Раствор тимолового синего (0.1% в метаноле)**		125 мл	170	Раздел A	38229090	12	комн. т.
24474	**Тимолфталеин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	125-20-2	5 г	240	Раздел A	29420090	18	комн. т.
24474	**Тимолфталеин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	125-20-2	25 г	1000	Раздел A	29420090	18	комн. т.
24474	**Тимолфталеин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	125-20-2	100 г	3800	Раздел A	29420090	18	комн. т.
19710	**Стандартный раствор олова для AAC в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
19710	**Стандартный раствор олова для AAC в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
56283	**Олово металлическое гранулированное extrapure, 99.5%**	7440-31-5	100 г	1700	Раздел A	80011090	18	комн. т.
56283	**Олово металлическое гранулированное extrapure, 99.5%**	7440-31-5	250 г	3850	Раздел A	80011090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
56283	**Олово металлическое гранулированное extrapure, 99.5%**	7440-31-5	500 г	7500	Раздел A	80011090	18	комн. т.
24737	**Олово металлическое гранулированное extrapure AR, 99.7%**	7440-31-5	100 г	1850	Раздел A	80011090	18	комн. т.
24737	**Олово металлическое гранулированное extrapure AR, 99.7%**	7440-31-5	250 г	4300	Раздел A	80011090	18	комн. т.
24737	**Олово металлическое гранулированное extrapure AR, 99.7%**	7440-31-5	500 г	8200	Раздел A	80011090	18	комн. т.
42780	**Металлический порошок олова extrapure AR, 99.9%, ~325 mesh**	7440-31-5	100 г	1550	Раздел A	80011090	18	комн. т.
42780	**Металлический порошок олова extrapure AR, 99.9%, ~325 mesh**	7440-31-5	250 г	3600	Раздел A	80011090	18	комн. т.
60001	**Тирон моногидрат extrapure, 98%**	149-45-1	5 г	600	Раздел A	29089990	18	15-20°C
60001	**Тирон моногидрат extrapure, 98%**	149-45-1	25 г	2200	Раздел A	29089990	18	15-20°C
60001	**Тирон моногидрат extrapure, 98%**	149-45-1	100 г	8000	Раздел A	29089990	18	15-20°C
37139	**Комплекс хлорида титана (IV) с THF**	31011-57-1	5 г	2790	Раздел A	28273990	18	2-8°C
37139	**Комплекс хлорида титана (IV) с THF**	31011-57-1	25 г	10800	Раздел A	28273990	18	2-8°C
55788	**Диоксид титана extrapure, 98%**	13463-67-7	500 г	540	Раздел A	28230010	18	комн. т.
55788	**Диоксид титана extrapure, 98%**	13463-67-7	1 кг	1010	Раздел A	28230010	18	комн. т.
55788	**Диоксид титана extrapure, 98%**	13463-67-7	5 кг	4240	Раздел A	28230010	18	комн. т.
91482	**Этоксид титана (ET) extrapure, 33-35% TiO2**	3087-36-3	100 мл	1600	Раздел A	29051490	18	комн. т.
91482	**Этоксид титана (ET) extrapure, 33-35% TiO2**	3087-36-3	250 мл	2200	Раздел A	29051490	18	комн. т.
56993	**Изопропоксид титана (TTIP) extrapure, 27.8-28.6% TiO2**	546-68-9	100 мл	610	Раздел A	29051990	18	комн. т.
56993	**Изопропоксид титана (TTIP) extrapure, 27.8-28.6% TiO2**	546-68-9	500 мл	1180	Раздел A	29051990	18	комн. т.
56993	**Изопропоксид титана (TTIP) extrapure, 27.8-28.6% TiO2**	546-68-9	2500 мл	5510	Раздел A	29051990	18	комн. т.
70472	**Титановый жёлтый, 65%**	1829-00-1	25 г	750	Раздел A	32049000	18	комн. т.
70472	**Титановый жёлтый, 65%**	1829-00-1	50 г	1400	Раздел A	32049000	18	комн. т.
70472	**Титановый жёлтый, 65%**	1829-00-1	250 г	6000	Раздел A	32049000	18	комн. т.
47556	**Толуол pure, 99%**	108-88-3	500 мл	285	Раздел A	29023000	18	комн. т.
47556	**Толуол pure, 99%**	108-88-3	2500 мл	1100	Раздел A	29023000	18	комн. т.
47556	**Толуол pure, 99%**	108-88-3	25 л	9500	Раздел A	29023000	18	комн. т.
39984	**Толуол (без серы) extrapure, 99.5%**	108-88-3	500 мл	300	Раздел A	29023000	18	комн. т.
39984	**Толуол (без серы) extrapure, 99.5%**	108-88-3	2500 мл	1200	Раздел A	29023000	18	комн. т.
39984	**Толуол (без серы) extrapure, 99.5%**	108-88-3	25 л	9900	Раздел A	29023000	18	комн. т.
85577	**Толуол extrapure AR, 99.5%**	108-88-3	500 мл	350	Раздел A	29023000	18	комн. т.
85577	**Толуол extrapure AR, 99.5%**	108-88-3	2500 мл	1300	Раздел A	29023000	18	комн. т.
85577	**Толуол extrapure AR, 99.5%**	108-88-3	25 л	10800	Раздел A	29023000	18	комн. т.
95227	**Толуол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	108-88-3	500 мл	400	Раздел A	29023000	18	комн. т.
95227	**Толуол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	108-88-3	2500 мл	1500	Раздел A	29023000	18	комн. т.
17213	**Толуол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	108-88-3	500 мл	390	Раздел A	29023000	18	комн. т.
17213	**Толуол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	108-88-3	1000 мл	740	Раздел A	29023000	18	комн. т.
17213	**Толуол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	108-88-3	2500 мл	1400	Раздел A	29023000	18	комн. т.
80156	**Толуол осушенный специальный (низкое содержание бензола, 25ppm), 99.5%, 0.005% содержание воды**	108-88-3	250 мл	450	Раздел A	29023000	18	комн. т.
80156	**Толуол осушенный специальный (низкое содержание бензола, 25ppm), 99.5%, 0.005% содержание воды**	108-88-3	1000 мл	1100	Раздел A	29023000	18	комн. т.
83662	**Толуол GC-HS, 99.9%**	108-88-3	500 мл	750	Раздел A	29023000	18	комн. т.
83662	**Толуол GC-HS, 99.9%**	108-88-3	1000 мл	1350	Раздел A	29023000	18	комн. т.
29490	**Толуол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	108-88-3	500 мл	470	Раздел A	29023000	18	комн. т.
29490	**Толуол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	108-88-3	1000 мл	820	Раздел A	29023000	18	комн. т.
29490	**Толуол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	108-88-3	2500 мл	1450	Раздел A	29023000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
85590	**Толуол-d8 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	2037-26-5	10 мл	13630	Раздел A	29023000	18	комн. т.
33635	**m-толуидин extrapure, 99%**	108-44-1	500 мл	570	Раздел A	29214390	18	комн. т.
33635	**m-толуидин extrapure, 99%**	108-44-1	2500 мл	2250	Раздел A	29214390	18	комн. т.
82225	**p-толуолсульфонамид (PTSamide) pure, 98%**	70-55-3	100 г	310	Раздел A	29359090	18	комн. т.
82225	**p-толуолсульфонамид (PTSamide) pure, 98%**	70-55-3	500 г	1200	Раздел A	29359090	18	комн. т.
29423	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат pure, 98%**	6192-52-5	500 г	520	Раздел A	29041090	18	комн. т.
29423	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат pure, 98%**	6192-52-5	5 кг	3940	Раздел A	29041090	18	комн. т.
77948	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат extrapure AR, ACS, 99%**	6192-52-5	100 г	320	Раздел A	29041090	18	комн. т.
77948	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат extrapure AR, ACS, 99%**	6192-52-5	500 г	1280	Раздел A	29041090	18	комн. т.
55580	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат (высокой чистоты) extrapure AR,ACS, ExiPlus,Multi-Compendial, 99.5%**	6192-52-5	100 г	620	Раздел A	29041090	18	комн. т.
55580	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат (высокой чистоты) extrapure AR,ACS, ExiPlus,Multi-Compendial, 99.5%**	6192-52-5	500 г	2240	Раздел A	29041090	18	комн. т.
86763	**p-натриевая соль толуолсульфоновой кислоты pure, 98%**	657-84-1	500 г	1850	Раздел A	29041090	18	комн. т.
73222	**Триацетин pure, 99%**	102-76-1	500 мл	810	Раздел A	29157090	18	комн. т.
73222	**Триацетин pure, 99%**	102-76-1	2500 мл	3930	Раздел A	29157090	18	комн. т.
21559	**Трибутиламин extrapure, 99%**	102-82-9	250 мл	230	Раздел A	29211990	18	комн. т.
21559	**Трибутиламин extrapure, 99%**	102-82-9	1000 мл	800	Раздел A	29211990	18	комн. т.
74315	**Трибутилфосфат extrapure, 99%**	126-73-8	500 мл	1800	Раздел A	29199090	18	комн. т.
74315	**Трибутилфосфат extrapure, 99%**	126-73-8	2500 мл	8400	Раздел A	29199090	18	комн. т.
91094	**D-трегалоза дигидрат extrapure CHR**	6138-23-4	5 г	370	Раздел A	29400000	18	комн. т.
91094	**D-трегалоза дигидрат extrapure CHR**	6138-23-4	25 г	1280	Раздел A	29400000	18	комн. т.
91094	**D-трегалоза дигидрат extrapure CHR**	6138-23-4	100 г	4250	Раздел A	29400000	18	комн. т.
91094	**D-трегалоза дигидрат extrapure CHR**	6138-23-4	1 кг	12500	Раздел A	29400000	18	комн. т.
15886	**D-трегалоза дигидрат для культуры растительных тканей**	6138-23-4	5 г	550	Раздел A	29400000	18	комн. т.
15886	**D-трегалоза дигидрат для культуры растительных тканей**	6138-23-4	25 г	1950	Раздел A	29400000	18	комн. т.
15886	**D-трегалоза дигидрат для культуры растительных тканей**	6138-23-4	100 г	4730	Раздел A	29400000	18	комн. т.
90544	**Трихлоруксусная кислота extrapure, 99%**	76-03-9	100 г	200	Раздел A	29154030	18	8-25°C
90544	**Трихлоруксусная кислота extrapure, 99%**	76-03-9	500 г	650	Раздел A	29154030	18	8-25°C
60677	**Трихлоруксусная кислота extrapure AR, ACS, 99.5%**	76-03-9	100 г	290	Раздел A	29154030	18	8-25°C
60677	**Трихлоруксусная кислота extrapure AR, ACS, 99.5%**	76-03-9	500 г	720	Раздел A	29154030	18	8-25°C
31445	**Трихлоруксусная кислота 10% раствор**	76-03-9	100 мл	200	Раздел A	38229090	12	комн. т.
31445	**Трихлоруксусная кислота 10% раствор**	76-03-9	500 мл	430	Раздел A	38229090	12	комн. т.
54290	**Трихлоруксусная кислота 20% раствор**	76-03-9	500 мл	450	Раздел A	38229090	12	комн. т.
15106	**Трихлорэтилен extrapure, 99%**	79-01-6	500 мл	350	Раздел A	29032200	18	комн. т.
15106	**Трихлорэтилен extrapure, 99%**	79-01-6	2500 мл	1500	Раздел A	29032200	18	комн. т.
15106	**Трихлорэтилен extrapure, 99%**	79-01-6	25 л	14000	Раздел A	29032200	18	комн. т.
92390	**Трихлорэтилен extrapure AR, 99.5%**	79-01-6	500 мл	390	Раздел A	29032200	18	комн. т.
92390	**Трихлорэтилен extrapure AR, 99.5%**	79-01-6	2500 мл	1650	Раздел A	29032200	18	комн. т.
92390	**Трихлорэтилен extrapure AR, 99.5%**	79-01-6	25 л	15500	Раздел A	29032200	18	комн. т.
86976	**Трихлорэтилен extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	79-01-6	500 мл	440	Раздел A	29032200	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
86976	**Трихлорэтилен extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	79-01-6	2500 мл	1800	Раздел A	29032200	18	комн. т.
76338	**Трихлорэтилен для электронной промышленности, 99.5%**	79-01-6	500 мл	750	Раздел A	29032200	18	комн. т.
76338	**Трихлорэтилен для электронной промышленности, 99.5%**	79-01-6	2500 мл	2800	Раздел A	29032200	18	комн. т.
97681	**Трихлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%**	79-01-6	500 мл	720	Раздел A	29032200	18	комн. т.
97681	**Трихлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%**	79-01-6	1000 мл	1300	Раздел A	29032200	18	комн. т.
42943	**Трихлорэтилен осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	79-01-6	500 мл	1000	Раздел A	29032200	18	комн. т.
20779	**Триэтаноламин pure, 98%**	102-71-6	500 мл	400	Раздел A	29221990	18	комн. т.
20779	**Триэтаноламин pure, 98%**	102-71-6	2500 мл	1600	Раздел A	29221990	18	комн. т.
29306	**Триэтиламин pure, 98%**	121-44-8	500 мл	380	Раздел A	29211990	18	комн. т.
29306	**Триэтиламин pure, 98%**	121-44-8	2500 мл	1650	Раздел A	29211990	18	комн. т.
29306	**Триэтиламин pure, 98%**	121-44-8	25 л	15000	Раздел A	29211990	18	комн. т.
75198	**Триэтиламин extrapure AR, 99.5%**	121-44-8	500 мл	430	Раздел A	29212990	18	комн. т.
75198	**Триэтиламин extrapure AR, 99.5%**	121-44-8	2500 мл	1800	Раздел A	29212990	18	комн. т.
95205	**Триэтиламин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	121-44-8	1000 мл	1025	Раздел A	29212990	18	комн. т.
95205	**Триэтиламин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	121-44-8	2500 мл	1950	Раздел A	29212990	18	комн. т.
67352	**Триэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	121-44-8	250 мл	460	Раздел A	29212990	18	комн. т.
67352	**Триэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	121-44-8	500 мл	850	Раздел A	29212990	18	комн. т.
67352	**Триэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	121-44-8	1000 мл	1300	Раздел A	29212990	18	комн. т.
55221	**Триэтиламин для молекулярной биологии, 99.5%**	121-44-8	500 мл	600	Раздел A	29212990	18	комн. т.
12475	**Триэтилцитрат extrapure, 99%**	77-93-0	250 мл	600	Раздел A	29181590	18	комн. т.
12475	**Триэтилцитрат extrapure, 99%**	77-93-0	1000 мл	2200	Раздел A	29181590	18	комн. т.
12475	**Триэтилцитрат extrapure, 99%**	77-93-0	2500 мл	5200	Раздел A	29181590	18	комн. т.
37817	**Триэтиленгликоль extrapure, 99%**	112-27-6	500 мл	400	Раздел A	29053990	18	комн. т.
37817	**Триэтиленгликоль extrapure, 99%**	112-27-6	2500 мл	1700	Раздел A	29053990	18	комн. т.
96475	**Триэтиленгликоль extrapure AR, 99%**	112-27-6	500 мл	520	Раздел A	29053990	18	комн. т.
96475	**Триэтиленгликоль extrapure AR, 99%**	112-27-6	2500 мл	2000	Раздел A	29053990	18	комн. т.
86570	**Триэтилентетрамин (смесь изомеров) pure, 97%**	112-24-3	500 мл	930	Раздел A	29212990	18	комн. т.
86570	**Триэтилентетрамин (смесь изомеров) pure, 97%**	112-24-3	2500 мл	3930	Раздел A	29212990	18	комн. т.
81085	**Триэтилортоформиат extrapure, 99%**	122-51-0	500 мл	600	Раздел A	29151300	18	комн. т.
81085	**Триэтилортоформиат extrapure, 99%**	122-51-0	2500 мл	2900	Раздел A	29151300	18	комн. т.
78984	**Трифторуксусная кислота (TFA) pure, 99%**	76-05-1	100 мл	650	Раздел A	29159093	18	комн. т.
78984	**Трифторуксусная кислота (TFA) pure, 99%**	76-05-1	500 мл	2500	Раздел A	29159093	18	комн. т.
78984	**Трифторуксусная кислота (TFA) pure, 99%**	76-05-1	2500 мл	14000	Раздел A	29159093	18	комн. т.
65415	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, 99.5%**	76-05-1	100 мл	900	Раздел A	29159093	18	комн. т.
65415	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, 99.5%**	76-05-1	250 мл	1800	Раздел A	29159093	18	комн. т.
65415	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, 99.5%**	76-05-1	500 мл	2800	Раздел A	29159093	18	комн. т.
67869	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	76-05-1	100 мл	1050	Раздел A	29159093	18	комн. т.
67869	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	76-05-1	500 мл	3200	Раздел A	29159093	18	комн. т.
82818	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	76-05-1	25 мл	840	Раздел A	29159093	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
82818	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	76-05-1	100 мл	1400	Раздел A	29159093	18	комн. т.
82818	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	76-05-1	500 мл	4200	Раздел A	29159093	18	комн. т.
40801	**Трифторуксусная кислота (TFA) для молекулярной биологии, 99.9%**	76-05-1	100 мл	1700	Раздел A	29159093	18	комн. т.
40801	**Трифторуксусная кислота (TFA) для молекулярной биологии, 99.9%**	76-05-1	500 мл	5000	Раздел A	29159093	18	комн. т.
23947	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и секвенирования, 99.9%**	76-05-1	10 x1 мл	18000	Раздел A	29159093	18	комн. т.
78716	**Трифторуксусная кислота-d (TFA-d1) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	599-00-8	10 мл	8510	Раздел A	29159093	18	комн. т.
82395	**Хлорид триметилтетрадециламмония extrapure, 99%**	4574-04-3	25 г	1500	Раздел A	29239000	18	комн. т.
82395	**Хлорид триметилтетрадециламмония extrapure, 99%**	4574-04-3	100 г	4200	Раздел A	29239000	18	комн. т.
38476	**Трифенилметан pure, 98%**	519-73-3	100 г	1210	Раздел A	29029090	18	комн. т.
38476	**Трифенилметан pure, 98%**	519-73-3	500 г	4960	Раздел A	29029090	18	комн. т.
71033	**Трис-буфер AR, ACS для молекулярной биологии, 99.9%**	77-86-1	100 г	880	Раздел A	29211190	18	комн. т.
71033	**Трис-буфер AR, ACS для молекулярной биологии, 99.9%**	77-86-1	500 г	4150	Раздел A	29211190	18	комн. т.
71033	**Трис-буфер AR, ACS для молекулярной биологии, 99.9%**	77-86-1	5 кг	34880	Раздел A	29211190	18	комн. т.
79420	**Трис-буфер улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, 99.9%**	77-86-1	100 г	1040	Раздел A	29211190	18	комн. т.
79420	**Трис-буфер улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, 99.9%**	77-86-1	500 г	4580	Раздел A	29211190	18	комн. т.
79420	**Трис-буфер улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, 99.9%**	77-86-1	5 кг	39240	Раздел A	29211190	18	комн. т.
37969	**Трис-буфер улучшенной квалификации для молекулярной биологии, 99.9%**	77-86-1	100 г	1110	Раздел A	29211190	18	комн. т.
37969	**Трис-буфер улучшенной квалификации для молекулярной биологии, 99.9%**	77-86-1	500 г	5240	Раздел A	29211190	18	комн. т.
37969	**Трис-буфер улучшенной квалификации для молекулярной биологии, 99.9%**	77-86-1	5 кг	44690	Раздел A	29211190	18	комн. т.
56995	**Трис-буфер для ВЭЖХ, 99.9%**	77-86-1	100 г	1530	Раздел A	29211190	18	комн. т.
56995	**Трис-буфер для ВЭЖХ, 99.9%**	77-86-1	500 г	6540	Раздел A	29211190	18	комн. т.
16622	**Трис-буфер USP, 99-101% (Для неинъекционного применения)**	77-86-1	1 кг	8000	Раздел A	29211190	18	комн. т.
16622	**Трис-буфер USP, 99-101% (Для неинъекционного применения)**	77-86-1	5 кг	37500	Раздел A	29211190	18	комн. т.
99438	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) extrapure AR, 99%**	1185-53-1	100 г	1090	Раздел A	29211190	18	комн. т.
99438	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) extrapure AR, 99%**	1185-53-1	500 г	5240	Раздел A	29211190	18	комн. т.
99438	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) extrapure AR, 99%**	1185-53-1	5 кг	49050	Раздел A	29211190	18	комн. т.
89781	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) для молекулярной биологии, 99%**	1185-53-1	100 г	1370	Раздел A	29211190	18	комн. т.
89781	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) для молекулярной биологии, 99%**	1185-53-1	500 г	6000	Раздел A	29211190	18	комн. т.
89781	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) для молекулярной биологии, 99%**	1185-53-1	1 кг	9810	Раздел A	29211190	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
30190	**Triton X-100 extrapure для сцинтилляционных исследований**	9002-93-1	500 мл	660	Раздел A	34024200	18	комн. т.
30190	**Triton X-100 extrapure для сцинтилляционных исследований**	9002-93-1	2500 мл	3170	Раздел A	34024200	18	комн. т.
64518	**Triton X-100 для молекулярной биологии**	9002-93-1	100 мл	880	Раздел A	34024200	18	комн. т.
64518	**Triton X-100 для молекулярной биологии**	9002-93-1	500 мл	1310	Раздел A	34024200	18	комн. т.
55219	**Triton X-405 (70% раствор) extrapure**	9036-19-5	500 мл	2200	Раздел A	34024200	18	комн. т.
55219	**Triton X-405 (70% раствор) extrapure**	9036-19-5	1000 мл	3600	Раздел A	34024200	18	комн. т.
55219	**Triton X-405 (70% раствор) extrapure**	9036-19-5	2500 мл	8000	Раздел A	34024200	18	комн. т.
64315	**Натриевая соль тропеолина O**	547-57-9	25 г	640	Раздел A	32041212	18	комн. т.
64315	**Натриевая соль тропеолина O**	547-57-9	100 г	2290	Раздел A	32041212	18	комн. т.
10233	**DL-триптофан extrapure CHR, 99%**	54-12-6	5 г	490	Раздел A	29224990	18	комн. т.
10233	**DL-триптофан extrapure CHR, 99%**	54-12-6	25 г	1500	Раздел A	29224990	18	комн. т.
10233	**DL-триптофан extrapure CHR, 99%**	54-12-6	100 г	5800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
10263	**L-триптофан extrapure CHR, 99%**	73-22-3	100 г	750	Раздел A	29224990	18	комн. т.
10263	**L-триптофан extrapure CHR, 99%**	73-22-3	1 кг	6200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
10263	**L-триптофан extrapure CHR, 99%**	73-22-3	5 кг	30000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
49102	**L-триптофан для культуры растительных тканей, 99%**	73-22-3	25 г	800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
49102	**L-триптофан для культуры растительных тканей, 99%**	73-22-3	100 г	2200	Раздел A	29224990	18	комн. т.
48288	**L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	73-22-3	100 г	900	Раздел A	29224990	18	комн. т.
48288	**L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	73-22-3	1 кг	6700	Раздел A	29224990	18	комн. т.
26579	**D-триптофан (основание) extrapure, 99%**	153-94-6	10 г	2800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
26579	**D-триптофан (основание) extrapure, 99%**	153-94-6	25 г	5800	Раздел A	29224990	18	комн. т.
26579	**D-триптофан (основание) extrapure, 99%**	153-94-6	100 г	15000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
10726	**Стандартный раствор вольфрама для AAC в H20 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
10726	**Стандартный раствор вольфрама для AAC в H20 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
71290	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR**	12027-43-9	25 г	1080	Раздел A	28399090	18	комн. т.
71290	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR**	12027-43-9	100 г	2800	Раздел A	28399090	18	комн. т.
67134	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	12027-43-9	25 г	1200	Раздел A	28399090	18	комн. т.
67134	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	12027-43-9	100 г	3200	Раздел A	28399090	18	комн. т.
70600	**D-тирозин extrapure, 98%**	556-02-5	5 г	2000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
70600	**D-тирозин extrapure, 98%**	556-02-5	25 г	7000	Раздел A	29224990	18	комн. т.
10342	**DL-тирозин extrapure CHR, 99%**	556-03-6	5 г	1500	Раздел A	29225015	18	комн. т.
10342	**DL-тирозин extrapure CHR, 99%**	556-03-6	25 г	3240	Раздел A	29225015	18	комн. т.
10342	**DL-тирозин extrapure CHR, 99%**	556-03-6	100 г	12000	Раздел A	29225015	18	комн. т.
16796	**L-тирозин extrapure CHR, 99%**	60-18-4	25 г	350	Раздел A	29225015	18	комн. т.
16796	**L-тирозин extrapure CHR, 99%**	60-18-4	100 г	850	Раздел A	29225015	18	комн. т.
16796	**L-тирозин extrapure CHR, 99%**	60-18-4	500 г	4000	Раздел A	29225015	18	комн. т.
16796	**L-тирозин extrapure CHR, 99%**	60-18-4	1 кг	7000	Раздел A	29225015	18	комн. т.
18917	**L-тирозин для культуры растительных тканей, 99%**	60-18-4	25 г	500	Раздел A	29225015	18	комн. т.
18917	**L-тирозин для культуры растительных тканей, 99%**	60-18-4	100 г	1400	Раздел A	29225015	18	комн. т.
18917	**L-тирозин для культуры растительных тканей, 99%**	60-18-4	500 г	5000	Раздел A	29225015	18	комн. т.
91772	**L-тирозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	60-18-4	25 г	400	Раздел A	29225015	18	комн. т.
91772	**L-тирозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	60-18-4	100 г	1050	Раздел A	29225015	18	комн. т.
91772	**L-тирозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	60-18-4	500 г	4300	Раздел A	29225015	18	комн. т.
62762	**Мочевина extrapure, 99%**	57-13-6	500 г	350	Раздел A	29241900	18	комн. т.
62762	**Мочевина extrapure, 99%**	57-13-6	5 кг	3350	Раздел A	29241900	18	комн. т.
69120	**Мочевина extrapure AR, 99.5%**	57-13-6	500 г	620	Раздел A	29241900	18	комн. т.
69120	**Мочевина extrapure AR, 99.5%**	57-13-6	5 кг	5800	Раздел A	29241900	18	комн. т.
69120	**Мочевина extrapure AR, 99.5%**	57-13-6	25 кг	27000	Раздел A	29241900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
86854	**Мочевина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	57-13-6	500 г	720	Раздел A	29241900	18	комн. т.
86854	**Мочевина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	57-13-6	5 кг	6200	Раздел A	29241900	18	комн. т.
21113	**Мочевина для молекулярной биологии, 99.5%**	57-13-6	500 г	950	Раздел A	29241900	18	комн. т.
21113	**Мочевина для молекулярной биологии, 99.5%**	57-13-6	1 кг	1700	Раздел A	29241900	18	комн. т.
21113	**Мочевина для молекулярной биологии, 99.5%**	57-13-6	5 кг	7890	Раздел A	29241900	18	комн. т.
44255	**Мочевина для культуры растительных тканей, 99.5%**	57-13-6	500 г	800	Раздел A	29241900	18	комн. т.
44255	**Мочевина для культуры растительных тканей, 99.5%**	57-13-6	1 кг	1500	Раздел A	29241900	18	комн. т.
12859	**L-валин extrapure CHR, 99%**	72-18-4	25 г	300	Раздел A	29224990	18	комн. т.
12859	**L-валин extrapure CHR, 99%**	72-18-4	100 г	700	Раздел A	29224990	18	комн. т.
12859	**L-валин extrapure CHR, 99%**	72-18-4	1 кг	4300	Раздел A	29224990	18	комн. т.
55269	**L-валин для культуры растительных тканей, 99%**	72-18-4	5 г	410	Раздел A	29224990	18	комн. т.
55269	**L-валин для культуры растительных тканей, 99%**	72-18-4	100 г	1250	Раздел A	29224990	18	комн. т.
55269	**L-валин для культуры растительных тканей, 99%**	72-18-4	500 г	4980	Раздел A	29224990	18	комн. т.
42749	**Стандартный раствор ванадия для AAC в 2N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
42749	**Стандартный раствор ванадия для AAC в 2N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
76132	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, 99.5%**	1314-62-1	25 г	350	Раздел A	28253010	18	комн. т.
76132	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, 99.5%**	1314-62-1	100 г	1150	Раздел A	28253010	18	комн. т.
76132	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, 99.5%**	1314-62-1	500 г	5400	Раздел A	28253010	18	комн. т.
83822	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1314-62-1	25 г	400	Раздел A	28253010	18	комн. т.
83822	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1314-62-1	100 г	1280	Раздел A	28253010	18	комн. т.
83822	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1314-62-1	500 г	5650	Раздел A	28253010	18	комн. т.
83080	**Ванилиновая кислота extrapure, 99%**	121-34-6	25 г	1280	Раздел A	29189990	18	комн. т.
83080	**Ванилиновая кислота extrapure, 99%**	121-34-6	100 г	4370	Раздел A	29189990	18	комн. т.
98842	**Ванилин pure, 99%**	121-33-5	25 г	320	Раздел A	29124100	18	комн. т.
98842	**Ванилин pure, 99%**	121-33-5	100 г	600	Раздел A	29124100	18	комн. т.
98842	**Ванилин pure, 99%**	121-33-5	500 г	2300	Раздел A	29124100	18	комн. т.
20563	**Ванилин extrapure AR, 99%**	121-33-5	25 г	340	Раздел A	29124100	18	комн. т.
20563	**Ванилин extrapure AR, 99%**	121-33-5	100 г	650	Раздел A	29124100	18	комн. т.
20563	**Ванилин extrapure AR, 99%**	121-33-5	500 г	2500	Раздел A	29124100	18	комн. т.
49456	**Ванилин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	121-33-5	25 г	360	Раздел A	29124100	18	комн. т.
49456	**Ванилин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	121-33-5	100 г	750	Раздел A	29124100	18	комн. т.
49456	**Ванилин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	121-33-5	500 г	2700	Раздел A	29124100	18	комн. т.
14553	**Ацетат витамина A (Ретинилацетат) для культуры растительных тканей**	127-47-9	5 г	650	Раздел A	29362100	18	8-25°C
14553	**Ацетат витамина A (Ретинилацетат) для культуры растительных тканей**	127-47-9	25 г	2200	Раздел A	29362100	18	8-25°C
14553	**Ацетат витамина A (Ретинилацетат) для культуры растительных тканей**	127-47-9	100 г	6000	Раздел A	29362100	18	8-25°C
76911	**Пальмитат витамина A (Ретинилпальмитат) для культуры растительных тканей, 1.615-1.860MIU/g**	79-81-2	5 г	850	Раздел A	29362100	18	8-25°C
76911	**Пальмитат витамина A (Ретинилпальмитат) для культуры растительных тканей, 1.615-1.860MIU/g**	79-81-2	25 г	3640	Раздел A	29362100	18	8-25°C
92605	**Вода для ВЭЖХ**	7732-18-5	1000 мл	400	Раздел A	28539010	18	комн. т.
92605	**Вода для ВЭЖХ**	7732-18-5	2500 мл	900	Раздел A	28539010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
58348	**Вода дистиллированная**	7732-18-5	5 л	500	Раздел A	28539010	18	комн. т.
64236	**Ксантановая камедь ExiPlus, Multi-Compendial**	11138-66-2	100 г	430	Раздел A	39139090	18	комн. т.
64236	**Ксантановая камедь ExiPlus, Multi-Compendial**	11138-66-2	500 г	1500	Раздел A	39139090	18	комн. т.
23749	**o-ксилол pure, 98%**	95-47-6	500 мл	420	Раздел A	29024100	18	комн. т.
23749	**o-ксилол pure, 98%**	95-47-6	2500 мл	1580	Раздел A	29024100	18	комн. т.
62231	**o-ксилол extrapure AR, 99%**	95-47-6	500 мл	650	Раздел A	29024100	18	комн. т.
62231	**o-ксилол extrapure AR, 99%**	95-47-6	2500 мл	3100	Раздел A	29024100	18	комн. т.
29280	**m-ксилол pure, 98%**	108-38-3	500 мл	620	Раздел A	29024200	18	комн. т.
24923	**p-ксилол pure, 99%**	106-42-3	500 мл	640	Раздел A	29024300	18	комн. т.
24923	**p-ксилол pure, 99%**	106-42-3	2500 мл	2790	Раздел A	29024300	18	комн. т.
54717	**Ксилол pure, 99%**	1330-20-7	500 мл	360	Раздел A	29024400	18	комн. т.
54717	**Ксилол pure, 99%**	1330-20-7	2500 мл	1480	Раздел A	29024400	18	комн. т.
54717	**Ксилол pure, 99%**	1330-20-7	25 л	10850	Раздел A	29024400	18	комн. т.
63797	**Ксиленцианол FF**	2650-17-1	5 г	1300	Раздел A	32041248	18	комн. т.
63797	**Ксиленцианол FF**	2650-17-1	25 г	5200	Раздел A	32041248	18	комн. т.
63797	**Ксиленцианол FF**	2650-17-1	100 г	17690	Раздел A	32041248	18	комн. т.
75122	**Ксиленцианол FF extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	2650-17-1	5 г	1500	Раздел A	32041248	18	комн. т.
75122	**Ксиленцианол FF extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	2650-17-1	25 г	5600	Раздел A	32041248	18	комн. т.
75122	**Ксиленцианол FF extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	2650-17-1	100 г	20410	Раздел A	32041248	18	комн. т.
49672	**p-ксиленоловый синий extrapure AR, 95%**	125-31-5	1 г	550	Раздел A	32049000	18	комн. т.
49672	**p-ксиленоловый синий extrapure AR, 95%**	125-31-5	5 г	2550	Раздел A	32049000	18	комн. т.
49992	**Ксиленолового оранжевого тетранатриевая соль extrapure AR**	3618-43-7	5 г	520	Раздел A	32049000	18	комн. т.
49992	**Ксиленолового оранжевого тетранатриевая соль extrapure AR**	3618-43-7	10 г	900	Раздел A	32049000	18	комн. т.
31557	**Ксиленолового оранжевого тетранатриевая соль extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	3618-43-7	10 г	1100	Раздел A	32049000	18	комн. т.
31557	**Ксиленолового оранжевого тетранатриевая соль extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial**	3618-43-7	25 г	2600	Раздел A	32049000	18	комн. т.
96240	**Ксилол без серы extrapure, 99%**	1330-20-7	500 мл	380	Раздел A	29024400	18	комн. т.
96240	**Ксилол без серы extrapure, 99%**	1330-20-7	2500 мл	1520	Раздел A	29024400	18	комн. т.
96240	**Ксилол без серы extrapure, 99%**	1330-20-7	25 л	11210	Раздел A	29024400	18	комн. т.
90998	**Ксилол extrapure AR, 99.5%**	1330-20-7	500 мл	450	Раздел A	29024400	18	комн. т.
90998	**Ксилол extrapure AR, 99.5%**	1330-20-7	2500 мл	1640	Раздел A	29024400	18	комн. т.
89159	**Ксилол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1330-20-7	500 мл	500	Раздел A	29024400	18	комн. т.
89159	**Ксилол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1330-20-7	2500 мл	1880	Раздел A	29024400	18	комн. т.
45122	**Ксилол для молекулярной биологии, 99.5%**	1330-20-7	250 мл	410	Раздел A	29024400	18	комн. т.
45122	**Ксилол для молекулярной биологии, 99.5%**	1330-20-7	500 мл	730	Раздел A	29024400	18	комн. т.
45122	**Ксилол для молекулярной биологии, 99.5%**	1330-20-7	2500 мл	2180	Раздел A	29024400	18	комн. т.
85471	**Ксилол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	1330-20-7	1000 мл	710	Раздел A	29024400	18	комн. т.
46561	**Оксид иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	1314-36-9	10 г	530	Раздел A	28469090	18	комн. т.
46561	**Оксид иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	1314-36-9	25 г	1240	Раздел A	28469090	18	комн. т.
76192	**Ацетат цинка дигидрат extrapure, 98.5%**	5970-45-6	500 г	800	Раздел A	29152990	18	комн. т.
76205	**Ацетат цинка дигидрат ACS, 99.5%**	5970-45-6	500 г	870	Раздел A	29152990	18	комн. т.
53174	**Ацетат цинка дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	5970-45-6	500 г	970	Раздел A	29152990	18	комн. т.
43758	**Стандартный раствор цинка для AAC в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		100 мл	1600	Раздел A	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
43758	**Стандартный раствор цинка для ААС в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**		250 мл	2600	Раздел A	38229090	12	комн. т.
97765	**Основной карбонат цинка pure, 58% Zn**	5263-02-5, 51839-25-9	500 г	900	Раздел A	28369990	18	комн. т.
99367	**Цитрат цинка дигидрат pure, 98%**	5990-32-9	500 г	800	Раздел A	29181590	18	комн. т.
87288	**Хлорид цинка pure, 97%**	7646-85-7	500 г	400	Раздел A	29152990	18	комн. т.
87288	**Хлорид цинка pure, 97%**	7646-85-7	5 кг	3800	Раздел A	29152990	18	комн. т.
80004	**Цинка хлорид extrapure AR, ACS, 98%**	7646-85-7	500 г	800	Раздел A	29152990	18	комн. т.
80004	**Цинка хлорид extrapure AR, ACS, 98%**	7646-85-7	5 кг	7500	Раздел A	29152990	18	комн. т.
67514	**Хлорид цинка для культуры растительных тканей, 98%**	7646-85-7	500 г	1870	Раздел A	29152990	18	комн. т.
86783	**Фторид цинка pure, 98%**	7783-49-5	100 г	300	Раздел A	28269000	18	комн. т.
86783	**Фторид цинка pure, 98%**	7783-49-5	500 г	840	Раздел A	28269000	18	комн. т.
46621	**Цинк металлический, пыль pure, 95%, -325 mesh**	7440-66-6	500 г	900	Раздел A	79031000	18	комн. т.
46621	**Цинк металлический, пыль pure, 95%, -325 mesh**	7440-66-6	2.5 кг	4200	Раздел A	79031000	18	комн. т.
27008	**Цинк металлический, пыль pure, 99%, -325 mesh**	7440-66-6	500 г	1080	Раздел A	79031000	18	комн. т.
27008	**Цинк металлический, пыль pure, 99%, -325 mesh**	7440-66-6	2.5 кг	5280	Раздел A	79031000	18	комн. т.
20050	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, 99.5%, -325 mesh**	7440-66-6	500 г	1260	Раздел A	79031000	18	комн. т.
20050	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, 99.5%, -325 mesh**	7440-66-6	2.5 кг	5940	Раздел A	79031000	18	комн. т.
73932	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%, -325 mesh**	7440-66-6	500 г	1380	Раздел A	79031000	18	комн. т.
73932	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%, -325 mesh**	7440-66-6	2.5 кг	6300	Раздел A	79031000	18	комн. т.
91229	**Цинк металлический, гранулы, 99%, 3-8 мм**	7440-66-6	500 г	1200	Раздел A	79031000	18	комн. т.
60357	**Цинк металлический, гранулы, 99.5%, 10-12мм**	7440-66-6	500 г	1350	Раздел A	79031000	18	комн. т.
75001	**Нитрат цинка гексагидрат extrapure, 98%**	10196-18-6	500 г	600	Раздел A	28342990	18	8-25°C
24693	**Нитрат цинка гексагидрат extrapure AR, 98%**	10196-18-6	500 г	700	Раздел A	28342990	18	8-25°C
87531	**Оксид цинка extrapure, 99%**	1314-13-2	500 г	580	Раздел A	28170010	18	комн. т.
87531	**Оксид цинка extrapure, 99%**	1314-13-2	5 кг	5200	Раздел A	28170010	18	комн. т.
67062	**Цинка оксид extrapure AR, 99.5%**	1314-13-2	500 г	650	Раздел A	28170010	18	комн. т.
67062	**Цинка оксид extrapure AR, 99.5%**	1314-13-2	5 кг	5800	Раздел A	28170010	18	комн. т.
51508	**Цинка оксид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1314-13-2	500 г	690	Раздел A	28170010	18	комн. т.
51508	**Цинка оксид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	1314-13-2	5 кг	6100	Раздел A	28170010	18	комн. т.
13439	**Стеарат цинка extrapure, 10-15% ZnO**	557-05-1	500 г	600	Раздел A	29157090	18	комн. т.
13439	**Стеарат цинка extrapure, 10-15% ZnO**	557-05-1	1 кг	1100	Раздел A	29157090	18	комн. т.
67106	**Сульфат цинка гептагидрат для культуры растительных тканей, 99%**	7446-20-0	500 г	570	Раздел A	28332990	18	комн. т.
67106	**Сульфат цинка гептагидрат для культуры растительных тканей, 99%**	7446-20-0	1 кг	1010	Раздел A	28332990	18	комн. т.
76455	**Сульфат цинка гептагидрат pure, 99%**	7446-20-0	500 г	290	Раздел A	28332990	18	комн. т.
76455	**Сульфат цинка гептагидрат pure, 99%**	7446-20-0	1 кг	530	Раздел A	28332990	18	комн. т.
76455	**Сульфат цинка гептагидрат pure, 99%**	7446-20-0	5 кг	2550	Раздел A	28332990	18	комн. т.
78494	**Сульфит цинка безводный extrapure, 80%**	13597-44-9	500 г	1380	Раздел A	28322090	18	комн. т.
62294	**Сульфит цинка дигидрат extrapure, 98%**	7488-52-0	500 г	1330	Раздел A	28322090	18	комн. т.
47482	**Сульфид цинка extrapure, 98%**	1314-98-3	100 г	720	Раздел A	28309010	18	комн. т.
47482	**Сульфид цинка extrapure, 98%**	1314-98-3	500 г	2400	Раздел A	28309010	18	комн. т.
75738	**Сульфат цинка гептагидрат ACS, 99.5%**	7446-20-0	500 г	340	Раздел A	28332990	18	комн. т.
75738	**Сульфат цинка гептагидрат ACS, 99.5%**	7446-20-0	5 кг	3100	Раздел A	28332990	18	комн. т.
35243	**Сульфат цинка гептагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7446-20-0	500 г	430	Раздел A	28332990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
35243	**Сульфат цинка гептагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	7446-20-0	5 кг	3900	Раздел A	28332990	18	комн. т.
12077	**Оксихлорид циркония октагидрат extrapure, 99.5%**	13520-92-8	100 г	500	Раздел A	28273990	18	комн. т.
12077	**Оксихлорид циркония октагидрат extrapure, 99.5%**	13520-92-8	250 г	900	Раздел A	28273990	18	комн. т.
12077	**Оксихлорид циркония октагидрат extrapure, 99.5%**	13520-92-8	500 г	1650	Раздел A	28273990	18	комн. т.
22047	**Оксихлорид циркония октагидрат ACS, 99.5%**	13520-92-8	100 г	1050	Раздел A	28273990	18	комн. т.
22047	**Оксихлорид циркония октагидрат ACS, 99.5%**	13520-92-8	250 г	1800	Раздел A	28273990	18	комн. т.
38028	**Сульфат циркония extrapure, 99.5%**	14644-61-2	100 г	2140	Раздел A	28332990	18	комн. т.
47985	**Нитрат цирконила гидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	13826-66-9	100 г	1050	Раздел A	28342990	18	комн. т.
47985	**Нитрат цирконила гидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	13826-66-9	500 г	4300	Раздел A	28342990	18	комн. т.
27007	**Гидробромид поли-D-лизина (PDL HBr), 70-150кДа**	27964-99-4	25 мг	6500	Раздел B	98020000	18	-20°C
27007	**Гидробромид поли-D-лизина (PDL HBr), 70-150кДа**	27964-99-4	100 мг	18000	Раздел B	98020000	18	-20°C
22107	**Гидрохлорид поли-e-L-лизина (PLL HCl), 3500-4500Да**	28211-04-3	25 г	9000	Раздел B	39089000	18	-20°C
22107	**Гидрохлорид поли-e-L-лизина (PLL HCl), 3500-4500Да**	28211-04-3	100 г	31000	Раздел B	39089000	18	-20°C
54422	**Гидробромид поли-L-лизина (PLL HBr), 70-150кДа**	25988-63-0	25 мг	6500	Раздел B	39089000	18	-20°C
54422	**Гидробромид поли-L-лизина (PLL HBr), 70-150кДа**	25988-63-0	100 мг	23000	Раздел B	39089000	18	-20°C
54422	**Гидробромид поли-L-лизина (PLL HBr), 70-150кДа**	25988-63-0	250 мг	50000	Раздел B	39089000	18	-20°C
94076	**2,2,2-Трихлорэтанол pure, 98%**	115-20-8	25 мл	2200	Раздел B	29054900	18	комн. т.
94076	**2,2,2-Трихлорэтанол pure, 98%**	115-20-8	100 мл	7500	Раздел B	29054900	18	комн. т.
94076	**2,2,2-Трихлорэтанол pure, 98%**	115-20-8	250 мл	12000	Раздел B	29054900	18	комн. т.
66308	**(+)-абсцизовая кислота природная (S-ABA) для культуры растительных тканей, 98%**	21293-29-8	25 мг	1470	Раздел B	98020000	18	-20°C
66308	**(+)-абсцизовая кислота природная (S-ABA) для культуры растительных тканей, 98%**	21293-29-8	100 мг	4100	Раздел B	98020000	18	-20°C
66308	**(+)-абсцизовая кислота природная (S-ABA) для культуры растительных тканей, 98%**	21293-29-8	500 мг	18900	Раздел B	98020000	18	-20°C
31240	**(+/-)-абсцизовая кислота синтетическая (ABA) для культуры растительных тканей, 98%**	14375-45-2	25 мг	1680	Раздел B	38089340	18	-20°C
31240	**(+/-)-абсцизовая кислота синтетическая (ABA) для культуры растительных тканей, 98%**	14375-45-2	100 мг	4310	Раздел B	38089340	18	-20°C
40157	**ABTS extrapure AR (2,2-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98.5%**	30931-67-0	100 мг	2800	Раздел B	29420090	18	0-4°C
40157	**ABTS extrapure AR (2,2-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98.5%**	30931-67-0	500 мг	8500	Раздел B	29420090	18	0-4°C
28042	**ABTS extrapure (2,2-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98%**	30931-67-0	500 мг	4600	Раздел B	29420090	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
28042	**ABTS extrapure (2,2-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98%**	30931-67-0	1 г	7000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
28042	**ABTS extrapure (2,2-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98%**	30931-67-0	5 г	26980	Раздел B	29420090	18	0-4°C
83088	**Стоп-раствор ABTS для пероксидазы (5% раствор SDS), пригодный для молекулярной биологии**		25 мл	1630	Раздел B	38229090	12	комн. т.
83088	**Стоп-раствор ABTS для пероксидазы (5% раствор SDS), пригодный для молекулярной биологии**		100 мл	4480	Раздел B	38229090	12	комн. т.
33108	**Субстратный раствор ABTS (однокомпонентный раствор)**		25 мл	1630	Раздел B	38229090	12	2-8°C
33108	**Субстратный раствор ABTS (однокомпонентный раствор)**		100 мл	3470	Раздел B	38229090	12	2-8°C
65457	**Акарбоза extrapure, 95%**	56180-94-0	1 г	6000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
65457	**Акарбоза extrapure, 95%**	56180-94-0	5 г	20000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
66822	**Буфер ACES extrapure, 99%**	7365-82-4	25 г	1900	Раздел B	29214290	18	комн. т.
66822	**Буфер ACES extrapure, 99%**	7365-82-4	100 г	7400	Раздел B	29214290	18	комн. т.
66822	**Буфер ACES extrapure, 99%**	7365-82-4	250 г	18000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
27907	**Буфер ACES для молекулярной биологии, 99.5%**	7365-82-4	5 г	720	Раздел B	29214290	18	комн. т.
27907	**Буфер ACES для молекулярной биологии, 99.5%**	7365-82-4	25 г	2700	Раздел B	29214290	18	комн. т.
27907	**Буфер ACES для молекулярной биологии, 99.5%**	7365-82-4	100 г	9200	Раздел B	29214290	18	комн. т.
62316	**Бисульфитное производное ацетона, натриевая соль pure, 98%**	540-92-1	100 г	3980	Раздел B	28322090	18	комн. т.
62316	**Бисульфитное производное ацетона, натриевая соль pure, 98%**	540-92-1	250 г	9000	Раздел B	28322090	18	комн. т.
89561	**Ацетоксим (Оксим ацетона) extrapure, 98%**	127-06-0	25 г	1260	Раздел B	29280090	18	комн. т.
89561	**Ацетоксим (Оксим ацетона) extrapure, 98%**	127-06-0	100 г	2840	Раздел B	29280090	18	комн. т.
89561	**Ацетоксим (Оксим ацетона) extrapure, 98%**	127-06-0	250 г	6830	Раздел B	29280090	18	комн. т.
89204	**AEBSF, гидрохлорид extrapure AR, 98%**	30827-99-7	25 мг	1150	Раздел B	29214990	18	-20°C
89204	**AEBSF, гидрохлорид extrapure AR, 98%**	30827-99-7	100 мг	3550	Раздел B	29214990	18	-20°C
89204	**AEBSF, гидрохлорид extrapure AR, 98%**	30827-99-7	500 мг	16870	Раздел B	29214990	18	-20°C
59750	**PUGNAc extrapure, 95%**	132489-69-1	5 мг	16230	Раздел B	29420090	18	-20°C
20140	**3-(Ацетамидометилтио)пропановая кислота (MPA(Acm)) extrapure, 98%**	52574-08-0	1 г	5260	Раздел B	29309099	18	0-4°C
12052	**4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил (Ацетамидо-TEMPO) pure, 97%**	14691-89-5	1 г	1950	Раздел B	29333200	18	2-8°C
12052	**4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил (Ацетамидо-TEMPO) pure, 97%**	14691-89-5	5 г	4330	Раздел B	29333200	18	2-8°C
12052	**4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил (Ацетамидо-TEMPO) pure, 97%**	14691-89-5	25 г	10280	Раздел B	29333200	18	2-8°C
34437	**Ацетобром-D-глюкоза стабилизированный 1% CaCO3 extrapure, 98%**	572-09-8	10 г	5200	Раздел B	29400000	18	-20°C
34437	**Ацетобром-D-глюкоза стабилизированный 1% CaCO3 extrapure, 98%**	572-09-8	25 г	12000	Раздел B	29400000	18	-20°C
28590	**Ацетобром-D-галактоза с 2% карбоната кальция extrapure, 98%**	3068-32-4	5 г	6500	Раздел B	29400000	18	-20°C
43717	**1-ацетонафтон pure, 98%**	941-98-0	100 мл	1370	Раздел B	29029090	18	комн. т.
43717	**1-ацетонафтон pure, 98%**	941-98-0	250 мл	2660	Раздел B	29029090	18	комн. т.
21009	**2-ацетонафтон pure, 98%**	93-08-3	100 г	1300	Раздел B	29029090	18	комн. т.
21009	**2-ацетонафтон pure, 98%**	93-08-3	250 г	3000	Раздел B	29029090	18	комн. т.
24168	**Бромид ацетилхолина extrapure, 98%**	66-23-9	5 г	2760	Раздел B	29420090	18	-20°C
24168	**Бромид ацетилхолина extrapure, 98%**	66-23-9	25 г	9200	Раздел B	29420090	18	-20°C
17884	**N-ацетил-L-аланин extrapure, 99%**	97-69-8	5 г	1250	Раздел B	29379020	18	2-8°C
17884	**N-ацетил-L-аланин extrapure, 99%**	97-69-8	25 г	5040	Раздел B	29379020	18	2-8°C
70538	**N-ацетил-L-аспарагиновая кислота extrapure, 98%**	997-55-7	5 г	2000	Раздел B	29379020	18	2-8°C
70538	**N-ацетил-L-аспарагиновая кислота extrapure, 98%**	997-55-7	25 г	8500	Раздел B	29379020	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
23157	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-D-рибофураноза extrapure, 98%**	6974-32-9	5 г	2500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
23157	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-D-рибофураноза extrapure, 98%**	6974-32-9	25 г	8000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
23598	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-L-рибофураноза extrapure, 98%**	3080-30-6	1 г	12210	Раздел B	29420090	18	2-8°C
23598	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-L-рибофураноза extrapure, 98%**	3080-30-6	5 г	39540	Раздел B	29420090	18	2-8°C
41439	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-D-рибофураноза extrapure, 98%**	14215-97-5	5 г	2450	Раздел B	29420090	18	2-8°C
41439	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-D-рибофураноза extrapure, 98%**	14215-97-5	25 г	11050	Раздел B	29420090	18	2-8°C
72981	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-β-D-рибофураноза extrapure, 95%**	91110-24-6	50 мг	22680	Раздел B	29420090	18	2-8°C
72981	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-β-D-рибофураноза extrapure, 95%**	91110-24-6	200 мг	50000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
32993	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-D-рибофураноза extrapure, 98%**	58381-23-0	50 мг	22680	Раздел B	29420090	18	2-8°C
32993	**1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-D-рибофураноза extrapure, 98%**	58381-23-0	200 мг	50000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
62929	**Хлорид ацетилхолина extrapure, 99%**	60-31-1	25 г	5710	Раздел B	29420090	18	2-8°C
71332	**Иодид ацетилхолина extrapure, 99%**	2260-50-6	5 г	2520	Раздел B	29239000	18	2-8°C
71332	**Иодид ацетилхолина extrapure, 99%**	2260-50-6	25 г	9000	Раздел B	29239000	18	2-8°C
26904	**Ацетилкофермент A, трилитиевая соль extrapure, 90%**	75520-41-1	5 мг	2950	Раздел B	29349990	18	-20°C
26904	**Ацетилкофермент A, трилитиевая соль extrapure, 90%**	75520-41-1	25 мг	11610	Раздел B	29349990	18	-20°C
26904	**Ацетилкофермент A, трилитиевая соль extrapure, 90%**	75520-41-1	100 мг	40420	Раздел B	29349990	18	-20°C
47866	**N-ацетил-L-цистеин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	616-91-1	10 г	400	Раздел B	29224990	18	2-8°C
47866	**N-ацетил-L-цистеин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	616-91-1	25 г	840	Раздел B	29224990	18	2-8°C
47866	**N-ацетил-L-цистеин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	616-91-1	100 г	2630	Раздел B	29224990	18	2-8°C
47866	**N-ацетил-L-цистеин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	616-91-1	500 г	8400	Раздел B	29224990	18	2-8°C
99328	**N-ацетил-D-галактозамин extrapure, 98%**	14215-68-0	100 мг	2520	Раздел B	29211990	18	2-8°C
99328	**N-ацетил-D-галактозамин extrapure, 98%**	14215-68-0	1 г	7550	Раздел B	29211990	18	2-8°C
59012	**N-ацетил-D-глюкозамин extrapure AR, 99%**	7512-17-6	10 г	940	Раздел B	29211990	18	2-8°C
59012	**N-ацетил-D-глюкозамин extrapure AR, 99%**	7512-17-6	50 г	2620	Раздел B	29211990	18	2-8°C
59012	**N-ацетил-D-глюкозамин extrapure AR, 99%**	7512-17-6	100 г	4600	Раздел B	29211990	18	2-8°C
59012	**N-ацетил-D-глюкозамин extrapure AR, 99%**	7512-17-6	500 г	20940	Раздел B	29211990	18	2-8°C
50241	**N-ацетил-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	1188-37-0	10 г	500	Раздел B	29379020	18	2-8°C
50241	**N-ацетил-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	1188-37-0	100 г	4280	Раздел B	29379020	18	2-8°C
68761	**N-ацетил-L-глутамин extrapure, 99%**	2490-97-3	25 г	1550	Раздел B	29379020	18	2-8°C
68761	**N-ацетил-L-глутамин extrapure, 99%**	2490-97-3	100 г	4880	Раздел B	29379020	18	2-8°C
56115	**N-ацетилглицин extrapure, 99%**	543-24-8	25 г	1030	Раздел B	29379020	18	2-8°C
56115	**N-ацетилглицин extrapure, 99%**	543-24-8	100 г	2800	Раздел B	29379020	18	2-8°C
56115	**N-ацетилглицин extrapure, 99%**	543-24-8	500 г	6600	Раздел B	29379020	18	2-8°C
76097	**N-ацетил-L-лейцин extrapure, 99%**	1188-21-2	5 г	450	Раздел B	29379020	18	2-8°C
76097	**N-ацетил-L-лейцин extrapure, 99%**	1188-21-2	25 г	1800	Раздел B	29379020	18	2-8°C
76097	**N-ацетил-L-лейцин extrapure, 99%**	1188-21-2	100 г	5200	Раздел B	29379020	18	2-8°C
26124	**N-ацетил-L-метионин extrapure, 99%**	65-82-7	5 г	810	Раздел B	29379020	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
26124	**N-ацетил-L-метионин extrapure, 99%**	65-82-7	25 г	3380	Раздел B	29379020	18	2-8°C
26124	**N-ацетил-L-метионин extrapure, 99%**	65-82-7	100 г	11820	Раздел B	29379020	18	2-8°C
90430	**N-ацетил-L-пролин extrapure, 98%**	68-95-1	5 г	1560	Раздел B	29379020	18	2-8°C
90430	**N-ацетил-L-пролин extrapure, 98%**	68-95-1	25 г	5880	Раздел B	29379020	18	2-8°C
90430	**N-ацетил-L-пролин extrapure, 98%**	68-95-1	100 г	15640	Раздел B	29379020	18	2-8°C
81977	**N-ацетилимидазол extrapure AR, 98%**	2466-76-4	25 г	1970	Раздел B	29332990	18	2-8°C
81977	**N-ацетилимидазол extrapure AR, 98%**	2466-76-4	100 г	6020	Раздел B	29332990	18	2-8°C
32414	**N-ацетил-DL-метионин extrapure, 99%**	1115-47-5	10 г	780	Раздел B	29379020	18	2-8°C
32414	**N-ацетил-DL-метионин extrapure, 99%**	1115-47-5	100 г	1750	Раздел B	29379020	18	2-8°C
86419	**N-Ацетилнейраминовая кислота extrapure (NANA), 98%**	131-48-6	100 мг	1200	Раздел B	29159099	18	2-8°C
86419	**N-Ацетилнейраминовая кислота extrapure (NANA), 98%**	131-48-6	1 г	3000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
86419	**N-Ацетилнейраминовая кислота extrapure (NANA), 98%**	131-48-6	5 г	5500	Раздел B	29159099	18	2-8°C
10197	**2-ацетилпиридин extrapure, 99%**	1122-62-9	25 мл	1850	Раздел B	29333919	18	комн. т.
10197	**2-ацетилпиридин extrapure, 99%**	1122-62-9	100 мл	6600	Раздел B	29333919	18	комн. т.
14507	**3-ацетилпиридин pure, 99%**	350-03-8	25 мл	1600	Раздел B	29333919	18	комн. т.
14507	**3-ацетилпиридин pure, 99%**	350-03-8	100 мл	4000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
38998	**S-ацетилтиохолин, иодид extrapure AR, 99%**	1866-15-5	1 г	2220	Раздел B	29309099	18	2-8°C
38998	**S-ацетилтиохолин, иодид extrapure AR, 99%**	1866-15-5	5 г	8800	Раздел B	29309099	18	2-8°C
99703	**2-ацетилтиофен pure, 99%**	88-15-3	100 мл	1100	Раздел B	29143990	18	комн. т.
99703	**2-ацетилтиофен pure, 99%**	88-15-3	500 мл	4500	Раздел B	29143990	18	комн. т.
11644	**N-ацетил-L-триптофан extrapure, 99%**	1218-34-4	5 г	1420	Раздел B	29379020	18	2-8°C
11644	**N-ацетил-L-триптофан extrapure, 99%**	1218-34-4	25 г	6120	Раздел B	29379020	18	2-8°C
48861	**N-ацетил-L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	1218-34-4	5 г	1630	Раздел B	29379020	18	2-8°C
48861	**N-ацетил-L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	1218-34-4	25 г	6050	Раздел B	29379020	18	2-8°C
51031	**N-ацетил-DL-триптофан extrapure, 99%**	87-32-1	25 г	2050	Раздел B	29379020	18	2-8°C
51031	**N-ацетил-DL-триптофан extrapure, 99%**	87-32-1	100 г	7980	Раздел B	29379020	18	2-8°C
51031	**N-ацетил-DL-триптофан extrapure, 99%**	87-32-1	1 кг	75600	Раздел B	29379020	18	2-8°C
98070	**N-ацетил-L-тирозин extrapure, 98%**	537-55-3	5 г	2080	Раздел B	29379020	18	2-8°C
98070	**N-ацетил-L-тирозин extrapure, 98%**	537-55-3	25 г	7940	Раздел B	29379020	18	2-8°C
16756	**N-Ацетил-L-тирозина этиловый эфир (ATEE) extrapure, 99%**	36546-50-6	5 г	5870	Раздел B	29379020	18	-20°C
16756	**N-Ацетил-L-тирозина этиловый эфир (ATEE) extrapure, 99%**	36546-50-6	10 г	10990	Раздел B	29379020	18	-20°C
61942	**N-ацетил-L-валин extrapure, 99%**	96-81-1	1 г	2700	Раздел B	29379020	18	-20°C
97412	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка**	10127-02-3	5 г	1100	Раздел B	32041391	18	комн. т.
97412	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка**	10127-02-3	10 г	1850	Раздел B	32041391	18	комн. т.
97412	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка**	10127-02-3	25 г	4190	Раздел B	32041391	18	комн. т.
37751	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для молекулярной биологии**	10127-02-3	5 г	1650	Раздел B	32041391	18	комн. т.
37751	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для молекулярной биологии**	10127-02-3	10 г	2800	Раздел B	32041391	18	комн. т.
37751	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для молекулярной биологии**	10127-02-3	25 г	5500	Раздел B	32041391	18	комн. т.
62255	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для культуры растительных тканей**	10127-02-3	5 г	1580	Раздел B	32041391	18	комн. т.
62255	**Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для культуры растительных тканей**	10127-02-3	25 г	4800	Раздел B	32041391	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
82407	**Акридиновый оранжевый, гидрохлорид гидрат для молекулярной биологии, 99%**	65-61-2	1 г	1410	Раздел B	32041391	18	комн. т.
82407	**Акридиновый оранжевый, гидрохлорид гидрат для молекулярной биологии, 99%**	65-61-2	5 г	6140	Раздел B	32041391	18	комн. т.
42070	**Акридиновый жёлтый G**	135-49-9	5 г	1570	Раздел B	32041399	18	комн. т.
42070	**Акридиновый жёлтый G**	135-49-9	25 г	5410	Раздел B	32041399	18	комн. т.
42428	**Акрифлавин нейтральный для молекулярной биологии, 98%**	8048-52-0	5 г	420	Раздел B	28399090	18	комн. т.
42428	**Акрифлавин нейтральный для молекулярной биологии, 98%**	8048-52-0	25 г	1800	Раздел B	28399090	18	комн. т.
42428	**Акрифлавин нейтральный для молекулярной биологии, 98%**	8048-52-0	100 г	4900	Раздел B	28399090	18	комн. т.
35188	**Акрифлавин, гидрохлорид для молекулярной биологии, 98.5%-105%**	8063-24-9	5 г	540	Раздел B	38249900	18	комн. т.
35188	**Акрифлавин, гидрохлорид для молекулярной биологии, 98.5%-105%**	8063-24-9	25 г	2400	Раздел B	38249900	18	комн. т.
39309	**Актин extrapure, 99%**	51005-14-2	1 мг	32560	Раздел B	35040099	18	-20°C
28269	**Актиномицин D (AMD) extrapure, 98%**	50-76-0	2 мг	5630	Раздел B	98020000	18	-20°C
28269	**Актиномицин D (AMD) extrapure, 98%**	50-76-0	5 мг	13200	Раздел B	98020000	18	-20°C
44597	**Ацилаза 1 (ACY1) из почек свиньи, 1000ед./мг**	9012-37-7	50 мг	2750	Раздел B	35079099	18	-20°C
44597	**Ацилаза 1 (ACY1) из почек свиньи, 1000ед./мг**	9012-37-7	250 мг	9620	Раздел B	35079099	18	-20°C
44597	**Ацилаза 1 (ACY1) из почек свиньи, 1000ед./мг**	9012-37-7	1 г	30220	Раздел B	35079099	18	-20°C
37690	**Буфер ADA extrapure, 98%**	26239-55-4	10 г	1160	Раздел B	29241900	18	комн. т.
37690	**Буфер ADA extrapure, 98%**	26239-55-4	25 г	2450	Раздел B	29241900	18	комн. т.
83468	**Буфер ADA, мононатриевая соль extrapure, 98%**	7415-22-7	5 г	4660	Раздел B	29241900	18	комн. т.
83468	**Буфер ADA, мононатриевая соль extrapure, 98%**	7415-22-7	25 г	9310	Раздел B	29241900	18	комн. т.
35609	**Буфер ADA, динатриевая соль extrapure, 98%**	41689-31-0	25 г	3800	Раздел B	29241900	18	комн. т.
50300	**Аденин extrapure, 98%**	73-24-5	5 г	320	Раздел B	29349990	18	комн. т.
50300	**Аденин extrapure, 98%**	73-24-5	25 г	1290	Раздел B	29349990	18	комн. т.
87583	**Аденин, сульфат extrapure, 99%**	321-30-2	10 г	550	Раздел B	29349990	18	комн. т.
87583	**Аденин, сульфат extrapure, 99%**	321-30-2	25 г	1320	Раздел B	29349990	18	комн. т.
87583	**Аденин, сульфат extrapure, 99%**	321-30-2	100 г	4940	Раздел B	29349990	18	комн. т.
81951	**Аденин, сульфат для культуры растительных тканей, 99%**	321-30-2	10 г	870	Раздел B	29349990	18	комн. т.
81951	**Аденин, сульфат для культуры растительных тканей, 99%**	321-30-2	25 г	2100	Раздел B	29349990	18	комн. т.
81951	**Аденин, сульфат для культуры растительных тканей, 99%**	321-30-2	100 г	7350	Раздел B	29349990	18	комн. т.
56603	**Аденин, сульфат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	321-30-2	25 г	2520	Раздел B	29349990	18	комн. т.
56603	**Аденин, сульфат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	321-30-2	100 г	8400	Раздел B	29349990	18	комн. т.
54865	**Аденозин extrapure, 99%**	58-61-7	5 г	350	Раздел B	29349990	18	2-8°C
54865	**Аденозин extrapure, 99%**	58-61-7	25 г	1340	Раздел B	29349990	18	2-8°C
94149	**Аденозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	58-61-7	25 г	1870	Раздел B	29349990	18	2-8°C
84910	**Аденозин-2',3'-циклический монофосфат, натриевая соль extrapure, 98%**	37063-35-7	25 мг	3510	Раздел B	29349990	18	-20°C
84910	**Аденозин-2',3'-циклический монофосфат, натриевая соль extrapure, 98%**	37063-35-7	100 мг	10730	Раздел B	29349990	18	-20°C
98333	**Аденозин-3',5'-циклическая монофосфорная кислота extrapure, 98%**	60-92-4	100 мг	2000	Раздел B	29349990	18	-20°C
98333	**Аденозин-3',5'-циклическая монофосфорная кислота extrapure, 98%**	60-92-4	500 мг	6000	Раздел B	29349990	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
43801	**Аденозин-5-дифосфат, динатриевая соль (ADP-Na2) extrapure, 98%**	16178-48-6	500 мг	750	Раздел B	29349990	18	-20°C
43801	**Аденозин-5-дифосфат, динатриевая соль (ADP-Na2) extrapure, 98%**	16178-48-6	1 г	1400	Раздел B	29349990	18	-20°C
43801	**Аденозин-5-дифосфат, динатриевая соль (ADP-Na2) extrapure, 98%**	16178-48-6	5 г	5000	Раздел B	29349990	18	-20°C
99118	**Аденозин-5-дифосфата монокалиевая соль дигидрат (ADP-K) extrapure, 97%**	72696-48-1	500 мг	1760	Раздел B	29349990	18	-20°C
99118	**Аденозин-5-дифосфата монокалиевая соль дигидрат (ADP-K) extrapure, 97%**	72696-48-1	1 г	3000	Раздел B	29349990	18	-20°C
99118	**Аденозин-5-дифосфата монокалиевая соль дигидрат (ADP-K) extrapure, 97%**	72696-48-1	5 г	9000	Раздел B	29349990	18	-20°C
90697	**Аденозин-5-монофосфат, динатриевая соль (AMP.Na2) extrapure, 95%**	4578-31-8	5 г	840	Раздел B	29349990	18	-20°C
90697	**Аденозин-5-монофосфат, динатриевая соль (AMP.Na2) extrapure, 95%**	4578-31-8	25 г	2000	Раздел B	29349990	18	-20°C
90697	**Аденозин-5-монофосфат, динатриевая соль (AMP.Na2) extrapure, 95%**	4578-31-8	100 г	7000	Раздел B	29349990	18	-20°C
90697	**Аденозин-5-монофосфат, динатриевая соль (AMP.Na2) extrapure, 95%**	4578-31-8	500 г	32000	Раздел B	29349990	18	-20°C
84878	**Аденозин-5'-трифосфат, динатриевая соль (ATP-Na2) extrapure без ванадия, 98%**	34369-07-8	5 г	900	Раздел B	29349990	18	-20°C
84878	**Аденозин-5'-трифосфат, динатриевая соль (ATP-Na2) extrapure без ванадия, 98%**	34369-07-8	25 г	3200	Раздел B	29349990	18	-20°C
84878	**Аденозин-5'-трифосфат, динатриевая соль (ATP-Na2) extrapure без ванадия, 98%**	34369-07-8	100 г	12000	Раздел B	29349990	18	-20°C
46600	**S-(5-аденозил)-L-гомоцистеин extrapure, 99%**	979-92-0	10 мг	37210	Раздел B	29225090	18	-20°C
85934	**(S)Аденозил-L-метионин дисульфат-тозилат, 98%**	97540-22-2	500 мг	1840	Раздел B	29379020	18	-20°C
85934	**(S)Аденозил-L-метионин дисульфат-тозилат, 98%**	97540-22-2	1 г	3470	Раздел B	29379020	18	-20°C
40257	**Дигидразид адипиновой кислоты (ADH) extrapure, 98%**	1071-93-8	25 г	3000	Раздел B	29280090	18	-20°C
40257	**Дигидразид адипиновой кислоты (ADH) extrapure, 98%**	1071-93-8	100 г	4700	Раздел B	29280090	18	-20°C
40257	**Дигидразид адипиновой кислоты (ADH) extrapure, 98%**	1071-93-8	250 г	7200	Раздел B	29280090	18	-20°C
75101	**Адонитол (Рибитол) extrapure, 99%**	488-81-3	5 г	1800	Раздел B	29400000	18	комн. т.
75101	**Адонитол (Рибитол) extrapure, 99%**	488-81-3	25 г	7550	Раздел B	29400000	18	комн. т.
37575	**Адреналин, гидротартрат (Эпинефрин, гидротартрат) extrapure, 98%**	51-42-3	1 г	2300	Раздел B	29379090	18	2-8°C
37575	**Адреналин, гидротартрат (Эпинефрин, гидротартрат) extrapure, 98%**	51-42-3	5 г	8500	Раздел B	29379090	18	2-8°C
59783	**L-адреналин (L-эпинефрин) extrapure, 98%**	51-43-4	1 г	3000	Раздел B	29379090	18	2-8°C
59783	**L-адреналин (L-эпинефрин) extrapure, 98%**	51-43-4	5 г	14000	Раздел B	29379090	18	2-8°C
60645	**Агароза с высоким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	25 г	1840	Раздел B	13021915	18	комн. т.
60645	**Агароза с высоким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	100 г	6610	Раздел B	13021915	18	комн. т.
60645	**Агароза с высоким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	500 г	31820	Раздел B	13021915	18	комн. т.
36601	**Агароза с низким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	10 г	680	Раздел B	13021915	18	комн. т.
36601	**Агароза с низким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	25 г	1350	Раздел B	13021915	18	комн. т.
36601	**Агароза с низким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	100 г	4290	Раздел B	13021915	18	комн. т.
36601	**Агароза с низким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	500 г	19580	Раздел B	13021915	18	комн. т.
36601	**Агароза с низким EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	1 кг	38550	Раздел B	13021915	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
23287	**Агароза с низким EEO улучшенной квалификации для молекулярной биологии**	9012-36-6	10 г	800	Раздел B	13021915	18	комн. т.
23287	**Агароза с низким EEO улучшенной квалификации для молекулярной биологии**	9012-36-6	25 г	1720	Раздел B	13021915	18	комн. т.
23287	**Агароза с низким EEO улучшенной квалификации для молекулярной биологии**	9012-36-6	100 г	5020	Раздел B	13021915	18	комн. т.
23287	**Агароза с низким EEO улучшенной квалификации для молекулярной биологии**	9012-36-6	500 г	22640	Раздел B	13021915	18	комн. т.
23287	**Агароза с низким EEO улучшенной квалификации для молекулярной биологии**	9012-36-6	1 кг	42830	Раздел B	13021915	18	комн. т.
10423	**Агароза со средним EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	10 г	900	Раздел B	13021915	18	комн. т.
10423	**Агароза со средним EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	25 г	2200	Раздел B	13021915	18	комн. т.
10423	**Агароза со средним EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	100 г	5800	Раздел B	13021915	18	комн. т.
10423	**Агароза со средним EEO для молекулярной биологии**	9012-36-6	500 г	25700	Раздел B	13021915	18	комн. т.
27813	**Агароза UltraPhor для молекулярной биологии**	9012-36-6	10 г	6200	Раздел B	13021915	18	комн. т.
27813	**Агароза UltraPhor для молекулярной биологии**	9012-36-6	25 г	11000	Раздел B	13021915	18	комн. т.
27813	**Агароза UltraPhor для молекулярной биологии**	9012-36-6	100 г	40000	Раздел B	13021915	18	комн. т.
27813	**Агароза UltraPhor для молекулярной биологии**	9012-36-6	500 г	185000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
32417	**Агароза легкоплавкая для молекулярной биологии**	9012-36-6	5 г	3000	Раздел B	13021915	18	комн. т.
32417	**Агароза легкоплавкая для молекулярной биологии**	9012-36-6	10 г	3500	Раздел B	13021915	18	комн. т.
32417	**Агароза легкоплавкая для молекулярной биологии**	9012-36-6	25 г	8000	Раздел B	13021915	18	комн. т.
32417	**Агароза легкоплавкая для молекулярной биологии**	9012-36-6	100 г	30000	Раздел B	13021915	18	комн. т.
32417	**Агароза легкоплавкая для молекулярной биологии**	9012-36-6	250 г	70000	Раздел B	13021915	18	комн. т.
93419	**Смесь агарозы с TAE 1.0%**		100 г	8530	Раздел B	38229090	12	комн. т.
67900	**Смесь агарозы с TAE 2.0%**		100 г	8530	Раздел B	38229090	12	комн. т.
76171	**Смесь агарозы с TBE 1.0%**		100 г	8530	Раздел B	38229090	12	комн. т.
12375	**Смесь агарозы с TBE 2.0%**		100 г	8530	Раздел B	38229090	12	комн. т.
19339	**Аймалицин (Раубазин) extrapure, 98%**	483-04-5	10 мг	1500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
19339	**Аймалицин (Раубазин) extrapure, 98%**	483-04-5	50 мг	6000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
19339	**Аймалицин (Раубазин) extrapure, 98%**	483-04-5	1 г	11200	Раздел B	29420090	18	2-8°C
52821	**Аймалин pure, 98%**	4360-12-7	50 мг	8000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
52821	**Аймалин pure, 98%**	4360-12-7	1 г	15800	Раздел B	29420090	18	2-8°C
74590	**L-аланинамид, гидрохлорид extrapure, 97%**	33208-99-0	5 г	2400	Раздел B	29224990	18	комн. т.
74590	**L-аланинамид, гидрохлорид extrapure, 97%**	33208-99-0	25 г	9300	Раздел B	29224990	18	комн. т.
64422	**D-аланин extrapure CHR, 99%**	338-69-2	5 г	420	Раздел B	29224990	18	комн. т.
64422	**D-аланин extrapure CHR, 99%**	338-69-2	25 г	1750	Раздел B	29224990	18	комн. т.
64422	**D-аланин extrapure CHR, 99%**	338-69-2	100 г	6000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
96244	**DL-аланин extrapure CHR, 99%**	302-72-7	100 г	610	Раздел B	29224990	18	комн. т.
96244	**DL-аланин extrapure CHR, 99%**	302-72-7	500 г	1650	Раздел B	29224990	18	комн. т.
96244	**DL-аланин extrapure CHR, 99%**	302-72-7	1 кг	3000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
32344	**D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин свободное основание extrapure, 97%**	77471-41-1	10 мг	11420	Раздел B	29379020	18	-20°C
32344	**D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин свободное основание extrapure, 97%**	77471-41-1	25 мг	20760	Раздел B	29379020	18	-20°C
11180	**β-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99%**	201847-54-3	10 мг	12340	Раздел B	29379020	18	-20°C
11180	**β-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99%**	201847-54-3	25 мг	25220	Раздел B	29379020	18	-20°C
28760	**D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99%**	201847-52-1	10 мг	8880	Раздел B	29379020	18	-20°C
28760	**D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99%**	201847-52-1	25 мг	17260	Раздел B	29379020	18	-20°C
25696	**L-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 98%**	96594-10-4	25 мг	5910	Раздел B	29379020	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
25696	**L-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 98%**	96594-10-4	100 мг	16870	Раздел B	29379020	18	-20°C
94518	**L-аланин, бензиловый эфир, p-толуолсульфонат extrapure, 98%**	42854-62-6	25 г	6230	Раздел B	29379020	18	-20°C
17737	**L-аланин, бензиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	5557-83-5	25 г	5410	Раздел B	29379020	18	-20°C
64048	**L-аланин-β-нафтиламид, гидробромид extrapure, 98%**	3513-56-2	100 мг	6360	Раздел B	29379020	18	-20°C
94349	**L-аланил-L-аланин extrapure, 99%**	1948-31-8	100 мг	4030	Раздел B	29379020	18	2-8°C
94349	**L-аланил-L-аланин extrapure, 99%**	1948-31-8	500 мг	19340	Раздел B	29379020	18	2-8°C
31622	**L-аланил-L-глутамин extrapure, 99%**	39537-23-0	1 г	840	Раздел B	29224290	18	2-8°C
31622	**L-аланил-L-глутамин extrapure, 99%**	39537-23-0	5 г	2520	Раздел B	29224290	18	2-8°C
46620	**L-аланилглицин extrapure, 99%**	687-69-4	1 г	3730	Раздел B	29379020	18	2-8°C
46620	**L-аланилглицин extrapure, 99%**	687-69-4	5 г	17660	Раздел B	29379020	18	2-8°C
73721	**L-аланил-L-лейцин extrapure, 99%**	3303-34-2	500 мг	9320	Раздел B	29379020	18	2-8°C
31550	**L-аланил-L-лейцин-L-фенилаланин extrapure**		100 мг	8000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
97088	**L-аланил, метиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 99%**	2491-20-5	5 г	1790	Раздел B	29379020	18	-20°C
97088	**L-аланил, метиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 99%**	2491-20-5	25 г	6830	Раздел B	29379020	18	-20°C
41859	**L-аланил-L-тирозин extrapure, 99%**	3061-88-9	100 мг	3180	Раздел B	29379020	18	-20°C
38211	**Alar extrapure AR, 99%**	1596-84-5	1 г	400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
38211	**Alar extrapure AR, 99%**	1596-84-5	5 г	1400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
38211	**Alar extrapure AR, 99%**	1596-84-5	25 г	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
97350	**Альбумин бычий (pH 5.2), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	5 г	830	Раздел B	38229090	12	0-4°C
97350	**Альбумин бычий (pH 5.2), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	50 г	7800	Раздел B	38229090	12	0-4°C
97350	**Альбумин бычий (pH 5.2), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	100 г	15250	Раздел B	38229090	12	0-4°C
97350	**Альбумин бычий (pH 5.2), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	250 г	35000	Раздел B	38229090	12	0-4°C
83803	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	5 г	800	Раздел B	38229090	12	0-4°C
83803	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	25 г	3800	Раздел B	38229090	12	0-4°C
83803	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	100 г	14500	Раздел B	38229090	12	0-4°C
83803	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V (альбумин сыворотки крупного рогатого скота, BSA), 98%**	9048-46-8	250 г	34000	Раздел B	38229090	12	0-4°C
85171	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V для молекулярной биологии (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	5 г	900	Раздел B	38229090	12	0-4°C
85171	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V для молекулярной биологии (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	25 г	4000	Раздел B	38229090	12	0-4°C
85171	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V для молекулярной биологии (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	100 г	15800	Раздел B	38229090	12	0-4°C
85171	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V для молекулярной биологии (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	500 г	72000	Раздел B	38229090	12	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
14438	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V обогащённый липидами (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	25 г	7960	Раздел B	38229090	12	0-4°C
14438	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V обогащённый липидами (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	100 г	24230	Раздел B	38229090	12	0-4°C
32257	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V для культуры растительных тканей (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	5 г	2330	Раздел B	38229090	12	0-4°C
32257	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V для культуры растительных тканей (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%**	9048-46-8	25 г	8820	Раздел B	38229090	12	0-4°C
65186	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V реактивной квалификации (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 99%**	9048-46-8	10 г	5120	Раздел B	38229090	12	0-4°C
65186	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V реактивной квалификации (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 99%**	9048-46-8	25 г	9270	Раздел B	38229090	12	0-4°C
65186	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V реактивной квалификации (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 99%**	9048-46-8	100 г	20110	Раздел B	38229090	12	0-4°C
93630	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V аналог по Кону (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 96%**	9048-46-8	10 г	5120	Раздел B	38229090	12	0-4°C
93630	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V аналог по Кону (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 96%**	9048-46-8	25 г	9270	Раздел B	38229090	12	0-4°C
93630	**Альбумин бычий (pH 7) фракция V аналог по Кону (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 96%**	9048-46-8	100 г	20110	Раздел B	38229090	12	0-4°C
19007	**Раствор бычьего альбумина (20мг/мл)**	9048-46-8	1 мл	1200	Раздел B	38229090	12	2-8°C
19007	**Раствор бычьего альбумина (20мг/мл)**	9048-46-8	5 x1 мл	2400	Раздел B	38229090	12	2-8°C
77761	**Раствор бычьего альбумина 10% раствор разбавителя в PBS (BSA 10% раствор разбавителя/блокирующий раствор в PBS)**	9048-46-8	10 мл	3300	Раздел B	38229090	12	2-8°C
45017	**Альбумин яичный, порошок extrapure, 78%**	9006-59-1	100 г	750	Раздел B	35021900	18	0-4°C
45017	**Альбумин яичный, порошок extrapure, 78%**	9006-59-1	500 г	3500	Раздел B	35021900	18	0-4°C
56587	**Альбумин яичный, чешуйки extrapure, 85%**	9006-59-1	100 г	1700	Раздел B	35021900	18	0-4°C
56587	**Альбумин яичный, чешуйки extrapure, 85%**	9006-59-1	500 г	7760	Раздел B	35021900	18	0-4°C
21840	**Альбумин сыворотки человека (обогащённый липидами), 95%**	70024-90-7	100 мг	3970	Раздел B	38229090	12	-20°C
21840	**Альбумин сыворотки человека (обогащённый липидами), 95%**	70024-90-7	1 г	10210	Раздел B	38229090	12	-20°C
21840	**Альбумин сыворотки человека (обогащённый липидами), 95%**	70024-90-7	5 г	19280	Раздел B	38229090	12	-20°C
80879	**r-альбумин человека - тип стандартный ACF из растений, 97%**	70024-90-7	100 мг	4000	Раздел B	38229090	12	-20°C
80879	**r-альбумин человека - тип стандартный ACF из растений, 97%**	70024-90-7	1 г	30000	Раздел B	38229090	12	-20°C
55955	**r-альбумин человека - тип EG из дрожжей, 99%**	70024-90-7	100 мг	4500	Раздел B	38229090	12	-20°C
55955	**r-альбумин человека - тип EG из дрожжей, 99%**	70024-90-7	1 г	35000	Раздел B	38229090	12	-20°C
83428	**r-альбумин человека - тип LE из дрожжей, 98%**	70024-90-7	100 мг	5500	Раздел B	38229090	12	-20°C
83428	**r-альбумин человека - тип LE из дрожжей, 98%**	70024-90-7	1 г	39000	Раздел B	38229090	12	-20°C
48261	**Альциановый синий**	33864-99-2	5 г	1960	Раздел B	32049000	18	комн. т.
48261	**Альциановый синий**	33864-99-2	10 г	3680	Раздел B	32049000	18	комн. т.
46822	**Альциановый синий для культуры растительных тканей**	33864-99-2	5 г	3800	Раздел B	32049000	18	комн. т.
46822	**Альциановый синий для культуры растительных тканей**	33864-99-2	25 г	17380	Раздел B	32049000	18	комн. т.
90008	**Алкогольдегидрогеназа (ALD) из пекарских дрожжей, 300 ед./мг белка**	9031-72-5	7500 ед.	4660	Раздел B	35079099	18	-20°C
67482	**Алексидин, дигидрохлорид extrapure, 96%**	1715-30-6	250 мг	5510	Раздел B	98020000	18	-20°C
86220	**Альгиновая кислота из бурых водорослей, 19-25%**	9005-32-7	100 г	400	Раздел B	39131010	18	комн. т.
86220	**Альгиновая кислота из бурых водорослей, 19-25%**	9005-32-7	250 г	940	Раздел B	39131010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
86220	**Альгиновая кислота из бурых водорослей, 19-25%**	9005-32-7	500 г	1780	Раздел B	39131010	18	комн. т.
84554	**N-аллилтиомочевина extrapure, 98%**	109-57-9	25 г	1350	Раздел B	29309099	18	комн. т.
84554	**N-аллилтиомочевина extrapure, 98%**	109-57-9	100 г	4800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
29186	**Ализариновый красный S**	130-22-3	25 г	750	Раздел B	32049000	18	комн. т.
29186	**Ализариновый красный S**	130-22-3	100 г	2700	Раздел B	32049000	18	комн. т.
29186	**Ализариновый красный S**	130-22-3	500 г	13000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60352	**Ализариновый красный S для культуры растительных тканей**	130-22-3	25 г	950	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60352	**Ализариновый красный S для культуры растительных тканей**	130-22-3	100 г	3200	Раздел B	32049000	18	комн. т.
95786	**Ализариновый жёлтый GG, 90%**	584-42-9	5 г	660	Раздел B	32041261	18	комн. т.
95786	**Ализариновый жёлтый GG, 90%**	584-42-9	25 г	1320	Раздел B	32041261	18	комн. т.
12151	**Щелочная фосфатаза (ALP, AP, CIP) из слизистой оболочки кишечника телёнка, 20 DEA U/мг сухих веществ**	9001-78-9	100 мг	6490	Раздел B	35079099	18	-20°C
12151	**Щелочная фосфатаза (ALP, AP, CIP) из слизистой оболочки кишечника телёнка, 20 DEA U/мг сухих веществ**	9001-78-9	500 мг	12000	Раздел B	35079099	18	-20°C
12151	**Щелочная фосфатаза (ALP, AP, CIP) из слизистой оболочки кишечника телёнка, 20 DEA U/мг сухих веществ**	9001-78-9	1 г	21000	Раздел B	35079099	18	-20°C
97534	**Алкалофильная протеиназа из Streptomyces Sp., 20ед./мг**		100 ед.	36050	Раздел B	35079099	18	-20°C
97534	**Алкалофильная протеиназа из Streptomyces Sp., 20ед./мг**		200 ед.	67440	Раздел B	35079099	18	-20°C
58020	**Аллопуринол extrapure, 98%**	315-30-0	5 г	600	Раздел B	29335990	18	комн. т.
58020	**Аллопуринол extrapure, 98%**	315-30-0	25 г	2200	Раздел B	29335990	18	комн. т.
46287	**β-D-аллоза extrapure, 98%**	7283-09-2	100 мг	7740	Раздел B	29400000	18	-20°C
35401	**L-аллоза extrapure, 97%**	7635-11-2	25 мг	12670	Раздел B	29400000	18	-20°C
35401	**L-аллоза extrapure, 97%**	7635-11-2	50 мг	21810	Раздел B	29400000	18	-20°C
73583	**L-Альфа-глицерофосфатоксидаза (GPO) из микроорганизма, 15 ед./мг**	9046-28-0	500 ед.	5260	Раздел B	35079099	18	-20°C
61973	**D-альтроза extrapure**	1990-29-0	25 мг	14710	Раздел B	29400000	18	комн. т.
61973	**D-альтроза extrapure**	1990-29-0	100 мг	56280	Раздел B	29400000	18	комн. т.
61973	**D-альтроза extrapure**	1990-29-0	200 мг	125470	Раздел B	29400000	18	комн. т.
74880	**7-Амино-4-метилкумарин (7-AMC) extrapure, 99%**	26093-31-2	1 г	3030	Раздел B	29322010	18	2-8°C
81396	**Амикацин (AMK) свободное основание, 98%**	37517-28-5	50 мг	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
81396	**Амикацин (AMK) свободное основание, 98%**	37517-28-5	250 мг	25000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
18036	**Амикацин, сульфат (AMKS)**	39831-55-5	1 г	2310	Раздел B	98020000	18	2-8°C
18036	**Амикацин, сульфат (AMKS)**	39831-55-5	5 г	9890	Раздел B	98020000	18	2-8°C
98062	**p-аминоацетанилид pure, 98%**	122-80-5	100 г	510	Раздел B	29242990	18	комн. т.
98062	**p-аминоацетанилид pure, 98%**	122-80-5	500 г	1820	Раздел B	29242990	18	комн. т.
40182	**p-аминоацетофенон extrapure AR, 99%**	99-92-3	25 г	850	Раздел B	29143990	18	комн. т.
40182	**p-аминоацетофенон extrapure AR, 99%**	99-92-3	100 г	3020	Раздел B	29143990	18	комн. т.
62360	**D-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%**	7620-28-2	250 мг	2200	Раздел B	29171200	18	комн. т.
62360	**D-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%**	7620-28-2	1 г	6000	Раздел B	29171200	18	комн. т.
35418	**L-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%**	1118-90-7	250 мг	2400	Раздел B	29171200	18	комн. т.
35418	**L-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%**	1118-90-7	1 г	7000	Раздел B	29171200	18	комн. т.
46832	**Набор аминокислот**		1 Kit	3730	Раздел B	38229090	12	комн. т.
86936	**L-набор аминокислот**		1 Kit	4430	Раздел B	38229090	12	комн. т.
68384	**D-оксидаза аминокислот (DAA, DAO, DAMOX) из почек свиньи, 6000ед./g**	9000-88-8	50 ед.	11260	Раздел B	35079099	18	-20°C
68384	**D-оксидаза аминокислот (DAA, DAO, DAMOX) из почек свиньи, 6000ед./g**	9000-88-8	100 ед.	19700	Раздел B	35079099	18	-20°C
98437	**p-аминоазобензол pure, 98%**	60-09-3	100 г	620	Раздел B	29270090	18	комн. т.
98437	**p-аминоазобензол pure, 98%**	60-09-3	500 г	2400	Раздел B	29270090	18	комн. т.
79793	**m-аминобензойная кислота pure, 98%**	99-05-8	100 г	700	Раздел B	29163190	18	комн. т.
79793	**m-аминобензойная кислота pure, 98%**	99-05-8	500 г	2600	Раздел B	29163190	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
74004	**m-аминобензойная кислота extrapure AR, 99%**	99-05-8	25 г	800	Раздел B	29163190	18	комн. т.
74004	**m-аминобензойная кислота extrapure AR, 99%**	99-05-8	100 г	2500	Раздел B	29163190	18	комн. т.
99839	**p-аминобензойная кислота pure, 99%**	150-13-0	100 г	600	Раздел B	29163190	18	комн. т.
99839	**p-аминобензойная кислота pure, 99%**	150-13-0	250 г	1250	Раздел B	29163190	18	комн. т.
99839	**p-аминобензойная кислота pure, 99%**	150-13-0	500 г	2400	Раздел B	29163190	18	комн. т.
19196	**p-аминобензойная кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	150-13-0	100 г	720	Раздел B	29163190	18	комн. т.
19196	**p-аминобензойная кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	150-13-0	500 г	2700	Раздел B	29163190	18	комн. т.
56960	**2-аминобензофенон pure, 98%**	2835-77-0	5 г	1800	Раздел B	29143990	18	комн. т.
56960	**2-аминобензофенон pure, 98%**	2835-77-0	25 г	4640	Раздел B	29143990	18	комн. т.
26345	**4-аминомасляная кислота extrapure CHR, 99%**	56-12-2	10 г	360	Раздел B	29224990	18	комн. т.
26345	**4-аминомасляная кислота extrapure CHR, 99%**	56-12-2	25 г	890	Раздел B	29224990	18	комн. т.
65081	**DL-α-аминомасляная кислота extrapure, 99%**	2835-81-6	25 г	1960	Раздел B	29224990	18	комн. т.
65081	**DL-α-аминомасляная кислота extrapure, 99%**	2835-81-6	100 г	5850	Раздел B	29224990	18	комн. т.
10498	**2-амино-5-хлорбензофенон pure, 98%**	719-59-5	100 г	3760	Раздел B	29143990	18	комн. т.
10498	**2-амино-5-хлорбензофенон pure, 98%**	719-59-5	500 г	18350	Раздел B	29143990	18	комн. т.
18125	**1-амино-1-циклопропанкарбонитрил, гидрохлорид extrapure, 98%**	127946-77-4	1 г	2500	Раздел B	29420090	18	комн. т.
18125	**1-амино-1-циклопропанкарбонитрил, гидрохлорид extrapure, 98%**	127946-77-4	5 г	8000	Раздел B	29420090	18	комн. т.
68678	**3-амино-9-этилкарбазол (AEC) extrapure, 95%**	132-32-1	1 г	800	Раздел B	29349990	18	комн. т.
68678	**3-амино-9-этилкарбазол (AEC) extrapure, 95%**	132-32-1	10 г	3500	Раздел B	29349990	18	комн. т.
68678	**3-амино-9-этилкарбазол (AEC) extrapure, 95%**	132-32-1	25 г	8500	Раздел B	29349990	18	комн. т.
44285	**4-амино-3-гидразино-5-меркапто-1, 2,4-триазол (AHMT), 98%**	1750-12-5	1 г	2200	Раздел B	29309099	18	комн. т.
44285	**4-амино-3-гидразино-5-меркапто-1, 2,4-триазол (AHMT), 98%**	1750-12-5	5 г	9000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
94283	**2-Амино-3-гидроксипиридин pure, 97%**	16867-03-1	100 г	4800	Раздел B	29333919	18	комн. т.
94283	**2-Амино-3-гидроксипиридин pure, 97%**	16867-03-1	500 г	18500	Раздел B	29333919	18	комн. т.
33864	**5-аминолевулиновая кислота, гидрохлорид extrapure, 97%**	5451-09-2	100 мг	2200	Раздел B	29224990	18	-20°C
33864	**5-аминолевулиновая кислота, гидрохлорид extrapure, 97%**	5451-09-2	500 мг	4540	Раздел B	29224990	18	-20°C
33864	**5-аминолевулиновая кислота, гидрохлорид extrapure, 97%**	5451-09-2	1 г	6870	Раздел B	29224990	18	-20°C
19902	**DL-3-аминоизомасляная кислота extrapure, 98%**	144-90-1	1 г	4200	Раздел B	29379020	18	комн. т.
19902	**DL-3-аминоизомасляная кислота extrapure, 98%**	144-90-1	5 г	12600	Раздел B	29379020	18	комн. т.
86898	**DL-3-аминоизомасляная кислота гидрат extrapure, 98%**	214139-20-5	25 мг	1160	Раздел B	29224990	18	комн. т.
86898	**DL-3-аминоизомасляная кислота гидрат extrapure, 98%**	214139-20-5	100 мг	2630	Раздел B	29224990	18	комн. т.
87907	**5-аминоизофталевая кислота (5-AIPA) pure, 99%**	99-31-0	25 г	1190	Раздел B	29173990	18	комн. т.
87907	**5-аминоизофталевая кислота (5-AIPA) pure, 99%**	99-31-0	100 г	3790	Раздел B	29173990	18	комн. т.
50407	**2-амино-2-метил-1-пропанол (AMP буфер) pure, 95%**	124-68-5	500 мл	2000	Раздел B	29211990	18	комн. т.
50407	**2-амино-2-метил-1-пропанол (AMP буфер) pure, 95%**	124-68-5	2500 мл	9560	Раздел B	29211990	18	комн. т.
51812	**2-Амино-2-метил-1,3-пропандиол (буфер AMPD) extrapure, 99%**	115-69-5	25 г	3800	Раздел B	29211990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
51812	**2-Амино-2-метил-1,3-пропандиол (буфер AMPD) extrapure, 99%**	115-69-5	100 г	13500	Раздел B	29211990	18	комн. т.
91085	**5-аминонафталин-1-сульфоновая кислота pure, 90%**	84-89-9	25 г	2630	Раздел B	29214590	18	комн. т.
91085	**5-аминонафталин-1-сульфоновая кислота pure, 90%**	84-89-9	100 г	9450	Раздел B	29214590	18	комн. т.
98372	**5-аминонафталин-2-сульфоновая кислота pure, 98%**	119-79-9	25 г	2940	Раздел B	29214590	18	комн. т.
98372	**5-аминонафталин-2-сульфоновая кислота pure, 98%**	119-79-9	100 г	9980	Раздел B	29214590	18	комн. т.
79911	**1-амино-2-нафтол-4-сульфоновая кислота (1,2,4-кислота), ACS, 90%**	116-63-2	25 г	520	Раздел B	29214590	18	комн. т.
79911	**1-амино-2-нафтол-4-сульфоновая кислота (1,2,4-кислота), ACS, 90%**	116-63-2	100 г	1740	Раздел B	29214590	18	комн. т.
21407	**2-амино-5-нитробензофенон extrapure, 98%**	1775-95-7	25 г	2940	Раздел B	29329990	18	комн. т.
21407	**2-амино-5-нитробензофенон extrapure, 98%**	1775-95-7	100 г	9670	Раздел B	29329990	18	комн. т.
58513	**2-аминофенилацетонитрил pure, 97%**	2973-50-4	250 мг	5980	Раздел B	29269000	18	комн. т.
58513	**2-аминофенилацетонитрил pure, 97%**	2973-50-4	1 г	15230	Раздел B	29269000	18	комн. т.
33993	**(3-Аминопропил)триэтоксисилан (APTES) extrapure, 98%**	919-30-2	100 мл	1200	Раздел B	29319090	18	комн. т.
33993	**(3-Аминопропил)триэтоксисилан (APTES) extrapure, 98%**	919-30-2	500 мл	3400	Раздел B	29319090	18	комн. т.
17081	**2-аминопурин extrapure, 98%**	452-06-2	100 мг	3220	Раздел B	29349990	18	-20°C
17081	**2-аминопурин extrapure, 98%**	452-06-2	250 мг	6910	Раздел B	29349990	18	-20°C
17081	**2-аминопурин extrapure, 98%**	452-06-2	1 г	23300	Раздел B	29349990	18	-20°C
65377	**2-аминопиридин pure, 98%**	504-29-0	100 г	500	Раздел B	29333911	18	комн. т.
65377	**2-аминопиридин pure, 98%**	504-29-0	250 г	1200	Раздел B	29333911	18	комн. т.
65377	**2-аминопиридин pure, 98%**	504-29-0	500 г	2200	Раздел B	29333911	18	комн. т.
29786	**3-аминопиридин pure, 98%**	462-08-8	25 г	900	Раздел B	29333911	18	комн. т.
29786	**3-аминопиридин pure, 98%**	462-08-8	100 г	3000	Раздел B	29333911	18	комн. т.
29786	**3-аминопиридин pure, 98%**	462-08-8	500 г	10500	Раздел B	29333911	18	комн. т.
16104	**4-аминопиридин pure, 98%**	504-24-5	10 г	470	Раздел B	29333911	18	комн. т.
16104	**4-аминопиридин pure, 98%**	504-24-5	25 г	850	Раздел B	29333911	18	комн. т.
16104	**4-аминопиридин pure, 98%**	504-24-5	100 г	2800	Раздел B	29333911	18	комн. т.
12920	**4-амино-1,2,4-триазол pure, 98%**	584-13-4	25 г	900	Раздел B	29332910	18	2-8°C
12920	**4-амино-1,2,4-триазол pure, 98%**	584-13-4	100 г	3000	Раздел B	29332910	18	2-8°C
40057	**Фосфоромолибдат аммония гидрат extrapure, 61% Mo**	54723-94-3	25 г	2630	Раздел B	28429090	18	комн. т.
40057	**Фосфоромолибдат аммония гидрат extrapure, 61% Mo**	54723-94-3	100 г	3990	Раздел B	28429090	18	комн. т.
31438	**Аммония тетрахлоропалладат(II) extrapure, 98%**	13820-40-1	250 мг	3000	Раздел B	28429090	18	комн. т.
31438	**Аммония тетрахлоропалладат(II) extrapure, 98%**	13820-40-1	1 г	7500	Раздел B	28429090	18	комн. т.
32285	**Тетрахлороплатинат (II) аммония extrapure, 99%**	13820-41-2	250 мг	3500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
32285	**Тетрахлороплатинат (II) аммония extrapure, 99%**	13820-41-2	1 г	9000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
24645	**Амоксициллин тригидрат (AMOT), 97%**	61336-70-7	1 г	300	Раздел B	98020000	18	2-8°C
24645	**Амоксициллин тригидрат (AMOT), 97%**	61336-70-7	5 г	1290	Раздел B	98020000	18	2-8°C
24645	**Амоксициллин тригидрат (AMOT), 97%**	61336-70-7	10 г	2330	Раздел B	98020000	18	2-8°C
54713	**Амфотерицин B (AMT)**	1397-89-3	250 мг	1290	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
54713	**Амфотерицин B (AMT)**	1397-89-3	1 г	4910	Раздел B	98020000	18	2-8°C
54713	**Амфотерицин B (AMT)**	1397-89-3	5 г	23950	Раздел B	98020000	18	2-8°C
61314	**Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na)**	69-52-3	1 г	380	Раздел B	98020000	18	2-8°C
61314	**Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na)**	69-52-3	5 г	1730	Раздел B	98020000	18	2-8°C
61314	**Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na)**	69-52-3	25 г	6290	Раздел B	98020000	18	2-8°C
26647	**Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na) для культуры растительных тканей**	69-52-3	1 г	460	Раздел B	98020000	18	2-8°C
26647	**Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na) для культуры растительных тканей**	69-52-3	5 г	1710	Раздел B	98020000	18	2-8°C
26647	**Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na) для культуры растительных тканей**	69-52-3	25 г	6720	Раздел B	98020000	18	2-8°C
82904	**Ампициллин тригидрат (AMP)**	7177-48-2	1 г	330	Раздел B	98020000	18	2-8°C
82904	**Ампициллин тригидрат (AMP)**	7177-48-2	5 г	1420	Раздел B	98020000	18	2-8°C
82904	**Ампициллин тригидрат (AMP)**	7177-48-2	10 г	2570	Раздел B	98020000	18	2-8°C
96459	**Буфер AMPSO extrapure, 99%**	68399-79-1	5 г	4210	Раздел B	29214290	18	комн. т.
96459	**Буфер AMPSO extrapure, 99%**	68399-79-1	25 г	14020	Раздел B	29214290	18	комн. т.
85441	**D-амигдалин extrapure, 97%**	29883-15-6	1 г	1440	Раздел B	29269000	18	комн. т.
85441	**D-амигдалин extrapure, 97%**	29883-15-6	10 г	4410	Раздел B	29269000	18	комн. т.
85441	**D-амигдалин extrapure, 97%**	29883-15-6	25 г	8940	Раздел B	29269000	18	комн. т.
95114	**α-амилаза из поджелудочной железы свиньи, 5ед./мг**	9000-90-2	1 г	940	Раздел B	35079062	18	-20°C
95114	**α-амилаза из поджелудочной железы свиньи, 5ед./мг**	9000-90-2	5 г	3280	Раздел B	35079062	18	-20°C
28588	**α-амилаза из поджелудочной железы свиньи, 10-25ед./мг**	9000-90-2	100 мг	3980	Раздел B	35079062	18	-20°C
46504	**α-амилаза из солода (Грибковая диастаза из Aspergillus Oryzae) 1:2000, (2000ед./g порошок)**	9000-92-4	100 г	510	Раздел B	35079062	18	-20°C
46504	**α-амилаза из солода (Грибковая диастаза из Aspergillus Oryzae) 1:2000, (2000ед./g порошок)**	9000-92-4	500 г	2150	Раздел B	35079062	18	-20°C
40321	**Аммонийная соль 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гидрат (ANS Hydrate) extrapure, 98%**	206659-00-9	5 г	2730	Раздел B	29215990	18	комн. т.
40321	**Аммонийная соль 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гидрат (ANS Hydrate) extrapure, 98%**	206659-00-9	25 г	7880	Раздел B	29215990	18	комн. т.
40321	**Аммонийная соль 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гидрат (ANS Hydrate) extrapure, 98%**	206659-00-9	100 г	30350	Раздел B	29215990	18	комн. т.
42275	**8-анилино-1-нафталинсульфоновая кислота (ANS) extrapure, 98%**	82-76-8	5 г	2940	Раздел B	29214590	18	комн. т.
42275	**8-анилино-1-нафталинсульфоновая кислота (ANS) extrapure, 98%**	82-76-8	25 г	8400	Раздел B	29214590	18	комн. т.
42275	**8-анилино-1-нафталинсульфоновая кислота (ANS) extrapure, 98%**	82-76-8	100 г	18900	Раздел B	29214590	18	комн. т.
89119	**Анисовый альдегид extrapure, 99%**	123-11-5	100 мл	400	Раздел B	29124910	18	комн. т.
89119	**Анисовый альдегид extrapure, 99%**	123-11-5	250 мл	940	Раздел B	29124910	18	комн. т.
89119	**Анисовый альдегид extrapure, 99%**	123-11-5	500 мл	1830	Раздел B	29124910	18	комн. т.
90820	**p-анисовая кислота extrapure, 98%**	100-09-4	100 г	590	Раздел B	29163190	18	комн. т.
90820	**p-анисовая кислота extrapure, 98%**	100-09-4	500 г	2450	Раздел B	29163190	18	комн. т.
70940	**Анизол extrapure, 99%**	100-66-3	500 мл	650	Раздел B	29093019	18	комн. т.
64447	**Анизол extrapure AR, 99.5%**	100-66-3	500 мл	1010	Раздел B	29093019	18	комн. т.
59553	**Антрон pure, 95%**	90-44-8	25 г	600	Раздел B	29143990	18	комн. т.
59553	**Антрон pure, 95%**	90-44-8	100 г	1800	Раздел B	29143990	18	комн. т.
96476	**Антрон extrapure AR, 98%**	90-44-8	10 г	450	Раздел B	29143990	18	комн. т.
96476	**Антрон extrapure AR, 98%**	90-44-8	25 г	750	Раздел B	29143990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
96476	**Антрон extrapure AR, 98%**	90-44-8	100 г	2600	Раздел B	29143990	18	комн. т.
63714	**Антрон extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	90-44-8	25 г	850	Раздел B	29143990	18	комн. т.
63714	**Антрон extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	90-44-8	100 г	2900	Раздел B	29143990	18	комн. т.
44089	**Масло семян яблони (PyrusMalus)**	85251-63-4	250 мл	2000	Раздел B	33012990	18	2-8°C
44089	**Масло семян яблони (PyrusMalus)**	85251-63-4	500 мл	3750	Раздел B	33012990	18	2-8°C
62179	**Апротинин из лёгких крупного рогатого скота, 5400ед./мг**	9087-70-1	5 мг	1870	Раздел B	35079099	18	-20°C
62179	**Апротинин из лёгких крупного рогатого скота, 5400ед./мг**	9087-70-1	10 мг	3630	Раздел B	35079099	18	-20°C
62179	**Апротинин из лёгких крупного рогатого скота, 5400ед./мг**	9087-70-1	25 мг	6730	Раздел B	35079099	18	-20°C
62179	**Апротинин из лёгких крупного рогатого скота, 5400ед./мг**	9087-70-1	100 мг	23410	Раздел B	35079099	18	-20°C
23848	**D-арабиноза extrapure**	10323-20-3	5 г	350	Раздел B	29400000	18	комн. т.
23848	**D-арабиноза extrapure**	10323-20-3	25 г	1300	Раздел B	29400000	18	комн. т.
23848	**D-арабиноза extrapure**	10323-20-3	100 г	5000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
52392	**L-арабиноза extrapure**	87-72-9, 5328-37-0	100 г	900	Раздел B	29400000	18	комн. т.
52392	**L-арабиноза extrapure**	87-72-9, 5328-37-0	500 г	4400	Раздел B	29400000	18	комн. т.
52384	**L-арабиноза ExiPlus, Multi-Compendial**	87-72-9, 5328-37-0	25 г	850	Раздел B	29400000	18	комн. т.
52384	**L-арабиноза ExiPlus, Multi-Compendial**	87-72-9, 5328-37-0	500 г	6000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
74926	**D(+)Арабитол (D-арабинитол) extrapure 99%**	488-82-4	1 г	730	Раздел B	29400000	18	комн. т.
74926	**D(+)Арабитол (D-арабинитол) extrapure 99%**	488-82-4	5 г	3040	Раздел B	29400000	18	комн. т.
74926	**D(+)Арабитол (D-арабинитол) extrapure 99%**	488-82-4	25 г	10330	Раздел B	29400000	18	комн. т.
91121	**L-(-) Арабитол (L-арабинитол) extrapure 99%**	7643-75-6	1 г	1160	Раздел B	29400000	18	комн. т.
91121	**L-(-) Арабитол (L-арабинитол) extrapure 99%**	7643-75-6	10 г	5170	Раздел B	29400000	18	комн. т.
89657	**Арахиновая кислота extrapure, 99%**	506-30-9	1 г	2500	Раздел B	29159099	18	-20°C
89657	**Арахиновая кислота extrapure, 99%**	506-30-9	5 г	6000	Раздел B	29159099	18	-20°C
89657	**Арахиновая кислота extrapure, 99%**	506-30-9	25 г	16000	Раздел B	29159099	18	-20°C
20975	**Арахидоновая кислота (неживотного происхождения) extrapure, 99%**	506-32-1	10 мг	2500	Раздел B	29157090	18	-20°C
20975	**Арахидоновая кислота (неживотного происхождения) extrapure, 99%**	506-32-1	25 мг	4500	Раздел B	29157090	18	-20°C
20975	**Арахидоновая кислота (неживотного происхождения) extrapure, 99%**	506-32-1	100 мг	11000	Раздел B	29157090	18	-20°C
13492	**p-арбутин extrapure, 98%**	497-76-7	10 г	4000	Раздел B	35040099	18	комн. т.
13492	**p-арбутин extrapure, 98%**	497-76-7	25 г	8500	Раздел B	35040099	18	комн. т.
89184	**D-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%**	157-06-2	1 г	2380	Раздел B	29224990	18	комн. т.
89184	**D-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%**	157-06-2	5 г	5000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
34537	**L-аргинин, этиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	36589-29-4	5 г	1280	Раздел B	29379020	18	2-8°C
34537	**L-аргинин, этиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	36589-29-4	25 г	4940	Раздел B	29379020	18	2-8°C
34537	**L-аргинин, этиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	36589-29-4	100 г	16060	Раздел B	29379020	18	2-8°C
11249	**L-аргинин, метиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	26340-89-6	5 г	1150	Раздел B	29379020	18	2-8°C
11249	**L-аргинин, метиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	26340-89-6	25 г	4510	Раздел B	29379020	18	2-8°C
11249	**L-аргинин, метиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%**	26340-89-6	100 г	14940	Раздел B	29379020	18	2-8°C
17299	**Арсеназо I, тринатриевая соль (Неоторон) extrapure AR**	520-10-5	1 г	1020	Раздел B	29270090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
17299	**Арсеназо I, тринатриевая соль (Неоторон) extrapure AR**	520-10-5	5 г	4310	Раздел B	29270090	18	комн. т.
47014	**Арсеназо III, свободная кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 85%**	1668-00-4	1 г	7500	Раздел B	29270090	18	комн. т.
47014	**Арсеназо III, свободная кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 85%**	1668-00-4	5 г	35000	Раздел B	29270090	18	комн. т.
57656	**L-Аскорбатоксидаза (тип 1) из Cucurbita Sp., 150 ед./мг**	9029-44-1	2500 ед.	9350	Раздел B	35079099	18	-20°C
60402	**L-Аскорбатоксидаза (тип 2) из Acremonium Sp., 350 ед./мг**	9029-44-1	1000 ед.	7130	Раздел B	35079099	18	-20°C
27999	**Азиатиковая кислота pure, 97%**	464-92-6	50 мг	4090	Раздел B	29161990	18	0-4°C
27999	**Азиатиковая кислота pure, 97%**	464-92-6	200 мг	14370	Раздел B	29161990	18	0-4°C
11479	**D-аспарагин моногидрат extrapure, 99%**	5794-24-1	5 г	700	Раздел B	29224990	18	комн. т.
11479	**D-аспарагин моногидрат extrapure, 99%**	5794-24-1	25 г	2200	Раздел B	29224990	18	комн. т.
86883	**L-аспарагин моногидрат extrapure CHR, 99%**	5794-13-8	100 г	700	Раздел B	29224990	18	комн. т.
86883	**L-аспарагин моногидрат extrapure CHR, 99%**	5794-13-8	1 кг	5800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
86883	**L-аспарагин моногидрат extrapure CHR, 99%**	5794-13-8	5 кг	27000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
92468	**L-аспарагин моногидрат для культуры растительных тканей, 99%**	5794-13-8	25 г	500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
92468	**L-аспарагин моногидрат для культуры растительных тканей, 99%**	5794-13-8	100 г	1100	Раздел B	29224990	18	комн. т.
92468	**L-аспарагин моногидрат для культуры растительных тканей, 99%**	5794-13-8	500 г	4500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
44444	**L-аспарагин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5794-13-8	100 г	900	Раздел B	29224990	18	комн. т.
44444	**L-аспарагин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5794-13-8	1 кг	6300	Раздел B	29224990	18	комн. т.
90601	**D-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	1783-96-6	5 г	800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
90601	**D-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	1783-96-6	25 г	2500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
71353	**L-аспарагиновая кислота, диэтиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	16115-68-7	5 г	2000	Раздел B	29379020	18	2-8°C
71353	**L-аспарагиновая кислота, диэтиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	16115-68-7	25 г	6000	Раздел B	29379020	18	2-8°C
50144	**L-аспарагиновая кислота, диметиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	32213-95-9	1 г	1060	Раздел B	29379020	18	2-8°C
50144	**L-аспарагиновая кислота, диметиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	32213-95-9	5 г	3940	Раздел B	29379020	18	2-8°C
50144	**L-аспарагиновая кислота, диметиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	32213-95-9	25 г	12110	Раздел B	29379020	18	2-8°C
50144	**L-аспарагиновая кислота, диметиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%**	32213-95-9	100 г	41140	Раздел B	29379020	18	2-8°C
21505	**Авидин из яичного белка для молекулярной биологии, 10ед./мг белка**	1405-69-2	10 мг	2170	Раздел B	35021900	18	-20°C
21505	**Авидин из яичного белка для молекулярной биологии, 10ед./мг белка**	1405-69-2	25 мг	5090	Раздел B	35021900	18	-20°C
21505	**Авидин из яичного белка для молекулярной биологии, 10ед./мг белка**	1405-69-2	100 мг	17310	Раздел B	35021900	18	-20°C
34476	**5-азацитидин extrapure, 98%**	320-67-2	100 мг	1750	Раздел B	29349990	18	-20°C
34476	**5-азацитидин extrapure, 98%**	320-67-2	1 г	3000	Раздел B	29349990	18	-20°C
59070	**Азаэритромицин (AZAE)**	76801-85-9	1 г	2260	Раздел B	98020000	18	2-8°C
59070	**Азаэритромицин (AZAE)**	76801-85-9	5 г	5340	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81947	**6-азатимин extrapure, 98%**	932-53-6	1 г	5850	Раздел B	29349990	18	2-8°C
61898	**3-азидо-3-дезокситимидин extrapure, 99%**	30516-87-1	25 мг	800	Раздел B	29349990	18	0-4°C
61898	**3-азидо-3-дезокситимидин extrapure, 99%**	30516-87-1	1 г	3000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
61898	**3-азидо-3-дезокситимидин extrapure, 99%**	30516-87-1	5 г	7600	Раздел B	29349990	18	0-4°C
17156	**Азитромицин дигидрат (AZA), 96%**	117772-70-0	1 г	700	Раздел B	98020000	18	2-8°C
17156	**Азитромицин дигидрат (AZA), 96%**	117772-70-0	5 г	3300	Раздел B	98020000	18	2-8°C
17156	**Азитромицин дигидрат (AZA), 96%**	117772-70-0	10 г	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
47138	**2,2-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (AAPH) extrapure, 98%**	2997-92-4	5 г	2500	Раздел B	29270090	18	2-8°C
47138	**2,2-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (AAPH) extrapure, 98%**	2997-92-4	25 г	4240	Раздел B	29270090	18	2-8°C
47138	**2,2-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (AAPH) extrapure, 98%**	2997-92-4	100 г	6850	Раздел B	29270090	18	2-8°C
11029	**2,2-азобисизобутиронитрил (AIBN) pure, 98%**	78-67-1	100 г	500	Раздел B	29269000	18	2-8°C
11029	**2,2-азобисизобутиронитрил (AIBN) pure, 98%**	78-67-1	500 г	2000	Раздел B	29269000	18	2-8°C
11029	**2,2-азобисизобутиронитрил (AIBN) pure, 98%**	78-67-1	5 кг	16000	Раздел B	29269000	18	2-8°C
95426	**Азоальбумин (бычий) полученный из бычьей фракция V порошок extrapure**	102110-73-6	250 мг	3420	Раздел B	38229090	12	-20°C
95426	**Азоальбумин (бычий) полученный из бычьей фракция V порошок extrapure**	102110-73-6	500 мг	6530	Раздел B	38229090	12	-20°C
95426	**Азоальбумин (бычий) полученный из бычьей фракция V порошок extrapure**	102110-73-6	1 г	12450	Раздел B	38229090	12	-20°C
21070	**Азоказеин extrapure, 98%**	102110-74-7	250 мг	2800	Раздел B	35019000	18	0-4°C
21070	**Азоказеин extrapure, 98%**	102110-74-7	500 мг	5200	Раздел B	35019000	18	0-4°C
21070	**Азоказеин extrapure, 98%**	102110-74-7	1 г	9800	Раздел B	35019000	18	0-4°C
37020	**Азометин H, мононатриевая соль гидрат, 97%**	206752-32-1	1 г	700	Раздел B	29222190	18	2-8°C
37020	**Азометин H, мононатриевая соль гидрат, 97%**	206752-32-1	5 г	3100	Раздел B	29222190	18	2-8°C
37020	**Азометин H, мононатриевая соль гидрат, 97%**	206752-32-1	25 г	11000	Раздел B	29222190	18	2-8°C
78130	**Азометин H, мононатриевая соль, 97%**	5941-07-1	1 г	1100	Раздел B	29222190	18	2-8°C
78130	**Азометин H, мононатриевая соль, 97%**	5941-07-1	5 г	4500	Раздел B	29222190	18	2-8°C
78130	**Азометин H, мононатриевая соль, 97%**	5941-07-1	25 г	12000	Раздел B	29222190	18	2-8°C
13741	**Азтреонам (AZN), 96%**	78110-38-0	100 мг	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
53953	**1-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 97%**	1192-88-7	1 г	6000	Раздел B	29122990	18	2-8°C
53953	**1-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 97%**	1192-88-7	5 г	27000	Раздел B	29122990	18	2-8°C
76432	**3-(Карбамимидоилтио) -1-пропансульфоновая кислота extrapure, 98%**	21668-81-5	5 г	2000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
76432	**3-(Карбамимидоилтио) -1-пропансульфоновая кислота extrapure, 98%**	21668-81-5	25 г	4500	Раздел B	29214290	18	комн. т.
76432	**3-(Карбамимидоилтио) -1-пропансульфоновая кислота extrapure, 98%**	21668-81-5	100 г	7000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
11730	**Азур B (Азур I)**	531-55-5	25 г	650	Раздел B	32049000	18	комн. т.
11730	**Азур B (Азур I)**	531-55-5	100 г	2400	Раздел B	32049000	18	комн. т.
11730	**Азур B (Азур I)**	531-55-5	500 г	11000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
62151	**Азур II**	37247-10-2	10 г	340	Раздел B	32049000	18	комн. т.
62151	**Азур II**	37247-10-2	25 г	600	Раздел B	32049000	18	комн. т.
62151	**Азур II**	37247-10-2	100 г	2200	Раздел B	32049000	18	комн. т.
25003	**Хлорид азура A**	531-53-3	25 г	650	Раздел B	32049000	18	комн. т.
25003	**Хлорид азура A**	531-53-3	100 г	2400	Раздел B	32049000	18	комн. т.
25003	**Хлорид азура A**	531-53-3	500 г	11000	Раздел B	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
17327	**Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis**	1405-87-4	50000 ед.	1440	Раздел B	98020000	18	0-4°C
17327	**Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis**	1405-87-4	250000 ед.	3630	Раздел B	98020000	18	0-4°C
52571	**Реактив Барфеда**		250 мл	610	Раздел B	38229090	12	комн. т.
29090	**Дифениламинсульфонат бария ACS**	6211-24-1	5 г	310	Раздел B	29214490	18	комн. т.
29090	**Дифениламинсульфонат бария ACS**	6211-24-1	25 г	960	Раздел B	29214490	18	комн. т.
27297	**Батокупроин (BCP) ACS, 99%**	4733-39-5	500 мг	2500	Раздел B	29335990	18	комн. т.
27297	**Батокупроин (BCP) ACS, 99%**	4733-39-5	1 г	4500	Раздел B	29335990	18	комн. т.
27297	**Батокупроин (BCP) ACS, 99%**	4733-39-5	5 г	21000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
28242	**Батокупроиндисульфонат, динатриевая соль extrapure AR, 98%**	52698-84-7	100 мг	1800	Раздел B	29335990	18	комн. т.
28242	**Батокупроиндисульфонат, динатриевая соль extrapure AR, 98%**	52698-84-7	250 мг	4200	Раздел B	29335990	18	комн. т.
28242	**Батокупроиндисульфонат, динатриевая соль extrapure AR, 98%**	52698-84-7	1 г	14000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
50221	**Батофенантролин extrapure AR, 99%**	1662-01-7	1 г	3200	Раздел B	29335990	18	комн. т.
50221	**Батофенантролин extrapure AR, 99%**	1662-01-7	5 г	15000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
82626	**1-циклогексен-1-карбоновая кислота extrapure, 97%**	636-82-8	1 г	2250	Раздел B	29163990	18	2-8°C
82626	**1-циклогексен-1-карбоновая кислота extrapure, 97%**	636-82-8	5 г	10000	Раздел B	29163990	18	2-8°C
69160	**3-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 98%**	100-50-5	25 мл	2000	Раздел B	29122990	18	2-8°C
69160	**3-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 98%**	100-50-5	100 мл	5200	Раздел B	29122990	18	2-8°C
98680	**Батофенантролиндисульфонат, динатриевая соль гидрат extrapure, 99%**	52746-49-3, 98645-86-4, 53744-42-6	250 мг	3500	Раздел B	29335990	18	комн. т.
98680	**Батофенантролиндисульфонат, динатриевая соль гидрат extrapure, 99%**	52746-49-3, 98645-86-4, 53744-42-6	1 г	11500	Раздел B	29335990	18	комн. т.
98680	**Батофенантролиндисульфонат, динатриевая соль гидрат extrapure, 99%**	52746-49-3, 98645-86-4, 53744-42-6	5 г	50000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
36333	**9-BBN раствор трифлата (0.5M в гексаны) pure**	21205-91-4	500 мл	7810	Раздел B	29011000	18	комн. т.
36333	**9-BBN раствор трифлата (0.5M в гексаны) pure**	21205-91-4	1000 мл	12750	Раздел B	29011000	18	комн. т.
64733	**Бегеновая кислота pure, 85%**	112-85-6	25 г	400	Раздел B	38220090	12	8-25°C
64733	**Бегеновая кислота pure, 85%**	112-85-6	250 г	850	Раздел B	38220090	12	8-25°C
35591	**Бегеновая кислота extrapure, 99%**	112-85-6	5 г	4000	Раздел B	38220090	12	8-25°C
35591	**Бегеновая кислота extrapure, 99%**	112-85-6	25 г	7000	Раздел B	38220090	12	8-25°C
74710	**1-докозанол (Бегениловый спирт) extrapure, 98%**	661-19-8	25 г	700	Раздел B	29051990	18	2-8°C
74710	**1-докозанол (Бегениловый спирт) extrapure, 98%**	661-19-8	500 г	5500	Раздел B	29051990	18	2-8°C
82142	**Бензальацетофенон (Халкон) pure, 98%**	94-41-7	25 г	600	Раздел B	29143990	18	комн. т.
82142	**Бензальацетофенон (Халкон) pure, 98%**	94-41-7	100 г	1800	Раздел B	29143990	18	комн. т.
82142	**Бензальацетофенон (Халкон) pure, 98%**	94-41-7	500 г	7000	Раздел B	29143990	18	комн. т.
93014	**Бензамидин, гидрохлорид гидрат extrapure, 98%**	206752-36-5	5 г	950	Раздел B	29252990	18	2-8°C
93014	**Бензамидин, гидрохлорид гидрат extrapure, 98%**	206752-36-5	25 г	2400	Раздел B	29252990	18	2-8°C
93014	**Бензамидин, гидрохлорид гидрат extrapure, 98%**	206752-36-5	100 г	7500	Раздел B	29252990	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
13740	**Бензанилид pure, 98%**	93-98-1	100 г	590	Раздел B	29215990	18	комн. т.
13740	**Бензанилид pure, 98%**	93-98-1	500 г	2310	Раздел B	29215990	18	комн. т.
42689	**Бензолсульфонилхлорид pure, 98%**	98-09-9	500 мл	980	Раздел B	29041090	18	комн. т.
41035	**Бензолсульфонилхлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	98-09-9	500 мл	1200	Раздел B	29041090	18	комн. т.
57730	**Бензгидриламин pure, 97%**	91-00-9	25 мл	600	Раздел B	29213090	18	комн. т.
57730	**Бензгидриламин pure, 97%**	91-00-9	100 мл	1200	Раздел B	29213090	18	комн. т.
57730	**Бензгидриламин pure, 97%**	91-00-9	500 мл	5000	Раздел B	29213090	18	комн. т.
17851	**Бензогидроксамовая кислота extrapure, 99%**	495-18-1	10 г	4510	Раздел B	29242990	18	2-8°C
17851	**Бензогидроксамовая кислота extrapure, 99%**	495-18-1	25 г	8830	Раздел B	29242990	18	2-8°C
17192	**Бензил extrapure, 98%**	134-81-6	250 г	840	Раздел B	29143990	18	комн. т.
93528	**Бензиловая кислота extrapure, 99%**	76-93-7	100 г	1280	Раздел B	29163190	18	комн. т.
93528	**Бензиловая кислота extrapure, 99%**	76-93-7	250 г	3140	Раздел B	29163190	18	комн. т.
35034	**Бензимидазол extrapure, 99%**	51-17-2	25 г	240	Раздел B	29332990	18	комн. т.
35034	**Бензимидазол extrapure, 99%**	51-17-2	100 г	740	Раздел B	29332990	18	комн. т.
35034	**Бензимидазол extrapure, 99%**	51-17-2	500 г	3470	Раздел B	29332990	18	комн. т.
31398	**α-бензоиноксим extrapure AR, 99%**	441-38-3	25 г	450	Раздел B	29420090	18	комн. т.
31398	**α-бензоиноксим extrapure AR, 99%**	441-38-3	100 г	1320	Раздел B	29420090	18	комн. т.
44371	**Гидразон бензофенона pure, 99%**	5350-57-2	100 г	3040	Раздел B	29143940	18	2-8°C
44371	**Гидразон бензофенона pure, 99%**	5350-57-2	500 г	12070	Раздел B	29143940	18	2-8°C
47554	**1-бензоилацетон pure, 98%**	93-91-4	10 г	2210	Раздел B	29143990	18	комн. т.
47554	**1-бензоилацетон pure, 98%**	93-91-4	50 г	8430	Раздел B	29143990	18	комн. т.
76356	**N-α-бензоил-L-аргинин этиловый эфир, гидрохлорид (BAEE) extrapure AR, 99%**	2645-08-1	1 г	950	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76356	**N-α-бензоил-L-аргинин этиловый эфир, гидрохлорид (BAEE) extrapure AR, 99%**	2645-08-1	5 г	4400	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76356	**N-α-бензоил-L-аргинин этиловый эфир, гидрохлорид (BAEE) extrapure AR, 99%**	2645-08-1	25 г	21000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
96249	**N-α-бензоил-DL-аргинин-4-нитроанилид, гидрохлорид (BANI, L-BAPNA) extrapure, 98%**	911-77-3	100 мг	1800	Раздел B	29420090	18	0-4°C
96249	**N-α-бензоил-DL-аргинин-4-нитроанилид, гидрохлорид (BANI, L-BAPNA) extrapure, 98%**	911-77-3	250 мг	3000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
96249	**N-α-бензоил-DL-аргинин-4-нитроанилид, гидрохлорид (BANI, L-BAPNA) extrapure, 98%**	911-77-3	1 г	8800	Раздел B	29420090	18	0-4°C
51003	**N-α-бензоил-DL-аргинин-β-нафтиламид, гидрохлорид (BANA) extrapure, 97%**	913-04-2	250 мг	2930	Раздел B	29242990	18	0-4°C
51003	**N-α-бензоил-DL-аргинин-β-нафтиламид, гидрохлорид (BANA) extrapure, 97%**	913-04-2	1 г	9230	Раздел B	29242990	18	0-4°C
46170	**N-(Бензоилокси)сукцинимид (Bz-OSu) extrapure, 99%**	23405-15-4	1 г	4000	Раздел B	29339990	18	0-4°C
46170	**N-(Бензоилокси)сукцинимид (Bz-OSu) extrapure, 99%**	23405-15-4	5 г	8200	Раздел B	29339990	18	0-4°C
46651	**6-бензиладенин (6-BAP) extrapure AR, 99%**	1214-39-7	5 г	640	Раздел B	98020000	18	0-4°C
46651	**6-бензиладенин (6-BAP) extrapure AR, 99%**	1214-39-7	25 г	940	Раздел B	98020000	18	0-4°C
46651	**6-бензиладенин (6-BAP) extrapure AR, 99%**	1214-39-7	100 г	3330	Раздел B	98020000	18	0-4°C
38728	**Бензиламин pure, 99%**	100-46-9	500 мл	720	Раздел B	29214290	18	комн. т.
38728	**Бензиламин pure, 99%**	100-46-9	2500 мл	3400	Раздел B	29214290	18	комн. т.
38728	**Бензиламин pure, 99%**	100-46-9	25 л	32000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
64554	**Бензиламин extrapure AR, 99.5%**	100-46-9	250 мл	500	Раздел B	29214290	18	комн. т.
64554	**Бензиламин extrapure AR, 99.5%**	100-46-9	500 мл	950	Раздел B	29214290	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
91695	**4-бензилокси-фенилбороновая кислота extrapure, 97%**	146631-00-7	1 г	1430	Раздел B	29319090	18	комн. т.
91695	**4-бензилокси-фенилбороновая кислота extrapure, 97%**	146631-00-7	5 г	5700	Раздел B	29319090	18	комн. т.
91695	**4-бензилокси-фенилбороновая кислота extrapure, 97%**	146631-00-7	25 г	16900	Раздел B	29319090	18	комн. т.
47102	**S-бензил-L-(+)-цистеин extrapure, 98%**	3054-01-0	25 г	17450	Раздел B	29379020	18	комн. т.
26862	**O-бензил-L-серин extrapure, 99%**	472696-9	1 г	1660	Раздел B	29379020	18	комн. т.
26862	**O-бензил-L-серин extrapure, 99%**	472696-9	5 г	6060	Раздел B	29379020	18	комн. т.
26862	**O-бензил-L-серин extrapure, 99%**	472696-9	10 г	11680	Раздел B	29379020	18	комн. т.
26862	**O-бензил-L-серин extrapure, 99%**	472696-9	25 г	26600	Раздел B	29379020	18	комн. т.
50562	**3-(Бензилтио)-пропионовая кислота extrapure, 98%**	2899-66-3	1 г	3560	Раздел B	29398000	18	комн. т.
50562	**3-(Бензилтио)-пропионовая кислота extrapure, 98%**	2899-66-3	5 г	9490	Раздел B	29398000	18	комн. т.
75036	**5-(Бензилтио)-1H-тетразол (Активатор BTT) extrapure, 99%**	21871-47-6	5 г	2110	Раздел B	29339990	18	комн. т.
75036	**5-(Бензилтио)-1H-тетразол (Активатор BTT) extrapure, 99%**	21871-47-6	25 г	7010	Раздел B	29339990	18	комн. т.
29161	**Хлорид бензилтриэтиламмония pure, 98%**	56-37-1	500 г	660	Раздел B	29239000	18	комн. т.
29161	**Хлорид бензилтриэтиламмония pure, 98%**	56-37-1	5 кг	6300	Раздел B	29239000	18	комн. т.
98924	**Хлорид бензилтриметиламмония pure, 98%**	56-39-9	100 г	270	Раздел B	29239000	18	комн. т.
98924	**Хлорид бензилтриметиламмония pure, 98%**	56-39-9	500 г	1180	Раздел B	29239000	18	комн. т.
60168	**Хлорид бензилтриметиламмония ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	56-39-9	100 г	370	Раздел B	29239000	18	комн. т.
60168	**Хлорид бензилтриметиламмония ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	56-39-9	500 г	1320	Раздел B	29239000	18	комн. т.
30307	**Гидроксид бензилтриметиламмония 40% в метаноле extrapure**	100-85-6	100 мл	1240	Раздел B	29239000	18	комн. т.
30307	**Гидроксид бензилтриметиламмония 40% в метаноле extrapure**	100-85-6	500 мл	4060	Раздел B	29239000	18	комн. т.
18437	**Бергамотовое масло extrapure**	8007-75-8	500 мл	5660	Раздел B	33012540	18	8-25°C
18437	**Бергамотовое масло extrapure**	8007-75-8	1000 мл	10190	Раздел B	33012540	18	8-25°C
34489	**Буфер BES extrapure, 99%**	10191-18-1	25 г	900	Раздел B	29214290	18	комн. т.
34489	**Буфер BES extrapure, 99%**	10191-18-1	100 г	3000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
34489	**Буфер BES extrapure, 99%**	10191-18-1	500 г	12000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
34489	**Буфер BES extrapure, 99%**	10191-18-1	1 кг	22000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
59299	**Буфер BES, натриевая соль extrapure, 99%**	66992-27-6	25 г	3000	Раздел B	29221990	18	комн. т.
59299	**Буфер BES, натриевая соль extrapure, 99%**	66992-27-6	100 г	7000	Раздел B	29221990	18	комн. т.
59299	**Буфер BES, натриевая соль extrapure, 99%**	66992-27-6	250 г	14000	Раздел B	29221990	18	комн. т.
83710	**Реактив Биаля**		250 мл	620	Раздел B	38229090	12	комн. т.
84867	**Бицинхониновой кислоты динатриевая соль (BCA) extrapure, 98%**	979-88-4	1 г	2840	Раздел B	29334900	18	2-8°C
84867	**Бицинхониновой кислоты динатриевая соль (BCA) extrapure, 98%**	979-88-4	5 г	8400	Раздел B	29334900	18	2-8°C
39849	**Буфер BICINE extrapure, 99%**	150-25-4	25 г	630	Раздел B	29224990	18	комн. т.
39849	**Буфер BICINE extrapure, 99%**	150-25-4	100 г	1900	Раздел B	29224990	18	комн. т.
39849	**Буфер BICINE extrapure, 99%**	150-25-4	500 г	8500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
66466	**Big CHAPS, 95%**	86303-22-2	500 мг	9870	Раздел B	29420090	18	0-4°C
66466	**Big CHAPS, 95%**	86303-22-2	1 г	17270	Раздел B	29420090	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
66466	**Big CHAPS, 95%**	86303-22-2	5 г	55490	Раздел B	29420090	18	0-4°C
64839	**Билирубин extrapure AR, 99%**	635-65-4	100 мг	870	Раздел B	29337990	18	2-8°C
64839	**Билирубин extrapure AR, 99%**	635-65-4	1 г	6400	Раздел B	29337990	18	2-8°C
64839	**Билирубин extrapure AR, 99%**	635-65-4	5 г	26000	Раздел B	29337990	18	2-8°C
66915	**Билирубиноксидаза из Myrothecium, 1.2ед./мг порошок**	80619-01-8	25 ед.	5500	Раздел B	35079099	18	-20°C
18888	**D-биотин extrapure, 99%**	58-85-5	1 г	650	Раздел B	29362950	18	2-8°C
18888	**D-биотин extrapure, 99%**	58-85-5	10 г	4850	Раздел B	29362950	18	2-8°C
18888	**D-биотин extrapure, 99%**	58-85-5	25 г	9350	Раздел B	29362950	18	2-8°C
89932	**D-биотин для культуры растительных тканей, 99%**	58-85-5	1 г	780	Раздел B	29362950	18	2-8°C
89932	**D-биотин для культуры растительных тканей, 99%**	58-85-5	10 г	5400	Раздел B	29362950	18	2-8°C
89932	**D-биотин для культуры растительных тканей, 99%**	58-85-5	25 г	11740	Раздел B	29362950	18	2-8°C
92196	**Бифенил extrapure, 99%**	92-52-4	100 г	470	Раздел B	29029090	18	комн. т.
92196	**Бифенил extrapure, 99%**	92-52-4	1 кг	3380	Раздел B	29029090	18	комн. т.
79363	**2,2-Бипиридил extrapure AR, 99.5%**	366-18-7	5 г	670	Раздел B	29029090	18	комн. т.
79363	**2,2-Бипиридил extrapure AR, 99.5%**	366-18-7	25 г	2770	Раздел B	29029090	18	комн. т.
79363	**2,2-Бипиридил extrapure AR, 99.5%**	366-18-7	100 г	7830	Раздел B	29029090	18	комн. т.
37025	**Бис(ацетонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 99%, ~41% Pd**	14592-56-4	500 мг	6500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
37025	**Бис(ацетонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 99%, ~41% Pd**	14592-56-4	1 г	11000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
37025	**Бис(ацетонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 99%, ~41% Pd**	14592-56-4	5 г	40000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
98369	**1,3-Бис(3-аминофенокси)бензол (APB) pure, 98%**	10526-07-5	5 г	5610	Раздел B	29215990	18	комн. т.
98369	**1,3-Бис(3-аминофенокси)бензол (APB) pure, 98%**	10526-07-5	25 г	20800	Раздел B	29215990	18	комн. т.
47063	**4,4-бис(4-аминофенокси)Дифенилсульфон pure, 98%**	13080-89-2	5 г	3390	Раздел B	29221990	18	комн. т.
47063	**4,4-бис(4-аминофенокси)Дифенилсульфон pure, 98%**	13080-89-2	25 г	12850	Раздел B	29221990	18	комн. т.
11866	**Бис(бензонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 27.4% Pd**	14220-64-5	500 мг	3500	Раздел B	28439019	18	8-25°C
11866	**Бис(бензонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 27.4% Pd**	14220-64-5	1 г	6200	Раздел B	28439019	18	8-25°C
11866	**Бис(бензонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 27.4% Pd**	14220-64-5	5 г	28000	Раздел B	28439019	18	8-25°C
24637	**Бис(хлорметил) эфир pure, 96%**	542-88-1	25 г	5500	Раздел B	38220090	12	2-8°C
24637	**Бис(хлорметил) эфир pure, 96%**	542-88-1	100 г	16000	Раздел B	38220090	12	2-8°C
96246	**Бис(дибензилиденацетон)палладий extrapure, 16.5%-20.5% Pd**	32005-36-0	250 мг	2500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
96246	**Бис(дибензилиденацетон)палладий extrapure, 16.5%-20.5% Pd**	32005-36-0	1 г	4200	Раздел B	28439019	18	комн. т.
96246	**Бис(дибензилиденацетон)палладий extrapure, 16.5%-20.5% Pd**	32005-36-0	5 г	16000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
52119	**N,N-бис(гидроксиметил)мочевина (DMU) pure, 95%**	140-95-4	25 г	760	Раздел B	29241900	18	2-8°C
52119	**N,N-бис(гидроксиметил)мочевина (DMU) pure, 95%**	140-95-4	100 г	1600	Раздел B	29241900	18	2-8°C
52119	**N,N-бис(гидроксиметил)мочевина (DMU) pure, 95%**	140-95-4	500 г	5800	Раздел B	29241900	18	2-8°C
16660	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид extrapure, 14.5% Pd**	72287-26-4	250 мг	3000	Раздел B	28439019	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
16660	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид extrapure, 14.5% Pd**	72287-26-4	1 г	5800	Раздел B	28439019	18	комн. т.
16660	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид extrapure, 14.5% Pd**	72287-26-4	5 г	24000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
87281	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид, комплекс с дихлорметаном extrapure, 98%**	95464-05-04	1 г	4000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
87281	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид, комплекс с дихлорметаном extrapure, 98%**	95464-05-04	5 г	15000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
87281	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид, комплекс с дихлорметаном extrapure, 98%**	95464-05-04	25 г	54000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
49463	**Бис(трициклогексилфосфин)дихлорпалладий(II) extrapure, 98%**	29934-17-6	250 мг	1800	Раздел B	28439019	18	-20°C
49463	**Бис(трициклогексилфосфин)дихлорпалладий(II) extrapure, 98%**	29934-17-6	1 г	4600	Раздел B	28439019	18	-20°C
49463	**Бис(трициклогексилфосфин)дихлорпалладий(II) extrapure, 98%**	29934-17-6	5 г	21000	Раздел B	28439019	18	-20°C
35116	**Бис(трифенилфосфин)дихлорпалладий (II) extrapure, 98%**	13965-03-2	1 г	3400	Раздел B	28439019	18	2-8°C
35116	**Бис(трифенилфосфин)дихлорпалладий (II) extrapure, 98%**	13965-03-2	5 г	12000	Раздел B	28439019	18	2-8°C
35116	**Бис(трифенилфосфин)дихлорпалладий (II) extrapure, 98%**	13965-03-2	25 г	47500	Раздел B	28439019	18	2-8°C
26477	**N,O-Бис(триметилсилил)ацетамид (BSA) extrapure, 95%**	10416-59-8	25 мл	780	Раздел B	29319090	18	8-25°C
26477	**N,O-Бис(триметилсилил)ацетамид (BSA) extrapure, 95%**	10416-59-8	100 мл	2300	Раздел B	29319090	18	8-25°C
26477	**N,O-Бис(триметилсилил)ацетамид (BSA) extrapure, 95%**	10416-59-8	250 мл	5000	Раздел B	29319090	18	8-25°C
57677	**N,O-бис-(Триметилсилил) Трифторацетамид (BSTFA) extrapure, 99%**	25561-30-2	5 мл	450	Раздел B	29319090	18	8-25°C
57677	**N,O-бис-(Триметилсилил) Трифторацетамид (BSTFA) extrapure, 99%**	25561-30-2	25 мл	1400	Раздел B	29319090	18	8-25°C
57677	**N,O-бис-(Триметилсилил) Трифторацетамид (BSTFA) extrapure, 99%**	25561-30-2	100 мл	4800	Раздел B	29319090	18	8-25°C
57677	**N,O-бис-(Триметилсилил) Трифторацетамид (BSTFA) extrapure, 99%**	25561-30-2	500 мл	22000	Раздел B	29319090	18	8-25°C
52353	**BSA+TMCS(3-5%), 93-97%**		10 мл	2940	Раздел B	29319090	18	2-8°C
52353	**BSA+TMCS(3-5%), 93-97%**		25 мл	5880	Раздел B	29319090	18	2-8°C
22555	**BSA+TMCS+TMSI, (3:2:3)**		10 x1 мл	5510	Раздел B	29319090	18	8-25°C
22555	**BSA+TMCS+TMSI, (3:2:3)**		25 мл	8450	Раздел B	29319090	18	8-25°C
46976	**N,O-Бис(триметилсилил)трифторацетамид, триметилхлорсилан (BSTFA+TMCS) (99:1)**	25561-30-2	10 x1 мл	5510	Раздел B	29319090	18	0-4°C
46976	**N,O-Бис(триметилсилил)трифторацетамид, триметилхлорсилан (BSTFA+TMCS) (99:1)**	25561-30-2	25 мл	2450	Раздел B	29319090	18	0-4°C
46976	**N,O-Бис(триметилсилил)трифторацетамид, триметилхлорсилан (BSTFA+TMCS) (99:1)**	25561-30-2	100 мл	8570	Раздел B	29319090	18	0-4°C
31817	**Бисфенол A pure, 97%**	80-05-7	500 г	400	Раздел B	29072300	18	комн. т.
25417	**Буфер BIS-TRIS extrapure, 99%**	6976-37-0	25 г	1310	Раздел B	29252990	18	комн. т.
25417	**Буфер BIS-TRIS extrapure, 99%**	6976-37-0	100 г	4790	Раздел B	29252990	18	комн. т.
25417	**Буфер BIS-TRIS extrapure, 99%**	6976-37-0	500 г	22360	Раздел B	29252990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
15893	**Буфер BIS-TRIS, гидрохлорид extrapure, 98%**	124763-51-5	10 г	3110	Раздел B	29214290	18	комн. т.
15893	**Буфер BIS-TRIS, гидрохлорид extrapure, 98%**	124763-51-5	25 г	5820	Раздел B	29214290	18	комн. т.
15893	**Буфер BIS-TRIS, гидрохлорид extrapure, 98%**	124763-51-5	100 г	14860	Раздел B	29214290	18	комн. т.
49084	**Буфер BIS-TRIS-пропан extrapure, 99%**	64431-96-5	25 г	4000	Раздел B	29221990	18	комн. т.
49084	**Буфер BIS-TRIS-пропан extrapure, 99%**	64431-96-5	100 г	13000	Раздел B	29221990	18	комн. т.
49084	**Буфер BIS-TRIS-пропан extrapure, 99%**	64431-96-5	500 г	52500	Раздел B	29221990	18	комн. т.
77031	**Раствор биуретового реактива ExiPlus, Multi-Compendial**		250 мл	220	Раздел B	38229090	12	комн. т.
20899	**Блеомицин, сульфат (BLM-S), 90%**	9041-93-4	10 мг	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
20899	**Блеомицин, сульфат (BLM-S), 90%**	9041-93-4	50 мг	22000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
22649	**Хлорид тетразолиевого синего (BTC, Хлорид тетразолиевого синего) extrapure AR**	1871-22-3	1 г	1200	Раздел B	29270090	18	0-4°C
22649	**Хлорид тетразолиевого синего (BTC, Хлорид тетразолиевого синего) extrapure AR**	1871-22-3	5 г	5500	Раздел B	29270090	18	0-4°C
86204	**BOC-D-аланин extrapure, 99%**	7764-95-6	10 г	3000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86204	**BOC-D-аланин extrapure, 99%**	7764-95-6	25 г	5000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
42849	**BOC-L-аланин extrapure, 99%**	15761-38-3	10 г	750	Раздел B	29379020	18	0-4°C
42849	**BOC-L-аланин extrapure, 99%**	15761-38-3	25 г	1780	Раздел B	29379020	18	0-4°C
50483	**BOC-L-аланин метиловый эфир extrapure, 98%**	28875-17-4	10 г	8340	Раздел B	29379020	18	0-4°C
50483	**BOC-L-аланин метиловый эфир extrapure, 98%**	28875-17-4	25 г	14590	Раздел B	29379020	18	0-4°C
75597	**Амид BOC pure, 98%**	4248-19-5	5 г	880	Раздел B	29241900	18	0-4°C
75597	**Амид BOC pure, 98%**	4248-19-5	25 г	1980	Раздел B	29241900	18	0-4°C
75597	**Амид BOC pure, 98%**	4248-19-5	100 г	6600	Раздел B	29241900	18	0-4°C
23875	**BOC-L-набор аминокислот**		1 Kit	31620	Раздел B	38229090	12	0-4°C
50647	**N-BOC-4-аминопиперидин pure, 97%**	73874-95-0	5 г	3600	Раздел B	29333200	18	0-4°C
50647	**N-BOC-4-аминопиперидин pure, 97%**	73874-95-0	25 г	13170	Раздел B	29333200	18	0-4°C
33534	**N-BOC-O-бензил-L-серин extrapure, 98%**	23680-31-1	10 г	27350	Раздел B	29379020	18	0-4°C
33534	**N-BOC-O-бензил-L-серин extrapure, 98%**	23680-31-1	25 г	47850	Раздел B	29379020	18	0-4°C
12320	**N-BOC-O-бензил-L-тирозин extrapure, 98%**	2130-96-3	10 г	11490	Раздел B	29379020	18	0-4°C
12320	**N-BOC-O-бензил-L-тирозин extrapure, 98%**	2130-96-3	25 г	20100	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61900	**BOC-L-гидрохлорид аргинина extrapure, 98.5%**	35897-34-8	25 г	4830	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61900	**BOC-L-гидрохлорид аргинина extrapure, 98.5%**	35897-34-8	100 г	13580	Раздел B	29379020	18	0-4°C
12202	**BOC-L-аспарагиновая кислота, 4-бензиловый эфир extrapure, 98%**	7536-58-5	10 г	2600	Раздел B	29379020	18	0-4°C
12202	**BOC-L-аспарагиновая кислота, 4-бензиловый эфир extrapure, 98%**	7536-58-5	25 г	6500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
19362	**BOC-D-аспарагин extrapure, 99%**	75647-01-07	10 г	4710	Раздел B	29379020	18	0-4°C
19362	**BOC-D-аспарагин extrapure, 99%**	75647-01-07	25 г	10980	Раздел B	29379020	18	0-4°C
67012	**BOC-L-аспарагин extrapure, 99%**	7536-55-2	10 г	1070	Раздел B	29379020	18	0-4°C
67012	**BOC-L-аспарагин extrapure, 99%**	7536-55-2	25 г	2380	Раздел B	29379020	18	0-4°C
67012	**BOC-L-аспарагин extrapure, 99%**	7536-55-2	100 г	9020	Раздел B	29379020	18	0-4°C
38230	**BOC-D-аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	62396-48-9	10 г	3910	Раздел B	29379020	18	0-4°C
38230	**BOC-D-аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	62396-48-9	25 г	8800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
30394	**BOC-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	13726-67-5	5 г	1600	Раздел B	29379020	18	0-4°C
30394	**BOC-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	13726-67-5	10 г	3000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
35516	**BOC-L-ацетамидометил-L-цистеин extrapure, 98%**	19746-37-3	10 г	17400	Раздел B	29379020	18	0-4°C
35516	**BOC-L-ацетамидометил-L-цистеин extrapure, 98%**	19746-37-3	25 г	30440	Раздел B	29379020	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
44054	**BOC-L-бензил-L-цистеин extrapure, 98%**	5068-28-0	10 г	11960	Раздел B	29379020	18	0-4°C
44054	**BOC-L-бензил-L-цистеин extrapure, 98%**	5068-28-0	25 г	20930	Раздел B	29379020	18	0-4°C
53340	**BOC-циклопропиламин extrapure, 98%**	132844-48-5	10 г	10510	Раздел B	29319090	18	0-4°C
53340	**BOC-циклопропиламин extrapure, 98%**	132844-48-5	25 г	18390	Раздел B	29319090	18	0-4°C
14930	**BOC-L-цистин extrapure, 99%**	10389-65-8	10 г	1060	Раздел B	29379020	18	0-4°C
14930	**BOC-L-цистин extrapure, 99%**	10389-65-8	25 г	2350	Раздел B	29379020	18	0-4°C
92584	**BOC-D-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	34404-28-9	10 г	5420	Раздел B	29379020	18	0-4°C
92584	**BOC-D-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	34404-28-9	25 г	12190	Раздел B	29379020	18	0-4°C
69376	**BOC-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	2419-94-5	10 г	1070	Раздел B	29379020	18	0-4°C
69376	**BOC-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	2419-94-5	25 г	2380	Раздел B	29379020	18	0-4°C
69376	**BOC-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%**	2419-94-5	100 г	9020	Раздел B	29379020	18	0-4°C
82284	**BOC-L-глутаминовая кислота, 5-бензиловый эфир extrapure, 98%**	13574-13-5	10 г	12330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
82284	**BOC-L-глутаминовая кислота, 5-бензиловый эфир extrapure, 98%**	13574-13-5	25 г	21560	Раздел B	29379020	18	0-4°C
45737	**BOC-D-глутамин extrapure, 99%**	61348-28-5	10 г	6500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
45737	**BOC-D-глутамин extrapure, 99%**	61348-28-5	25 г	14620	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46975	**BOC-L-глутамин extrapure, 99%**	13726-85-7	25 г	2350	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46975	**BOC-L-глутамин extrapure, 99%**	13726-85-7	100 г	8820	Раздел B	29379020	18	0-4°C
71943	**BOC-глицин extrapure, 99%**	4530-20-5	25 г	2080	Раздел B	29379020	18	0-4°C
71943	**BOC-глицин extrapure, 99%**	4530-20-5	100 г	6260	Раздел B	29379020	18	0-4°C
44986	**BOC-глицин метиловый эфир extrapure, 98%**	31954-27-5	10 мл	1900	Раздел B	29379020	18	0-4°C
44986	**BOC-глицин метиловый эфир extrapure, 98%**	31954-27-5	25 мл	4500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
10733	**BOC-L-гистидин extrapure, 98.5%**	17791-52-5	10 г	4450	Раздел B	29379020	18	0-4°C
10733	**BOC-L-гистидин extrapure, 98.5%**	17791-52-5	25 г	8610	Раздел B	29379020	18	0-4°C
38544	**BOC-L-гидроксипролин extrapure, 98%**	13726-69-7	5 г	5240	Раздел B	29379020	18	0-4°C
38544	**BOC-L-гидроксипролин extrapure, 98%**	13726-69-7	25 г	11860	Раздел B	29379020	18	0-4°C
74956	**BOC-L-изолейцин extrapure, 99%**	13139-16-7	10 г	1190	Раздел B	29379020	18	0-4°C
74956	**BOC-L-изолейцин extrapure, 99%**	13139-16-7	25 г	2670	Раздел B	29379020	18	0-4°C
74956	**BOC-L-изолейцин extrapure, 99%**	13139-16-7	100 г	9000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
55665	**BOC-изонипекотиновая кислота extrapure, 99%**	84358-13-4	10 г	6390	Раздел B	29159099	18	0-4°C
55665	**BOC-изонипекотиновая кислота extrapure, 99%**	84358-13-4	25 г	11170	Раздел B	29159099	18	0-4°C
39190	**BOC-изонипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**		10 г	10230	Раздел B	29159099	18	0-4°C
39190	**BOC-изонипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**		25 г	17890	Раздел B	29159099	18	0-4°C
22237	**BOC-D-лейцин extrapure, 99%**	16937-99-8	10 г	3800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
22237	**BOC-D-лейцин extrapure, 99%**	16937-99-8	25 г	8000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
25833	**BOC-L-лейцин моногидрат extrapure, 99%**	13139-15-6	25 г	1700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
25833	**BOC-L-лейцин моногидрат extrapure, 99%**	13139-15-6	100 г	6000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
88985	**Na-BOC-Ne-Z-L-Лизин (BOC-Lys(Z)-OH) extrapure, 98%**	2389-45-9	5 г	4200	Раздел B	29319090	18	0-4°C
88985	**Na-BOC-Ne-Z-L-Лизин (BOC-Lys(Z)-OH) extrapure, 98%**	2389-45-9	25 г	11980	Раздел B	29319090	18	0-4°C
57147	**N-a-e-T-BOC-L-лизин-дициклогексиламмониевая соль extrapure, 99%**	15098-69-8	10 г	5820	Раздел B	29379020	18	0-4°C
57147	**N-a-e-T-BOC-L-лизин-дициклогексиламмониевая соль extrapure, 99%**	15098-69-8	25 г	10180	Раздел B	29379020	18	0-4°C
69681	**BOC-L-лизин extrapure, 98%**	2418-95-3	10 г	3500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
69681	**BOC-L-лизин extrapure, 98%**	2418-95-3	25 г	7000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
81350	**BOC-L-метионин extrapure, 98.5%**	2488-15-5	25 г	3940	Раздел B	29379020	18	0-4°C
81350	**BOC-L-метионин extrapure, 98.5%**	2488-15-5	100 г	12130	Раздел B	29379020	18	0-4°C
91418	**BOC-нипекотиновая кислота extrapure, 99%**	88495-54-9	10 г	6390	Раздел B	29159099	18	0-4°C
91418	**BOC-нипекотиновая кислота extrapure, 99%**	88495-54-9	25 г	11170	Раздел B	29159099	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
82933	**BOC-нипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**	1487631-41-1	10 г	11240	Раздел B	29159099	18	0-4°C
82933	**BOC-нипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**	1487631-41-1	25 г	19660	Раздел B	29159099	18	0-4°C
53717	**BOC-нитро-L-аргинин extrapure, 99%**	2188-18-3	10 г	5630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
53717	**BOC-нитро-L-аргинин extrapure, 99%**	2188-18-3	25 г	10580	Раздел B	29379020	18	0-4°C
14910	**BOC-4-нитро-L-фенилаланин extrapure, 98%**	33305-77-0	10 г	6560	Раздел B	29379020	18	0-4°C
14910	**BOC-4-нитро-L-фенилаланин extrapure, 98%**	33305-77-0	25 г	11480	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76600	**BOC-4-нитро-L-фенилаланин этиловый эфир extrapure, 98%**	7535-56-0	10 г	11640	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76600	**BOC-4-нитро-L-фенилаланин этиловый эфир extrapure, 98%**	7535-56-0	25 г	20360	Раздел B	29379020	18	0-4°C
40474	**BOC-D-фенилаланин extrapure, 99%**	18942-49-9	10 г	5270	Раздел B	29379020	18	0-4°C
40474	**BOC-D-фенилаланин extrapure, 99%**	18942-49-9	25 г	11830	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23293	**BOC-L-фенилаланин extrapure, 99%**	13734-34-4	10 г	1250	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23293	**BOC-L-фенилаланин extrapure, 99%**	13734-34-4	25 г	2870	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23293	**BOC-L-фенилаланин extrapure, 99%**	13734-34-4	100 г	9230	Раздел B	29379020	18	0-4°C
25694	**BOC-D-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%**	35909-92-3	10 г	13050	Раздел B	29379020	18	0-4°C
25694	**BOC-D-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%**	35909-92-3	25 г	22830	Раздел B	29379020	18	0-4°C
60090	**BOC-L-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%**	51987-73-6	10 г	10150	Раздел B	29379020	18	0-4°C
60090	**BOC-L-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%**	51987-73-6	25 г	17760	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46437	**BOC-D-фенилглицин extrapure, 99%**	33125-05-2	1 г	1510	Раздел B	29379020	18	0-4°C
40931	**BOC-L-фенилглицин extrapure, 99%**	2900-27-8	10 г	5440	Раздел B	29379020	18	0-4°C
40931	**BOC-L-фенилглицин extrapure, 99%**	2900-27-8	25 г	9520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
53665	**BOC-пипеколиновая кислота extrapure, 99%**	26250-84-0	10 г	5880	Раздел B	29159099	18	0-4°C
53665	**BOC-пипеколиновая кислота extrapure, 99%**	26250-84-0	25 г	10280	Раздел B	29159099	18	0-4°C
41311	**BOC-пипеколиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**	132910-79-3	10 г	13120	Раздел B	29159099	18	0-4°C
41311	**BOC-пипеколиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%**	132910-79-3	25 г	22960	Раздел B	29159099	18	0-4°C
12098	**1-BOC-пиперазин extrapure, 99%**	57260-71-6	10 г	2760	Раздел B	29335990	18	0-4°C
12098	**1-BOC-пиперазин extrapure, 99%**	57260-71-6	25 г	5990	Раздел B	29335990	18	0-4°C
32298	**1-BOC-4-пиперидон extrapure, 99%**	79099-07-3	5 г	1560	Раздел B	29142990	18	0-4°C
32298	**1-BOC-4-пиперидон extrapure, 99%**	79099-07-3	25 г	5990	Раздел B	29142990	18	0-4°C
43977	**BOC-L-пролинамид extrapure, 98%**	35150-07-3	1 г	4240	Раздел B	29379020	18	0-4°C
43977	**BOC-L-пролинамид extrapure, 98%**	35150-07-3	5 г	12690	Раздел B	29379020	18	0-4°C
43977	**BOC-L-пролинамид extrapure, 98%**	35150-07-3	10 г	18320	Раздел B	29379020	18	0-4°C
93481	**BOC-D-пролин extrapure, 99%**	37784-17-1	10 г	3570	Раздел B	29379020	18	0-4°C
93481	**BOC-D-пролин extrapure, 99%**	37784-17-1	25 г	8030	Раздел B	29379020	18	0-4°C
91894	**BOC-L-пролин extrapure, 99%**	15761-39-4	25 г	1800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
91894	**BOC-L-пролин extrapure, 99%**	15761-39-4	100 г	5900	Раздел B	29379020	18	0-4°C
91894	**BOC-L-пролин extrapure, 99%**	15761-39-4	250 г	14000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
71026	**BOC-D-пролин метиловый эфир extrapure, 98%**	733323-65-6	10 г	16740	Раздел B	29379020	18	0-4°C
71026	**BOC-D-пролин метиловый эфир extrapure, 98%**	733323-65-6	25 г	29300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31641	**BOC-L-пролин метиловый эфир extrapure, 98%**	59936-29-7	10 г	15220	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31641	**BOC-L-пролин метиловый эфир extrapure, 98%**	59936-29-7	25 г	26630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
91810	**BOC-D-серин extrapure, 98%**	6368-20-3	10 г	13550	Раздел B	29379020	18	0-4°C
91810	**BOC-D-серин extrapure, 98%**	6368-20-3	25 г	30480	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77874	**BOC-L-серин extrapure, 99%**	3262-72-4	10 г	2300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77874	**BOC-L-серин extrapure, 99%**	3262-72-4	25 г	5160	Раздел B	29379020	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
77874	**BOC-L-серин extrapure, 99%**	3262-72-4	100 г	16020	Раздел B	29379020	18	0-4°C
20256	**BOC-L-серин метиловый эфир extrapure, 98%**	2766-43-0	10 мл	8710	Раздел B	29379020	18	0-4°C
20256	**BOC-L-серин метиловый эфир extrapure, 98%**	2766-43-0	25 мл	15220	Раздел B	29379020	18	0-4°C
73138	**BOC-D-треонин extrapure, 98%**	55674-67-4	10 г	4710	Раздел B	29379020	18	0-4°C
73138	**BOC-D-треонин extrapure, 98%**	55674-67-4	25 г	10980	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77340	**BOC-L-треонин extrapure, 99%**	2592-18-9	10 г	1190	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77340	**BOC-L-треонин extrapure, 99%**	2592-18-9	25 г	2670	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77340	**BOC-L-треонин extrapure, 99%**	2592-18-9	100 г	9000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61017	**BOC-D-триптофан extrapure, 99%**	5241-64-5	10 г	4000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61017	**BOC-D-триптофан extrapure, 99%**	5241-64-5	25 г	9000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86659	**BOC-L-триптофан extrapure, 99%**	13139-14-5	25 г	2150	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86659	**BOC-L-триптофан extrapure, 99%**	13139-14-5	100 г	8000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61475	**BOC-L-тирозин extrapure, 99%**	3978-80-1	10 г	2540	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61475	**BOC-L-тирозин extrapure, 99%**	3978-80-1	25 г	5340	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61475	**BOC-L-тирозин extrapure, 99%**	3978-80-1	100 г	16990	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77170	**BOC-L-тирозин метиловый эфир extrapure, 98%**	4326-36-7	10 г	10150	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77170	**BOC-L-тирозин метиловый эфир extrapure, 98%**	4326-36-7	25 г	17760	Раздел B	29379020	18	0-4°C
35049	**BOC-D-валин extrapure, 99%**	22838-58-0	25 г	3800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
80577	**BOC-L-валин extrapure, 99%**	13734-41-3	10 г	690	Раздел B	29379020	18	0-4°C
80577	**BOC-L-валин extrapure, 99%**	13734-41-3	25 г	1380	Раздел B	29379020	18	0-4°C
80577	**BOC-L-валин extrapure, 99%**	13734-41-3	100 г	4990	Раздел B	29379020	18	0-4°C
97810	**BOC-L-валин метиловый эфир extrapure, 98%**	58561-04-9	10 г	7330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
97810	**BOC-L-валин метиловый эфир extrapure, 98%**	58561-04-9	25 г	12820	Раздел B	29379020	18	0-4°C
59946	**Реактив BOP extrapure AR, 98%**	56602-33-6	5 г	750	Раздел B	38229090	12	2-8°C
59946	**Реактив BOP extrapure AR, 98%**	56602-33-6	25 г	3500	Раздел B	38229090	12	2-8°C
59946	**Реактив BOP extrapure AR, 98%**	56602-33-6	100 г	13500	Раздел B	38229090	12	2-8°C
24790	**Трифторид бора в метаноле (50%) комплекс**	2802-68-8	50 мл	4370	Раздел B	38229090	12	комн. т.
24790	**Трифторид бора в метаноле (50%) комплекс**	2802-68-8	250 мл	18500	Раздел B	38229090	12	комн. т.
24790	**Трифторид бора в метаноле (50%) комплекс**	2802-68-8	1000 мл	40000	Раздел B	38229090	12	комн. т.
48847	**Трифторид бора в метаноле (14%) раствор**	373-57-9	25 мл	4850	Раздел B	38229090	12	2-8°C
48847	**Трифторид бора в метаноле (14%) раствор**	373-57-9	100 мл	6840	Раздел B	38229090	12	2-8°C
48847	**Трифторид бора в метаноле (14%) раствор**	373-57-9	500 мл	12850	Раздел B	38229090	12	2-8°C
19219	**Реактив Брэдфорда для белков**		100 мл	510	Раздел B	38229090	12	2-8°C
19219	**Реактив Брэдфорда для белков**		500 мл	1700	Раздел B	38229090	12	2-8°C
51195	**Брассинолид (BR) синтетический, технической квалификации, 90%**	76962-43-7	25 мг	3500	Раздел B	98020000	18	8-25°C
51195	**Брассинолид (BR) синтетический, технической квалификации, 90%**	76962-43-7	100 мг	12000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
64222	**Бриллиантовый синий G-250 для молекулярной биологии**	6104-58-1	5 г	620	Раздел B	32049000	18	комн. т.
64222	**Бриллиантовый синий G-250 для молекулярной биологии**	6104-58-1	25 г	2310	Раздел B	32049000	18	комн. т.
93473	**Бриллиантовый синий R-250 для молекулярной биологии**	6104-59-2	5 г	580	Раздел B	32049000	18	комн. т.
93473	**Бриллиантовый синий R-250 для молекулярной биологии**	6104-59-2	25 г	2200	Раздел B	32049000	18	комн. т.
84778	**Раствор бриллиантового синего R для окрашивания (раствор кумасси бриллиантового синего R-250)**		100 мл	3140	Раздел B	38229090	12	комн. т.
75824	**Бриллиантовый крезиловый синий**	81029-05-2	5 г	800	Раздел B	32049000	18	комн. т.
75824	**Бриллиантовый крезиловый синий**	81029-05-2	25 г	3000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
75824	**Бриллиантовый крезиловый синий**	81029-05-2	100 г	8000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60343	**Бромелаин из стебля ананаса, 2400 GDU/g**	9001-00-7	25 г	700	Раздел B	35079099	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
60343	**Бромелаин из стебля ананаса, 2400 GDU/g**	9001-00-7	100 г	2000	Раздел B	35079099	18	-20°C
60343	**Бромелаин из стебля ананаса, 2400 GDU/g**	9001-00-7	500 г	4000	Раздел B	35079099	18	-20°C
36953	**Диметилацеталь бромацетальдегида pure (стабилизированный), 97%**	7252-83-7	25 мл	1100	Раздел B	29121990	18	2-8°C
36953	**Диметилацеталь бромацетальдегида pure (стабилизированный), 97%**	7252-83-7	100 мл	3570	Раздел B	29121990	18	2-8°C
36953	**Диметилацеталь бромацетальдегида pure (стабилизированный), 97%**	7252-83-7	500 мл	16330	Раздел B	29121990	18	2-8°C
96141	**2-бромацетамид pure, 97%**	683-57-8	5 г	2070	Раздел B	29242990	18	комн. т.
96141	**2-бромацетамид pure, 97%**	683-57-8	25 г	6900	Раздел B	29242990	18	комн. т.
25038	**p-бромацетанилид pure, 98%**	103-88-8	100 г	1420	Раздел B	29242990	18	комн. т.
25038	**p-бромацетанилид pure, 98%**	103-88-8	500 г	6220	Раздел B	29242990	18	комн. т.
39903	**Бромоуксусная кислота pure, 99%**	79-08-3	100 г	810	Раздел B	29152990	18	8-25°C
39903	**Бромоуксусная кислота pure, 99%**	79-08-3	500 г	3570	Раздел B	29152990	18	8-25°C
15180	**4-бромацетофенон pure, 98%**	99-90-1	25 г	480	Раздел B	29143990	18	комн. т.
15180	**4-бромацетофенон pure, 98%**	99-90-1	100 г	1310	Раздел B	29143990	18	комн. т.
15180	**4-бромацетофенон pure, 98%**	99-90-1	500 г	6400	Раздел B	29143990	18	комн. т.
30930	**3-бромацетофенон extrapure, 99%**	2142-63-4	25 г	980	Раздел B	29143990	18	комн. т.
30930	**3-бромацетофенон extrapure, 99%**	2142-63-4	100 г	2880	Раздел B	29143990	18	комн. т.
47085	**m-броманилин pure, 97%**	591-19-5	25 мл	1870	Раздел B	29214190	18	комн. т.
47085	**m-броманилин pure, 97%**	591-19-5	100 мл	6710	Раздел B	29214190	18	комн. т.
22912	**p-броманилин pure, 98%**	106-40-1	100 г	1300	Раздел B	29214190	18	комн. т.
22912	**p-броманилин pure, 98%**	106-40-1	500 г	5500	Раздел B	29214190	18	комн. т.
47405	**3-броманизол pure, 98%**	2398-37-0	50 мл	980	Раздел B	29093011	18	комн. т.
47405	**3-броманизол pure, 98%**	2398-37-0	100 мл	1800	Раздел B	29093011	18	комн. т.
47405	**3-броманизол pure, 98%**	2398-37-0	500 мл	8000	Раздел B	29093011	18	комн. т.
54364	**4-броманизол pure, 98%**	104-92-7	100 г	1010	Раздел B	29093090	18	комн. т.
54364	**4-броманизол pure, 98%**	104-92-7	500 г	3200	Раздел B	29093090	18	комн. т.
27879	**Бромбензол extrapure, 99%**	108-86-1	250 мл	920	Раздел B	29035990	18	комн. т.
27879	**Бромбензол extrapure, 99%**	108-86-1	1000 мл	3570	Раздел B	29035990	18	комн. т.
61714	**Бромбензол extrapure AR, 99%**	108-86-1	250 мл	1100	Раздел B	29035990	18	комн. т.
20107	**3-бромбензойная кислота extrapure, 99%**	585-76-2	10 г	890	Раздел B	29163190	18	комн. т.
20107	**3-бромбензойная кислота extrapure, 99%**	585-76-2	25 г	2550	Раздел B	29163190	18	комн. т.
17833	**p-бромбензофенон pure, 98%**	90-90-4	5 г	1180	Раздел B	29143990	18	комн. т.
17833	**p-бромбензофенон pure, 98%**	90-90-4	25 г	3840	Раздел B	29143990	18	комн. т.
17833	**p-бромбензофенон pure, 98%**	90-90-4	100 г	12160	Раздел B	29143990	18	комн. т.
69530	**p-бромбензилбромид pure, 98%**	589-15-1	100 г	6700	Раздел B	29039990	18	комн. т.
79118	**2-бром-4-хлорацетофенон pure, 98%**	536-38-9	100 г	5300	Раздел B	29143990	18	8-25°C
88685	**1-бром-4-хлорбензол pure, 98%**	106-39-8	100 г	790	Раздел B	29039990	18	комн. т.
88685	**1-бром-4-хлорбензол pure, 98%**	106-39-8	500 г	3140	Раздел B	29039990	18	комн. т.
11447	**1-бром-2-хлорэтан pure, 97%**	107-04-0	100 г	2000	Раздел B	29031990	18	комн. т.
11447	**1-бром-2-хлорэтан pure, 97%**	107-04-0	500 г	9000	Раздел B	29031990	18	комн. т.
83788	**5-Бром-4-хлор-3-индолилацетат (X-3-ацетат, X-ацетат) extrapure, 98%**	3252-36-6	25 мг	3000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
83788	**5-Бром-4-хлор-3-индолилацетат (X-3-ацетат, X-ацетат) extrapure, 98%**	3252-36-6	250 мг	12000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
49199	**5-бром-4-хлор-3-индолил Каприлат (X-каприлат) extrapure, 98%**	129541-42-0	10 мг	900	Раздел B	29333990	18	0-4°C
49199	**5-бром-4-хлор-3-индолил Каприлат (X-каприлат) extrapure, 98%**	129541-42-0	25 мг	2000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
49199	**5-бром-4-хлор-3-индолил Каприлат (X-каприлат) extrapure, 98%**	129541-42-0	250 мг	8000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
82860	**5-бром-6-хлор-3-индолил-каприлат (Magenta Каприлат) extrapure, 97%**	209347-94-4	25 мг	1250	Раздел B	29333919	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
82860	**5-бром-6-хлор-3-индолил-каприлат (Magenta Каприлат) extrapure, 97%**	209347-94-4	100 мг	3000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
82860	**5-бром-6-хлор-3-индолил-каприлат (Magenta Каприлат) extrapure, 97%**	209347-94-4	500 мг	11000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
93775	**5-бром-4-хлор-3-индолил-α-D-галактопиранозид (X-a-Gal) для молекулярной биологии, 99%**	107021-38-5	25 мг	2300	Раздел B	29333919	18	0-4°C
93775	**5-бром-4-хлор-3-индолил-α-D-галактопиранозид (X-a-Gal) для молекулярной биологии, 99%**	107021-38-5	100 мг	5000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
74021	**5-бром-4-хлор-3-индолил-α-D-глюкопиранозид (X-a-Glc) для молекулярной биологии, 98%**	108789-36-2	50 мг	5000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
90349	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-целлобиозид (X-целлобиозид, X-B-D-Cel) extrapure, 99%**	177966-52-8	25 мг	2300	Раздел B	29333990	18	0-4°C
90349	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-целлобиозид (X-целлобиозид, X-B-D-Cel) extrapure, 99%**	177966-52-8	100 мг	5000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
45904	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для культуры растительных тканей, 98%**	7240-90-6	100 мг	1800	Раздел B	29333919	18	0-4°C
45904	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для культуры растительных тканей, 98%**	7240-90-6	500 мг	7100	Раздел B	29333919	18	0-4°C
45904	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для культуры растительных тканей, 98%**	7240-90-6	1 г	12000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
10513	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для молекулярной биологии, 98%**	7240-90-6	100 мг	1200	Раздел B	29333919	18	0-4°C
10513	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для молекулярной биологии, 98%**	7240-90-6	500 мг	3800	Раздел B	29333919	18	0-4°C
10513	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для молекулярной биологии, 98%**	7240-90-6	1 г	7000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
19185	**5-Бром-6-хлор-3-индолил-b-D-глюкопиранозид (Magenta-Glc) для молекулярной биологии, 98%**	93863-89-9	250 мг	7960	Раздел B	29400000	18	-20°C
19185	**5-Бром-6-хлор-3-индолил-b-D-глюкопиранозид (Magenta-Glc) для молекулярной биологии, 98%**	93863-89-9	1 г	23870	Раздел B	29400000	18	-20°C
16651	**5-Бром-4-хлор-3-индолил-ß-D-глюкуронида натриевая соль безводная (X-Gluc Sodium) extrapure, 98%**	129541-41-9	25 мг	2200	Раздел B	29333919	18	0-4°C
16651	**5-Бром-4-хлор-3-индолил-ß-D-глюкуронида натриевая соль безводная (X-Gluc Sodium) extrapure, 98%**	129541-41-9	100 мг	4800	Раздел B	29333919	18	0-4°C
16651	**5-Бром-4-хлор-3-индолил-ß-D-глюкуронида натриевая соль безводная (X-Gluc Sodium) extrapure, 98%**	129541-41-9	250 мг	9800	Раздел B	29333919	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
16651	**5-Бром-4-хлор-3-индолил-ß-D-глюкуронида натриевая соль безводная (X-Gluc Sodium) extrapure, 98%**	129541-41-9	1 г	32000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
55702	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид натриевая соль тригидрат extrapure, 98%**	370100-64-4	25 мг	2200	Раздел B	29333919	18	0-4°C
55702	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид натриевая соль тригидрат extrapure, 98%**	370100-64-4	100 мг	4400	Раздел B	29333919	18	0-4°C
55702	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид натриевая соль тригидрат extrapure, 98%**	370100-64-4	1 г	16000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
20402	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) extrapure, 99%**	114162-64-0	100 мг	2500	Раздел B	29333919	18	0-4°C
20402	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) extrapure, 99%**	114162-64-0	250 мг	4000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
20402	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) extrapure, 99%**	114162-64-0	1 г	8000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
20077	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) для культуры растительных тканей,**	114162-64-0	100 мг	3500	Раздел B	29333919	18	0-4°C
20077	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) для культуры растительных тканей,**	114162-64-0	500 мг	9250	Раздел B	29333919	18	0-4°C
59056	**5-бром-6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%**	144110-43-0	50 мг	5000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
59056	**5-бром-6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%**	144110-43-0	250 мг	9000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
82224	**5-бром-6-хлор-3-индоксил-β-D-галактопиранозид (Magenta-Gal) extrapure, 98.%**	93863-88-8	50 мг	2500	Раздел B	29333990	18	0-4°C
82224	**5-бром-6-хлор-3-индоксил-β-D-галактопиранозид (Magenta-Gal) extrapure, 98.%**	93863-88-8	250 мг	6000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
82224	**5-бром-6-хлор-3-индоксил-β-D-галактопиранозид (Magenta-Gal) extrapure, 98.%**	93863-88-8	1 г	12000	Раздел B	29333990	18	0-4°C
62949	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для культуры растительных тканей, 98%**	15548-60-4	25 мг	1200	Раздел B	29333919	18	0-4°C
62949	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для культуры растительных тканей, 98%**	15548-60-4	100 мг	2400	Раздел B	29333919	18	0-4°C
51683	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для молекулярной биологии, 98%**	15548-60-4	100 мг	1500	Раздел B	29333919	18	0-4°C
51683	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для молекулярной биологии, 98%**	15548-60-4	500 мг	3500	Раздел B	29333919	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
51683	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для молекулярной биологии, 98%**	15548-60-4	1 г	6000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
24714	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) extrapure, 98%**	102185-33-1	100 мг	2400	Раздел B	29333919	18	0-4°C
24714	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) extrapure, 98%**	102185-33-1	250 мг	4400	Раздел B	29333919	18	0-4°C
24714	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) extrapure, 98%**	102185-33-1	500 мг	8000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
24714	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) extrapure, 98%**	102185-33-1	1 г	13000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
66620	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) для культуры растительных тканей, 98%**	102185-33-1	100 мг	3430	Раздел B	29333919	18	0-4°C
66620	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) для культуры растительных тканей, 98%**	102185-33-1	500 мг	12910	Раздел B	29333919	18	0-4°C
14847	**5-бром-6-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP Red) extrapure, 95%**	6769-80-8	25 мг	2000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
14847	**5-бром-6-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP Red) extrapure, 95%**	6769-80-8	100 мг	4000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
14847	**5-бром-6-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP Red) extrapure, 95%**	6769-80-8	500 мг	8000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
45366	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP p-toluidine salt) для молекулярной биологии,**	6578-06-9	25 мг	2450	Раздел B	29333919	18	0-4°C
45366	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP p-toluidine salt) для молекулярной биологии,**	6578-06-9	100 мг	4500	Раздел B	29333919	18	0-4°C
45366	**5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP p-toluidine salt) для молекулярной биологии,**	6578-06-9	500 мг	9000	Раздел B	29333919	18	0-4°C
75531	**Раствор A BCIP Red/NBT (Раствор BCIP Red)**		100 мл	17750	Раздел B	38229090	12	0-4°C
73654	**Раствор B BCIP Red/NBT (Раствор NBT)**		100 мл	2270	Раздел B	38229090	12	0-4°C
71007	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-рибофуранозид extrapure, 95%**	518033-33-5	25 мг	20180	Раздел B	29333919	18	0-4°C
71007	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-рибофуранозид extrapure, 95%**	518033-33-5	100 мг	57640	Раздел B	29333919	18	0-4°C
71007	**5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-рибофуранозид extrapure, 95%**	518033-33-5	250 мг	115280	Раздел B	29333919	18	0-4°C
45924	**5-Бром-4-хлор-3-индоксил-myo-инозитол-1-фосфата аммониевая соль (X-Phos-Inositol, X-IP) extrapure,**	212515-11-2	20 мг	5150	Раздел B	29333919	18	-20°C
45924	**5-Бром-4-хлор-3-индоксил-myo-инозитол-1-фосфата аммониевая соль (X-Phos-Inositol, X-IP) extrapure,**	212515-11-2	100 мг	19580	Раздел B	29333919	18	-20°C
62861	**5-бром-4-хлор-3-индоксил-α-D-N-ацетилнейраминовая кислота, натриевая соль extrapure (X-NANA.Na), 98%**	160369-85-7	2 мг	16910	Раздел B	29420090	18	0-4°C
62861	**5-бром-4-хлор-3-индоксил-α-D-N-ацетилнейраминовая кислота, натриевая соль extrapure (X-NANA.Na), 98%**	160369-85-7	5 мг	28170	Раздел B	29420090	18	0-4°C
37869	**1-бром-3-хлорпропан pure, 98%**	109-70-6	100 мл	770	Раздел B	29039990	18	комн. т.
37869	**1-бром-3-хлорпропан pure, 98%**	109-70-6	500 мл	3200	Раздел B	29039990	18	комн. т.
78388	**1-бромдекан pure, 98%**	112-29-8	100 мл	1210	Раздел B	29035990	18	комн. т.
78388	**1-бромдекан pure, 98%**	112-29-8	250 мл	2870	Раздел B	29035990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
14433	**Бромдифторацетилхлорид extrapure, 97%**	3832-48-2	1 г	9200	Раздел B	29420090	18	-20°C
38209	**1-бром-2,4-дифторбензол pure, 98%**	348-57-2	25 мл	3000	Раздел B	29039990	18	8-25°C
38209	**1-бром-2,4-дифторбензол pure, 98%**	348-57-2	100 мл	10500	Раздел B	29039990	18	8-25°C
28503	**1-бромдодекан pure, 98%**	143-15-7	250 мл	3220	Раздел B	29035990	18	комн. т.
57418	**5-бром-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	59-14-3	100 мг	1080	Раздел B	29349990	18	0-4°C
57418	**5-бром-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	59-14-3	500 мг	3350	Раздел B	29349990	18	0-4°C
57418	**5-бром-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	59-14-3	1 г	5760	Раздел B	29349990	18	0-4°C
57418	**5-бром-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	59-14-3	5 г	24080	Раздел B	29349990	18	0-4°C
11849	**5-бром-2-дезоксиуридин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	59-14-3	1 г	7360	Раздел B	29349990	18	0-4°C
11849	**5-бром-2-дезоксиуридин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	59-14-3	5 г	25420	Раздел B	29349990	18	0-4°C
59866	**2-бромэтиламин, гидробромид extrapure AR, 99%**	2576-47-8	25 г	1030	Раздел B	29039990	18	8-25°C
59866	**2-бромэтиламин, гидробромид extrapure AR, 99%**	2576-47-8	100 г	2310	Раздел B	29039990	18	8-25°C
59866	**2-бромэтиламин, гидробромид extrapure AR, 99%**	2576-47-8	500 г	5890	Раздел B	29039990	18	8-25°C
94471	**2-бромэтиловый эфир pure, 98%**	592-55-2	250 мл	18180	Раздел B	29091990	18	комн. т.
71170	**4-бром-2-фторбифенил pure, 98%**	41604-19-7	10 г	4020	Раздел B	29089990	18	8-25°C
71170	**4-бром-2-фторбифенил pure, 98%**	41604-19-7	25 г	6700	Раздел B	29089990	18	8-25°C
71170	**4-бром-2-фторбифенил pure, 98%**	41604-19-7	100 г	14050	Раздел B	29089990	18	8-25°C
58421	**1-бромгептан pure, 98%**	629-04-9	100 мл	1150	Раздел B	29035990	18	комн. т.
58421	**1-бромгептан pure, 98%**	629-04-9	250 мл	2560	Раздел B	29035990	18	комн. т.
52240	**1-бромгексадекан pure, 98%**	112-82-3	100 мл	2760	Раздел B	29035990	18	комн. т.
52240	**1-бромгексадекан pure, 98%**	112-82-3	250 мл	6560	Раздел B	29035990	18	комн. т.
52240	**1-бромгексадекан pure, 98%**	112-82-3	500 мл	8030	Раздел B	29035990	18	комн. т.
26459	**1-бромгексан pure, 99%**	111-25-1	100 мл	880	Раздел B	29035990	18	комн. т.
26459	**1-бромгексан pure, 99%**	111-25-1	500 мл	2850	Раздел B	29035990	18	комн. т.
25036	**4-броминдол pure, 96%**	52488-36-5	1 г	1900	Раздел B	29333919	18	8-25°C
25036	**4-броминдол pure, 96%**	52488-36-5	5 г	7500	Раздел B	29333919	18	8-25°C
54635	**5-броминдол pure, 99%**	10075-50-0	5 г	440	Раздел B	29333919	18	8-25°C
54635	**5-броминдол pure, 99%**	10075-50-0	25 г	1540	Раздел B	29333919	18	8-25°C
38092	**5-бром-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-GlcA CHX соль) extrapure, 97%**	18656-96-7	25 мг	16710	Раздел B	29333919	18	0-4°C
27348	**5-бром-3-индолил-β-D-галактопиранозид (Bluo-Gal) для молекулярной биологии, 99%**	97753-82-7	100 мг	5000	Раздел B	29333919	18	-20°C
27348	**5-бром-3-индолил-β-D-галактопиранозид (Bluo-Gal) для молекулярной биологии, 99%**	97753-82-7	1 г	15000	Раздел B	29333919	18	-20°C
43675	**5-броминдоксилацетат extrapure AR, 99%**	17357-14-1	100 мг	2000	Раздел B	29333919	18	8-25°C
43675	**5-броминдоксилацетат extrapure AR, 99%**	17357-14-1	500 мг	8000	Раздел B	29333919	18	8-25°C
85999	**5-бром-3-индоксилфосфат, p-толуидиновая соль extrapure, 98%**	80008-69-1	250 мг	11040	Раздел B	29333990	18	0-4°C
82645	**1-Бром-3-метилбутан (стабилизированный Ag) pure, 98.5%**	107-82-4	100 мл	1500	Раздел B	29035990	18	комн. т.
82645	**1-Бром-3-метилбутан (стабилизированный Ag) pure, 98.5%**	107-82-4	250 мл	2640	Раздел B	29035990	18	комн. т.
82645	**1-Бром-3-метилбутан (стабилизированный Ag) pure, 98.5%**	107-82-4	500 мл	4200	Раздел B	29035990	18	комн. т.
89943	**1-бромнафталин pure, 98%**	90-11-9	100 мл	1920	Раздел B	29039990	18	комн. т.
89943	**1-бромнафталин pure, 98%**	90-11-9	250 мл	4610	Раздел B	29039990	18	комн. т.
97167	**2-бромнафталин pure, 98%**	580-13-2	5 г	1570	Раздел B	29420090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
97167	**2-бромнафталин pure, 98%**	580-13-2	25 г	5200	Раздел B	29420090	18	комн. т.
95479	**6-бром-2-нафтойная кислота pure, 98%**	5773-80-8	5 г	2500	Раздел B	29420090	18	8-25°C
95479	**6-бром-2-нафтойная кислота pure, 98%**	5773-80-8	25 г	8800	Раздел B	29420090	18	8-25°C
99876	**6-бром-2-нафтол pure, 98%**	15231-91-1	100 г	12140	Раздел B	29071590	18	8-25°C
22753	**6-бром-2-нафтил-β-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	15572-30-2	1 г	6660	Раздел B	29420090	18	-20°C
86429	**6-бром-2-нафтил-β-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	15548-61-5	100 мг	2940	Раздел B	29420090	18	-20°C
86429	**6-бром-2-нафтил-β-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	15548-61-5	500 мг	13140	Раздел B	29420090	18	-20°C
79945	**6-бром-2-нафтил-α-D-маннопиранозид extrapure, 98%**	15548-61-5	25 мг	12160	Раздел B	29420090	18	-20°C
79945	**6-бром-2-нафтил-α-D-маннопиранозид extrapure, 98%**	15548-61-5	100 мг	44960	Раздел B	29420090	18	-20°C
51879	**5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан (бронидокс) extrapure, 99%**	30007-47-7	1 г	1470	Раздел B	98020000	18	8-25°C
51879	**5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан (бронидокс) extrapure, 99%**	30007-47-7	5 г	3680	Раздел B	98020000	18	8-25°C
93052	**2-Бром-2-нитро-1,3-пропандиол (бронопол, BNPD) ExiPlus, Multi-Compendial, 99-101%**	52-51-7	100 г	480	Раздел B	98020000	18	комн. т.
93052	**2-Бром-2-нитро-1,3-пропандиол (бронопол, BNPD) ExiPlus, Multi-Compendial, 99-101%**	52-51-7	500 г	1990	Раздел B	98020000	18	комн. т.
31868	**1-бромоктан pure, 98%**	111-83-1	100 мл	900	Раздел B	29035990	18	комн. т.
31868	**1-бромоктан pure, 98%**	111-83-1	250 мл	1900	Раздел B	29035990	18	комн. т.
64493	**1-бромоктадекан pure, 98%**	112-89-0	100 мл	1880	Раздел B	29035990	18	комн. т.
64493	**1-бромоктадекан pure, 98%**	112-89-0	500 мл	9100	Раздел B	29035990	18	комн. т.
10459	**1-бромпентан pure, 98%**	110-53-2	100 мл	1050	Раздел B	29035990	18	комн. т.
10459	**1-бромпентан pure, 98%**	110-53-2	250 мл	1600	Раздел B	29035990	18	комн. т.
10459	**1-бромпентан pure, 98%**	110-53-2	500 мл	3100	Раздел B	29035990	18	комн. т.
78478	**3-бромфенол pure, 98%**	591-20-8	10 г	1480	Раздел B	29089990	18	комн. т.
78478	**3-бромфенол pure, 98%**	591-20-8	25 г	3000	Раздел B	29089990	18	комн. т.
78478	**3-бромфенол pure, 98%**	591-20-8	100 г	7500	Раздел B	29089990	18	комн. т.
45609	**p-бромфенол pure, 99%**	106-41-2	100 г	1580	Раздел B	29071190	18	комн. т.
45609	**p-бромфенол pure, 99%**	106-41-2	500 г	6820	Раздел B	29071190	18	комн. т.
62771	**Бромфеноловый красный (BPR), 90%**	2800-80-8	1 г	800	Раздел B	29349990	18	8-25°C
62771	**Бромфеноловый красный (BPR), 90%**	2800-80-8	5 г	2000	Раздел B	29349990	18	8-25°C
62771	**Бромфеноловый красный (BPR), 90%**	2800-80-8	25 г	5000	Раздел B	29349990	18	8-25°C
35675	**4-бромфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	5467-74-3	5 г	2400	Раздел B	29319090	18	8-25°C
35675	**4-бромфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	5467-74-3	25 г	10250	Раздел B	29319090	18	8-25°C
88783	**4-бромфталевый ангидрид pure, 97%**	86-90-8	5 г	2310	Раздел B	29173990	18	комн. т.
88783	**4-бромфталевый ангидрид pure, 97%**	86-90-8	25 г	7680	Раздел B	29173990	18	комн. т.
98418	**2-бромпиридин-5-бороновая кислота extrapure, 95%**	223463-14-7	1 г	3350	Раздел B	29319090	18	2-8°C
98418	**2-бромпиридин-5-бороновая кислота extrapure, 95%**	223463-14-7	5 г	13380	Раздел B	29319090	18	2-8°C
93829	**N-бромсукцинимид pure, 98%**	128-08-5	100 г	400	Раздел B	29251900	18	комн. т.
93829	**N-бромсукцинимид pure, 98%**	128-08-5	500 г	1350	Раздел B	29251900	18	комн. т.
93829	**N-бромсукцинимид pure, 98%**	128-08-5	5 кг	12000	Раздел B	29251900	18	комн. т.
51059	**N-бромсукцинимид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-08-5	100 г	530	Раздел B	29251900	18	комн. т.
51059	**N-бромсукцинимид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-08-5	500 г	1600	Раздел B	29251900	18	комн. т.
51059	**N-бромсукцинимид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-08-5	5 кг	14000	Раздел B	29251900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
22628	**1-бромтетрадекан pure, 98%**	112-71-0	250 мл	5010	Раздел B	29035990	18	комн. т.
22628	**1-бромтетрадекан pure, 98%**	112-71-0	1000 мл	18410	Раздел B	29035990	18	комн. т.
55570	**2-бромтиофен pure, 98%**	1003-09-4	50 мл	1600	Раздел B	29309099	18	комн. т.
55570	**2-бромтиофен pure, 98%**	1003-09-4	100 мл	2900	Раздел B	29309099	18	комн. т.
46714	**3-бромтиофен pure, 98%**	872-31-1	10 мл	1100	Раздел B	29309099	18	комн. т.
46714	**3-бромтиофен pure, 98%**	872-31-1	25 мл	2000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
46714	**3-бромтиофен pure, 98%**	872-31-1	100 мл	7500	Раздел B	29309099	18	комн. т.
11521	**2-бромтолуол pure, 98%**	95-46-5	25 мл	1610	Раздел B	29035990	18	комн. т.
11521	**2-бромтолуол pure, 98%**	95-46-5	100 мл	5670	Раздел B	29035990	18	комн. т.
92125	**3-бромтолуол pure, 98%**	591-17-3	10 мл	1010	Раздел B	29035990	18	комн. т.
92125	**3-бромтолуол pure, 98%**	591-17-3	25 мл	2320	Раздел B	29035990	18	комн. т.
52250	**4-бромтолуол extrapure, 99%**	106-38-7	100 г	1400	Раздел B	29039990	18	комн. т.
52250	**4-бромтолуол extrapure, 99%**	106-38-7	500 г	6250	Раздел B	29039990	18	комн. т.
27964	**5-бромурацил extrapure, 99%**	51-20-7	5 г	1300	Раздел B	29333990	18	0-4°C
27964	**5-бромурацил extrapure, 99%**	51-20-7	25 г	4500	Раздел B	29333990	18	0-4°C
12211	**5-бромуридин extrapure, 99%**	957-75-5	100 мг	900	Раздел B	29333919	18	0-4°C
12211	**5-бромуридин extrapure, 99%**	957-75-5	500 мг	1500	Раздел B	29333919	18	0-4°C
42338	**Бура-кармин (Гренахер)**		25 г	1200	Раздел B	32030090	18	8-25°C
32202	**2,5-бис(5-трет-бутилбензоксазол-2-ил) Тиофен (BBOT) сцинтилляционной квалификации, 99%**	7128-64-5	5 г	1800	Раздел B	29349990	18	8-25°C
32202	**2,5-бис(5-трет-бутилбензоксазол-2-ил) Тиофен (BBOT) сцинтилляционной квалификации, 99%**	7128-64-5	25 г	4000	Раздел B	29349990	18	8-25°C
34186	**n-бутилбромид pure, 98%**	109-65-9	250 мл	750	Раздел B	29035990	18	комн. т.
34186	**n-бутилбромид pure, 98%**	109-65-9	500 мл	1350	Раздел B	29035990	18	комн. т.
34186	**n-бутилбромид pure, 98%**	109-65-9	1000 мл	2500	Раздел B	29035990	18	комн. т.
58390	**втор-бутилбромид pure, 98%**	78-76-2	100 мл	450	Раздел B	29035990	18	комн. т.
58390	**втор-бутилбромид pure, 98%**	78-76-2	500 мл	1800	Раздел B	29035990	18	комн. т.
33781	**2-Бром-2-метилпропан (tert-бутилбромид) (стабилизированный Ag) pure, 98%**	507-19-7	100 мл	1800	Раздел B	29035990	18	комн. т.
33781	**2-Бром-2-метилпропан (tert-бутилбромид) (стабилизированный Ag) pure, 98%**	507-19-7	500 мл	7200	Раздел B	29035990	18	комн. т.
88194	**p-трет-бутилкатехол pure, 98%**	98-29-3	100 г	300	Раздел B	29072990	18	8-25°C
88194	**p-трет-бутилкатехол pure, 98%**	98-29-3	500 г	1300	Раздел B	29072990	18	8-25°C
91666	**трет-бутилкарбазат extrapure, 98%**	870-46-2	25 г	1400	Раздел B	29280090	18	8-25°C
91666	**трет-бутилкарбазат extrapure, 98%**	870-46-2	100 г	5000	Раздел B	29280090	18	8-25°C
22942	**трет-бутилхлорид extrapure, 99%**	507-20-0	500 мл	1310	Раздел B	29031990	18	комн. т.
22942	**трет-бутилхлорид extrapure, 99%**	507-20-0	1000 мл	2550	Раздел B	29031990	18	комн. т.
32431	**tert-Бутилхлордифенилсилан (TBDPSCl) extrapure AR, 98%**	58479-61-1	10 мл	1430	Раздел B	29319090	18	2-8°C
32431	**tert-Бутилхлордифенилсилан (TBDPSCl) extrapure AR, 98%**	58479-61-1	25 мл	3300	Раздел B	29319090	18	2-8°C
32431	**tert-Бутилхлордифенилсилан (TBDPSCl) extrapure AR, 98%**	58479-61-1	100 мл	12100	Раздел B	29319090	18	2-8°C
90611	**N-tert-Бутилдиметилсилилимидазол (TBDMSIM) pure, 97%**	54925-64-3	1 мл	2040	Раздел B	29332990	18	комн. т.
90611	**N-tert-Бутилдиметилсилилимидазол (TBDMSIM) pure, 97%**	54925-64-3	5 мл	9550	Раздел B	29332990	18	комн. т.
39227	**tert-Бутилдиметилсилилхлорид (TBDMS.Cl) extrapure, 98%**	18162-48-6	25 г	530	Раздел B	29319090	18	комн. т.
39227	**tert-Бутилдиметилсилилхлорид (TBDMS.Cl) extrapure, 98%**	18162-48-6	100 г	1900	Раздел B	29319090	18	комн. т.
39227	**tert-Бутилдиметилсилилхлорид (TBDMS.Cl) extrapure, 98%**	18162-48-6	500 г	8200	Раздел B	29319090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
52573	**Трифторметансульфонат трет-бутилдиметилсилила (TBDMS трифлат) extrapure, 98%**	69739-34-0	5 мл	1300	Раздел B	29319090	18	2-8°C
52573	**Трифторметансульфонат трет-бутилдиметилсилила (TBDMS трифлат) extrapure, 98%**	69739-34-0	25 мл	5500	Раздел B	29319090	18	2-8°C
52573	**Трифторметансульфонат трет-бутилдиметилсилила (TBDMS трифлат) extrapure, 98%**	69739-34-0	100 мл	15000	Раздел B	29319090	18	2-8°C
29972	**n-бутилиодид extrapure, 98%**	542-69-8	25 мл	1400	Раздел B	29035990	18	комн. т.
29972	**n-бутилиодид extrapure, 98%**	542-69-8	100 мл	4900	Раздел B	29035990	18	комн. т.
29972	**n-бутилиодид extrapure, 98%**	542-69-8	500 мл	22000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
48792	**втор-бутилиодид pure, 98%**	513-48-4	25 мл	2200	Раздел B	29035990	18	комн. т.
48792	**втор-бутилиодид pure, 98%**	513-48-4	100 мл	8000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
28791	**1-бутил-3-метилимидазолия хлорид (BMIM Cl) extrapure, 98%**	79917-90-1	25 г	1500	Раздел B	29339990	18	8-25°C
28791	**1-бутил-3-метилимидазолия хлорид (BMIM Cl) extrapure, 98%**	79917-90-1	250 г	9000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
50807	**1-бутил-3-метилимидазолия дицианамид (BMIM.DC) pure, 98%**	448245-52-1	5 г	3500	Раздел B	29332990	18	8-25°C
50807	**1-бутил-3-метилимидазолия дицианамид (BMIM.DC) pure, 98%**	448245-52-1	25 г	12000	Раздел B	29332990	18	8-25°C
15748	**1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат (BMIM PF6) extrapure, 98%**	174501-64-5	5 г	1200	Раздел B	29339990	18	8-25°C
15748	**1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат (BMIM PF6) extrapure, 98%**	174501-64-5	25 г	4000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
15748	**1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат (BMIM PF6) extrapure, 98%**	174501-64-5	100 г	13000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
84903	**1-бутил-3-метилимидазолия тетрахлоралюминат (BMIM AlCl4) extrapure, 95%**	80432-09-3	10 г	3000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
84903	**1-бутил-3-метилимидазолия тетрахлоралюминат (BMIM AlCl4) extrapure, 95%**	80432-09-3	25 г	5000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
84903	**1-бутил-3-метилимидазолия тетрахлоралюминат (BMIM AlCl4) extrapure, 95%**	80432-09-3	50 г	8000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
92656	**1-бутил-3-метилимидазолия тетрафтороборат (BMIMBF4) extrapure, 98%**	174501-65-6	5 г	2200	Раздел B	29339990	18	8-25°C
92656	**1-бутил-3-метилимидазолия тетрафтороборат (BMIMBF4) extrapure, 98%**	174501-65-6	25 г	5000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
61005	**1-бутил-3-метилимидазолия трифторметансульфонат (BMIM Otf) extrapure, 95%**	174899-66-2	1 г	1000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
61005	**1-бутил-3-метилимидазолия трифторметансульфонат (BMIM Otf) extrapure, 95%**	174899-66-2	5 г	3000	Раздел B	29339990	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
61005	**1-бутил-3-метилимидазолия трифторметансульфонат (BMIM Otf) extrapure, 95%**	174899-66-2	25 г	12000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
46178	**1-Бутил-1-метилпирролидиния бис(трифторметилсульфонил)имид (BMP TFSI) extrapure, 98%**	223437-11-4	5 г	1700	Раздел B	29339990	18	8-25°C
46178	**1-Бутил-1-метилпирролидиния бис(трифторметилсульфонил)имид (BMP TFSI) extrapure, 98%**	223437-11-4	25 г	7000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
82426	**1-бутил-1-метилпирролидиния хлорид extrapure, 98%**	479500-35-1	5 г	2100	Раздел B	29339990	18	8-25°C
82426	**1-бутил-1-метилпирролидиния хлорид extrapure, 98%**	479500-35-1	25 г	9500	Раздел B	29339990	18	8-25°C
52735	**1-бутил-1-метилпирролидиния гексафторфосфат (BMP FP6) extrapure, 97.5%**	330671-29-9	5 г	2000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
52735	**1-бутил-1-метилпирролидиния гексафторфосфат (BMP FP6) extrapure, 97.5%**	330671-29-9	25 г	8000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
88656	**1-бутил-1-метилпирролидиния тетрафтороборат (BMP BF4) extrapure, 97%**	345984-11-4	1 г	800	Раздел B	29339990	18	8-25°C
88656	**1-бутил-1-метилпирролидиния тетрафтороборат (BMP BF4) extrapure, 97%**	345984-11-4	5 г	3000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
34317	**p-трет-бутилфенол pure, 98%**	98-54-4	500 г	660	Раздел B	29071190	18	8-25°C
80049	**O-трет-бутил-L-серин extrapure, 97%**	18822-58-7	1 г	2000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
80049	**O-трет-бутил-L-серин extrapure, 97%**	18822-58-7	5 г	6000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
12749	**n-масляный ангидрид pure, 98%**	106-31-0	500 мл	2270	Раздел B	29159099	18	комн. т.
16490	**n-масляный ангидрид extrapure AR, 99%**	106-31-0	100 мл	680	Раздел B	29159099	18	комн. т.
16490	**n-масляный ангидрид extrapure AR, 99%**	106-31-0	500 мл	2700	Раздел B	29159099	18	комн. т.
51971	**γ-бутиролактон extrapure, 99%**	96-48-0	500 мл	750	Раздел B	29143990	18	комн. т.
51971	**γ-бутиролактон extrapure, 99%**	96-48-0	2500 мл	3500	Раздел B	29143990	18	комн. т.
29850	**Бутирилхлорид extrapure, 98%**	141-75-3	100 мл	350	Раздел B	29159099	18	комн. т.
29850	**Бутирилхлорид extrapure, 98%**	141-75-3	500 мл	1200	Раздел B	29159099	18	комн. т.
60400	**Хлорид бутирилхолина extrapure, 96%**	2963-78-2	1 г	2370	Раздел B	29309099	18	8-25°C
60400	**Хлорид бутирилхолина extrapure, 96%**	2963-78-2	5 г	8200	Раздел B	29309099	18	8-25°C
82366	**S-бутирилтиохолин, иодид extrapure, 98%**	1866-16-6	1 г	2040	Раздел B	29309099	18	2-8°C
82366	**S-бутирилтиохолин, иодид extrapure, 98%**	1866-16-6	5 г	7080	Раздел B	29309099	18	2-8°C
82366	**S-бутирилтиохолин, иодид extrapure, 98%**	1866-16-6	25 г	30000	Раздел B	29309099	18	2-8°C
56522	**Какотелин моногидрат extrapure, 95%**	561-20-6	5 г	950	Раздел B	32049000	18	комн. т.
56522	**Какотелин моногидрат extrapure, 95%**	561-20-6	25 г	4000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
95546	**Кадаверин, свободное основание (1,5-диаминопентан), extrapure, 97%**	462-94-2	1 мл	1500	Раздел B	29420090	18	8-25°C
95546	**Кадаверин, свободное основание (1,5-диаминопентан), extrapure, 97%**	462-94-2	5 мл	4250	Раздел B	29420090	18	8-25°C
95546	**Кадаверин, свободное основание (1,5-диаминопентан), extrapure, 97%**	462-94-2	25 мл	14250	Раздел B	29420090	18	8-25°C
35547	**Кадаверин дигидрохлорид extrapure, 98%**	1476-39-7	1 г	2500	Раздел B	29212990	18	комн. т.
35547	**Кадаверин дигидрохлорид extrapure, 98%**	1476-39-7	5 г	4500	Раздел B	29212990	18	комн. т.
35547	**Кадаверин дигидрохлорид extrapure, 98%**	1476-39-7	25 г	9750	Раздел B	29212990	18	комн. т.
50375	**Теллурид кадмия сверхвысокой чистоты, 99.99%**	1306-25-8	5 г	3570	Раздел B	28045020	18	8-25°C
50375	**Теллурид кадмия сверхвысокой чистоты, 99.99%**	1306-25-8	25 г	11080	Раздел B	28045020	18	8-25°C
42062	**Кофейная кислота extrapure, 98%**	331-39-5	5 г	2250	Раздел B	29163920	18	8-25°C
42062	**Кофейная кислота extrapure, 98%**	331-39-5	25 г	6000	Раздел B	29163920	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
65201	**Реагент кальцеин extrapure AR (флуоресцеиновый комплексон)**	1461-15-0	1 г	260	Раздел B	32049000	18	8-25°C
65201	**Реагент кальцеин extrapure AR (флуоресцеиновый комплексон)**	1461-15-0	5 г	770	Раздел B	32049000	18	8-25°C
65201	**Реагент кальцеин extrapure AR (флуоресцеиновый комплексон)**	1461-15-0	25 г	3190	Раздел B	32049000	18	8-25°C
99100	**Кальциферол (Витамин D2), 97%**	50-14-6	500 мг	2000	Раздел B	29362940	18	8-25°C
99100	**Кальциферол (Витамин D2), 97%**	50-14-6	1 г	3500	Раздел B	29362940	18	8-25°C
99100	**Кальциферол (Витамин D2), 97%**	50-14-6	5 г	17000	Раздел B	29362940	18	8-25°C
47700	**Казеинат кальция extrapure, 90% белка**	9005-43-0	100 г	880	Раздел B	35019000	18	комн. т.
47700	**Казеинат кальция extrapure, 90% белка**	9005-43-0	500 г	3020	Раздел B	35019000	18	комн. т.
31269	**D-пантотенат кальция pure, 98%**	137-08-6	25 г	400	Раздел B	29362400	18	комн. т.
31269	**D-пантотенат кальция pure, 98%**	137-08-6	100 г	1100	Раздел B	29362400	18	комн. т.
31269	**D-пантотенат кальция pure, 98%**	137-08-6	500 г	5200	Раздел B	29362400	18	комн. т.
65326	**Кальконкарбоновая кислота extrapure AR**	3737-95-9	5 г	200	Раздел B	29270090	18	комн. т.
65326	**Кальконкарбоновая кислота extrapure AR**	3737-95-9	25 г	810	Раздел B	29270090	18	комн. т.
66406	**Кальконкарбоновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	3737-95-9	25 г	880	Раздел B	29270090	18	комн. т.
66406	**Кальконкарбоновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial**	3737-95-9	100 г	3110	Раздел B	29270090	18	комн. т.
42532	**Кальмагит AR**	3147-14-6	1 г	220	Раздел B	29270090	18	8-25°C
42532	**Кальмагит AR**	3147-14-6	5 г	690	Раздел B	29270090	18	8-25°C
42532	**Кальмагит AR**	3147-14-6	100 г	8580	Раздел B	29270090	18	8-25°C
94340	**D-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99%**	3144-16-9	25 г	860	Раздел B	29041090	18	комн. т.
94340	**D-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99%**	3144-16-9	100 г	2330	Раздел B	29041090	18	комн. т.
94340	**D-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99%**	3144-16-9	500 г	11020	Раздел B	29041090	18	комн. т.
25421	**D-10 Камфорсульфоновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	3144-16-9	100 г	2510	Раздел B	29041090	18	комн. т.
25421	**D-10 Камфорсульфоновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	3144-16-9	500 г	12000	Раздел B	29041090	18	комн. т.
20940	**L-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99%**	35963-20-3	25 г	1050	Раздел B	29041090	18	комн. т.
20940	**L-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99%**	35963-20-3	100 г	3310	Раздел B	29041090	18	комн. т.
74616	**Канадский бальзам натуральный для микроскопии**	8007-47-4	100 мл	380	Раздел B	13012000	5	комн. т.
74616	**Канадский бальзам натуральный для микроскопии**	8007-47-4	500 мл	1840	Раздел B	13012000	5	комн. т.
64210	**Буфер CAPS extrapure, 99%**	1135-40-6	25 г	1130	Раздел B	29214290	18	комн. т.
64210	**Буфер CAPS extrapure, 99%**	1135-40-6	100 г	3490	Раздел B	29214290	18	комн. т.
64210	**Буфер CAPS extrapure, 99%**	1135-40-6	500 г	13670	Раздел B	29214290	18	комн. т.
39271	**Буфер CAPSO extrapure, 99%**	73463-39-5	25 г	1400	Раздел B	29214290	18	комн. т.
39271	**Буфер CAPSO extrapure, 99%**	73463-39-5	100 г	3500	Раздел B	29214290	18	комн. т.
39271	**Буфер CAPSO extrapure, 99%**	73463-39-5	500 г	15000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
71222	**Буфер CAPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	102601-34-3	25 г	2200	Раздел B	29214290	18	комн. т.
71222	**Буфер CAPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	102601-34-3	100 г	6500	Раздел B	29214290	18	комн. т.
71222	**Буфер CAPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	102601-34-3	500 г	25000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
54338	**Карбазол pure, 95%**	86-74-8	100 г	1700	Раздел B	29339990	18	комн. т.
54338	**Карбазол pure, 95%**	86-74-8	500 г	8000	Раздел B	29339990	18	комн. т.
66964	**Карбенициллин, динатриевая соль для культуры растительных тканей, 90%**	4800-94-6	250 мг	1960	Раздел B	98020000	18	2-8°C
66964	**Карбенициллин, динатриевая соль для культуры растительных тканей, 90%**	4800-94-6	1 г	2860	Раздел B	98020000	18	2-8°C
66964	**Карбенициллин, динатриевая соль для культуры растительных тканей, 90%**	4800-94-6	5 г	6430	Раздел B	98020000	18	2-8°C
10566	**Карбенициллин, динатриевая соль, 90%**	4800-94-6	500 мг	880	Раздел B	98020000	18	2-8°C
10566	**Карбенициллин, динатриевая соль, 90%**	4800-94-6	1 г	1450	Раздел B	98020000	18	2-8°C
10566	**Карбенициллин, динатриевая соль, 90%**	4800-94-6	5 г	5800	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
32943	**Карбоцистеин extrapure, 98%**	638-23-3	1 г	1000	Раздел B	29309040	18	8-25°C
32943	**Карбоцистеин extrapure, 98%**	638-23-3	5 г	3110	Раздел B	29309040	18	8-25°C
98536	**Набор углеводов тип I**		1 Kit	4100	Раздел B	38229090	12	комн. т.
88515	**Набор углеводов тип II**		1 Kit	8080	Раздел B	38229090	12	комн. т.
67852	**N,N-карбонилдиимидазол (CDI) extrapure AR, 98%**	530-62-1	25 г	400	Раздел B	29332990	18	2-8°C
67852	**N,N-карбонилдиимидазол (CDI) extrapure AR, 98%**	530-62-1	100 г	1100	Раздел B	29332990	18	2-8°C
67852	**N,N-карбонилдиимидазол (CDI) extrapure AR, 98%**	530-62-1	500 г	5000	Раздел B	29332990	18	2-8°C
87379	**3-карбоксибензолбороновая кислота extrapure, 97%**	25487-66-5	1 г	3000	Раздел B	29319090	18	8-25°C
87379	**3-карбоксибензолбороновая кислота extrapure, 97%**	25487-66-5	5 г	8530	Раздел B	29319090	18	8-25°C
87379	**3-карбоксибензолбороновая кислота extrapure, 97%**	25487-66-5	25 г	19090	Раздел B	29319090	18	8-25°C
51171	**4-карбоксифенилбороновая кислота extrapure, 97%**	14047-29-1	1 г	1400	Раздел B	29319090	18	8-25°C
51171	**4-карбоксифенилбороновая кислота extrapure, 97%**	14047-29-1	5 г	4480	Раздел B	29319090	18	8-25°C
35982	**5-карбоксиурацил extrapure, 98%**	23945-44-0	5 г	3520	Раздел B	29349990	18	8-25°C
35982	**5-карбоксиурацил extrapure, 98%**	23945-44-0	10 г	6820	Раздел B	29349990	18	8-25°C
24352	**L-карнитин extrapure, 99%**	541-15-1	5 г	1080	Раздел B	29349990	18	8-25°C
24352	**L-карнитин extrapure, 99%**	541-15-1	25 г	4620	Раздел B	29349990	18	8-25°C
85641	**β-каротин extrapure, 90%**	7235-40-7	1 г	1600	Раздел B	29362100	18	-20°C
85641	**β-каротин extrapure, 90%**	7235-40-7	5 г	3400	Раздел B	29362100	18	-20°C
85641	**β-каротин extrapure, 90%**	7235-40-7	25 г	8000	Раздел B	29362100	18	-20°C
71953	**Казеин с высоким содержанием белка, растворимый в щёлочи extrapure, 80% белка**	9000-71-9	500 г	1430	Раздел B	35011000	18	комн. т.
71953	**Казеин с высоким содержанием белка, растворимый в щёлочи extrapure, 80% белка**	9000-71-9	5 кг	12670	Раздел B	35011000	18	комн. т.
27012	**Казеин обезжиренный, особо очищенный, 0.2% жира**	9000-71-9	500 г	2750	Раздел B	35011000	18	комн. т.
23845	**Казеин по Хаммарстену, 95% белка**	9000-71-9	100 г	2630	Раздел B	35011000	18	комн. т.
23845	**Казеин по Хаммарстену, 95% белка**	9000-71-9	500 г	11540	Раздел B	35011000	18	комн. т.
23845	**Казеин по Хаммарстену, 95% белка**	9000-71-9	1 кг	20590	Раздел B	35011000	18	комн. т.
42168	**Каталаза (CAT) (тип 1) из печени крупного рогатого скота, 11700ед./мг**	9001-05-2	25 мг	3460	Раздел B	35079099	18	-20°C
42168	**Каталаза (CAT) (тип 1) из печени крупного рогатого скота, 11700ед./мг**	9001-05-2	100 мг	7600	Раздел B	35079099	18	-20°C
78695	**Каталаза (CAT) (тип 2) из печени крупного рогатого скота, 2000-5000ед./мг белка**	9001-05-2	1 г	6930	Раздел B	35079099	18	-20°C
92063	**Цефаклор (CFC), 95%**	53994-73-3	1 г	900	Раздел B	98020000	18	0-4°C
92063	**Цефаклор (CFC), 95%**	53994-73-3	5 г	3000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
15689	**Цефадроксил моногидрат (CFD), 95%**	66592-87-8	1 г	900	Раздел B	98020000	18	0-4°C
15689	**Цефадроксил моногидрат (CFD), 95%**	66592-87-8	5 г	4000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
85254	**Цефоперазон натрия (CFZ, Цефоперазон натрия)**	62893-20-3	1 г	1210	Раздел B	98020000	18	0-4°C
85254	**Цефоперазон натрия (CFZ, Цефоперазон натрия)**	62893-20-3	5 г	4950	Раздел B	98020000	18	0-4°C
26732	**Цефотетан, динатриевая соль extrapure, 85%**	74356-00-6	25 мг	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
26732	**Цефотетан, динатриевая соль extrapure, 85%**	74356-00-6	100 мг	18000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
14299	**Цефазолин, натриевая соль (CFZL), 89-110%**	27164-46-1	100 мг	4440	Раздел B	98020000	18	0-4°C
14299	**Цефазолин, натриевая соль (CFZL), 89-110%**	27164-46-1	500 мг	7600	Раздел B	98020000	18	0-4°C
13910	**Цефиксим тригидрат (CFX), 95-101%**	125110-14-7	1 г	930	Раздел B	98020000	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
13910	**Цефиксим тригидрат (CFX), 95-101%**	125110-14-7	5 г	2000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
13329	**Цефподоксим (CFPD) свободная кислота extrapure, 96%**	80210-62-4	25 мг	3000	Раздел B	98020000	18	-20°C
13329	**Цефподоксим (CFPD) свободная кислота extrapure, 96%**	80210-62-4	100 мг	9000	Раздел B	98020000	18	-20°C
58597	**Цефокситин, натриевая соль (CTX), 94%**	33564-30-6	100 мг	1200	Раздел B	98020000	18	0-4°C
58597	**Цефокситин, натриевая соль (CTX), 94%**	33564-30-6	250 мг	3000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
58597	**Цефокситин, натриевая соль (CTX), 94%**	33564-30-6	1 г	5000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
80223	**Цефсулодин, натриевая соль (CFS) extrapure, 97%**	52152-93-9	10 мг	900	Раздел B	98020000	18	2-8°C
80223	**Цефсулодин, натриевая соль (CFS) extrapure, 97%**	52152-93-9	250 мг	7490	Раздел B	98020000	18	2-8°C
79364	**Цефтриаксон, динатриевая соль гемигептагидрат (CFTZ)**	104376-79-6	1 г	1400	Раздел B	98020000	18	0-4°C
79364	**Цефтриаксон, динатриевая соль гемигептагидрат (CFTZ)**	104376-79-6	5 г	4000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
84755	**Цефуроксим, натриевая соль, 86-100%**	56238-63-2	2 г	1250	Раздел B	98020000	18	0-4°C
84755	**Цефуроксим, натриевая соль, 86-100%**	56238-63-2	10 г	3500	Раздел B	98020000	18	0-4°C
84755	**Цефуроксим, натриевая соль, 86-100%**	56238-63-2	25 г	8000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
85294	**D-целлобиоза extrapure**	528-50-7	5 г	1100	Раздел B	29400000	18	комн. т.
85294	**D-целлобиоза extrapure**	528-50-7	25 г	4840	Раздел B	29400000	18	комн. т.
85294	**D-целлобиоза extrapure**	528-50-7	100 г	18800	Раздел B	29400000	18	комн. т.
95382	**Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок**	9012-54-8	100 мг	1450	Раздел B	35079099	18	-20°C
95382	**Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок**	9012-54-8	1 г	3200	Раздел B	35079099	18	-20°C
95382	**Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок**	9012-54-8	5 г	9500	Раздел B	35079099	18	-20°C
95382	**Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок**	9012-54-8	25 г	40000	Раздел B	35079099	18	-20°C
32970	**Целлюлаза Onozuka FA из Trichoderma Viride, 2500ед./g**	9012-54-8	1 г	6080	Раздел B	35079099	18	-20°C
32970	**Целлюлаза Onozuka FA из Trichoderma Viride, 2500ед./g**	9012-54-8	5 г	23430	Раздел B	35079099	18	-20°C
24801	**Целлюлаза Onozuka R-10 из Trichoderma Viride, 10000ед./g**	9012-54-8	1 г	8000	Раздел B	35079099	18	-20°C
24801	**Целлюлаза Onozuka R-10 из Trichoderma Viride, 10000ед./g**	9012-54-8	5 г	38000	Раздел B	35079099	18	-20°C
65480	**Целлюлаза Onozuka RS из Trichoderma Viride, 16000ед./g**	9012-54-8	1 г	12030	Раздел B	35079099	18	-20°C
45662	**Ацетатфталат целлюлозы extrapure**	9004-38-0	100 г	700	Раздел B	39121190	18	комн. т.
45662	**Ацетатфталат целлюлозы extrapure**	9004-38-0	500 г	3000	Раздел B	39121190	18	комн. т.
33340	**Целлюлоза микрокристаллическая pure для ТСХ, 98%**	9004-34-6	500 г	620	Раздел B	39129090	18	комн. т.
33340	**Целлюлоза микрокристаллическая pure для ТСХ, 98%**	9004-34-6	5 кг	5720	Раздел B	39129090	18	комн. т.
33340	**Целлюлоза микрокристаллическая pure для ТСХ, 98%**	9004-34-6	25 кг	20590	Раздел B	39129090	18	комн. т.
56338	**Цефалексин гидрат (CFL), 95-103%**	15686-71-2	1 г	2220	Раздел B	98020000	18	2-8°C
56338	**Цефалексин гидрат (CFL), 95-103%**	15686-71-2	5 г	8240	Раздел B	98020000	18	2-8°C
56338	**Цефалексин гидрат (CFL), 95-103%**	15686-71-2	25 г	19380	Раздел B	98020000	18	2-8°C
36413	**Цефалотин, натриевая соль (CF), 97%**	58-71-9	1 г	3170	Раздел B	98020000	18	2-8°C
36413	**Цефалотин, натриевая соль (CF), 97%**	58-71-9	5 г	8110	Раздел B	98020000	18	2-8°C
19660	**Цефотаксим, натриевая соль (CFT), 916-964мкг/мг**	64485-93-4	1 г	1400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
19660	**Цефотаксим, натриевая соль (CFT), 916-964мкг/мг**	64485-93-4	5 г	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
40111	**Трифторметансульфонат церия (III) extrapure, 98%**	76089-77-5	5 г	4180	Раздел B	28469090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40111	**Трифторметансульфонат церия (III) extrapure, 98%**	76089-77-5	25 г	13860	Раздел B	28469090	18	комн. т.
54784	**Бромид цезия extrapure AR, 99.5%**	7787-69-1	10 г	1200	Раздел B	28275990	18	комн. т.
54784	**Бромид цезия extrapure AR, 99.5%**	7787-69-1	50 г	5400	Раздел B	28275990	18	комн. т.
95125	**Карбонат цезия extrapure, 99%**	534-17-8	25 г	1540	Раздел B	28369990	18	комн. т.
95125	**Карбонат цезия extrapure, 99%**	534-17-8	100 г	6050	Раздел B	28369990	18	комн. т.
95125	**Карбонат цезия extrapure, 99%**	534-17-8	500 г	22500	Раздел B	28369990	18	комн. т.
22966	**Хлорид цезия extrapure AR для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-17-8	25 г	1950	Раздел B	28273990	18	комн. т.
22966	**Хлорид цезия extrapure AR для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-17-8	100 г	7250	Раздел B	28273990	18	комн. т.
22966	**Хлорид цезия extrapure AR для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-17-8	500 г	34000	Раздел B	28273990	18	комн. т.
32355	**Хлорид цезия сверхвысокой чистоты для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-17-8	25 г	2400	Раздел B	28273990	18	комн. т.
32355	**Хлорид цезия сверхвысокой чистоты для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-17-8	100 г	9000	Раздел B	28273990	18	комн. т.
32355	**Хлорид цезия сверхвысокой чистоты для молекулярной биологии, 99.9%**	7647-17-8	500 г	43500	Раздел B	28273990	18	комн. т.
36117	**Фторид цезия extrapure AR, 99%**	13400-13-0	25 г	2150	Раздел B	28261990	18	комн. т.
36117	**Фторид цезия extrapure AR, 99%**	13400-13-0	100 г	8200	Раздел B	28261990	18	комн. т.
22941	**Иодид цезия extrapure, 99.5%**	7789-17-5	10 г	1600	Раздел B	28276090	18	комн. т.
22941	**Иодид цезия extrapure, 99.5%**	7789-17-5	50 г	8000	Раздел B	28276090	18	комн. т.
73254	**Иодид цезия сверхвысокой чистоты, 99.999%**	7789-17-5	5 г	1500	Раздел B	28276090	18	комн. т.
73254	**Иодид цезия сверхвысокой чистоты, 99.999%**	7789-17-5	10 г	2800	Раздел B	28276090	18	комн. т.
73254	**Иодид цезия сверхвысокой чистоты, 99.999%**	7789-17-5	25 г	5250	Раздел B	28276090	18	комн. т.
73254	**Иодид цезия сверхвысокой чистоты, 99.999%**	7789-17-5	100 г	16000	Раздел B	28276090	18	комн. т.
88733	**Нитрат цезия extrapure, 99%**	7789-18-6	5 г	1450	Раздел B	28342990	18	комн. т.
88733	**Нитрат цезия extrapure, 99%**	7789-18-6	10 г	2600	Раздел B	28342990	18	комн. т.
88733	**Нитрат цезия extrapure, 99%**	7789-18-6	50 г	6800	Раздел B	28342990	18	комн. т.
57455	**Сульфат цезия extrapure для молекулярной биологии, 99.9%**	10294-54-9	10 г	1000	Раздел B	28332990	18	комн. т.
57455	**Сульфат цезия extrapure для молекулярной биологии, 99.9%**	10294-54-9	25 г	2550	Раздел B	28332990	18	комн. т.
40649	**Хлорид бензилдиметилгексадециламмония (BDHDAC) pure, 97%**	122-18-9	100 г	760	Раздел B	29239000	18	8-25°C
40649	**Хлорид бензилдиметилгексадециламмония (BDHDAC) pure, 97%**	122-18-9	1 кг	5000	Раздел B	29239000	18	8-25°C
77040	**Бромид цетилпиридиния (CPB) pure, 98%**	140-72-7	100 г	1200	Раздел B	29239000	18	комн. т.
77040	**Бромид цетилпиридиния (CPB) pure, 98%**	140-72-7	500 г	5000	Раздел B	29239000	18	комн. т.
59088	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) extrapure, 98%**	6004-24-6	100 г	700	Раздел B	29239000	18	комн. т.
59088	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) extrapure, 98%**	6004-24-6	500 г	2500	Раздел B	29239000	18	комн. т.
99698	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	6004-24-6	100 г	800	Раздел B	29239000	18	комн. т.
99698	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	6004-24-6	500 г	3000	Раздел B	29239000	18	комн. т.
66302	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) extrapure AR, 99%**	57-09-0	100 г	490	Раздел B	29239000	18	комн. т.
66302	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) extrapure AR, 99%**	57-09-0	500 г	2070	Раздел B	29239000	18	комн. т.
66302	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) extrapure AR, 99%**	57-09-0	5 кг	18500	Раздел B	29239000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
59771	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	57-09-0	100 г	540	Раздел B	29239000	18	комн. т.
59771	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	57-09-0	500 г	2440	Раздел B	29239000	18	комн. т.
59771	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	57-09-0	5 кг	22000	Раздел B	29239000	18	комн. т.
12779	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) для молекулярной биологии, 99%**	57-09-0	100 г	560	Раздел B	29239000	18	комн. т.
12779	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) для молекулярной биологии, 99%**	57-09-0	500 г	2640	Раздел B	29239000	18	комн. т.
12779	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) для молекулярной биологии, 99%**	57-09-0	5 кг	23500	Раздел B	29239000	18	комн. т.
23595	**Цетилтриметиламмония хлорид (CTAC) extrapure AR, 99%**	112-02-7	25 г	2020	Раздел B	29239000	18	комн. т.
23595	**Цетилтриметиламмония хлорид (CTAC) extrapure AR, 99%**	112-02-7	100 г	5940	Раздел B	29239000	18	комн. т.
23595	**Цетилтриметиламмония хлорид (CTAC) extrapure AR, 99%**	112-02-7	500 г	8910	Раздел B	29239000	18	комн. т.
68623	**Цетилтриметиламмония хлорид (CTAC) для молекулярной биологии, 99%**	112-02-7	25 г	2970	Раздел B	29239000	18	комн. т.
68623	**Цетилтриметиламмония хлорид (CTAC) для молекулярной биологии, 99%**	112-02-7	100 г	8080	Раздел B	29239000	18	комн. т.
87868	**Буфер CHAPS extrapure, 99%**	75621-03-3, 331717-45-4	1 г	900	Раздел B	29420090	18	8-25°C
87868	**Буфер CHAPS extrapure, 99%**	75621-03-3, 331717-45-4	5 г	3000	Раздел B	29420090	18	8-25°C
87868	**Буфер CHAPS extrapure, 99%**	75621-03-3, 331717-45-4	25 г	13000	Раздел B	29420090	18	8-25°C
87868	**Буфер CHAPS extrapure, 99%**	75621-03-3, 331717-45-4	100 г	46000	Раздел B	29420090	18	8-25°C
21420	**Буфер CHAPS для молекулярной биологии, 99.5%**	75621-03-3, 331717-45-4	1 г	1200	Раздел B	29420090	18	8-25°C
21420	**Буфер CHAPS для молекулярной биологии, 99.5%**	75621-03-3, 331717-45-4	5 г	4400	Раздел B	29420090	18	8-25°C
21420	**Буфер CHAPS для молекулярной биологии, 99.5%**	75621-03-3, 331717-45-4	25 г	18000	Раздел B	29420090	18	8-25°C
66903	**Буфер CHAPSO extrapure, 99%**	82473-24-3	1 г	5540	Раздел B	29420090	18	8-25°C
66903	**Буфер CHAPSO extrapure, 99%**	82473-24-3	5 г	21990	Раздел B	29420090	18	8-25°C
18081	**Буфер CHES extrapure, 99%**	103-47-9	25 г	2500	Раздел B	29213090	18	8-25°C
18081	**Буфер CHES extrapure, 99%**	103-47-9	100 г	7900	Раздел B	29213090	18	8-25°C
18081	**Буфер CHES extrapure, 99%**	103-47-9	500 г	32000	Раздел B	29213090	18	8-25°C
98507	**Хитин (Поли-(b1-4)-N-ацетилглюкозамин) extrapure**	1398-61-4	25 г	3430	Раздел B	29420090	18	8-25°C
98507	**Хитин (Поли-(b1-4)-N-ацетилглюкозамин) extrapure**	1398-61-4	100 г	10140	Раздел B	29420090	18	8-25°C
27391	**Хитозан (низкая молекулярная масса) extrapure, 10-150мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	25 г	960	Раздел B	29211990	18	8-25°C
27391	**Хитозан (низкая молекулярная масса) extrapure, 10-150мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	100 г	3110	Раздел B	29211990	18	8-25°C
27391	**Хитозан (низкая молекулярная масса) extrapure, 10-150мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	500 г	11270	Раздел B	29211990	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
18824	**Хитозан (средняя молекулярная масса) extrapure, 150-500мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	10 г	580	Раздел B	29211990	18	8-25°C
18824	**Хитозан (средняя молекулярная масса) extrapure, 150-500мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	25 г	1130	Раздел B	29211990	18	8-25°C
18824	**Хитозан (средняя молекулярная масса) extrapure, 150-500мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	100 г	3680	Раздел B	29211990	18	8-25°C
18824	**Хитозан (средняя молекулярная масса) extrapure, 150-500мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	500 г	12160	Раздел B	29211990	18	8-25°C
96266	**Хитозан (высокая молекулярная масса) extrapure, 800мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	25 г	1930	Раздел B	29211990	18	8-25°C
96266	**Хитозан (высокая молекулярная масса) extrapure, 800мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	100 г	6600	Раздел B	29211990	18	8-25°C
96266	**Хитозан (высокая молекулярная масса) extrapure, 800мПа·с, 90% DA**	9012-76-4	500 г	24200	Раздел B	29211990	18	8-25°C
44097	**Хитозан, олигосахарид (водорастворимый) extrapure, 90% DA**	148411-57-8	10 г	4350	Раздел B	29211990	18	-20°C
44097	**Хитозан, олигосахарид (водорастворимый) extrapure, 90% DA**	148411-57-8	25 г	7710	Раздел B	29211990	18	-20°C
44097	**Хитозан, олигосахарид (водорастворимый) extrapure, 90% DA**	148411-57-8	100 г	13050	Раздел B	29211990	18	-20°C
59811	**Хитозан, димер дигидрохлорид extrapure, 98%**	577-76-4	5 мг	20000	Раздел B	29211990	18	2-8°C
59811	**Хитозан, димер дигидрохлорид extrapure, 98%**	577-76-4	10 мг	33000	Раздел B	29211990	18	2-8°C
19363	**Хитозан, тример тригидрохлорид extrapure, 98%**	41708-93-4	5 мг	57880	Раздел B	29211990	18	-20°C
62506	**Хитозан, тетрамер тетрагидрохлорид extrapure, 98%**	117399-50-5	5 мг	22000	Раздел B	29211990	18	-20°C
80517	**Хитозан, пентамер пентагидрохлорид extrapure, 98%**	35061-50-7	5 мг	15520	Раздел B	29211990	18	-20°C
36824	**Хитозан, гексамер гексагидрохлорид extrapure, 95%**	41708-95-6	5 мг	42000	Раздел B	29211990	18	-20°C
11975	**α-хлоралоза pure, 98%**	15879-93-3	25 г	2970	Раздел B	29329990	18	8-25°C
50146	**Chloranitine прочный красный BB**	2829-43-8	1 г	3400	Раздел B	32041429	18	8-25°C
50146	**Chloranitine прочный красный BB**	2829-43-8	5 г	4760	Раздел B	32041429	18	8-25°C
28812	**Хлорамфеникол (CFP) для культуры растительных тканей, 98-102%**	56-75-7	5 г	1090	Раздел B	98020000	18	0-4°C
28812	**Хлорамфеникол (CFP) для культуры растительных тканей, 98-102%**	56-75-7	25 г	2530	Раздел B	98020000	18	0-4°C
97686	**Хлорамфеникол (CFP), 98-102%**	56-75-7	5 г	830	Раздел B	98020000	18	0-4°C
97686	**Хлорамфеникол (CFP), 98-102%**	56-75-7	25 г	2310	Раздел B	98020000	18	0-4°C
97686	**Хлорамфеникол (CFP), 98-102%**	56-75-7	100 г	5720	Раздел B	98020000	18	0-4°C
37281	**p-хлорацетанилид extrapure AR, 99%**	539-03-7	25 г	630	Раздел B	29242940	18	комн. т.
37281	**p-хлорацетанилид extrapure AR, 99%**	539-03-7	100 г	1930	Раздел B	29242940	18	комн. т.
77863	**p-хлорацетанилид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	539-03-7	100 г	2050	Раздел B	29242940	18	комн. т.
70179	**2-хлорацетофенон pure, 97%**	532-27-4	25 г	2300	Раздел B	29143990	18	комн. т.
70179	**2-хлорацетофенон pure, 97%**	532-27-4	100 г	7300	Раздел B	29143990	18	комн. т.
40585	**p-хлорацетофенон extrapure, 98%**	99-91-2	100 мл	1420	Раздел B	29143990	18	комн. т.
40585	**p-хлорацетофенон extrapure, 98%**	99-91-2	500 мл	5760	Раздел B	29143990	18	комн. т.
40585	**p-хлорацетофенон extrapure, 98%**	99-91-2	1000 мл	10880	Раздел B	29143990	18	комн. т.
92804	**m-хлоранилин (MCA) pure, 99%**	108-42-9	500 мл	1400	Раздел B	29214190	18	комн. т.
92804	**m-хлоранилин (MCA) pure, 99%**	108-42-9	2500 мл	6100	Раздел B	29214190	18	комн. т.
43265	**o-хлорбензальдегид pure, 98%**	89-98-5	100 мл	300	Раздел B	29122990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
43265	**o-хлорбензальдегид pure, 98%**	89-98-5	500 мл	750	Раздел B	29122990	18	комн. т.
43265	**o-хлорбензальдегид pure, 98%**	89-98-5	2500 мл	3300	Раздел B	29122990	18	комн. т.
17927	**p-хлорбензальдегид pure, 97%**	104-88-1	100 г	450	Раздел B	29122990	18	комн. т.
17927	**p-хлорбензальдегид pure, 97%**	104-88-1	500 г	1050	Раздел B	29122990	18	комн. т.
17927	**p-хлорбензальдегид pure, 97%**	104-88-1	5 кг	9500	Раздел B	29122990	18	комн. т.
91019	**4-хлорбензгидрол pure, 98%**	119-56-2	50 г	2400	Раздел B	29051990	18	8-25°C
91019	**4-хлорбензгидрол pure, 98%**	119-56-2	100 г	4200	Раздел B	29051990	18	8-25°C
69159	**o-хлорбензойная кислота pure, 98%**	118-91-2	100 г	300	Раздел B	29163190	18	комн. т.
69159	**o-хлорбензойная кислота pure, 98%**	118-91-2	500 г	1200	Раздел B	29163190	18	комн. т.
30519	**o-хлорбензойная кислота extrapure AR, 99.5%**	118-91-2	100 г	400	Раздел B	29163190	18	комн. т.
30519	**o-хлорбензойная кислота extrapure AR, 99.5%**	118-91-2	500 г	1700	Раздел B	29163190	18	комн. т.
34366	**m-хлорбензойная кислота extrapure, 99%**	535-80-8	25 г	810	Раздел B	29163190	18	комн. т.
34366	**m-хлорбензойная кислота extrapure, 99%**	535-80-8	100 г	3030	Раздел B	29163190	18	комн. т.
34366	**m-хлорбензойная кислота extrapure, 99%**	535-80-8	500 г	9540	Раздел B	29163190	18	комн. т.
24711	**p-хлорбензойная кислота pure, 99%**	74-11-3	100 г	330	Раздел B	29163190	18	комн. т.
24711	**p-хлорбензойная кислота pure, 99%**	74-11-3	500 г	1200	Раздел B	29163190	18	комн. т.
97199	**p-хлорбензойная кислота extrapure AR, 99.7%**	74-11-3	100 г	600	Раздел B	29163190	18	комн. т.
53378	**p-хлорбензофенон extrapure, 99%**	134-85-0	100 г	600	Раздел B	29143990	18	комн. т.
53378	**p-хлорбензофенон extrapure, 99%**	134-85-0	500 г	2200	Раздел B	29143990	18	комн. т.
98001	**2-хлорбензиламин pure, 98%**	89-97-4	25 мл	1200	Раздел B	29214290	18	комн. т.
98001	**2-хлорбензиламин pure, 98%**	89-97-4	100 мл	4200	Раздел B	29214290	18	комн. т.
95074	**4-хлорбутиронитрил pure, 98%**	628-20-6	100 мл	3020	Раздел B	29269000	18	комн. т.
95074	**4-хлорбутиронитрил pure, 98%**	628-20-6	500 мл	13140	Раздел B	29269000	18	комн. т.
29440	**4-хлорбутирилхлорид pure, 98%**	4635-59-0	250 мл	1100	Раздел B	29156010	18	комн. т.
29440	**4-хлорбутирилхлорид pure, 98%**	4635-59-0	500 мл	2000	Раздел B	29156010	18	комн. т.
29440	**4-хлорбутирилхлорид pure, 98%**	4635-59-0	1000 мл	3600	Раздел B	29156010	18	комн. т.
23843	**Хлорид хлорхолина (CCC) extrapure, 98%**	999-81-5	5 г	1300	Раздел B	98020000	18	комн. т.
23843	**Хлорид хлорхолина (CCC) extrapure, 98%**	999-81-5	25 г	4000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
10231	**2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин extrapure, 99%**	3140-73-6	5 г	900	Раздел B	29211990	18	8-25°C
10231	**2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин extrapure, 99%**	3140-73-6	25 г	3500	Раздел B	29211990	18	8-25°C
10231	**2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин extrapure, 99%**	3140-73-6	100 г	12000	Раздел B	29211990	18	8-25°C
42687	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure, 99%**	97-00-7	500 г	740	Раздел B	29042090	18	комн. т.
69297	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, 99%**	97-00-7	25 г	190	Раздел B	29042090	18	комн. т.
69297	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, 99%**	97-00-7	100 г	570	Раздел B	29042090	18	комн. т.
93937	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	97-00-7	100 г	610	Раздел B	29042090	18	комн. т.
93937	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	97-00-7	500 г	2570	Раздел B	29042090	18	комн. т.
17691	**2-хлор-3,5-динитропиридин extrapure AR, 99%**	2578-45-2	1 г	5120	Раздел B	29333919	18	8-25°C
17691	**2-хлор-3,5-динитропиридин extrapure AR, 99%**	2578-45-2	5 г	15720	Раздел B	29333919	18	8-25°C
38825	**4-хлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1679-18-1	5 г	1800	Раздел B	29319090	18	комн. т.
38825	**4-хлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1679-18-1	25 г	7430	Раздел B	29319090	18	комн. т.
22654	**2-Хлорэтилфосфоновая кислота (ETHREL, этефон), 40% раствор**	16672-87-0	100 мл	800	Раздел B	98020000	18	комн. т.
22654	**2-Хлорэтилфосфоновая кислота (ETHREL, этефон), 40% раствор**	16672-87-0	250 мл	1700	Раздел B	98020000	18	комн. т.
10455	**3-хлор-4-фторанилин pure, 98%**	367-21-5	25 г	700	Раздел B	29214190	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
10455	**3-хлор-4-фторанилин pure, 98%**	367-21-5	100 г	1400	Раздел B	29214190	18	комн. т.
10455	**3-хлор-4-фторанилин pure, 98%**	367-21-5	500 г	6000	Раздел B	29214190	18	комн. т.
17703	**2-хлор-4-фторбензойная кислота pure, 98%**	2252-51-9	5 г	1650	Раздел B	29163190	18	комн. т.
17703	**2-хлор-4-фторбензойная кислота pure, 98%**	2252-51-9	25 г	5340	Раздел B	29163190	18	комн. т.
36393	**2-хлор-5-фторбензойная кислота pure, 98%**	2252-50-8	10 г	2940	Раздел B	29163190	18	комн. т.
36393	**2-хлор-5-фторбензойная кислота pure, 98%**	2252-50-8	100 г	15300	Раздел B	29163190	18	комн. т.
84538	**2-хлор-6-фторбензойная кислота pure, 98%**	434-75-3	5 г	2760	Раздел B	29163190	18	комн. т.
84538	**2-хлор-6-фторбензойная кислота pure, 98%**	434-75-3	25 г	6450	Раздел B	29163190	18	комн. т.
33676	**3-хлор-2-фторбензойная кислота pure, 98%**	161957-55-7	5 г	4480	Раздел B	29163190	18	комн. т.
33676	**3-хлор-2-фторбензойная кислота pure, 98%**	161957-55-7	10 г	7680	Раздел B	29163190	18	комн. т.
69932	**2-хлор-4-нитрофенил 4-O-β-D-галактопиранозилмальтозид (Gal-G2-a-CNP, Gal CNPG2) extrapure, 90%**	157381-11-8	250 мг	12000	Раздел B	29389090	18	0-4°C
69932	**2-хлор-4-нитрофенил 4-O-β-D-галактопиранозилмальтозид (Gal-G2-a-CNP, Gal CNPG2) extrapure, 90%**	157381-11-8	1 г	35000	Раздел B	29389090	18	0-4°C
69932	**2-хлор-4-нитрофенил 4-O-β-D-галактопиранозилмальтозид (Gal-G2-a-CNP, Gal CNPG2) extrapure, 90%**	157381-11-8	5 г	150000	Раздел B	29389090	18	0-4°C
85563	**Хлороформ : Изоамиловый спирт (24:1) для молекулярной биологии**		100 мл	1130	Раздел B	29071190	18	комн. т.
85563	**Хлороформ : Изоамиловый спирт (24:1) для молекулярной биологии**		500 мл	2370	Раздел B	29071190	18	комн. т.
41117	**3-хлор-1-фенилпропанон pure, 98%**	936-59-4	25 г	2370	Раздел B	29143990	18	8-25°C
41117	**3-хлор-1-фенилпропанон pure, 98%**	936-59-4	100 г	8700	Раздел B	29143990	18	8-25°C
72928	**Хлорфосфоназо III для спектрофотометрии**	1914-99-4	100 мг	4180	Раздел B	29314990	18	комн. т.
72928	**Хлорфосфоназо III для спектрофотометрии**	1914-99-4	500 мг	17600	Раздел B	29314990	18	комн. т.
51562	**Хлорогеновая кислота гемигидрат extrapure, 98%**	6001-76-9	100 мг	480	Раздел B	98020000	18	2-8°C
51562	**Хлорогеновая кислота гемигидрат extrapure, 98%**	6001-76-9	1 г	2300	Раздел B	98020000	18	2-8°C
78193	**6-хлоргуанин extrapure, 98%**	10310-21-1	1 г	1900	Раздел B	29349990	18	0-4°C
78193	**6-хлоргуанин extrapure, 98%**	10310-21-1	5 г	7580	Раздел B	29349990	18	0-4°C
99721	**6-Хлор-3-индолилкаприлат (Salmon Caprylate) для молекулярной биологии, 97%**	159954-35-5	50 мг	6000	Раздел B	29400000	18	-20°C
79621	**4-хлор-3-индолил-β-галактопиранозид extrapure, 98%**	135313-63-2	100 мг	6050	Раздел B	29339990	18	0-4°C
98551	**6-хлор-3-индолил β-D-галактопиранозид (Salmon Gal) extrapure, 98%**	138182-21-5	100 мг	3400	Раздел B	29339990	18	0-4°C
98551	**6-хлор-3-индолил β-D-галактопиранозид (Salmon Gal) extrapure, 98%**	138182-21-5	500 мг	6580	Раздел B	29339990	18	0-4°C
82947	**6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%**	138182-20-4	10 мг	4070	Раздел B	29333990	18	0-4°C
82947	**6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%**	138182-20-4	50 мг	13540	Раздел B	29333990	18	0-4°C
89432	**6-хлор-3-индоксил-α-D-глюкопиранозид (Salmon-a-D-Glc) extrapure, 98%**	467214-46-6	100 мг	4900	Раздел B	29333919	18	-20°C
89432	**6-хлор-3-индоксил-α-D-глюкопиранозид (Salmon-a-D-Glc) extrapure, 98%**	467214-46-6	500 мг	17380	Раздел B	29333919	18	-20°C
71848	**5-Хлор-7-йод-8-хинолинол (клиохинол, йодхлоргидроксихинолин) ExiPlus, 97-103%**	130-26-7	25 г	2200	Раздел B	98020000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
71848	**5-Хлор-7-йод-8-хинолинол (клиохинол, йодхлоргидроксихинолин) ExiPlus, 97-103%**	130-26-7	100 г	5800	Раздел B	98020000	18	комн. т.
71848	**5-Хлор-7-йод-8-хинолинол (клиохинол, йодхлоргидроксихинолин) ExiPlus, 97-103%**	130-26-7	500 г	22000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
25898	**4-хлормеркурибензолсульфоновая кислота, мононатриевая соль (pCMBS) extrapure, 95%**	14110-97-5	10 мг	30600	Раздел B	29122990	18	-20°C
26004	**p-хлормеркурибензойная кислота, натриевая соль extrapure, 98%**	138-85-2	1 г	3390	Раздел B	29163190	18	8-25°C
26004	**p-хлормеркурибензойная кислота, натриевая соль extrapure, 98%**	138-85-2	5 г	12260	Раздел B	29163190	18	8-25°C
81929	**4-хлор-1-нафтол субстратной квалификации extrapure, 99%**	604-44-4	2.5 г	2630	Раздел B	29071590	18	0-4°C
81929	**4-хлор-1-нафтол субстратной квалификации extrapure, 99%**	604-44-4	5 г	3980	Раздел B	29071590	18	0-4°C
81929	**4-хлор-1-нафтол субстратной квалификации extrapure, 99%**	604-44-4	25 г	19260	Раздел B	29071590	18	0-4°C
85267	**1-хлор-3-нитробензол pure, 98%**	121-73-3	250 г	540	Раздел B	29042090	18	комн. т.
85267	**1-хлор-3-нитробензол pure, 98%**	121-73-3	500 г	1040	Раздел B	29042090	18	комн. т.
77459	**2-хлор-5-нитробензойная кислота pure, 99%**	2516-96-3	25 г	360	Раздел B	29163190	18	комн. т.
77459	**2-хлор-5-нитробензойная кислота pure, 99%**	2516-96-3	100 г	1050	Раздел B	29163190	18	комн. т.
77459	**2-хлор-5-нитробензойная кислота pure, 99%**	2516-96-3	500 г	4000	Раздел B	29163190	18	комн. т.
21259	**2-хлор-4-нитрофенил α-L-фукопиранозид (CNPF) extrapure, 98%**	157843-41-9	25 мг	8450	Раздел B	29095090	18	0-4°C
48958	**2-хлор-4-нитрофенил α-D-мальтотриозид (CNPG3) extrapure, 95%**	118291-90-0	25 мг	3920	Раздел B	29389090	18	0-4°C
48958	**2-хлор-4-нитрофенил α-D-мальтотриозид (CNPG3) extrapure, 95%**	118291-90-0	100 мг	9000	Раздел B	29389090	18	0-4°C
66684	**2-хлор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	3970-40-9	1 г	1500	Раздел B	29049990	18	комн. т.
66684	**2-хлор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	3970-40-9	5 г	6000	Раздел B	29049990	18	комн. т.
41107	**3-хлорфенол pure, 98%**	108-43-0	25 г	980	Раздел B	29081900	18	комн. т.
41107	**3-хлорфенол pure, 98%**	108-43-0	100 г	3500	Раздел B	29081900	18	комн. т.
41107	**3-хлорфенол pure, 98%**	108-43-0	500 г	17000	Раздел B	29081900	18	комн. т.
94280	**o-хлорфенол pure, 98%**	95-57-8	500 мл	880	Раздел B	29071190	18	комн. т.
94280	**o-хлорфенол pure, 98%**	95-57-8	1000 мл	1730	Раздел B	29071190	18	комн. т.
94280	**o-хлорфенол pure, 98%**	95-57-8	2500 мл	3340	Раздел B	29071190	18	комн. т.
74230	**p-хлорфенол pure, 98%**	106-48-9	500 г	900	Раздел B	29071190	18	комн. т.
18344	**Хлорфеноловый красный**	4430-20-0	5 г	620	Раздел B	32049000	18	комн. т.
18344	**Хлорфеноловый красный**	4430-20-0	25 г	2430	Раздел B	32049000	18	комн. т.
87976	**Хлорфенолового красного-ß-D-галактопиранозид (CPRG) extrapure, 90%**	99792-79-7	25 мг	8480	Раздел B	29095090	18	0-4°C
21524	**Хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA) для культуры растительных тканей, 98%**	122-88-3	25 г	450	Раздел B	98020000	18	8-25°C
21524	**Хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA) для культуры растительных тканей, 98%**	122-88-3	100 г	1590	Раздел B	98020000	18	8-25°C
21524	**Хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA) для культуры растительных тканей, 98%**	122-88-3	500 г	7370	Раздел B	98020000	18	8-25°C
91145	**2-(3-хлорфенокси)-пропионовая кислота (3-CPA) технической квалификации, 99%**	101-10-0	10 г	2000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
91145	**2-(3-хлорфенокси)-пропионовая кислота (3-CPA) технической квалификации, 99%**	101-10-0	25 г	4000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
28272	**4-хлорфенилуксусная кислота pure, 98%**	1878-66-6	100 г	1800	Раздел B	29163400	18	8-25°C
28272	**4-хлорфенилуксусная кислота pure, 98%**	1878-66-6	500 г	8000	Раздел B	29163400	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40881	**Хлорогеновая кислота extrapure, 98%**	327-97-9	100 мг	500	Раздел B	98020000	18	8-25°C
40881	**Хлорогеновая кислота extrapure, 98%**	327-97-9	1 г	2500	Раздел B	98020000	18	8-25°C
40881	**Хлорогеновая кислота extrapure, 98%**	327-97-9	5 г	11750	Раздел B	98020000	18	8-25°C
23727	**2-хлорпропионовая кислота pure, 97%**	598-78-7	100 мл	1350	Раздел B	29155000	18	комн. т.
23727	**2-хлорпропионовая кислота pure, 97%**	598-78-7	500 мл	5880	Раздел B	29155000	18	комн. т.
50217	**S-2-хлорпропионовая кислота pure, 98%**	29617-66-1	5 мл	980	Раздел B	29155000	18	комн. т.
50217	**S-2-хлорпропионовая кислота pure, 98%**	29617-66-1	25 мл	3060	Раздел B	29155000	18	комн. т.
50217	**S-2-хлорпропионовая кислота pure, 98%**	29617-66-1	100 мл	11020	Раздел B	29155000	18	комн. т.
70774	**3-хлорпропиофенон pure, 98%**	34841-35-5	25 г	2820	Раздел B	29143990	18	комн. т.
70774	**3-хлорпропиофенон pure, 98%**	34841-35-5	100 г	10240	Раздел B	29143990	18	комн. т.
70774	**3-хлорпропиофенон pure, 98%**	34841-35-5	500 г	44780	Раздел B	29143990	18	комн. т.
53313	**4-хлорпропиофенон pure, 98%**	6285-05-8	100 г	2830	Раздел B	29143990	18	комн. т.
53313	**4-хлорпропиофенон pure, 98%**	6285-05-8	500 г	12770	Раздел B	29143990	18	комн. т.
62020	**6-хлорпурин extrapure, 99%**	87-42-3	1 г	880	Раздел B	29349990	18	0-4°C
62020	**6-хлорпурин extrapure, 99%**	87-42-3	5 г	3110	Раздел B	29349990	18	0-4°C
62020	**6-хлорпурин extrapure, 99%**	87-42-3	25 г	12300	Раздел B	29349990	18	0-4°C
57430	**6-хлорпуринрибозид extrapure**	2004-06-0	250 мг	2160	Раздел B	29349990	18	0-4°C
57430	**6-хлорпуринрибозид extrapure**	2004-06-0	1 г	7310	Раздел B	29349990	18	0-4°C
26176	**5-хлорсалициловая кислота pure, 98%**	321-14-2	100 г	570	Раздел B	29182190	18	комн. т.
26176	**5-хлорсалициловая кислота pure, 98%**	321-14-2	500 г	1650	Раздел B	29182190	18	комн. т.
59838	**p-хлортолуол pure, 98%**	106-43-4	500 мл	1310	Раздел B	29039990	18	комн. т.
59838	**p-хлортолуол pure, 98%**	106-43-4	1000 мл	2210	Раздел B	29039990	18	комн. т.
97389	**Холекальциферол (Витамин D3) для культуры растительных тканей, 97%**	67-97-0	1 г	1210	Раздел B	29362990	18	2-8°C
97389	**Холекальциферол (Витамин D3) для культуры растительных тканей, 97%**	67-97-0	5 г	4600	Раздел B	29362990	18	2-8°C
97389	**Холекальциферол (Витамин D3) для культуры растительных тканей, 97%**	67-97-0	25 г	22000	Раздел B	29362990	18	2-8°C
54181	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина) extrapure AR, 99%**	57-88-5	5 г	580	Раздел B	29061310	18	0-4°C
54181	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина) extrapure AR, 99%**	57-88-5	25 г	2530	Раздел B	29061310	18	0-4°C
54181	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина) extrapure AR, 99%**	57-88-5	100 г	9350	Раздел B	29061310	18	0-4°C
54181	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина) extrapure AR, 99%**	57-88-5	500 г	38500	Раздел B	29061310	18	0-4°C
38615	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина), квалификация стандартного образца, для молекулярной биологии, 99%**	57-88-5	5 г	1290	Раздел B	29061310	18	0-4°C
38615	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина), квалификация стандартного образца, для молекулярной биологии, 99%**	57-88-5	25 г	3860	Раздел B	29061310	18	0-4°C
38615	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина), квалификация стандартного образца, для молекулярной биологии, 99%**	57-88-5	100 г	14730	Раздел B	29061310	18	0-4°C
51626	**Холестеринэстераза (CE) из поджелудочной железы свиньи, 35ед./мг сухих веществ**	9026-00-0	10 мг	10430	Раздел B	35079099	18	-20°C
85091	**Холестериноксидаза из Streptomyces Sp., 15ед./мг сухих веществ**	9028-76-6	500 ед.	7460	Раздел B	35079099	18	-20°C
85091	**Холестериноксидаза из Streptomyces Sp., 15ед./мг сухих веществ**	9028-76-6	2500 ед.	32300	Раздел B	35079099	18	-20°C
77645	**Холестерилацетат extrapure, 99%**	604-35-3	5 г	860	Раздел B	29061390	18	0-4°C
77645	**Холестерилацетат extrapure, 99%**	604-35-3	25 г	3800	Раздел B	29061390	18	0-4°C
54908	**Холевая кислота extrapure, 98%**	81-25-4	25 г	3400	Раздел B	29181990	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
54908	**Холевая кислота extrapure, 98%**	81-25-4	100 г	12000	Раздел B	29181990	18	8-25°C
54908	**Холевая кислота extrapure, 98%**	81-25-4	500 г	55000	Раздел B	29181990	18	8-25°C
53645	**Холевая кислота, натриевая соль гидрат pure, 99%**	361-09-1, 206986-87-0	25 г	3800	Раздел B	29181990	18	8-25°C
53645	**Холевая кислота, натриевая соль гидрат pure, 99%**	361-09-1, 206986-87-0	100 г	13000	Раздел B	29181990	18	8-25°C
53645	**Холевая кислота, натриевая соль гидрат pure, 99%**	361-09-1, 206986-87-0	500 г	60000	Раздел B	29181990	18	8-25°C
93319	**Хромотроп 2R**	4197-07-3	10 г	620	Раздел B	32049000	18	8-25°C
93319	**Хромотроп 2R**	4197-07-3	25 г	1230	Раздел B	32049000	18	8-25°C
31723	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, 99%**	5808-22-0	10 г	750	Раздел B	29089990	18	комн. т.
31723	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, 99%**	5808-22-0	25 г	1740	Раздел B	29089990	18	комн. т.
31723	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, 99%**	5808-22-0	100 г	4000	Раздел B	29089990	18	комн. т.
31723	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, 99%**	5808-22-0	500 г	16000	Раздел B	29089990	18	комн. т.
72580	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5808-22-0	10 г	1030	Раздел B	29089990	18	комн. т.
72580	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5808-22-0	25 г	2000	Раздел B	29089990	18	комн. т.
72580	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5808-22-0	100 г	4800	Раздел B	29089990	18	комн. т.
72580	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	5808-22-0	500 г	18500	Раздел B	29089990	18	комн. т.
35085	**α-химотрипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 40 U/мг белка**	9004-07-3	25 мг	2700	Раздел B	35079099	18	-20°C
35085	**α-химотрипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 40 U/мг белка**	9004-07-3	250 мг	5000	Раздел B	35079099	18	-20°C
35085	**α-химотрипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 40 U/мг белка**	9004-07-3	1 г	8000	Раздел B	35079099	18	-20°C
35085	**α-химотрипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 40 U/мг белка**	9004-07-3	5 г	25000	Раздел B	35079099	18	-20°C
13225	**α-химотрипсин свиного происхождения, 40ед./мг белка**	9004-07-3	250 мг	2500	Раздел B	35079099	18	-20°C
13225	**α-химотрипсин свиного происхождения, 40ед./мг белка**	9004-07-3	1 г	4500	Раздел B	35079099	18	-20°C
13225	**α-химотрипсин свиного происхождения, 40ед./мг белка**	9004-07-3	5 г	21000	Раздел B	35079099	18	-20°C
87063	**α-химотрипсиноген A (5x перекристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 45ед./мг**	9035-75-0	100 мг	2860	Раздел B	35079099	18	-20°C
87063	**α-химотрипсиноген A (5x перекристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 45ед./мг**	9035-75-0	250 мг	6030	Раздел B	35079099	18	-20°C
87063	**α-химотрипсиноген A (5x перекристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 45ед./мг**	9035-75-0	1 г	16770	Раздел B	35079099	18	-20°C
87063	**α-химотрипсиноген A (5x перекристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 45ед./мг**	9035-75-0	5 г	80730	Раздел B	35079099	18	-20°C
88213	**Нитрил коричной кислоты extrapure, 97%**	1885-38-7	25 мл	880	Раздел B	29269000	18	комн. т.
88213	**Нитрил коричной кислоты extrapure, 97%**	1885-38-7	100 мл	2620	Раздел B	29269000	18	комн. т.
26591	**Хлорангидрид коричной кислоты pure, 98%**	102-92-1	100 мл	2370	Раздел B	29163950	18	комн. т.
26591	**Хлорангидрид коричной кислоты pure, 98%**	102-92-1	500 мл	9380	Раздел B	29163950	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
78079	**Ципрофлоксацин, гидрохлорид гидрат (CPFX), 98-102%**	86393-32-0	1 г	440	Раздел B	98020000	18	0-4°C
78079	**Ципрофлоксацин, гидрохлорид гидрат (CPFX), 98-102%**	86393-32-0	5 г	1650	Раздел B	98020000	18	0-4°C
29965	**Цитраль pure, 95%**	5392-40-5	100 мл	580	Раздел B	29121990	18	комн. т.
29965	**Цитраль pure, 95%**	5392-40-5	500 мл	2800	Раздел B	29121990	18	комн. т.
13294	**Цитронелловое масло extrapure, 34%**	8000-29-1	250 мл	2750	Раздел B	33011910	18	8-25°C
13294	**Цитронелловое масло extrapure, 34%**	8000-29-1	500 мл	5040	Раздел B	33011910	18	8-25°C
35417	**L-цитруллин extrapure CHR, 99%**	372-75-8	25 г	450	Раздел B	29224990	18	комн. т.
35417	**L-цитруллин extrapure CHR, 99%**	372-75-8	100 г	1200	Раздел B	29224990	18	комн. т.
35417	**L-цитруллин extrapure CHR, 99%**	372-75-8	500 г	4500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
41694	**Цитразиновая кислота extrapure, 97%**	99-11-6	25 г	2200	Раздел B	29337990	18	комн. т.
41694	**Цитразиновая кислота extrapure, 97%**	99-11-6	100 г	5000	Раздел B	29337990	18	комн. т.
41694	**Цитразиновая кислота extrapure, 97%**	99-11-6	500 г	15500	Раздел B	29337990	18	комн. т.
78746	**Гвоздичное масло extrapure, 80%**	8000-34-8	100 мл	1120	Раздел B	33012928	18	комн. т.
78746	**Гвоздичное масло extrapure, 80%**	8000-34-8	500 мл	4820	Раздел B	33012928	18	комн. т.
68320	**CP-OSu (N-(циклопентилоксикарбонилокси)сукцинимид) extrapure, 99%**	128595-07-3	25 г	7000	Раздел B	29251900	18	0-4°C
68636	**Клоксациллин натрия моногидрат (CSX), 95-102%**	7081-44-9	1 г	1650	Раздел B	98020000	18	0-4°C
68636	**Клоксациллин натрия моногидрат (CSX), 95-102%**	7081-44-9	5 г	5500	Раздел B	98020000	18	0-4°C
31104	**Целентеразин природный (CLZN) из Aequorea Sp., 95%**	55779-48-1	250 mcg	14290	Раздел B	29349990	18	-20°C
31104	**Целентеразин природный (CLZN) из Aequorea Sp., 95%**	55779-48-1	1 мг	23600	Раздел B	29349990	18	-20°C
40804	**Кофермент A, свободная кислота extrapure, 90%**	85-61-0	10 мг	3310	Раздел B	29335990	18	-20°C
40804	**Кофермент A, свободная кислота extrapure, 90%**	85-61-0	25 мг	5510	Раздел B	29335990	18	-20°C
40804	**Кофермент A, свободная кислота extrapure, 90%**	85-61-0	100 мг	17140	Раздел B	29335990	18	-20°C
95225	**Коэнзима A натриевая соль гидрат (CoA Na2) для молекулярной биологии, 85%**	55672-92-9 (anhy)	10 мг	6500	Раздел B	29335990	18	-20°C
95225	**Коэнзима A натриевая соль гидрат (CoA Na2) для молекулярной биологии, 85%**	55672-92-9 (anhy)	25 мг	11500	Раздел B	29335990	18	-20°C
64147	**Кофермент A, трилитиевая соль из дрожжей extrapure, 90% CoA**	18439-24-2	25 мг	6050	Раздел B	29335990	18	-20°C
15039	**Кофермент Q10 extrapure, 99%**	303-98-0	100 мг	730	Раздел B	29335990	18	-20°C
15039	**Кофермент Q10 extrapure, 99%**	303-98-0	500 мг	2800	Раздел B	29335990	18	-20°C
15039	**Кофермент Q10 extrapure, 99%**	303-98-0	1 г	5550	Раздел B	29335990	18	-20°C
15039	**Кофермент Q10 extrapure, 99%**	303-98-0	5 г	10860	Раздел B	29335990	18	-20°C
17701	**Колхицин extrapure, 98%**	64-86-8	1 г	1840	Раздел B	98020000	18	8-25°C
17701	**Колхицин extrapure, 98%**	64-86-8	5 г	8820	Раздел B	98020000	18	8-25°C
17701	**Колхицин extrapure, 98%**	64-86-8	10 г	17140	Раздел B	98020000	18	8-25°C
93156	**Колхицин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	64-86-8	1 г	2230	Раздел B	98020000	18	8-25°C
93156	**Колхицин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	64-86-8	5 г	10510	Раздел B	98020000	18	8-25°C
45830	**Колхицин для культуры растительных тканей, 98%**	64-86-8	1 г	2090	Раздел B	98020000	18	8-25°C
45830	**Колхицин для культуры растительных тканей, 98%**	64-86-8	5 г	10040	Раздел B	98020000	18	8-25°C
51681	**Колистин, сульфат (CLS)**	1264-72-8	500 мг	1650	Раздел B	98020000	18	2-8°C
51681	**Колистин, сульфат (CLS)**	1264-72-8	1 г	3300	Раздел B	98020000	18	2-8°C
51681	**Колистин, сульфат (CLS)**	1264-72-8	5 г	9900	Раздел B	98020000	18	2-8°C
90443	**Коллаген из морской рыбы extrapure, 95%**	9007-34-5	5 г	2200	Раздел B	35030090	18	8-25°C
90443	**Коллаген из морской рыбы extrapure, 95%**	9007-34-5	25 г	6600	Раздел B	35030090	18	8-25°C
90443	**Коллаген из морской рыбы extrapure, 95%**	9007-34-5	100 г	20900	Раздел B	35030090	18	8-25°C
51581	**Коллоидный окрашивающий раствор для белков**		100 мл	3400	Раздел B	38229090	12	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
94278	**2,4,6-коллидин pure, 98%**	108-75-8	100 мл	1400	Раздел B	29333919	18	комн. т.
94278	**2,4,6-коллидин pure, 98%**	108-75-8	500 мл	6200	Раздел B	29333919	18	комн. т.
24275	**Конго красный ACS, 75%**	573-58-0	25 г	360	Раздел B	32041421	18	комн. т.
24275	**Конго красный ACS, 75%**	573-58-0	100 г	1300	Раздел B	32041421	18	комн. т.
10408	**Ко-тримоксазол (CTX), 95%**	8064-90-2	100 мг	2530	Раздел B	98020000	18	0-4°C
10408	**Ко-тримоксазол (CTX), 95%**	8064-90-2	500 мг	12000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
42074	**Кумарин pure, 98%**	91-64-5	100 г	600	Раздел B	29322010	18	8-25°C
42074	**Кумарин pure, 98%**	91-64-5	500 г	2740	Раздел B	29322010	18	8-25°C
76072	**Креатин моногидрат extrapure, 99%**	6020-87-7	25 г	320	Раздел B	29224990	18	комн. т.
76072	**Креатин моногидрат extrapure, 99%**	6020-87-7	100 г	950	Раздел B	29224990	18	комн. т.
76072	**Креатин моногидрат extrapure, 99%**	6020-87-7	1 кг	9000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
25758	**Креатинфосфат, динатриевая соль тетрагидрат extrapure, 99%**	71519-72-7	1 г	1250	Раздел B	29199090	18	0-4°C
25758	**Креатинфосфат, динатриевая соль тетрагидрат extrapure, 99%**	71519-72-7	5 г	4310	Раздел B	29199090	18	0-4°C
25074	**Креатининаза из рекомбинантной E.Coli, 500ед./мг**	9025-13-2	2 тыс. ед.	6740	Раздел B	35079099	18	-20°C
25074	**Креатининаза из рекомбинантной E.Coli, 500ед./мг**	9025-13-2	5 тыс. ед.	14690	Раздел B	35079099	18	-20°C
65142	**Креатинин extrapure CHR, 99%**	60-27-5	25 г	780	Раздел B	29252990	18	8-25°C
65142	**Креатинин extrapure CHR, 99%**	60-27-5	100 г	3000	Раздел B	29252990	18	8-25°C
65142	**Креатинин extrapure CHR, 99%**	60-27-5	500 г	12000	Раздел B	29252990	18	8-25°C
19428	**Креатинин extrapure AR, 99%**	60-27-5	25 г	900	Раздел B	29252990	18	8-25°C
19428	**Креатинин extrapure AR, 99%**	60-27-5	100 г	3400	Раздел B	29252990	18	8-25°C
19428	**Креатинин extrapure AR, 99%**	60-27-5	500 г	14000	Раздел B	29252990	18	8-25°C
62000	**Креатининдеиминаза из микроорганизмов, 10ед./мг сухих веществ**	37289-15-9	250 ед.	9790	Раздел B	35079099	18	-20°C
29121	**o-крезолфталеин AR, 95%**	596-27-0	5 г	160	Раздел B	29332990	18	комн. т.
29121	**o-крезолфталеин AR, 95%**	596-27-0	25 г	580	Раздел B	29332990	18	комн. т.
29121	**o-крезолфталеин AR, 95%**	596-27-0	100 г	2240	Раздел B	29332990	18	комн. т.
64982	**o-Крезолфталеиновый комплексон (фталеиновый пурпурный) extrapure AR, 80%**	2411-89-4	1 г	480	Раздел B	29332990	18	комн. т.
64982	**o-Крезолфталеиновый комплексон (фталеиновый пурпурный) extrapure AR, 80%**	2411-89-4	5 г	1850	Раздел B	29332990	18	комн. т.
64982	**o-Крезолфталеиновый комплексон (фталеиновый пурпурный) extrapure AR, 80%**	2411-89-4	25 г	6000	Раздел B	29332990	18	комн. т.
72278	**o-крезолфталеин-комплексон, динатриевая соль extrapure**	94442-10-1	1 г	1320	Раздел B	29329990	18	комн. т.
72278	**o-крезолфталеин-комплексон, динатриевая соль extrapure**	94442-10-1	5 г	5500	Раздел B	29329990	18	комн. т.
31393	**m-крезоловый пурпурный extrapure AR**	2303-01-7	1 г	260	Раздел B	32049000	18	комн. т.
31393	**m-крезоловый пурпурный extrapure AR**	2303-01-7	5 г	1140	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60837	**Кротоновая кислота pure, 99%**	107-93-7	100 г	630	Раздел B	29163990	18	комн. т.
60837	**Кротоновая кислота pure, 99%**	107-93-7	250 г	1100	Раздел B	29163990	18	комн. т.
60837	**Кротоновая кислота pure, 99%**	107-93-7	500 г	2060	Раздел B	29163990	18	комн. т.
51665	**r-CRP из E.Coli (Рекомбинантный C-реактивный белок) extrapure**		1 мг	11800	Раздел B	38229090	12	-20°C
12295	**Куэлур pure, 95%**	3572-06-3	25 г	750	Раздел B	29143990	18	комн. т.
12295	**Куэлур pure, 95%**	3572-06-3	100 г	2510	Раздел B	29143990	18	комн. т.
12295	**Куэлур pure, 95%**	3572-06-3	500 г	11630	Раздел B	29143990	18	комн. т.
12295	**Куэлур pure, 95%**	3572-06-3	1 кг	22280	Раздел B	29143990	18	комн. т.
12295	**Куэлур pure, 95%**	3572-06-3	2.5 кг	49320	Раздел B	29143990	18	комн. т.
37870	**4-цианфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	126747-14-6	1 г	1500	Раздел B	29319090	18	8-25°C
37870	**4-цианфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	126747-14-6	5 г	6500	Раздел B	29319090	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
37870	**4-цианфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	126747-14-6	25 г	19000	Раздел B	29319090	18	8-25°C
86320	**3-цианфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	150255-96-2	1 г	1350	Раздел B	29319090	18	8-25°C
86320	**3-цианфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	150255-96-2	5 г	3360	Раздел B	29319090	18	8-25°C
86320	**3-цианфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	150255-96-2	25 г	13980	Раздел B	29319090	18	8-25°C
57446	**Хлорцианур extrapure, 99%**	108-77-0	100 г	300	Раздел B	29336990	18	комн. т.
57446	**Хлорцианур extrapure, 99%**	108-77-0	250 г	600	Раздел B	29336990	18	комн. т.
57446	**Хлорцианур extrapure, 99%**	108-77-0	500 г	1100	Раздел B	29336990	18	комн. т.
51458	**1-циано-4-диметиламинопиридиния тетрафтороборат (CDAP) extrapure, 97.5%**	59016-56-7	100 мг	6840	Раздел B	29333990	18	0-4°C
51458	**1-циано-4-диметиламинопиридиния тетрафтороборат (CDAP) extrapure, 97.5%**	59016-56-7	250 мг	15530	Раздел B	29333990	18	0-4°C
51458	**1-циано-4-диметиламинопиридиния тетрафтороборат (CDAP) extrapure, 97.5%**	59016-56-7	1 г	60240	Раздел B	29333990	18	0-4°C
57902	**1-(3-Цианопропил)-3-метилимидазолия дицианамид (CPMIM.DC) pure, 98%**	879866-74-7	5 г	6620	Раздел B	29332990	18	8-25°C
57902	**1-(3-Цианопропил)-3-метилимидазолия дицианамид (CPMIM.DC) pure, 98%**	879866-74-7	25 г	28000	Раздел B	29332990	18	8-25°C
65291	**Бромциан pure, 98%**	506-68-3	25 г	850	Раздел B	28371990	18	0-4°C
65291	**Бромциан pure, 98%**	506-68-3	100 г	2240	Раздел B	28371990	18	0-4°C
31787	**Бромциан ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	506-68-3	25 г	1050	Раздел B	28371990	18	0-4°C
31787	**Бромциан ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	506-68-3	100 г	2540	Раздел B	28371990	18	0-4°C
81778	**Раствор бромциана (5.0M в ацетонитриле)**	506-68-3	100 мл	6000	Раздел B	28371990	18	2-8°C
94952	**3-цианиндол pure, 98%**	5457-28-3	5 г	2860	Раздел B	29339990	18	2-8°C
94952	**3-цианиндол pure, 98%**	5457-28-3	25 г	11800	Раздел B	29339990	18	2-8°C
33202	**5-цианиндол pure, 98%**	15861-24-2	10 г	26430	Раздел B	29339990	18	2-8°C
33202	**5-цианиндол pure, 98%**	15861-24-2	25 г	65590	Раздел B	29339990	18	2-8°C
83244	**β-циклодекстрин, основание (BCD) для культуры растительных тканей, 98%**	7585-39-9	100 г	700	Раздел B	98020000	18	2-8°C
83244	**β-циклодекстрин, основание (BCD) для культуры растительных тканей, 98%**	7585-39-9	500 г	2100	Раздел B	98020000	18	2-8°C
76496	**β-циклодекстрин, основание (BCD), 98%**	7585-39-9	5 г	560	Раздел B	98020000	18	2-8°C
76496	**β-циклодекстрин, основание (BCD), 98%**	7585-39-9	25 г	1500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
76496	**β-циклодекстрин, основание (BCD), 98%**	7585-39-9	100 г	3800	Раздел B	98020000	18	2-8°C
98395	**Циклогексанкарбальдегид pure, 97%**	2043-61-0	25 мл	3490	Раздел B	29122990	18	0-4°C
98395	**Циклогексанкарбальдегид pure, 97%**	2043-61-0	100 мл	13540	Раздел B	29122990	18	0-4°C
37594	**1,4-циклогександион pure, 99%**	637-88-7	25 г	830	Раздел B	29146990	18	2-8°C
37594	**1,4-циклогександион pure, 99%**	637-88-7	100 г	1300	Раздел B	29146990	18	2-8°C
55799	**Циклогексанол extrapure, 99%**	108-93-0	500 мл	610	Раздел B	29061200	18	комн. т.
55799	**Циклогексанол extrapure, 99%**	108-93-0	2500 мл	2590	Раздел B	29061200	18	комн. т.
31668	**Циклогексен (Тетрагидробензол) pure, 99%**	110-83-8	100 мл	380	Раздел B	29021100	18	комн. т.
31668	**Циклогексен (Тетрагидробензол) pure, 99%**	110-83-8	500 мл	1650	Раздел B	29021100	18	комн. т.
31668	**Циклогексен (Тетрагидробензол) pure, 99%**	110-83-8	2500 мл	7800	Раздел B	29021100	18	комн. т.
86620	**Циклогексимид extrapure, 94%**	66-81-9	100 мг	440	Раздел B	98020000	18	0-4°C
86620	**Циклогексимид extrapure, 94%**	66-81-9	1 г	2200	Раздел B	98020000	18	0-4°C
86620	**Циклогексимид extrapure, 94%**	66-81-9	5 г	9350	Раздел B	98020000	18	0-4°C
95581	**Циклогексимид для культуры растительных тканей, 94%**	66-81-9	100 мг	720	Раздел B	98020000	18	0-4°C
95581	**Циклогексимид для культуры растительных тканей, 94%**	66-81-9	1 г	2640	Раздел B	98020000	18	0-4°C
95581	**Циклогексимид для культуры растительных тканей, 94%**	66-81-9	5 г	10780	Раздел B	98020000	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
38772	**Циклопентанон (Кетоциклопентан) pure, 99%**	120-92-3	100 мл	470	Раздел B	29143990	18	комн. т.
38772	**Циклопентанон (Кетоциклопентан) pure, 99%**	120-92-3	500 мл	1430	Раздел B	29143990	18	комн. т.
38772	**Циклопентанон (Кетоциклопентан) pure, 99%**	120-92-3	2500 мл	5280	Раздел B	29143990	18	комн. т.
88410	**Циклопентилметиловый эфир (CPME) extrapure AR, 99%**	5614-37-9	250 мл	1600	Раздел B	29092000	18	комн. т.
88410	**Циклопентилметиловый эфир (CPME) extrapure AR, 99%**	5614-37-9	500 мл	3100	Раздел B	29092000	18	комн. т.
88410	**Циклопентилметиловый эфир (CPME) extrapure AR, 99%**	5614-37-9	1000 мл	6000	Раздел B	29092000	18	комн. т.
74083	**Циклопропанкарбоновая кислота (CPC-Acid) pure, 98%**	1759-53-1	25 г	1500	Раздел B	29163990	18	2-8°C
74083	**Циклопропанкарбоновая кислота (CPC-Acid) pure, 98%**	1759-53-1	100 г	3000	Раздел B	29163990	18	2-8°C
74083	**Циклопропанкарбоновая кислота (CPC-Acid) pure, 98%**	1759-53-1	250 г	7000	Раздел B	29163990	18	2-8°C
62160	**Циклопропилбороновая кислота моногидрат extrapure, 97%**	411235-57-9	1 г	850	Раздел B	29163990	18	комн. т./-20°C
62160	**Циклопропилбороновая кислота моногидрат extrapure, 97%**	411235-57-9	5 г	3200	Раздел B	29163990	18	комн. т./-20°C
41269	**D-циклосерин (D-CSR), 98%**	68-41-7	1 г	2500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
41269	**D-циклосерин (D-CSR), 98%**	68-41-7	5 г	8000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
73383	**D-цистеин (основание) extrapure, 99%**	921-01-7	1 г	3060	Раздел B	29309040	18	комн. т.
98973	**Цитидин extrapure, 99%**	65-46-3	5 г	590	Раздел B	29349990	18	2-8°C
98973	**Цитидин extrapure, 99%**	65-46-3	25 г	1540	Раздел B	29349990	18	2-8°C
98973	**Цитидин extrapure, 99%**	65-46-3	500 г	28600	Раздел B	29349990	18	2-8°C
87600	**Цитидин-5-монофосфат (5-CMP) extrapure, 99%**	63-37-6	1 г	620	Раздел B	29349990	18	0-4°C
87600	**Цитидин-5-монофосфат (5-CMP) extrapure, 99%**	63-37-6	5 г	2450	Раздел B	29349990	18	0-4°C
48666	**Цитидин-5-трифосфат, динатриевая соль (5-CTP-Na2) extrapure, 97%**	81012-87-5	100 мг	1620	Раздел B	29349990	18	0-4°C
48666	**Цитидин-5-трифосфат, динатриевая соль (5-CTP-Na2) extrapure, 97%**	81012-87-5	500 мг	7340	Раздел B	29349990	18	0-4°C
81551	**Цитохром C (окисленный) (тип 1) из сердца лошади extrapure, 90%**	9007-43-6	25 мг	3300	Раздел B	35079099	18	0-4°C
81551	**Цитохром C (окисленный) (тип 1) из сердца лошади extrapure, 90%**	9007-43-6	100 мг	10500	Раздел B	35079099	18	0-4°C
81551	**Цитохром C (окисленный) (тип 1) из сердца лошади extrapure, 90%**	9007-43-6	500 мг	51000	Раздел B	35079099	18	0-4°C
81551	**Цитохром C (окисленный) (тип 1) из сердца лошади extrapure, 90%**	9007-43-6	1 г	95000	Раздел B	35079099	18	0-4°C
90777	**Цитохром C (окисленный) (тип 2) из сердца лошади, 95%**	9007-43-6	25 мг	4000	Раздел B	35079099	18	-20°C
90777	**Цитохром C (окисленный) (тип 2) из сердца лошади, 95%**	9007-43-6	100 мг	13000	Раздел B	35079099	18	-20°C
90777	**Цитохром C (окисленный) (тип 2) из сердца лошади, 95%**	9007-43-6	500 мг	60000	Раздел B	35079099	18	-20°C
90777	**Цитохром C (окисленный) (тип 2) из сердца лошади, 95%**	9007-43-6	1 г	115000	Раздел B	35079099	18	-20°C
62682	**Цитозина арабинозид extrapure, 98%**	147-94-4	100 мг	1150	Раздел B	29349990	18	0-4°C
62682	**Цитозина арабинозид extrapure, 98%**	147-94-4	500 мг	3630	Раздел B	29349990	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
75543	**DABCYL-N-сукцинимидиловый эфир extrapure, 98%**	146998-31-4	50 мг	5600	Раздел B	29337990	18	0-4°C
75543	**DABCYL-N-сукцинимидиловый эфир extrapure, 98%**	146998-31-4	250 мг	18390	Раздел B	29337990	18	0-4°C
31920	**Даидзин extrapure, 98%**	552-66-9	25 мг	6610	Раздел B	98020000	18	-20°C
31920	**Даидзин extrapure, 98%**	552-66-9	100 мг	22340	Раздел B	98020000	18	-20°C
90441	**Данофлоксацин, мезилат (DM), 98%**	119478-55-6	100 мг	6840	Раздел B	98020000	18	0-4°C
64018	**Дансилхлорид (DNSCl) extrapure, 99%**	605-65-2	1 г	4180	Раздел B	29214590	18	0-4°C
64018	**Дансилхлорид (DNSCl) extrapure, 99%**	605-65-2	5 г	15950	Раздел B	29214590	18	0-4°C
18668	**DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндола дигидрохлорид) для молекулярной биологии, 95%**	28718-90-3	10 мг	4350	Раздел B	29339990	18	0-4°C
18668	**DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндола дигидрохлорид) для молекулярной биологии, 95%**	28718-90-3	25 мг	8950	Раздел B	29339990	18	0-4°C
28488	**DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндола дигидрохлорид) для культуры растительных тканей, 95%**	28718-90-3	100 мг	5390	Раздел B	29339990	18	0-4°C
80145	**DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндола дигидрохлорид), раствор (1 мг/мл в H2O)**	28718-90-3	1 мл	860	Раздел B	38229090	12	2-8°C
80145	**DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндола дигидрохлорид), раствор (1 мг/мл в H2O)**	28718-90-3	5 x1 мл	4040	Раздел B	38229090	12	2-8°C
22499	**DAST (Диэтиламиносеры трифторид) extrapure AR, 95%**	38078-09-0	1 г	675	Раздел B	29309099	18	0-4°C
22499	**DAST (Диэтиламиносеры трифторид) extrapure AR, 95%**	38078-09-0	5 г	3000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
22499	**DAST (Диэтиламиносеры трифторид) extrapure AR, 95%**	38078-09-0	25 г	10000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
22499	**DAST (Диэтиламиносеры трифторид) extrapure AR, 95%**	38078-09-0	100 г	37000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
40396	**DDAPS (N-додецил-N,N-диметил-3-аммонио-1-пропансульфонат, лаурилсульфобетаин) extrapure, 98%**	14933-08-5	2 г	990	Раздел B	29239000	18	0-4°C
40396	**DDAPS (N-додецил-N,N-диметил-3-аммонио-1-пропансульфонат, лаурилсульфобетаин) extrapure, 98%**	14933-08-5	10 г	2960	Раздел B	29239000	18	0-4°C
40396	**DDAPS (N-додецил-N,N-диметил-3-аммонио-1-пропансульфонат, лаурилсульфобетаин) extrapure, 98%**	14933-08-5	50 г	14500	Раздел B	29239000	18	0-4°C
47478	**DEAE-целлюлоза 11 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	5 г	2450	Раздел B	39129090	18	комн. т.
47478	**DEAE-целлюлоза 11 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	25 г	10040	Раздел B	39129090	18	комн. т.
57136	**DEAE-целлюлоза 23 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	5 г	2760	Раздел B	39129090	18	комн. т.
57136	**DEAE-целлюлоза 23 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	25 г	11630	Раздел B	39129090	18	комн. т.
92321	**DEAE-целлюлоза 32 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	5 г	3430	Раздел B	39129090	18	комн. т.
92321	**DEAE-целлюлоза 32 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	25 г	14440	Раздел B	39129090	18	комн. т.
10529	**DEAE-целлюлоза 52 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	5 г	2170	Раздел B	39129090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
10529	**DEAE-целлюлоза 52 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	25 г	10060	Раздел B	39129090	18	комн. т.
10529	**DEAE-целлюлоза 52 аналитической квалификации для молекулярной биологии**	9013-34-7	100 г	35000	Раздел B	39129090	18	комн. т.
54665	**Декалин (Декагидронафталин) pure, 98%**	91-17-8	500 мл	1900	Раздел B	29029090	18	комн. т.
54665	**Декалин (Декагидронафталин) pure, 98%**	91-17-8	2500 мл	9000	Раздел B	29029090	18	комн. т.
47112	**1,10-декандиол pure, 98%**	112-47-0	100 г	1800	Раздел B	29053990	18	комн. т.
47112	**1,10-декандиол pure, 98%**	112-47-0	500 г	7000	Раздел B	29053990	18	комн. т.
72007	**1-декантиол pure, 95%**	143-10-2	100 мл	5600	Раздел B	29309099	18	комн. т.
72007	**1-декантиол pure, 95%**	143-10-2	500 мл	24850	Раздел B	29309099	18	комн. т.
91106	**Деканоилхлорид pure, 98%**	112-13-0	100 мл	920	Раздел B	29159099	18	комн. т.
91106	**Деканоилхлорид pure, 98%**	112-13-0	500 мл	4410	Раздел B	29159099	18	комн. т.
48467	**Децило вый спирт pure, 99%**	112-30-1	100 мл	280	Раздел B	29051990	18	комн. т.
48467	**Децило вый спирт pure, 99%**	112-30-1	500 мл	870	Раздел B	29051990	18	комн. т.
48467	**Децило вый спирт pure, 99%**	112-30-1	2500 мл	4250	Раздел B	29051990	18	комн. т.
43940	**Децилтриметиламмония бромид (DTMAB) extrapure, 98%**	2082-84-0	25 г	2500	Раздел B	29239000	18	комн. т.
43940	**Децилтриметиламмония бромид (DTMAB) extrapure, 98%**	2082-84-0	100 г	8000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
40133	**Дезокси-биг-CHAPS extrapure, 95%**	86303-23-3	500 мг	24850	Раздел B	29420090	18	0-4°C
83158	**2-дезоксиаденозин моногидрат extrapure, 98%**	16373-93-6	1 г	1270	Раздел B	29349990	18	0-4°C
83158	**2-дезоксиаденозин моногидрат extrapure, 98%**	16373-93-6	5 г	5660	Раздел B	29349990	18	0-4°C
39192	**2'-дезоксиаденозин-5'-монофосфат, динатриевая соль (dAMP-Na2) extrapure, 98%**	2922-74-9	100 мг	2870	Раздел B	29349990	18	0-4°C
49092	**2-дезоксицитидин extrapure, 98%**	951-77-9	100 мг	790	Раздел B	29349990	18	0-4°C
49092	**2-дезоксицитидин extrapure, 98%**	951-77-9	500 мг	2240	Раздел B	29349990	18	0-4°C
49092	**2-дезоксицитидин extrapure, 98%**	951-77-9	1 г	3610	Раздел B	29349990	18	0-4°C
55193	**2`-Дезоксицитидин-5`-монофосфата динатриевая соль (dCMP-Na2) extrapure, 98%**	13085-50-2	500 мг	10000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
84476	**2-дезокси-D-галактоза extrapure, 98%**	1949-89-9	1 г	9000	Раздел B	29400000	18	0-4°C
84476	**2-дезокси-D-галактоза extrapure, 98%**	1949-89-9	5 г	34000	Раздел B	29400000	18	0-4°C
43421	**2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) extrapure AR, 99.9%**	154-17-6	1 г	900	Раздел B	29400000	18	0-4°C
43421	**2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) extrapure AR, 99.9%**	154-17-6	5 г	4100	Раздел B	29400000	18	0-4°C
43421	**2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) extrapure AR, 99.9%**	154-17-6	25 г	20000	Раздел B	29400000	18	0-4°C
22350	**2-дезоксигуанозин моногидрат extrapure, 99%**	312693-72-4	100 мг	2600	Раздел B	29349990	18	0-4°C
22350	**2-дезоксигуанозин моногидрат extrapure, 99%**	312693-72-4	500 мг	8030	Раздел B	29349990	18	0-4°C
22350	**2-дезоксигуанозин моногидрат extrapure, 99%**	312693-72-4	1 г	13580	Раздел B	29349990	18	0-4°C
22350	**2-дезоксигуанозин моногидрат extrapure, 99%**	312693-72-4	5 г	42850	Раздел B	29349990	18	0-4°C
25695	**2'-Дезоксигуанозин-5'-монофосфата натриевая соль (dGMP) extrapure, 98%**	52558-16-4, 33430-61-4	500 мг	16770	Раздел B	29349990	18	0-4°C
25695	**2'-Дезоксигуанозин-5'-монофосфата натриевая соль (dGMP) extrapure, 98%**	52558-16-4, 33430-61-4	1 г	29810	Раздел B	29349990	18	0-4°C
25695	**2'-Дезоксигуанозин-5'-монофосфата натриевая соль (dGMP) extrapure, 98%**	52558-16-4, 33430-61-4	5 г	136620	Раздел B	29349990	18	0-4°C
16516	**2'-дезоксиинозин extrapure, 98%**	890-38-0	100 мг	630	Раздел B	29349990	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
16516	**2'-дезоксиинозин extrapure, 98%**	890-38-0	250 мг	1470	Раздел B	29349990	18	0-4°C
16516	**2'-дезоксиинозин extrapure, 98%**	890-38-0	1 г	5220	Раздел B	29349990	18	0-4°C
66280	**Дезоксигуанозинтрифосфат, тринатриевая соль (dGTP), 97%**	93919-41-6	10 мг	2860	Раздел B	29349990	18	0-4°C
66280	**Дезоксигуанозинтрифосфат, тринатриевая соль (dGTP), 97%**	93919-41-6	25 мг	5460	Раздел B	29349990	18	0-4°C
66280	**Дезоксигуанозинтрифосфат, тринатриевая соль (dGTP), 97%**	93919-41-6	100 мг	19880	Раздел B	29349990	18	0-4°C
66280	**Дезоксигуанозинтрифосфат, тринатриевая соль (dGTP), 97%**	93919-41-6	500 мг	92530	Раздел B	29349990	18	0-4°C
61824	**Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1A, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел**	9003-98-9	10 тыс. ед.	2420	Раздел B	35079099	18	-20°C
61824	**Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1A, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел**	9003-98-9	50 тыс. ед.	7700	Раздел B	35079099	18	-20°C
61824	**Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1A, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел**	9003-98-9	200 тыс. ед.	25300	Раздел B	35079099	18	-20°C
15409	**Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1B, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для молекулярной биологии; 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел...**	9003-98-9	10 мг	3910	Раздел B	35079099	18	-20°C
15409	**Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1B, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для молекулярной биологии; 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел...**	9003-98-9	50 мг	17600	Раздел B	35079099	18	-20°C
15409	**Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1B, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для молекулярной биологии; 2000 ед. Кунитца/мг белка, 80% бел...**	9003-98-9	100 мг	31900	Раздел B	35079099	18	-20°C
14658	**Дезоксирибонуклеаза I, тип 2A (DNase I), из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг, 85% белка**	9003-98-9	5000 ед.	1100	Раздел B	35079099	18	-20°C
14658	**Дезоксирибонуклеаза I, тип 2A (DNase I), из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг, 85% белка**	9003-98-9	50000 ед.	5600	Раздел B	35079099	18	-20°C
14658	**Дезоксирибонуклеаза I, тип 2A (DNase I), из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг, 85% белка**	9003-98-9	100000 ед.	10560	Раздел B	35079099	18	-20°C
52942	**Дезоксирибонуклеаза I, тип 2B (DNase I), из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг**	9003-98-9	10 мг	620	Раздел B	35079099	18	-20°C
52942	**Дезоксирибонуклеаза I, тип 2B (DNase I), из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг**	9003-98-9	100 мг	5880	Раздел B	35079099	18	-20°C
52942	**Дезоксирибонуклеаза I, тип 2B (DNase I), из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг**	9003-98-9	1 г	22030	Раздел B	35079099	18	-20°C
74322	**Дезоксирибонуклеиновая кислота, свободная кислота (DNA), из спермы рыб**	100403-24-5	5 г	2100	Раздел B	29349990	18	-20°C
74322	**Дезоксирибонуклеиновая кислота, свободная кислота (DNA), из спермы рыб**	100403-24-5	10 г	4000	Раздел B	29349990	18	-20°C
74322	**Дезоксирибонуклеиновая кислота, свободная кислота (DNA), из спермы рыб**	100403-24-5	25 г	8000	Раздел B	29349990	18	-20°C
30295	**Дезоксирибонуклеиновой кислоты натриевая соль (DNA Sodium Salt) из молок лосося**	9007-49-2, 68938-01-2	5 г	2250	Раздел B	29349990	18	-20°C
30295	**Дезоксирибонуклеиновой кислоты натриевая соль (DNA Sodium Salt) из молок лосося**	9007-49-2, 68938-01-2	25 г	8500	Раздел B	29349990	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
68451	**Дезоксирибонуклеиновой кислоты натриевая соль (высокополимеризованная натриевая соль DNA) из тимуса телёнка extrapure**	73049-39-5	25 мг	2750	Раздел B	29349990	18	-20°C
68451	**Дезоксирибонуклеиновой кислоты натриевая соль (высокополимеризованная натриевая соль DNA) из тимуса телёнка extrapure**	73049-39-5	100 мг	6000	Раздел B	29349990	18	-20°C
68451	**Дезоксирибонуклеиновой кислоты натриевая соль (высокополимеризованная натриевая соль DNA) из тимуса телёнка extrapure**	73049-39-5	250 мг	14000	Раздел B	29349990	18	-20°C
84384	**2-дезокси-D-рибоза extrapure**	533-67-5	1 г	500	Раздел B	29400000	18	0-4°C
84384	**2-дезокси-D-рибоза extrapure**	533-67-5	5 г	1990	Раздел B	29400000	18	0-4°C
84384	**2-дезокси-D-рибоза extrapure**	533-67-5	25 г	7340	Раздел B	29400000	18	0-4°C
92627	**2'-дезоксиуридин extrapure, 98%**	951-78-0	250 мг	2300	Раздел B	29349990	18	0-4°C
92627	**2'-дезоксиуридин extrapure, 98%**	951-78-0	1 г	8350	Раздел B	29349990	18	0-4°C
41602	**2`-дезоксиуридин-5`-монофосфат, динатриевая соль (dUMP-Na2) extrapure, 98%**	42155-08-8	100 мг	5000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
41143	**Дезоксихолевая кислота extrapure, 99%**	83-44-3	25 г	3600	Раздел B	29181990	18	0-4°C
41143	**Дезоксихолевая кислота extrapure, 99%**	83-44-3	100 г	12800	Раздел B	29181990	18	0-4°C
24417	**Дезоксихолевой кислоты натриевая соль (дезоксихолат натрия), квалификация Bacto, 99%**	302-95-4	25 г	2200	Раздел B	29181990	18	0-4°C
24417	**Дезоксихолевой кислоты натриевая соль (дезоксихолат натрия), квалификация Bacto, 99%**	302-95-4	100 г	7920	Раздел B	29181990	18	0-4°C
24417	**Дезоксихолевой кислоты натриевая соль (дезоксихолат натрия), квалификация Bacto, 99%**	302-95-4	500 г	38720	Раздел B	29181990	18	0-4°C
96876	**Дезоксихолевая кислота, натриевая соль моногидрат (Дезоксихолат натрия моногидрат) квалификации Bacto, 99%**	145224-92-6	25 г	2420	Раздел B	29181990	18	0-4°C
96876	**Дезоксихолевая кислота, натриевая соль моногидрат (Дезоксихолат натрия моногидрат) квалификации Bacto, 99%**	145224-92-6	100 г	8140	Раздел B	29181990	18	0-4°C
96876	**Дезоксихолевая кислота, натриевая соль моногидрат (Дезоксихолат натрия моногидрат) квалификации Bacto, 99%**	145224-92-6	500 г	40700	Раздел B	29181990	18	0-4°C
43767	**Периодинан Десса - Мартина extrapure, 97%**	87413-09-0	1 г	280	Раздел B	29319090	18	2-8°C
43767	**Периодинан Десса - Мартина extrapure, 97%**	87413-09-0	5 г	650	Раздел B	29319090	18	2-8°C
43767	**Периодинан Десса - Мартина extrapure, 97%**	87413-09-0	25 г	2730	Раздел B	29319090	18	2-8°C
43767	**Периодинан Десса - Мартина extrapure, 97%**	87413-09-0	100 г	10320	Раздел B	29319090	18	2-8°C
47601	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 10 (9-11)**	9004-54-0	5 г	3000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
47601	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 10 (9-11)**	9004-54-0	25 г	5500	Раздел B	39139090	18	2-8°C
47601	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 10 (9-11)**	9004-54-0	100 г	16000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
47601	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 10 (9-11)**	9004-54-0	500 г	48000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
41570	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 40 (35-45)**	9004-54-0	5 г	3000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
41570	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 40 (35-45)**	9004-54-0	25 г	5500	Раздел B	39139090	18	2-8°C
41570	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 40 (35-45)**	9004-54-0	100 г	14000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
41570	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 40 (35-45)**	9004-54-0	500 г	32000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
12891	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 70 (65-75)**	9004-54-0	5 г	3000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
12891	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 70 (65-75)**	9004-54-0	25 г	5500	Раздел B	39139090	18	2-8°C
12891	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 70 (65-75)**	9004-54-0	100 г	14000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
12891	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 70 (65-75)**	9004-54-0	500 г	42000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
35270	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 110 (100-120)**	9004-54-0	5 г	3000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
35270	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 110 (100-120)**	9004-54-0	25 г	5500	Раздел B	39139090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
35270	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 110 (100-120)**	9004-54-0	100 г	16000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
35270	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 110 (100-120)**	9004-54-0	500 г	48000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
62753	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 250 (225-275)**	9004-54-0	5 г	3000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
62753	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 250 (225-275)**	9004-54-0	25 г	5500	Раздел B	39139090	18	2-8°C
62753	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 250 (225-275)**	9004-54-0	100 г	16000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
62753	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 250 (225-275)**	9004-54-0	500 г	48000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
19301	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 500 (450-550)**	9004-54-0	10 г	3000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
19301	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 500 (450-550)**	9004-54-0	25 г	5500	Раздел B	39139090	18	2-8°C
19301	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 500 (450-550)**	9004-54-0	100 г	16000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
19301	**Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 500 (450-550)**	9004-54-0	500 г	48000	Раздел B	39139090	18	2-8°C
28354	**Декстран синий 5 из Leuconostoc Sp.**	87915-38-6	500 мг	21510	Раздел B	35051090	18	-20°C
82575	**Декстран синий 40 из Leuconostoc Sp.**	87915-38-6	1 г	23000	Раздел B	35051090	18	-20°C
57356	**Декстран синий 110 из Leuconostoc Sp.**	87915-38-6	1 г	23000	Раздел B	35051090	18	-20°C
14420	**Декстран синий 500 из Leuconostoc Sp.**	87915-38-6	1 г	23000	Раздел B	35051090	18	-20°C
67045	**Декстран синий 2000 из Leuconostoc Sp.**	87915-38-6	1 г	16000	Раздел B	35051090	18	-20°C
67045	**Декстран синий 2000 из Leuconostoc Sp.**	87915-38-6	5 г	60000	Раздел B	35051090	18	-20°C
83826	**DEAE-декстран 500 из Leuconostoc Sp.**	9015-73-0	1 г	9680	Раздел B	39140090	18	-20°C
83826	**DEAE-декстран 500 из Leuconostoc Sp.**	9015-73-0	5 г	24890	Раздел B	39140090	18	-20°C
33434	**DEAE-декстран, гидрохлорид 500 из Leuconostoc Sp.**	9064-91-9	5 г	3000	Раздел B	39140090	18	-20°C
33434	**DEAE-декстран, гидрохлорид 500 из Leuconostoc Sp.**	9064-91-9	25 г	7000	Раздел B	39140090	18	-20°C
33434	**DEAE-декстран, гидрохлорид 500 из Leuconostoc Sp.**	9064-91-9	100 г	21000	Раздел B	39140090	18	-20°C
62250	**FITC-декстран 4000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	100 мг	6600	Раздел B	32129090	18	2-8°C
62250	**FITC-декстран 4000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	250 мг	14300	Раздел B	32129090	18	2-8°C
36454	**FITC-декстран 40000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	100 мг	7150	Раздел B	32129090	18	2-8°C
36454	**FITC-декстран 40000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	250 мг	16500	Раздел B	32129090	18	2-8°C
92901	**FITC-декстран 70000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	100 мг	6600	Раздел B	32129090	18	2-8°C
92901	**FITC-декстран 70000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	250 мг	14300	Раздел B	32129090	18	2-8°C
82221	**FITC-декстран 2000000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	100 мг	6490	Раздел B	32129090	18	2-8°C
82221	**FITC-декстран 2000000 из Leuconostoc Sp.**	60842-46-8	250 мг	13200	Раздел B	32129090	18	2-8°C
65163	**Фенилдекстран 40 (30-50)**		1 г	7310	Раздел B	35051090	18	0-4°C
65163	**Фенилдекстран 40 (30-50)**		5 г	23970	Раздел B	35051090	18	0-4°C
76203	**Декстрансульфат, натриевая соль 30-50 (DSS 35-50) из Leuconostoc Sp., квалификация для исследований колита, для молекулярной биологии**	9011-18-1	10 г	4250	Раздел B	29420090	18	2-8°C
76203	**Декстрансульфат, натриевая соль 30-50 (DSS 35-50) из Leuconostoc Sp., квалификация для исследований колита, для молекулярной биологии**	9011-18-1	25 г	9500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
76203	**Декстрансульфат, натриевая соль 30-50 (DSS 35-50) из Leuconostoc Sp., квалификация для исследований колита, для молекулярной биологии**	9011-18-1	100 г	32500	Раздел B	29420090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
76203	**Декстрансульфат, натриевая соль 30-50 (DSS 35-50) из Leuconostoc Sp., квалификация для исследований колита, для молекулярной биологии**	9011-18-1	250 г	62500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
99629	**Декстрансульфата натриевая соль 500 (DSS 500) из Leuconostoc Sp. для молекулярной биологии**	9011-18-1	10 г	4000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
99629	**Декстрансульфата натриевая соль 500 (DSS 500) из Leuconostoc Sp. для молекулярной биологии**	9011-18-1	25 г	9000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
99629	**Декстрансульфата натриевая соль 500 (DSS 500) из Leuconostoc Sp. для молекулярной биологии**	9011-18-1	100 г	30000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
99629	**Декстрансульфата натриевая соль 500 (DSS 500) из Leuconostoc Sp. для молекулярной биологии**	9011-18-1	250 г	60000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
17379	**Линкер DHP (3,4-дигидро-2H-пиран-2-метанол) extrapure, 98%**	3749-36-8	5 мл	12290	Раздел B	29329990	18	2-8°C
17379	**Линкер DHP (3,4-дигидро-2H-пиран-2-метанол) extrapure, 98%**	3749-36-8	25 мл	44310	Раздел B	29329990	18	2-8°C
34224	**Диацетон-D-глюкоза (DAG) extrapure, 98%**	582-52-5	25 г	2620	Раздел B	29400000	18	8-25°C
34224	**Диацетон-D-глюкоза (DAG) extrapure, 98%**	582-52-5	100 г	7950	Раздел B	29400000	18	8-25°C
34224	**Диацетон-D-глюкоза (DAG) extrapure, 98%**	582-52-5	500 г	29810	Раздел B	29400000	18	8-25°C
72352	**Диацетилмонооксим extrapure AR, 99%**	57-71-6	25 г	490	Раздел B	29420090	18	комн. т.
72352	**Диацетилмонооксим extrapure AR, 99%**	57-71-6	100 г	1580	Раздел B	29420090	18	комн. т.
72352	**Диацетилмонооксим extrapure AR, 99%**	57-71-6	500 г	7710	Раздел B	29420090	18	комн. т.
10006	**1,4-(Диакрилоил) Пиперазин extrapure, 99%**	6342-17-2	5 г	17390	Раздел B	29339990	18	8-25°C
62736	**L-2,4 Диаминомасляная кислота, моногидрохлорид extrapure, 98%**	1482-98-0	1 г	2490	Раздел B	29156010	18	8-25°C
62736	**L-2,4 Диаминомасляная кислота, моногидрохлорид extrapure, 98%**	1482-98-0	5 г	11800	Раздел B	29156010	18	8-25°C
62736	**L-2,4 Диаминомасляная кислота, моногидрохлорид extrapure, 98%**	1482-98-0	25 г	45340	Раздел B	29156010	18	8-25°C
94524	**3,3-диаминобензидин (DAB) pure, 98%**	91-95-2	5 г	1650	Раздел B	29215990	18	2-8°C
94524	**3,3-диаминобензидин (DAB) pure, 98%**	91-95-2	25 г	6560	Раздел B	29215990	18	2-8°C
94524	**3,3-диаминобензидин (DAB) pure, 98%**	91-95-2	100 г	22820	Раздел B	29215990	18	2-8°C
17076	**3,3'-Диаминобензидина тетрагидрохлорид гидрат (DAB.4HCl.xH2O) extrapure AR, 98%**	868272-85-9	1 г	1310	Раздел B	29215990	18	2-8°C
17076	**3,3'-Диаминобензидина тетрагидрохлорид гидрат (DAB.4HCl.xH2O) extrapure AR, 98%**	868272-85-9	5 г	4500	Раздел B	29215990	18	2-8°C
17076	**3,3'-Диаминобензидина тетрагидрохлорид гидрат (DAB.4HCl.xH2O) extrapure AR, 98%**	868272-85-9	25 г	16000	Раздел B	29215990	18	2-8°C
98465	**3,3-диаминобензидин тетрагидрохлорид (DAB.4HCl) Буферный субстратный раствор для пероксидазы**		100 мл	7460	Раздел B	38229090	12	2-8°C
17758	**3,5-Диаминобензойная кислота extrapure, 98%**	535-87-5	100 г	920	Раздел B	29224990	18	комн. т.
17758	**3,5-Диаминобензойная кислота extrapure, 98%**	535-87-5	500 г	4170	Раздел B	29224990	18	комн. т.
20723	**Дигидрохлорид 3,5-диаминобензойной кислоты extrapure, 98%**	618-56-4	25 г	5510	Раздел B	29224990	18	комн. т.
16368	**Моногидрат trans-1,2-диаминоциклогексан-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты extrapure AR (CDTA), 99%**	125572-95-4	10 г	1410	Раздел B	29153999	18	комн. т.
16368	**Моногидрат trans-1,2-диаминоциклогексан-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты extrapure AR (CDTA), 99%**	125572-95-4	25 г	2600	Раздел B	29153999	18	комн. т.
16368	**Моногидрат trans-1,2-диаминоциклогексан-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты extrapure AR (CDTA), 99%**	125572-95-4	100 г	9500	Раздел B	29153999	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
85122	**2,4-Диаминофенола дигидрохлорид (амидол) extrapure, 98%**	137-09-7	5 г	3850	Раздел B	29222990	18	комн. т.
85122	**2,4-Диаминофенола дигидрохлорид (амидол) extrapure, 98%**	137-09-7	25 г	9320	Раздел B	29222990	18	комн. т.
34124	**2,6-Диаминопурин extrapure, 98%**	1904-98-9	1 г	800	Раздел B	29349990	18	8-25°C
34124	**2,6-Диаминопурин extrapure, 98%**	1904-98-9	5 г	3800	Раздел B	29349990	18	8-25°C
34124	**2,6-Диаминопурин extrapure, 98%**	1904-98-9	25 г	15500	Раздел B	29349990	18	8-25°C
13261	**Дигидрохлорид о-дианизидина extrapure, 98%**	20325-40-0	1 г	850	Раздел B	32041949	18	2-8°C
13261	**Дигидрохлорид о-дианизидина extrapure, 98%**	20325-40-0	5 г	2000	Раздел B	32041949	18	2-8°C
13261	**Дигидрохлорид о-дианизидина extrapure, 98%**	20325-40-0	25 г	9500	Раздел B	32041949	18	2-8°C
94912	**1,1-Диантримид extrapure AR, 98%**	82-22-4	1 г	3080	Раздел B	29223900	18	8-25°C
94912	**1,1-Диантримид extrapure AR, 98%**	82-22-4	5 г	13200	Раздел B	29223900	18	8-25°C
90405	**Диафораза из Clostridium Sp., 30Ед/мг**	9001-18-7	500 ед.	5340	Раздел B	35079099	18	-20°C
23144	**Дибензиламин pure, 98%**	103-49-1	100 мл	860	Раздел B	29213090	18	комн. т.
23144	**Дибензиламин pure, 98%**	103-49-1	500 мл	4040	Раздел B	29213090	18	комн. т.
96661	**Дибензиловый эфир pure, 97%**	103-50-4	500 мл	910	Раздел B	29093019	18	комн. т.
96661	**Дибензиловый эфир pure, 97%**	103-50-4	2500 мл	3290	Раздел B	29093019	18	комн. т.
88749	**1,4-Дибромбензол pure, 98%**	106-37-6	500 г	2420	Раздел B	29035990	18	8-25°C
43589	**1,4-Дибромбутан pure, 98%**	110-52-1	250 мл	2100	Раздел B	29035990	18	комн. т.
74600	**1,3-Дибром-5,5-диметилгидантоин (DBDMH) extrapure, 98%**	77-48-5	500 г	1200	Раздел B	29332100	18	8-25°C
33384	**1,2-Дибромэтан pure, 98%**	106-93-4	250 мл	1430	Раздел B	29035990	18	комн. т.
33384	**1,2-Дибромэтан pure, 98%**	106-93-4	1000 мл	4740	Раздел B	29035990	18	комн. т.
31575	**3,5-Дибромфенол pure, 98%**	626-41-5	1 г	3080	Раздел B	29089990	18	комн. т.
31575	**3,5-Дибромфенол pure, 98%**	626-41-5	5 г	13950	Раздел B	29089990	18	комн. т.
34890	**1,3-Дибромпропан pure, 99%**	109-64-8	100 мл	1130	Раздел B	29035990	18	комн. т.
34890	**1,3-Дибромпропан pure, 99%**	109-64-8	500 мл	4600	Раздел B	29035990	18	комн. т.
96763	**Ди-tert-бутилдикарбонат (ангидрид BOC, DiBOC) extrapure, 98%**	24424-99-5	25 г	350	Раздел B	29420090	18	2-8°C
96763	**Ди-tert-бутилдикарбонат (ангидрид BOC, DiBOC) extrapure, 98%**	24424-99-5	100 г	550	Раздел B	29420090	18	2-8°C
96763	**Ди-tert-бутилдикарбонат (ангидрид BOC, DiBOC) extrapure, 98%**	24424-99-5	500 г	1800	Раздел B	29420090	18	2-8°C
96763	**Ди-tert-бутилдикарбонат (ангидрид BOC, DiBOC) extrapure, 98%**	24424-99-5	5 кг	15000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
69246	**Натриевая соль N6,2-O-дибутириладенозин-3,5-циклического монофосфата, 97%**	16980-89-5	25 мг	5600	Раздел B	29349990	18	2-8°C
69246	**Натриевая соль N6,2-O-дибутириладенозин-3,5-циклического монофосфата, 97%**	16980-89-5	100 мг	13670	Раздел B	29349990	18	2-8°C
26414	**Дикамба extrapure, 95%**	1918-00-9	250 мг	1500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
26414	**Дикамба extrapure, 95%**	1918-00-9	1 г	5500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
62578	**Ди-(N-сукцинимидил)карбонат extrapure, 95%**	74124-79-1	5 г	850	Раздел B	29420090	18	2-8°C
62578	**Ди-(N-сукцинимидил)карбонат extrapure, 95%**	74124-79-1	25 г	2800	Раздел B	29420090	18	2-8°C
62578	**Ди-(N-сукцинимидил)карбонат extrapure, 95%**	74124-79-1	100 г	7200	Раздел B	29420090	18	2-8°C
29154	**2,4-Дихлорацетофенон pure, 98%**	2234-16-4	100 г	700	Раздел B	29143990	18	комн. т.
29154	**2,4-Дихлорацетофенон pure, 98%**	2234-16-4	500 г	2200	Раздел B	29143990	18	комн. т.
94453	**1,3-Дихлорбензол extrapure, 99%**	541-73-1	250 мл	700	Раздел B	29039990	18	комн. т.
94453	**1,3-Дихлорбензол extrapure, 99%**	541-73-1	1000 мл	2600	Раздел B	29039990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
94453	**1,3-Дихлорбензол extrapure, 99%**	541-73-1	2500 мл	5800	Раздел B	29039990	18	комн. т.
91427	**2,3-Дихлорбензойная кислота pure, 98%**	50-45-3	25 г	1200	Раздел B	29163190	18	комн. т.
91427	**2,3-Дихлорбензойная кислота pure, 98%**	50-45-3	100 г	4200	Раздел B	29163190	18	комн. т.
62122	**2,4-Дихлорбензойная кислота extrapure, 98%**	50-84-0	100 г	350	Раздел B	29163190	18	комн. т.
62122	**2,4-Дихлорбензойная кислота extrapure, 98%**	50-84-0	500 г	1600	Раздел B	29163190	18	комн. т.
66481	**3,4-Дихлорбензойная кислота pure, 98%**	51-44-5	25 г	2300	Раздел B	29163190	18	комн. т.
66481	**3,4-Дихлорбензойная кислота pure, 98%**	51-44-5	100 г	7000	Раздел B	29163190	18	комн. т.
40583	**Дихлоро[1,1`-бис(ди-t-бутилфосфино)ферроцен]палладий(II) extrapure, 98%**	95408-45-0	250 мг	2900	Раздел B	28439019	18	-20°C
40583	**Дихлоро[1,1`-бис(ди-t-бутилфосфино)ферроцен]палладий(II) extrapure, 98%**	95408-45-0	1 г	4800	Раздел B	28439019	18	-20°C
40583	**Дихлоро[1,1`-бис(ди-t-бутилфосфино)ферроцен]палладий(II) extrapure, 98%**	95408-45-0	5 г	19000	Раздел B	28439019	18	-20°C
33604	**Дихлоро(1,2-бис(дифенилфосфино)этан)палладий (II) extrapure, 98%**	19978-61-1	250 мг	1900	Раздел B	28439019	18	комн. т.
33604	**Дихлоро(1,2-бис(дифенилфосфино)этан)палладий (II) extrapure, 98%**	19978-61-1	1 г	4000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
33604	**Дихлоро(1,2-бис(дифенилфосфино)этан)палладий (II) extrapure, 98%**	19978-61-1	5 г	19500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
97111	**Дихлоро(1,3-бис(дифенилфосфино)пропан)палладий (II) extrapure, 98%**	59831-02-6	250 мг	2800	Раздел B	28439019	18	комн. т.
97111	**Дихлоро(1,3-бис(дифенилфосфино)пропан)палладий (II) extrapure, 98%**	59831-02-6	1 г	5500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
97111	**Дихлоро(1,3-бис(дифенилфосфино)пропан)палладий (II) extrapure, 98%**	59831-02-6	5 г	25000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
99494	**Дихлоро[1,4-бис(дифенилфосфино)бутан]палладий(II) extrapure, 98%**	29964-62-3	250 мг	2800	Раздел B	28439019	18	комн. т.
99494	**Дихлоро[1,4-бис(дифенилфосфино)бутан]палладий(II) extrapure, 98%**	29964-62-3	1 г	5500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
99494	**Дихлоро[1,4-бис(дифенилфосфино)бутан]палладий(II) extrapure, 98%**	29964-62-3	5 г	25000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
70264	**Дихлор-[1,3-бис(диизопропилфенил)-2-имидазолидинилиден]-(3-хлорпиридил)палладий(II), 98%**	927706-57-8	250 мг	3000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
70264	**Дихлор-[1,3-бис(диизопропилфенил)-2-имидазолидинилиден]-(3-хлорпиридил)палладий(II), 98%**	927706-57-8	1 г	9200	Раздел B	28439019	18	комн. т.
70264	**Дихлор-[1,3-бис(диизопропилфенил)-2-имидазолидинилиден]-(3-хлорпиридил)палладий(II), 98%**	927706-57-8	5 г	40000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
18602	**1,4-Дихлор-2-бутин pure, 97%**	821-10-3	5 г	3000	Раздел B	29032900	18	2-8°C
18602	**1,4-Дихлор-2-бутин pure, 97%**	821-10-3	25 г	10500	Раздел B	29032900	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
21942	**Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий(II) extrapure, 98%**	13965-03-02	1 г	2600	Раздел B	28439019	18	2-8°C
21942	**Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий(II) extrapure, 98%**	13965-03-02	5 г	12000	Раздел B	28439019	18	2-8°C
21942	**Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий(II) extrapure, 98%**	13965-03-02	25 г	55000	Раздел B	28439019	18	2-8°C
85048	**2,7-Дихлорфлуоресцеина диацетат (DCFH) extrapure, 97%**	4091-99-0	25 мг	2600	Раздел B	29322020	18	-20°C
85048	**2,7-Дихлорфлуоресцеина диацетат (DCFH) extrapure, 97%**	4091-99-0	100 мг	7200	Раздел B	29322020	18	-20°C
86428	**2,3-Дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинон (DDQ) pure, 98%**	84-58-2	25 г	1410	Раздел B	29143990	18	2-8°C
86428	**2,3-Дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинон (DDQ) pure, 98%**	84-58-2	100 г	5030	Раздел B	29143990	18	2-8°C
86428	**2,3-Дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинон (DDQ) pure, 98%**	84-58-2	500 г	24530	Раздел B	29143990	18	2-8°C
52979	**Дихлорметилметиловый эфир pure, 97%**	4885-02-3	5 мл	2200	Раздел B	29091990	18	8-25°C
52979	**Дихлорметилметиловый эфир pure, 97%**	4885-02-3	25 мл	5500	Раздел B	29091990	18	8-25°C
52979	**Дихлорметилметиловый эфир pure, 97%**	4885-02-3	100 мл	21000	Раздел B	29091990	18	8-25°C
88912	**2,5-Дихлорнитробензол pure, 99%**	89-61-2	100 г	450	Раздел B	29042090	18	комн. т.
88912	**2,5-Дихлорнитробензол pure, 99%**	89-61-2	250 г	900	Раздел B	29042090	18	комн. т.
52039	**2,4-Дихлорфенол pure, 98%**	120-83-2	25 г	500	Раздел B	29071190	18	8-25°C
52039	**2,4-Дихлорфенол pure, 98%**	120-83-2	250 г	1500	Раздел B	29071190	18	8-25°C
87188	**2,6-Дихлорфенол extrapure, 99%**	87-65-0	10 г	310	Раздел B	29071190	18	комн. т.
87188	**2,6-Дихлорфенол extrapure, 99%**	87-65-0	25 г	690	Раздел B	29071190	18	комн. т.
87188	**2,6-Дихлорфенол extrapure, 99%**	87-65-0	100 г	2350	Раздел B	29071190	18	комн. т.
42180	**2,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	68716-47-2	1 г	1070	Раздел B	29319090	18	комн. т.
42180	**2,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	68716-47-2	5 г	2970	Раздел B	29319090	18	комн. т.
42180	**2,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	68716-47-2	25 г	10380	Раздел B	29319090	18	комн. т.
93611	**3,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	151169-75-4	1 г	1000	Раздел B	29319090	18	комн. т.
93611	**3,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	151169-75-4	5 г	2500	Раздел B	29319090	18	комн. т.
93611	**3,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	151169-75-4	25 г	8900	Раздел B	29319090	18	комн. т.
33017	**2,6-Дихлорхинон-4-хлоримид (реагент Гиббса) extrapure AR, 99%**	101-38-2	5 г	1610	Раздел B	29252990	18	2-8°C
33017	**2,6-Дихлорхинон-4-хлоримид (реагент Гиббса) extrapure AR, 99%**	101-38-2	25 г	6530	Раздел B	29252990	18	2-8°C
33017	**2,6-Дихлорхинон-4-хлоримид (реагент Гиббса) extrapure AR, 99%**	101-38-2	100 г	21350	Раздел B	29252990	18	2-8°C
38762	**2,4-Дихлор-1,3,5-триазин pure, 98%**	2831-66-5	1 г	17650	Раздел B	29336990	18	8-25°C
38762	**2,4-Дихлор-1,3,5-триазин pure, 98%**	2831-66-5	5 г	58810	Раздел B	29336990	18	8-25°C
57262	**Дициклогексиламин pure, 99%**	101-83-7	500 мл	830	Раздел B	29213010	18	комн. т.
57262	**Дициклогексиламин pure, 99%**	101-83-7	2500 мл	3800	Раздел B	29213010	18	комн. т.
79596	**N,N-Дициклогексилкарбодиимид (DCC) pure, 99%**	538-75-0	100 г	550	Раздел B	29251900	18	2-8°C
79596	**N,N-Дициклогексилкарбодиимид (DCC) pure, 99%**	538-75-0	500 г	2100	Раздел B	29251900	18	2-8°C
79596	**N,N-Дициклогексилкарбодиимид (DCC) pure, 99%**	538-75-0	5 кг	18000	Раздел B	29251900	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
95525	**2,3-Дидезоксиаденозин (ddA) extrapure, 98%**	4097-22-7	5 мг	2940	Раздел B	29349990	18	-20°C
47248	**2,3-Дидезоксицитидин (ddC) extrapure, 98%**	7481-89-2	25 мг	3150	Раздел B	29349990	18	-20°C
73273	**2,3-Дидезоксиинозин (ddI, ddIno) extrapure, 98%**	69655-05-6	25 мг	5200	Раздел B	29349990	18	-20°C
22328	**2,3-Дидезокситимидин (3-дезокситимидин, ddT) extrapure, 98%**	3416-05-5	25 мг	6300	Раздел B	29349990	18	-20°C
17412	**2,3-Дидезоксиуридин (ddU) extrapure, 98%**	5983-09-5	25 мг	8400	Раздел B	29349990	18	-20°C
17412	**2,3-Дидезоксиуридин (ddU) extrapure, 98%**	5983-09-5	100 мг	25200	Раздел B	29349990	18	-20°C
16312	**DEPBT (3-(диэтоксифосфорилокси)-1,2,3-бензотриазин-4(3H)-он) extrapure, 98%**	165534-43-0	5 г	3680	Раздел B	29420090	18	комн. т.
16312	**DEPBT (3-(диэтоксифосфорилокси)-1,2,3-бензотриазин-4(3H)-он) extrapure, 98%**	165534-43-0	25 г	10240	Раздел B	29420090	18	комн. т.
86283	**p-Диэтиламинобензальдегид pure, 99%**	120-21-8	100 г	2610	Раздел B	29122990	18	8-25°C
19885	**Гидрохлорид 2-диэтиламиноэтилхлорида extrapure, 99%**	869-24-9	25 г	800	Раздел B	29221990	18	2-8°C
19885	**Гидрохлорид 2-диэтиламиноэтилхлорида extrapure, 99%**	869-24-9	100 г	1600	Раздел B	29221990	18	2-8°C
19885	**Гидрохлорид 2-диэтиламиноэтилхлорида extrapure, 99%**	869-24-9	500 г	6000	Раздел B	29221990	18	2-8°C
33684	**Диэтиламиноэтилгексаноат (DA-6), техническая квалификация, 98%**	10369-83-2	5 г	2200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
33684	**Диэтиламиноэтилгексаноат (DA-6), техническая квалификация, 98%**	10369-83-2	25 г	7710	Раздел B	98020000	18	2-8°C
12915	**Диэтилбис(гидроксиметил)малонат pure, 97%**	20605-01-0	5 г	2400	Раздел B	29181900	18	комн. т.
12915	**Диэтилбис(гидроксиметил)малонат pure, 97%**	20605-01-0	25 г	6000	Раздел B	29181900	18	комн. т.
12915	**Диэтилбис(гидроксиметил)малонат pure, 97%**	20605-01-0	100 г	22000	Раздел B	29181900	18	комн. т.
79628	**Диэтилхлорфосфат pure, 97%**	814-49-3	25 г	3800	Раздел B	29341000	18	комн. т.
79628	**Диэтилхлорфосфат pure, 97%**	814-49-3	100 г	12000	Раздел B	29341000	18	комн. т.
56701	**O,O-Диэтилдитиофосфат extrapure, 95%**	298-06-6	5 г	1800	Раздел B	29201990	18	комн. т.
56701	**O,O-Диэтилдитиофосфат extrapure, 95%**	298-06-6	25 г	4200	Раздел B	29201990	18	комн. т.
56701	**O,O-Диэтилдитиофосфат extrapure, 95%**	298-06-6	100 г	15000	Раздел B	29201990	18	комн. т.
64699	**Диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA) extrapure AR, 99%**	67-43-6	100 г	490	Раздел B	29224990	18	2-8°C
64699	**Диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA) extrapure AR, 99%**	67-43-6	500 г	1910	Раздел B	29224990	18	2-8°C
81346	**Пентанатриевая соль диэтилентриаминпентауксусной кислоты (DTPA) extrapure, 40% (жидкость)**	140-01-2	500 мл	710	Раздел B	29224990	18	8-25°C
81346	**Пентанатриевая соль диэтилентриаминпентауксусной кислоты (DTPA) extrapure, 40% (жидкость)**	140-01-2	1000 мл	1370	Раздел B	29224990	18	8-25°C
17598	**Диэтилентриамин pure, 98%**	111-40-0	500 мл	850	Раздел B	29212990	18	комн. т.
17598	**Диэтилентриамин pure, 98%**	111-40-0	2500 мл	3800	Раздел B	29212990	18	комн. т.
46791	**Диэтилпирокарбонат (DEPC) для молекулярной биологии, 99%**	1609-47-8	5 мл	1200	Раздел B	29209000	18	2-8°C
46791	**Диэтилпирокарбонат (DEPC) для молекулярной биологии, 99%**	1609-47-8	25 мл	2510	Раздел B	29209000	18	2-8°C
46791	**Диэтилпирокарбонат (DEPC) для молекулярной биологии, 99%**	1609-47-8	100 мл	8880	Раздел B	29209000	18	2-8°C
84254	**N,N-Диэтил-m-толуидин pure, 98%**	91-67-8	100 мл	1010	Раздел B	29214390	18	комн. т.
84254	**N,N-Диэтил-m-толуидин pure, 98%**	91-67-8	500 мл	3150	Раздел B	29214390	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
99823	**2,4-Дифторанилин extrapure, 99%**	367-25-9	25 г	1340	Раздел B	29214190	18	комн. т.
99823	**2,4-Дифторанилин extrapure, 99%**	367-25-9	100 г	4790	Раздел B	29214190	18	комн. т.
29553	**1,3-Дифторбензол (MDFB) extrapure, 99%**	372-18-9	25 мл	1000	Раздел B	29034900	18	комн. т.
29553	**1,3-Дифторбензол (MDFB) extrapure, 99%**	372-18-9	100 мл	2110	Раздел B	29034900	18	комн. т.
29553	**1,3-Дифторбензол (MDFB) extrapure, 99%**	372-18-9	500 мл	9930	Раздел B	29034900	18	комн. т.
72081	**2,4-Дифторбензойная кислота pure, 98%**	1583-58-0	5 г	2260	Раздел B	29163990	18	комн. т.
72081	**2,4-Дифторбензойная кислота pure, 98%**	1583-58-0	25 г	7710	Раздел B	29163990	18	комн. т.
83488	**1,5-Дифтор-2,4-динитробензол (DFDNB) pure, 97%**	327-92-4	5 г	2800	Раздел B	29042090	18	комн. т.
83488	**1,5-Дифтор-2,4-динитробензол (DFDNB) pure, 97%**	327-92-4	25 г	11000	Раздел B	29042090	18	комн. т.
10670	**2,4-Дифторнитробензол extrapure, 99%**	446-35-5	25 г	1990	Раздел B	29034900	18	комн. т.
10670	**2,4-Дифторнитробензол extrapure, 99%**	446-35-5	100 г	4730	Раздел B	29034900	18	комн. т.
10670	**2,4-Дифторнитробензол extrapure, 99%**	446-35-5	500 г	21740	Раздел B	29034900	18	комн. т.
90309	**2,4-Дифторфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	144025-03-6	5 г	5460	Раздел B	29319090	18	комн. т.
90309	**2,4-Дифторфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	144025-03-6	10 г	9490	Раздел B	29319090	18	комн. т.
53755	**Дигитонин (дигитин) extrapure, 50%**	11024-24-1	100 мг	3180	Раздел B	29420090	18	8-25°C
53755	**Дигитонин (дигитин) extrapure, 50%**	11024-24-1	1 г	27220	Раздел B	29420090	18	8-25°C
48712	**Дигоксин extrapure, 95%**	20830-75-5	50 мг	600	Раздел B	29389010	18	8-25°C
48712	**Дигоксин extrapure, 95%**	20830-75-5	1 г	3500	Раздел B	29389010	18	8-25°C
48712	**Дигоксин extrapure, 95%**	20830-75-5	5 г	15000	Раздел B	29389010	18	8-25°C
91374	**3,4-Дигидро-3-гидрокси-4-оксо-1,2,3-бензотриазин (DHOBT, DHBT) extrapure, 98%**	28230-32-2	5 г	1890	Раздел B	29339990	18	2-8°C
91374	**3,4-Дигидро-3-гидрокси-4-оксо-1,2,3-бензотриазин (DHOBT, DHBT) extrapure, 98%**	28230-32-2	25 г	6510	Раздел B	29339990	18	2-8°C
86580	**3,4-Дигидро-2H-пиран (3,4-DHP) pure, 97%**	110-87-2	25 мл	710	Раздел B	29041090	18	8-25°C
86580	**3,4-Дигидро-2H-пиран (3,4-DHP) pure, 97%**	110-87-2	100 мл	1640	Раздел B	29041090	18	8-25°C
86580	**3,4-Дигидро-2H-пиран (3,4-DHP) pure, 97%**	110-87-2	500 мл	6080	Раздел B	29041090	18	8-25°C
65437	**2,4-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	89-84-9	25 г	700	Раздел B	29143990	18	комн. т.
65437	**2,4-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	89-84-9	100 г	2220	Раздел B	29143990	18	комн. т.
41384	**2,5-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	490-78-8	5 г	1250	Раздел B	29143990	18	комн. т.
41384	**2,5-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	490-78-8	25 г	5000	Раздел B	29143990	18	комн. т.
58494	**2,6-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	699-83-2	5 г	1420	Раздел B	29143990	18	комн. т.
58494	**2,6-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	699-83-2	10 г	2560	Раздел B	29143990	18	комн. т.
58494	**2,6-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	699-83-2	25 г	5610	Раздел B	29143990	18	комн. т.
58494	**2,6-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99%**	699-83-2	100 г	19570	Раздел B	29143990	18	комн. т.
15395	**2,4-Дигидроксибензойная кислота pure, 98%**	89-86-1	25 г	950	Раздел B	29163190	18	комн. т.
15395	**2,4-Дигидроксибензойная кислота pure, 98%**	89-86-1	100 г	1870	Раздел B	29163190	18	комн. т.
15395	**2,4-Дигидроксибензойная кислота pure, 98%**	89-86-1	500 г	7170	Раздел B	29163190	18	комн. т.
69911	**1,3-Дигидроксинафталин (нафторезорцин) extrapure AR, 99%**	132-86-5	1 г	2500	Раздел B	29072990	18	комн. т.
69911	**1,3-Дигидроксинафталин (нафторезорцин) extrapure AR, 99%**	132-86-5	5 г	10000	Раздел B	29072990	18	комн. т.
69911	**1,3-Дигидроксинафталин (нафторезорцин) extrapure AR, 99%**	132-86-5	25 г	38000	Раздел B	29072990	18	комн. т.
41110	**1,5-Дигидроксинафталин pure, 98%**	83-56-7	100 г	2520	Раздел B	29072910	18	2-8°C
41110	**1,5-Дигидроксинафталин pure, 98%**	83-56-7	500 г	9700	Раздел B	29072910	18	2-8°C
65796	**1,7-Дигидроксинафталин pure, 97%**	575-38-2	5 г	5940	Раздел B	29072990	18	2-8°C
65796	**1,7-Дигидроксинафталин pure, 97%**	575-38-2	25 г	21350	Раздел B	29072990	18	2-8°C
33580	**2,7-Дигидроксинафталин pure, 98%**	582-17-2	5 г	1300	Раздел B	29072910	18	2-8°C
33580	**2,7-Дигидроксинафталин pure, 98%**	582-17-2	25 г	2600	Раздел B	29072910	18	2-8°C
33580	**2,7-Дигидроксинафталин pure, 98%**	582-17-2	100 г	5740	Раздел B	29072910	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
63370	**3,4-Дигидрокси-5-нитробензальдегид pure, 98%**	116313-85-0	25 г	3730	Раздел B	29122990	18	2-8°C
63370	**3,4-Дигидрокси-5-нитробензальдегид pure, 98%**	116313-85-0	100 г	9320	Раздел B	29122990	18	2-8°C
33878	**2-Метилрезорцин pure, 98%**	608-25-3	25 г	1300	Раздел B	29072910	18	2-8°C
33878	**2-Метилрезорцин pure, 98%**	608-25-3	100 г	3880	Раздел B	29072910	18	2-8°C
33878	**2-Метилрезорцин pure, 98%**	608-25-3	250 г	9520	Раздел B	29072910	18	2-8°C
16517	**DL-Дигидрозеатин (DHZ) pure, 98%**	14894-18-9	10 мг	6530	Раздел B	98020000	18	2-8°C
16517	**DL-Дигидрозеатин (DHZ) pure, 98%**	14894-18-9	25 мг	10790	Раздел B	98020000	18	2-8°C
19022	**5,7-Дийод-8-хинолинол (дийодгидроксихинолин, йодохинол) ExiPlus, 96.5%**	83-73-8	25 г	2200	Раздел B	98020000	18	комн. т.
19022	**5,7-Дийод-8-хинолинол (дийодгидроксихинолин, йодохинол) ExiPlus, 96.5%**	83-73-8	100 г	5800	Раздел B	98020000	18	комн. т.
19022	**5,7-Дийод-8-хинолинол (дийодгидроксихинолин, йодохинол) ExiPlus, 96.5%**	83-73-8	500 г	22000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
43913	**N,N-Диизопропилкарбодиимид (DIPC) extrapure, 99%**	693-13-0	25 г	1070	Раздел B	29251900	18	2-8°C
43913	**N,N-Диизопропилкарбодиимид (DIPC) extrapure, 99%**	693-13-0	100 г	3920	Раздел B	29251900	18	2-8°C
43913	**N,N-Диизопропилкарбодиимид (DIPC) extrapure, 99%**	693-13-0	500 г	18030	Раздел B	29251900	18	2-8°C
95423	**1,2,3,4-Ди-O-изопропилиден-L-арабинопиранозид extrapure**		10 г	6910	Раздел B	29420090	18	2-8°C
94784	**1,2,3,4-Ди-O-изопропилиден-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	4064-06-6	10 г	6910	Раздел B	29420090	18	2-8°C
10232	**2,3-Димеркаптоянтарная кислота (DMSA, сукцимер) extrapure, 98%**	304-55-2	1 г	1740	Раздел B	29171990	18	-20°C
10232	**2,3-Димеркаптоянтарная кислота (DMSA, сукцимер) extrapure, 98%**	304-55-2	5 г	5740	Раздел B	29171990	18	-20°C
98526	**Висмутиол (2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазол, DMTD) pure, 98%**	1072-71-5	25 г	950	Раздел B	29349990	18	комн. т.
98526	**Висмутиол (2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазол, DMTD) pure, 98%**	1072-71-5	100 г	2300	Раздел B	29349990	18	комн. т.
98526	**Висмутиол (2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазол, DMTD) pure, 98%**	1072-71-5	500 г	3500	Раздел B	29349990	18	комн. т.
76620	**2,5-Диметоксиацетофенон pure, 99%**	1201-38-3	100 г	7990	Раздел B	29143990	18	комн. т.
76620	**2,5-Диметоксиацетофенон pure, 99%**	1201-38-3	500 г	31110	Раздел B	29143990	18	комн. т.
40824	**2,5-Диметоксибензальдегид (2,5-DMB) pure, 98%**	93-02-7	25 г	1370	Раздел B	29122990	18	8-25°C
40824	**2,5-Диметоксибензальдегид (2,5-DMB) pure, 98%**	93-02-7	100 г	5250	Раздел B	29122990	18	8-25°C
24116	**2,4-Диметоксибензальдегид extrapure AR, 98%**	613-45-6	25 г	2370	Раздел B	29121990	18	комн. т.
24116	**2,4-Диметоксибензальдегид extrapure AR, 98%**	613-45-6	100 г	4470	Раздел B	29121990	18	комн. т.
82410	**1,4-Диметоксибензол pure, 99%**	150-78-7	250 г	1870	Раздел B	29095090	18	8-25°C
66053	**2,2-Диметоксипропан pure, 98%**	77-76-9	500 мл	500	Раздел B	29011000	18	комн. т.
66053	**2,2-Диметоксипропан pure, 98%**	77-76-9	1000 мл	980	Раздел B	29011000	18	комн. т.
66053	**2,2-Диметоксипропан pure, 98%**	77-76-9	2500 мл	2400	Раздел B	29011000	18	комн. т.
84774	**4-Диметиламиноантипирин (аминопирин) extrapure, 99%**	58-15-1	25 г	1680	Раздел B	29333990	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
84774	**4-Диметиламиноантипирин (аминопирин) extrapure, 99%**	58-15-1	100 г	6300	Раздел B	29333990	18	2-8°C
42442	**5-(4-Диметиламинобензилиден)роданин pure, 98%**	536-17-4	1 г	1100	Раздел B	29341000	18	2-8°C
42442	**5-(4-Диметиламинобензилиден)роданин pure, 98%**	536-17-4	5 г	2400	Раздел B	29341000	18	2-8°C
42442	**5-(4-Диметиламинобензилиден)роданин pure, 98%**	536-17-4	25 г	7200	Раздел B	29341000	18	2-8°C
58451	**p-Диметиламинокоричный альдегид extrapure, 98%**	6203-18-5	5 г	2710	Раздел B	29122990	18	2-8°C
58451	**p-Диметиламинокоричный альдегид extrapure, 98%**	6203-18-5	25 г	11550	Раздел B	29122990	18	2-8°C
58048	**2-Диметиламиноэтанол extrapure, 98%**	108-01-0	500 мл	580	Раздел B	29221990	18	комн. т.
58048	**2-Диметиламиноэтанол extrapure, 98%**	108-01-0	2500 мл	2610	Раздел B	29221990	18	комн. т.
18814	**Гидрохлорид 2-диметиламиноэтилхлорида pure, 98%**	4584-46-7	100 г	420	Раздел B	29221990	18	комн. т.
18814	**Гидрохлорид 2-диметиламиноэтилхлорида pure, 98%**	4584-46-7	500 г	1580	Раздел B	29221990	18	комн. т.
49235	**1-(3-Диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимида гидрохлорид (EDC.HCl, EDAC.HCl) extrapure, 99%**	25952-53-8	25 г	980	Раздел B	29251900	18	0-4°C
49235	**1-(3-Диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимида гидрохлорид (EDC.HCl, EDAC.HCl) extrapure, 99%**	25952-53-8	100 г	3300	Раздел B	29251900	18	0-4°C
49235	**1-(3-Диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимида гидрохлорид (EDC.HCl, EDAC.HCl) extrapure, 99%**	25952-53-8	500 г	12980	Раздел B	29251900	18	0-4°C
93088	**4-Диметиламинопиридин (DMAP) extrapure, 98%**	1122-58-3	25 г	490	Раздел B	29333990	18	8-25°C
93088	**4-Диметиламинопиридин (DMAP) extrapure, 98%**	1122-58-3	100 г	1250	Раздел B	29333990	18	8-25°C
93088	**4-Диметиламинопиридин (DMAP) extrapure, 98%**	1122-58-3	500 г	4440	Раздел B	29333990	18	8-25°C
50593	**2,4-Диметиланилин pure, 98%**	95-68-1	250 мл	630	Раздел B	29214223	18	комн. т.
50593	**2,4-Диметиланилин pure, 98%**	95-68-1	2500 мл	5500	Раздел B	29214223	18	комн. т.
33029	**2,6-Диметиланилин pure, 99%**	87-62-7	250 мл	850	Раздел B	29214223	18	комн. т.
33029	**2,6-Диметиланилин pure, 99%**	87-62-7	1000 мл	3200	Раздел B	29214223	18	комн. т.
86330	**Диметилкарбонат pure, 99%**	616-38-6	500 мл	240	Раздел B	29420090	18	комн. т.
86330	**Диметилкарбонат pure, 99%**	616-38-6	2500 мл	1100	Раздел B	29420090	18	комн. т.
86330	**Диметилкарбонат pure, 99%**	616-38-6	25 л	10000	Раздел B	29420090	18	комн. т.
21800	**Диметилдихлорсилан (DMDCS) pure, 98%**	75-78-5	250 мл	700	Раздел B	29420090	18	комн. т.
21800	**Диметилдихлорсилан (DMDCS) pure, 98%**	75-78-5	500 мл	1200	Раздел B	29420090	18	комн. т.
21800	**Диметилдихлорсилан (DMDCS) pure, 98%**	75-78-5	1000 мл	2100	Раздел B	29420090	18	комн. т.
10192	**Раствор N-оксида N,N-диметилдодециламина (DDAO) pure, 30%**	1643-20-5	100 мл	1200	Раздел B	38229090	12	8-25°C
10192	**Раствор N-оксида N,N-диметилдодециламина (DDAO) pure, 30%**	1643-20-5	500 мл	3000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
58764	**N-Оксид N,N-диметилдодециламина (DDAO) extrapure, 95%**	1643-20-5	5 г	6000	Раздел B	29291090	18	8-25°C
58764	**N-Оксид N,N-диметилдодециламина (DDAO) extrapure, 95%**	1643-20-5	25 г	25000	Раздел B	29291090	18	8-25°C
70976	**Гидрохлорид N,N-диметилглицина pure, 98%**	2491-06-7	10 г	1600	Раздел B	29224990	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
70976	**Гидрохлорид N,N-диметилглицина pure, 98%**	2491-06-7	50 г	6000	Раздел B	29224990	18	8-25°C
14157	**5,5-Диметилгидантоин (DMH) extrapure, 99%**	77-71-4	100 г	700	Раздел B	29332100	18	комн. т.
14157	**5,5-Диметилгидантоин (DMH) extrapure, 99%**	77-71-4	500 г	1500	Раздел B	29332100	18	комн. т.
83177	**Диметилмалонат pure, 98%**	108-59-8	250 мл	540	Раздел B	29171990	18	комн. т.
83177	**Диметилмалонат pure, 98%**	108-59-8	500 мл	600	Раздел B	29171990	18	комн. т.
22247	**3,3-Диметилнафтидин extrapure AR, 98%**	13138-48-2	200 мг	3680	Раздел B	29214590	18	8-25°C
22247	**3,3-Диметилнафтидин extrapure AR, 98%**	13138-48-2	1 г	10080	Раздел B	29214590	18	8-25°C
35047	**Диметил-5-нитроизофталат pure, 99%**	13290-96-5	25 г	1360	Раздел B	29173990	18	8-25°C
35047	**Диметил-5-нитроизофталат pure, 99%**	13290-96-5	100 г	2720	Раздел B	29173990	18	8-25°C
20923	**3,5-Диметил-4-нитроизоксазол extrapure, 98%**	1123-49-5	5 г	2760	Раздел B	29319090	18	8-25°C
20923	**3,5-Диметил-4-нитроизоксазол extrapure, 98%**	1123-49-5	25 г	8820	Раздел B	29319090	18	8-25°C
98950	**2,5-Диметилфенол pure, 98%**	95-87-4	100 г	1990	Раздел B	29071950	18	8-25°C
83834	**N,N-Диметил-L-фенилаланин extrapure, 98%**	17469-89-5	1 г	3000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
83834	**N,N-Диметил-L-фенилаланин extrapure, 98%**	17469-89-5	5 г	9000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
93287	**N,N-Диметил-p-фенилендиамин (DMPPDA) pure, 98%**	99-98-9	5 г	2500	Раздел B	29215190	18	8-25°C
93287	**N,N-Диметил-p-фенилендиамин (DMPPDA) pure, 98%**	99-98-9	25 г	4990	Раздел B	29215190	18	8-25°C
93287	**N,N-Диметил-p-фенилендиамин (DMPPDA) pure, 98%**	99-98-9	100 г	16370	Раздел B	29215190	18	8-25°C
67318	**Диметилтерефталат pure, 99%**	120-61-6	500 г	680	Раздел B	29173700	18	8-25°C
91273	**Бромид димидия extrapure, 98%**	518-67-2	500 мг	1450	Раздел B	29420090	18	8-25°C
91273	**Бромид димидия extrapure, 98%**	518-67-2	1 г	2625	Раздел B	29420090	18	8-25°C
91273	**Бромид димидия extrapure, 98%**	518-67-2	5 г	11000	Раздел B	29420090	18	8-25°C
84846	**2,4-Динитроанилин pure, 98%**	97-02-9	100 г	1130	Раздел B	29214190	18	8-25°C
84846	**2,4-Динитроанилин pure, 98%**	97-02-9	500 г	4730	Раздел B	29214190	18	8-25°C
58586	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure, 98%**	99-34-3	100 г	560	Раздел B	29163190	18	комн. т.
58586	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure, 98%**	99-34-3	500 г	2210	Раздел B	29163190	18	комн. т.
66764	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	99-34-3	100 г	720	Раздел B	29163190	18	комн. т.
66764	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	99-34-3	500 г	3000	Раздел B	29163190	18	комн. т.
87464	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	99-34-3	100 г	840	Раздел B	29163190	18	комн. т.
87464	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	99-34-3	500 г	3250	Раздел B	29163190	18	комн. т.
56569	**Динитродиаминпалладий (II) extrapure, 45-50% Pd**	14323-43-4	250 мг	3800	Раздел B	28439019	18	комн. т.
56569	**Динитродиаминпалладий (II) extrapure, 45-50% Pd**	14323-43-4	1 г	10000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
88639	**2,4-Динитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	119-26-6	25 г	230	Раздел B	29280090	18	комн. т.
88639	**2,4-Динитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	119-26-6	100 г	740	Раздел B	29280090	18	комн. т.
88639	**2,4-Динитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	119-26-6	500 г	3570	Раздел B	29280090	18	комн. т.
85387	**2,4-Динитрофенилгидразин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	119-26-6	25 г	280	Раздел B	29280090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
85387	**2,4-Динитрофенилгидразин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	119-26-6	100 г	940	Раздел B	29280090	18	комн. т.
75477	**Раствор реактива 2,4-динитрофенилгидразина**		100 мл	260	Раздел B	38229090	12	комн. т.
10253	**3,5-Динитросалициловая кислота pure, 98%**	609-99-4	25 г	720	Раздел B	29182190	18	комн. т.
10253	**3,5-Динитросалициловая кислота pure, 98%**	609-99-4	100 г	2620	Раздел B	29182190	18	комн. т.
10253	**3,5-Динитросалициловая кислота pure, 98%**	609-99-4	500 г	12250	Раздел B	29182190	18	комн. т.
38707	**3,5-Динитросалициловая кислота extrapure AR, 99%**	609-99-4	25 г	1380	Раздел B	29182190	18	комн. т.
38707	**3,5-Динитросалициловая кислота extrapure AR, 99%**	609-99-4	100 г	5010	Раздел B	29182190	18	комн. т.
13313	**Раствор реактива 3,5-динитросалициловой кислоты**	609-99-4	100 мл	670	Раздел B	38229090	12	комн. т.
41131	**Диосгенин extrapure, 95%**	512-04-9	1 г	1700	Раздел B	29329990	18	комн. т.
41131	**Диосгенин extrapure, 95%**	512-04-9	5 г	5000	Раздел B	29329990	18	комн. т.
37187	**1,3-Дифенилацетон extrapure, 98%**	102-04-5	25 г	2310	Раздел B	29143990	18	0-4°C
37187	**1,3-Дифенилацетон extrapure, 98%**	102-04-5	100 г	6300	Раздел B	29143990	18	0-4°C
37187	**1,3-Дифенилацетон extrapure, 98%**	102-04-5	500 г	26250	Раздел B	29143990	18	0-4°C
54164	**Дифенилацетонитрил pure, 98%**	86-29-3	100 г	880	Раздел B	29269000	18	8-25°C
57719	**Дифенилкарбинол pure, 99%**	91-01-0	100 г	430	Раздел B	29051490	18	8-25°C
57719	**Дифенилкарбинол pure, 99%**	91-01-0	500 г	1630	Раздел B	29051490	18	8-25°C
23957	**Дифениловый эфир pure, 98%**	101-84-8	500 мл	730	Раздел B	29093090	18	комн. т.
23957	**Дифениловый эфир pure, 98%**	101-84-8	1000 мл	1410	Раздел B	29093090	18	комн. т.
90574	**Дигидрохлорид N,N-диметил-p-фенилендиамина (DMPPDA.2HCl) pure, 98%**	536-46-9	10 г	3800	Раздел B	29215190	18	8-25°C
90574	**Дигидрохлорид N,N-диметил-p-фенилендиамина (DMPPDA.2HCl) pure, 98%**	536-46-9	50 г	16600	Раздел B	29215190	18	8-25°C
66525	**1,6-Дифенил-1,3,5-гексатриен (DPH) pure, 98%**	1720-32-7	1 г	8500	Раздел B	29029090	18	2-8°C
66525	**1,6-Дифенил-1,3,5-гексатриен (DPH) pure, 98%**	1720-32-7	5 г	40000	Раздел B	29029090	18	2-8°C
34747	**5,5-Дифенилгидантоин (фенитоин) pure, 98%**	57-41-0	100 г	1500	Раздел B	29332100	18	8-25°C
78190	**Гидрохлорид дифенилгидразина, 97%**	530-47-2	5 г	1650	Раздел B	29215990	18	8-25°C
78190	**Гидрохлорид дифенилгидразина, 97%**	530-47-2	25 г	4800	Раздел B	29215990	18	8-25°C
41855	**Дифенилметан pure, 98%**	101-81-5	100 г	730	Раздел B	29029020	18	2-8°C
41855	**Дифенилметан pure, 98%**	101-81-5	500 г	2270	Раздел B	29029020	18	2-8°C
29128	**2,2-Дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) extrapure, 95%**	1898-66-4	250 мг	3300	Раздел B	29280090	18	2-8°C
29128	**2,2-Дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) extrapure, 95%**	1898-66-4	1 г	6500	Раздел B	29280090	18	2-8°C
29128	**2,2-Дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) extrapure, 95%**	1898-66-4	5 г	24500	Раздел B	29280090	18	2-8°C
38201	**1,3-Дифенил-1,3-пропандион (дибензоилметан) extrapure, 98%**	120-46-7	25 г	3000	Раздел B	29029090	18	8-25°C
38201	**1,3-Дифенил-1,3-пропандион (дибензоилметан) extrapure, 98%**	120-46-7	100 г	6800	Раздел B	29029090	18	8-25°C
52196	**Дифенилтиомочевина pure, 98%**	102-08-9	100 г	820	Раздел B	29309099	18	8-25°C
52196	**Дифенилтиомочевина pure, 98%**	102-08-9	500 г	2460	Раздел B	29309099	18	8-25°C
12781	**Буфер DIPSO extrapure, 99%**	68399-80-4	25 г	5990	Раздел B	29214290	18	комн. т.
12781	**Буфер DIPSO extrapure, 99%**	68399-80-4	100 г	20000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
16722	**Натриевая соль буфера DIPSO extrapure, 98%**	102783-62-0	10 г	7010	Раздел B	29214290	18	комн. т.
93634	**2,2-Бихинолин (2,2-дихинолил, купроин) extrapure AR, 99%**	119-91-5	1 г	1020	Раздел B	29334100	18	8-25°C
93634	**2,2-Бихинолин (2,2-дихинолил, купроин) extrapure AR, 99%**	119-91-5	5 г	4630	Раздел B	29334100	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
32363	**5,5'-Дитиобис(2-нитробензойная кислота) extrapure (DTNB), 98%**	69-78-3	1 г	1220	Раздел B	29309099	18	0-4°C
32363	**5,5'-Дитиобис(2-нитробензойная кислота) extrapure (DTNB), 98%**	69-78-3	5 г	3600	Раздел B	29309099	18	0-4°C
32363	**5,5'-Дитиобис(2-нитробензойная кислота) extrapure (DTNB), 98%**	69-78-3	25 г	15530	Раздел B	29309099	18	0-4°C
32363	**5,5'-Дитиобис(2-нитробензойная кислота) extrapure (DTNB), 98%**	69-78-3	100 г	52000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
27956	**Дитиоэритритол (DTE) extrapure, 99%**	6892-68-8	1 г	950	Раздел B	29309099	18	0-4°C
27956	**Дитиоэритритол (DTE) extrapure, 99%**	6892-68-8	5 г	4590	Раздел B	29309099	18	0-4°C
27956	**Дитиоэритритол (DTE) extrapure, 99%**	6892-68-8	25 г	22050	Раздел B	29309099	18	0-4°C
53384	**Дитиоэритритол (DTE) для молекулярной биологии, 99%**	6892-68-8	1 г	1270	Раздел B	29309099	18	0-4°C
53384	**Дитиоэритритол (DTE) для молекулярной биологии, 99%**	6892-68-8	5 г	6200	Раздел B	29309099	18	0-4°C
48086	**Дитиооксамид (рубеановодородная кислота) extrapure AR, 99%**	79-40-3	1 г	900	Раздел B	29309099	18	0-4°C
48086	**Дитиооксамид (рубеановодородная кислота) extrapure AR, 99%**	79-40-3	5 г	3250	Раздел B	29309099	18	0-4°C
48086	**Дитиооксамид (рубеановодородная кислота) extrapure AR, 99%**	79-40-3	25 г	14250	Раздел B	29309099	18	0-4°C
84834	**DL-Дитиотреитол (DTT) extrapure, 98%**	3483-12-3	1 г	580	Раздел B	29309099	18	0-4°C
84834	**DL-Дитиотреитол (DTT) extrapure, 98%**	3483-12-3	5 г	2050	Раздел B	29309099	18	0-4°C
84834	**DL-Дитиотреитол (DTT) extrapure, 98%**	3483-12-3	25 г	9660	Раздел B	29309099	18	0-4°C
84834	**DL-Дитиотреитол (DTT) extrapure, 98%**	3483-12-3	100 г	37500	Раздел B	29309099	18	0-4°C
46220	**DL-Дитиотреитол (DTT) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	3483-12-3	5 г	2260	Раздел B	29309099	18	0-4°C
17315	**DL-Дитиотреитол (DTT) для молекулярной биологии, 98%**	3483-12-3	1 г	690	Раздел B	29309099	18	0-4°C
17315	**DL-Дитиотреитол (DTT) для молекулярной биологии, 98%**	3483-12-3	5 г	2420	Раздел B	29309099	18	0-4°C
17315	**DL-Дитиотреитол (DTT) для молекулярной биологии, 98%**	3483-12-3	25 г	11340	Раздел B	29309099	18	0-4°C
17315	**DL-Дитиотреитол (DTT) для молекулярной биологии, 98%**	3483-12-3	100 г	43000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
15248	**DL-Дитиотреитол, 0.1M раствор (DTT, 0.1M раствор)**		10 мл	840	Раздел B	38229090	12	2-8°C
15248	**DL-Дитиотреитол, 0.1M раствор (DTT, 0.1M раствор)**		100 мл	2630	Раздел B	38229090	12	2-8°C
16927	**DL-Дитиотреитол, раствор 1M (DTT, раствор 1M)**		10 мл	1260	Раздел B	38229090	12	2-8°C
16927	**DL-Дитиотреитол, раствор 1M (DTT, раствор 1M)**		50 мл	3680	Раздел B	38229090	12	2-8°C
97980	**Дитизон pure, 70%**	60-10-6	5 г	650	Раздел B	29143990	18	комн. т.
89257	**Дитизон extrapure AR, 85%**	60-10-6	5 г	780	Раздел B	29143990	18	комн. т.
89257	**Дитизон extrapure AR, 85%**	60-10-6	25 г	3700	Раздел B	29143990	18	комн. т.
46141	**Дитизон extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	60-10-6	5 г	850	Раздел B	29143990	18	комн. т.
46141	**Дитизон extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	60-10-6	25 г	3900	Раздел B	29143990	18	комн. т.
56266	**Реактив дитизона**		100 мл	920	Раздел B	29309099	18	комн. т.
37237	**Дивинилсульфон (DVS) pure, 96%**	77-77-0	5 мл	2000	Раздел B	29042090	18	комн. т.
37237	**Дивинилсульфон (DVS) pure, 96%**	77-77-0	25 мл	5780	Раздел B	29042090	18	комн. т.
80704	**Лауроилхлорид extrapure, 99%**	112-16-3	100 г	1400	Раздел B	29159099	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
80704	**Лауроилхлорид extrapure, 99%**	112-16-3	250 г	3200	Раздел B	29159099	18	комн. т.
80704	**Лауроилхлорид extrapure, 99%**	112-16-3	500 г	6200	Раздел B	29159099	18	комн. т.
93089	**Додециламин (лауриламин) pure, 98%**	124-22-1	100 г	350	Раздел B	29221990	18	8-25°C
93089	**Додециламин (лауриламин) pure, 98%**	124-22-1	500 г	1400	Раздел B	29221990	18	8-25°C
85985	**Гексафторфосфат 1-додецил-3-метилимидазолия (DMIM.PF6, C12MIMPF6) extrapure, 98%**	219947-93-0	5 г	4440	Раздел B	29339990	18	комн. т.
85985	**Гексафторфосфат 1-додецил-3-метилимидазолия (DMIM.PF6, C12MIMPF6) extrapure, 98%**	219947-93-0	25 г	16940	Раздел B	29339990	18	комн. т.
85755	**n-Додецил-b-D-мальтозид (DDM) extrapure, 98%**	69227-93-6	500 мг	4000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
85755	**n-Додецил-b-D-мальтозид (DDM) extrapure, 98%**	69227-93-6	1 г	7000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
85755	**n-Додецил-b-D-мальтозид (DDM) extrapure, 98%**	69227-93-6	5 г	30000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
24940	**Бромид додецилтриметиламмония (DOTAB) pure, 99%**	1119-94-4	25 г	740	Раздел B	29239000	18	комн. т.
24940	**Бромид додецилтриметиламмония (DOTAB) pure, 99%**	1119-94-4	100 г	1480	Раздел B	29239000	18	комн. т.
42020	**Хлорид додецилтриметиламмония (DOTAC) pure, 98%**	112-00-5	100 г	1630	Раздел B	29239000	18	комн. т.
42020	**Хлорид додецилтриметиламмония (DOTAC) pure, 98%**	112-00-5	500 г	6720	Раздел B	29239000	18	комн. т.
77201	**L-ДОФА extrapure, 99%**	59-92-7	5 г	930	Раздел B	29224990	18	комн. т.
77201	**L-ДОФА extrapure, 99%**	59-92-7	25 г	4210	Раздел B	29224990	18	комн. т.
87943	**DL-ДОФА extrapure, 99%**	63-84-3	1 г	330	Раздел B	29224990	18	комн. т.
87943	**DL-ДОФА extrapure, 99%**	63-84-3	5 г	750	Раздел B	29224990	18	комн. т.
87943	**DL-ДОФА extrapure, 99%**	63-84-3	25 г	3000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
45462	**Дофамина гидрохлорид (дофамин HCl) extrapure, 98%**	62-31-7	5 г	1050	Раздел B	98020000	18	2-8°C
45462	**Дофамина гидрохлорид (дофамин HCl) extrapure, 98%**	62-31-7	25 г	3680	Раздел B	98020000	18	2-8°C
45462	**Дофамина гидрохлорид (дофамин HCl) extrapure, 98%**	62-31-7	100 г	13500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
65094	**Гиклат доксициклина (DXH), 800Ед/мг**	24390-14-5	1 г	2260	Раздел B	98020000	18	0-4°C
65094	**Гиклат доксициклина (DXH), 800Ед/мг**	24390-14-5	5 г	4390	Раздел B	98020000	18	0-4°C
65094	**Гиклат доксициклина (DXH), 800Ед/мг**	24390-14-5	10 г	6530	Раздел B	98020000	18	0-4°C
78985	**DPPB (1,4-бис(дифенилфосфино)бутан) extrapure, 98%**	7688-25-7	5 г	1780	Раздел B	29029090	18	8-25°C
78985	**DPPB (1,4-бис(дифенилфосфино)бутан) extrapure, 98%**	7688-25-7	25 г	7120	Раздел B	29029090	18	8-25°C
48237	**DPPE (1,2-бис(дифенилфосфино)этан) extrapure, 98%**	1663-45-2	5 г	960	Раздел B	29031110	18	8-25°C
48237	**DPPE (1,2-бис(дифенилфосфино)этан) extrapure, 98%**	1663-45-2	25 г	4750	Раздел B	29031110	18	8-25°C
23660	**DPPF (1,1-бис(дифенилфосфино)ферроцен) extrapure, 98%**	12150-46-8	1 г	960	Раздел B	28439019	18	8-25°C
23660	**DPPF (1,1-бис(дифенилфосфино)ферроцен) extrapure, 98%**	12150-46-8	5 г	3600	Раздел B	28439019	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
23660	**DPPF (1,1-бис(дифенилфосфино)ферроцен) extrapure, 98%**	12150-46-8	25 г	12270	Раздел B	28439019	18	8-25°C
34103	**DPPP (1,3-бис(дифенилфосфино)пропан) extrapure, 98%**	6737-42-4	1 г	720	Раздел B	29029090	18	8-25°C
34103	**DPPP (1,3-бис(дифенилфосфино)пропан) extrapure, 98%**	6737-42-4	5 г	2140	Раздел B	29029090	18	8-25°C
34103	**DPPP (1,3-бис(дифенилфосфино)пропан) extrapure, 98%**	6737-42-4	25 г	9490	Раздел B	29029090	18	8-25°C
75470	**Дульцит (D-галактит) extrapure, 99%**	608-66-2	25 г	1460	Раздел B	29400000	18	2-8°C
75470	**Дульцит (D-галактит) extrapure, 99%**	608-66-2	100 г	4990	Раздел B	29400000	18	2-8°C
62813	**EEDQ extrapure, 99%**	16357-59-8	10 г	1430	Раздел B	29420090	18	2-8°C
62813	**EEDQ extrapure, 99%**	16357-59-8	25 г	2300	Раздел B	29420090	18	2-8°C
62813	**EEDQ extrapure, 99%**	16357-59-8	100 г	8000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
17398	**Альдегидный реактив Эрлиха**		100 мл	160	Раздел B	38229090	12	комн. т.
99640	**Реактив Эрлиха для аминосахаров**		100 мл	180	Раздел B	38229090	12	комн. т.
81802	**Элаидиновая кислота, стандартный образец, 99%(ГХ)**	112-79-8	1 г	5000	Раздел B	29161590	18	-20°C
81802	**Элаидиновая кислота, стандартный образец, 99%(ГХ)**	112-79-8	5 г	18000	Раздел B	29161590	18	-20°C
11814	**Эластаза (ELA, PPE) из поджелудочной железы свиньи, 10Ед/мг белка**	39445-21-1	10 мг	7950	Раздел B	35079099	18	-20°C
19764	**Бензоат эмамектина extrapure, 90%**	155569-91-8	100 мг	2520	Раздел B	98020000	18	комн. т.
19764	**Бензоат эмамектина extrapure, 90%**	155569-91-8	1 г	6300	Раздел B	98020000	18	комн. т.
73363	**Эмодин из Polygonum Cuspidatum, 90%**	518-82-1	25 мг	2200	Раздел B	29146990	18	0-4°C
73363	**Эмодин из Polygonum Cuspidatum, 90%**	518-82-1	500 мг	6000	Раздел B	29146990	18	0-4°C
73363	**Эмодин из Polygonum Cuspidatum, 90%**	518-82-1	1 г	9000	Раздел B	29146990	18	0-4°C
73363	**Эмодин из Polygonum Cuspidatum, 90%**	518-82-1	5 г	18000	Раздел B	29146990	18	0-4°C
90310	**Emulgen B-66 (Eumulgin B66)**		100 мл	4090	Раздел B	34029019	18	комн. т.
90310	**Emulgen B-66 (Eumulgin B66)**		500 мл	15660	Раздел B	34029019	18	комн. т.
20790	**Энрофлоксацин (EFX), 98%**	93106-60-6	5 г	1950	Раздел B	98020000	18	0-4°C
59508	**Калиевая соль эпипрогоитрина, квалификация стандартного образца, 80%**	21087-74-1	10 мг	26310	Раздел B	29420090	18	0-4°C
97857	**Эпирубицина гидрохлорид (EPR.HCl), 97%**	56390-09-1	10 мг	3600	Раздел B	98020000	18	0-4°C
97857	**Эпирубицина гидрохлорид (EPR.HCl), 97%**	56390-09-1	25 мг	7000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
49470	**Буфер EPPS extrapure, 99.5%**	16052-06-5	10 г	1860	Раздел B	29335990	18	комн. т.
49470	**Буфер EPPS extrapure, 99.5%**	16052-06-5	50 г	5920	Раздел B	29335990	18	комн. т.
49470	**Буфер EPPS extrapure, 99.5%**	16052-06-5	100 г	11720	Раздел B	29335990	18	комн. т.
50062	**N-(epsilon-Малеимидокапроилокси)сукцинимид extrapure, 98%**	55750-63-5	10 мг	5110	Раздел B	29251900	18	-20°C
50062	**N-(epsilon-Малеимидокапроилокси)сукцинимид extrapure, 98%**	55750-63-5	50 мг	9340	Раздел B	29251900	18	-20°C
41120	**Гексагидрат хлорида эрбия (III) ultrapure, 99.99%**	10025-75-9	5 г	3150	Раздел B	28469010	18	комн. т.
41120	**Гексагидрат хлорида эрбия (III) ultrapure, 99.99%**	10025-75-9	25 г	7880	Раздел B	28469010	18	комн. т.
54788	**Гексагидрат нитрата эрбия (III) extrapure, 99.9%**	13476-05-6	5 г	3300	Раздел B	28469010	18	комн. т.
54788	**Гексагидрат нитрата эрбия (III) extrapure, 99.9%**	13476-05-6	25 г	8250	Раздел B	28469010	18	комн. т.
29831	**Оксид эрбия (III) ultrapure, 99.99%**	12061-16-4	5 г	3150	Раздел B	28469010	18	комн. т.
29831	**Оксид эрбия (III) ultrapure, 99.99%**	12061-16-4	25 г	7880	Раздел B	28469010	18	комн. т.
12485	**Трифторметансульфонат эрбия (III) extrapure, 97%**	139177-64-3	5 г	3570	Раздел B	28469090	18	комн. т.
12485	**Трифторметансульфонат эрбия (III) extrapure, 97%**	139177-64-3	25 г	11550	Раздел B	28469090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
56488	**Эритритол extrapure, 99%**	149-32-6	25 г	520	Раздел B	29054290	18	8-25°C
56488	**Эритритол extrapure, 99%**	149-32-6	100 г	1520	Раздел B	29054290	18	8-25°C
56488	**Эритритол extrapure, 99%**	149-32-6	500 г	4980	Раздел B	29054290	18	8-25°C
48535	**Эритромицин для культуры растительных тканей**	114-07-8	1 г	380	Раздел B	98020000	18	2-8°C
48535	**Эритромицин для культуры растительных тканей**	114-07-8	5 г	1640	Раздел B	98020000	18	2-8°C
51114	**Сесквигидрат эскулина extrapure, 98%**	66778-17-4, 531-75-9	5 г	1290	Раздел B	29400000	18	2-8°C
51114	**Сесквигидрат эскулина extrapure, 98%**	66778-17-4, 531-75-9	25 г	5950	Раздел B	29400000	18	2-8°C
77688	**Этамбутола дигидрохлорид (ETB.2HCl), 98%**	1070-11-7	1 г	750	Раздел B	98020000	18	8-25°C
77688	**Этамбутола дигидрохлорид (ETB.2HCl), 98%**	1070-11-7	5 г	1990	Раздел B	98020000	18	8-25°C
89737	**1,2-Этандитиол extrapure, 98.5%**	540-63-6	25 мл	3500	Раздел B	29309099	18	комн. т.
89737	**1,2-Этандитиол extrapure, 98.5%**	540-63-6	100 мл	13000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
89737	**1,2-Этандитиол extrapure, 98.5%**	540-63-6	500 мл	60000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
16844	**7-Этоксикумарин extrapure, 98%**	31005-02-4	25 мг	1780	Раздел B	29322010	18	8-25°C
16844	**7-Этоксикумарин extrapure, 98%**	31005-02-4	100 мг	4750	Раздел B	29322010	18	8-25°C
23545	**2-Этиланилин pure, 98%**	578-54-1	100 мл	1350	Раздел B	29214290	18	комн. т.
23545	**2-Этиланилин pure, 98%**	578-54-1	500 мл	4000	Раздел B	29214290	18	комн. т.
96669	**Этилхлорацетат pure, 98%**	105-39-5	500 мл	460	Раздел B	29153999	18	комн. т.
96669	**Этилхлорацетат pure, 98%**	105-39-5	2500 мл	2000	Раздел B	29153999	18	комн. т.
95953	**Этил-2-хлорпропионат практической квалификации, 95%**	535-13-7	100 мл	1260	Раздел B	29155000	18	комн. т.
92052	**Этилцианоацетат extrapure, 98%**	105-56-6	500 мл	720	Раздел B	29269000	18	комн. т.
92052	**Этилцианоацетат extrapure, 98%**	105-56-6	2500 мл	3300	Раздел B	29269000	18	комн. т.
69674	**3,4-Этилендиокситиофен (EDOT) pure, 98%**	126213-50-1	5 г	2800	Раздел B	29349990	18	2-8°C
69674	**3,4-Этилендиокситиофен (EDOT) pure, 98%**	126213-50-1	25 г	6000	Раздел B	29349990	18	2-8°C
62858	**Этиленгликоль-O-O-бис(2-аминоэтил)-N,N,N,N-тетрауксусная кислота (EGTA) extrapure, 98%**	67-42-5	10 г	2200	Раздел B	29153999	18	2-8°C
62858	**Этиленгликоль-O-O-бис(2-аминоэтил)-N,N,N,N-тетрауксусная кислота (EGTA) extrapure, 98%**	67-42-5	25 г	4000	Раздел B	29153999	18	2-8°C
62858	**Этиленгликоль-O-O-бис(2-аминоэтил)-N,N,N,N-тетрауксусная кислота (EGTA) extrapure, 98%**	67-42-5	100 г	10000	Раздел B	29153999	18	2-8°C
78214	**2-Этилгексановая кислота extrapure, 99%**	149-57-5	250 мл	250	Раздел B	29159099	18	комн. т.
78214	**2-Этилгексановая кислота extrapure, 99%**	149-57-5	1000 мл	900	Раздел B	29159099	18	комн. т.
32021	**2-Этил-1-гексанол pure, 99%**	104-76-7	500 мл	300	Раздел B	29051620	18	комн. т.
32021	**2-Этил-1-гексанол pure, 99%**	104-76-7	2500 мл	1350	Раздел B	29051620	18	комн. т.
69647	**Бромид этилгексадецилдиметиламмония (EHDDMAB) extrapure, 98%**	124-03-8	25 г	1420	Раздел B	29239000	18	комн. т.
69647	**Бромид этилгексадецилдиметиламмония (EHDDMAB) extrapure, 98%**	124-03-8	100 г	4730	Раздел B	29239000	18	комн. т.
69647	**Бромид этилгексадецилдиметиламмония (EHDDMAB) extrapure, 98%**	124-03-8	500 г	12600	Раздел B	29239000	18	комн. т.
71407	**2-Этилгексилакрилат extrapure, 99%**	103-11-7	500 мл	590	Раздел B	29161290	18	комн. т.
71407	**2-Этилгексилакрилат extrapure, 99%**	103-11-7	2500 мл	2570	Раздел B	29161290	18	комн. т.
30484	**Этилгексилтриазон extrapure, 98%**	88122-99-0	100 мг	2000	Раздел B	29336990	18	комн. т.
30484	**Этилгексилтриазон extrapure, 98%**	88122-99-0	1 г	6800	Раздел B	29336990	18	комн. т.
30484	**Этилгексилтриазон extrapure, 98%**	88122-99-0	5 г	9500	Раздел B	29336990	18	комн. т.
91018	**Этилиденглюкоза extrapure, 90%**	13224-99-2	1 г	4090	Раздел B	29420090	18	8-25°C
91018	**Этилиденглюкоза extrapure, 90%**	13224-99-2	5 г	10520	Раздел B	29420090	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
10674	**Этилиодид extrapure, 99%**	75-03-6	25 мл	2100	Раздел B	29035990	18	комн. т.
10674	**Этилиодид extrapure, 99%**	75-03-6	100 мл	7600	Раздел B	29035990	18	комн. т.
10674	**Этилиодид extrapure, 99%**	75-03-6	250 мл	18000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
78503	**N-Этилмалеимид extrapure, 99%**	128-53-0	5 г	2000	Раздел B	29251900	18	2-8°C
78503	**N-Этилмалеимид extrapure, 99%**	128-53-0	25 г	9000	Раздел B	29251900	18	2-8°C
78503	**N-Этилмалеимид extrapure, 99%**	128-53-0	100 г	36000	Раздел B	29251900	18	2-8°C
81176	**N-Этилмалеимид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-53-0	5 г	2200	Раздел B	29251900	18	2-8°C
81176	**N-Этилмалеимид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-53-0	25 г	10000	Раздел B	29251900	18	2-8°C
81176	**N-Этилмалеимид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	128-53-0	100 г	40000	Раздел B	29251900	18	2-8°C
85108	**Этилметансульфонат (EMS) extrapure, 99%**	62-50-0	10 г	710	Раздел B	98020000	18	8-25°C
85108	**Этилметансульфонат (EMS) extrapure, 99%**	62-50-0	100 г	6010	Раздел B	98020000	18	8-25°C
27035	**Этилметансульфонат (EMS) для культуры растительных тканей, 99%**	62-50-0	10 г	2150	Раздел B	98020000	18	8-25°C
15371	**Хлорид 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Cl) extrapure, 98%**	65039-09-0	5 г	2200	Раздел B	29339990	18	8-25°C
15371	**Хлорид 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Cl) extrapure, 98%**	65039-09-0	25 г	4000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
15371	**Хлорид 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Cl) extrapure, 98%**	65039-09-0	100 г	8000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
10956	**Этилсульфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM EtOSO3) extrapure, 99%**	342573-75-5	5 г	2120	Раздел B	29339990	18	8-25°C
10956	**Этилсульфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM EtOSO3) extrapure, 99%**	342573-75-5	25 г	6850	Раздел B	29339990	18	8-25°C
34543	**Гексафторфосфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM PF6) extrapure, 97%**	155371-19-0	5 г	1500	Раздел B	29339990	18	8-25°C
34543	**Гексафторфосфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM PF6) extrapure, 97%**	155371-19-0	25 г	6200	Раздел B	29339990	18	8-25°C
96150	**Тетрахлоралюминат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM AlCl4) extrapure, 95%**	80432-05-9	5 г	2400	Раздел B	29339990	18	8-25°C
96150	**Тетрахлоралюминат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM AlCl4) extrapure, 95%**	80432-05-9	25 г	9000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
60887	**Тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM BF4) extrapure, 97%**	143314-16-3	5 г	4740	Раздел B	29339990	18	8-25°C
60887	**Тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM BF4) extrapure, 97%**	143314-16-3	25 г	6110	Раздел B	29339990	18	8-25°C
90329	**Трифторметансульфонат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Otf), 98%**	145022-44-2	1 г	1300	Раздел B	29339990	18	8-25°C
90329	**Трифторметансульфонат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Otf), 98%**	145022-44-2	5 г	4000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
90329	**Трифторметансульфонат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Otf), 98%**	145022-44-2	25 г	12200	Раздел B	29339990	18	8-25°C
49544	**5-Этил-2-метилпиридин pure, 97%**	104-90-5	100 мл	860	Раздел B	29333919	18	комн. т.
49544	**5-Этил-2-метилпиридин pure, 97%**	104-90-5	250 мл	1520	Раздел B	29333919	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
64770	**1-Этил-1-метилпирролидиния бис(трифторметилсульфонил)имид (EMP TFSI) extrapure, 99%**	223436-99-5	1 г	2000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
64770	**1-Этил-1-метилпирролидиния бис(трифторметилсульфонил)имид (EMP TFSI) extrapure, 99%**	223436-99-5	5 г	3200	Раздел B	29339990	18	8-25°C
64770	**1-Этил-1-метилпирролидиния бис(трифторметилсульфонил)имид (EMP TFSI) extrapure, 99%**	223436-99-5	25 г	13000	Раздел B	29339990	18	8-25°C
70945	**Этилолеат pure**	111-62-6	500 мл	650	Раздел B	29161590	18	2-8°C
70945	**Этилолеат pure**	111-62-6	2500 мл	3100	Раздел B	29161590	18	2-8°C
24489	**2-Этилфенилбороновая кислота pure, 95%**	90002-36-1	1 г	2210	Раздел B	29319090	18	комн. т.
24489	**2-Этилфенилбороновая кислота pure, 95%**	90002-36-1	5 г	9450	Раздел B	29319090	18	комн. т.
42676	**1-Этилпиперазин pure, 99%**	5308-25-8	50 г	800	Раздел B	29335990	18	8-25°C
42676	**1-Этилпиперазин pure, 99%**	5308-25-8	250 г	2000	Раздел B	29335990	18	8-25°C
72424	**Этил-р-толуолсульфонат pure, 98%**	80-40-0	25 мл	770	Раздел B	29051990	18	комн. т.
72424	**Этил-р-толуолсульфонат pure, 98%**	80-40-0	500 мл	6470	Раздел B	29051990	18	комн. т.
59863	**5-(Этилтио)-1H-тетразол (активатор ETT) extrapure,99%**	89797-68-2	1 г	800	Раздел B	29339990	18	комн. т.
59863	**5-(Этилтио)-1H-тетразол (активатор ETT) extrapure,99%**	89797-68-2	5 г	2400	Раздел B	29339990	18	комн. т.
65770	**Бромид этилтрифенилфосфония pure, 97%**	1530-32-1	25 г	480	Раздел B	29239000	18	комн. т.
65770	**Бромид этилтрифенилфосфония pure, 97%**	1530-32-1	100 г	1200	Раздел B	29239000	18	комн. т.
57056	**Этилванилин extrapure, 98%**	121-32-4	100 г	750	Раздел B	29124200	18	комн. т.
57056	**Этилванилин extrapure, 98%**	121-32-4	500 г	3400	Раздел B	29124200	18	комн. т.
24820	**Этилвиниловый эфир pure, 98%**	109-92-2	100 мл	550	Раздел B	29091990	18	8-25°C
24820	**Этилвиниловый эфир pure, 98%**	109-92-2	500 мл	1750	Раздел B	29091990	18	8-25°C
24820	**Этилвиниловый эфир pure, 98%**	109-92-2	2500 мл	8500	Раздел B	29091990	18	8-25°C
93050	**Эвкалиптовое масло extrapure, 60%**	8000-48-4	250 мл	1100	Раздел B	33012924	18	комн. т.
69553	**Эвгенол extrapure, 99%**	97-53-0	100 мл	1100	Раздел B	29095090	18	2-8°C
69553	**Эвгенол extrapure, 99%**	97-53-0	500 мл	4000	Раздел B	29095090	18	2-8°C
98345	**Гексагидрат хлорида европия (III) ultrapure, 99.99%**	13759-92-7	1 г	2310	Раздел B	28469090	18	комн. т.
98345	**Гексагидрат хлорида европия (III) ultrapure, 99.99%**	13759-92-7	5 г	6200	Раздел B	28469090	18	комн. т.
98345	**Гексагидрат хлорида европия (III) ultrapure, 99.99%**	13759-92-7	25 г	17850	Раздел B	28469090	18	комн. т.
97625	**Гексагидрат нитрата европия (III) ultrapure, 99.99%**	10031-53-5	5 г	6490	Раздел B	28469090	18	комн. т.
97625	**Гексагидрат нитрата европия (III) ultrapure, 99.99%**	10031-53-5	25 г	18700	Раздел B	28469090	18	комн. т.
44088	**Оксид европия (III) extrapure, 99.9%**	1308-96-9	1 г	1470	Раздел B	28469090	18	комн. т.
44088	**Оксид европия (III) extrapure, 99.9%**	1308-96-9	5 г	5250	Раздел B	28469090	18	комн. т.
91883	**Трифторметансульфонат европия (III) extrapure, 98%**	52093-25-1	1 г	2000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
91883	**Трифторметансульфонат европия (III) extrapure, 98%**	52093-25-1	5 г	5040	Раздел B	28469090	18	комн. т.
46650	**Синий Эванса**	314-13-6	10 г	1690	Раздел B	32049000	18	комн. т.
46650	**Синий Эванса**	314-13-6	25 г	4000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
33138	**Реактив Экстона**		100 мл	230	Раздел B	38229090	12	комн. т.
66977	**Соль прочного синего B (DBB)**	14263-94-6	25 г	700	Раздел B	32041947	18	2-8°C
66977	**Соль прочного синего B (DBB)**	14263-94-6	100 г	2500	Раздел B	32041947	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
66977	**Соль прочного синего B (DBB)**	14263-94-6	500 г	11000	Раздел B	32041947	18	2-8°C
94315	**Соль прочного синего BB, гемихлорид цинка, 99%**	5486-84-0	5 г	2410	Раздел B	32049000	18	2-8°C
94315	**Соль прочного синего BB, гемихлорид цинка, 99%**	5486-84-0	10 г	4010	Раздел B	32049000	18	2-8°C
94315	**Соль прочного синего BB, гемихлорид цинка, 99%**	5486-84-0	25 г	6010	Раздел B	32049000	18	2-8°C
62003	**Прочный синий RR, геми(хлорид цинка)**	14726-29-5	1 г	4000	Раздел B	32041944	18	2-8°C
62003	**Прочный синий RR, геми(хлорид цинка)**	14726-29-5	5 г	18000	Раздел B	32041944	18	2-8°C
60339	**Прочный зелёный FCF (пищевой зелёный 3), 85%**	2353-45-9	5 г	400	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60339	**Прочный зелёный FCF (пищевой зелёный 3), 85%**	2353-45-9	25 г	1520	Раздел B	32049000	18	комн. т.
79950	**Соль прочного красного TR, гемихлорид цинка**	89453-69-0	100 мг	2670	Раздел B	32041938	18	комн. т.
79950	**Соль прочного красного TR, гемихлорид цинка**	89453-69-0	500 мг	10680	Раздел B	32041938	18	комн. т.
14977	**Ферроцен extrapure, 98%**	102-54-5	25 г	500	Раздел B	29336990	18	8-25°C
14977	**Ферроцен extrapure, 98%**	102-54-5	100 г	1900	Раздел B	29336990	18	8-25°C
14977	**Ферроцен extrapure, 98%**	102-54-5	500 г	8500	Раздел B	29336990	18	8-25°C
38082	**Мононатриевая соль феррозина extrapure, 97%**	69898-45-9	1 г	2110	Раздел B	29336990	18	8-25°C
38082	**Мононатриевая соль феррозина extrapure, 97%**	69898-45-9	5 г	9350	Раздел B	29336990	18	8-25°C
38082	**Мононатриевая соль феррозина extrapure, 97%**	69898-45-9	25 г	44390	Раздел B	29336990	18	8-25°C
60096	**Феруловая кислота pure, 98%**	1135-24-6	5 г	830	Раздел B	29153999	18	2-8°C
60096	**Феруловая кислота pure, 98%**	1135-24-6	25 г	2410	Раздел B	29153999	18	2-8°C
60096	**Феруловая кислота pure, 98%**	1135-24-6	100 г	8510	Раздел B	29153999	18	2-8°C
45460	**Ficoll 400® для молекулярной биологии**	26873-85-8	5 г	2080	Раздел B	38229090	12	0-4°C
45460	**Ficoll 400® для молекулярной биологии**	26873-85-8	25 г	9490	Раздел B	38229090	12	0-4°C
45460	**Ficoll 400® для молекулярной биологии**	26873-85-8	100 г	35570	Раздел B	38229090	12	0-4°C
87939	**Натриевая соль флавинадениндинуклеотида (FAD) extrapure, 95%**	146-14-5	25 мг	2140	Раздел B	29349990	18	0-4°C
87939	**Натриевая соль флавинадениндинуклеотида (FAD) extrapure, 95%**	146-14-5	100 мг	6880	Раздел B	29349990	18	0-4°C
87939	**Натриевая соль флавинадениндинуклеотида (FAD) extrapure, 95%**	146-14-5	250 мг	11860	Раздел B	29349990	18	0-4°C
87939	**Натриевая соль флавинадениндинуклеотида (FAD) extrapure, 95%**	146-14-5	500 мг	21350	Раздел B	29349990	18	0-4°C
69510	**Флавон extrapure**	525-82-6	5 г	800	Раздел B	29420090	18	комн. т.
69510	**Флавон extrapure**	525-82-6	25 г	3600	Раздел B	29420090	18	комн. т.
89465	**Florisil 60-100 меш для хроматографии**	1343-88-0	100 г	2500	Раздел B	38249900	18	комн. т.
89465	**Florisil 60-100 меш для хроматографии**	1343-88-0	250 г	5000	Раздел B	38249900	18	комн. т.
89465	**Florisil 60-100 меш для хроматографии**	1343-88-0	1 кг	19000	Раздел B	38249900	18	комн. т.
22239	**Флуконазол (FLC), 98%**	86386-73-4	1 г	800	Раздел B	98020000	18	комн. т.
22239	**Флуконазол (FLC), 98%**	86386-73-4	5 г	1600	Раздел B	98020000	18	комн. т.
54083	**9-Флуоренилметилхлорформиат (FMOC хлорид, FMOC-Cl) extrapure, 99%**	28920-43-6	5 г	450	Раздел B	29151290	18	0-4°C
54083	**9-Флуоренилметилхлорформиат (FMOC хлорид, FMOC-Cl) extrapure, 99%**	28920-43-6	25 г	1800	Раздел B	29151290	18	0-4°C
54083	**9-Флуоренилметилхлорформиат (FMOC хлорид, FMOC-Cl) extrapure, 99%**	28920-43-6	100 г	6500	Раздел B	29151290	18	0-4°C
29175	**9-Флуоренилметанол (FMOC-OH) extrapure, 98%**	24324-17-2	25 г	2200	Раздел B	29420090	18	0-4°C
29175	**9-Флуоренилметанол (FMOC-OH) extrapure, 98%**	24324-17-2	100 г	7000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
46068	**Флуорескамин extrapure AR, 99%**	38183-12-9	25 мг	1680	Раздел B	29214290	18	0-4°C
46068	**Флуорескамин extrapure AR, 99%**	38183-12-9	100 мг	4310	Раздел B	29214290	18	0-4°C
46068	**Флуорескамин extrapure AR, 99%**	38183-12-9	500 мг	9450	Раздел B	29214290	18	0-4°C
46068	**Флуорескамин extrapure AR, 99%**	38183-12-9	1 г	13920	Раздел B	29214290	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
85445	**Флуорескамин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	38183-12-9	25 мг	1890	Раздел B	29214290	18	0-4°C
85445	**Флуорескамин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	38183-12-9	100 мг	4620	Раздел B	29214290	18	0-4°C
85445	**Флуорескамин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	38183-12-9	500 мг	10770	Раздел B	29214290	18	0-4°C
50389	**Флуоресцеин, свободная кислота (C.I. № 45350:1), 96%**	2321-07-5	25 г	270	Раздел B	32049000	18	комн. т.
50389	**Флуоресцеин, свободная кислота (C.I. № 45350:1), 96%**	2321-07-5	100 г	900	Раздел B	32049000	18	комн. т.
73698	**Изотиоцианат флуоресцеина, изомер I (FITC) extrapure, 95%**	3326-32-7	25 мг	2310	Раздел B	32049000	18	0-4°C
73698	**Изотиоцианат флуоресцеина, изомер I (FITC) extrapure, 95%**	3326-32-7	100 мг	3500	Раздел B	32049000	18	0-4°C
73698	**Изотиоцианат флуоресцеина, изомер I (FITC) extrapure, 95%**	3326-32-7	250 мг	8200	Раздел B	32049000	18	0-4°C
73698	**Изотиоцианат флуоресцеина, изомер I (FITC) extrapure, 95%**	3326-32-7	1 г	21500	Раздел B	32049000	18	0-4°C
55091	**Натриевая соль флуоресцеина (C.I. № 45350)**	518-47-8	25 г	320	Раздел B	32049000	18	комн. т.
55091	**Натриевая соль флуоресцеина (C.I. № 45350)**	518-47-8	100 г	1200	Раздел B	32049000	18	комн. т.
55091	**Натриевая соль флуоресцеина (C.I. № 45350)**	518-47-8	1 кг	10500	Раздел B	32049000	18	комн. т.
92458	**4-Фторацетофенон pure, 98%**	403-42-9	25 г	1430	Раздел B	29147990	18	комн. т.
92458	**4-Фторацетофенон pure, 98%**	403-42-9	100 г	4500	Раздел B	29147990	18	комн. т.
57482	**2-Фторанилин pure, 98%**	348-54-9	100 мл	2000	Раздел B	29214190	18	комн. т.
57482	**2-Фторанилин pure, 98%**	348-54-9	500 мл	9200	Раздел B	29214190	18	комн. т.
61820	**3-Фторанилин pure, 98%**	372-19-0	25 мл	3000	Раздел B	29214990	18	комн. т.
61820	**3-Фторанилин pure, 98%**	372-19-0	100 мл	11500	Раздел B	29214990	18	комн. т.
62395	**4-Фторанилин pure, 98%**	371-40-4	100 мл	1800	Раздел B	29214190	18	комн. т.
62395	**4-Фторанилин pure, 98%**	371-40-4	500 мл	8400	Раздел B	29214190	18	комн. т.
55482	**2-Фторанизол pure, 98%**	321-28-8	25 мл	3150	Раздел B	29093090	18	комн. т.
55482	**2-Фторанизол pure, 98%**	321-28-8	100 мл	9980	Раздел B	29093090	18	комн. т.
45810	**3-Фторанизол pure, 98%**	456-49-5	25 г	2630	Раздел B	29093090	18	комн. т.
45810	**3-Фторанизол pure, 98%**	456-49-5	100 г	9450	Раздел B	29093090	18	комн. т.
51009	**4-Фторанизол extrapure, 99%**	459-60-9	25 г	1200	Раздел B	29093090	18	комн. т.
51009	**4-Фторанизол extrapure, 99%**	459-60-9	100 г	4500	Раздел B	29093090	18	комн. т.
90335	**4-Фторбензальдегид pure, 98%**	459-57-4	100 мл	3500	Раздел B	29130090	18	комн. т.
90335	**4-Фторбензальдегид pure, 98%**	459-57-4	500 мл	14000	Раздел B	29130090	18	комн. т.
88879	**Фторбензол pure, 99%**	462-06-6	100 мл	1000	Раздел B	29034900	18	комн. т.
88879	**Фторбензол pure, 99%**	462-06-6	500 мл	4000	Раздел B	29034900	18	комн. т.
88879	**Фторбензол pure, 99%**	462-06-6	1000 мл	7600	Раздел B	29034900	18	комн. т.
68427	**4-Фторбензойная кислота pure, 98%**	456-22-4	25 г	840	Раздел B	29163990	18	комн. т.
68427	**4-Фторбензойная кислота pure, 98%**	456-22-4	100 г	2310	Раздел B	29163990	18	комн. т.
94304	**4-Фторбензонитрил pure, 98%**	1194-02-1	25 мл	2430	Раздел B	29269000	18	комн. т.
94304	**4-Фторбензонитрил pure, 98%**	1194-02-1	100 мл	8450	Раздел B	29269000	18	комн. т.
13212	**4-Фторбензиламин extrapure, 99%**	140-75-0	5 г	840	Раздел B	29214290	18	комн. т.
13212	**4-Фторбензиламин extrapure, 99%**	140-75-0	25 г	2210	Раздел B	29214290	18	комн. т.
11821	**5-Фторцитидин (5-FCytd) extrapure, 99%**	2341-22-2	1 г	4200	Раздел B	29349990	18	2-8°C
24245	**5-Фторцитозин (5-FCtys) extrapure, 98%**	2022-85-7	1 г	2100	Раздел B	29349990	18	2-8°C
24245	**5-Фторцитозин (5-FCtys) extrapure, 98%**	2022-85-7	5 г	6830	Раздел B	29349990	18	2-8°C
81015	**5-Фтор-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	50-91-9	25 мг	1680	Раздел B	29349990	18	2-8°C
81015	**5-Фтор-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	50-91-9	100 мг	5260	Раздел B	29349990	18	2-8°C
81015	**5-Фтор-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	50-91-9	1 г	32440	Раздел B	29349990	18	2-8°C
67782	**1-Фтор-2,4-динитробензол (FDNB) extrapure AR, 99%**	70-34-8	25 мл	1400	Раздел B	29042090	18	комн. т.
67782	**1-Фтор-2,4-динитробензол (FDNB) extrapure AR, 99%**	70-34-8	100 мл	4800	Раздел B	29042090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
67782	**1-Фтор-2,4-динитробензол (FDNB) extrapure AR, 99%**	70-34-8	250 мл	10250	Раздел B	29042090	18	комн. т.
42199	**1-Фтор-2,4-динитробензол (FDNB) для ВЭЖХ, 99%**	70-34-8	5 мл	8000	Раздел B	29042090	18	комн. т.
68632	**5-Фтор-2-метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%**	179897-94-0	5 г	5000	Раздел B	29319090	18	комн. т.
68632	**5-Фтор-2-метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%**	179897-94-0	10 г	8000	Раздел B	29319090	18	комн. т.
78447	**1-Фтор-4-нитробензол extrapure, 99%**	350-46-9	100 г	1400	Раздел B	29042090	18	комн. т.
78447	**1-Фтор-4-нитробензол extrapure, 99%**	350-46-9	500 г	5500	Раздел B	29042090	18	комн. т.
27492	**2-Фтор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	3013-27-2	1 г	4000	Раздел B	29049990	18	2-8°C
78510	**5-Фтороротовая кислота (5-FOA) для молекулярной биологии, 98%**	703-95-7	250 мг	3970	Раздел B	29349990	18	-20°C
78510	**5-Фтороротовая кислота (5-FOA) для молекулярной биологии, 98%**	703-95-7	1 г	13050	Раздел B	29349990	18	-20°C
50958	**Гидрат 5-фтороротовой кислоты (гидрат 5-FOA) для молекулярной биологии, 98%**	207291-81-4	250 мг	4200	Раздел B	29349990	18	-20°C
50958	**Гидрат 5-фтороротовой кислоты (гидрат 5-FOA) для молекулярной биологии, 98%**	207291-81-4	1 г	13610	Раздел B	29349990	18	-20°C
11933	**5-Фтороротовая кислота моногидрат (5-FOA моногидрат) для молекулярной биологии, 98%**	220141-70-8	250 мг	4090	Раздел B	29349990	18	-20°C
11933	**5-Фтороротовая кислота моногидрат (5-FOA моногидрат) для молекулярной биологии, 98%**	220141-70-8	1 г	13390	Раздел B	29349990	18	-20°C
66079	**2-Фторфенол pure, 98%**	367-12-4	10 мл	1730	Раздел B	29089990	18	комн. т.
66079	**2-Фторфенол pure, 98%**	367-12-4	100 мл	8910	Раздел B	29089990	18	комн. т.
47982	**3-Фторфенол pure, 98%**	372-20-3	10 мл	3410	Раздел B	29081900	18	комн. т.
47982	**3-Фторфенол pure, 98%**	372-20-3	50 мл	11550	Раздел B	29081900	18	комн. т.
41593	**4-Фторфенол pure, 98%**	371-41-5	100 г	3410	Раздел B	29081900	18	комн. т.
41593	**4-Фторфенол pure, 98%**	371-41-5	500 г	12980	Раздел B	29081900	18	комн. т.
10573	**4-Фторфенилуксусная кислота pure, 98%**	405-50-5	5 г	960	Раздел B	29152990	18	комн. т.
10573	**4-Фторфенилуксусная кислота pure, 98%**	405-50-5	25 г	2820	Раздел B	29152990	18	комн. т.
10573	**4-Фторфенилуксусная кислота pure, 98%**	405-50-5	100 г	8660	Раздел B	29152990	18	комн. т.
86567	**o-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 99%**	2629-55-2	1 г	7420	Раздел B	29379020	18	2-8°C
53933	**m-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 98%**	2629-54-1	500 мг	4410	Раздел B	29379020	18	2-8°C
96044	**p-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 99%**	51-65-0	1 г	7420	Раздел B	29379020	18	2-8°C
11280	**2-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1993-03-9	1 г	980	Раздел B	29319090	18	комн. т.
11280	**2-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1993-03-9	5 г	1990	Раздел B	29319090	18	комн. т.
11280	**2-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1993-03-9	25 г	8710	Раздел B	29319090	18	комн. т.
54271	**3-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	768-35-4	1 г	790	Раздел B	29319090	18	комн. т.
54271	**3-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	768-35-4	5 г	1720	Раздел B	29319090	18	комн. т.
54271	**3-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	768-35-4	25 г	7330	Раздел B	29319090	18	комн. т.
68733	**4-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1765-93-1	1 г	740	Раздел B	29420090	18	комн. т.
68733	**4-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1765-93-1	5 г	1720	Раздел B	29420090	18	комн. т.
68733	**4-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1765-93-1	25 г	6110	Раздел B	29420090	18	комн. т.
68733	**4-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1765-93-1	100 г	21990	Раздел B	29420090	18	комн. т.
37042	**4-Фтортолуол pure, 99%**	352-32-9	100 мл	2850	Раздел B	29319090	18	комн. т.
21015	**4-Фтор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	446-11-7	5 г	2000	Раздел B	29049990	18	комн. т.
21015	**4-Фтор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	446-11-7	25 г	7000	Раздел B	29049990	18	комн. т.
15088	**5-Фторурацил (5-FU) extrapure, 99%**	51-21-8	1 г	530	Раздел B	29349990	18	2-8°C
15088	**5-Фторурацил (5-FU) extrapure, 99%**	51-21-8	5 г	1680	Раздел B	29349990	18	2-8°C
15088	**5-Фторурацил (5-FU) extrapure, 99%**	51-21-8	25 г	5670	Раздел B	29349990	18	2-8°C
28329	**5-Фторуридин (5-FUrd) extrapure, 98%**	316-46-1	1 г	4200	Раздел B	29349990	18	2-8°C
28329	**5-Фторуридин (5-FUrd) extrapure, 98%**	316-46-1	5 г	9980	Раздел B	29349990	18	2-8°C
53061	**Набор FMOC-L-аминокислот**		1 Kit	27080	Раздел B	38229090	12	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
97306	**FMOC-S-Ацетамидометил-L-Цистеин (Fmoc-Cys(Acm)-OH) extrapure, 98%**	86060-81-3	5 г	2000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
97306	**FMOC-S-Ацетамидометил-L-Цистеин (Fmoc-Cys(Acm)-OH) extrapure, 98%**	86060-81-3	25 г	9000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77535	**FMOC-D-Аланин extrapure, 99%**	79990-15-1	5 г	2470	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77535	**FMOC-D-Аланин extrapure, 99%**	79990-15-1	25 г	8000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
33213	**FMOC-L-Аланин extrapure, 99%**	35661-39-3	5 г	520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
33213	**FMOC-L-Аланин extrapure, 99%**	35661-39-3	25 г	2300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
33213	**FMOC-L-Аланин extrapure, 99%**	35661-39-3	100 г	8450	Раздел B	29379020	18	0-4°C
81433	**FMOC-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%**	135112-27-5	1 г	3650	Раздел B	29379020	18	0-4°C
81433	**FMOC-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%**	135112-27-5	5 г	16610	Раздел B	29379020	18	0-4°C
66725	**FMOC-D-Аргинин extrapure, 99%**	130752-32-8	1 г	2180	Раздел B	29379020	18	0-4°C
66725	**FMOC-D-Аргинин extrapure, 99%**	130752-32-8	5 г	9670	Раздел B	29379020	18	0-4°C
66725	**FMOC-D-Аргинин extrapure, 99%**	130752-32-8	25 г	43500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
88459	**FMOC-L-Аргинин extrapure, 98%**	91000-69-0	1 г	430	Раздел B	29379020	18	0-4°C
88459	**FMOC-L-Аргинин extrapure, 98%**	91000-69-0	5 г	1470	Раздел B	29379020	18	0-4°C
88459	**FMOC-L-Аргинин extrapure, 98%**	91000-69-0	25 г	6180	Раздел B	29379020	18	0-4°C
88459	**FMOC-L-Аргинин extrapure, 98%**	91000-69-0	100 г	22200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23508	**FMOC-D-Аспарагин extrapure, 99%**	108321-39-7	1 г	720	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23508	**FMOC-D-Аспарагин extrapure, 99%**	108321-39-7	5 г	3000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23508	**FMOC-D-Аспарагин extrapure, 99%**	108321-39-7	25 г	12500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
66815	**FMOC-L-Аспарагин extrapure, 99%**	71989-16-7	5 г	520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
66815	**FMOC-L-Аспарагин extrapure, 99%**	71989-16-7	25 г	2300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
66815	**FMOC-L-Аспарагин extrapure, 99%**	71989-16-7	100 г	8450	Раздел B	29379020	18	0-4°C
49323	**FMOC-N-Тритил-L-аспарагин (FMOC-Asn(Trt)-OH) extrapure, 99%**	132388-59-1	5 г	3510	Раздел B	29242990	18	0-4°C
49323	**FMOC-N-Тритил-L-аспарагин (FMOC-Asn(Trt)-OH) extrapure, 99%**	132388-59-1	100 г	22200	Раздел B	29242990	18	0-4°C
30074	**FMOC-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	119062-05-4	1 г	6850	Раздел B	29379020	18	0-4°C
30074	**FMOC-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	119062-05-4	5 г	12330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
59022	**FMOC-L-Аспарагиновая кислота-4- Бензиловый эфир extrapure, 98%**	86060-84-6	10 г	11410	Раздел B	29379020	18	0-4°C
59022	**FMOC-L-Аспарагиновая кислота-4- Бензиловый эфир extrapure, 98%**	86060-84-6	25 г	19950	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24407	**FMOC-S-Бензил-L-Цистеин extrapure, 98%**	53298-33-2	10 г	12150	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24407	**FMOC-S-Бензил-L-Цистеин extrapure, 98%**	53298-33-2	25 г	21260	Раздел B	29379020	18	0-4°C
52208	**FMOC-O-Бензил-L-Серин extrapure, 98%**	83792-48-7	10 г	27830	Раздел B	29379020	18	0-4°C
52208	**FMOC-O-Бензил-L-Серин extrapure, 98%**	83792-48-7	25 г	48690	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31407	**FMOC-O-Бензил-L-Тирозин extrapure, 98%**	71989-40-7	10 г	11410	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31407	**FMOC-O-Бензил-L-Тирозин extrapure, 98%**	71989-40-7	25 г	19970	Раздел B	29379020	18	0-4°C
22303	**FMOC-D-Цитруллин extrapure, 99%**	200344-33-8	100 мг	3060	Раздел B	29379020	18	0-4°C
22303	**FMOC-D-Цитруллин extrapure, 99%**	200344-33-8	1 г	4550	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61458	**FMOC-L-Цитруллин extrapure, 99%**	133174-15-9	1 г	1790	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61458	**FMOC-L-Цитруллин extrapure, 99%**	133174-15-9	5 г	6300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
65668	**FMOC-L-Цистеин extrapure, 95%**	135248-89-4	25 мг	4490	Раздел B	29379020	18	0-4°C
65668	**FMOC-L-Цистеин extrapure, 95%**	135248-89-4	100 мг	14940	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86254	**FMOC-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%**	121343-82-6	10 г	4990	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86254	**FMOC-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%**	121343-82-6	25 г	9840	Раздел B	29379020	18	0-4°C
68902	**FMOC -L-Глутаминовая кислота g-Бензиловый эфир extrapure, 98%**	123639-61-2	10 г	11540	Раздел B	29379020	18	0-4°C
68902	**FMOC -L-Глутаминовая кислота g-Бензиловый эфир extrapure, 98%**	123639-61-2	25 г	20190	Раздел B	29379020	18	0-4°C
90673	**FMOC-L-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%**	71989-18-9	10 г	4740	Раздел B	29242990	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
90673	**FMOC-L-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%**	71989-18-9	25 г	11830	Раздел B	29242990	18	0-4°C
90673	**FMOC-L-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%**	71989-18-9	100 г	22410	Раздел B	29242990	18	0-4°C
21323	**FMOC-D-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-D-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%**	104091-08-9	5 г	3000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
21323	**FMOC-D-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-D-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%**	104091-08-9	25 г	12000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
59874	**FMOC-D-Глутамин extrapure, 99%**	112898-00-7	500 мг	630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
59874	**FMOC-D-Глутамин extrapure, 99%**	112898-00-7	2.5 г	2520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
59874	**FMOC-D-Глутамин extrapure, 99%**	112898-00-7	25 г	22360	Раздел B	29379020	18	0-4°C
27631	**FMOC-L-Глутамин extrapure, 99%**	71989-20-3	25 г	1800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
27631	**FMOC-L-Глутамин extrapure, 99%**	71989-20-3	100 г	6000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
21282	**Na-FMOC-No-Тритил-L-глутамин (FMOC-Gln(TRT)-OH) extrapure, 98%**	132327-80-1	5 г	2500	Раздел B	29242990	18	0-4°C
21282	**Na-FMOC-No-Тритил-L-глутамин (FMOC-Gln(TRT)-OH) extrapure, 98%**	132327-80-1	100 г	18000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
18680	**FMOC-Глицин extrapure, 99%**	29022-11-5	5 г	840	Раздел B	29379020	18	0-4°C
18680	**FMOC-Глицин extrapure, 99%**	29022-11-5	25 г	2730	Раздел B	29379020	18	0-4°C
17849	**FMOC-L-Гистидин extrapure, 98%**	116611-64-4	5 г	3860	Раздел B	29379020	18	0-4°C
90688	**FMOC-D-Изолейцин extrapure, 99%**	143688-83-9	500 мг	17160	Раздел B	29379020	18	0-4°C
22834	**FMOC-L-Изолейцин extrapure, 99%**	71989-23-6	5 г	630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
22834	**FMOC-L-Изолейцин extrapure, 99%**	71989-23-6	25 г	2610	Раздел B	29379020	18	0-4°C
22834	**FMOC-L-Изолейцин extrapure, 99%**	71989-23-6	100 г	9200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
16515	**FMOC-D-Лейцин extrapure, 99%**	114360-54-2	1 г	630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
16515	**FMOC-D-Лейцин extrapure, 99%**	114360-54-2	5 г	2520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
16515	**FMOC-D-Лейцин extrapure, 99%**	114360-54-2	25 г	10490	Раздел B	29379020	18	0-4°C
99284	**FMOC-L-Лейцин extrapure, 99%**	35661-60-0	25 г	2300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
99284	**FMOC-L-Лейцин extrapure, 99%**	35661-60-0	100 г	6490	Раздел B	29379020	18	0-4°C
20340	**Na-FMOC-Ne-BOC-L-Лизин (FMOC-Lys(BOC)-OH) extrapure, 98%**	71989-26-9	10 г	3100	Раздел B	29242990	18	0-4°C
20340	**Na-FMOC-Ne-BOC-L-Лизин (FMOC-Lys(BOC)-OH) extrapure, 98%**	71989-26-9	25 г	7350	Раздел B	29242990	18	0-4°C
20340	**Na-FMOC-Ne-BOC-L-Лизин (FMOC-Lys(BOC)-OH) extrapure, 98%**	71989-26-9	100 г	13130	Раздел B	29242990	18	0-4°C
67377	**FMOC-N-e-Z-L-Лизин extrapure, 98%**	86060-82-4	10 г	14260	Раздел B	29379020	18	0-4°C
67377	**FMOC-N-e-Z-L-Лизин extrapure, 98%**	86060-82-4	25 г	24240	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77712	**FMOC-L-Лизин extrapure, 99%**	105047-45-8	1 г	1410	Раздел B	29379020	18	0-4°C
77712	**FMOC-L-Лизин extrapure, 99%**	105047-45-8	5 г	5380	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23694	**FMOC-D-Метионин extrapure, 99%**	112883-40-6	1 г	1040	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23694	**FMOC-D-Метионин extrapure, 99%**	112883-40-6	5 г	4330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
23694	**FMOC-D-Метионин extrapure, 99%**	112883-40-6	25 г	18030	Раздел B	29379020	18	0-4°C
50606	**FMOC-L-Метионин extrapure, 99%**	71989-28-1	5 г	520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
50606	**FMOC-L-Метионин extrapure, 99%**	71989-28-1	25 г	2300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
50606	**FMOC-L-Метионин extrapure, 99%**	71989-28-1	100 г	8450	Раздел B	29379020	18	0-4°C
61215	**N-a-Fmoc-N-e-4-Метилтритил-L-Лизин (FMOC-Lys(MTT)-OH) extrapure, 98%**	167393-62-6	1 г	3000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
61215	**N-a-Fmoc-N-e-4-Метилтритил-L-Лизин (FMOC-Lys(MTT)-OH) extrapure, 98%**	167393-62-6	5 г	11000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
95562	**FMOC-D-Норлейцин extrapure, 99%**	112883-41-7	1 г	3810	Раздел B	29379020	18	0-4°C
95562	**FMOC-D-Норлейцин extrapure, 99%**	112883-41-7	5 г	17330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
35941	**FMOC-L-Норлейцин extrapure, 99%**	77284-32-3	1 г	2700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
35941	**FMOC-L-Норлейцин extrapure, 99%**	77284-32-3	5 г	12260	Раздел B	29379020	18	0-4°C
73648	**FMOC-D-Норвалин extrapure, 99%**	144701-24-6	1 г	3810	Раздел B	29379020	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
73648	**FMOC-D-Норвалин extrapure, 99%**	144701-24-6	5 г	17330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31631	**FMOC-L-Норвалин extrapure, 99%**	135112-28-6	1 г	3020	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31631	**FMOC-L-Норвалин extrapure, 99%**	135112-28-6	5 г	13730	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24626	**FMOC-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure (FMOC-L-Phe(4NO2) -OH), 98%**	95753-55-2	10 г	8550	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24626	**FMOC-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure (FMOC-L-Phe(4NO2) -OH), 98%**	95753-55-2	25 г	14950	Раздел B	29379020	18	0-4°C
47450	**FMOC-D-Фенилаланин extrapure, 99%**	86123-10-6	1 г	630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
47450	**FMOC-D-Фенилаланин extrapure, 99%**	86123-10-6	5 г	2560	Раздел B	29379020	18	0-4°C
47450	**FMOC-D-Фенилаланин extrapure, 99%**	86123-10-6	25 г	8950	Раздел B	29379020	18	0-4°C
47450	**FMOC-D-Фенилаланин extrapure, 99%**	86123-10-6	100 г	32200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
39061	**FMOC-L-Фенилаланин extrapure, 99%**	35661-40-6	5 г	600	Раздел B	29379020	18	0-4°C
39061	**FMOC-L-Фенилаланин extrapure, 99%**	35661-40-6	25 г	2000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
54836	**FMOC-D-Фенилглицин extrapure, 98%**	111524-95-9	25 г	5000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
33014	**FMOC-L-Фенилглицин extrapure, 98%**	102410-65-1	10 г	1800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
33014	**FMOC-L-Фенилглицин extrapure, 98%**	102410-65-1	25 г	3000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
53412	**FMOC-D-Пролин extrapure, 99%**	101555-62-8	5 г	4330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
12047	**FMOC-L-Пролин extrapure, 99%**	71989-31-6	5 г	630	Раздел B	29242990	18	0-4°C
12047	**FMOC-L-Пролин extrapure, 99%**	71989-31-6	25 г	2610	Раздел B	29242990	18	0-4°C
12047	**FMOC-L-Пролин extrapure, 99%**	71989-31-6	100 г	9200	Раздел B	29242990	18	0-4°C
53534	**FMOC-D-Серин extrapure, 99%**	116861-26-8	25 г	5000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
18126	**FMOC-L-Серин extrapure, 99%**	73724-45-5	1 г	1490	Раздел B	29379020	18	0-4°C
18126	**FMOC-L-Серин extrapure, 99%**	73724-45-5	5 г	3230	Раздел B	29379020	18	0-4°C
13334	**FMOC-O-tert-Бутил-L-серин (FMOC-Ser(tBu)-OH) extrapure, 99%**	71989-33-8	10 г	3000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
13334	**FMOC-O-tert-Бутил-L-серин (FMOC-Ser(tBu)-OH) extrapure, 99%**	71989-33-8	100 г	16000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
56859	**FMOC-D-Треонин extrapure, 98%**	157355-81-2	1 г	3500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
56859	**FMOC-D-Треонин extrapure, 98%**	157355-81-2	5 г	13000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
64712	**FMOC-L-Треонин extrapure, 99%**	73731-37-0	5 г	960	Раздел B	29379020	18	0-4°C
64712	**FMOC-L-Треонин extrapure, 99%**	73731-37-0	25 г	4030	Раздел B	29379020	18	0-4°C
64712	**FMOC-L-Треонин extrapure, 99%**	73731-37-0	100 г	14390	Раздел B	29379020	18	0-4°C
36877	**Na-FMOC-N(im)-Тритил-L-гистидин (FMOC-His(Trt)-OH) extrapure, 99%**	109425-51-6	10 г	3000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
36877	**Na-FMOC-N(im)-Тритил-L-гистидин (FMOC-His(Trt)-OH) extrapure, 99%**	109425-51-6	100 г	16000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
38217	**FMOC-O-tert-Бутил-D-треонин (FMOC-D-Thr(tBu)-OH) extrapure, 98%**	138797-71-4	1 г	1500	Раздел B	29242990	18	0-4°C
38217	**FMOC-O-tert-Бутил-D-треонин (FMOC-D-Thr(tBu)-OH) extrapure, 98%**	138797-71-4	5 г	6000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
42366	**FMOC-D-Триптофан extrapure, 99%**	86123-11-7	5 г	2200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
42366	**FMOC-D-Триптофан extrapure, 99%**	86123-11-7	25 г	8000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
70309	**FMOC-L-Триптофан extrapure, 99%**	35737-15-6	5 г	1000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
70309	**FMOC-L-Триптофан extrapure, 99%**	35737-15-6	25 г	2630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
96532	**Na-FMOC-N(in)-BOC-D-Триптофан (FMOC-D-Trp(BOC)-OH) extrapure, 98%**	163619-04-3	1 г	2200	Раздел B	29242990	18	0-4°C
96532	**Na-FMOC-N(in)-BOC-D-Триптофан (FMOC-D-Trp(BOC)-OH) extrapure, 98%**	163619-04-3	5 г	8000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
54034	**FMOC-D-Тирозин extrapure, 99%**	112883-29-1	1 г	1040	Раздел B	29379020	18	0-4°C
54034	**FMOC-D-Тирозин extrapure, 99%**	112883-29-1	5 г	4330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
54034	**FMOC-D-Тирозин extrapure, 99%**	112883-29-1	25 г	18030	Раздел B	29379020	18	0-4°C
79199	**FMOC-L-Тирозин extrapure, 99%**	92954-90-0	5 г	1430	Раздел B	29379020	18	0-4°C
79199	**FMOC-L-Тирозин extrapure, 99%**	92954-90-0	25 г	6000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
79199	**FMOC-L-Тирозин extrapure, 99%**	92954-90-0	100 г	21160	Раздел B	29379020	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
22292	**FMOC-O-tert-Бутил-L-тирозин (FMOC-Tyr(tBu)-OH) extrapure, 98%**	71989-38-3	5 г	2110	Раздел B	29242990	18	0-4°C
22292	**FMOC-O-tert-Бутил-L-тирозин (FMOC-Tyr(tBu)-OH) extrapure, 98%**	71989-38-3	100 г	16000	Раздел B	29242990	18	0-4°C
15917	**FMOC-D-Валин extrapure, 99%**	84624-17-9	1 г	1360	Раздел B	29379020	18	0-4°C
15917	**FMOC-D-Валин extrapure, 99%**	84624-17-9	5 г	5620	Раздел B	29379020	18	0-4°C
15917	**FMOC-D-Валин extrapure, 99%**	84624-17-9	25 г	23410	Раздел B	29379020	18	0-4°C
47834	**FMOC-L-Валин extrapure, 99%**	68858-20-8	5 г	410	Раздел B	29379020	18	0-4°C
47834	**FMOC-L-Валин extrapure, 99%**	68858-20-8	25 г	1870	Раздел B	29379020	18	0-4°C
47834	**FMOC-L-Валин extrapure, 99%**	68858-20-8	100 г	7010	Раздел B	29379020	18	0-4°C
79235	**FMOC-OSu extrapure AR, 99%**	82911-69-1	5 г	650	Раздел B	29251900	18	0-4°C
79235	**FMOC-OSu extrapure AR, 99%**	82911-69-1	25 г	2400	Раздел B	29251900	18	0-4°C
79235	**FMOC-OSu extrapure AR, 99%**	82911-69-1	100 г	7250	Раздел B	29251900	18	0-4°C
79235	**FMOC-OSu extrapure AR, 99%**	82911-69-1	500 г	33000	Раздел B	29251900	18	0-4°C
33866	**Фолцистеин (ATCA, NATCA) pure, 99%**	5025-82-1/54323-50-1	1 г	1600	Раздел B	98020000	18	8-25°C
33866	**Фолцистеин (ATCA, NATCA) pure, 99%**	5025-82-1/54323-50-1	5 г	5000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
43164	**Фолиевая кислота pure, 98%**	59-30-3	25 г	500	Раздел B	29362910	18	8-25°C
43164	**Фолиевая кислота pure, 98%**	59-30-3	100 г	1800	Раздел B	29362910	18	8-25°C
43164	**Фолиевая кислота pure, 98%**	59-30-3	500 г	8000	Раздел B	29362910	18	8-25°C
24791	**Фолиевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	59-30-3	10 г	320	Раздел B	29362910	18	8-25°C
24791	**Фолиевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	59-30-3	25 г	650	Раздел B	29362910	18	8-25°C
17989	**Фолиевая кислота для культуры растительных тканей, 98%**	59-30-3	25 г	700	Раздел B	29362910	18	8-25°C
17989	**Фолиевая кислота для культуры растительных тканей, 98%**	59-30-3	100 г	2200	Раздел B	29362910	18	8-25°C
17989	**Фолиевая кислота для культуры растительных тканей, 98%**	59-30-3	500 г	9800	Раздел B	29362910	18	8-25°C
39520	**Фенольный реактив Фолина-Чокальтеу (FCP) AR**		100 мл	600	Раздел B	38229090	12	комн. т.
39520	**Фенольный реактив Фолина-Чокальтеу (FCP) AR**		250 мл	1400	Раздел B	38229090	12	комн. т.
39520	**Фенольный реактив Фолина-Чокальтеу (FCP) AR**		500 мл	2500	Раздел B	38229090	12	комн. т.
64684	**Реактив Фолина для мочевой кислоты**		250 мл	590	Раздел B	38229090	12	комн. т.
49244	**Форхлорфенурон (KT-30, CPPU, N-(2-хлор-4-пиридил)-N-фенилмочевина) extrapure, 99%**	68157-60-8	1 г	3040	Раздел B	98020000	18	8-25°C
49244	**Форхлорфенурон (KT-30, CPPU, N-(2-хлор-4-пиридил)-N-фенилмочевина) extrapure, 99%**	68157-60-8	5 г	7360	Раздел B	98020000	18	8-25°C
53870	**4-Формилфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	87199-17-5	5 г	1550	Раздел B	29319090	18	комн. т.
53870	**4-Формилфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	87199-17-5	25 г	6200	Раздел B	29319090	18	комн. т.
85925	**Реактив Фуше**		100 мл	250	Раздел B	38229090	12	комн. т.
54704	**Октагидрат тринатриевой соли D-фруктозо-1,6-дифосфата extrapure, 99%**	81028-91-3	250 мг	480	Раздел B	29400000	18	0-4°C
54704	**Октагидрат тринатриевой соли D-фруктозо-1,6-дифосфата extrapure, 99%**	81028-91-3	1 г	1250	Раздел B	29400000	18	0-4°C
25760	**Динатриевая соль D-фруктозо-6-фосфата extrapure, 95%**	26177-86-6	100 мг	3170	Раздел B	29400000	18	0-4°C
25760	**Динатриевая соль D-фруктозо-6-фосфата extrapure, 95%**	26177-86-6	500 мг	9490	Раздел B	29400000	18	0-4°C
73212	**L-Фукоза extrapure, 99%**	2438-80-4	500 мг	1520	Раздел B	29400000	18	2-8°C
73212	**L-Фукоза extrapure, 99%**	2438-80-4	1 г	2460	Раздел B	29400000	18	2-8°C
73212	**L-Фукоза extrapure, 99%**	2438-80-4	5 г	9930	Раздел B	29400000	18	2-8°C
76007	**D-(+)-Фукоза extrapure**	3615-37-0	500 мг	7200	Раздел B	29400000	18	2-8°C
76007	**D-(+)-Фукоза extrapure**	3615-37-0	1 г	12500	Раздел B	29400000	18	2-8°C
47462	**Фурфурол pure, 99%**	98-01-1	500 мл	700	Раздел B	29122990	18	комн. т.
47462	**Фурфурол pure, 99%**	98-01-1	2500 мл	2800	Раздел B	29122990	18	комн. т.
86133	**Фурфурол extrapure AR, ACS, 99%**	98-01-1	500 мл	1130	Раздел B	29122990	18	комн. т.
11049	**Фурфуриламин pure, 98%**	617-89-0	500 мл	1480	Раздел B	29223900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
11049	**Фурфуриламин pure, 98%**	617-89-0	2500 мл	5780	Раздел B	29223900	18	комн. т.
18641	**Фуросемид (фруземид), 98.5%**	54-31-9	5 г	3560	Раздел B	98020000	18	комн. т.
18641	**Фуросемид (фруземид), 98.5%**	54-31-9	25 г	9930	Раздел B	98020000	18	комн. т.
81309	**2-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%**	88-14-2	100 г	1000	Раздел B	29321990	18	8-25°C
81309	**2-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%**	88-14-2	500 г	3800	Раздел B	29321990	18	8-25°C
81294	**3-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%**	488-93-7	5 г	2500	Раздел B	29321990	18	8-25°C
81294	**3-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%**	488-93-7	25 г	9500	Раздел B	29321990	18	8-25°C
99124	**2-Фуроилхлорид pure, 98%**	527-69-5	20 мл	1500	Раздел B	29321990	18	8-25°C
99124	**2-Фуроилхлорид pure, 98%**	527-69-5	100 мл	5000	Раздел B	29321990	18	8-25°C
90068	**3-Фуроилхлорид pure, 97%**	26214-65-3	1 г	4000	Раздел B	29321990	18	8-25°C
90068	**3-Фуроилхлорид pure, 97%**	26214-65-3	5 г	14500	Раздел B	29321990	18	8-25°C
79108	**Фурилакриловая кислота pure, 99%**	539-47-9	25 г	2020	Раздел B	29321990	18	8-25°C
58327	**Сульфат G-418 (генетицин) extrapure**	108321-42-2	100 мг	1260	Раздел B	98020000	18	2-8°C
58327	**Сульфат G-418 (генетицин) extrapure**	108321-42-2	1 г	6300	Раздел B	98020000	18	2-8°C
58327	**Сульфат G-418 (генетицин) extrapure**	108321-42-2	5 г	29400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
87858	**Сульфат G-418 (генетицин) для культуры растительных тканей**	108321-42-2	100 мг	2220	Раздел B	98020000	18	2-8°C
87858	**Сульфат G-418 (генетицин) для культуры растительных тканей**	108321-42-2	1 г	8060	Раздел B	98020000	18	2-8°C
87858	**Сульфат G-418 (генетицин) для культуры растительных тканей**	108321-42-2	5 г	36510	Раздел B	98020000	18	2-8°C
45734	**Реактив Габи-Хедли A**		100 мл	300	Раздел B	38229090	12	комн. т.
94536	**Реактив Габи-Хедли B**		100 мл	430	Раздел B	38229090	12	комн. т.
45781	**Гексагидрат хлорида гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	13450-84-5	5 г	2500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
45781	**Гексагидрат хлорида гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	13450-84-5	25 г	5000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
10438	**Гексагидрат нитрата гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	19598-90-4	5 г	2600	Раздел B	28469090	18	комн. т.
10438	**Гексагидрат нитрата гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	19598-90-4	25 г	5300	Раздел B	28469090	18	комн. т.
31353	**Оксид гадолиния (III) extrapure, 99.9%**	12064-62-9	5 г	920	Раздел B	28259090	18	комн. т.
31353	**Оксид гадолиния (III) extrapure, 99.9%**	12064-62-9	25 г	3360	Раздел B	28259090	18	комн. т.
31353	**Оксид гадолиния (III) extrapure, 99.9%**	12064-62-9	100 г	11900	Раздел B	28259090	18	комн. т.
52480	**Трифторметансульфонат гадолиния (III) extrapure, 98%**	52093-29-5	1 г	1890	Раздел B	28469090	18	комн. т.
52480	**Трифторметансульфонат гадолиния (III) extrapure, 98%**	52093-29-5	5 г	4200	Раздел B	28469090	18	комн. т.
14725	**Гидрохлорид D-галактозамина extrapure, 98%**	1772-03-8	250 мг	580	Раздел B	29400000	18	комн. т.
14725	**Гидрохлорид D-галактозамина extrapure, 98%**	1772-03-8	1 г	1400	Раздел B	29400000	18	комн. т.
14725	**Гидрохлорид D-галактозамина extrapure, 98%**	1772-03-8	5 г	4200	Раздел B	29400000	18	комн. т.
88176	**D-Галактоза extrapure**	59-23-4	25 г	500	Раздел B	29400000	18	комн. т.
88176	**D-Галактоза extrapure**	59-23-4	100 г	1500	Раздел B	29400000	18	комн. т.
88176	**D-Галактоза extrapure**	59-23-4	500 г	6200	Раздел B	29400000	18	комн. т.
27146	**B-Галактозидаза (BGAL) из E. Coli, 500Ед/мг сухих веществ**	9031-11-2	5 тыс. ед.	38550	Раздел B	35079099	18	-20°C
20096	**Пентаацетат ß-D-галактозы extrapure, 99%**	4163-60-4	25 г	8000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
83055	**Гидробромид галантамина extrapure, 98%**	1953-04-4	250 мг	7000	Раздел B	29420090	18	-20°C
14101	**Гидрат нитрата галлия (III) extrapure, 99.9%**	69365-72-6	5 г	3860	Раздел B	28342990	18	комн. т.
14101	**Гидрат нитрата галлия (III) extrapure, 99.9%**	69365-72-6	25 г	14690	Раздел B	28342990	18	комн. т.
23813	**Гелданамицин (GLD), 98%**	30562-34-6	5 мг	65210	Раздел B	98020000	18	2-8°C
72394	**Гелплановая камедь Gelrite**	71010-52-1	100 г	2010	Раздел B	13023900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
72394	**Гелановая камедь Gelrite**	71010-52-1	250 г	4720	Раздел B	13023900	18	комн. т.
72394	**Гелановая камедь Gelrite**	71010-52-1	500 г	8660	Раздел B	13023900	18	комн. т.
72394	**Гелановая камедь Gelrite**	71010-52-1	1 кг	14550	Раздел B	13023900	18	комн. т.
72394	**Гелановая камедь Gelrite**	71010-52-1	5 кг	67870	Раздел B	13023900	18	комн. т.
53409	**Генипин extrapure, 98%**	6902-77-8	25 мг	3000	Раздел B	29329990	18	2-8°C
53409	**Генипин extrapure, 98%**	6902-77-8	100 мг	8000	Раздел B	29329990	18	2-8°C
37636	**Сульфат гентамицина (GM)**	1405-41-0	1 г	410	Раздел B	98020000	18	2-8°C
37636	**Сульфат гентамицина (GM)**	1405-41-0	5 г	1640	Раздел B	98020000	18	2-8°C
37636	**Сульфат гентамицина (GM)**	1405-41-0	25 г	6080	Раздел B	98020000	18	2-8°C
50827	**Сульфат гентамицина (GM) для культуры растительных тканей**	1405-41-0	1 г	960	Раздел B	98020000	18	2-8°C
50827	**Сульфат гентамицина (GM) для культуры растительных тканей**	1405-41-0	5 г	2400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
50827	**Сульфат гентамицина (GM) для культуры растительных тканей**	1405-41-0	25 г	7890	Раздел B	98020000	18	2-8°C
95677	**ß-D-Гентиобиоза extrapure, 95%**	554-91-6	100 мг	2800	Раздел B	29400000	18	2-8°C
95677	**ß-D-Гентиобиоза extrapure, 95%**	554-91-6	500 мг	9000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
32614	**Диоксид германия электронной квалификации ultrapure, 99.999%**	1310-53-8	10 г	7120	Раздел B	28256010	18	комн. т.
32614	**Диоксид германия электронной квалификации ultrapure, 99.999%**	1310-53-8	25 г	16800	Раздел B	28256010	18	комн. т.
32614	**Диоксид германия электронной квалификации ultrapure, 99.999%**	1310-53-8	100 г	46830	Раздел B	28256010	18	комн. т.
56397	**Гитоксин extrapure, 98%**	4562-36-1	5 мг	6000	Раздел B	29389090	18	8-25°C
56397	**Гитоксин extrapure, 98%**	4562-36-1	25 мг	12000	Раздел B	29389090	18	8-25°C
56397	**Гитоксин extrapure, 98%**	4562-36-1	500 мг	52000	Раздел B	29389090	18	8-25°C
38490	**Гидробромид глауцина, 97%**	5996-06-5	10 г	6000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
76052	**ß-Глюканаза из Aspergillus Niger, 10Ед/мг порошка**	9074-98-0	5 г	900	Раздел B	35079099	18	-20°C
76052	**ß-Глюканаза из Aspergillus Niger, 10Ед/мг порошка**	9074-98-0	25 г	4000	Раздел B	35079099	18	-20°C
40193	**Калиевая соль глюкобарбарина, квалификация стандартного образца, 90%**	21087-78-5	10 мг	47250	Раздел B	29420090	18	0-4°C
63878	**Калиевая соль глюкохейролина, квалификация стандартного образца, 95%**	15592-36-6	10 мг	57750	Раздел B	29420090	18	0-4°C
61404	**Калиевая соль глюкоэруцина, квалификация стандартного образца, 95%**	15592-37-7	10 мг	58800	Раздел B	29420090	18	0-4°C
97968	**D-Глюкогептоновая кислота-1,4-лактон pure, 98%**	60046-25-5	5 г	7600	Раздел B	29322090	18	8-25°C
97968	**D-Глюкогептоновая кислота-1,4-лактон pure, 98%**	60046-25-5	10 г	14610	Раздел B	29322090	18	8-25°C
20378	**Калиевая соль глюкоиберина, стандартный образец, 85%**	15592-34-4	10 мг	35700	Раздел B	29420090	18	0-4°C
84553	**Калиевая соль глюконапина, стандартный образец, 90%**	245550-57-6	10 мг	35700	Раздел B	29420090	18	0-4°C
27429	**Калиевая соль глюконастуртиина, стандартный образец, 95%**	18425-76-8	10 мг	44100	Раздел B	29420090	18	0-4°C
45063	**D-Глюконо-1,4-лактон pure, 85%**	1198-69-2	50 мг	7140	Раздел B	29319090	18	2-8°C
57400	**L-Глюконо-1,5-лактон pure, 85%**	52153-09-0	25 мг	6510	Раздел B	29181690	18	2-8°C
55195	**D-Глюконо-1,5-лактон extrapure, 99%**	90-80-2	100 г	1580	Раздел B	29322090	18	комн. т.
55195	**D-Глюконо-1,5-лактон extrapure, 99%**	90-80-2	500 г	2420	Раздел B	29322090	18	комн. т.
74587	**Калиевая соль глюкорафанина, квалификация стандартного образца, 90%**	21414-41-5	10 мг	33600	Раздел B	29420090	18	0-4°C
15546	**Калиевая соль глюкорафенина, квалификация стандартного образца, 95%**	108844-81-1	10 мг	36750	Раздел B	29420090	18	0-4°C
73360	**D-Глюкороно-3,6-лактон extrapure, 99%**	32449-92-6	25 г	2310	Раздел B	29420090	18	0-4°C
73360	**D-Глюкороно-3,6-лактон extrapure, 99%**	32449-92-6	100 г	3460	Раздел B	29420090	18	0-4°C
73360	**D-Глюкороно-3,6-лактон extrapure, 99%**	32449-92-6	500 г	10290	Раздел B	29420090	18	0-4°C
28453	**Глюкоамилаза из Rhizopus Sp., 30 ед./мг**	9032-08-0	1000 ед.	7050	Раздел B	35079099	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
45648	**Гидрохлорид глюкозамина extrapure, 99%**	66-84-2	25 г	750	Раздел B	29211990	18	8-25°C
45648	**Гидрохлорид глюкозамина extrapure, 99%**	66-84-2	100 г	1650	Раздел B	29211990	18	8-25°C
45648	**Гидрохлорид глюкозамина extrapure, 99%**	66-84-2	500 г	6850	Раздел B	29211990	18	8-25°C
14810	**Глюкозодегидрогеназа из микроорганизма, 250Ед/мг**	9028-53-9	5 тыс. ед.	15500	Раздел B	35079099	18	-20°C
61788	**Глюкозооксидаза (GOD) из Aspergillus Niger, 100 ед./мг сухого вещества**	9001-37-0	10 тыс. ед.	2170	Раздел B	35079099	18	-20°C
61788	**Глюкозооксидаза (GOD) из Aspergillus Niger, 100 ед./мг сухого вещества**	9001-37-0	25 тыс. ед.	4870	Раздел B	35079099	18	-20°C
12419	**Пентаацетат a-D-глюкозы extrapure, 99%**	604-68-2	25 г	1260	Раздел B	29400000	18	0-4°C
65776	**Пентаацетат ß-D-глюкозы extrapure, 99%**	604-69-3	25 г	1080	Раздел B	29400000	18	0-4°C
65776	**Пентаацетат ß-D-глюкозы extrapure, 99%**	604-69-3	100 г	3570	Раздел B	29400000	18	0-4°C
23208	**Гидрат дикалиевой соли D-глюкозо-1-фосфата (гидрат G1P.K2) extrapure, 98%**	6736-77-2 (anhy)	1 г	1470	Раздел B	29400000	18	0-4°C
23208	**Гидрат дикалиевой соли D-глюкозо-1-фосфата (гидрат G1P.K2) extrapure, 98%**	6736-77-2 (anhy)	5 г	6830	Раздел B	29400000	18	0-4°C
62591	**Тетрагидрат динатриевой соли D-глюкозо-1-фосфата (тетрагидрат G1P.Na2) extrapure, 98%**	150399-99-8	1 г	580	Раздел B	29400000	18	0-4°C
62591	**Тетрагидрат динатриевой соли D-глюкозо-1-фосфата (тетрагидрат G1P.Na2) extrapure, 98%**	150399-99-8	5 г	2100	Раздел B	29400000	18	0-4°C
62591	**Тетрагидрат динатриевой соли D-глюкозо-1-фосфата (тетрагидрат G1P.Na2) extrapure, 98%**	150399-99-8	25 г	9720	Раздел B	29400000	18	0-4°C
32994	**Дигидрат динатриевой соли D-глюкозо-6-фосфата (дигидрат G6P.Na2) extrapure, 99%**	3671-99-6	1 г	1020	Раздел B	29400000	18	0-4°C
32994	**Дигидрат динатриевой соли D-глюкозо-6-фосфата (дигидрат G6P.Na2) extrapure, 99%**	3671-99-6	5 г	4400	Раздел B	29400000	18	0-4°C
32994	**Дигидрат динатриевой соли D-глюкозо-6-фосфата (дигидрат G6P.Na2) extrapure, 99%**	3671-99-6	25 г	21000	Раздел B	29400000	18	0-4°C
74262	**Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа из Leuconostoc Mesenteroides, 400Ед/мг сухих веществ**	9001-40-5	1 тыс. ед.	7580	Раздел B	35079099	18	-20°C
74262	**Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа из Leuconostoc Mesenteroides, 400Ед/мг сухих веществ**	9001-40-5	5 тыс. ед.	20550	Раздел B	35079099	18	-20°C
11997	**r-Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа из Leuconostoc Mesenteroides, 500Ед/мг сухих веществ**	9001-40-5	5 тыс. ед.	8420	Раздел B	35079099	18	-20°C
75551	**a-Глюкозидаза (мальтаза) из дрожжей, 100Ед/мг**	9001-42-7	10 мг	3210	Раздел B	35079099	18	-20°C
75551	**a-Глюкозидаза (мальтаза) из дрожжей, 100Ед/мг**	9001-42-7	100 мг	29050	Раздел B	35079099	18	-20°C
13275	**B-Глюкозидаза из сладкого миндаля (тип 2A), 10 ед./мг сухого вещества**	9001-22-3	250 ед.	3740	Раздел B	35079099	18	-20°C
13275	**B-Глюкозидаза из сладкого миндаля (тип 2A), 10 ед./мг сухого вещества**	9001-22-3	1000 ед.	8500	Раздел B	35079099	18	-20°C
41369	**B-Глюкозидаза из сладкого миндаля (тип 2B), 10 ед./мг сухого вещества**	9001-22-3	25 мг	2000	Раздел B	35079099	18	-20°C
41369	**B-Глюкозидаза из сладкого миндаля (тип 2B), 10 ед./мг сухого вещества**	9001-22-3	100 мг	6000	Раздел B	35079099	18	-20°C
41369	**B-Глюкозидаза из сладкого миндаля (тип 2B), 10 ед./мг сухого вещества**	9001-22-3	1 г	22000	Раздел B	35079099	18	-20°C
70077	**Калиевая соль глюкотропеолина, квалификация стандартного образца, 95%**	5115-71-9	10 мг	18000	Раздел B	29420090	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
88229	**D-Глюкуроновая кислота extrapure, 98%**	6556-12-3	1 г	950	Раздел B	29322090	18	8-25°C
88229	**D-Глюкуроновая кислота extrapure, 98%**	6556-12-3	5 г	3500	Раздел B	29322090	18	8-25°C
88229	**D-Глюкуроновая кислота extrapure, 98%**	6556-12-3	25 г	12000	Раздел B	29322090	18	8-25°C
74117	**Глутаматдегидрогеназа (L-GLDH) из печени крупного рогатого скота, 10 ед./мг**	9029-12-3	100 мг	8180	Раздел B	35079099	18	-20°C
61126	**D-Глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	6893-26-1	1 г	630	Раздел B	29224210	18	комн. т.
61126	**D-Глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	6893-26-1	5 г	1680	Раздел B	29224210	18	комн. т.
20655	**g-L-Глутаминовая кислота 7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%**	72669-53-5	10 мг	6810	Раздел B	29420090	18	2-8°C
20655	**g-L-Глутаминовая кислота 7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%**	72669-53-5	25 мг	13230	Раздел B	29420090	18	2-8°C
20655	**g-L-Глутаминовая кислота 7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%**	72669-53-5	100 мг	37790	Раздел B	29420090	18	2-8°C
76228	**r-Бензиловый эфир L-глутаминовой кислоты extrapure, 99%**	1676-73-9	5 г	1200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76228	**r-Бензиловый эфир L-глутаминовой кислоты extrapure, 99%**	1676-73-9	25 г	2500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76228	**r-Бензиловый эфир L-глутаминовой кислоты extrapure, 99%**	1676-73-9	100 г	8000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
98087	**Глутамат-оксалоацетаттрансаминаза (GOT) из сердца свиньи, 180Ед/мг сухих веществ**	9000-97-9	1 тыс. ед.	14020	Раздел B	35079099	18	-20°C
17632	**D-Глутамин extrapure, 99%**	5959-95-5	1 г	3000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
17632	**D-Глутамин extrapure, 99%**	5959-95-5	5 г	5500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
12381	**L-Глутамин extrapure CHR, 99%**	56-85-9	100 г	800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
12381	**L-Глутамин extrapure CHR, 99%**	56-85-9	500 г	3200	Раздел B	29224990	18	комн. т.
12381	**L-Глутамин extrapure CHR, 99%**	56-85-9	1 кг	6000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
31498	**Гидрохлорид L-r-глутамил-p-нитроанилида extrapure, 99%**	67953-08-6	500 мг	2740	Раздел B	29242990	18	2-8°C
31498	**Гидрохлорид L-r-глутамил-p-нитроанилида extrapure, 99%**	67953-08-6	1 г	4600	Раздел B	29242990	18	2-8°C
37394	**Глутаровая кислота pure, 99%**	110-94-1	100 г	960	Раздел B	29171990	18	8-25°C
37394	**Глутаровая кислота pure, 99%**	110-94-1	500 г	4390	Раздел B	29171990	18	8-25°C
87175	**Глутаровый ангидрид pure, 98%**	108-55-4	100 г	1500	Раздел B	29171990	18	8-25°C
87175	**Глутаровый ангидрид pure, 98%**	108-55-4	500 г	6000	Раздел B	29171990	18	8-25°C
94980	**Глутатион окисленный (GSSG) extrapure, 99%**	27025-41-8	250 мг	1350	Раздел B	29309099	18	0-4°C
94980	**Глутатион окисленный (GSSG) extrapure, 99%**	27025-41-8	1 г	3550	Раздел B	29309099	18	0-4°C
94980	**Глутатион окисленный (GSSG) extrapure, 99%**	27025-41-8	5 г	15300	Раздел B	29309099	18	0-4°C
94980	**Глутатион окисленный (GSSG) extrapure, 99%**	27025-41-8	25 г	42000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
94980	**Глутатион окисленный (GSSG) extrapure, 99%**	27025-41-8	100 г	85000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
41422	**Глутатион окисленный (GSSG) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	27025-41-8	1 г	4540	Раздел B	29309099	18	0-4°C
41422	**Глутатион окисленный (GSSG) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	27025-41-8	25 г	45000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
41422	**Глутатион окисленный (GSSG) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	27025-41-8	100 г	105000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
22151	**Глутатион окисленный (GSSG) для молекулярной биологии, 99.5%**	27025-41-8	250 мг	3000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
22151	**Глутатион окисленный (GSSG) для молекулярной биологии, 99.5%**	27025-41-8	1 г	4990	Раздел B	29309099	18	0-4°C
22151	**Глутатион окисленный (GSSG) для молекулярной биологии, 99.5%**	27025-41-8	5 г	23000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
48938	**Глутатион восстановленный (GSH) extrapure, 99%**	70-18-8	5 г	850	Раздел B	29309099	18	0-4°C
48938	**Глутатион восстановленный (GSH) extrapure, 99%**	70-18-8	25 г	3800	Раздел B	29309099	18	0-4°C
48938	**Глутатион восстановленный (GSH) extrapure, 99%**	70-18-8	100 г	14000	Раздел B	29309099	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
16111	**Глутатион восстановленный (GSH) для культуры растительных тканей, 99.5%**	70-18-8	1 г	380	Раздел B	29309099	18	0-4°C
16111	**Глутатион восстановленный (GSH) для культуры растительных тканей, 99.5%**	70-18-8	5 г	1740	Раздел B	29309099	18	0-4°C
16111	**Глутатион восстановленный (GSH) для культуры растительных тканей, 99.5%**	70-18-8	25 г	6930	Раздел B	29309099	18	0-4°C
77285	**Глутатион восстановленный (GSH) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	70-18-8	5 г	1950	Раздел B	29309099	18	0-4°C
77285	**Глутатион восстановленный (GSH) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	70-18-8	25 г	6490	Раздел B	29309099	18	0-4°C
11514	**Глутатион восстановленный (GSH) для молекулярной биологии, 99.5%**	70-18-8	1 г	740	Раздел B	29309099	18	0-4°C
11514	**Глутатион восстановленный (GSH) для молекулярной биологии, 99.5%**	70-18-8	5 г	2150	Раздел B	29309099	18	0-4°C
11514	**Глутатион восстановленный (GSH) для молекулярной биологии, 99.5%**	70-18-8	25 г	8060	Раздел B	29309099	18	0-4°C
11514	**Глутатион восстановленный (GSH) для молекулярной биологии, 99.5%**	70-18-8	100 г	18710	Раздел B	29309099	18	0-4°C
14210	**D-(+)-Глицеральдегид extrapure, 85%**	453-17-8	1 г	15000	Раздел B	29121990	18	8-25°C
62423	**Глицеролкиназа (GK) из микроорганизма, 30Ед/мг сухих веществ**	9030-66-4	1 тыс. ед.	9470	Раздел B	35079099	18	-20°C
36324	**Глицерол-3-фосфатдегидрогеназа из мышц кролика, 15Ед/мг**	9075-65-4	500 ед.	6900	Раздел B	35079099	18	-20°C
36451	**Глицидилметакрилат pure, 97%**	106-91-2	100 мл	670	Раздел B	29161400	18	комн. т.
36451	**Глицидилметакрилат pure, 97%**	106-91-2	500 мл	2420	Раздел B	29161400	18	комн. т.
63956	**Гидробромид глицин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	113728-13-5	10 мг	9980	Раздел B	29333990	18	2-8°C
63956	**Гидробромид глицин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	113728-13-5	25 мг	19400	Раздел B	29333990	18	2-8°C
56204	**Гидрохлорид бензилового эфира глицина extrapure, 98%**	2462-31-9	5 г	2970	Раздел B	29379020	18	-20°C
56204	**Гидрохлорид бензилового эфира глицина extrapure, 98%**	2462-31-9	25 г	11530	Раздел B	29379020	18	-20°C
67536	**p-Толуолсульфонат бензилового эфира глицина extrapure, 98%**	1738-76-7	25 г	6050	Раздел B	29379020	18	2-8°C
85055	**Бетаин (глицинбетаин) pure, 98%**	107-43-7	25 г	900	Раздел B	98020000	18	2-8°C
85055	**Бетаин (глицинбетаин) pure, 98%**	107-43-7	100 г	1900	Раздел B	98020000	18	2-8°C
85055	**Бетаин (глицинбетаин) pure, 98%**	107-43-7	500 г	5000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
99993	**Гидрохлорид этилового эфира глицина extrapure, 99%**	623-33-6	100 г	560	Раздел B	29379020	18	2-8°C
99993	**Гидрохлорид этилового эфира глицина extrapure, 99%**	623-33-6	500 г	2170	Раздел B	29379020	18	2-8°C
18308	**Глицилгистидилглицин extrapure, 95%**	7758-33-0	100 мг	9140	Раздел B	29379020	18	2-8°C
47055	**Глицил-L-гистидил-L-лизин extrapure, 98%**	72957-37-0	100 мг	12210	Раздел B	29379020	18	2-8°C
98803	**Гликофурол extrapure, 99%**	31692-85-0	100 мл	3000	Раздел B	39072990	18	комн. т.
98803	**Гликофурол extrapure, 99%**	31692-85-0	500 мл	12000	Раздел B	39072990	18	комн. т.
74078	**Гликоген из устриц extrapure, 85%**	9005-79-2	5 г	3400	Раздел B	29349100	18	2-8°C
74078	**Гликоген из устриц extrapure, 85%**	9005-79-2	25 г	15000	Раздел B	29349100	18	2-8°C
49740	**Гликоген из устриц для молекулярной биологии, 85%**	9005-79-2	1 г	1000	Раздел B	35051090	18	2-8°C
49740	**Гликоген из устриц для молекулярной биологии, 85%**	9005-79-2	5 г	4100	Раздел B	35051090	18	2-8°C
49740	**Гликоген из устриц для молекулярной биологии, 85%**	9005-79-2	25 г	18900	Раздел B	35051090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
50006	**Димер гликолевого альдегида extrapure,95%**	23147-58-2	500 мг	3990	Раздел B	29125000	18	8-25°C
50391	**Гликоурсодезоксихолевая кислота (GUDCA) extrapure, 97%**	64480-66-6	1 г	4680	Раздел B	29157090	18	2-8°C
50391	**Гликоурсодезоксихолевая кислота (GUDCA) extrapure, 97%**	64480-66-6	5 г	17060	Раздел B	29157090	18	2-8°C
97291	**Глицил-L-глутамин extrapure, 99%**	13115-71-4	1 г	1960	Раздел B	29224990	18	2-8°C
97291	**Глицил-L-глутамин extrapure, 99%**	13115-71-4	5 г	7830	Раздел B	29224990	18	2-8°C
11530	**Глицилглицин extrapure, 99%**	556-50-3	10 г	940	Раздел B	29379020	18	2-8°C
11530	**Глицилглицин extrapure, 99%**	556-50-3	25 г	2080	Раздел B	29379020	18	2-8°C
11530	**Глицилглицин extrapure, 99%**	556-50-3	100 г	6540	Раздел B	29379020	18	2-8°C
72998	**Гидрохлорид Z-глицил-глицил-L-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 95%**	102601-58-1	5 мг	9360	Раздел B	29224990	18	2-8°C
72998	**Гидрохлорид Z-глицил-глицил-L-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 95%**	102601-58-1	25 мг	38950	Раздел B	29224990	18	2-8°C
15746	**Z-Глицил-L-пролин-4-нитроанилид (Z-Gly-Pro-4-нитроанилид) extrapure, 98%**	65022-15-3	25 мг	4000	Раздел B	29339990	18	-20°C
15746	**Z-Глицил-L-пролин-4-нитроанилид (Z-Gly-Pro-4-нитроанилид) extrapure, 98%**	65022-15-3	100 мг	8000	Раздел B	29339990	18	-20°C
41675	**Глицил-глицил-L-глицин (триглицин) extrapure, 99%**	556-33-2	1 г	1640	Раздел B	29224990	18	2-8°C
41675	**Глицил-глицил-L-глицин (триглицин) extrapure, 99%**	556-33-2	5 г	7310	Раздел B	29224990	18	2-8°C
41675	**Глицил-глицил-L-глицин (триглицин) extrapure, 99%**	556-33-2	25 г	26870	Раздел B	29224990	18	2-8°C
27057	**Глицил-глицил-L-изолейцин extrapure, 99%**	69242-40-6	1 г	4660	Раздел B	29224990	18	2-8°C
27057	**Глицил-глицил-L-изолейцин extrapure, 99%**	69242-40-6	5 г	19180	Раздел B	29224990	18	2-8°C
70039	**Глицил-глицил-L-лейцин extrapure, 99%**	14857-82-0	1 г	4470	Раздел B	29224990	18	2-8°C
70039	**Глицил-глицил-L-лейцин extrapure, 99%**	14857-82-0	5 г	18900	Раздел B	29224990	18	2-8°C
29764	**Глицил-глицил-L-валин extrapure, 99%**	20274-89-9	25 мг	7120	Раздел B	29224990	18	2-8°C
29764	**Глицил-глицил-L-валин extrapure, 99%**	20274-89-9	100 мг	21350	Раздел B	29224990	18	2-8°C
82725	**Глицил-L-изолейцин extrapure, 99%**	19461-38-2	1 г	1960	Раздел B	29224990	18	2-8°C
82725	**Глицил-L-изолейцин extrapure, 99%**	19461-38-2	5 г	7570	Раздел B	29224990	18	2-8°C
96010	**Глицил-L-лейцин extrapure, 99%**	869-19-2	1 г	1700	Раздел B	29224990	18	2-8°C
96010	**Глицил-L-лейцин extrapure, 99%**	869-19-2	5 г	7510	Раздел B	29224990	18	2-8°C
27587	**Глициллейцилфенилаланин extrapure, 99%**	103213-38-3	100 мг	16310	Раздел B	29379020	18	2-8°C
25952	**Гидробромид глицил-L-пролин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	115035-46-6	25 мг	34000	Раздел B	29224990	18	2-8°C
74329	**Глицил-L-тирозин extrapure, 99%**	658-79-7	1 г	1960	Раздел B	29224990	18	2-8°C
74329	**Глицил-L-тирозин extrapure, 99%**	658-79-7	5 г	7830	Раздел B	29224990	18	2-8°C
34601	**Глицил-L-валин extrapure, 99%**	1963-21-9	1 г	2470	Раздел B	29224990	18	2-8°C
34601	**Глицил-L-валин extrapure, 99%**	1963-21-9	5 г	10210	Раздел B	29224990	18	2-8°C
92245	**Глиоксаль, 40% водный раствор pure**	107-22-2	500 мл	430	Раздел B	29121930	18	комн. т.
92245	**Глиоксаль, 40% водный раствор pure**	107-22-2	2500 мл	1680	Раздел B	29121930	18	комн. т.
35657	**Реактив Грисса для нитритов extrapure**		100 мл	3490	Раздел B	38229090	12	комн. т.
53613	**Гваякол extrapure, 99%**	90-05-1	250 г	900	Раздел B	29095010	18	комн. т.
53613	**Гваякол extrapure, 99%**	90-05-1	1 кг	3400	Раздел B	29095010	18	комн. т.
44260	**Гуанин extrapure, 99%**	73-40-5	25 г	560	Раздел B	29349990	18	2-8°C
44260	**Гуанин extrapure, 99%**	73-40-5	100 г	1200	Раздел B	29349990	18	2-8°C
44260	**Гуанин extrapure, 99%**	73-40-5	1 кг	9500	Раздел B	29349990	18	2-8°C
37567	**Гидрохлорид гуанина extrapure, 98%**	635-39-2	5 г	330	Раздел B	29349990	18	2-8°C
37567	**Гидрохлорид гуанина extrapure, 98%**	635-39-2	25 г	1410	Раздел B	29349990	18	2-8°C
48306	**Сульфат гуанина extrapure, 98%**	10333-92-3	1 г	1600	Раздел B	29349990	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
57892	**Гуанозин extrapure, 99%**	118-00-3	25 г	640	Раздел B	29349990	18	2-8°C
57892	**Гуанозин extrapure, 99%**	118-00-3	100 г	2400	Раздел B	29349990	18	2-8°C
57892	**Гуанозин extrapure, 99%**	118-00-3	500 г	8000	Раздел B	29349990	18	2-8°C
95494	**Динатриевая соль гуанозин-5-монофосфата (5-GMP-Na2) extrapure, 96%**	5550-12-9	1 г	330	Раздел B	29349990	18	-20°C
95494	**Динатриевая соль гуанозин-5-монофосфата (5-GMP-Na2) extrapure, 96%**	5550-12-9	5 г	1220	Раздел B	29349990	18	-20°C
95494	**Динатриевая соль гуанозин-5-монофосфата (5-GMP-Na2) extrapure, 96%**	5550-12-9	25 г	5080	Раздел B	29349990	18	-20°C
95494	**Динатриевая соль гуанозин-5-монофосфата (5-GMP-Na2) extrapure, 96%**	5550-12-9	100 г	17380	Раздел B	29349990	18	-20°C
70564	**Динатриевая соль гуанозин-5-трифосфата (5-GTP-Na2) extrapure, 90%**	56001-37-7	100 мг	3000	Раздел B	29349990	18	-20°C
70564	**Динатриевая соль гуанозин-5-трифосфата (5-GTP-Na2) extrapure, 90%**	56001-37-7	500 мг	5000	Раздел B	29349990	18	-20°C
11945	**Гваюла (DCPTA) для культуры растительных тканей, 98%**	65202-07-5	25 г	2310	Раздел B	98020000	18	комн. т.
11945	**Гваюла (DCPTA) для культуры растительных тканей, 98%**	65202-07-5	100 г	7880	Раздел B	98020000	18	комн. т.
11777	**D-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%**	6322-07-2	1 г	2340	Раздел B	29420090	18	-20°C
11777	**D-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%**	6322-07-2	5 г	11220	Раздел B	29420090	18	-20°C
97514	**L-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%**	1128-23-0	10 г	5440	Раздел B	29420090	18	-20°C
97514	**L-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%**	1128-23-0	25 г	9810	Раздел B	29420090	18	-20°C
37421	**Реактив Гюнцбурга**		100 мл	620	Раздел B	38229090	12	комн. т.
95068	**Гемоглобин, порошок из эритроцитов крупного рогатого скота**	9008-02-0	100 г	1950	Раздел B	38229090	12	2-8°C
52293	**Гармалин pure, 98%**	304-21-2	1 г	4860	Раздел B	29420090	18	2-8°C
99132	**HATU extrapure, 98%**	148893-10-1	5 г	1100	Раздел B	29420090	18	2-8°C
99132	**HATU extrapure, 98%**	148893-10-1	25 г	4500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
99132	**HATU extrapure, 98%**	148893-10-1	100 г	16000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
44424	**HBTU extrapure, 98%**	94790-37-1	5 г	360	Раздел B	29420090	18	2-8°C
44424	**HBTU extrapure, 98%**	94790-37-1	25 г	1600	Раздел B	29420090	18	2-8°C
44424	**HBTU extrapure, 98%**	94790-37-1	100 г	5500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
44424	**HBTU extrapure, 98%**	94790-37-1	500 г	24000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
73322	**HCTU extrapure, 98%**	330645-87-9	5 г	850	Раздел B	29420090	18	2-8°C
73322	**HCTU extrapure, 98%**	330645-87-9	25 г	2400	Раздел B	29420090	18	2-8°C
73322	**HCTU extrapure, 98%**	330645-87-9	100 г	8500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
23315	**HEDTA (N-(2-гидроксиэтил)этилендиаминтриуксусная кислота) extrapure, 99%**	150-39-0	25 г	1200	Раздел B	29212100	18	2-8°C
23315	**HEDTA (N-(2-гидроксиэтил)этилендиаминтриуксусная кислота) extrapure, 99%**	150-39-0	100 г	3700	Раздел B	29212100	18	2-8°C
23315	**HEDTA (N-(2-гидроксиэтил)этилендиаминтриуксусная кислота) extrapure, 99%**	150-39-0	500 г	16000	Раздел B	29212100	18	2-8°C
28394	**Моногидрат гематоксилина**	517-28-2	5 г	2100	Раздел B	32049000	18	комн. т.
28394	**Моногидрат гематоксилина**	517-28-2	25 г	9870	Раздел B	32049000	18	комн. т.
28394	**Моногидрат гематоксилина**	517-28-2	100 г	32000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
78372	**Хлорид гемина, кристаллический, из крупного рогатого скота extrapure, 98%**	16009-13-5	1 г	1470	Раздел B	29349990	18	2-8°C
78372	**Хлорид гемина, кристаллический, из крупного рогатого скота extrapure, 98%**	16009-13-5	5 г	5250	Раздел B	29349990	18	2-8°C
98457	**Хлорид гемина, кристаллический, из свиньи extrapure, 98%**	16009-13-5	1 г	1470	Раздел B	29349990	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
98457	**Хлорид гемина, кристаллический, из свиньи extrapure, 98%**	16009-13-5	5 г	5250	Раздел B	29349990	18	2-8°C
58389	**Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг**	9041-08-1	20 тыс. ед.	1100	Раздел B	38229090	12	2-8°C
58389	**Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг**	9041-08-1	100 тыс. ед.	3400	Раздел B	38229090	12	2-8°C
50661	**Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг**	9041-08-1	100 мг	1200	Раздел B	38229090	12	2-8°C
50661	**Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг**	9041-08-1	1 г	5000	Раздел B	38229090	12	2-8°C
29768	**Буфер HEPBS extrapure, 99%**	161308-36-7	10 г	7410	Раздел B	29335990	18	комн. т.
29768	**Буфер HEPBS extrapure, 99%**	161308-36-7	25 г	9870	Раздел B	29335990	18	комн. т.
29768	**Буфер HEPBS extrapure, 99%**	161308-36-7	100 г	35760	Раздел B	29335990	18	комн. т.
63732	**Буфер HEPES extrapure, 99%**	7365-45-9	25 г	530	Раздел B	29335990	18	комн. т.
63732	**Буфер HEPES extrapure, 99%**	7365-45-9	100 г	1680	Раздел B	29335990	18	комн. т.
63732	**Буфер HEPES extrapure, 99%**	7365-45-9	500 г	7350	Раздел B	29335990	18	комн. т.
63732	**Буфер HEPES extrapure, 99%**	7365-45-9	1 кг	13650	Раздел B	29335990	18	комн. т.
48489	**Буфер HEPES для культуры растительных тканей, 99%**	7365-45-9	25 г	790	Раздел B	29335990	18	комн. т.
48489	**Буфер HEPES для культуры растительных тканей, 99%**	7365-45-9	100 г	2100	Раздел B	29335990	18	комн. т.
16826	**Буфер HEPES для молекулярной биологии, 99.5%**	7365-45-9	25 г	840	Раздел B	29335990	18	комн. т.
16826	**Буфер HEPES для молекулярной биологии, 99.5%**	7365-45-9	100 г	2310	Раздел B	29335990	18	комн. т.
16826	**Буфер HEPES для молекулярной биологии, 99.5%**	7365-45-9	500 г	8400	Раздел B	29335990	18	комн. т.
78805	**Буфер HEPES, раствор 1M, pH-7.3 для молекулярной биологии**		100 мл	3360	Раздел B	38229090	12	2-8°C
68744	**Натриевая соль HEPES extrapure, 99%**	75277-39-3	25 г	950	Раздел B	29335990	18	комн. т.
68744	**Натриевая соль HEPES extrapure, 99%**	75277-39-3	100 г	2730	Раздел B	29335990	18	комн. т.
68744	**Натриевая соль HEPES extrapure, 99%**	75277-39-3	500 г	9240	Раздел B	29335990	18	комн. т.
32225	**Натриевая соль HEPES для молекулярной биологии, 99%**	75277-39-3	25 г	1580	Раздел B	29335990	18	комн. т.
32225	**Натриевая соль HEPES для молекулярной биологии, 99%**	75277-39-3	100 г	3780	Раздел B	29335990	18	комн. т.
32225	**Натриевая соль HEPES для молекулярной биологии, 99%**	75277-39-3	500 г	12600	Раздел B	29335990	18	комн. т.
39764	**Натриевая соль HEPES для культуры растительных тканей, 99.5%**	75277-39-3	25 г	1470	Раздел B	29335990	18	комн. т.
39764	**Натриевая соль HEPES для культуры растительных тканей, 99.5%**	75277-39-3	100 г	3360	Раздел B	29335990	18	комн. т.
86017	**2-Гептанон (метил-n-амилкетон, MAK) extrapure 99%**	110-43-0	100 мл	400	Раздел B	29141990	18	комн. т.
86017	**2-Гептанон (метил-n-амилкетон, MAK) extrapure 99%**	110-43-0	500 мл	1500	Раздел B	29141990	18	комн. т.
18338	**Гептаноилхлорид pure, 98%**	2528-61-2	25 г	1900	Раздел B	29159099	18	комн. т.
18338	**Гептаноилхлорид pure, 98%**	2528-61-2	100 г	3560	Раздел B	29159099	18	комн. т.
29681	**Хлорид гексаамминкобальта (III) extrapure, 99%**	10534-89-1	5 г	3000	Раздел B	28273990	18	комн. т.
29681	**Хлорид гексаамминкобальта (III) extrapure, 99%**	10534-89-1	25 г	9000	Раздел B	28273990	18	комн. т.
28373	**Гексадециламин (цетиламин) pure, 98%**	143-27-1	5 г	800	Раздел B	29221990	18	2-8°C
28373	**Гексадециламин (цетиламин) pure, 98%**	143-27-1	25 г	1800	Раздел B	29221990	18	2-8°C
28373	**Гексадециламин (цетиламин) pure, 98%**	143-27-1	100 г	3400	Раздел B	29221990	18	2-8°C
21437	**1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол (HFIP) extrapure, 99%**	920-66-1	25 мл	2400	Раздел B	29055900	18	комн. т.
21437	**1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол (HFIP) extrapure, 99%**	920-66-1	100 мл	7200	Раздел B	29055900	18	комн. т.
21437	**1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол (HFIP) extrapure, 99%**	920-66-1	500 мл	34000	Раздел B	29055900	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
98573	**1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол (HFIP) для УФ-спектроскопии, 99%**	920-66-1	25 мл	3980	Раздел B	29055900	18	комн. т.
98573	**1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол (HFIP) для УФ-спектроскопии, 99%**	920-66-1	100 мл	9930	Раздел B	29055900	18	комн. т.
28437	**1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан pure (HMDS), 98%**	999-97-3	100 мл	400	Раздел B	29420090	18	комн. т.
28437	**1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан pure (HMDS), 98%**	999-97-3	500 мл	1500	Раздел B	29420090	18	комн. т.
28437	**1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан pure (HMDS), 98%**	999-97-3	2500 мл	6500	Раздел B	29420090	18	комн. т.
79404	**(2S,5S)-2,5-Гександиол extrapure, 99%**	34338-96-0	1 г	15390	Раздел B	29053990	18	2-8°C
79404	**(2S,5S)-2,5-Гександиол extrapure, 99%**	34338-96-0	2.5 г	37830	Раздел B	29053990	18	2-8°C
56464	**n-Гексанол pure, 98%**	111-27-3	500 мл	700	Раздел B	29051690	18	комн. т.
56464	**n-Гексанол pure, 98%**	111-27-3	2500 мл	3300	Раздел B	29051690	18	комн. т.
98669	**n-Гексанол extrapure AR, 99%**	111-27-3	250 мл	725	Раздел B	29051690	18	комн. т.
98669	**n-Гексанол extrapure AR, 99%**	111-27-3	500 мл	1200	Раздел B	29051690	18	комн. т.
98669	**n-Гексанол extrapure AR, 99%**	111-27-3	2500 мл	5000	Раздел B	29051690	18	комн. т.
68497	**Гексаноилхлорид pure, 98%**	142-61-0	100 мл	1100	Раздел B	29159099	18	комн. т.
68497	**Гексаноилхлорид pure, 98%**	142-61-0	500 мл	4200	Раздел B	29159099	18	комн. т.
69502	**Гексокиназа из Saccharomyces Sp., 150 ед./мг**	9001-51-8	5000 ед.	6530	Раздел B	35079099	18	-20°C
46639	**4-Гексилрезорцин extrapure, 99%**	136-77-6	5 г	1050	Раздел B	29072990	18	комн. т.
46639	**4-Гексилрезорцин extrapure, 99%**	136-77-6	25 г	3700	Раздел B	29072990	18	комн. т.
46639	**4-Гексилрезорцин extrapure, 99%**	136-77-6	100 г	11200	Раздел B	29072990	18	комн. т.
35696	**Гиппуровая кислота pure, 99%**	495-69-2	100 г	410	Раздел B	29224990	18	комн. т.
35696	**Гиппуровая кислота pure, 99%**	495-69-2	500 г	1100	Раздел B	29224990	18	комн. т.
97843	**Гиппуровая кислота, стандартный образец, 100%**	495-69-2	10 г	4200	Раздел B	29224990	18	комн. т.
98808	**Гиппурил-L-фенилаланин, 99%**	744-59-2	100 мг	2970	Раздел B	29379020	18	2-8°C
98808	**Гиппурил-L-фенилаланин, 99%**	744-59-2	250 мг	7000	Раздел B	29379020	18	2-8°C
83597	**Дигидрохлорид гистамина (HSM), 98%**	56-92-8	1 г	1070	Раздел B	98020000	18	2-8°C
83597	**Дигидрохлорид гистамина (HSM), 98%**	56-92-8	5 г	2970	Раздел B	98020000	18	2-8°C
83597	**Дигидрохлорид гистамина (HSM), 98%**	56-92-8	25 г	8000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
81240	**HOAT (1-гидрокси-7-азобензотриазол) pure, 98%**	39968-33-7	1 г	780	Раздел B	29270090	18	2-8°C
81240	**HOAT (1-гидрокси-7-азобензотриазол) pure, 98%**	39968-33-7	5 г	2000	Раздел B	29270090	18	2-8°C
81240	**HOAT (1-гидрокси-7-азобензотриазол) pure, 98%**	39968-33-7	25 г	8500	Раздел B	29270090	18	2-8°C
38653	**HOBT безводный extrapure, 99%**	2592-95-2	25 г	300	Раздел B	29332990	18	8-25°C
38653	**HOBT безводный extrapure, 99%**	2592-95-2	100 г	1050	Раздел B	29332990	18	8-25°C
38653	**HOBT безводный extrapure, 99%**	2592-95-2	500 г	3500	Раздел B	29332990	18	8-25°C
38653	**HOBT безводный extrapure, 99%**	2592-95-2	1 кг	6500	Раздел B	29332990	18	8-25°C
27645	**Моногидрат HOBT pure, 99%**	123333-53-9	25 г	300	Раздел B	29332990	18	8-25°C
27645	**Моногидрат HOBT pure, 99%**	123333-53-9	100 г	1080	Раздел B	29332990	18	8-25°C
27645	**Моногидрат HOBT pure, 99%**	123333-53-9	500 г	3200	Раздел B	29332990	18	8-25°C
27645	**Моногидрат HOBT pure, 99%**	123333-53-9	1 кг	6000	Раздел B	29332990	18	8-25°C
93864	**D-Гомоцитруллин extrapure CHR, 98%**	121080-96-4	1 г	8540	Раздел B	29224990	18	8-25°C
93864	**D-Гомоцитруллин extrapure CHR, 98%**	121080-96-4	5 г	29050	Раздел B	29224990	18	8-25°C
94194	**D-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	82795-51-5	500 мг	2380	Раздел B	29224990	18	8-25°C
94194	**D-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	82795-51-5	5 г	9490	Раздел B	29224990	18	8-25°C
78523	**L-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	943-73-7	500 мг	1780	Раздел B	29224990	18	8-25°C
78523	**L-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	943-73-7	1 г	2970	Раздел B	29224990	18	8-25°C
78523	**L-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	943-73-7	5 г	7120	Раздел B	29224990	18	8-25°C
78523	**L-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	943-73-7	25 г	22530	Раздел B	29224990	18	8-25°C
58931	**Гомофталевая кислота pure, 98%**	89-51-0	25 г	1440	Раздел B	29173930	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
58931	**Гомофталевая кислота pure, 98%**	89-51-0	100 г	5110	Раздел B	29173930	18	комн. т.
69080	**Гомованилиновая кислота extrapure, 99%**	306-08-1	250 мг	1170	Раздел B	29163400	18	комн. т.
69080	**Гомованилиновая кислота extrapure, 99%**	306-08-1	1 г	3900	Раздел B	29163400	18	комн. т.
69080	**Гомованилиновая кислота extrapure, 99%**	306-08-1	10 г	22540	Раздел B	29163400	18	комн. т.
27698	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 1 (600-1000 KD) extrapure, 90%**	9067-32-7	100 мг	5500	Раздел B	39139090	18	-20°C
75810	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 2 (1000-2000 kD) extrapure, 90%**	9067-32-7	100 мг	5500	Раздел B	39139090	18	-20°C
39678	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 3 (80-100 kD) extrapure, 90%**	9067-32-7	100 мг	5000	Раздел B	39139090	18	-20°C
89002	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 4 (40-50 kD) extrapure, 90%**	9067-32-7	100 мг	5000	Раздел B	39139090	18	-20°C
43384	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 5 (8-15 kD) extrapure, 90%**	9067-32-7	100 мг	5000	Раздел B	39139090	18	-20°C
98512	**Дигидрохлорид гидразина pure, 98%**	5341-61-7	100 г	490	Раздел B	29280090	18	комн. т.
98512	**Дигидрохлорид гидразина pure, 98%**	5341-61-7	500 г	1880	Раздел B	29280090	18	комн. т.
36681	**4-Гидразинобензойная кислота extrapure, 95%**	619-67-0	25 г	3140	Раздел B	29163190	18	комн. т.
36681	**4-Гидразинобензойная кислота extrapure, 95%**	619-67-0	100 г	9340	Раздел B	29163190	18	комн. т.
40935	**Гидразобензол pure, 97%**	122-66-7	25 г	540	Раздел B	29270090	18	комн. т.
40935	**Гидразобензол pure, 97%**	122-66-7	100 г	2000	Раздел B	29270090	18	комн. т.
13542	**Гидрокортизон pure, 97%**	50-23-7	1 г	440	Раздел B	29061390	18	комн. т.
28449	**Гидрохинон pure, 98%**	123-31-9	100 г	450	Раздел B	29072200	18	комн. т.
28449	**Гидрохинон pure, 98%**	123-31-9	500 г	2000	Раздел B	29072200	18	комн. т.
25311	**Гидрохинон extrapure AR, 99%**	123-31-9	100 г	520	Раздел B	29072200	18	комн. т.
25311	**Гидрохинон extrapure AR, 99%**	123-31-9	500 г	2400	Раздел B	29072200	18	комн. т.
17732	**Гидрохинон extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	123-31-9	100 г	600	Раздел B	29072200	18	комн. т.
17732	**Гидрохинон extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	123-31-9	500 г	2600	Раздел B	29072200	18	комн. т.
91893	**o-Гидроксиацетофенон pure, 95%**	118-93-4	100 мл	980	Раздел B	29143990	18	комн. т.
91893	**o-Гидроксиацетофенон pure, 95%**	118-93-4	500 мл	4110	Раздел B	29143990	18	комн. т.
58245	**m-Гидроксиацетофенон pure, 98%**	121-71-1	25 г	570	Раздел B	29143990	18	комн. т.
58245	**m-Гидроксиацетофенон pure, 98%**	121-71-1	100 г	1410	Раздел B	29143990	18	комн. т.
54564	**p-Гидроксиацетофенон extrapure, 98%**	99-93-4	100 г	520	Раздел B	29143990	18	комн. т.
54564	**p-Гидроксиацетофенон extrapure, 98%**	99-93-4	500 г	2130	Раздел B	29143990	18	комн. т.
66616	**m-Гидроксибензальдегид pure, 98%**	100-83-4	25 г	540	Раздел B	29122990	18	комн. т.
66616	**m-Гидроксибензальдегид pure, 98%**	100-83-4	100 г	1200	Раздел B	29122990	18	комн. т.
66616	**m-Гидроксибензальдегид pure, 98%**	100-83-4	500 г	5500	Раздел B	29122990	18	комн. т.
85692	**p-Гидроксибензальдегид pure, 99%**	123-08-0	100 г	480	Раздел B	29122990	18	комн. т.
85692	**p-Гидроксибензальдегид pure, 99%**	123-08-0	500 г	2050	Раздел B	29122990	18	комн. т.
85692	**p-Гидроксибензальдегид pure, 99%**	123-08-0	5 кг	18000	Раздел B	29122990	18	комн. т.
78957	**p-Гидроксибензойная кислота pure, 99%**	99-96-7	100 г	310	Раздел B	29163190	18	комн. т.
78957	**p-Гидроксибензойная кислота pure, 99%**	99-96-7	500 г	950	Раздел B	29163190	18	комн. т.
59645	**4-Гидроксибензофенон pure, 98%**	1137-42-4	100 г	3670	Раздел B	29143990	18	комн. т.
59645	**4-Гидроксибензофенон pure, 98%**	1137-42-4	500 г	12420	Раздел B	29143990	18	комн. т.
29893	**4-Гидроксибензиловый спирт (4-HBA) pure, 98%**	623-05-2	25 г	1310	Раздел B	29062990	18	комн. т.
29893	**4-Гидроксибензиловый спирт (4-HBA) pure, 98%**	623-05-2	100 г	4630	Раздел B	29062990	18	комн. т.
29893	**4-Гидроксибензиловый спирт (4-HBA) pure, 98%**	623-05-2	500 г	9000	Раздел B	29062990	18	комн. т.
12197	**D-3-Гидроксибутиратдегидрогеназа (3-HBDH) из Pseudomonas Sp., 100 ед./мг**	9028-38-0	1000 ед.	27300	Раздел B	35079099	18	-20°C
82739	**2-Гидрокси-3,5-дихлорбензолсульфоновой кислоты натриевая соль (DCHBS), 98%**	54970-72-8	5 г	3410	Раздел B	29041090	18	комн. т.
82739	**2-Гидрокси-3,5-дихлорбензолсульфоновой кислоты натриевая соль (DCHBS), 98%**	54970-72-8	25 г	15770	Раздел B	29041090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
82739	**2-Гидрокси-3,5-дихлорбензолсульфоновой кислоты натриевая соль (DCHBS), 98%**	54970-72-8	100 г	60000	Раздел B	29041090	18	комн. т.
81073	**Линкер HMBA (4-(гидроксиметил)бензойная кислота) extrapure, 99%**	3006-96-0	1 г	3210	Раздел B	29181990	18	0-4°C
81073	**Линкер HMBA (4-(гидроксиметил)бензойная кислота) extrapure, 99%**	3006-96-0	5 г	13050	Раздел B	29181990	18	0-4°C
81073	**Линкер HMBA (4-(гидроксиметил)бензойная кислота) extrapure, 99%**	3006-96-0	25 г	29640	Раздел B	29181990	18	0-4°C
84818	**Линкер HMPA (4-(гидроксиметил)феноксиуксусная кислота) extrapure, 98%**	68858-21-9	250 мг	1900	Раздел B	29163990	18	0-4°C
84818	**Линкер HMPA (4-(гидроксиметил)феноксиуксусная кислота) extrapure, 98%**	68858-21-9	1 г	4280	Раздел B	29163990	18	0-4°C
56043	**Гидроксипропил-B-циклодекстрин (HPBCD) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	128446-35-5	25 г	2970	Раздел B	29420090	18	8-25°C
56043	**Гидроксипропил-B-циклодекстрин (HPBCD) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	128446-35-5	100 г	8310	Раздел B	29420090	18	8-25°C
58240	**2-Гидроксипиридина N-оксид pure (HOPO), 98%**	13161-30-3	25 г	4940	Раздел B	29333990	18	комн. т.
58240	**2-Гидроксипиридина N-оксид pure (HOPO), 98%**	13161-30-3	100 г	18060	Раздел B	29333990	18	комн. т.
44923	**Гидроксилапатит, суспензия с содержанием твёрдой фазы ~ 25% (10г твёрдой фазы/40мл) в 0.001M**	1306-06-5	40 мл	1980	Раздел B	28352690	18	2-8°C
44923	**Гидроксилапатит, суспензия с содержанием твёрдой фазы ~ 25% (10г твёрдой фазы/40мл) в 0.001M**	1306-06-5	100 мл	3770	Раздел B	28352690	18	2-8°C
62953	**5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) extrapure, 98%**	67-47-0	1 г	1670	Раздел B	29122990	18	2-8°C
62953	**5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) extrapure, 98%**	67-47-0	5 г	5500	Раздел B	29122990	18	2-8°C
62953	**5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) extrapure, 98%**	67-47-0	25 г	25000	Раздел B	29122990	18	2-8°C
62953	**5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) extrapure, 98%**	67-47-0	100 г	58000	Раздел B	29122990	18	2-8°C
77491	**5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	67-47-0	1 г	2100	Раздел B	29122990	18	2-8°C
77491	**5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	67-47-0	5 г	8100	Раздел B	29122990	18	2-8°C
77491	**5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	67-47-0	25 г	28000	Раздел B	29122990	18	2-8°C
79897	**3-(Гидроксиметил)фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	87199-15-3	1 г	2500	Раздел B	29319090	18	комн. т.
79897	**3-(Гидроксиметил)фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	87199-15-3	5 г	11800	Раздел B	29319090	18	комн. т.
79897	**3-(Гидроксиметил)фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	87199-15-3	10 г	21940	Раздел B	29319090	18	комн. т.
93740	**Гидроксинафтоловый синий**	63451-35-4	5 г	350	Раздел B	32049000	18	комн. т.
93740	**Гидроксинафтоловый синий**	63451-35-4	25 г	1300	Раздел B	32049000	18	комн. т.
69399	**N-Гидроксифталимид pure, 98%**	524-38-9	25 г	430	Раздел B	29251900	18	комн. т.
69399	**N-Гидроксифталимид pure, 98%**	524-38-9	100 г	1450	Раздел B	29251900	18	комн. т.
69399	**N-Гидроксифталимид pure, 98%**	524-38-9	500 г	5000	Раздел B	29251900	18	комн. т.
26921	**L-Гидроксипролин extrapure CHR, 99%**	51-35-4	25 г	600	Раздел B	29224990	18	комн. т.
26921	**L-Гидроксипролин extrapure CHR, 99%**	51-35-4	100 г	2300	Раздел B	29224990	18	комн. т.
57803	**2-Гидроксипиридин pure, 98%**	142-08-5	100 г	2800	Раздел B	29333919	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
57803	**2-Гидроксипиридин pure, 98%**	142-08-5	500 г	10500	Раздел B	29333919	18	комн. т.
64675	**3-Гидроксипиридин pure, 98%**	109-00-2	25 г	720	Раздел B	29333919	18	комн. т.
64675	**3-Гидроксипиридин pure, 98%**	109-00-2	100 г	2420	Раздел B	29333919	18	комн. т.
64675	**3-Гидроксипиридин pure, 98%**	109-00-2	500 г	10960	Раздел B	29333919	18	комн. т.
87228	**4-Гидроксипиридин практической квалификации, 95%**	626-64-2	25 г	1500	Раздел B	29333919	18	комн. т.
87228	**4-Гидроксипиридин практической квалификации, 95%**	626-64-2	100 г	5110	Раздел B	29333919	18	комн. т.
47913	**N-Гидроксисукцинимид pure, 97%**	6066-82-6	25 г	760	Раздел B	29251900	18	комн. т.
47913	**N-Гидроксисукцинимид pure, 97%**	6066-82-6	100 г	2490	Раздел B	29251900	18	комн. т.
47913	**N-Гидроксисукцинимид pure, 97%**	6066-82-6	500 г	11360	Раздел B	29251900	18	комн. т.
88997	**3-Гидрокси-2,4,6-трибромбензойная кислота (TBHBA), 97%**	14348-40-4	1 г	710	Раздел B	29163190	18	0-4°C
88997	**3-Гидрокси-2,4,6-трибромбензойная кислота (TBHBA), 97%**	14348-40-4	5 г	3280	Раздел B	29163190	18	0-4°C
84688	**3-Гидрокси-2,4,6-триодбензойная кислота (HTBA), 97%**	53279-72-4	1 г	5000	Раздел B	29163190	18	0-4°C
67941	**5-Гидрокси-L-триптофан extrapure, 98%**	4350-09-8	1 г	1800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
67941	**5-Гидрокси-L-триптофан extrapure, 98%**	4350-09-8	5 г	8000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
11056	**Гигромицин B (HGR) для культуры растительных тканей, 90%**	31282-04-9	100 мг	2460	Раздел B	98020000	18	2-8°C
11056	**Гигромицин B (HGR) для культуры растительных тканей, 90%**	31282-04-9	250 мг	5960	Раздел B	98020000	18	2-8°C
67317	**Гигромицин B (HGR), 90%**	31282-04-9	100 мг	1410	Раздел B	98020000	18	2-8°C
67317	**Гигромицин B (HGR), 90%**	31282-04-9	250 мг	3390	Раздел B	98020000	18	2-8°C
67317	**Гигромицин B (HGR), 90%**	31282-04-9	1 г	11000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
94663	**Гигромицин B (раствор HGR), 50мг/мл в водном растворе**	31282-04-9	20 мл	9800	Раздел B	98020000	18	2-8°C
94663	**Гигромицин B (раствор HGR), 50мг/мл в водном растворе**	31282-04-9	100 мл	38500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
63573	**Гипоксантин extrapure, 99%**	68-94-0	5 г	270	Раздел B	29349990	18	8-25°C
63573	**Гипоксантин extrapure, 99%**	68-94-0	25 г	840	Раздел B	29349990	18	8-25°C
63573	**Гипоксантин extrapure, 99%**	68-94-0	100 г	3150	Раздел B	29349990	18	8-25°C
36693	**4-Имидазолкарбальдегид pure, 98%**	3034-50-2	1 г	2460	Раздел B	29335990	18	комн. т.
36693	**4-Имидазолкарбальдегид pure, 98%**	3034-50-2	5 г	5500	Раздел B	29335990	18	комн. т.
52106	**1,3-Индандион pure, 96%**	606-23-5	5 г	2460	Раздел B	29143990	18	комн. т.
52106	**1,3-Индандион pure, 96%**	606-23-5	25 г	9930	Раздел B	29143990	18	комн. т.
32328	**2-Инданон pure, 98%**	615-13-4	10 г	2000	Раздел B	29142990	18	2-8°C
32328	**2-Инданон pure, 98%**	615-13-4	25 г	4000	Раздел B	29142990	18	2-8°C
32328	**2-Инданон pure, 98%**	615-13-4	100 г	14000	Раздел B	29142990	18	2-8°C
46486	**Индигокармин extrapure AR**	860-22-0	25 г	350	Раздел B	32049000	18	комн. т.
46486	**Индигокармин extrapure AR**	860-22-0	100 г	1050	Раздел B	32049000	18	комн. т.
46486	**Индигокармин extrapure AR**	860-22-0	500 г	4300	Раздел B	32049000	18	комн. т.
31016	**Тетрагидрат хлорида индия (III) ultrapure, 99.99%**	22519-64-8	5 г	4500	Раздел B	28273990	18	комн. т.
31016	**Тетрагидрат хлорида индия (III) ultrapure, 99.99%**	22519-64-8	25 г	8000	Раздел B	28273990	18	комн. т.
52859	**Гидроксид индия (III) ultrapure, 99.99%**	20661-21-6	5 г	2630	Раздел B	28259090	18	комн. т.
52859	**Гидроксид индия (III) ultrapure, 99.99%**	20661-21-6	25 г	7350	Раздел B	28259090	18	комн. т.
84697	**Индий металлический в слитках, 99.9%**	7440-74-6	10 г	3500	Раздел B	81129900	18	комн. т.
95867	**Гидрат нитрата индия (III) extrapure, 99.9%**	207398-97-8	5 г	4500	Раздел B	28342990	18	комн. т.
95867	**Гидрат нитрата индия (III) extrapure, 99.9%**	207398-97-8	10 г	8000	Раздел B	28342990	18	комн. т.
95867	**Гидрат нитрата индия (III) extrapure, 99.9%**	207398-97-8	50 г	24000	Раздел B	28342990	18	комн. т.
43095	**Оксид индия (III) extrapure, 99.9%**	1312-43-2	5 г	4500	Раздел B	28259090	18	комн. т.
43095	**Оксид индия (III) extrapure, 99.9%**	1312-43-2	10 г	6400	Раздел B	28259090	18	комн. т.
43095	**Оксид индия (III) extrapure, 99.9%**	1312-43-2	25 г	12500	Раздел B	28259090	18	комн. т.
64331	**Сульфат индия (III) безводный extrapure, 99%**	13464-82-9	10 г	2200	Раздел B	28332990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
64331	**Сульфат индия (III) безводный extrapure, 99%**	13464-82-9	25 г	5000	Раздел B	28332990	18	комн. т.
75920	**Сульфат индия (III) безводный ultrapure, 99.99%**	13464-82-9	10 г	4500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
75920	**Сульфат индия (III) безводный ultrapure, 99.99%**	13464-82-9	50 г	21000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
96535	**Индиевая проволока Ø 0.5 мм, 99.9%**	7440-74-6	5 г	3800	Раздел B	81129900	18	комн. т.
96535	**Индиевая проволока Ø 0.5 мм, 99.9%**	7440-74-6	10 г	7000	Раздел B	81129900	18	комн. т.
19228	**Индол кристаллический extrapure AR, 99%**	120-72-9	25 г	540	Раздел B	29333919	18	комн. т.
19228	**Индол кристаллический extrapure AR, 99%**	120-72-9	100 г	6800	Раздел B	29333919	18	комн. т.
69522	**Метиловый эфир индол-3-уксусной кислоты extrapure, 98%**	1912-33-0	1 г	1640	Раздел B	98020000	18	2-8°C
69522	**Метиловый эфир индол-3-уксусной кислоты extrapure, 98%**	1912-33-0	10 г	9350	Раздел B	98020000	18	2-8°C
63661	**Индол-3-ацетил-L-фенилаланин extrapure, 98%**	57105-50-7	1 г	34510	Раздел B	98020000	18	2-8°C
63661	**Индол-3-ацетил-L-фенилаланин extrapure, 98%**	57105-50-7	5 г	103520	Раздел B	98020000	18	2-8°C
13550	**Индол-3-ацетил-L-валин extrapure, 99%**	57105-42-7	25 мг	2340	Раздел B	98020000	18	2-8°C
60704	**Индол-3-акриловая кислота extrapure, 99.5%**	1204-06-4	1 г	2900	Раздел B	98020000	18	8-25°C
60704	**Индол-3-акриловая кислота extrapure, 99.5%**	1204-06-4	5 г	14470	Раздел B	98020000	18	8-25°C
97637	**Индол-3-пропионовая кислота pure, 98%**	830-96-6	5 г	1100	Раздел B	98020000	18	8-25°C
97637	**Индол-3-пропионовая кислота pure, 98%**	830-96-6	25 г	3290	Раздел B	98020000	18	8-25°C
69447	**Индол-3-карбальдегид extrapure, 99%**	487-89-8	10 г	1250	Раздел B	29122990	18	2-8°C
69447	**Индол-3-карбальдегид extrapure, 99%**	487-89-8	25 г	1890	Раздел B	29122990	18	2-8°C
69447	**Индол-3-карбальдегид extrapure, 99%**	487-89-8	100 г	6000	Раздел B	29122990	18	2-8°C
96553	**Индоксил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	126787-65-3	25 мг	3800	Раздел B	29400000	18	2-8°C
39627	**Динатриевая соль 3-индоксилфосфата extrapure, 98%**	3318-43-2	25 мг	3390	Раздел B	29400000	18	2-8°C
39627	**Динатриевая соль 3-индоксилфосфата extrapure, 98%**	3318-43-2	100 мг	6430	Раздел B	29400000	18	2-8°C
39627	**Динатриевая соль 3-индоксилфосфата extrapure, 98%**	3318-43-2	500 мг	22200	Раздел B	29400000	18	2-8°C
25670	**Калиевая соль 3-индоксилсульфата extrapure, 98%**	2642-37-7	50 мг	2580	Раздел B	29400000	18	-20°C
25670	**Калиевая соль 3-индоксилсульфата extrapure, 98%**	2642-37-7	250 мг	5960	Раздел B	29400000	18	-20°C
51113	**Инозин extrapure, 99%**	58-63-9	10 г	620	Раздел B	29349990	18	2-8°C
51113	**Инозин extrapure, 99%**	58-63-9	25 г	1300	Раздел B	29349990	18	2-8°C
51113	**Инозин extrapure, 99%**	58-63-9	100 г	4950	Раздел B	29349990	18	2-8°C
51113	**Инозин extrapure, 99%**	58-63-9	500 г	21000	Раздел B	29349990	18	2-8°C
19594	**Гидрат динатриевой соли инозин-5-монофосфата (гидрат 5-IMP-Na2) extrapure, 99%**	352195-40-5	5 г	1160	Раздел B	29349990	18	2-8°C
77985	**Динатриевая соль инозин-5-трифосфата (ITP-Na2) extrapure, 97%**	36051-67-9	25 мг	2970	Раздел B	29349990	18	2-8°C
77985	**Динатриевая соль инозин-5-трифосфата (ITP-Na2) extrapure, 97%**	36051-67-9	100 мг	5940	Раздел B	29349990	18	2-8°C
98211	**Инозит pure, 99%**	87-89-8	100 г	780	Раздел B	29061390	18	комн. т.
98211	**Инозит pure, 99%**	87-89-8	500 г	2700	Раздел B	29061390	18	комн. т.
98211	**Инозит pure, 99%**	87-89-8	1 кг	4600	Раздел B	29061390	18	комн. т.
98211	**Инозит pure, 99%**	87-89-8	5 кг	20000	Раздел B	29061390	18	комн. т.
87114	**Инозит для культуры растительных тканей, 99%**	87-89-8	100 г	850	Раздел B	29061390	18	комн. т.
87114	**Инозит для культуры растительных тканей, 99%**	87-89-8	500 г	3000	Раздел B	29061390	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
87114	**Инозит для культуры растительных тканей, 99%**	87-89-8	1 кг	5000	Раздел B	29061390	18	комн. т.
87114	**Инозит для культуры растительных тканей, 99%**	87-89-8	5 кг	22000	Раздел B	29061390	18	комн. т.
53860	**Инулин extrapure**	9005-80-5	25 г	1050	Раздел B	11082000	12	комн. т.
53860	**Инулин extrapure**	9005-80-5	100 г	3520	Раздел B	11082000	12	комн. т.
61568	**Инвертаза (сахараза) из Candida Sp., 100Ед/мг**	9001-57-4	2 тыс. ед.	12250	Раздел B	35079099	18	-20°C
51611	**2-Иодбензойная кислота pure, 98%**	88-67-5	25 г	1200	Раздел B	29163190	18	2-8°C
51611	**2-Иодбензойная кислота pure, 98%**	88-67-5	100 г	3600	Раздел B	29163190	18	2-8°C
55129	**Иодциклогексан (стабилизированный Cu) extrapure, 98%**	626-62-0	10 г	3360	Раздел B	29420090	18	8-25°C
55129	**Иодциклогексан (стабилизированный Cu) extrapure, 98%**	626-62-0	25 г	7200	Раздел B	29420090	18	8-25°C
55129	**Иодциклогексан (стабилизированный Cu) extrapure, 98%**	626-62-0	100 г	10800	Раздел B	29420090	18	8-25°C
82104	**1-Иоддекан (стабилизированный Cu) extrapure, 98%**	2050-77-3	25 мл	1860	Раздел B	29035990	18	комн. т.
82104	**1-Иоддекан (стабилизированный Cu) extrapure, 98%**	2050-77-3	100 мл	5940	Раздел B	29035990	18	комн. т.
83441	**5-Иод-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	54-42-2	500 мг	1520	Раздел B	29349990	18	0-4°C
83441	**5-Иод-2-дезоксиуридин extrapure, 98%**	54-42-2	5 г	10450	Раздел B	29349990	18	0-4°C
40686	**2(4-Йодфенил)-3(4-нитрофенил)-5-фенил-2H-тетразолия хлорид (INT) extrapure AR, 98%**	146-68-9	1 г	1800	Раздел B	29270090	18	0-4°C
40686	**2(4-Йодфенил)-3(4-нитрофенил)-5-фенил-2H-тетразолия хлорид (INT) extrapure AR, 98%**	146-68-9	5 г	8000	Раздел B	29270090	18	0-4°C
99918	**5-Иодурацил extrapure, 98%**	696-07-1	5 г	2000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
99918	**5-Иодурацил extrapure, 98%**	696-07-1	10 г	3400	Раздел B	29349990	18	0-4°C
63088	**Изобутилбензол pure, 98%**	538-93-2	500 мл	480	Раздел B	29029050	18	комн. т.
63088	**Изобутилбензол pure, 98%**	538-93-2	2500 мл	2300	Раздел B	29029050	18	комн. т.
34516	**Изобутилбороновая кислота extrapure, 98%**	84110-40-7	1 г	1530	Раздел B	29319090	18	комн. т.
34516	**Изобутилбороновая кислота extrapure, 98%**	84110-40-7	5 г	3460	Раздел B	29319090	18	комн. т.
34516	**Изобутилбороновая кислота extrapure, 98%**	84110-40-7	25 г	15540	Раздел B	29319090	18	комн. т.
78521	**Изобутилбромид (стабилизированный Ag) pure, 98%**	78-77-3	100 мл	850	Раздел B	29035990	18	комн. т.
78521	**Изобутилбромид (стабилизированный Ag) pure, 98%**	78-77-3	500 мл	4000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
30671	**Изобутилйодид (1-йод-2-метилпропан) (стабилизированный Ag) pure, 97%**	513-38-2	25 мл	4000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
30671	**Изобутилйодид (1-йод-2-метилпропан) (стабилизированный Ag) pure, 97%**	513-38-2	100 мл	11000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
30671	**Изобутилйодид (1-йод-2-метилпропан) (стабилизированный Ag) pure, 97%**	513-38-2	250 мл	25000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
39634	**Изомасляная кислота extrapure, 99%**	79-31-2	500 мл	1000	Раздел B	29156010	18	комн. т.
39634	**Изомасляная кислота extrapure, 99%**	79-31-2	2500 мл	4680	Раздел B	29156010	18	комн. т.
35853	**Изобутирилхлорид pure, 98.5%**	79-30-1	250 мл	1340	Раздел B	29156010	18	комн. т.
35853	**Изобутирилхлорид pure, 98.5%**	79-30-1	1000 мл	4860	Раздел B	29156010	18	комн. т.
70170	**Изобутирилхлорид специально очищенный, 98.5%**	79-30-1	250 мл	1800	Раздел B	29156010	18	комн. т.
70170	**Изобутирилхлорид специально очищенный, 98.5%**	79-30-1	1000 мл	6100	Раздел B	29156010	18	комн. т.
42615	**Тринатриевая соль DL-изоцитрата, 94%**	1637-73-6	1 г	2050	Раздел B	29181520	18	комн. т.
42615	**Тринатриевая соль DL-изоцитрата, 94%**	1637-73-6	5 г	7500	Раздел B	29181520	18	комн. т.
90189	**Изодеканол pure, 98%**	25339-17-7	500 мл	1080	Раздел B	29051990	18	комн. т.
60672	**Изоэвгенол (смесь cis и trans) pure, 98%**	97-54-1	100 мл	1200	Раздел B	29095090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
60672	**Изоэвгенол (смесь cis и trans) pure, 98%**	97-54-1	500 мл	5000	Раздел B	29095090	18	2-8°C
33401	**D-Изолейцин extrapure, 98%**	319-78-8	250 мг	9000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
33401	**D-Изолейцин extrapure, 98%**	319-78-8	1 г	22000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
33401	**D-Изолейцин extrapure, 98%**	319-78-8	5 г	72000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
26731	**L-Изолейцин extrapure CHR, 99%**	73-32-5	25 г	490	Раздел B	29224990	18	комн. т.
26731	**L-Изолейцин extrapure CHR, 99%**	73-32-5	100 г	850	Раздел B	29224990	18	комн. т.
26731	**L-Изолейцин extrapure CHR, 99%**	73-32-5	500 г	4000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
26731	**L-Изолейцин extrapure CHR, 99%**	73-32-5	1 кг	7000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
94082	**Изомальтоза extrapure, 98%**	499-40-1	25 мг	4500	Раздел B	29400000	18	8-25°C
94082	**Изомальтоза extrapure, 98%**	499-40-1	100 мг	8800	Раздел B	29400000	18	8-25°C
42021	**Изомальтотриоза extrapure, 97%**	3371-50-4	25 мг	8500	Раздел B	29400000	18	8-25°C
88109	**Изомальтотетраоза extrapure, 95%**	35997-20-7	5 мг	3500	Раздел B	29400000	18	8-25°C
45433	**Изомальтопентаоза extrapure, 95%**	6082-32-2	1 мг	51580	Раздел B	29400000	18	8-25°C
94885	**Изониазид extrapure, 99%**	54-85-3	5 г	300	Раздел B	98020000	18	8-25°C
94885	**Изониазид extrapure, 99%**	54-85-3	100 г	800	Раздел B	98020000	18	8-25°C
94885	**Изониазид extrapure, 99%**	54-85-3	500 г	3600	Раздел B	98020000	18	8-25°C
68866	**N6-[2-Изопентенил]аденин extrapure, 98%**	2365-40-4	250 мг	2700	Раздел B	29349990	18	2-8°C
68866	**N6-[2-Изопентенил]аденин extrapure, 98%**	2365-40-4	500 мг	4500	Раздел B	29349990	18	2-8°C
68866	**N6-[2-Изопентенил]аденин extrapure, 98%**	2365-40-4	1 г	8000	Раздел B	29349990	18	2-8°C
18018	**Изофталевая кислота pure, 99%**	121-91-5	500 г	300	Раздел B	29173960	18	комн. т.
67742	**Изофталоилхлорид pure, 98%**	99-63-8	100 г	1600	Раздел B	29173990	18	2-8°C
67742	**Изофталоилхлорид pure, 98%**	99-63-8	500 г	5000	Раздел B	29173990	18	2-8°C
36321	**Изопропилацетат pure, 99%**	108-21-4	500 мл	400	Раздел B	29153999	18	комн. т.
36321	**Изопропилацетат pure, 99%**	108-21-4	2500 мл	1700	Раздел B	29153999	18	комн. т.
61386	**N6-(2-Изопентенил)аденозин pure, 98%**	7724-76-7	50 мг	2000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
61386	**N6-(2-Изопентенил)аденозин pure, 98%**	7724-76-7	200 мг	7000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
58571	**N-Изопропилакриламид (NIPAM) extrapure, 99%**	2210-25-5	10 г	1600	Раздел B	29241900	18	2-8°C
58571	**N-Изопропилакриламид (NIPAM) extrapure, 99%**	2210-25-5	25 г	3200	Раздел B	29241900	18	2-8°C
58571	**N-Изопропилакриламид (NIPAM) extrapure, 99%**	2210-25-5	100 г	12000	Раздел B	29241900	18	2-8°C
45273	**Изопропилбороновая кислота extrapure, 97%**	80041-89-0	1 г	2970	Раздел B	29319090	18	комн. т.
45273	**Изопропилбороновая кислота extrapure, 97%**	80041-89-0	5 г	13050	Раздел B	29319090	18	комн. т.
45273	**Изопропилбороновая кислота extrapure, 97%**	80041-89-0	25 г	23120	Раздел B	29319090	18	комн. т.
16390	**Изопропилбромид (стабилизированный Ag) pure, 99%**	75-26-3	100 мл	350	Раздел B	29035990	18	комн. т.
16390	**Изопропилбромид (стабилизированный Ag) pure, 99%**	75-26-3	500 мл	1410	Раздел B	29035990	18	комн. т.
18346	**Изопропилхлорацетат pure, 98%**	105-48-6	500 мл	770	Раздел B	29153999	18	комн. т.
38525	**Изопропилиодид pure, 98%**	75-30-9	25 мл	1800	Раздел B	29035990	18	комн. т.
38525	**Изопропилиодид pure, 98%**	75-30-9	100 мл	6200	Раздел B	29035990	18	комн. т.
38525	**Изопропилиодид pure, 98%**	75-30-9	250 мл	15000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
52469	**Изопропилпальмитат pure, 90%**	142-91-6	500 мл	670	Раздел B	29157090	18	комн. т.
52469	**Изопропилпальмитат pure, 90%**	142-91-6	2500 мл	6000	Раздел B	29157090	18	комн. т.
54110	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана), 99%**	367-93-1	5 г	1780	Раздел B	29389090	18	2-8°C
54110	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана), 99%**	367-93-1	25 г	8070	Раздел B	29389090	18	2-8°C
54110	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана), 99%**	367-93-1	100 г	29640	Раздел B	29389090	18	2-8°C
54110	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана), 99%**	367-93-1	1 кг	260000	Раздел B	29389090	18	2-8°C
67208	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана) для молекулярной биологии, 99%**	367-93-1	5 г	1950	Раздел B	29389090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
67208	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана) для молекулярной биологии, 99%**	367-93-1	25 г	8660	Раздел B	29389090	18	2-8°C
67208	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана) для молекулярной биологии, 99%**	367-93-1	100 г	32010	Раздел B	29389090	18	2-8°C
67208	**Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана) для молекулярной биологии, 99%**	367-93-1	1 кг	285000	Раздел B	29389090	18	2-8°C
82202	**Раствор IPTG (20мг/мл)**		1 мл	1100	Раздел B	38229090	12	2-8°C
82202	**Раствор IPTG (20мг/мл)**		5 x1 мл	2500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
86577	**Изовалериановый альдегид pure, 98%**	590-86-3	100 мл	450	Раздел B	29121990	18	2-8°C
86577	**Изовалериановый альдегид pure, 98%**	590-86-3	500 мл	1500	Раздел B	29121990	18	2-8°C
86577	**Изовалериановый альдегид pure, 98%**	590-86-3	1000 мл	2800	Раздел B	29121990	18	2-8°C
51656	**Изовалерилхлорид pure, 98%**	108-12-3	100 г	1100	Раздел B	29159099	18	комн. т.
51656	**Изовалерилхлорид pure, 98%**	108-12-3	500 г	4000	Раздел B	29159099	18	комн. т.
35798	**Итаконовая кислота pure, 99%**	97-65-4	250 г	630	Раздел B	29171990	18	комн. т.
18443	**Ивермектин (IVM), 95-102%**	70288-86-7	1 г	800	Раздел B	98020000	18	2-8°C
18443	**Ивермектин (IVM), 95-102%**	70288-86-7	5 г	2000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
18443	**Ивермектин (IVM), 95-102%**	70288-86-7	25 г	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
79238	**Жасмоновая кислота для молекулярной биологии, 95%**	77026-92-7	25 мг	16120	Раздел B	98020000	18	2-8°C
98314	**Масло жожоба extrapure**	61789-91-1	250 мл	2200	Раздел B	33012990	18	комн. т.
98314	**Масло жожоба extrapure**	61789-91-1	500 мл	3500	Раздел B	33012990	18	комн. т.
70878	**Кислый сульфат канамицина (KS) extrapure, 670Ед/мг**	64013-70-3	1 г	500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
70878	**Кислый сульфат канамицина (KS) extrapure, 670Ед/мг**	64013-70-3	5 г	2000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
70878	**Кислый сульфат канамицина (KS) extrapure, 670Ед/мг**	64013-70-3	25 г	7500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
89346	**Кислый сульфат канамицина (KS) для культуры растительных тканей, 670Ед/мг**	64013-70-3	1 г	700	Раздел B	98020000	18	2-8°C
89346	**Кислый сульфат канамицина (KS) для культуры растительных тканей, 670Ед/мг**	64013-70-3	5 г	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
89346	**Кислый сульфат канамицина (KS) для культуры растительных тканей, 670Ед/мг**	64013-70-3	25 г	9500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
99311	**Моносульфат канамицина (KM) extrapure, 750мкг/мг**	25389-94-0	1 г	580	Раздел B	98020000	18	2-8°C
99311	**Моносульфат канамицина (KM) extrapure, 750мкг/мг**	25389-94-0	5 г	2290	Раздел B	98020000	18	2-8°C
99311	**Моносульфат канамицина (KM) extrapure, 750мкг/мг**	25389-94-0	25 г	8560	Раздел B	98020000	18	2-8°C
76061	**Моносульфат канамицина (KM) для культуры растительных тканей, 750мкг/мг**	25389-94-0	1 г	750	Раздел B	98020000	18	2-8°C
76061	**Моносульфат канамицина (KM) для культуры растительных тканей, 750мкг/мг**	25389-94-0	5 г	3100	Раздел B	98020000	18	2-8°C
76061	**Моносульфат канамицина (KM) для культуры растительных тканей, 750мкг/мг**	25389-94-0	25 г	10810	Раздел B	98020000	18	2-8°C
14259	**2-Кетомасляная кислота pure, 97%**	600-18-0	5 г	7500	Раздел B	29183090	18	2-8°C
14259	**2-Кетомасляная кислота pure, 97%**	600-18-0	25 г	30000	Раздел B	29183090	18	2-8°C
93929	**a-Кетоглутаровая кислота extrapure, 99%**	328-50-7	25 г	610	Раздел B	29171990	18	8-25°C
93929	**a-Кетоглутаровая кислота extrapure, 99%**	328-50-7	100 г	2110	Раздел B	29171990	18	8-25°C
93929	**a-Кетоглутаровая кислота extrapure, 99%**	328-50-7	500 г	8770	Раздел B	29171990	18	8-25°C
28386	**a-Кетоглутаровая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	328-50-7	25 г	770	Раздел B	29171990	18	8-25°C
28386	**a-Кетоглутаровая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	328-50-7	100 г	2930	Раздел B	29171990	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
28386	**а-Кетоглутаровая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	328-50-7	500 г	13440	Раздел B	29171990	18	8-25°C
22826	**Динатриевая соль а-кетоглутаровой кислоты безводная extrapure, 95%**	305-72-6	25 г	3010	Раздел B	29171990	18	8-25°C
22826	**Динатриевая соль а-кетоглутаровой кислоты безводная extrapure, 95%**	305-72-6	100 г	10070	Раздел B	29171990	18	8-25°C
22826	**Динатриевая соль а-кетоглутаровой кислоты безводная extrapure, 95%**	305-72-6	500 г	46000	Раздел B	29171990	18	8-25°C
18223	**Дигидрат динатриевой соли а-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98%**	305-72-6	25 г	2580	Раздел B	29171990	18	8-25°C
18223	**Дигидрат динатриевой соли а-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98%**	305-72-6	100 г	8420	Раздел B	29171990	18	8-25°C
18223	**Дигидрат динатриевой соли а-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98%**	305-72-6	500 г	40000	Раздел B	29171990	18	8-25°C
90814	**Мононатриевая соль а-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98%**	22202-68-2	25 г	5000	Раздел B	29171990	18	8-25°C
90814	**Мононатриевая соль а-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98%**	22202-68-2	100 г	19000	Раздел B	29171990	18	8-25°C
61341	**Кинетин extrapure AR, 99%**	525-79-1	1 г	270	Раздел B	98020000	18	комн. т.
61341	**Кинетин extrapure AR, 99%**	525-79-1	5 г	950	Раздел B	98020000	18	комн. т.
61341	**Кинетин extrapure AR, 99%**	525-79-1	25 г	4730	Раздел B	98020000	18	комн. т.
34154	**Кинетин для культуры растительных тканей, 99%**	525-79-1	1 г	580	Раздел B	98020000	18	комн. т.
34154	**Кинетин для культуры растительных тканей, 99%**	525-79-1	5 г	2310	Раздел B	98020000	18	комн. т.
34154	**Кинетин для культуры растительных тканей, 99%**	525-79-1	25 г	9450	Раздел B	98020000	18	комн. т.
83296	**Рибозид кинетина extrapure, 98%**	4338-47-0	100 мг	3680	Раздел B	38089340	18	2-8°C
83296	**Рибозид кинетина extrapure, 98%**	4338-47-0	1 г	12600	Раздел B	38089340	18	2-8°C
19744	**Койевая кислота extrapure, 99%**	501-30-4	5 г	210	Раздел B	29157090	18	комн. т.
19744	**Койевая кислота extrapure, 99%**	501-30-4	25 г	550	Раздел B	29157090	18	комн. т.
19744	**Койевая кислота extrapure, 99%**	501-30-4	100 г	2050	Раздел B	29157090	18	комн. т.
98158	**Койибиоза extrapure, 99%**	2140-29-6	10 мг	3180	Раздел B	29389090	18	-20°C
98158	**Койибиоза extrapure, 99%**	2140-29-6	50 мг	10780	Раздел B	29389090	18	-20°C
81662	**Индольный реактив Ковача для микробиологии**		100 мл	330	Раздел B	38229090	12	2-8°C
69068	**Реактив Краута**		100 мл	680	Раздел B	38229090	12	комн. т.
53110	**D-Лактатдегидрогеназа (D-LDH) из микроорганизма, 400 ед./мг сухого вещества**	9028-36-8	2500 ед.	5000	Раздел B	35079099	18	-20°C
53110	**D-Лактатдегидрогеназа (D-LDH) из микроорганизма, 400 ед./мг сухого вещества**	9028-36-8	5000 ед.	9500	Раздел B	35079099	18	-20°C
82334	**r-D-Лактатдегидрогеназа (r-D-LDH) из E. Coli (термостабильная), 200 ед./мг сухого вещества**	9001-60-9	5000 ед.	7010	Раздел B	35079099	18	-20°C
82334	**r-D-Лактатдегидрогеназа (r-D-LDH) из E. Coli (термостабильная), 200 ед./мг сухого вещества**	9001-60-9	10000 ед.	12620	Раздел B	35079099	18	-20°C
15932	**Ланолин безводный extrapure**	8006-54-0	500 г	2080	Раздел B	15050090	12	комн. т.
56839	**Ланостерол pure, ~60%**	79-63-0	1 г	1160	Раздел B	29061390	18	комн. т.
56839	**Ланостерол pure, ~60%**	79-63-0	10 г	8000	Раздел B	29061390	18	комн. т.
20351	**Гептагидрат хлорида лантана extrapure AR, ACS, 99%**	10025-84-0	100 г	1700	Раздел B	28273990	18	комн. т.
20351	**Гептагидрат хлорида лантана extrapure AR, ACS, 99%**	10025-84-0	500 г	6500	Раздел B	28273990	18	комн. т.
34032	**Гексагидрат нитрата лантана extrapure AR, 99%**	10277-43-7	100 г	1200	Раздел B	28342990	18	комн. т.
34032	**Гексагидрат нитрата лантана extrapure AR, 99%**	10277-43-7	500 г	3800	Раздел B	28342990	18	комн. т.
91288	**Нитрат лантана 0.1M**	10277-43-7	500 мл	1540	Раздел B	38229090	12	комн. т.
91288	**Нитрат лантана 0.1M**	10277-43-7	1000 мл	2970	Раздел B	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
36917	**Гидрат оксалата лантана extrapure AR, 99.5%**	312696-10-9	10 г	440	Раздел B	29171190	18	комн. т.
36917	**Гидрат оксалата лантана extrapure AR, 99.5%**	312696-10-9	100 г	2630	Раздел B	29171190	18	комн. т.
36917	**Гидрат оксалата лантана extrapure AR, 99.5%**	312696-10-9	500 г	12600	Раздел B	29171190	18	комн. т.
59415	**Оксид лантана extrapure, 99.9%**	1312-81-8	100 г	980	Раздел B	28469010	18	комн. т.
59415	**Оксид лантана extrapure, 99.9%**	1312-81-8	500 г	4400	Раздел B	28469010	18	комн. т.
47835	**Трифторметансульфонат лантана (III) extrapure, 98%**	52093-26-2	1 г	1050	Раздел B	28469090	18	комн. т.
47835	**Трифторметансульфонат лантана (III) extrapure, 98%**	52093-26-2	5 г	3250	Раздел B	28469090	18	комн. т.
92044	**Метиловый эфир лауриновой кислоты, стандартный образец, 99.5%(ГХ)**	111-82-0	5 г	1800	Раздел B	29159099	18	2-8°C
92044	**Метиловый эфир лауриновой кислоты, стандартный образец, 99.5%(ГХ)**	111-82-0	25 г	6500	Раздел B	29159099	18	2-8°C
87444	**L-Лауроил-Rac-глицерол extrapure (Imwitor 312), 99%**	142-18-7	1 г	3870	Раздел B	35079099	18	2-8°C
87444	**L-Лауроил-Rac-глицерол extrapure (Imwitor 312), 99%**	142-18-7	5 г	15570	Раздел B	35079099	18	2-8°C
74090	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) pure, 98%**	137-16-6	25 г	1520	Раздел B	29051990	18	2-8°C
74090	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) pure, 98%**	137-16-6	100 г	4000	Раздел B	29051990	18	2-8°C
74090	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) pure, 98%**	137-16-6	500 г	9000	Раздел B	29051990	18	2-8°C
74090	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) pure, 98%**	137-16-6	2.5 кг	41000	Раздел B	29051990	18	2-8°C
15448	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) для молекулярной биологии, 98%**	137-16-6	25 г	2400	Раздел B	29051990	18	2-8°C
15448	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) для молекулярной биологии, 98%**	137-16-6	100 г	4800	Раздел B	29051990	18	2-8°C
15448	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) для молекулярной биологии, 98%**	137-16-6	250 г	7000	Раздел B	29051990	18	2-8°C
15448	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (Sarkosyl Sodium) для молекулярной биологии, 98%**	137-16-6	1 кг	22000	Раздел B	29051990	18	2-8°C
67983	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (раствор Sarkosyl Sodium), 30% водный раствор**	137-16-6	500 мл	900	Раздел B	29051990	18	комн. т.
67983	**N-Лауроилсаркозина натриевая соль (раствор Sarkosyl Sodium), 30% водный раствор**	137-16-6	2500 мл	4000	Раздел B	29051990	18	комн. т.
63645	**Лавандовое масло extrapure, 30-60% LA**	8000-28-0	10 мл	600	Раздел B	33019090	18	комн. т.
63645	**Лавандовое масло extrapure, 30-60% LA**	8000-28-0	25 мл	1100	Раздел B	33019090	18	комн. т.
63645	**Лавандовое масло extrapure, 30-60% LA**	8000-28-0	100 мл	3000	Раздел B	33019090	18	комн. т.
71707	**Хромат свинца (II) pure, 98%**	7758-97-6	500 г	1050	Раздел B	28415090	18	комн. т.
21854	**Свинец металлический в кусках, 99%**	7439-92-1	500 г	680	Раздел B	78041990	18	комн. т.
62603	**Свинец металлический, порошок extrapure AR, 99.5%**	7439-92-1	500 г	1000	Раздел B	78042000	18	комн. т.
59557	**Лецитин из яиц, 60%**	8002-43-5	25 г	5470	Раздел B	29181190	18	комн. т.
59557	**Лецитин из яиц, 60%**	8002-43-5	100 г	19440	Раздел B	29181190	18	комн. т.
59561	**Лецитин из сои, 30%**	8002-43-5	100 г	1770	Раздел B	29232010	18	комн. т.
59561	**Лецитин из сои, 30%**	8002-43-5	500 г	3890	Раздел B	29232010	18	комн. т.
64613	**Гидрохлорид L-лейцинамида extrapure, 99%**	10466-61-2	5 г	1650	Раздел B	29224990	18	комн. т.
61304	**D-Лейцин extrapure, 99%**	328-38-1	5 г	1890	Раздел B	29224990	18	комн. т.
61304	**D-Лейцин extrapure, 99%**	328-38-1	25 г	5000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
99664	**tert-DL-Лейцин extrapure, 98%**	33105-81-6	500 мг	5250	Раздел B	29224990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
47736	**Гидрохлорид L-лейцин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	62480-44-8	10 мг	8400	Раздел B	29223900	18	2-8°C
47736	**Гидрохлорид L-лейцин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	62480-44-8	25 мг	16800	Раздел B	29223900	18	2-8°C
40528	**Лейциндегидрогеназа (LeuDH) из Bacillus Sp., 20Ед/мг**	9082-71-7	100 ед.	14230	Раздел B	35079099	18	2-8°C
27029	**Гидрохлорид L-лейцин-ß-нафтиламида extrapure, 97%**	893-36-7	100 мг	2630	Раздел B	29224990	18	2-8°C
11127	**Гидрат L-лейцил-L-аланина extrapure, 98%**	7298-84-2	1 г	4800	Раздел B	29224990	18	2-8°C
11127	**Гидрат L-лейцил-L-аланина extrapure, 98%**	7298-84-2	5 г	20000	Раздел B	29224990	18	2-8°C
37520	**D-Лейцилглицин extrapure, 98%**	997-05-7	100 мг	2520	Раздел B	29224990	18	2-8°C
37520	**D-Лейцилглицин extrapure, 98%**	997-05-7	500 мг	11900	Раздел B	29224990	18	2-8°C
23467	**Левофлоксацин (LVX), 98%**	100986-85-4	500 мг	2380	Раздел B	98020000	18	2-8°C
23467	**Левофлоксацин (LVX), 98%**	100986-85-4	1 г	4160	Раздел B	98020000	18	2-8°C
60011	**Светлый зелёный SF желтоватый, 65%**	5141-20-8	25 г	900	Раздел B	32041216	18	комн. т.
60011	**Светлый зелёный SF желтоватый, 65%**	5141-20-8	100 г	3250	Раздел B	32041216	18	комн. т.
60011	**Светлый зелёный SF желтоватый, 65%**	5141-20-8	500 г	15000	Раздел B	32041216	18	комн. т.
98099	**Линолевая кислота (свободная кислота) extrapure, 98%**	60-33-3	5 мл	3000	Раздел B	29161590	18	0-4°C
98099	**Линолевая кислота (свободная кислота) extrapure, 98%**	60-33-3	25 мл	5500	Раздел B	29161590	18	0-4°C
98099	**Линолевая кислота (свободная кислота) extrapure, 98%**	60-33-3	100 мл	8000	Раздел B	29161590	18	0-4°C
13562	**Линолевая кислота (свободная кислота), стандартный образец, 99%(ГХ)**	60-33-3	1 г	1640	Раздел B	29161590	18	0-4°C
13562	**Линолевая кислота (свободная кислота), стандартный образец, 99%(ГХ)**	60-33-3	5 г	6830	Раздел B	29161590	18	0-4°C
49462	**Метиловый эфир линолевой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	112-63-0	1 г	2630	Раздел B	29161590	18	2-8°C
49462	**Метиловый эфир линолевой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	112-63-0	5 г	4730	Раздел B	29161590	18	2-8°C
49462	**Метиловый эфир линолевой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	112-63-0	25 г	17850	Раздел B	29161590	18	2-8°C
60770	**Липаза (стеапсин) из Aspergillus Sp., 40Ед/мг сухих веществ**	9001-62-1	25 г	520	Раздел B	35079099	18	0-4°C
60770	**Липаза (стеапсин) из Aspergillus Sp., 40Ед/мг сухих веществ**	9001-62-1	100 г	1500	Раздел B	35079099	18	0-4°C
60770	**Липаза (стеапсин) из Aspergillus Sp., 40Ед/мг сухих веществ**	9001-62-1	500 г	6000	Раздел B	35079099	18	0-4°C
15471	**Липопротеинлипаза (LPL) из Pseudomonas Sp., 20Ед/мг сухих веществ**	9004-02-8	10 мг	2460	Раздел B	35079099	18	-20°C
15471	**Липопротеинлипаза (LPL) из Pseudomonas Sp., 20Ед/мг сухих веществ**	9004-02-8	50 мг	7010	Раздел B	35079099	18	-20°C
92661	**Липоксидаза из Glycine Max (сои), 50000 ед./мг сухого вещества**	9029-60-1	100 мг	6300	Раздел B	35079069	18	-20°C
92661	**Липоксидаза из Glycine Max (сои), 50000 ед./мг сухого вещества**	9029-60-1	250 мг	13130	Раздел B	35079069	18	-20°C
92661	**Липоксидаза из Glycine Max (сои), 50000 ед./мг сухого вещества**	9029-60-1	1 г	39900	Раздел B	35079069	18	-20°C
68457	**Дигидрат ацетата лития ultrapure, 99%**	6108-17-4	100 г	3300	Раздел B	29152990	18	комн. т.
68457	**Дигидрат ацетата лития ultrapure, 99%**	6108-17-4	250 г	7900	Раздел B	29152990	18	комн. т.
68457	**Дигидрат ацетата лития ultrapure, 99%**	6108-17-4	500 г	15500	Раздел B	29152990	18	комн. т.
86701	**Алюмогидрид лития extrapure, 95%**	16853-85-3	100 г	24000	Раздел B	28500010	18	комн. т.
24966	**Тетрагидрат трёхзамещённого цитрата лития extrapure AR (высокой чистоты), 99.5%**	6080-58-6	100 г	1400	Раздел B	29181590	18	комн. т.
24966	**Тетрагидрат трёхзамещённого цитрата лития extrapure AR (высокой чистоты), 99.5%**	6080-58-6	250 г	3200	Раздел B	29181590	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
91740	**Моногидрат иодида лития pure, 98%**	17023-24-4	25 г	2000	Раздел B	28276090	18	комн. т.
91740	**Моногидрат иодида лития pure, 98%**	17023-24-4	100 г	6500	Раздел B	28276090	18	комн. т.
43904	**Лаурилсульфат лития extrapure, 99%**	2044-56-6	5 г	2010	Раздел B	29159099	18	комн. т.
43904	**Лаурилсульфат лития extrapure, 99%**	2044-56-6	25 г	8160	Раздел B	29159099	18	комн. т.
43904	**Лаурилсульфат лития extrapure, 99%**	2044-56-6	100 г	30000	Раздел B	29159099	18	комн. т.
89141	**Лактат лития (специально очищенный) extrapure, 99%**	867-55-0	100 г	3000	Раздел B	29181190	18	комн. т.
89141	**Лактат лития (специально очищенный) extrapure, 99%**	867-55-0	500 г	14000	Раздел B	29181190	18	комн. т.
69375	**Литий металлический, 99.5%**	7439-93-2	100 г	23000	Раздел B	28051900	18	комн. т.
23410	**Оксалат лития extrapure, 99%**	553-91-3	25 г	2200	Раздел B	29171190	18	комн. т.
23410	**Оксалат лития extrapure, 99%**	553-91-3	100 г	4200	Раздел B	29171190	18	комн. т.
16350	**Тетрафторборат лития осушенный, 99%, содержание воды 1%**	14283-07-9	5 г	3300	Раздел B	29269000	18	комн. т.
16350	**Тетрафторборат лития осушенный, 99%, содержание воды 1%**	14283-07-9	25 г	15000	Раздел B	29269000	18	комн. т.
29288	**Литохолевая кислота (LCA) pure, 98%**	434-13-9	10 г	7500	Раздел B	29189990	18	-20°C
29288	**Литохолевая кислота (LCA) pure, 98%**	434-13-9	25 г	18000	Раздел B	29189990	18	-20°C
52737	**Гидрохлорид ломефлоксацина (LMF), 98.5%**	98079-52-8	1 г	1260	Раздел B	98020000	18	2-8°C
52737	**Гидрохлорид ломефлоксацина (LMF), 98.5%**	98079-52-8	5 г	3260	Раздел B	98020000	18	2-8°C
50320	**D-Люциферин из светлячков, 99%**	2591-17-5	10 мг	4000	Раздел B	29337990	18	-20°C
50320	**D-Люциферин из светлячков, 99%**	2591-17-5	50 мг	18000	Раздел B	29337990	18	-20°C
58891	**Калиевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	115144-35-9	25 мг	3000	Раздел B	29342000	18	-20°C
58891	**Калиевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	115144-35-9	100 мг	6000	Раздел B	29342000	18	-20°C
58891	**Калиевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	115144-35-9	500 мг	22000	Раздел B	29342000	18	-20°C
62851	**Натриевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	103404-75-7	25 мг	4000	Раздел B	29342000	18	-20°C
62851	**Натриевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	103404-75-7	100 мг	11000	Раздел B	29342000	18	-20°C
62851	**Натриевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	103404-75-7	500 мг	40000	Раздел B	29342000	18	-20°C
49982	**Люминол extrapure, 98%**	521-31-3	5 г	1070	Раздел B	29147990	18	комн. т.
49982	**Люминол extrapure, 98%**	521-31-3	25 г	4160	Раздел B	29147990	18	комн. т.
60445	**Люминол-перекисный хемилюминесцентный раствор для ИФА**		100 мл	1900	Раздел B	38229090	12	8-25°C
70795	**Ацетат L-лизин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	201853-23-8	10 мг	8870	Раздел B	29223900	18	2-8°C
70795	**Ацетат L-лизин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	201853-23-8	25 мг	18150	Раздел B	29223900	18	2-8°C
72890	**L-a-Лизофосфатидилэтаноламин (яичный Lyso PE) из яйца, 99%**	97281-40-8	10 мг	8120	Раздел B	29232090	18	-20°C
72890	**L-a-Лизофосфатидилэтаноламин (яичный Lyso PE) из яйца, 99%**	97281-40-8	25 мг	18390	Раздел B	29232090	18	-20°C
45822	**Лизоцим (трижды кристаллизованный, 3x) из яичного белка (мурамидаза) для молекулярной биологии, 15000 ед./мг**	12650-88-3	1 г	840	Раздел B	35079099	18	-20°C
45822	**Лизоцим (трижды кристаллизованный, 3x) из яичного белка (мурамидаза) для молекулярной биологии, 15000 ед./мг**	12650-88-3	5 г	3090	Раздел B	35079099	18	-20°C
45822	**Лизоцим (трижды кристаллизованный, 3x) из яичного белка (мурамидаза) для молекулярной биологии, 15000 ед./мг**	12650-88-3	25 г	14230	Раздел B	35079099	18	-20°C
35355	**D-Ликсоза extrapure**	1114-34-7	1 г	1890	Раздел B	29400000	18	комн. т.
35355	**D-Ликсоза extrapure**	1114-34-7	5 г	5670	Раздел B	29400000	18	комн. т.
38894	**L-Ликсоза extrapure**	1949-78-6	100 мг	1470	Раздел B	29400000	18	комн. т.
38894	**L-Ликсоза extrapure**	1949-78-6	1 г	8400	Раздел B	29400000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81889	**Мацерозим «R-10» из Rhizopus Sp., 3000Ед/г**	9032-75-1	500 мг	5000	Раздел B	35079099	18	-20°C
81889	**Мацерозим «R-10» из Rhizopus Sp., 3000Ед/г**	9032-75-1	1 г	9000	Раздел B	35079099	18	-20°C
81889	**Мацерозим «R-10» из Rhizopus Sp., 3000Ед/г**	9032-75-1	5 г	43000	Раздел B	35079099	18	-20°C
66638	**Мацерозим «R-10» из Trichoderma и Aspergillus Niger, 10000Ед/г**	9032-75-1	500 мг	3250	Раздел B	35079099	18	-20°C
66638	**Мацерозим «R-10» из Trichoderma и Aspergillus Niger, 10000Ед/г**	9032-75-1	1 г	5500	Раздел B	35079099	18	-20°C
40169	**Малатдегидрогеназа (MDH) из микроорганизма, 40Ед/мг**	9001-64-3	1 тыс. ед.	2710	Раздел B	35079099	18	-20°C
40169	**Малатдегидрогеназа (MDH) из микроорганизма, 40Ед/мг**	9001-64-3	5 тыс. ед.	6390	Раздел B	35079099	18	-20°C
87448	**r-Малатдегидрогеназа (r-MDH) (термостабильная), 500 ед./мг**		5000 ед.	7600	Раздел B	35079099	18	-20°C
87448	**r-Малатдегидрогеназа (r-MDH) (термостабильная), 500 ед./мг**		10000 ед.	14020	Раздел B	35079099	18	-20°C
84225	**Малеиновый ангидрид extrapure AR, 99%**	108-31-6	500 г	450	Раздел B	29171990	18	комн. т.
84225	**Малеиновый ангидрид extrapure AR, 99%**	108-31-6	5 кг	4200	Раздел B	29171990	18	комн. т.
18808	**Бис-малеимид pure, 95%**	13676-54-5	100 г	6850	Раздел B	29251900	18	8-25°C
55114	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 4-малеимидомасляной кислоты extrapure (GMBS), 99%**	80307-12-6	25 мг	8100	Раздел B	29251900	18	0-4°C
55114	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 4-малеимидомасляной кислоты extrapure (GMBS), 99%**	80307-12-6	100 мг	21790	Раздел B	29251900	18	0-4°C
57096	**Малонамид extrapure, 98%**	108-13-4	25 г	380	Раздел B	29241900	18	комн. т.
57096	**Малонамид extrapure, 98%**	108-13-4	100 г	1050	Раздел B	29241900	18	комн. т.
57096	**Малонамид extrapure, 98%**	108-13-4	500 г	4510	Раздел B	29241900	18	комн. т.
43541	**Малоновая кислота pure, 99%**	141-82-2	250 г	550	Раздел B	29171920	18	комн. т.
43541	**Малоновая кислота pure, 99%**	141-82-2	500 г	950	Раздел B	29171920	18	комн. т.
26504	**Малоновая кислота extrapure AR, 99%**	141-82-2	100 г	330	Раздел B	29171920	18	комн. т.
26504	**Малоновая кислота extrapure AR, 99%**	141-82-2	250 г	650	Раздел B	29171920	18	комн. т.
26504	**Малоновая кислота extrapure AR, 99%**	141-82-2	500 г	1200	Раздел B	29171920	18	комн. т.
32261	**Малонодинитрил extrapure, 98%**	109-77-3	100 г	630	Раздел B	29171990	18	комн. т.
32261	**Малонодинитрил extrapure, 98%**	109-77-3	500 г	2740	Раздел B	29171990	18	комн. т.
43786	**Мальтотриоза (DP3) extrapure, 90%**	1109-28-0	250 мг	3200	Раздел B	29400000	18	комн. т.
43786	**Мальтотриоза (DP3) extrapure, 90%**	1109-28-0	1 г	6900	Раздел B	29400000	18	комн. т.
43786	**Мальтотриоза (DP3) extrapure, 90%**	1109-28-0	5 г	33000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
28083	**Мальтотетраоза (DP4) extrapure, 97%**	34612-38-9	10 мг	6000	Раздел B	29400000	18	-20°C
28083	**Мальтотетраоза (DP4) extrapure, 97%**	34612-38-9	25 мг	10000	Раздел B	29400000	18	-20°C
10450	**Мальтопентаоза (DP5) extrapure, 95%**	34620-76-3	10 мг	12000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
10450	**Мальтопентаоза (DP5) extrapure, 95%**	34620-76-3	25 мг	26900	Раздел B	29400000	18	2-8°C
27607	**Мальтогексаоза (DP6) extrapure, 65%**	34620-77-4	50 мг	12000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
12894	**Мальтогептаоза (DP7) extrapure, 80%**	34620-78-5	25 мг	7900	Раздел B	29400000	18	2-8°C
58199	**R-(-)-Миндальная кислота extrapure, 99%**	611-71-2	25 г	920	Раздел B	29163990	18	8-25°C
58199	**R-(-)-Миндальная кислота extrapure, 99%**	611-71-2	100 г	2820	Раздел B	29163990	18	8-25°C
30727	**S-(+)-Миндальная кислота extrapure, 99%**	17199-29-0	25 г	920	Раздел B	29163990	18	8-25°C
30727	**S-(+)-Миндальная кислота extrapure, 99%**	17199-29-0	100 г	2490	Раздел B	29163990	18	8-25°C
27072	**DL-Миндальная кислота pure, 99%**	90-64-2	100 г	1200	Раздел B	29163990	18	комн. т.
27072	**DL-Миндальная кислота pure, 99%**	90-64-2	500 г	5500	Раздел B	29163990	18	комн. т.
94551	**Гидрохлорид D-маннозамина extrapure, 98%**	5505-63-5	100 мг	2020	Раздел B	29400000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
94551	**Гидрохлорид D-маннозамина extrapure, 98%**	5505-63-5	500 мг	9610	Раздел B	29400000	18	2-8°C
13735	**D-Манноза extrapure AR, 99%**	3458-28-4	25 г	600	Раздел B	29400000	18	комн. т.
13735	**D-Манноза extrapure AR, 99%**	3458-28-4	100 г	1800	Раздел B	29400000	18	комн. т.
13735	**D-Манноза extrapure AR, 99%**	3458-28-4	500 г	8000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
58476	**D-Манноза для культуры растительных тканей, 99%**	3458-28-4	25 г	950	Раздел B	29400000	18	комн. т.
58476	**D-Манноза для культуры растительных тканей, 99%**	3458-28-4	100 г	3200	Раздел B	29400000	18	комн. т.
87875	**D-Манноза extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	3458-28-4	25 г	1200	Раздел B	29400000	18	комн. т.
87875	**D-Манноза extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	3458-28-4	100 г	3600	Раздел B	29400000	18	комн. т.
72002	**Гидрат бариевой соли D-маннозо-6-фосфата extrapure, 98%**	104872-94-8	25 мг	25080	Раздел B	29400000	18	2-8°C
43804	**Реактив Марфи extrapure AR, 98%**	95713-52-3	50 мг	5000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
43804	**Реактив Марфи extrapure AR, 98%**	95713-52-3	200 мг	9000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
43804	**Реактив Марфи extrapure AR, 98%**	95713-52-3	1 г	38000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
70902	**Мелатонин extrapure, 99%**	73-31-4	1 г	600	Раздел B	29224990	18	-20°C
70902	**Мелатонин extrapure, 99%**	73-31-4	5 г	1400	Раздел B	29224990	18	-20°C
70902	**Мелатонин extrapure, 99%**	73-31-4	25 г	5000	Раздел B	29224990	18	-20°C
10030	**Синий Мельдолы extrapure**	7057-57-0	5 г	2000	Раздел B	29214990	18	комн. т.
71405	**Кислота Мельдрума extrapure, 98%**	2033-24-1	25 г	700	Раздел B	29329900	18	2-8°C
71405	**Кислота Мельдрума extrapure, 98%**	2033-24-1	100 г	2000	Раздел B	29329900	18	2-8°C
71405	**Кислота Мельдрума extrapure, 98%**	2033-24-1	500 г	7000	Раздел B	29329900	18	2-8°C
77393	**Моногидрат D(+)-мелибиозы extrapure, 98%**	66009-10-7,585-99-9	1 г	1600	Раздел B	29400000	18	комн. т.
77393	**Моногидрат D(+)-мелибиозы extrapure, 98%**	66009-10-7,585-99-9	5 г	3200	Раздел B	29400000	18	комн. т.
77393	**Моногидрат D(+)-мелибиозы extrapure, 98%**	66009-10-7,585-99-9	25 г	9000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
83709	**Моногидрат D-мелецитозы extrapure, 99%**	10030-67-8	25 г	15000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
61495	**Менадион, жирорастворимый (витамин K3) pure, 98%**	58-27-5	25 г	1000	Раздел B	29362990	18	комн. т.
44111	**Тригидрат бисульфита менадиона натрия, водорастворимый (витамин K3, тригидрат бисульфита натрия) pure, 95%**	6147-37-1	25 г	750	Раздел B	29362990	18	8-25°C
44111	**Тригидрат бисульфита менадиона натрия, водорастворимый (витамин K3, тригидрат бисульфита натрия) pure, 95%**	6147-37-1	100 г	3300	Раздел B	29362990	18	8-25°C
44111	**Тригидрат бисульфита менадиона натрия, водорастворимый (витамин K3, тригидрат бисульфита натрия) pure, 95%**	6147-37-1	500 г	12500	Раздел B	29362990	18	8-25°C
26531	**1-Тиоглицерин (3-меркапто-1,2-пропандиол) pure, 90%**	96-27-5	25 мл	1140	Раздел B	29309099	18	комн. т.
26531	**1-Тиоглицерин (3-меркапто-1,2-пропандиол) pure, 90%**	96-27-5	100 мл	3510	Раздел B	29309099	18	комн. т.
26531	**1-Тиоглицерин (3-меркапто-1,2-пропандиол) pure, 90%**	96-27-5	500 мл	16940	Раздел B	29309099	18	комн. т.
54474	**Мециллинам (MCL) extrapure, 95%**	32887-01-7	25 мг	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
54474	**Мециллинам (MCL) extrapure, 95%**	32887-01-7	100 мг	9000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
56868	**3-Меркаптопропионовая кислота pure, 98%**	107-96-0	100 мл	1150	Раздел B	29309099	18	комн. т.
56868	**3-Меркаптопропионовая кислота pure, 98%**	107-96-0	500 мл	5000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
18382	**Моногидрат 6-меркаптопурина extrapure, 99%**	6112-76-1	1 г	950	Раздел B	29309099	18	2-8°C
18382	**Моногидрат 6-меркаптопурина extrapure, 99%**	6112-76-1	5 г	4600	Раздел B	29309099	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81439	**Буфер MES, свободная кислота extrapure, 99%**	4432-31-9	25 г	1050	Раздел B	29333919	18	комн. т.
81439	**Буфер MES, свободная кислота extrapure, 99%**	4432-31-9	100 г	3780	Раздел B	29333919	18	комн. т.
81439	**Буфер MES, свободная кислота extrapure, 99%**	4432-31-9	500 г	13650	Раздел B	29333919	18	комн. т.
31808	**Буфер MES, моногидрат extrapure, 99%**	145224-94-8	25 г	950	Раздел B	29333919	18	комн. т.
31808	**Буфер MES, моногидрат extrapure, 99%**	145224-94-8	100 г	3470	Раздел B	29333919	18	комн. т.
31808	**Буфер MES, моногидрат extrapure, 99%**	145224-94-8	500 г	12080	Раздел B	29333919	18	комн. т.
86751	**Буфер MES, моногидрат для культуры растительных тканей, 99%**	145224-94-8	25 г	1160	Раздел B	29333919	18	комн. т.
86751	**Буфер MES, моногидрат для культуры растительных тканей, 99%**	145224-94-8	100 г	3730	Раздел B	29333919	18	комн. т.
26854	**Буфер MES, моногидрат для молекулярной биологии, 99%**	145224-94-8	25 г	1470	Раздел B	29333919	18	комн. т.
26854	**Буфер MES, моногидрат для молекулярной биологии, 99%**	145224-94-8	100 г	3890	Раздел B	29333919	18	комн. т.
43396	**Буфер MES, полунатриевая соль extrapure, 98%**	117961-21-4	25 г	5430	Раздел B	29333919	18	комн. т.
43396	**Буфер MES, полунатриевая соль extrapure, 98%**	117961-21-4	100 г	18500	Раздел B	29333919	18	комн. т.
69408	**Буфер MES, натриевая соль extrapure, 99%**	71119-23-8	10 г	2290	Раздел B	29333919	18	комн. т.
69408	**Буфер MES, натриевая соль extrapure, 99%**	71119-23-8	25 г	3270	Раздел B	29333919	18	комн. т.
69408	**Буфер MES, натриевая соль extrapure, 99%**	71119-23-8	100 г	10120	Раздел B	29333919	18	комн. т.
72841	**Мезитрион extrapure, 98%**	104206-82-8	100 мг	800	Раздел B	29309000	18	комн. т.
72841	**Мезитрион extrapure, 98%**	104206-82-8	1 г	5000	Раздел B	29309000	18	комн. т.
47062	**MES1: Масляный стандарт для спектрометрии D12**		100 г	38000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
19278	**MES2: Стандарт металлов в биодизеле**		100 г	96000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
55049	**MES3: Щелочные и щёлочноземельные элементы для ИСП**		100 мл	33000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
25562	**MES4: Благородные металлы для ИСП**		100 мл	42000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
21551	**MES5: Редкоземельные и геологические элементы для ИСП**		100 мл	64000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
82634	**MES6: Неметаллы для ИСП**		100 мл	30000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
18263	**MES7: Смесь распространённых элементов 1 для ИСП**		100 мл	35000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
63924	**MES8: Смесь распространённых элементов 2 для ИСП**		100 мл	54000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
58498	**MES9: Комплексная смесь A для ИСП**		100 мл	64000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
36719	**MES10: Комплексная смесь B для ИСП**		100 мл	85000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
76134	**MES11: Многоэлементный стандарт 1 для ИСП, 68 элементов**		100 мл	55000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
97799	**MES12: Многоэлементный стандарт 2 для ИСП, 68 элементов**		100 мл	36000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
45688	**MES13: Многоэлементный стандарт 3 для ИСП, 68 элементов**		100 мл	45000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
53816	**MES14: Многоэлементная смесь для калибровки детектора ИСП**		100 мл	58000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
91353	**MES15: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 1 для ИСП**		100 мл	58000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
51587	**MES16: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 2 для ИСП**		100 мл	58000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
67084	**MES17: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 3 для ИСП**		100 мл	58000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
31805	**MES18: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 4 для ИСП**		100 мл	58000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
86382	**MES19: Калибровочный стандарт для нефти, смесь 1 для ИСП**		100 г	50000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
26027	**MES20: Калибровочный стандарт для EPA 6020 для ИСП**		100 мл	41000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
83069	**MES21: Калибровочный стандарт 21 для ИСП**		100 мл	41000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
73584	**MES22: Калибровочный стандарт 19 для ИСП**		100 мл	41000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
59878	**MES23: Калибровочный стандарт 29 для ИСП**		25 мл	43000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
50138	**MES24: Экологический калибровочный стандарт A для ИСП**		100 мл	58000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
73844	**MES25: Калибровочный стандарт для EPA 6010 для ИСП**		25 мл	43000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
57183	**MES26: Стандарт загрязнения воды 1 для ИСП**		25 мл	35000	Раздел B	38229090	12	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
60648	**MES27: Стандарт распространённых и переходных элементов для ИСП (1000 мкг/мл)**		100 мл	58000	Раздел B	38229090	12	8-25°C
76332	**Метаниловая кислота pure, 98%**	121-47-1	250 г	200	Раздел B	29214233	18	комн. т.
76332	**Метаниловая кислота pure, 98%**	121-47-1	1 кг	720	Раздел B	29214233	18	комн. т.
20302	**Ангидрид метансульфоновой кислоты pure, 97%**	7143-01-3	5 г	590	Раздел B	29011000	18	8-25°C
20302	**Ангидрид метансульфоновой кислоты pure, 97%**	7143-01-3	25 г	1670	Раздел B	29011000	18	8-25°C
20302	**Ангидрид метансульфоновой кислоты pure, 97%**	7143-01-3	100 г	6430	Раздел B	29011000	18	8-25°C
54322	**D-Метионин extrapure, 99%**	348-67-4	5 г	1220	Раздел B	29309099	18	комн. т.
54322	**D-Метионин extrapure, 99%**	348-67-4	25 г	4630	Раздел B	29309099	18	комн. т.
65309	**DL-Метионин extrapure CHR, 99%**	59-51-8	100 г	460	Раздел B	29304000	18	комн. т.
65309	**DL-Метионин extrapure CHR, 99%**	59-51-8	500 г	1750	Раздел B	29304000	18	комн. т.
65309	**DL-Метионин extrapure CHR, 99%**	59-51-8	1 кг	3200	Раздел B	29304000	18	комн. т.
98183	**Сульфоксимин L-метионина (MSX) extrapure, 95%**	15985-39-4	250 мг	9400	Раздел B	29309099	18	8-25°C
98183	**Сульфоксимин L-метионина (MSX) extrapure, 95%**	15985-39-4	500 мг	16000	Раздел B	29309099	18	8-25°C
98183	**Сульфоксимин L-метионина (MSX) extrapure, 95%**	15985-39-4	1 г	26000	Раздел B	29309099	18	8-25°C
98183	**Сульфоксимин L-метионина (MSX) extrapure, 95%**	15985-39-4	5 г	105000	Раздел B	29309099	18	8-25°C
40043	**Сульфон L-метионина extrapure, 99%**	7314-32-1	1 г	3430	Раздел B	29309099	18	2-8°C
19485	**Сульфоксид L-метионина extrapure, 99%**	3226-65-1	1 г	3770	Раздел B	29309099	18	2-8°C
86596	**Гидрат метотрексата (MTR), 98%**	133073-73-1	100 мг	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
86596	**Гидрат метотрексата (MTR), 98%**	133073-73-1	500 мг	9000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
86596	**Гидрат метотрексата (MTR), 98%**	133073-73-1	1 г	16000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
91842	**p-Метоксиацетофенон pure, 99%**	100-06-1	100 г	610	Раздел B	29143990	18	комн. т.
91842	**p-Метоксиацетофенон pure, 99%**	100-06-1	500 г	1500	Раздел B	29143990	18	комн. т.
81142	**4-Метоксиазобензол (4-MAB) extrapure AR, 98%**	2396-60-3	1 г	1320	Раздел B	29270090	18	комн. т.
81142	**4-Метоксиазобензол (4-MAB) extrapure AR, 98%**	2396-60-3	5 г	4870	Раздел B	29270090	18	комн. т.
75797	**4-Метоксибензиловый спирт (p-анисовый спирт) pure, 98%**	105-13-5	100 г	940	Раздел B	29062990	18	комн. т.
75797	**4-Метоксибензиловый спирт (p-анисовый спирт) pure, 98%**	105-13-5	500 г	3200	Раздел B	29062990	18	комн. т.
13573	**N-Метоксиметил-N-триметилсилилметилбензиламин extrapure, 98%**	93102-05-7	5 г	10140	Раздел B	29291090	18	0-4°C
13573	**N-Метоксиметил-N-триметилсилилметилбензиламин extrapure, 98%**	93102-05-7	25 г	38020	Раздел B	29291090	18	0-4°C
51234	**2-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%**	5720-06-9	1 г	1380	Раздел B	29319090	18	комн. т.
51234	**2-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%**	5720-06-9	5 г	6170	Раздел B	29319090	18	комн. т.
40632	**4-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 98%**	5720-07-0	1 г	860	Раздел B	29319090	18	комн. т.
40632	**4-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 98%**	5720-07-0	5 г	1670	Раздел B	29319090	18	комн. т.
40632	**4-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 98%**	5720-07-0	25 г	8070	Раздел B	29319090	18	комн. т.
23438	**2-Метоксипиридин-5-бороновая кислота extrapure, 98%**	163105-89-3	1 г	1570	Раздел B	29319090	18	комн. т.
23438	**2-Метоксипиридин-5-бороновая кислота extrapure, 98%**	163105-89-3	5 г	4800	Раздел B	29319090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
24252	**4-Метокси-2,3,6-триметилбензальдегид extrapure, 98%**	54344- 92-2	1 г	3000	Раздел B	29339990	18	-20°C
24252	**4-Метокси-2,3,6-триметилбензальдегид extrapure, 98%**	54344- 92-2	5 г	9000	Раздел B	29339990	18	-20°C
88381	**Метилацетоацетат pure, 98%**	105-45-3	500 мл	980	Раздел B	29183040	18	комн. т.
88381	**Метилацетоацетат pure, 98%**	105-45-3	2500 мл	4410	Раздел B	29183040	18	комн. т.
88381	**Метилацетоацетат pure, 98%**	105-45-3	25 л	42000	Раздел B	29183040	18	комн. т.
21392	**Метилацетоацетат extrapure AR, 99%**	105-45-3	500 мл	1160	Раздел B	29183040	18	комн. т.
21392	**Метилацетоацетат extrapure AR, 99%**	105-45-3	2500 мл	5150	Раздел B	29183040	18	комн. т.
64330	**p-Метилацетофенон pure, 98%**	122-00-9	100 г	510	Раздел B	29143990	18	комн. т.
64330	**p-Метилацетофенон pure, 98%**	122-00-9	250 г	1170	Раздел B	29143990	18	комн. т.
93149	**N-Метиланилин pure, 98%**	100-61-8	500 мл	650	Раздел B	29214190	18	комн. т.
93149	**N-Метиланилин pure, 98%**	100-61-8	2500 мл	3100	Раздел B	29214190	18	комн. т.
29879	**3-Метил-2-бензотиазолинон-гидразона HCl моногидрат (MBTH) extrapure AR (высокая чистота), 99%**	38894-11-0	1 г	1230	Раздел B	29309099	18	0-4°C
29879	**3-Метил-2-бензотиазолинон-гидразона HCl моногидрат (MBTH) extrapure AR (высокая чистота), 99%**	38894-11-0	5 г	3980	Раздел B	29309099	18	0-4°C
29879	**3-Метил-2-бензотиазолинон-гидразона HCl моногидрат (MBTH) extrapure AR (высокая чистота), 99%**	38894-11-0	25 г	17760	Раздел B	29309099	18	0-4°C
23343	**3-Метилбутилбороновая кислота extrapure, 95%**	98139-72-1	1 г	3610	Раздел B	29319090	18	комн. т.
23343	**3-Метилбутилбороновая кислота extrapure, 95%**	98139-72-1	5 г	17550	Раздел B	29319090	18	комн. т.
39876	**Метилхлорацетат extrapure, 99%**	96-34-4	500 мл	680	Раздел B	29153999	18	комн. т.
64426	**1-Метилциклопропен (1-MCP), 98%**	3100-04-7	100 мг	2800	Раздел B	98020000	18	-20°C
64426	**1-Метилциклопропен (1-MCP), 98%**	3100-04-7	500 мг	8000	Раздел B	98020000	18	-20°C
34428	**Метилдихлорацетат extrapure, 99%**	116-54-1	500 мл	1200	Раздел B	29153999	18	комн. т.
45880	**3-Метил-1,5-ди-p-толил-1,4-пентазадиен pure, 97%**	41798-81-6	1 г	4160	Раздел B	29029090	18	комн. т.
45880	**3-Метил-1,5-ди-p-толил-1,4-пентазадиен pure, 97%**	41798-81-6	5 г	19570	Раздел B	29029090	18	комн. т.
31535	**Новый метиленовый синий N extrapure, 70%**	1934-16-3	1 г	1400	Раздел B	32041359	18	комн. т.
31535	**Новый метиленовый синий N extrapure, 70%**	1934-16-3	5 г	3700	Раздел B	32041359	18	комн. т.
31535	**Новый метиленовый синий N extrapure, 70%**	1934-16-3	25 г	12000	Раздел B	32041359	18	комн. т.
28710	**Двойная соль нового метиленового синего N с хлоридом цинка, 90%**	6586-05-6	5 г	1540	Раздел B	32041359	18	комн. т.
28710	**Двойная соль нового метиленового синего N с хлоридом цинка, 90%**	6586-05-6	25 г	6000	Раздел B	32041359	18	комн. т.
73603	**Двойная соль нового метиленового синего N с хлоридом цинка для культуры растительных тканей, 90%**	6586-05-6	5 г	3510	Раздел B	32041359	18	комн. т.
84753	**Метилэвгенол extrapure, 99%**	93-15-2	100 мл	1310	Раздел B	29095090	18	комн. т.
84753	**Метилэвгенол extrapure, 99%**	93-15-2	500 мл	5580	Раздел B	29095090	18	комн. т.
84753	**Метилэвгенол extrapure, 99%**	93-15-2	2500 мл	25700	Раздел B	29095090	18	комн. т.
28409	**N-Метилформанилид extrapure, 99%**	93-61-8	100 мл	750	Раздел B	29242990	18	комн. т.
28409	**N-Метилформанилид extrapure, 99%**	93-61-8	500 мл	3030	Раздел B	29242990	18	комн. т.
77007	**Метилформиат pure, 99%**	107-31-3	500 мл	800	Раздел B	29151300	18	комн. т.
77007	**Метилформиат pure, 99%**	107-31-3	2500 мл	3800	Раздел B	29151300	18	комн. т.
49281	**Метил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 99%**	97-30-3	100 г	2140	Раздел B	29420090	18	комн. т.
49281	**Метил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 99%**	97-30-3	500 г	8600	Раздел B	29420090	18	комн. т.
37685	**1-Метилиндол pure, 97%**	603-76-9	5 мл	1200	Раздел B	29333990	18	комн. т.
37685	**1-Метилиндол pure, 97%**	603-76-9	25 мл	3000	Раздел B	29333990	18	комн. т.
37685	**1-Метилиндол pure, 97%**	603-76-9	100 мл	9000	Раздел B	29333990	18	комн. т.
96595	**Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка**	7114-03-6	5 г	860	Раздел B	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
96595	**Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка**	7114-03-6	25 г	4000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
74916	**Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка ExiPlus, Multi-Compendial**	7114-03-6	5 г	940	Раздел B	32049000	18	комн. т.
74916	**Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка ExiPlus, Multi-Compendial**	7114-03-6	25 г	4140	Раздел B	32049000	18	комн. т.
85544	**Натриевая соль 1-O-метил-beta-D-глюкуроновой кислоты extrapure, 99%**	134253-42-2	50 мг	3800	Раздел B	29333990	18	2-8°C
86720	**2-Метилимидазол pure, 99%**	693-98-1	100 г	380	Раздел B	29332990	18	2-8°C
86720	**2-Метилимидазол pure, 99%**	693-98-1	500 г	1500	Раздел B	29332990	18	2-8°C
86720	**2-Метилимидазол pure, 99%**	693-98-1	1 кг	2740	Раздел B	29332990	18	2-8°C
15913	**Метилизоэвгенол (смесь cis и trans) (1,2-диметокси-4-пропенилбензол) pure, 98%**	93-16-3	25 мл	600	Раздел B	29095090	18	комн. т.
15913	**Метилизоэвгенол (смесь cis и trans) (1,2-диметокси-4-пропенилбензол) pure, 98%**	93-16-3	100 мл	1800	Раздел B	29095090	18	комн. т.
15913	**Метилизоэвгенол (смесь cis и trans) (1,2-диметокси-4-пропенилбензол) pure, 98%**	93-16-3	500 мл	6000	Раздел B	29095090	18	комн. т.
74384	**Метилметансульфонат (MMS) extrapure, 99%**	66-27-3	25 мл	980	Раздел B	98020000	18	комн. т.
74384	**Метилметансульфонат (MMS) extrapure, 99%**	66-27-3	100 мл	3570	Раздел B	98020000	18	комн. т.
42067	**Метилметансульфонат (MMS) для культуры растительных тканей, 99%**	66-27-3	10 мл	1580	Раздел B	98020000	18	комн. т.
71512	**6-Метилмеркаптопурин extrapure, 98%**	50-66-8	100 мг	2400	Раздел B	29339990	18	2-8°C
71512	**6-Метилмеркаптопурин extrapure, 98%**	50-66-8	1 г	14500	Раздел B	29339990	18	2-8°C
66960	**Метил-2-нафтиловый эфир pure, 99%**	93-04-9	250 г	450	Раздел B	29093090	18	комн. т.
66960	**Метил-2-нафтиловый эфир pure, 99%**	93-04-9	1 кг	1250	Раздел B	29093090	18	комн. т.
67915	**1-Метилпиперазин extrapure, 99%**	109-01-3	100 мл	300	Раздел B	29335990	18	комн. т.
67915	**1-Метилпиперазин extrapure, 99%**	109-01-3	500 мл	1300	Раздел B	29335990	18	комн. т.
67915	**1-Метилпиперазин extrapure, 99%**	109-01-3	2500 мл	6100	Раздел B	29335990	18	комн. т.
40610	**2-Метилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	16419-60-6	1 г	1580	Раздел B	29319090	18	комн. т.
40610	**2-Метилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	16419-60-6	5 г	2500	Раздел B	29319090	18	комн. т.
40610	**2-Метилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	16419-60-6	25 г	10380	Раздел B	29319090	18	комн. т.
20622	**3-Метилфенилбороновая кислота extrapure (m-толилбороновая кислота) extrapure, 97%**	17933-03-8	1 г	840	Раздел B	29319090	18	комн. т.
20622	**3-Метилфенилбороновая кислота extrapure (m-толилбороновая кислота) extrapure, 97%**	17933-03-8	5 г	2380	Раздел B	29319090	18	комн. т.
20622	**3-Метилфенилбороновая кислота extrapure (m-толилбороновая кислота) extrapure, 97%**	17933-03-8	25 г	11500	Раздел B	29319090	18	комн. т.
43322	**Метил-n-пропилкетон pure, 99%**	107-87-9	500 мл	1100	Раздел B	29141990	18	комн. т.
43322	**Метил-n-пропилкетон pure, 99%**	107-87-9	2500 мл	4600	Раздел B	29141990	18	комн. т.
87964	**Индикатор метиловый пурпурный, раствор 0.1% extrapure AR**	1340-02-9	250 мл	810	Раздел B	38229090	12	комн. т.
29783	**Метилсалицилат pure, 99%**	119-36-8	500 мл	750	Раздел B	29182310	18	комн. т.
29783	**Метилсалицилат pure, 99%**	119-36-8	2500 мл	3300	Раздел B	29182310	18	комн. т.
41652	**Метил-p-толуолсульфонат pure, 98%**	80-48-8	100 мл	900	Раздел B	29051990	18	комн. т.
41652	**Метил-p-толуолсульфонат pure, 98%**	80-48-8	500 мл	2620	Раздел B	29051990	18	комн. т.
44243	**Бромид метилтрифенилфосфония pure, 98%**	1779-49-3	100 г	1070	Раздел B	29319090	18	комн. т.
44243	**Бромид метилтрифенилфосфония pure, 98%**	1779-49-3	500 г	4200	Раздел B	29319090	18	комн. т.
18040	**ß-Метилумбеллиферон extrapure AR, 99%**	90-33-5	10 г	520	Раздел B	29400000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
18040	**ß-Метилумбеллиферон extrapure AR, 99%**	90-33-5	25 г	840	Раздел B	29400000	18	2-8°C
18040	**ß-Метилумбеллиферон extrapure AR, 99%**	90-33-5	100 г	2250	Раздел B	29400000	18	2-8°C
13050	**4-Метилумбеллиферил-N-ацетил-ß-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	37067-30-4	25 мг	5400	Раздел B	29400000	18	2-8°C
13050	**4-Метилумбеллиферил-N-ацетил-ß-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	37067-30-4	50 мг	9000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
13050	**4-Метилумбеллиферил-N-ацетил-ß-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	37067-30-4	100 мг	17100	Раздел B	29400000	18	2-8°C
15208	**Каприлат 4-метилумбеллиферила extrapure, 99%**	20671-66-3	25 мг	2000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
15208	**Каприлат 4-метилумбеллиферила extrapure, 99%**	20671-66-3	50 мг	3500	Раздел B	29400000	18	2-8°C
15208	**Каприлат 4-метилумбеллиферила extrapure, 99%**	20671-66-3	100 мг	6000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
21896	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%**	72626-61-0	25 мг	3710	Раздел B	29400000	18	2-8°C
21896	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%**	72626-61-0	50 мг	6490	Раздел B	29400000	18	2-8°C
34391	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-галактопиранозид extrapure**	6160-78-7	100 мг	1070	Раздел B	29400000	18	2-8°C
34391	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-галактопиранозид extrapure**	6160-78-7	250 мг	1600	Раздел B	29400000	18	2-8°C
48838	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-глюкопиранозид extrapure**	18997-57-4	100 мг	1290	Раздел B	29400000	18	2-8°C
48838	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-глюкопиранозид extrapure**	18997-57-4	500 мг	5780	Раздел B	29400000	18	2-8°C
92009	**N-Метил-N-триметилсилилтрифторацетамид (MSTFA) extrapure, 98%**	24589-78-4	5 мл	2800	Раздел B	29319090	18	2-8°C
92009	**N-Метил-N-триметилсилилтрифторацетамид (MSTFA) extrapure, 98%**	24589-78-4	25 мл	10000	Раздел B	29319090	18	2-8°C
92009	**N-Метил-N-триметилсилилтрифторацетамид (MSTFA) extrapure, 98%**	24589-78-4	100 мл	30000	Раздел B	29319090	18	2-8°C
83294	**MSTFA+TMCS (99:1)**	24589-78-4	10 x1 мл	6000	Раздел B	29319090	18	2-8°C
86338	**4-Метилумбеллиферил-a-L-идуронид, свободная кислота extrapure, 97%**	66966-09-4	1 мг	26250	Раздел B	29400000	18	2-8°C
49959	**4-Метилумбеллиферил-Myo-инозитол-1-фосфат, N-метилморфолиновая соль, патент Biosynth (WO99/48899)**		25 мг	15180	Раздел B	29400000	18	2-8°C
21400	**Калиевая соль 4-метилумбеллиферилсульфата extrapure, 99%**	15220-11-8	100 мг	4620	Раздел B	29400000	18	2-8°C
21400	**Калиевая соль 4-метилумбеллиферилсульфата extrapure, 99%**	15220-11-8	500 мг	12580	Раздел B	29400000	18	2-8°C
51504	**Тригидрат 4-метилумбеллиферил-b-D-глюкуронида (MUG) extrapure, 99%**	199329-67-4,881005-91-0	100 мг	1890	Раздел B	29400000	18	2-8°C
51504	**Тригидрат 4-метилумбеллиферил-b-D-глюкуронида (MUG) extrapure, 99%**	199329-67-4,881005-91-0	1 г	3200	Раздел B	29400000	18	2-8°C
51504	**Тригидрат 4-метилумбеллиферил-b-D-глюкуронида (MUG) extrapure, 99%**	199329-67-4,881005-91-0	5 г	12000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
77337	**5-Метилуридин extrapure, 98%**	1463-10-1	5 г	2110	Раздел B	29349990	18	комн. т.
77337	**5-Метилуридин extrapure, 98%**	1463-10-1	25 г	6660	Раздел B	29349990	18	комн. т.
25828	**Миконазола нитрат (MCN) extrapure, 98%**	22832-87-7	1 г	860	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
25828	**Миконазола нитрат (MCN) extrapure, 98%**	22832-87-7	5 г	2500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
25828	**Миконазола нитрат (MCN) extrapure, 98%**	22832-87-7	25 г	5000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
67424	**Миглитол extrapure, 98%**	72432-03-2	1 г	5500	Раздел B	98020000	18	комн. т.
67424	**Миглитол extrapure, 98%**	72432-03-2	5 г	12000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
15761	**Реактив Молиша**		100 мл	410	Раздел B	38229090	12	комн. т.
64563	**Мимозин из семян Koa Hoale, 98%**	500-44-7	25 мг	4560	Раздел B	29224990	18	комн. т.
64563	**Мимозин из семян Koa Hoale, 98%**	500-44-7	100 мг	13000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
55690	**Натриевая соль монензина (MSN), 97%**	22373-78-0	1 г	2970	Раздел B	98020000	18	2-8°C
55690	**Натриевая соль монензина (MSN), 97%**	22373-78-0	5 г	7710	Раздел B	98020000	18	2-8°C
37233	**Дисульфид молибдена pure, 98%**	1317-33-5	100 г	1300	Раздел B	28257090	18	комн. т.
37233	**Дисульфид молибдена pure, 98%**	1317-33-5	250 г	5500	Раздел B	28257090	18	комн. т.
37233	**Дисульфид молибдена pure, 98%**	1317-33-5	500 г	10500	Раздел B	28257090	18	комн. т.
75556	**Молибден металлический, лист 99.9%**	7439-98-7	1 piece	25700	Раздел B	81029900	18	комн. т.
68078	**Буфер MOPS 10X для молекулярной биологии**		100 мл	600	Раздел B	38229090	12	2-8°C
68078	**Буфер MOPS 10X для молекулярной биологии**		500 мл	1960	Раздел B	38229090	12	2-8°C
69824	**Буфер MOPS extrapure, 99%**	1132-61-2	25 г	1000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
69824	**Буфер MOPS extrapure, 99%**	1132-61-2	100 г	2310	Раздел B	29333919	18	комн. т.
69824	**Буфер MOPS extrapure, 99%**	1132-61-2	500 г	9450	Раздел B	29333919	18	комн. т.
85123	**Буфер MOPS, полунатриевая соль extrapure, 99%**	117961-20-3	25 г	5190	Раздел B	29333919	18	комн. т.
85123	**Буфер MOPS, полунатриевая соль extrapure, 99%**	117961-20-3	100 г	16650	Раздел B	29333919	18	комн. т.
57851	**Буфер MOPS, натриевая соль extrapure, 99.5%**	71119-22-7	50 г	3210	Раздел B	29333919	18	комн. т.
57851	**Буфер MOPS, натриевая соль extrapure, 99.5%**	71119-22-7	100 г	6050	Раздел B	29333919	18	комн. т.
57851	**Буфер MOPS, натриевая соль extrapure, 99.5%**	71119-22-7	500 г	25000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
66043	**Буфер MOPS для молекулярной биологии, 99%**	1132-61-2	25 г	1370	Раздел B	29333919	18	комн. т.
66043	**Буфер MOPS для молекулярной биологии, 99%**	1132-61-2	100 г	3360	Раздел B	29333919	18	комн. т.
66043	**Буфер MOPS для молекулярной биологии, 99%**	1132-61-2	500 г	12000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
38602	**Буфер MOPSO extrapure, 99%**	68399-77-9	25 г	2110	Раздел B	29333919	18	комн. т.
38602	**Буфер MOPSO extrapure, 99%**	68399-77-9	100 г	8060	Раздел B	29333919	18	комн. т.
82595	**Буфер MOPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	79803-73-9	50 г	4000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
82595	**Буфер MOPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	79803-73-9	250 г	17000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
24829	**Гидрат морина (ионофор алюминия I, C.I. 75660) extrapure AR, 98%**	480-16-0, 6472-38-4	1 г	1140	Раздел B	32049000	18	8-25°C
24829	**Гидрат морина (ионофор алюминия I, C.I. 75660) extrapure AR, 98%**	480-16-0, 6472-38-4	5 г	4200	Раздел B	32049000	18	8-25°C
14189	**Слизевая кислота extrapure, 99%**	526-99-8	25 г	690	Раздел B	29181990	18	комн. т.
14189	**Слизевая кислота extrapure, 99%**	526-99-8	100 г	2210	Раздел B	29181990	18	комн. т.
14189	**Слизевая кислота extrapure, 99%**	526-99-8	500 г	7880	Раздел B	29181990	18	комн. т.
93027	**Муцин из желудка свиньи, тип III, 90%**	84082-64-4	10 г	5800	Раздел B	35040099	18	2-8°C
57868	**Миозин II (в 4% SDS) из скелетных мышц кролика, 95%**		1 мг	10680	Раздел B	38229090	12	2-8°C
57868	**Миозин II (в 4% SDS) из скелетных мышц кролика, 95%**		2 мг	16600	Раздел B	38229090	12	2-8°C
15358	**Мирицетин кристаллический pure, 98%**	529-44-2	10 мг	2250	Раздел B	29159099	18	2-8°C
15358	**Мирицетин кристаллический pure, 98%**	529-44-2	25 мг	3870	Раздел B	29159099	18	2-8°C
15358	**Мирицетин кристаллический pure, 98%**	529-44-2	100 мг	11830	Раздел B	29159099	18	2-8°C
45945	**Миристиновая кислота pure, C14-95% (ГХ)**	544-63-8	500 г	590	Раздел B	29163990	18	комн. т.
36459	**Миристиновая кислота extrapure AR, C14-99% (ГХ)**	544-63-8	100 г	240	Раздел B	29159099	18	комн. т.
36459	**Миристиновая кислота extrapure AR, C14-99% (ГХ)**	544-63-8	500 г	1070	Раздел B	29159099	18	комн. т.
86442	**Миристиновая кислота (высокой чистоты) extrapure, C14-99.5% (ГХ)**	544-63-8	5 г	300	Раздел B	29159099	18	комн. т.
86442	**Миристиновая кислота (высокой чистоты) extrapure, C14-99.5% (ГХ)**	544-63-8	25 г	1070	Раздел B	29159099	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
70718	**Метиловый эфир миристиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	124-10-7	5 г	1600	Раздел B	29159099	18	2-8°C
70718	**Метиловый эфир миристиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	124-10-7	25 г	3200	Раздел B	29159099	18	2-8°C
70718	**Метиловый эфир миристиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	124-10-7	100 г	9000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
28136	**Миристиловый спирт (1-тетрадеканол) pure, 98%**	112-72-1	100 мл	210	Раздел B	29051990	18	комн. т.
28136	**Миристиловый спирт (1-тетрадеканол) pure, 98%**	112-72-1	500 мл	840	Раздел B	29051990	18	комн. т.
20346	**Налидиксовая кислота, свободная кислота extrapure, 99%**	389-08-2	1 г	300	Раздел B	98020000	18	8-25°C
20346	**Налидиксовая кислота, свободная кислота extrapure, 99%**	389-08-2	5 г	1320	Раздел B	98020000	18	8-25°C
96676	**Моногидрат нафталин-2-сульфоновой кислоты extrapure, 98%**	120-18-3	25 г	1250	Раздел B	29041030	18	комн. т.
96676	**Моногидрат нафталин-2-сульфоновой кислоты extrapure, 98%**	120-18-3	100 г	3980	Раздел B	29041030	18	комн. т.
55335	**Гидрат тринатриевой соли 1,3,6-нафталинтрисульфоновой кислоты (гидрат натриевой соли NTSA) extrapure, 95%**	123409-01-8	250 г	7000	Раздел B	29041090	18	комн. т.
55335	**Гидрат тринатриевой соли 1,3,6-нафталинтрисульфоновой кислоты (гидрат натриевой соли NTSA) extrapure, 95%**	123409-01-8	1 кг	16000	Раздел B	29041090	18	комн. т.
57955	**a-Нафтофлавон extrapure AR, 98%**	604-59-1	1 г	730	Раздел B	29420090	18	комн. т.
57955	**a-Нафтофлавон extrapure AR, 98%**	604-59-1	5 г	2650	Раздел B	29420090	18	комн. т.
57955	**a-Нафтофлавон extrapure AR, 98%**	604-59-1	25 г	12040	Раздел B	29420090	18	комн. т.
93051	**Нафтол-AS-ацетат extrapure, 99%**	1163-67-3	100 мг	1430	Раздел B	29071590	18	2-8°C
93051	**Нафтол-AS-ацетат extrapure, 99%**	1163-67-3	500 мг	5220	Раздел B	29071590	18	2-8°C
56061	**Нафтол AS-BI extrapure, 98%**	1237-75-8	5 г	720	Раздел B	29071590	18	2-8°C
70430	**Нафтол-AS-BI-b-D-глюкуронид extrapure, 99%**	37-87-6	25 мг	8310	Раздел B	29071590	18	2-8°C
70430	**Нафтол-AS-BI-b-D-глюкуронид extrapure, 99%**	37-87-6	100 мг	26090	Раздел B	29071590	18	2-8°C
87408	**Нафтол-AS-фосфат extrapure, 95%**	13989-98-5	250 мг	8310	Раздел B	29071590	18	2-8°C
87408	**Нафтол-AS-фосфат extrapure, 95%**	13989-98-5	500 мг	11620	Раздел B	29071590	18	2-8°C
11401	**Нафтол-AS-BI-фосфат extrapure, 98%**	1919-91-1	100 мг	4160	Раздел B	29071590	18	2-8°C
11401	**Нафтол-AS-BI-фосфат extrapure, 98%**	1919-91-1	250 мг	9490	Раздел B	29071590	18	2-8°C
87791	**Нафтоловый сине-чёрный B**	1064-48-8	25 г	530	Раздел B	32049000	18	комн. т.
87791	**Нафтоловый сине-чёрный B**	1064-48-8	100 г	1900	Раздел B	32049000	18	комн. т.
45838	**Натриевая соль 1,2-нафтохинон-4-сульфоновой кислоты extrapure AR, 99%**	521-24-4	5 г	500	Раздел B	29042090	18	комн. т.
45838	**Натриевая соль 1,2-нафтохинон-4-сульфоновой кислоты extrapure AR, 99%**	521-24-4	25 г	2200	Раздел B	29042090	18	комн. т.
10150	**1-Нафтилацетамид (NAD) технической квалификации, 98%**	86-86-2	5 г	3490	Раздел B	98020000	18	комн. т.
10150	**1-Нафтилацетамид (NAD) технической квалификации, 98%**	86-86-2	25 г	13700	Раздел B	98020000	18	комн. т.
42383	**Динатриевая соль 1-нафтилфосфата extrapure**	2183-17-7	25 мг	1830	Раздел B	29199090	18	0-4°C
42383	**Динатриевая соль 1-нафтилфосфата extrapure**	2183-17-7	250 мг	5470	Раздел B	29199090	18	0-4°C
59523	**2-Нафтоксиуксусная кислота (BNOA) extrapure, 98%**	120-23-0	25 г	570	Раздел B	98020000	18	комн. т.
59523	**2-Нафтоксиуксусная кислота (BNOA) extrapure, 98%**	120-23-0	100 г	1950	Раздел B	98020000	18	комн. т.
43036	**Ацетат a-нафтила extrapure AR, 99%**	830-81-9	5 г	1000	Раздел B	29153999	18	2-8°C
43036	**Ацетат a-нафтила extrapure AR, 99%**	830-81-9	10 г	1810	Раздел B	29153999	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
43036	**Ацетат a-нафтила extrapure AR, 99%**	830-81-9	25 г	3660	Раздел B	29153999	18	2-8°C
43036	**Ацетат a-нафтила extrapure AR, 99%**	830-81-9	100 г	11360	Раздел B	29153999	18	2-8°C
79388	**Ацетат ß-нафтила extrapure AR, 99%**	1523-11-1	5 г	1000	Раздел B	29153999	18	2-8°C
79388	**Ацетат ß-нафтила extrapure AR, 99%**	1523-11-1	10 г	1850	Раздел B	29153999	18	2-8°C
79388	**Ацетат ß-нафтила extrapure AR, 99%**	1523-11-1	25 г	3170	Раздел B	29153999	18	2-8°C
79388	**Ацетат ß-нафтила extrapure AR, 99%**	1523-11-1	100 г	10730	Раздел B	29153999	18	2-8°C
11939	**1-Нафтилацетонитрил pure, 97%**	132-75-2	25 г	4900	Раздел B	29269000	18	2-8°C
11939	**1-Нафтилацетонитрил pure, 97%**	132-75-2	100 г	18980	Раздел B	29269000	18	2-8°C
61166	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR, ACS, 98%**	1465-25-4	5 г	600	Раздел B	29212990	18	комн. т.
61166	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR, ACS, 98%**	1465-25-4	10 г	900	Раздел B	29212990	18	комн. т.
61166	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR, ACS, 98%**	1465-25-4	25 г	2000	Раздел B	29212990	18	комн. т.
61166	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR, ACS, 98%**	1465-25-4	100 г	7000	Раздел B	29212990	18	комн. т.
84942	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR,ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1465-25-4	5 г	800	Раздел B	29212990	18	комн. т.
84942	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR,ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1465-25-4	10 г	1200	Раздел B	29212990	18	комн. т.
84942	**Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR,ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	1465-25-4	25 г	2300	Раздел B	29212990	18	комн. т.
27734	**Нарингин pure, 97%**	10236-47-2	5 г	900	Раздел B	29143990	18	2-8°C
27734	**Нарингин pure, 97%**	10236-47-2	25 г	2000	Раздел B	29143990	18	2-8°C
27734	**Нарингин pure, 97%**	10236-47-2	100 г	6000	Раздел B	29143990	18	2-8°C
95956	**Нарингенин pure, 95%**	67604-48-2	1 г	1100	Раздел B	29143990	18	2-8°C
95956	**Нарингенин pure, 95%**	67604-48-2	5 г	2000	Раздел B	29143990	18	2-8°C
95956	**Нарингенин pure, 95%**	67604-48-2	25 г	5000	Раздел B	29143990	18	2-8°C
93007	**Неокупроин extrapure, 99%**	484-11-7, 654054-57-6	1 г	1310	Раздел B	29339990	18	комн. т.
93007	**Неокупроин extrapure, 99%**	484-11-7, 654054-57-6	5 г	5200	Раздел B	29339990	18	комн. т.
93007	**Неокупроин extrapure, 99%**	484-11-7, 654054-57-6	25 г	20000	Раздел B	29339990	18	комн. т.
35449	**Моногидрат гидрохлорида неокупроина extrapure AR,99%**	7296-20-0	1 г	1640	Раздел B	29339990	18	комн. т.
35449	**Моногидрат гидрохлорида неокупроина extrapure AR,99%**	7296-20-0	5 г	7600	Раздел B	29339990	18	комн. т.
23049	**Хлорид неодима (III) безводный, 99.9%**	10024-93-8	5 г	3920	Раздел B	28469090	18	комн. т.
23049	**Хлорид неодима (III) безводный, 99.9%**	10024-93-8	25 г	9610	Раздел B	28469090	18	комн. т.
78442	**Гексагидрат хлорида неодима (III) extrapure, 99.9%**	13477-89-9	25 г	2620	Раздел B	28469090	18	комн. т.
78442	**Гексагидрат хлорида неодима (III) extrapure, 99.9%**	13477-89-9	100 г	6530	Раздел B	28469090	18	комн. т.
37499	**Оксид неодима (III) extrapure AR, 99.9%**	1313-97-9	10 г	990	Раздел B	28469090	18	комн. т.
37499	**Оксид неодима (III) extrapure AR, 99.9%**	1313-97-9	25 г	2400	Раздел B	28469090	18	комн. т.
37499	**Оксид неодима (III) extrapure AR, 99.9%**	1313-97-9	100 г	8500	Раздел B	28469090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
86879	**Гексагидрат нитрата неодима (III) extrapure, 99.9%**	16454-60-7	25 г	2640	Раздел B	28469090	18	комн. т.
86879	**Гексагидрат нитрата неодима (III) extrapure, 99.9%**	16454-60-7	100 г	7200	Раздел B	28469090	18	комн. т.
99080	**Трифторметансульфонат неодима (III) extrapure, 98%**	34622-08-7	1 г	1580	Раздел B	28469090	18	комн. т.
99080	**Трифторметансульфонат неодима (III) extrapure, 98%**	34622-08-7	5 г	3990	Раздел B	28469090	18	комн. т.
35282	**Сульфат неомицина (NMS), 600Ед/мг**	1405-10-3	25 г	650	Раздел B	98020000	18	2-8°C
35282	**Сульфат неомицина (NMS), 600Ед/мг**	1405-10-3	100 г	1500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
27309	**Неопентилгликоль pure, 98%**	126-30-7	500 г	540	Раздел B	29053990	18	комн. т.
13607	**Неопентилиодид extrapure, 98%**	15501-33-4	5 мл	6180	Раздел B	29420090	18	8-25°C
13607	**Неопентилиодид extrapure, 98%**	15501-33-4	25 мл	19780	Раздел B	29420090	18	8-25°C
14678	**Реактив Несслера**		100 мл	600	Раздел B	38229090	12	комн. т.
60609	**Сульфат нетилмицина (сульфат NTC), 595мкг/мг**	56391-57-2	100 мг	4200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
72860	**Никотинамид extrapure, 99.5%**	98-92-0	100 г	320	Раздел B	29362920	18	комн. т.
72860	**Никотинамид extrapure, 99.5%**	98-92-0	500 г	1200	Раздел B	29362920	18	комн. т.
26759	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) extrapure, 98%**	53-84-9	1 г	900	Раздел B	29349990	18	-20°C
26759	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) extrapure, 98%**	53-84-9	5 г	3800	Раздел B	29349990	18	-20°C
26759	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) extrapure, 98%**	53-84-9	25 г	17000	Раздел B	29349990	18	-20°C
26759	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) extrapure, 98%**	53-84-9	100 г	60000	Раздел B	29349990	18	-20°C
19628	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	53-84-9	1 г	970	Раздел B	29349990	18	-20°C
19628	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	53-84-9	5 г	4100	Раздел B	29349990	18	-20°C
19628	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	53-84-9	25 г	19000	Раздел B	29349990	18	-20°C
19628	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	53-84-9	100 г	70000	Раздел B	29349990	18	-20°C
87253	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) для молекулярной биологии, 98%**	53-84-9	1 г	1410	Раздел B	29349990	18	-20°C
87253	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) для молекулярной биологии, 98%**	53-84-9	5 г	5100	Раздел B	29349990	18	-20°C
77268	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) extrapure, 98%**	606-68-8	500 мг	1250	Раздел B	29349990	18	-20°C
77268	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) extrapure, 98%**	606-68-8	1 г	2000	Раздел B	29349990	18	-20°C
77268	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) extrapure, 98%**	606-68-8	5 г	8000	Раздел B	29349990	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
77268	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) extrapure, 98%**	606-68-8	25 г	27000	Раздел B	29349990	18	-20°C
54941	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для МБ, 98%**	606-68-8	100 мг	700	Раздел B	29349990	18	-20°C
54941	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для МБ, 98%**	606-68-8	1 г	2500	Раздел B	29349990	18	-20°C
54941	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для МБ, 98%**	606-68-8	5 г	9800	Раздел B	29349990	18	-20°C
44566	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида литиевая соль (окисленная) (ß-NAD.Li) extrapure, 95%**	64417-72-7	500 мг	2280	Раздел B	29349990	18	-20°C
44566	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида литиевая соль (окисленная) (ß-NAD.Li) extrapure, 95%**	64417-72-7	1 г	4320	Раздел B	29349990	18	-20°C
44566	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида литиевая соль (окисленная) (ß-NAD.Li) extrapure, 95%**	64417-72-7	5 г	11380	Раздел B	29349990	18	-20°C
82819	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na, TPN.Na) extrapure, 98%**	1184-16-3	100 мг	820	Раздел B	29349990	18	-20°C
82819	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na, TPN.Na) extrapure, 98%**	1184-16-3	1 г	2000	Раздел B	29349990	18	-20°C
82819	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na, TPN.Na) extrapure, 98%**	1184-16-3	5 г	8000	Раздел B	29349990	18	-20°C
82819	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na, TPN.Na) extrapure, 98%**	1184-16-3	25 г	31000	Раздел B	29349990	18	-20°C
72970	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na) для молекулярной биологии, 98%**	1184-16-3	100 мг	1200	Раздел B	29349990	18	-20°C
72970	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na) для молекулярной биологии, 98%**	1184-16-3	1 г	3200	Раздел B	29349990	18	-20°C
57451	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) extrapure, 95%**	24292-60-2	100 мг	850	Раздел B	29349990	18	-20°C
57451	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) extrapure, 95%**	24292-60-2	500 мг	3280	Раздел B	29349990	18	-20°C
57451	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) extrapure, 95%**	24292-60-2	1 г	5610	Раздел B	29349990	18	-20°C
57451	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) extrapure, 95%**	24292-60-2	5 г	18110	Раздел B	29349990	18	-20°C
56640	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) для молекулярной биологии, 95%**	24292-60-2	100 мг	1230	Раздел B	29349990	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
56640	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) для молекулярной биологии, 95%**	24292-60-2	1 г	10280	Раздел B	29349990	18	-20°C
99197	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата тетранатриевая соль (восстановленная) (ß-NADPH.Na4) extrapure, 98%**	2646-71-1	25 мг	940	Раздел B	29349990	18	-20°C
99197	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата тетранатриевая соль (восстановленная) (ß-NADPH.Na4) extrapure, 98%**	2646-71-1	100 мг	2690	Раздел B	29349990	18	-20°C
99197	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата тетранатриевая соль (восстановленная) (ß-NADPH.Na4) extrapure, 98%**	2646-71-1	1 г	22780	Раздел B	29349990	18	-20°C
57647	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата тетранатриевая соль (восстановленная) (ß-NADPH.Na4) для МБ, 98%**	2646-71-1	25 мг	2580	Раздел B	29349990	18	-20°C
57647	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата тетранатриевая соль (восстановленная) (ß-NADPH.Na4) для МБ, 98%**	2646-71-1	100 мг	5610	Раздел B	29349990	18	-20°C
55615	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата монокалиевая соль (окисленная) (ß-NADP.K) extrapure, 95%**	68141-45-7	100 мг	2940	Раздел B	29349990	18	-20°C
55615	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата монокалиевая соль (окисленная) (ß-NADP.K) extrapure, 95%**	68141-45-7	500 мг	4700	Раздел B	29349990	18	-20°C
55615	**ß-Никотинамидадениндинуклеотидфосфата монокалиевая соль (окисленная) (ß-NADP.K) extrapure, 95%**	68141-45-7	1 г	9400	Раздел B	29349990	18	-20°C
88991	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида натриевая соль (ß-NAD.Na) extrapure, 95%**	20111-18-6	500 мг	2620	Раздел B	29349990	18	-20°C
88991	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида натриевая соль (ß-NAD.Na) extrapure, 95%**	20111-18-6	1 г	2970	Раздел B	29349990	18	-20°C
88991	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида натриевая соль (ß-NAD.Na) extrapure, 95%**	20111-18-6	5 г	11270	Раздел B	29349990	18	-20°C
95130	**ß-Никотинамидмононуклеотид (ß-NMN) extrapure, 95%**	1094-61-7	100 мг	2000	Раздел B	29349990	18	-20°C
95130	**ß-Никотинамидмононуклеотид (ß-NMN) extrapure, 95%**	1094-61-7	1 г	4000	Раздел B	29349990	18	-20°C
95130	**ß-Никотинамидмононуклеотид (ß-NMN) extrapure, 95%**	1094-61-7	5 г	16000	Раздел B	29349990	18	-20°C
26478	**Хлорид ниобия ultrapure, 99.9%**	10026-12-7	5 г	2000	Раздел B	28469030	18	комн. т.
26478	**Хлорид ниобия ultrapure, 99.9%**	10026-12-7	25 г	6000	Раздел B	28469030	18	комн. т.
73387	**Пентаоксид ниобия extrapure AR, 99.9%**	1313-96-8	10 г	630	Раздел B	28259090	18	комн. т.
73387	**Пентаоксид ниобия extrapure AR, 99.9%**	1313-96-8	25 г	1280	Раздел B	28259090	18	комн. т.
73387	**Пентаоксид ниобия extrapure AR, 99.9%**	1313-96-8	100 г	4210	Раздел B	28259090	18	комн. т.
73387	**Пентаоксид ниобия extrapure AR, 99.9%**	1313-96-8	500 г	20210	Раздел B	28259090	18	комн. т.
31162	**Нитенпирам extrapure, 98%**	150824-47-8	1 г	2310	Раздел B	98020000	18	2-8°C
31162	**Нитенпирам extrapure, 98%**	150824-47-8	5 г	8400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
39180	**m-Нитроацетофенон pure, 98%**	121-89-1	100 г	630	Раздел B	29143990	18	комн. т.
39180	**m-Нитроацетофенон pure, 98%**	121-89-1	500 г	2950	Раздел B	29143990	18	комн. т.
21254	**2-Нитробензальдегид extrapure AR, 99%**	552-89-6	25 г	740	Раздел B	29122990	18	комн. т.
21254	**2-Нитробензальдегид extrapure AR, 99%**	552-89-6	100 г	2580	Раздел B	29122990	18	комн. т.
17735	**p-Нитробензальдегид extrapure, 99%**	555-16-8	25 г	640	Раздел B	29122990	18	комн. т.
17735	**p-Нитробензальдегид extrapure, 99%**	555-16-8	100 г	1660	Раздел B	29122990	18	комн. т.
17644	**m-Нитробензальдегид pure, 98%**	99-61-6	100 г	730	Раздел B	29122990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
17644	**m-Нитробензальдегид pure, 98%**	99-61-6	500 г	2990	Раздел B	29122990	18	комн. т.
17003	**Натриевая соль m-нитробензолсульфоновой кислоты pure, 98%**	127-68-4	1 кг	880	Раздел B	29042090	18	комн. т.
17003	**Натриевая соль m-нитробензолсульфоновой кислоты pure, 98%**	127-68-4	5 кг	3850	Раздел B	29042090	18	комн. т.
96144	**m-Нитробензойная кислота pure, 99%**	121-92-6	100 г	500	Раздел B	29163190	18	комн. т.
96144	**m-Нитробензойная кислота pure, 99%**	121-92-6	500 г	2230	Раздел B	29163190	18	комн. т.
81431	**m-Нитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	121-92-6	25 г	430	Раздел B	29163190	18	комн. т.
81431	**m-Нитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	121-92-6	100 г	1280	Раздел B	29163190	18	комн. т.
81431	**m-Нитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	121-92-6	250 г	2800	Раздел B	29163190	18	комн. т.
79303	**p-Нитробензойная кислота pure, 99%**	62-23-7	100 г	390	Раздел B	29163190	18	комн. т.
79303	**p-Нитробензойная кислота pure, 99%**	62-23-7	500 г	1780	Раздел B	29163190	18	комн. т.
27500	**4-Нитробензоилхлорид (PNBC) pure, 98%**	122-04-3	25 г	740	Раздел B	29163990	18	комн. т.
27500	**4-Нитробензоилхлорид (PNBC) pure, 98%**	122-04-3	100 г	1470	Раздел B	29163990	18	комн. т.
27500	**4-Нитробензоилхлорид (PNBC) pure, 98%**	122-04-3	500 г	4290	Раздел B	29163990	18	комн. т.
39996	**p-Нитробензиловый спирт pure, 97%**	619-73-8	25 г	1090	Раздел B	29062990	18	комн. т.
39996	**p-Нитробензиловый спирт pure, 97%**	619-73-8	100 г	3420	Раздел B	29062990	18	комн. т.
12790	**p-Нитробензилбромид (PNBBR) pure, 99%**	100-11-8	25 г	510	Раздел B	29039990	18	комн. т.
12790	**p-Нитробензилбромид (PNBBR) pure, 99%**	100-11-8	100 г	910	Раздел B	29039990	18	комн. т.
12790	**p-Нитробензилбромид (PNBBR) pure, 99%**	100-11-8	500 г	4310	Раздел B	29039990	18	комн. т.
97695	**4-(4-Нитробензил)пиридин extrapure AR, 99%**	1083-48-3	5 г	5700	Раздел B	29333919	18	комн. т.
97695	**4-(4-Нитробензил)пиридин extrapure AR, 99%**	1083-48-3	25 г	22000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
11207	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) extrapure AR, 99%**	298-83-9	100 мг	610	Раздел B	29270090	18	-20°C
11207	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) extrapure AR, 99%**	298-83-9	250 мг	1100	Раздел B	29270090	18	-20°C
11207	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) extrapure AR, 99%**	298-83-9	1 г	3300	Раздел B	29270090	18	-20°C
11207	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) extrapure AR, 99%**	298-83-9	5 г	15400	Раздел B	29270090	18	-20°C
48898	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) для молекулярной биологии, 99%**	298-83-9	100 мг	880	Раздел B	29270090	18	-20°C
48898	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) для молекулярной биологии, 99%**	298-83-9	250 мг	1540	Раздел B	29270090	18	-20°C
48898	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) для молекулярной биологии, 99%**	298-83-9	1 г	4840	Раздел B	29270090	18	-20°C
13001	**Нитросинего тетразолия хлорид (Nitro BT) (NBT) для культуры растительных тканей, 99%**	298-83-9	100 мг	1760	Раздел B	29270090	18	-20°C
15527	**o-Нитрохлорбензол (ONCB) pure, 99%**	88-73-3	500 г	470	Раздел B	29042090	18	комн. т.
15527	**o-Нитрохлорбензол (ONCB) pure, 99%**	88-73-3	5 кг	3800	Раздел B	29042090	18	комн. т.
76773	**2-Нитроциклогексанон extrapure, 99%**	4883-67-4	5 г	20500	Раздел B	29147990	18	комн. т.
84258	**Нитрофурантоин extrapure, 98-102%**	67-20-9	5 г	1320	Раздел B	98020000	18	2-8°C
84258	**Нитрофурантоин extrapure, 98-102%**	67-20-9	25 г	2970	Раздел B	98020000	18	2-8°C
84258	**Нитрофурантоин extrapure, 98-102%**	67-20-9	100 г	5940	Раздел B	98020000	18	2-8°C
90728	**o-Нитрофенол extrapure AR, 99%**	88-75-5	25 г	390	Раздел B	29071190	18	комн. т.
90728	**o-Нитрофенол extrapure AR, 99%**	88-75-5	100 г	1180	Раздел B	29071190	18	комн. т.
21059	**3,4-Динитрофенол pure, 97%**	577-71-9	1 г	7800	Раздел B	29089990	18	комн. т.
21059	**3,4-Динитрофенол pure, 97%**	577-71-9	5 г	24000	Раздел B	29089990	18	комн. т.
18432	**p-Нитрофенилацетат extrapure, 99%**	830-03-5	1 г	440	Раздел B	29400000	18	комн. т.
18432	**p-Нитрофенилацетат extrapure, 99%**	830-03-5	5 г	1500	Раздел B	29400000	18	комн. т.
18432	**p-Нитрофенилацетат extrapure, 99%**	830-03-5	25 г	4350	Раздел B	29400000	18	комн. т.
13463	**2-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	3740-52-1	5 г	700	Раздел B	29163400	18	комн. т.
13463	**2-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	3740-52-1	25 г	2430	Раздел B	29163400	18	комн. т.
13463	**2-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	3740-52-1	100 г	8470	Раздел B	29163400	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
68146	**p-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	104-03-0	25 г	1240	Раздел B	29163990	18	комн. т.
68146	**p-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	104-03-0	100 г	4300	Раздел B	29163990	18	комн. т.
72565	**4-Нитрофенил-N-ацетил-B-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	3459-18-5	100 мг	3200	Раздел B	29400000	18	-20°C
72565	**4-Нитрофенил-N-ацетил-B-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	3459-18-5	1 г	24000	Раздел B	29400000	18	-20°C
72367	**Моногидрат 4-нитро-L-фенилаланина extrapure, 99%**	207591-86-4	25 г	10770	Раздел B	29420090	18	2-8°C
83602	**p-Нитрофенил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%**	3482-57-3	100 мг	11800	Раздел B	29400000	18	2-8°C
83602	**p-Нитрофенил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%**	3482-57-3	500 мг	30440	Раздел B	29400000	18	2-8°C
38325	**4-Нитрофенил-4,6-этилиден-a-D-мальтогептаозид (pNP-G7, EPS), EPS 90%**	96597-16-9	25 мг	5510	Раздел B	29400000	18	0-4°C
38325	**4-Нитрофенил-4,6-этилиден-a-D-мальтогептаозид (pNP-G7, EPS), EPS 90%**	96597-16-9	100 мг	11630	Раздел B	29400000	18	0-4°C
66398	**o-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (ONPG) extrapure, 99%**	369-07-3	1 г	900	Раздел B	29095090	18	0-4°C
66398	**o-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (ONPG) extrapure, 99%**	369-07-3	5 г	3150	Раздел B	29095090	18	0-4°C
66398	**o-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (ONPG) extrapure, 99%**	369-07-3	25 г	14000	Раздел B	29095090	18	0-4°C
64685	**p-Нитрофенил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	7493-95-0	250 мг	3730	Раздел B	29095090	18	0-4°C
64685	**p-Нитрофенил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	7493-95-0	1 г	10560	Раздел B	29095090	18	0-4°C
96226	**p-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (PNPG) extrapure, 98%**	3150-24-1	250 мг	1220	Раздел B	29095090	18	0-4°C
96226	**p-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (PNPG) extrapure, 98%**	3150-24-1	500 мг	2200	Раздел B	29095090	18	0-4°C
96226	**p-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (PNPG) extrapure, 98%**	3150-24-1	1 г	3950	Раздел B	29095090	18	0-4°C
92734	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	2492-87-7	100 мг	920	Раздел B	29095090	18	0-4°C
92734	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	2492-87-7	1 г	4400	Раздел B	29095090	18	0-4°C
92734	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	2492-87-7	5 г	14500	Раздел B	29095090	18	0-4°C
12735	**p-Нитрофенил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	3767-28-0	100 мг	1170	Раздел B	29095090	18	0-4°C
12735	**p-Нитрофенил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	3767-28-0	250 мг	2010	Раздел B	29095090	18	0-4°C
12735	**p-Нитрофенил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	3767-28-0	1 г	4530	Раздел B	29095090	18	0-4°C
92822	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкуронид (PNPG (Gus)) extrapure, 99%**	10344-94-2	50 мг	2450	Раздел B	29095090	18	0-4°C
92822	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкуронид (PNPG (Gus)) extrapure, 99%**	10344-94-2	100 мг	4900	Раздел B	29095090	18	0-4°C
92822	**p-Нитрофенил-ß-D-глюкуронид (PNPG (Gus)) extrapure, 99%**	10344-94-2	500 мг	13470	Раздел B	29095090	18	0-4°C
27166	**3-Нитрофенилбороновая кислота extrapure, 97%**	13331-27-6	1 г	1130	Раздел B	29319090	18	комн. т.
27166	**3-Нитрофенилбороновая кислота extrapure, 97%**	13331-27-6	5 г	2240	Раздел B	29319090	18	комн. т.
27166	**3-Нитрофенилбороновая кислота extrapure, 97%**	13331-27-6	25 г	10250	Раздел B	29319090	18	комн. т.
82582	**p-Нитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	100-16-3	10 г	930	Раздел B	29280090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
82582	**p-Нитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	100-16-3	25 г	1560	Раздел B	29280090	18	комн. т.
88485	**Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (PNPP), кристаллический, реактивной квалификации, 99%**	333338-18-4/4264-83-9	5 г	690	Раздел B	29199090	18	-20°C
88485	**Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (PNPP), кристаллический, реактивной квалификации, 99%**	333338-18-4/4264-83-9	25 г	3080	Раздел B	29199090	18	-20°C
88485	**Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (PNPP), кристаллический, реактивной квалификации, 99%**	333338-18-4/4264-83-9	250 г	27500	Раздел B	29199090	18	-20°C
90341	**Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (pNPP) для молекулярной биологии, 99%**	333338-18-4/4264-83-9	5 г	750	Раздел B	29199090	18	-20°C
90341	**Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (pNPP) для молекулярной биологии, 99%**	333338-18-4/4264-83-9	25 г	3630	Раздел B	29199090	18	-20°C
93413	**Соль p-нитрофенилфосфата с двумя молекулами трис, кристаллическая (PNPP-d) extrapure, 99%**	68189-42-4	1 г	640	Раздел B	29199090	18	-20°C
93413	**Соль p-нитрофенилфосфата с двумя молекулами трис, кристаллическая (PNPP-d) extrapure, 99%**	68189-42-4	5 г	1900	Раздел B	29199090	18	-20°C
93413	**Соль p-нитрофенилфосфата с двумя молекулами трис, кристаллическая (PNPP-d) extrapure, 99%**	68189-42-4	25 г	6800	Раздел B	29199090	18	-20°C
53456	**4-Нитрофенил-trans-феруlат extrapure, 98%**	398128-60-4	25 мг	5500	Раздел B	29055900	18	комн. т.
53456	**4-Нитрофенил-trans-феруlат extrapure, 98%**	398128-60-4	100 мг	16000	Раздел B	29055900	18	комн. т.
85173	**3-Нитрофталевая кислота pure, 98%**	603-11-2	100 г	620	Раздел B	29173990	18	комн. т.
85173	**3-Нитрофталевая кислота pure, 98%**	603-11-2	500 г	2550	Раздел B	29173990	18	комн. т.
46384	**4-Нитрофталевая кислота pure, 98%**	610-27-5	100 г	2420	Раздел B	29173990	18	комн. т.
46384	**4-Нитрофталевая кислота pure, 98%**	610-27-5	500 г	7830	Раздел B	29173990	18	комн. т.
43713	**Нитрозо-R-соль extrapure AR**	525-05-3	25 г	410	Раздел B	29420090	18	комн. т.
43713	**Нитрозо-R-соль extrapure AR**	525-05-3	100 г	1230	Раздел B	29420090	18	комн. т.
21872	**3-Нитротолуол extrapure, 99%**	99-08-1	250 мл	340	Раздел B	29042030	18	комн. т.
60944	**5-Нитроурацил extrapure, 98%**	611-08-5	10 г	2700	Раздел B	29349990	18	2-8°C
60944	**5-Нитроурацил extrapure, 98%**	611-08-5	25 г	5510	Раздел B	29349990	18	2-8°C
81787	**5-Нитрованилин pure, 98%**	6635-20-7	5 г	2800	Раздел B	29130090	18	8-25°C
81787	**5-Нитрованилин pure, 98%**	6635-20-7	25 г	5600	Раздел B	29130090	18	8-25°C
64659	**2-Нонанон pure, 98%**	821-55-6	25 мл	550	Раздел B	29141990	18	комн. т.
64659	**2-Нонанон pure, 98%**	821-55-6	100 мл	1300	Раздел B	29141990	18	комн. т.
64659	**2-Нонанон pure, 98%**	821-55-6	500 мл	3200	Раздел B	29141990	18	комн. т.
56986	**Ацетат норэтистерона extrapure, 99%**	51-98-9	100 мг	3450	Раздел B	29372900	18	2-8°C
56986	**Ацетат норэтистерона extrapure, 99%**	51-98-9	1 г	8250	Раздел B	29372900	18	2-8°C
56986	**Ацетат норэтистерона extrapure, 99%**	51-98-9	5 г	15000	Раздел B	29372900	18	2-8°C
43000	**Норфлоксацин (NFX), 98%**	70458-96-7	1 г	2140	Раздел B	98020000	18	2-8°C
43000	**Норфлоксацин (NFX), 98%**	70458-96-7	5 г	4990	Раздел B	98020000	18	2-8°C
49021	**DL-Норлейцин extrapure, 99%**	616-06-8	5 г	800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
49021	**DL-Норлейцин extrapure, 99%**	616-06-8	25 г	3000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
27434	**Натриевая соль новобиоцина (NVB), 95%**	1476-53-5	100 мг	1110	Раздел B	98020000	18	2-8°C
27434	**Натриевая соль новобиоцина (NVB), 95%**	1476-53-5	1 г	5250	Раздел B	98020000	18	2-8°C
27434	**Натриевая соль новобиоцина (NVB), 95%**	1476-53-5	5 г	14700	Раздел B	98020000	18	2-8°C
56221	**L-Норвалин extrapure, 99%**	6600-40-4	1 г	1780	Раздел B	29224990	18	комн. т.
56221	**L-Норвалин extrapure, 99%**	6600-40-4	5 г	3680	Раздел B	29224990	18	комн. т.
68547	**Ядерный прочный красный**	6409-77-4	1 г	1500	Раздел B	32049000	18	комн. т.
68547	**Ядерный прочный красный**	6409-77-4	5 г	7400	Раздел B	32049000	18	комн. т.
89249	**Реактив Ниландера**		50 мл	430	Раздел B	38229090	12	комн. т.
56083	**Реактив Обермейера**		100 мл	190	Раздел B	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
62339	**Октадециламин технический, 70%**	124-30-1	500 г	300	Раздел B	29221990	18	комн. т.
62339	**Октадециламин технический, 70%**	124-30-1	5 кг	2800	Раздел B	29221990	18	комн. т.
51038	**Октадециламин pure, 98%**	124-30-1	250 г	600	Раздел B	29221990	18	комн. т.
51038	**Октадециламин pure, 98%**	124-30-1	1 кг	2200	Раздел B	29221990	18	комн. т.
51038	**Октадециламин pure, 98%**	124-30-1	5 кг	8500	Раздел B	29221990	18	комн. т.
27703	**Октаноилхлорид pure, 99%**	111-64-8	25 мл	470	Раздел B	29159060	18	комн. т.
27703	**Октаноилхлорид pure, 99%**	111-64-8	100 мл	1230	Раздел B	29159060	18	комн. т.
27703	**Октаноилхлорид pure, 99%**	111-64-8	500 мл	3790	Раздел B	29159060	18	комн. т.
60507	**Октил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	149342-80-3	50 мг	2800	Раздел B	29420090	18	-20°C
63777	**Октил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	40427-75-6	50 мг	2800	Раздел B	29420090	18	-20°C
25253	**Октил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	29781-80-4	100 мг	14000	Раздел B	29420090	18	-20°C
33134	**Октил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	29836-26-8	1 г	5500	Раздел B	29420090	18	-20°C
33134	**Октил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	29836-26-8	5 г	25000	Раздел B	29420090	18	-20°C
33910	**Октилфенилполиэтиленгликоль (IGEPAL CA-630®) для молекулярной биологии**	9002-93-1	100 мл	900	Раздел B	34024200	18	8-25°C
33910	**Октилфенилполиэтиленгликоль (IGEPAL CA-630®) для молекулярной биологии**	9002-93-1	500 мл	4000	Раздел B	34024200	18	8-25°C
62799	**Офлоксацин (OFX), 98%**	82419-36-1	1 г	3000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
62799	**Офлоксацин (OFX), 98%**	82419-36-1	5 г	6000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
23576	**Масляный красный O для молекулярной биологии, 75%**	1320-06-5	25 г	710	Раздел B	32049000	18	комн. т.
23576	**Масляный красный O для молекулярной биологии, 75%**	1320-06-5	100 г	2220	Раздел B	32049000	18	комн. т.
23534	**Фосфат олеандомицина extrapure, 100Ед/мг**	7060-74-4	100 мг	4000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
23534	**Фосфат олеандомицина extrapure, 100Ед/мг**	7060-74-4	1 г	10000	Раздел B	98020000	18	8-25°C
70855	**Апельсиновое масло extrapure**	8008-57-9	100 мл	840	Раздел B	33011200	18	8-25°C
70855	**Апельсиновое масло extrapure**	8008-57-9	500 мл	3890	Раздел B	33011200	18	8-25°C
30774	**Орсеин**	1400-62-0	5 г	1370	Раздел B	32049000	18	комн. т.
30774	**Орсеин**	1400-62-0	10 г	2400	Раздел B	32049000	18	комн. т.
30774	**Орсеин**	1400-62-0	25 г	5000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
86848	**Моногидрохлорид L-орнитина extrapure CHR, 99%**	3184-13-2	25 г	550	Раздел B	29224990	18	комн. т.
86848	**Моногидрохлорид L-орнитина extrapure CHR, 99%**	3184-13-2	100 г	990	Раздел B	29224990	18	комн. т.
86848	**Моногидрохлорид L-орнитина extrapure CHR, 99%**	3184-13-2	500 г	4400	Раздел B	29224990	18	комн. т.
98499	**Оксациллина натриевая соль моногидрат (OXC.Na.H2O), 815 мкг/мг**	7240-38-2	5 г	4330	Раздел B	98020000	18	2-8°C
62704	**Щавелевоуксусная кислота extrapure, 98%**	328-42-7	1 г	1110	Раздел B	29171190	18	2-8°C
62704	**Щавелевоуксусная кислота extrapure, 98%**	328-42-7	5 г	4680	Раздел B	29171190	18	2-8°C
62704	**Щавелевоуксусная кислота extrapure, 98%**	328-42-7	25 г	18900	Раздел B	29171190	18	2-8°C
76207	**Оксидазный реактив (реактив Гордона-Маклеода)**		100 мл	450	Раздел B	38229090	12	2-8°C
91088	**Оксолиновая кислота (OXO), 99%**	14698-29-4	5 г	5000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
29779	**Оксолинат натрия (OXO-Na), 98%**	59587-05-8	1 г	2690	Раздел B	98020000	18	2-8°C
29779	**Оксолинат натрия (OXO-Na), 98%**	59587-05-8	5 г	9140	Раздел B	98020000	18	2-8°C
55540	**Окситетрациклин дигидрат (OTC.2H2O) extrapure, 98%**	6153-64-6	1 г	410	Раздел B	98020000	18	2-8°C
12455	**Окситетрациклина гидрохлорид (OTC), 95%**	2058-46-0	1 г	830	Раздел B	98020000	18	2-8°C
12455	**Окситетрациклина гидрохлорид (OTC), 95%**	2058-46-0	5 г	3810	Раздел B	98020000	18	2-8°C
61799	**Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 90%**	9006-59-1	1 г	2800	Раздел B	35021900	18	0-4°C
61799	**Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 90%**	9006-59-1	5 г	12500	Раздел B	35021900	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
61799	**Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 90%**	9006-59-1	25 г	60000	Раздел B	35021900	18	0-4°C
13788	**Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 98%**	9006-59-1	250 мг	8200	Раздел B	35021900	18	0-4°C
13788	**Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 98%**	9006-59-1	1 г	16000	Раздел B	35021900	18	0-4°C
57590	**Паклобутразол pure, 95%**	76738-62-0	5 г	900	Раздел B	98020000	18	2-8°C
57590	**Паклобутразол pure, 95%**	76738-62-0	25 г	3500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
42883	**Паклитаксел (таксол, PCXL), 99%**	33069-62-4	10 мг	1260	Раздел B	98020000	18	2-8°C
42883	**Паклитаксел (таксол, PCXL), 99%**	33069-62-4	50 мг	4000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
42883	**Паклитаксел (таксол, PCXL), 99%**	33069-62-4	250 мг	7500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
15028	**Пальмитиновая кислота pure, C16-98%**	57-10-3	500 г	650	Раздел B	29157010	18	комн. т.
15028	**Пальмитиновая кислота pure, C16-98%**	57-10-3	5 кг	6400	Раздел B	29157010	18	комн. т.
34262	**Пальмитиновая кислота, стандартный образец, C16-99% (ГХ)**	57-10-3	5 г	580	Раздел B	29157010	18	комн. т.
34262	**Пальмитиновая кислота, стандартный образец, C16-99% (ГХ)**	57-10-3	25 г	2200	Раздел B	29157010	18	комн. т.
34262	**Пальмитиновая кислота, стандартный образец, C16-99% (ГХ)**	57-10-3	100 г	7600	Раздел B	29157010	18	комн. т.
77065	**Метиловый эфир пальмитиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	112-39-0	5 г	2000	Раздел B	29157010	18	2-8°C
77065	**Метиловый эфир пальмитиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)**	112-39-0	25 г	5880	Раздел B	29157010	18	2-8°C
62199	**Пальмитоилхлорид pure, 98%**	112-67-4	25 мл	1800	Раздел B	29159099	18	8-25°C
62199	**Пальмитоилхлорид pure, 98%**	112-67-4	100 мл	4000	Раздел B	29159099	18	8-25°C
62199	**Пальмитоилхлорид pure, 98%**	112-67-4	500 мл	8000	Раздел B	29159099	18	8-25°C
83162	**Памоевая кислота pure, 98%**	130-85-8	25 г	1200	Раздел B	29420090	18	комн. т.
83162	**Памоевая кислота pure, 98%**	130-85-8	100 г	4000	Раздел B	29420090	18	комн. т.
74635	**Индикатор PAN (1(2-пиридилазо)-2-нафтол) extrapure AR, 99%**	85-85-8	1 г	1000	Раздел B	29270090	18	комн. т.
74635	**Индикатор PAN (1(2-пиридилазо)-2-нафтол) extrapure AR, 99%**	85-85-8	5 г	4000	Раздел B	29270090	18	комн. т.
74635	**Индикатор PAN (1(2-пиридилазо)-2-нафтол) extrapure AR, 99%**	85-85-8	25 г	18000	Раздел B	29270090	18	комн. т.
37740	**Панкреатин 3х из поджелудочной железы свиньи, 75Ед/мг**	8049-47-6	100 г	1010	Раздел B	35079099	18	-20°C
37740	**Панкреатин 3х из поджелудочной железы свиньи, 75Ед/мг**	8049-47-6	500 г	4910	Раздел B	35079099	18	-20°C
41421	**Панкреатин 4NF из поджелудочной железы свиньи, 100Ед/мг**	8049-47-6	100 г	2900	Раздел B	35079099	18	-20°C
41421	**Панкреатин 4NF из поджелудочной железы свиньи, 100Ед/мг**	8049-47-6	500 г	11950	Раздел B	35079099	18	-20°C
95907	**Папаин 1х USP из латекса папайи, 6000USP Ед/мг**	9001-73-4	100 г	400	Раздел B	35079099	18	2-8°C
95907	**Папаин 1х USP из латекса папайи, 6000USP Ед/мг**	9001-73-4	500 г	1730	Раздел B	35079099	18	2-8°C
80400	**Папаин 5х USP из латекса папайи, 30000USP Ед/мг**	9001-73-4	25 г	940	Раздел B	35079099	18	2-8°C
80400	**Папаин 5х USP из латекса папайи, 30000USP Ед/мг**	9001-73-4	100 г	3500	Раздел B	35079099	18	2-8°C
80400	**Папаин 5х USP из латекса папайи, 30000USP Ед/мг**	9001-73-4	500 г	11500	Раздел B	35079099	18	2-8°C
59196	**PAR extrapure, 99%**	16593-81-0	1 г	860	Раздел B	29333990	18	комн. т.
59196	**PAR extrapure, 99%**	16593-81-0	5 г	3680	Раздел B	29333990	18	комн. т.
27436	**Сульфат паромомицина (PRM)**	1263-89-4	1 г	3150	Раздел B	98020000	18	2-8°C
27436	**Сульфат паромомицина (PRM)**	1263-89-4	5 г	8900	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
27436	**Сульфат паромомицина (PRM)**	1263-89-4	25 г	34270	Раздел B	98020000	18	2-8°C
13684	**Пектовая кислота pure**	9046-40-6	100 г	3700	Раздел B	13022000	18	комн. т.
90464	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3 ед./мг порошка**	9032-75-1	1000 ед.	2200	Раздел B	35079050	18	-20°C
90464	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3 ед./мг порошка**	9032-75-1	5000 ед.	5000	Раздел B	35079050	18	-20°C
90464	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3 ед./мг порошка**	9032-75-1	10000 ед.	8000	Раздел B	35079050	18	-20°C
27295	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3000 МЕ/г порошка**	9032-75-1	100 г	2800	Раздел B	35079050	18	-20°C
27295	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3000 МЕ/г порошка**	9032-75-1	500 г	8000	Раздел B	35079050	18	-20°C
38215	**Пентадекановая кислота (пентадециловая кислота) extrapure, 98%**	1002-84-2	5 г	2500	Раздел B	29159099	18	комн. т.
38215	**Пентадекановая кислота (пентадециловая кислота) extrapure, 98%**	1002-84-2	25 г	6500	Раздел B	29159099	18	комн. т.
38215	**Пентадекановая кислота (пентадециловая кислота) extrapure, 98%**	1002-84-2	100 г	18900	Раздел B	29159099	18	комн. т.
41991	**Пентафторбензойная кислота pure, 98%**	602-94-8	5 г	940	Раздел B	29163190	18	комн. т.
41991	**Пентафторбензойная кислота pure, 98%**	602-94-8	25 г	3280	Раздел B	29163190	18	комн. т.
41991	**Пентафторбензойная кислота pure, 98%**	602-94-8	100 г	7540	Раздел B	29163190	18	комн. т.
40309	**Натриевая соль пенициллина G (PNL), 98%**	69-57-8	1 г	2500	Раздел B	98020000	18	8-25°C
40309	**Натриевая соль пенициллина G (PNL), 98%**	69-57-8	5 г	6500	Раздел B	98020000	18	8-25°C
13585	**Пентафторфенол (PFP) extrapure, 99%**	771-61-9	5 г	1420	Раздел B	29081900	18	комн. т.
13585	**Пентафторфенол (PFP) extrapure, 99%**	771-61-9	25 г	5880	Раздел B	29081900	18	комн. т.
20895	**(2R,4R)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	42075-32-1	1 г	33240	Раздел B	29053990	18	2-8°C
20895	**(2R,4R)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	42075-32-1	2.5 г	80550	Раздел B	29053990	18	2-8°C
10610	**(2S,4S)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	72345-23-4	1 г	27700	Раздел B	29053990	18	2-8°C
10610	**(2S,4S)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	72345-23-4	2.5 г	67160	Раздел B	29053990	18	2-8°C
16165	**Пентилентетразол (пентетразол) extrapure, 99%**	54-95-5	5 г	900	Раздел B	29331999	18	2-8°C
16165	**Пентилентетразол (пентетразол) extrapure, 99%**	54-95-5	25 г	3000	Раздел B	29331999	18	2-8°C
32212	**Масло мяты перечной extrapure, 50%**	8006-90-4	100 мл	600	Раздел B	33012400	18	комн. т.
32212	**Масло мяты перечной extrapure, 50%**	8006-90-4	500 мл	2200	Раздел B	33012400	18	комн. т.
12647	**Пепсин 1:3000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 0.8 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	25 г	950	Раздел B	35079030	18	-20°C
12647	**Пепсин 1:3000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 0.8 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	100 г	2310	Раздел B	35079030	18	-20°C
12647	**Пепсин 1:3000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 0.8 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	500 г	10500	Раздел B	35079030	18	-20°C
48062	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 2.5 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	25 г	1890	Раздел B	35079030	18	-20°C
48062	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 2.5 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	100 г	6720	Раздел B	35079030	18	-20°C
48062	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 2.5 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	500 г	30450	Раздел B	35079030	18	-20°C
11787	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи extrapure AR, 2.5 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	25 г	2100	Раздел B	35079030	18	-20°C
11787	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи extrapure AR, 2.5 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	100 г	7350	Раздел B	35079030	18	-20°C
11787	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи extrapure AR, 2.5 Ед Ансона/мг**	9001-75-6	500 г	34130	Раздел B	35079030	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
63364	**Пепсин 2х кристаллизованный из слизистой оболочки желудка свиньи, 2500Ед/мг сухих веществ**	9001-75-6	1 г	3000	Раздел B	35079030	18	-20°C
63364	**Пепсин 2х кристаллизованный из слизистой оболочки желудка свиньи, 2500Ед/мг сухих веществ**	9001-75-6	5 г	9500	Раздел B	35079030	18	-20°C
63364	**Пепсин 2х кристаллизованный из слизистой оболочки желудка свиньи, 2500Ед/мг сухих веществ**	9001-75-6	25 г	35000	Раздел B	35079030	18	-20°C
63364	**Пепсин 2х кристаллизованный из слизистой оболочки желудка свиньи, 2500Ед/мг сухих веществ**	9001-75-6	100 г	75000	Раздел B	35079030	18	-20°C
28498	**Пероксидаза из хрена, RZ >3.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 1), 250Ед/мг сухих веществ**	9003-99-0	1.25 тыс. ед.	3150	Раздел B	35079099	18	-20°C
28498	**Пероксидаза из хрена, RZ >3.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 1), 250Ед/мг сухих веществ**	9003-99-0	5 тыс. ед.	5780	Раздел B	35079099	18	-20°C
28498	**Пероксидаза из хрена, RZ >3.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 1), 250Ед/мг сухих веществ**	9003-99-0	25 тыс. ед.	23630	Раздел B	35079099	18	-20°C
73292	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, с 30% стабилизатора, без солей (HRP, тип 2), 110 ед./мг сухого вещества**	9003-99-0	5 тыс. ед.	3210	Раздел B	35079099	18	-20°C
73292	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, с 30% стабилизатора, без солей (HRP, тип 2), 110 ед./мг сухого вещества**	9003-99-0	25 тыс. ед.	8070	Раздел B	35079099	18	-20°C
73292	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, с 30% стабилизатора, без солей (HRP, тип 2), 110 ед./мг сухого вещества**	9003-99-0	50 тыс. ед.	13640	Раздел B	35079099	18	-20°C
87913	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 3), 180 ед./мг сухого вещества**	9003-99-0	5 тыс. ед.	4310	Раздел B	35079099	18	-20°C
87913	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 3), 180 ед./мг сухого вещества**	9003-99-0	25 тыс. ед.	9370	Раздел B	35079099	18	-20°C
30709	**1,10-Фенантролин безводный extrapure, 99%, содержание воды 2%**	66-71-7	5 г	800	Раздел B	29339990	18	комн. т.
30709	**1,10-Фенантролин безводный extrapure, 99%, содержание воды 2%**	66-71-7	25 г	2800	Раздел B	29339990	18	комн. т.
30709	**1,10-Фенантролин безводный extrapure, 99%, содержание воды 2%**	66-71-7	100 г	8000	Раздел B	29339990	18	комн. т.
65898	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5144-89-8	5 г	560	Раздел B	29339990	18	комн. т.
65898	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5144-89-8	25 г	2000	Раздел B	29339990	18	комн. т.
65898	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5144-89-8	100 г	5800	Раздел B	29339990	18	комн. т.
65898	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5144-89-8	500 г	26000	Раздел B	29339990	18	комн. т.
81067	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	5144-89-8	5 г	680	Раздел B	29339990	18	комн. т.
81067	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	5144-89-8	25 г	2400	Раздел B	29339990	18	комн. т.
81067	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	5144-89-8	100 г	6600	Раздел B	29339990	18	комн. т.
81067	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%**	5144-89-8	500 г	29000	Раздел B	29339990	18	комн. т.
31888	**Моногидрат гидрохлорида 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	18851-33-7	5 г	900	Раздел B	29339990	18	комн. т.
31888	**Моногидрат гидрохлорида 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	18851-33-7	25 г	4000	Раздел B	29339990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
55782	**Феназония метосульфат (PMS) extrapure, 99%**	299-11-6	1 г	810	Раздел B	29270090	18	0-4°C
55782	**Феназония метосульфат (PMS) extrapure, 99%**	299-11-6	5 г	3280	Раздел B	29270090	18	0-4°C
13920	**Феназония метосульфат (PMS) для культуры растительных тканей, 99%**	299-11-6	1 г	1060	Раздел B	29270090	18	0-4°C
13920	**Феназония метосульфат (PMS) для культуры растительных тканей, 99%**	299-11-6	5 г	4910	Раздел B	29270090	18	0-4°C
13920	**Феназония метосульфат (PMS) для культуры растительных тканей, 99%**	299-11-6	25 г	20450	Раздел B	29270090	18	0-4°C
48914	**Тетранатриевая соль дифосфата фенолфталеина extrapure AR, 95%**	68807-90-9	1 г	1800	Раздел B	29322090	18	комн. т.
48914	**Тетранатриевая соль дифосфата фенолфталеина extrapure AR, 95%**	68807-90-9	5 г	4340	Раздел B	29322090	18	комн. т.
48914	**Тетранатриевая соль дифосфата фенолфталеина extrapure AR, 95%**	68807-90-9	25 г	16650	Раздел B	29322090	18	комн. т.
95444	**Феноксиуксусная кислота extrapure, 99%**	122-59-8	100 г	510	Раздел B	98020000	18	комн. т.
95444	**Феноксиуксусная кислота extrapure, 99%**	122-59-8	500 г	1890	Раздел B	98020000	18	комн. т.
19630	**Трифторацетат L-фенилаланин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	108321-84-2	25 мг	11650	Раздел B	29223900	18	2-8°C
19630	**Трифторацетат L-фенилаланин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	108321-84-2	50 мг	16940	Раздел B	29223900	18	2-8°C
79455	**Гидрохлорид бензилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	2462-32-0	25 г	11710	Раздел B	29379020	18	0-4°C
34351	**Гидрохлорид этилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	3182-93-2	1 г	1000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
34351	**Гидрохлорид этилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	3182-93-2	5 г	4110	Раздел B	29379020	18	0-4°C
34351	**Гидрохлорид этилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	3182-93-2	25 г	12210	Раздел B	29379020	18	0-4°C
78586	**Гидрохлорид метилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	7524-50-7	1 г	880	Раздел B	29379020	18	0-4°C
78586	**Гидрохлорид метилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	7524-50-7	5 г	2500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
78586	**Гидрохлорид метилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	7524-50-7	25 г	7700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
89311	**Гидрохлорид Z-фенилаланиларгинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 99%**	65147-22-0	25 мг	35050	Раздел B	29224990	18	0-4°C
14059	**N-Фенилантраниловая кислота (2-анилинобензойная кислота) extrapure AR, 99%**	91-40-7	25 г	1430	Раздел B	29224300	18	комн. т.
14059	**N-Фенилантраниловая кислота (2-анилинобензойная кислота) extrapure AR, 99%**	91-40-7	100 г	5340	Раздел B	29224300	18	комн. т.
53993	**4-Фенилазофенол (жирорастворимый жёлтый 7, 4-HAB) extrapure, 98%**	1689-82-3	25 г	840	Раздел B	29270090	18	комн. т.
53993	**4-Фенилазофенол (жирорастворимый жёлтый 7, 4-HAB) extrapure, 98%**	1689-82-3	100 г	2940	Раздел B	29270090	18	комн. т.
92890	**Фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	98-80-6	25 г	1900	Раздел B	29224300	18	комн. т.
92890	**Фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	98-80-6	100 г	7000	Раздел B	29224300	18	комн. т.
70291	**4-Фенилмасляная кислота pure, 99%**	1821-12-1	25 г	3500	Раздел B	29156020	18	комн. т.
70291	**4-Фенилмасляная кислота pure, 99%**	1821-12-1	100 г	11000	Раздел B	29156020	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
27644	**o-Фенилендиамин, свободное основание (OPD), extrapure AR, 99%**	95-54-5	5 г	2400	Раздел B	29215110	18	2-8°C
27644	**o-Фенилендиамин, свободное основание (OPD), extrapure AR, 99%**	95-54-5	25 г	8000	Раздел B	29215110	18	2-8°C
27644	**o-Фенилендиамин, свободное основание (OPD), extrapure AR, 99%**	95-54-5	100 г	18000	Раздел B	29215110	18	2-8°C
73229	**Дигидрохлорид o-фенилендиамина (OPD.2HCl) extrapure AR, 99%**	615-28-1	5 г	3800	Раздел B	29215990	18	2-8°C
73229	**Дигидрохлорид o-фенилендиамина (OPD.2HCl) extrapure AR, 99%**	615-28-1	25 г	10790	Раздел B	29215990	18	2-8°C
59576	**2-Фенилэтиламин pure, 99%**	64-04-0	250 мл	1130	Раздел B	29211190	18	комн. т.
59576	**2-Фенилэтиламин pure, 99%**	64-04-0	500 мл	2140	Раздел B	29211190	18	комн. т.
27861	**Фенил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	2871-15-0	250 мг	10950	Раздел B	29420090	18	2-8°C
77334	**Фенил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 97%**	2818-58-8	1 г	6830	Раздел B	29420090	18	2-8°C
45754	**Фенилглицидиловый эфир (PGE) extrapure, 98%**	122-60-1	100 мл	650	Раздел B	29109000	18	2-8°C
45754	**Фенилглицидиловый эфир (PGE) extrapure, 98%**	122-60-1	500 мл	2000	Раздел B	29109000	18	2-8°C
23116	**L-Фенилглицин extrapure, 99%**	2935-35-5	10 г	300	Раздел B	29379020	18	2-8°C
23116	**L-Фенилглицин extrapure, 99%**	2935-35-5	25 г	720	Раздел B	29379020	18	2-8°C
23116	**L-Фенилглицин extrapure, 99%**	2935-35-5	100 г	1670	Раздел B	29379020	18	2-8°C
23116	**L-Фенилглицин extrapure, 99%**	2935-35-5	500 г	7360	Раздел B	29379020	18	2-8°C
17083	**Фенилизотиоцианат (PITC) pure, 98%**	103-72-0	25 мл	1500	Раздел B	29309099	18	комн. т.
17083	**Фенилизотиоцианат (PITC) pure, 98%**	103-72-0	100 мл	4000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
17083	**Фенилизотиоцианат (PITC) pure, 98%**	103-72-0	500 мл	17500	Раздел B	29309099	18	комн. т.
18962	**Фенилизотиоцианат (PITC) extrapure AR, 99%**	103-72-0	25 мл	2800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
18962	**Фенилизотиоцианат (PITC) extrapure AR, 99%**	103-72-0	100 мл	6020	Раздел B	29309099	18	комн. т.
15127	**Фенилизотиоцианат (PITC) для ВЭЖХ и секвенирования, 99%**	103-72-0	5 x1 мл	2000	Раздел B	29309099	18	2-8°C
15127	**Фенилизотиоцианат (PITC) для ВЭЖХ и секвенирования, 99%**	103-72-0	5 мл	1800	Раздел B	29309099	18	2-8°C
15127	**Фенилизотиоцианат (PITC) для ВЭЖХ и секвенирования, 99%**	103-72-0	5 x5 мл	8200	Раздел B	29309099	18	2-8°C
98152	**N-Фенилмалеимид extrapure, 98%**	941-69-5	5 г	800	Раздел B	29251900	18	2-8°C
98152	**N-Фенилмалеимид extrapure, 98%**	941-69-5	25 г	2200	Раздел B	29251900	18	2-8°C
98152	**N-Фенилмалеимид extrapure, 98%**	941-69-5	100 г	3500	Раздел B	29251900	18	2-8°C
89793	**Ацетат фенилртути (PMA) pure, 98%**	62-38-4	5 г	800	Раздел B	28521000	18	комн. т.
89793	**Ацетат фенилртути (PMA) pure, 98%**	62-38-4	25 г	3100	Раздел B	28521000	18	комн. т.
89793	**Ацетат фенилртути (PMA) pure, 98%**	62-38-4	100 г	11000	Раздел B	28521000	18	комн. т.
23358	**Фенилртути нитрат (основной) (PMN) pure, 98%**	8003-05-2	5 г	1600	Раздел B	28521000	18	комн. т.
23358	**Фенилртути нитрат (основной) (PMN) pure, 98%**	8003-05-2	25 г	6500	Раздел B	28521000	18	комн. т.
23358	**Фенилртути нитрат (основной) (PMN) pure, 98%**	8003-05-2	100 г	22500	Раздел B	28521000	18	комн. т.
87606	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) extrapure, 99%**	329-98-6	1 г	750	Раздел B	29041090	18	0-4°C
87606	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) extrapure, 99%**	329-98-6	5 г	2400	Раздел B	29041090	18	0-4°C
87606	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) extrapure, 99%**	329-98-6	25 г	8500	Раздел B	29041090	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
87606	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) extrapure, 99%**	329-98-6	100 г	28000	Раздел B	29041090	18	0-4°C
84375	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) для молекулярной биологии, 99%**	329-98-6	1 г	950	Раздел B	29041090	18	0-4°C
84375	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) для молекулярной биологии, 99%**	329-98-6	5 г	3000	Раздел B	29041090	18	0-4°C
84375	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) для молекулярной биологии, 99%**	329-98-6	25 г	12000	Раздел B	29041090	18	0-4°C
90365	**Дигидрат динатриевой соли фенилфосфата (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	66778-08-3	25 г	2140	Раздел B	29199090	18	2-8°C
90365	**Дигидрат динатриевой соли фенилфосфата (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	66778-08-3	100 г	6410	Раздел B	29199090	18	2-8°C
90365	**Дигидрат динатриевой соли фенилфосфата (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	66778-08-3	250 г	16010	Раздел B	29199090	18	2-8°C
50478	**Фенилсалицилат (салол) extrapure, 99%**	118-55-8	100 г	1030	Раздел B	29189990	18	комн. т.
50478	**Фенилсалицилат (салол) extrapure, 99%**	118-55-8	500 г	3900	Раздел B	29189990	18	комн. т.
21726	**Фенил-ß-D-тиоглюкопиранозид extrapure, 98%**	2936-70-1	25 мг	4510	Раздел B	29309099	18	комн. т.
21726	**Фенил-ß-D-тиоглюкопиранозид extrapure, 98%**	2936-70-1	50 мг	7870	Раздел B	29309099	18	комн. т.
16795	**N-Фенилтиомочевина extrapure, 97%**	103-85-5	10 г	2140	Раздел B	29309099	18	комн. т.
16795	**N-Фенилтиомочевина extrapure, 97%**	103-85-5	25 г	3800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
30746	**Флеомицин (PLM), раствор (20 мг/мл в 20 мМ HEPES)**		1 мл	7500	Раздел B	38229090	12	-20°C
69353	**Флороглюцин безводный extrapure AR, 99%**	108-73-6	25 г	1300	Раздел B	29072990	18	комн. т.
69353	**Флороглюцин безводный extrapure AR, 99%**	108-73-6	100 г	4500	Раздел B	29072990	18	комн. т.
99529	**Флоксин B**	18472-87-2	25 г	400	Раздел B	32041213	18	2-8°C
99529	**Флоксин B**	18472-87-2	100 г	1400	Раздел B	32041213	18	2-8°C
99529	**Флоксин B**	18472-87-2	500 г	6000	Раздел B	32041213	18	2-8°C
95131	**1X Фосфатно-солевой буфер (PBS) для молекулярной биологии**		100 мл	530	Раздел B	38229090	12	комн. т.
95131	**1X Фосфатно-солевой буфер (PBS) для молекулярной биологии**		500 мл	1290	Раздел B	38229090	12	комн. т.
78529	**10X Фосфатно-солевой буфер (PBS) для молекулярной биологии**		100 мл	660	Раздел B	38229090	12	комн. т.
78529	**10X Фосфатно-солевой буфер (PBS) для молекулярной биологии**		500 мл	1520	Раздел B	38229090	12	комн. т.
13435	**Фосфатно-солевой буфер 10X с Tween-20 (PBST) для молекулярной биологии**		200 мл	600	Раздел B	38229090	12	2-8°C
13435	**Фосфатно-солевой буфер 10X с Tween-20 (PBST) для молекулярной биологии**		1000 мл	2500	Раздел B	38229090	12	2-8°C
40083	**Фосфоенолпирувата моноциклогексиламмониевая соль (PEP, соль MCHA) extrapure, 98%**	10526-80-4	100 мг	710	Раздел B	29189990	18	0-4°C
40083	**Фосфоенолпирувата моноциклогексиламмониевая соль (PEP, соль MCHA) extrapure, 98%**	10526-80-4	250 мг	1420	Раздел B	29189990	18	0-4°C
40083	**Фосфоенолпирувата моноциклогексиламмониевая соль (PEP, соль MCHA) extrapure, 98%**	10526-80-4	1 г	3410	Раздел B	29189990	18	0-4°C
40083	**Фосфоенолпирувата моноциклогексиламмониевая соль (PEP, соль MCHA) extrapure, 98%**	10526-80-4	5 г	16610	Раздел B	29189990	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
31569	**Трициклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата (соль PEP TCHA) extrapure, 98%**	35556-70-8	100 мг	1180	Раздел B	29189990	18	0-4°C
31569	**Трициклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата (соль PEP TCHA) extrapure, 98%**	35556-70-8	250 мг	1770	Раздел B	29189990	18	0-4°C
31569	**Трициклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата (соль PEP TCHA) extrapure, 98%**	35556-70-8	1 г	5290	Раздел B	29189990	18	0-4°C
69400	**Фосфолипаза D (лецитиназа D) из Streptomyces chromofuscus, 40Ед/мг**	9001-87-0	200 ед.	17960	Раздел B	35079099	18	-20°C
69400	**Фосфолипаза D (лецитиназа D) из Streptomyces chromofuscus, 40Ед/мг**	9001-87-0	400 ед.	28730	Раздел B	35079099	18	-20°C
84122	**Фосфомицина динатриевая соль (фосфомицина динатриевая соль) extrapure, 99%**	26016-99-9	1 г	3570	Раздел B	98020000	18	2-8°C
84122	**Фосфомицина динатриевая соль (фосфомицина динатриевая соль) extrapure, 99%**	26016-99-9	5 г	7140	Раздел B	98020000	18	2-8°C
65312	**Фосфорилаза B из мышц кролика, 50Ед/мг**	9012-69-5	10 мг	6000	Раздел B	35079099	18	-20°C
27329	**o-Фталевый альдегид (OPA) extrapure AR, 99%**	643-79-8	5 г	940	Раздел B	29122990	18	2-8°C
27329	**o-Фталевый альдегид (OPA) extrapure AR, 99%**	643-79-8	25 г	4030	Раздел B	29122990	18	2-8°C
89886	**Фталамид (диамид фталевой кислоты) pure, 98%**	88-96-0	25 г	1260	Раздел B	29242990	18	комн. т.
89886	**Фталамид (диамид фталевой кислоты) pure, 98%**	88-96-0	100 г	2310	Раздел B	29242990	18	комн. т.
62747	**Фталимид extrapure, 99%**	85-41-6	500 г	580	Раздел B	29251900	18	комн. т.
62747	**Фталимид extrapure, 99%**	85-41-6	5 кг	5570	Раздел B	29251900	18	комн. т.
45501	**Фталид pure, 98%**	87-41-2	100 г	530	Раздел B	29420090	18	комн. т.
45501	**Фталид pure, 98%**	87-41-2	500 г	2210	Раздел B	29420090	18	комн. т.
26603	**N-Фталоил-L-аланин extrapure, 98%**	4192-28-3	1 г	1080	Раздел B	29379020	18	8-25°C
26603	**N-Фталоил-L-аланин extrapure, 98%**	4192-28-3	5 г	4890	Раздел B	29379020	18	8-25°C
44729	**N-Фталоил-L-глутаминовая кислота extrapure, 98%**	340-90-9	5 г	4450	Раздел B	29379020	18	2-8°C
19971	**N-Фталоил-L-метионин extrapure, 98%**		1 г	1830	Раздел B	29379020	18	2-8°C
19971	**N-Фталоил-L-метионин extrapure, 98%**		5 г	7690	Раздел B	29379020	18	2-8°C
15187	**N-Фталоил-L-фенилаланин extrapure, 99%**	5123-55-7	1 г	910	Раздел B	29379020	18	2-8°C
15187	**N-Фталоил-L-фенилаланин extrapure, 99%**	5123-55-7	5 г	3170	Раздел B	29379020	18	2-8°C
64073	**N-Фталоил-L-валин extrapure, 98%**		1 г	1670	Раздел B	29379020	18	2-8°C
64073	**N-Фталоил-L-валин extrapure, 98%**		5 г	7690	Раздел B	29379020	18	2-8°C
92486	**Фталилгидразид pure, 98%**	1445-69-8	25 г	2000	Раздел B	29280090	18	комн. т.
92486	**Фталилгидразид pure, 98%**	1445-69-8	100 г	4680	Раздел B	29280090	18	комн. т.
58924	**Фитосфингозина гидрохлорид extrapure, 98%**	554-62-1	1 г	6800	Раздел B	29221990	18	-20°C
58924	**Фитосфингозина гидрохлорид extrapure, 98%**	554-62-1	5 г	18000	Раздел B	29221990	18	-20°C
67432	**Пиклорам extrapure, 95%**	1918-02-1	1 г	1600	Раздел B	98020000	18	комн. т.
67432	**Пиклорам extrapure, 95%**	1918-02-1	5 г	4000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
67432	**Пиклорам extrapure, 95%**	1918-02-1	25 г	12000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
41238	**a-Пиколиновая кислота pure, 98%**	98-98-6	25 г	600	Раздел B	29333919	18	комн. т.
41238	**a-Пиколиновая кислота pure, 98%**	98-98-6	100 г	1800	Раздел B	29333919	18	комн. т.
41238	**a-Пиколиновая кислота pure, 98%**	98-98-6	500 г	8000	Раздел B	29333919	18	комн. т.
93418	**Пикротоксин pure, 98%**	124-87-8	1 г	1600	Раздел B	38089340	18	комн. т.
93418	**Пикротоксин pure, 98%**	124-87-8	5 г	7000	Раздел B	38089340	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
90670	**Пимелиновая кислота (гептандиовая кислота) extrapure, 98%**	160-60-0	25 г	3290	Раздел B	29171990	18	комн. т.
90670	**Пимелиновая кислота (гептандиовая кислота) extrapure, 98%**	160-60-0	100 г	11650	Раздел B	29171990	18	комн. т.
99487	**Пинакон pure, 98%**	76-09-5	25 г	800	Раздел B	29053990	18	8-25°C
99487	**Пинакон pure, 98%**	76-09-5	100 г	2500	Раздел B	29053990	18	8-25°C
99487	**Пинакон pure, 98%**	76-09-5	500 г	9000	Раздел B	29053990	18	8-25°C
31826	**Пиперониламин pure, 97%**	2620-50-0	5 мл	7000	Раздел B	29329990	18	комн. т.
70375	**Буфер PIPES extrapure, 99%**	5625-37-6	25 г	1000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
70375	**Буфер PIPES extrapure, 99%**	5625-37-6	100 г	3100	Раздел B	29335990	18	комн. т.
70375	**Буфер PIPES extrapure, 99%**	5625-37-6	500 г	10710	Раздел B	29335990	18	комн. т.
49159	**Буфер PIPES для молекулярной биологии, 99%**	5625-37-6	100 г	3470	Раздел B	29335990	18	комн. т.
49159	**Буфер PIPES для молекулярной биологии, 99%**	5625-37-6	500 г	12500	Раздел B	29335990	18	комн. т.
48112	**Буфер PIPES для культуры растительных тканей, 99%**	5625-37-6	25 г	1470	Раздел B	29335990	18	комн. т.
48112	**Буфер PIPES для культуры растительных тканей, 99%**	5625-37-6	100 г	4200	Раздел B	29335990	18	комн. т.
58842	**Буфер PIPES, дикалиевая соль extrapure, 99%**	108321-27-3	25 г	8630	Раздел B	29335990	18	комн. т.
55025	**Буфер PIPES, динатриевая соль extrapure, 99%**	76836-02-7	25 г	4810	Раздел B	29335990	18	комн. т.
55025	**Буфер PIPES, динатриевая соль extrapure, 99%**	76836-02-7	100 г	12190	Раздел B	29335990	18	комн. т.
55025	**Буфер PIPES, динатриевая соль extrapure, 99%**	76836-02-7	500 г	35710	Раздел B	29335990	18	комн. т.
44033	**Буфер PIPES, полуторанатриевая соль extrapure, 99%**	100037-69-2	25 г	3580	Раздел B	29335990	18	комн. т.
44033	**Буфер PIPES, полуторанатриевая соль extrapure, 99%**	100037-69-2	100 г	12320	Раздел B	29335990	18	комн. т.
44033	**Буфер PIPES, полуторанатриевая соль extrapure, 99%**	100037-69-2	250 г	30170	Раздел B	29335990	18	комн. т.
94348	**Буфер PIPES, натриевая соль extrapure, 99%**	10010-67-0	25 г	2940	Раздел B	29335990	18	комн. т.
94348	**Буфер PIPES, натриевая соль extrapure, 99%**	10010-67-0	100 г	7880	Раздел B	29335990	18	комн. т.
94348	**Буфер PIPES, натриевая соль extrapure, 99%**	10010-67-0	250 г	15960	Раздел B	29335990	18	комн. т.
72328	**Пиперазин безводный pure, 98%**	110-85-0	250 г	900	Раздел B	29335990	18	комн. т.
72328	**Пиперазин безводный pure, 98%**	110-85-0	500 г	1600	Раздел B	29335990	18	комн. т.
72328	**Пиперазин безводный pure, 98%**	110-85-0	5 кг	13500	Раздел B	29335990	18	комн. т.
15861	**Пивалоилхлорид extrapure, 99%**	3282-30-2	100 мл	480	Раздел B	29159040	18	комн. т.
15861	**Пивалоилхлорид extrapure, 99%**	3282-30-2	250 мл	850	Раздел B	29159040	18	комн. т.
15861	**Пивалоилхлорид extrapure, 99%**	3282-30-2	500 мл	1650	Раздел B	29159040	18	комн. т.
20924	**Полиаденилловой кислоты калиевая соль (POLY A Potassium) extrapure**	26763-19-9	25 мг	2000	Раздел B	29349990	18	-20°C
20924	**Полиаденилловой кислоты калиевая соль (POLY A Potassium) extrapure**	26763-19-9	100 мг	5500	Раздел B	29349990	18	-20°C
20924	**Полиаденилловой кислоты калиевая соль (POLY A Potassium) extrapure**	26763-19-9	1 г	35000	Раздел B	29349990	18	-20°C
44196	**Полицитидиловой кислоты калиевая соль (POLY C Potassium) extrapure**	26936-40-3	25 мг	5250	Раздел B	29349990	18	-20°C
62995	**Полиинозиновой кислоты калиевая соль (POLY I Potassium) extrapure**	26936-41-4	10 мг	5250	Раздел B	29349990	18	-20°C
90347	**r-Полиглутаминовая кислота технической квалификации, 20%**	25513-46-6	1 г	800	Раздел B	98020000	18	-20°C
90347	**r-Полиглутаминовая кислота технической квалификации, 20%**	25513-46-6	5 г	3000	Раздел B	98020000	18	-20°C
67258	**Полигулуроновая кислота extrapure, 80%**	36562-70-6	1 г	14500	Раздел B	29389090	18	2-8°C
67258	**Полигулуроновая кислота extrapure, 80%**	36562-70-6	5 г	62000	Раздел B	29389090	18	2-8°C
83011	**Сульфат полимиксина B (аэроспорин, PXNS), 6000Ед/мг**	1405-20-5	250 мг	1400	Раздел B	98020000	18	-20°C
83011	**Сульфат полимиксина B (аэроспорин, PXNS), 6000Ед/мг**	1405-20-5	1 г	4000	Раздел B	98020000	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
22810	**Полиоксиэтилен(5)нонилфениловый эфир, разветвлённый (IGEPAL CO-520), для молекулярной биологии**	68412-54-4	100 г	1100	Раздел B	34024200	18	8-25°C
22810	**Полиоксиэтилен(5)нонилфениловый эфир, разветвлённый (IGEPAL CO-520), для молекулярной биологии**	68412-54-4	500 г	3700	Раздел B	34024200	18	8-25°C
20659	**Полиоксиэтилен(9)нонилфениловый эфир, разветвлённый (IGEPAL CO-630), для молекулярной биологии**	68412-54-4	100 г	1200	Раздел B	34024200	18	8-25°C
20659	**Полиоксиэтилен(9)нонилфениловый эфир, разветвлённый (IGEPAL CO-630), для молекулярной биологии**	68412-54-4	500 г	4000	Раздел B	34024200	18	8-25°C
47380	**Полиоксил 40, гидрогенизированное касторовое масло extrapure**	61788-85-0	500 г	2520	Раздел B	34024200	18	комн. т.
14749	**Полиуридиловой кислоты калиевая соль (POLY U Potassium) extrapure**	27416-86-0	25 мг	3000	Раздел B	29349990	18	-20°C
38610	**Понсо S**	6226-79-5	25 г	790	Раздел B	32049000	18	комн. т.
38610	**Понсо S**	6226-79-5	100 г	3050	Раздел B	32049000	18	комн. т.
14092	**Окрашивающий раствор понсо S**		100 мл	1750	Раздел B	38229090	12	комн. т.
41186	**Буфер POPSO extrapure, 99%**	68189-43-5	25 г	3000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
41186	**Буфер POPSO extrapure, 99%**	68189-43-5	100 г	10000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
81800	**Буфер POPSO, полуторанатриевая соль extrapure, 98%**	108321-08-0	25 г	6000	Раздел B	29335990	18	комн. т.
20883	**Глюконат калия extrapure, 99%**	299-27-4	100 г	300	Раздел B	29181690	18	комн. т.
20883	**Глюконат калия extrapure, 99%**	299-27-4	500 г	1260	Раздел B	29181690	18	комн. т.
48320	**tert-Бутоксид калия pure, 98%**	865-47-4	100 г	750	Раздел B	29420090	18	комн. т.
48320	**tert-Бутоксид калия pure, 98%**	865-47-4	500 г	3200	Раздел B	29420090	18	комн. т.
95056	**Сорбат калия pure, 99%**	24634-61-5	500 г	1100	Раздел B	29161990	18	комн. т.
95056	**Сорбат калия pure, 99%**	24634-61-5	1 кг	2000	Раздел B	29161990	18	комн. т.
28008	**Гидрат хлорида празеодима (III) extrapure, 99.9%**	19423-77-9	25 г	4620	Раздел B	28469090	18	комн. т.
28008	**Гидрат хлорида празеодима (III) extrapure, 99.9%**	19423-77-9	100 г	9450	Раздел B	28469090	18	комн. т.
83218	**Гексагидрат нитрата празеодима (III) extrapure, 99.9%**	15878-77-0	25 г	3520	Раздел B	28469090	18	комн. т.
83218	**Гексагидрат нитрата празеодима (III) extrapure, 99.9%**	15878-77-0	100 г	12100	Раздел B	28469090	18	комн. т.
99350	**Трифторметансульфонат празеодима (III) extrapure, 98%**	52093-27-3	5 г	4100	Раздел B	28469090	18	комн. т.
99350	**Трифторметансульфонат празеодима (III) extrapure, 98%**	52093-27-3	25 г	15330	Раздел B	28469090	18	комн. т.
63639	**Оксид празеодима (III, IV) extrapure, 99.9%**	12037-29-5	10 г	740	Раздел B	28469090	18	комн. т.
63639	**Оксид празеодима (III, IV) extrapure, 99.9%**	12037-29-5	50 г	2940	Раздел B	28469090	18	комн. т.
10693	**Прогестерон extrapure, 97-103%**	57-83-0	5 г	1310	Раздел B	29372900	18	0-4°C
10693	**Прогестерон extrapure, 97-103%**	57-83-0	25 г	4000	Раздел B	29372900	18	0-4°C
54236	**Калиевая соль прогоитрина, квалификация стандартного образца, 75%**	21087-77-4	10 мг	30000	Раздел B	29420090	18	комн. т.
92825	**Прогексадион кальция технической квалификации, 95%**	127277-53-6	100 мг	2000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
92825	**Прогексадион кальция технической квалификации, 95%**	127277-53-6	1 г	9000	Раздел B	98020000	18	0-4°C
31651	**Тетрагидрат кальциевой соли хлорида фосфохолина pure, 97%**	72556-74-2	5 г	2530	Раздел B	29239000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
31651	**Тетрагидрат кальциевой соли хлорида фосфохолина pure, 97%**	72556-74-2	25 г	5420	Раздел B	29239000	18	комн. т.
31651	**Тетрагидрат кальциевой соли хлорида фосфохолина pure, 97%**	72556-74-2	100 г	15650	Раздел B	29239000	18	комн. т.
74152	**Гидробромид L-пролин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	115388-93-7	10 мг	4540	Раздел B	29223900	18	2-8°C
74152	**Гидробромид L-пролин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%**	115388-93-7	25 мг	7560	Раздел B	29223900	18	2-8°C
79380	**Гидрохлорид Z-пролин-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 99%**	70375-23-4	10 мг	71280	Раздел B	29224990	18	2-8°C
79380	**Гидрохлорид Z-пролин-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 99%**	70375-23-4	25 мг	152720	Раздел B	29224990	18	2-8°C
16110	**Гидрохлорид бензилового эфира L-пролина extrapure, 99%**	16652-71-4	5 г	2200	Раздел B	29379020	18	2-8°C
16110	**Гидрохлорид бензилового эфира L-пролина extrapure, 99%**	16652-71-4	25 г	8000	Раздел B	29379020	18	2-8°C
73978	**Гидробромид L-пролин-ß-нафтиламида extrapure, 99%**	97216-17-6	100 мг	4440	Раздел B	29379020	18	2-8°C
16680	**Пролинспецифичная эндопептидаза из Flavobacterium Sp., 5Ед/мг**	72162-84-6	50 ед.	9800	Раздел B	35079099	18	-20°C
31798	**Пропаргиловый спирт pure, 99%**	107-19-7	250 мл	1125	Раздел B	29052900	18	комн. т.
31798	**Пропаргиловый спирт pure, 99%**	107-19-7	500 мл	2100	Раздел B	29052900	18	комн. т.
31798	**Пропаргиловый спирт pure, 99%**	107-19-7	2500 мл	10200	Раздел B	29052900	18	комн. т.
90557	**D-Пролинамид extrapure, 98%**	62937-45-5	5 г	4750	Раздел B	29333990	18	комн. т.
90557	**D-Пролинамид extrapure, 98%**	62937-45-5	25 г	17790	Раздел B	29333990	18	комн. т.
35981	**L-Пролинамид extrapure, 98%**	7531-52-4	5 г	900	Раздел B	29333990	18	комн. т.
35981	**L-Пролинамид extrapure, 98%**	7531-52-4	25 г	2500	Раздел B	29333990	18	комн. т.
35981	**L-Пролинамид extrapure, 98%**	7531-52-4	100 г	9000	Раздел B	29333990	18	комн. т.
35981	**L-Пролинамид extrapure, 98%**	7531-52-4	500 г	42000	Раздел B	29333990	18	комн. т.
57732	**D-Пролинол extrapure, 98%**	68832-13-3	1 мл	2050	Раздел B	29339990	18	2-8°C
57732	**D-Пролинол extrapure, 98%**	68832-13-3	5 мл	8010	Раздел B	29339990	18	2-8°C
57732	**D-Пролинол extrapure, 98%**	68832-13-3	25 мл	13790	Раздел B	29339990	18	2-8°C
46457	**L-Пролинол extrapure, 98%**	23356-96-9	5 мл	2000	Раздел B	29339990	18	2-8°C
46457	**L-Пролинол extrapure, 98%**	23356-96-9	25 мл	5500	Раздел B	29339990	18	2-8°C
41622	**Пропиофенон pure, 99%**	93-55-0	100 мл	980	Раздел B	29143990	18	комн. т.
41622	**Пропиофенон pure, 99%**	93-55-0	500 мл	3500	Раздел B	29143990	18	комн. т.
84215	**n-Пропилбромид pure, 98%**	106-94-5	100 мл	480	Раздел B	29035990	18	комн. т.
84215	**n-Пропилбромид pure, 98%**	106-94-5	500 мл	1600	Раздел B	29035990	18	комн. т.
84215	**n-Пропилбромид pure, 98%**	106-94-5	2500 мл	6200	Раздел B	29035990	18	комн. т.
45799	**Пропиленкарбонат pure, 99%**	108-32-7	500 мл	600	Раздел B	29012990	18	комн. т.
45799	**Пропиленкарбонат pure, 99%**	108-32-7	2500 мл	2660	Раздел B	29012990	18	комн. т.
56082	**n-Пропилиодид extrapure, 99%**	107-08-4	25 мл	2000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
56082	**n-Пропилиодид extrapure, 99%**	107-08-4	100 мл	7500	Раздел B	29035990	18	комн. т.
56082	**n-Пропилиодид extrapure, 99%**	107-08-4	250 мл	18000	Раздел B	29035990	18	комн. т.
25034	**Пропилпропионат extrapure, 99%**	106-36-5	250 мл	1130	Раздел B	29155000	18	комн. т.
25034	**Пропилпропионат extrapure, 99%**	106-36-5	1000 мл	4240	Раздел B	29155000	18	комн. т.
11195	**Иодид пропидия (PI) для молекулярной биологии, 95%**	25535-16-4	10 мг	2350	Раздел B	29339990	18	2-8°C
11195	**Иодид пропидия (PI) для молекулярной биологии, 95%**	25535-16-4	25 мг	4280	Раздел B	29339990	18	2-8°C
11195	**Иодид пропидия (PI) для молекулярной биологии, 95%**	25535-16-4	100 мг	12500	Раздел B	29339990	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
78349	**Сульфат протамина для молекулярной биологии, 90-110%**	9009-65-8	1 г	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
78349	**Сульфат протамина для молекулярной биологии, 90-110%**	9009-65-8	5 г	11000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
78349	**Сульфат протамина для молекулярной биологии, 90-110%**	9009-65-8	10 г	20000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
79546	**Белок A растворимый**		2 мг	12190	Раздел B	35040099	18	-20°C
14887	**Раствор иодида пропидия (1мг/мл в H2O)**	25535-16-4	10 мл	2600	Раздел B	38229090	12	2-8°C
84589	**Протеаза из Aspergillus Oryzae (грибная) (тип 1, кислая, порошок), 500 тыс. HUT/г**	9036-06-0	25 г	4860	Раздел B	35079099	18	0-4°C
38207	**Протеаза из Bacillus Licheniformis (тип 4, нейтральная, порошок), 10 ед./мг**	9036-06-0	25 мг	3890	Раздел B	35079099	18	0-4°C
38207	**Протеаза из Bacillus Licheniformis (тип 4, нейтральная, порошок), 10 ед./мг**	9036-06-0	100 мг	10210	Раздел B	35079099	18	0-4°C
81525	**Протеаза из Bacillus Sp. (тип 5 - нейтральная, гранулы), 8kNPU/г**	9036-06-0	100 г	730	Раздел B	35079099	18	0-4°C
81525	**Протеаза из Bacillus Sp. (тип 5 - нейтральная, гранулы), 8kNPU/г**	9036-06-0	500 г	3160	Раздел B	35079099	18	0-4°C
66789	**Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 2 - щелочная, гранулы), 100kAPU/г**	9036-06-0	250 г	3890	Раздел B	35079099	18	0-4°C
23434	**Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 3 - щелочная, гранулы), 1000kAPU/г**	9036-06-0	500 г	2190	Раздел B	35079099	18	0-4°C
84244	**Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 6 - нейтральная, порошок), 100kNPU/г**	9036-06-0	100 г	3530	Раздел B	35079099	18	0-4°C
49936	**Протеиназа K из Tritirachium Album (тип A) для молекулярной биологии, 30Ед/мг**	39450-01-6	25 мг	1100	Раздел B	35079099	18	-20°C
49936	**Протеиназа K из Tritirachium Album (тип A) для молекулярной биологии, 30Ед/мг**	39450-01-6	100 мг	3600	Раздел B	35079099	18	-20°C
49936	**Протеиназа K из Tritirachium Album (тип A) для молекулярной биологии, 30Ед/мг**	39450-01-6	500 мг	16000	Раздел B	35079099	18	-20°C
49936	**Протеиназа K из Tritirachium Album (тип A) для молекулярной биологии, 30Ед/мг**	39450-01-6	1 г	28000	Раздел B	35079099	18	-20°C
49936	**Протеиназа K из Tritirachium Album (тип A) для молекулярной биологии, 30Ед/мг**	39450-01-6	5 г	98000	Раздел B	35079099	18	-20°C
36331	**Раствор протеиназы K (20 мг/мл)**		1 мл	2400	Раздел B	38229090	12	2-8°C
36331	**Раствор протеиназы K (20 мг/мл)**		5 x1 мл	5000	Раздел B	38229090	12	2-8°C
36331	**Раствор протеиназы K (20 мг/мл)**		5 x5 мл	17000	Раздел B	38229090	12	2-8°C
32753	**Протеиназа K из Pichia Pastoris (тип D, рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 30 ед./мг**	39450-01-6	25 мг	1300	Раздел B	35079099	18	-20°C
32753	**Протеиназа K из Pichia Pastoris (тип D, рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 30 ед./мг**	39450-01-6	100 мг	4200	Раздел B	35079099	18	-20°C
32753	**Протеиназа K из Pichia Pastoris (тип D, рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 30 ед./мг**	39450-01-6	500 мг	19000	Раздел B	35079099	18	-20°C
32753	**Протеиназа K из Pichia Pastoris (тип D, рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 30 ед./мг**	39450-01-6	1 г	34000	Раздел B	35079099	18	-20°C
32753	**Протеиназа K из Pichia Pastoris (тип D, рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 30 ед./мг**	39450-01-6	5 г	115000	Раздел B	35079099	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
45073	**Протеиназа K из Pichia Pastoris (тип E, рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 40 ед./мг**	39450-01-6	25 мг	2110	Раздел B	35079099	18	-20°C
45073	**Протеиназа K из Pichia Pastoris (тип E, рекомбинантная) для молекулярной биологии и ПЦР, 40 ед./мг**	39450-01-6	100 мг	7310	Раздел B	35079099	18	-20°C
66893	**Пуллулан (полимальтотриоза, PULL) extrapure**	9057-02-7	5 г	3000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
66893	**Пуллулан (полимальтотриоза, PULL) extrapure**	9057-02-7	25 г	6000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
66893	**Пуллулан (полимальтотриоза, PULL) extrapure**	9057-02-7	100 г	18000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
93909	**Дигидрохлорид пуромицина (PRM), 98%**	58-58-2	10 мг	3280	Раздел B	98020000	18	2-8°C
93909	**Дигидрохлорид пуромицина (PRM), 98%**	58-58-2	25 мг	6400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
93909	**Дигидрохлорид пуромицина (PRM), 98%**	58-58-2	100 мг	18000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
85492	**Путресцин, свободное основание extrapure, 99%**	110-60-1	25 г	1700	Раздел B	29215990	18	комн. т.
85492	**Путресцин, свободное основание extrapure, 99%**	110-60-1	100 г	5300	Раздел B	29215990	18	комн. т.
85492	**Путресцин, свободное основание extrapure, 99%**	110-60-1	500 г	25000	Раздел B	29215990	18	комн. т.
81343	**Дигидрохлорид путресцина extrapure, 99%**	333-93-7	1 г	470	Раздел B	29215990	18	2-8°C
81343	**Дигидрохлорид путресцина extrapure, 99%**	333-93-7	5 г	1430	Раздел B	29215990	18	2-8°C
81343	**Дигидрохлорид путресцина extrapure, 99%**	333-93-7	25 г	5940	Раздел B	29215990	18	2-8°C
81343	**Дигидрохлорид путресцина extrapure, 99%**	333-93-7	100 г	21350	Раздел B	29215990	18	2-8°C
49270	**Дигидрохлорид путресцина для культуры растительных тканей, 99%**	333-93-7	1 г	940	Раздел B	29215990	18	2-8°C
49270	**Дигидрохлорид путресцина для культуры растительных тканей, 99%**	333-93-7	5 г	3280	Раздел B	29215990	18	2-8°C
49270	**Дигидрохлорид путресцина для культуры растительных тканей, 99%**	333-93-7	25 г	8650	Раздел B	29215990	18	2-8°C
57322	**Пиразинамид extrapure, 98%**	98-96-4	5 г	1500	Раздел B	98020000	18	комн. т.
57322	**Пиразинамид extrapure, 98%**	98-96-4	25 г	3200	Раздел B	98020000	18	комн. т.
31412	**Пиразол extrapure, 98%**	288-13-1	5 г	800	Раздел B	29331999	18	комн. т.
31412	**Пиразол extrapure, 98%**	288-13-1	25 г	1600	Раздел B	29331999	18	комн. т.
31412	**Пиразол extrapure, 98%**	288-13-1	100 г	5000	Раздел B	29331999	18	комн. т.
32357	**Пирен-актин (10%) из скелетных мышц кролика extrapure, 99%**		1 мг	88920	Раздел B	38229090	12	2-8°C
39433	**1-Пиренбутанол extrapure, 99%**	67000-89-9	500 мг	4450	Раздел B	29062990	18	комн. т.
39433	**1-Пиренбутанол extrapure, 99%**	67000-89-9	1 г	8540	Раздел B	29062990	18	комн. т.
81284	**1-Пиренкарбоновая кислота pure, 97%**	19694-02-1	500 мг	4390	Раздел B	29163990	18	комн. т.
81284	**1-Пиренкарбоновая кислота pure, 97%**	19694-02-1	1 г	7830	Раздел B	29163990	18	комн. т.
81284	**1-Пиренкарбоновая кислота pure, 97%**	19694-02-1	5 г	34390	Раздел B	29163990	18	комн. т.
59503	**Гидрохлорид 1-пиренметиламина (PyNH2) pure, 95%**	93324-65-3	500 мг	4090	Раздел B	29214990	18	комн. т.
59503	**Гидрохлорид 1-пиренметиламина (PyNH2) pure, 95%**	93324-65-3	1 г	7480	Раздел B	29214990	18	комн. т.
67172	**Пиридазин pure, 98%**	289-80-5	5 г	2730	Раздел B	29339990	18	2-8°C
67172	**Пиридазин pure, 98%**	289-80-5	25 г	12600	Раздел B	29339990	18	2-8°C
31129	**Пиридин-d5 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	7291-22-7	10 мл	24000	Раздел B	29333100	18	8-25°C
73512	**3-Пиридинбороновая кислота extrapure, 98%**	1692-25-7	1 г	2040	Раздел B	29319090	18	комн. т.
73512	**3-Пиридинбороновая кислота extrapure, 98%**	1692-25-7	5 г	8480	Раздел B	29319090	18	комн. т.
73512	**3-Пиридинбороновая кислота extrapure, 98%**	1692-25-7	25 г	37300	Раздел B	29319090	18	комн. т.
16539	**Пиридин-2,6-дикарбоновая кислота extrapure, 99%**	499-83-2	25 г	850	Раздел B	29333919	18	комн. т.
16539	**Пиридин-2,6-дикарбоновая кислота extrapure, 99%**	499-83-2	100 г	2500	Раздел B	29333919	18	комн. т.
16539	**Пиридин-2,6-дикарбоновая кислота extrapure, 99%**	499-83-2	500 г	11000	Раздел B	29333919	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
12644	**Пиридин-3-сульфоновая кислота (P3SA) extrapure, 98%**	636-73-7	25 г	2000	Раздел B	29333990	18	комн. т.
52928	**Моногидрат пиридоксаль-5-фосфата extrapure, 98%**	41468-25-1	1 г	1020	Раздел B	29362500	18	8-25°C
52928	**Моногидрат пиридоксаль-5-фосфата extrapure, 98%**	41468-25-1	5 г	4630	Раздел B	29362500	18	8-25°C
52928	**Моногидрат пиридоксаль-5-фосфата extrapure, 98%**	41468-25-1	25 г	14820	Раздел B	29362500	18	8-25°C
88205	**Гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) pure, 98%**	58-56-0	25 г	510	Раздел B	29362500	18	8-25°C
88205	**Гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) pure, 98%**	58-56-0	100 г	1400	Раздел B	29362500	18	8-25°C
88205	**Гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) pure, 98%**	58-56-0	500 г	5400	Раздел B	29362500	18	8-25°C
47330	**3(2-Пиридил)-5,6-дифенил-1,2,4-триазин (PDT) extrapure AR, 99%**	1046-56-6	1 г	2850	Раздел B	29333919	18	8-25°C
47330	**3(2-Пиридил)-5,6-дифенил-1,2,4-триазин (PDT) extrapure AR, 99%**	1046-56-6	5 г	12450	Раздел B	29333919	18	8-25°C
16315	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 3-(2-пиридилдитио)пропионовой кислоты (сшивающий реагент SPDP) extrapure, 95%**	68181-17-9	100 мг	3800	Раздел B	29333990	18	2-8°C
16315	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 3-(2-пиридилдитио)пропионовой кислоты (сшивающий реагент SPDP) extrapure, 95%**	68181-17-9	250 мг	5200	Раздел B	29333990	18	2-8°C
16315	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 3-(2-пиридилдитио)пропионовой кислоты (сшивающий реагент SPDP) extrapure, 95%**	68181-17-9	1 г	9000	Раздел B	29333990	18	2-8°C
77504	**Динатриевая соль ферена extrapure, 98%**	79551-14-7	1 г	5500	Раздел B	29336990	18	8-25°C
77504	**Динатриевая соль ферена extrapure, 98%**	79551-14-7	10 г	33200	Раздел B	29336990	18	8-25°C
77577	**L-Пироглутаминовая кислота extrapure, 99%**	98-79-3	100 г	800	Раздел B	29224210	18	2-8°C
77577	**L-Пироглутаминовая кислота extrapure, 99%**	98-79-3	500 г	2000	Раздел B	29224210	18	2-8°C
36306	**L-Пироглутаминовая кислота-7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%**	66642-36-2	10 мг	10010	Раздел B	29223900	18	2-8°C
36306	**L-Пироглутаминовая кислота-7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%**	66642-36-2	25 мг	19450	Раздел B	29223900	18	2-8°C
97079	**Пиромеллитовый диангидрид (PMDA) extrapure, 98%**	89-32-7	25 г	1370	Раздел B	29173990	18	комн. т.
97079	**Пиромеллитовый диангидрид (PMDA) extrapure, 98%**	89-32-7	100 г	2210	Раздел B	29173990	18	комн. т.
97079	**Пиромеллитовый диангидрид (PMDA) extrapure, 98%**	89-32-7	500 г	7040	Раздел B	29173990	18	комн. т.
75612	**Пиронин G (пиронин Y), 50%**	92-32-0	1 г	940	Раздел B	32049000	18	2-8°C
75612	**Пиронин G (пиронин Y), 50%**	92-32-0	5 г	3350	Раздел B	32049000	18	2-8°C
75612	**Пиронин G (пиронин Y), 50%**	92-32-0	25 г	16000	Раздел B	32049000	18	2-8°C
71692	**Пиррол extrapure, 99%**	109-97-7	25 мл	700	Раздел B	29332990	18	комн. т.
71692	**Пиррол extrapure, 99%**	109-97-7	100 мл	2200	Раздел B	29332990	18	комн. т.
71692	**Пиррол extrapure, 99%**	109-97-7	500 мл	9000	Раздел B	29332990	18	комн. т.
91402	**Пирролидин pure, 99%**	123-75-1	25 мл	250	Раздел B	29332990	18	комн. т.
91402	**Пирролидин pure, 99%**	123-75-1	100 мл	550	Раздел B	29332990	18	комн. т.
91402	**Пирролидин pure, 99%**	123-75-1	500 мл	2500	Раздел B	29332990	18	комн. т.
88543	**Пирролидин extrapure AR, 99.5%**	123-75-1	25 мл	320	Раздел B	29332990	18	комн. т.
88543	**Пирролидин extrapure AR, 99.5%**	123-75-1	100 мл	800	Раздел B	29332990	18	комн. т.
88543	**Пирролидин extrapure AR, 99.5%**	123-75-1	250 мл	1600	Раздел B	29332990	18	комн. т.
73694	**2-Пирролидон pure, 99%**	616-45-5	250 мл	700	Раздел B	29337990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
73694	**2-Пирролидон pure, 99%**	616-45-5	500 мл	1250	Раздел B	29337990	18	комн. т.
73694	**2-Пирролидон pure, 99%**	616-45-5	2500 мл	5500	Раздел B	29337990	18	комн. т.
63884	**Пируватдегидрогеназа из микроорганизма, 2.0Ед/мг**	9014-20-4	10 ед.	10320	Раздел B	35079099	18	-20°C
29986	**Пируваткиназа из мышц кролика, 300 ед./мг**	9001-59-6	2000 ед.	6000	Раздел B	98020000	18	-20°C
29986	**Пируваткиназа из мышц кролика, 300 ед./мг**	9001-59-6	4000 ед.	11500	Раздел B	35079099	18	-20°C
59150	**Пировиноградная кислота pure, 98%**	127-17-3	25 мл	900	Раздел B	29183090	18	2-8°C
59150	**Пировиноградная кислота pure, 98%**	127-17-3	100 мл	2400	Раздел B	29183090	18	2-8°C
71923	**Дигидрат кверцетина extrapure, 98%**	6151-25-3, 849061-97-8	25 г	2000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
71923	**Дигидрат кверцетина extrapure, 98%**	6151-25-3, 849061-97-8	100 г	6500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
97899	**Хинальдиновый красный**	117-92-0	1 г	1430	Раздел B	29334900	18	2-8°C
97899	**Хинальдиновый красный**	117-92-0	5 г	6650	Раздел B	29334900	18	2-8°C
81076	**Хинная кислота extrapure, 98%**	77-95-2	5 г	1130	Раздел B	29392090	18	2-8°C
81076	**Хинная кислота extrapure, 98%**	77-95-2	25 г	3560	Раздел B	29392090	18	2-8°C
81076	**Хинная кислота extrapure, 98%**	77-95-2	100 г	11980	Раздел B	29392090	18	2-8°C
32648	**Хинолин pure, 97%**	91-22-5	500 мл	1840	Раздел B	29334900	18	комн. т.
32648	**Хинолин pure, 97%**	91-22-5	2500 мл	8800	Раздел B	29334900	18	комн. т.
51649	**Пентагидрат D-раффинозы extrapure**	17629-30-0	25 г	1800	Раздел B	29400000	18	комн. т.
51649	**Пентагидрат D-раффинозы extrapure**	17629-30-0	100 г	6800	Раздел B	29400000	18	комн. т.
21719	**Линкер Рамиджа (FMOC-суберол) extrapure, 98%**	212783-75-0	100 мг	2670	Раздел B	29420090	18	0-4°C
21719	**Линкер Рамиджа (FMOC-суберол) extrapure, 98%**	212783-75-0	1 г	6050	Раздел B	29420090	18	0-4°C
24527	**Смесь глюкозинолатов рапса, квалификация стандартного образца, 90%**		10 мг	9450	Раздел B	29420090	18	2-8°C
36474	**Активный синий 19 (Remazol Brilliant Blue R)**	2580-78-1	25 г	2490	Раздел B	32049000	18	комн. т.
36474	**Активный синий 19 (Remazol Brilliant Blue R)**	2580-78-1	100 г	8500	Раздел B	32049000	18	комн. т.
95238	**Активный синий 21 (Remazol Turquoise Blue G-133)**	12236-86-1	25 г	2810	Раздел B	32041650	18	комн. т.
95238	**Активный синий 21 (Remazol Turquoise Blue G-133)**	12236-86-1	100 г	8010	Раздел B	32041650	18	комн. т.
12176	**Активный оранжевый 16 (Remazol Brilliant Orange 3R)**	12225-83-1	25 г	2810	Раздел B	32041610	18	комн. т.
12176	**Активный оранжевый 16 (Remazol Brilliant Orange 3R)**	12225-83-1	100 г	6940	Раздел B	32041610	18	комн. т.
65637	**Активный оранжевый 107 (Remazol Golden Yellow RNL)**	12220-08-5	25 г	1400	Раздел B	32041610	18	комн. т.
65637	**Активный оранжевый 107 (Remazol Golden Yellow RNL)**	12220-08-5	100 г	4000	Раздел B	32041610	18	комн. т.
15034	**Активный красный 21 (Remazol Red BB)**	11099-79-9	25 г	4000	Раздел B	32041630	18	комн. т.
35832	**Активный красный 35 (Remazol Brilliant Red 5B)**	12226-12-9	25 г	600	Раздел B	32041630	18	комн. т.
35832	**Активный красный 35 (Remazol Brilliant Red 5B)**	12226-12-9	100 г	2000	Раздел B	32041630	18	комн. т.
79740	**Активный красный 120**	61951-82-4	25 г	1400	Раздел B	32041630	18	комн. т.
79740	**Активный красный 120**	61951-82-4	100 г	4000	Раздел B	32041630	18	комн. т.
23176	**Активный красный 180 (Remazol Brilliant Red F3B)**	98114-32-0	5 г	700	Раздел B	32041630	18	комн. т.
23176	**Активный красный 180 (Remazol Brilliant Red F3B)**	98114-32-0	25 г	1400	Раздел B	32041630	18	комн. т.
23176	**Активный красный 180 (Remazol Brilliant Red F3B)**	98114-32-0	100 г	4000	Раздел B	32041630	18	комн. т.
80539	**Активный фиолетовый 5 (Remazol Brilliant Violet 5R)**	12226-38-9	25 г	1400	Раздел B	32041640	18	комн. т.
80539	**Активный фиолетовый 5 (Remazol Brilliant Violet 5R)**	12226-38-9	100 г	4000	Раздел B	32041640	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
67074	**Активный жёлтый 17 (Remazol Golden Yellow G)**	20317-19-5	25 г	3000	Раздел B	32041610	18	комн. т.
67074	**Активный жёлтый 17 (Remazol Golden Yellow G)**	20317-19-5	100 г	9000	Раздел B	32041610	18	комн. т.
55200	**Резазурин натрия extrapure AR, 20-30%**	62758-13-8	1 г	1200	Раздел B	29349990	18	комн. т.
55200	**Резазурин натрия extrapure AR, 20-30%**	62758-13-8	5 г	5500	Раздел B	29349990	18	комн. т.
42650	**Резазурин натрия extrapure AR, 85%**	62758-13-8	1 г	1400	Раздел B	29349990	18	комн. т.
42650	**Резазурин натрия extrapure AR, 85%**	62758-13-8	5 г	6200	Раздел B	29349990	18	комн. т.
42650	**Резазурин натрия extrapure AR, 85%**	62758-13-8	25 г	29000	Раздел B	29349990	18	комн. т.
42817	**Резазурин натрия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	62758-13-8	1 г	1500	Раздел B	29349990	18	комн. т.
42817	**Резазурин натрия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	62758-13-8	5 г	6500	Раздел B	29349990	18	комн. т.
42817	**Резазурин натрия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%**	62758-13-8	25 г	31000	Раздел B	29349990	18	комн. т.
46861	**Резерпин extrapure, 99%**	50-55-5	1 г	3450	Раздел B	29398000	18	8-25°C
46861	**Резерпин extrapure, 99%**	50-55-5	5 г	13050	Раздел B	29398000	18	8-25°C
39798	**Резорцин ACS, 99%**	108-46-3	100 г	620	Раздел B	29072100	18	комн. т.
39798	**Резорцин ACS, 99%**	108-46-3	500 г	2300	Раздел B	29072100	18	комн. т.
22173	**Резорцин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	108-46-3	100 г	680	Раздел B	29072100	18	комн. т.
22173	**Резорцин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%**	108-46-3	500 г	2500	Раздел B	29072100	18	комн. т.
69040	**Моногидрат L-рамнозы extrapure**	10030-85-0	5 г	650	Раздел B	29400000	18	комн. т.
69040	**Моногидрат L-рамнозы extrapure**	10030-85-0	25 г	1500	Раздел B	29400000	18	комн. т.
69040	**Моногидрат L-рамнозы extrapure**	10030-85-0	100 г	5000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
59652	**Рений, порошок extrapure, 99.99%, -325меш**	7440-15-5	1 г	1000	Раздел B	81129900	18	комн. т.
59652	**Рений, порошок extrapure, 99.99%, -325меш**	7440-15-5	5 г	3500	Раздел B	81129900	18	комн. т.
45165	**Тригидрат хлорида родия (III) pure, 98%**	20765-98-4	250 мг	8500	Раздел B	28439019	18	комн. т.
45165	**Тригидрат хлорида родия (III) pure, 98%**	20765-98-4	1 г	29000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
46729	**Димер октаноата родия (II) extrapure, 97%**	73482-96-9	250 мг	3000	Раздел B	28439019	18	8-25°C
46729	**Димер октаноата родия (II) extrapure, 97%**	73482-96-9	1 г	9800	Раздел B	28439019	18	8-25°C
34392	**Рибофлавин pure, 98%**	83-88-5	25 г	600	Раздел B	29362310	18	комн. т.
34392	**Рибофлавин pure, 98%**	83-88-5	100 г	2000	Раздел B	29362310	18	комн. т.
57443	**Динатриевая соль рибофлавин-5-фосфата extrapure, 73-79%**	130-40-5	25 г	660	Раздел B	29362310	18	2-8°C
57443	**Динатриевая соль рибофлавин-5-фосфата extrapure, 73-79%**	130-40-5	100 г	2400	Раздел B	29362310	18	2-8°C
98915	**Рибонуклеаза A (RNase A) из поджелудочной железы крупного рогатого скота для молекулярной биологии, 50 Ед Кунитца/мг**	9001-99-4	25 мг	1200	Раздел B	35079099	18	-20°C
98915	**Рибонуклеаза A (RNase A) из поджелудочной железы крупного рогатого скота для молекулярной биологии, 50 Ед Кунитца/мг**	9001-99-4	100 мг	3500	Раздел B	35079099	18	-20°C
98915	**Рибонуклеаза A (RNase A) из поджелудочной железы крупного рогатого скота для молекулярной биологии, 50 Ед Кунитца/мг**	9001-99-4	500 мг	15000	Раздел B	35079099	18	-20°C
62910	**Рибонуклеиновая кислота (РНК), свободная кислота из дрожжей, 85%**	63231-63-0	25 г	1400	Раздел B	29349990	18	-20°C
62910	**Рибонуклеиновая кислота (РНК), свободная кислота из дрожжей, 85%**	63231-63-0	100 г	4000	Раздел B	29349990	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
61866	**Натриевая соль рибонуклеиновой кислоты (РНК натрия, нуклеинат натрия) из дрожжей для молекулярной биологии, 85%**	73049-77-1	10 г	1580	Раздел B	29349990	18	-20°C
61866	**Натриевая соль рибонуклеиновой кислоты (РНК натрия, нуклеинат натрия) из дрожжей для молекулярной биологии, 85%**	73049-77-1	25 г	2800	Раздел B	29349990	18	-20°C
61866	**Натриевая соль рибонуклеиновой кислоты (РНК натрия, нуклеинат натрия) из дрожжей для молекулярной биологии, 85%**	73049-77-1	100 г	9800	Раздел B	29349990	18	-20°C
48259	**D-Рибоза extrapure**	50-69-1	25 г	550	Раздел B	29400000	18	2-8°C
48259	**D-Рибоза extrapure**	50-69-1	100 г	900	Раздел B	29400000	18	2-8°C
48259	**D-Рибоза extrapure**	50-69-1	1 кг	7000	Раздел B	29400000	18	2-8°C
76538	**D-Рибоза для культуры растительных тканей**	50-69-1	5 г	350	Раздел B	29400000	18	2-8°C
76538	**D-Рибоза для культуры растительных тканей**	50-69-1	25 г	700	Раздел B	29400000	18	2-8°C
76538	**D-Рибоза для культуры растительных тканей**	50-69-1	100 г	2200	Раздел B	29400000	18	2-8°C
72377	**Гексагидрат бариевой соли D-рибозо-5-фосфата extrapure, 98%**	15673-79-7	100 мг	4600	Раздел B	29400000	18	комн. т.
12310	**Рифампицин (RFP) (рифампин), 97-102%**	13292-46-1	1 г	720	Раздел B	98020000	18	2-8°C
12310	**Рифампицин (RFP) (рифампин), 97-102%**	13292-46-1	5 г	2400	Раздел B	98020000	18	2-8°C
81319	**Рифаксимин (RFX) extrapure, 98%**	80621-81-4	1 г	1800	Раздел B	98020000	18	-20°C
81319	**Рифаксимин (RFX) extrapure, 98%**	80621-81-4	5 г	7000	Раздел B	98020000	18	-20°C
23311	**Смола с амидным линкером Ринка (линкер Кнорра) extrapure, 99%**	145069-56-3	1 г	1800	Раздел B	29329990	18	2-8°C
23311	**Смола с амидным линкером Ринка (линкер Кнорра) extrapure, 99%**	145069-56-3	5 г	7000	Раздел B	29329990	18	2-8°C
34140	**Смола Rink Amide MBHA (100-200 меш), нагрузка 0.3-0.8ммоль/г**	431041-83-7	1 г	2000	Раздел B	29329990	18	2-8°C
34140	**Смола Rink Amide MBHA (100-200 меш), нагрузка 0.3-0.8ммоль/г**	431041-83-7	5 г	7000	Раздел B	29329990	18	2-8°C
34140	**Смола Rink Amide MBHA (100-200 меш), нагрузка 0.3-0.8ммоль/г**	431041-83-7	25 г	30000	Раздел B	29329990	18	2-8°C
90780	**Гидрохлорид р-розанилина**	569-61-9	25 г	900	Раздел B	32049000	18	комн. т.
90780	**Гидрохлорид р-розанилина**	569-61-9	100 г	3000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
90780	**Гидрохлорид р-розанилина**	569-61-9	500 г	13000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60549	**Бенгальский розовый**	632-69-9	10 г	620	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60549	**Бенгальский розовый**	632-69-9	25 г	1470	Раздел B	32049000	18	комн. т.
60549	**Бенгальский розовый**	632-69-9	100 г	5000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
10641	**Розовое масло extrapure**	8007-01-0	10 мл	1400	Раздел B	33012938	18	комн. т.
10641	**Розовое масло extrapure**	8007-01-0	25 мл	2600	Раздел B	33012938	18	комн. т.
10641	**Розовое масло extrapure**	8007-01-0	100 мл	8000	Раздел B	33012938	18	комн. т.
66412	**р-Розоловая кислота**	603-45-2	25 г	900	Раздел B	32049000	18	комн. т.
66412	**р-Розоловая кислота**	603-45-2	100 г	3000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
66412	**р-Розоловая кислота**	603-45-2	500 г	13000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
18325	**Тригидрат рутина pure, 95%**	250249-75-3	25 г	1400	Раздел B	29381000	18	комн. т.
18325	**Тригидрат рутина pure, 95%**	250249-75-3	100 г	2600	Раздел B	29381000	18	комн. т.
18325	**Тригидрат рутина pure, 95%**	250249-75-3	500 г	8000	Раздел B	29381000	18	комн. т.
16281	**Сафранин, водный раствор 0.5 масс./об.**		125 мл	220	Раздел B	32049000	18	комн. т.
16281	**Сафранин, водный раствор 0.5 масс./об.**		500 мл	700	Раздел B	32049000	18	комн. т.
16593	**Сафранин O**	477-73-6	25 г	530	Раздел B	32049000	18	комн. т.
16593	**Сафранин O**	477-73-6	100 г	1870	Раздел B	32049000	18	комн. т.
16593	**Сафранин O**	477-73-6	500 г	9000	Раздел B	32049000	18	комн. т.
10673	**D-(-)-Салицин extrapure**	138-52-3	5 г	1800	Раздел B	29400000	18	комн. т.
10673	**D-(-)-Салицин extrapure**	138-52-3	25 г	4800	Раздел B	29400000	18	комн. т.
57467	**Азин салицилового альдегида extrapure, 97%**	959-36-4	1 г	950	Раздел B	29280090	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
57467	**Азин салицилового альдегида extrapure, 97%**	959-36-4	5 г	2000	Раздел B	29280090	18	8-25°C
57467	**Азин салицилового альдегида extrapure, 97%**	959-36-4	25 г	7500	Раздел B	29280090	18	8-25°C
77386	**Салициламид pure, 98%**	65-45-2	500 г	1550	Раздел B	29182330	18	комн. т.
77386	**Салициламид pure, 98%**	65-45-2	5 кг	14000	Раздел B	29182330	18	комн. т.
45549	**Солевая смесь Бернхарта-Томарелли**		500 г	1250	Раздел B	38229090	12	комн. т.
45549	**Солевая смесь Бернхарта-Томарелли**		1 кг	2400	Раздел B	38229090	12	комн. т.
45549	**Солевая смесь Бернхарта-Томарелли**		5 кг	11500	Раздел B	38229090	12	комн. т.
13464	**Солевая смесь H.M.W. (по Хабблу, Мендалу и Уэйкману)**		500 г	1250	Раздел B	38229090	12	комн. т.
13464	**Солевая смесь H.M.W. (по Хабблу, Мендалу и Уэйкману)**		1 кг	2400	Раздел B	38229090	12	комн. т.
13464	**Солевая смесь H.M.W. (по Хабблу, Мендалу и Уэйкману)**		5 кг	11500	Раздел B	38229090	12	комн. т.
71637	**Солевая смесь согласно USP XIV**		500 г	1500	Раздел B	38229090	12	комн. т.
71637	**Солевая смесь согласно USP XIV**		1 кг	2850	Раздел B	38229090	12	комн. т.
71637	**Солевая смесь согласно USP XIV**		5 кг	13500	Раздел B	38229090	12	комн. т.
93538	**Гексагидрат хлорида самария (III) pure, 99.9%**	13465-55-9	10 г	2500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
93538	**Гексагидрат хлорида самария (III) pure, 99.9%**	13465-55-9	50 г	9800	Раздел B	28469090	18	комн. т.
92082	**Гексагидрат нитрата самария (III) ultrapure, 99.95%**	13759-83-6	5 г	1500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
92082	**Гексагидрат нитрата самария (III) ultrapure, 99.95%**	13759-83-6	25 г	4000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
31372	**Оксид самария (III) ultrapure, 99.95%**	12060-58-1	5 г	1500	Раздел B	28469010	18	комн. т.
31372	**Оксид самария (III) ultrapure, 99.95%**	12060-58-1	25 г	4000	Раздел B	28469010	18	комн. т.
54043	**Трифторметансульфонат самария (III) extrapure, 98%**	52093-28-4	1 г	1600	Раздел B	28469090	18	комн. т.
54043	**Трифторметансульфонат самария (III) extrapure, 98%**	52093-28-4	5 г	4200	Раздел B	28469090	18	комн. т.
68580	**Трифторметансульфонат скандия (III) extrapure, 98%**	144026-79-9	1 г	1500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
68580	**Трифторметансульфонат скандия (III) extrapure, 98%**	144026-79-9	5 г	5200	Раздел B	28469090	18	комн. т.
80967	**Сапонин из Quillaja для молекулярной биологии, 9% сапогенина**	8047-15-2	25 г	6000	Раздел B	13021990	18	комн. т.
80967	**Сапонин из Quillaja для молекулярной биологии, 9% сапогенина**	8047-15-2	100 г	11000	Раздел B	13021990	18	комн. т.
99474	**Сапонин из корней Gypsophila для молекулярной биологии, 25% сапогенина**	8047-15-2	5 г	1800	Раздел B	13021990	18	комн. т.
99474	**Сапонин из корней Gypsophila для молекулярной биологии, 25% сапогенина**	8047-15-2	25 г	4500	Раздел B	13021990	18	комн. т.
99474	**Сапонин из корней Gypsophila для молекулярной биологии, 25% сапогенина**	8047-15-2	100 г	12000	Раздел B	13021990	18	комн. т.
10147	**Саркозиноксидаза (SOX) из рекомбинантной E.coli, 20Ед/мг**	9029-22-5	500 ед.	5940	Раздел B	35079099	18	-20°C
10147	**Саркозиноксидаза (SOX) из рекомбинантной E.coli, 20Ед/мг**	9029-22-5	1 тыс. ед.	11270	Раздел B	35079099	18	-20°C
21032	**Оксид скандия, 99.99%**	12060-08-1	1 г	2630	Раздел B	28469090	18	комн. т.
21032	**Оксид скандия, 99.99%**	12060-08-1	5 г	7000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
17386	**Реактив Шиффа**		500 мл	530	Раздел B	38229090	12	комн. т.
32380	**Скополетин extrapure, 98%**	92-61-5	25 мг	32000	Раздел B	29322090	18	комн. т.
32380	**Скополетин extrapure, 98%**	92-61-5	100 мг	7000	Раздел B	29322090	18	комн. т.
62330	**Себациновая кислота pure, 98%**	111-20-6	500 г	1080	Раздел B	29172000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
19182	**Гидрохлорид семикарбазида extrapure, 98%**	563-41-7	100 г	670	Раздел B	29280090	18	комн. т.
44779	**Диоксид селена pure, 98%**	7446-08-4	100 г	2000	Раздел B	28112990	18	комн. т.
44779	**Диоксид селена pure, 98%**	7446-08-4	500 г	8000	Раздел B	28112990	18	комн. т.
90945	**Селен металлический, порошок extrapure, 99.9%, 100 меш**	7782-49-2	25 г	700	Раздел B	28049000	18	комн. т.
90945	**Селен металлический, порошок extrapure, 99.9%, 100 меш**	7782-49-2	100 г	2500	Раздел B	28049000	18	комн. т.
90945	**Селен металлический, порошок extrapure, 99.9%, 100 меш**	7782-49-2	500 г	7500	Раздел B	28049000	18	комн. т.
51200	**Селен металлический, порошок ultrapure, 99.999%, 100 меш**	7782-49-2	25 г	3570	Раздел B	28049000	18	комн. т.
51200	**Селен металлический, порошок ultrapure, 99.999%, 100 меш**	7782-49-2	100 г	13130	Раздел B	28049000	18	комн. т.
77855	**Селен металлический гранулированный ultrapure, 99.999%, 1-6мм**	7782-49-2	25 г	3780	Раздел B	28049000	18	комн. т.
77855	**Селен металлический гранулированный ultrapure, 99.999%, 1-6мм**	7782-49-2	100 г	14180	Раздел B	28049000	18	комн. т.
29815	**Реактив Селиванова**		100 мл	290	Раздел B	38229090	12	комн. т.
64088	**Seralose® 2B (суспензия 2% гранулированной агарозы, 60-200мкм)**		100 мл	4500	Раздел B	13023100	18	2-8°C
64088	**Seralose® 2B (суспензия 2% гранулированной агарозы, 60-200мкм)**		500 мл	18000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
54540	**Seralose® 4B (суспензия 4% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		100 мл	4500	Раздел B	13023100	18	2-8°C
54540	**Seralose® 4B (суспензия 4% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		500 мл	18000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
12585	**Seralose® 6B (суспензия 6% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		100 мл	4500	Раздел B	13023100	18	2-8°C
12585	**Seralose® 6B (суспензия 6% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		500 мл	18000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
81862	**Seralose® CL-2B (суспензия 2% сшитой гранулированной агарозы, 60-200мкм)**		100 мл	6000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
81862	**Seralose® CL-2B (суспензия 2% сшитой гранулированной агарозы, 60-200мкм)**		500 мл	24000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
11974	**Seralose® CL-4B (суспензия 4% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		100 мл	6000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
11974	**Seralose® CL-4B (суспензия 4% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		500 мл	24000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
22264	**Seralose® CL-6B (суспензия 6% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		100 мл	6000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
22264	**Seralose® CL-6B (суспензия 6% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)**		500 мл	24000	Раздел B	13023100	18	2-8°C
85165	**Гидрохлорид гидразида DL-серина pure, 98%**	55819-71-1	5 г	15690	Раздел B	29379090	18	2-8°C
17017	**Гидрохлорид метилового эфира L-серина extrapure, 99%**	5680-80-8	5 г	960	Раздел B	29379020	18	2-8°C
17017	**Гидрохлорид метилового эфира L-серина extrapure, 99%**	5680-80-8	25 г	4160	Раздел B	29379020	18	2-8°C
17017	**Гидрохлорид метилового эфира L-серина extrapure, 99%**	5680-80-8	100 г	11270	Раздел B	29379020	18	2-8°C
18472	**Линкер Зибера (3-гидроксиксантон) extrapure, 99%**	3722-51-8	100 мг	2620	Раздел B	29329990	18	2-8°C
18472	**Линкер Зибера (3-гидроксиксантон) extrapure, 99%**	3722-51-8	1 г	5940	Раздел B	29329990	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
18472	**Линкер Зибера (3-гидроксиксантон) extrapure, 99%**	3722-51-8	5 г	9490	Раздел B	29329990	18	2-8°C
77996	**Силикагель, функционализированный цистеином extrapure**		5 г	19970	Раздел B	29319090	18	2-8°C
77996	**Силикагель, функционализированный цистеином extrapure**		10 г	33270	Раздел B	29319090	18	2-8°C
46400	**Силикагель, функционализированный DMT extrapure**		5 г	11230	Раздел B	29319090	18	2-8°C
46400	**Силикагель, функционализированный DMT extrapure**		25 г	46740	Раздел B	29319090	18	2-8°C
31156	**Силикагель, функционализированный имидазолом extrapure**		5 г	6660	Раздел B	29319090	18	2-8°C
31156	**Силикагель, функционализированный имидазолом extrapure**		25 г	27720	Раздел B	29319090	18	2-8°C
68360	**Силикагель, функционализированный TAAcOH extrapure**		5 г	9600	Раздел B	29319090	18	2-8°C
68360	**Силикагель, функционализированный TAAcOH extrapure**		25 г	39990	Раздел B	29319090	18	2-8°C
28466	**Силикагель, функционализированный TAAcONa extrapure**		5 г	9600	Раздел B	29319090	18	2-8°C
28466	**Силикагель, функционализированный TAAcONa extrapure**		25 г	39990	Раздел B	29319090	18	2-8°C
39343	**Силикагель, функционализированный тиольными группами (STF) extrapure**		5 г	8030	Раздел B	29319090	18	2-8°C
39343	**Силикагель, функционализированный тиольными группами (STF) extrapure**		25 г	33410	Раздел B	29319090	18	2-8°C
20356	**Катализатор DPP-Pd на силикагеле extrapure**		5 г	37790	Раздел B	29319090	18	2-8°C
20356	**Катализатор DPP-Pd на силикагеле extrapure**		10 г	62970	Раздел B	29319090	18	2-8°C
45570	**Катализатор TEMPO на силикагеле extrapure**		5 г	18510	Раздел B	29319090	18	2-8°C
45570	**Катализатор TEMPO на силикагеле extrapure**		10 г	30850	Раздел B	29319090	18	2-8°C
78339	**Силикагель с привитыми C18 (17%) группами, мономерный extrapure**		5 г	5260	Раздел B	29319090	18	2-8°C
78339	**Силикагель с привитыми C18 (17%) группами, мономерный extrapure**		25 г	15190	Раздел B	29319090	18	2-8°C
43139	**Силикагель с привитыми карбонатными группами extrapure**		5 г	9260	Раздел B	29319090	18	2-8°C
43139	**Силикагель с привитыми карбонатными группами extrapure**		25 г	38570	Раздел B	29319090	18	2-8°C
35228	**Силикагель с привитыми цианогруппами extrapure**		5 г	5870	Раздел B	29319090	18	2-8°C
35228	**Силикагель с привитыми цианогруппами extrapure**		10 г	11450	Раздел B	29319090	18	2-8°C
30753	**Силикагель с привитыми диольными группами extrapure**		5 г	5780	Раздел B	29319090	18	2-8°C
30753	**Силикагель с привитыми диольными группами extrapure**		25 г	24040	Раздел B	29319090	18	2-8°C
92868	**Силикагель с привитым ацетатом TMA, без концевого блокирования extrapure**		5 г	8240	Раздел B	29319090	18	2-8°C
92868	**Силикагель с привитым ацетатом TMA, без концевого блокирования extrapure**		25 г	34300	Раздел B	29319090	18	2-8°C
50648	**Силикагель с привитой тозиловой кислотой extrapure**		5 г	10030	Раздел B	29319090	18	2-8°C
50648	**Силикагель с привитой тозиловой кислотой extrapure**		25 г	41770	Раздел B	29319090	18	2-8°C
79427	**Кремний металлический, порошок, 98.5%, -4 меш**	7440-21-3	500 г	1300	Раздел B	28046900	18	RT
73081	**Кремний металлический, порошок, 98.5%, -200 меш**	7440-21-3	100 г	320	Раздел B	28046900	18	RT
73081	**Кремний металлический, порошок, 98.5%, -200 меш**	7440-21-3	500 г	980	Раздел B	28046900	18	RT
73081	**Кремний металлический, порошок, 98.5%, -200 меш**	7440-21-3	5 кг	9450	Раздел B	28046900	18	RT
43800	**Гексафторантимонат(V) серебра extrapure, 98%**	26042-64-8	1 г	3400	Раздел B	28432900	18	RT
43800	**Гексафторантимонат(V) серебра extrapure, 98%**	26042-64-8	5 г	15000	Раздел B	28432900	18	RT
32422	**Серебро металлическое, порошок, 99.9%, -400 меш**	7440-22-4	10 г	3300	Раздел B	71061000	3	RT
32422	**Серебро металлическое, порошок, 99.9%, -400 меш**	7440-22-4	25 г	7900	Раздел B	71061000	3	RT
32422	**Серебро металлическое, порошок, 99.9%, -400 меш**	7440-22-4	100 г	31000	Раздел B	71061000	3	RT
43491	**Метансульфонат серебра (MSA серебра) extrapure, 47.8%-58.4% Ag**	2386-52-9	1 г	1500	Раздел B	28432900	18	RT
43491	**Метансульфонат серебра (MSA серебра) extrapure, 47.8%-58.4% Ag**	2386-52-9	5 г	5000	Раздел B	28432900	18	RT
43491	**Метансульфонат серебра (MSA серебра) extrapure, 47.8%-58.4% Ag**	2386-52-9	25 г	16000	Раздел B	28432900	18	RT
46241	**Протеинат серебра extrapure, 8% Ag**	9008-42-8	5 г	2000	Раздел B	28432900	18	2-8°C
46241	**Протеинат серебра extrapure, 8% Ag**	9008-42-8	25 г	7000	Раздел B	28432900	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
27821	**Трифторметансульфонат серебра extrapure, 98%**	2923-28-6	1 г	1050	Раздел B	28432900	18	2-8°C
27821	**Трифторметансульфонат серебра extrapure, 98%**	2923-28-6	5 г	4310	Раздел B	28432900	18	2-8°C
27821	**Трифторметансульфонат серебра extrapure, 98%**	2923-28-6	25 г	10500	Раздел B	28432900	18	2-8°C
69717	**Ванадат серебра pure**	13497-94-4	5 г	3600	Раздел B	28432900	18	комн. т.
90677	**Калиевая соль синальбина, квалификация стандартного образца, 98%**	16411-05-5	10 мг	33600	Раздел B	29420090	18	2-8°C
28945	**Калиевая соль синигрина, квалификация стандартного образца, 97%**	3952-98-5	25 мг	6300	Раздел B	29420090	18	0-4°C
28945	**Калиевая соль синигрина, квалификация стандартного образца, 97%**	3952-98-5	100 мг	10290	Раздел B	29420090	18	0-4°C
94846	**Симазин extrapure,98%**	122-34-9	5 г	2500	Раздел B	29336990	18	комн. т.
94846	**Симазин extrapure,98%**	122-34-9	25 г	4000	Раздел B	29336990	18	комн. т.
56226	**b-Ситостерол из рисовых отрубей, 98%**	83-46-5	5 г	2000	Раздел B	29061990	18	-20°C
56226	**b-Ситостерол из рисовых отрубей, 98%**	83-46-5	25 г	9400	Раздел B	29061990	18	-20°C
13728	**b-Ситостерол из Glycine Max (сои), 95%**	83-46-5	25 г	4440	Раздел B	29061990	18	-20°C
13728	**b-Ситостерол из Glycine Max (сои), 95%**	83-46-5	100 г	17410	Раздел B	29061990	18	-20°C
89658	**Гидродифторид натрия pure, 98%**	1333-83-1	500 г	1430	Раздел B	28261990	18	комн. т.
53713	**Гидроселенит натрия pure, 98%**	7782-82-3	100 г	4330	Раздел B	28419000	18	комн. т.
22308	**Бутират натрия реактивной квалификации, 98.5%**	156-54-7	25 г	1100	Раздел B	29156010	18	комн. т.
22308	**Бутират натрия реактивной квалификации, 98.5%**	156-54-7	100 г	1800	Раздел B	29156010	18	комн. т.
22308	**Бутират натрия реактивной квалификации, 98.5%**	156-54-7	500 г	6800	Раздел B	29156010	18	комн. т.
41059	**Казеинат натрия extrapure**	9005-46-3	100 г	1470	Раздел B	35019000	18	комн. т.
41059	**Казеинат натрия extrapure**	9005-46-3	500 г	5520	Раздел B	35019000	18	комн. т.
43624	**Хромат натрия pure, 98%**	7775-11-3	500 г	640	Раздел B	28415010	18	комн. т.
60947	**Натрия дигидробис(метоксиэтокси)алюминат (VITRIDE) pure, 68-71%**	22722-98-1	100 г	1500	Раздел B	29420090	18	комн. т.
60947	**Натрия дигидробис(метоксиэтокси)алюминат (VITRIDE) pure, 68-71%**	22722-98-1	500 г	7000	Раздел B	29420090	18	комн. т.
46288	**Дифениламин-4-сульфонат натрия extrapure AR, ACS**	6152-67-6	10 г	420	Раздел B	29214410	18	комн. т.
46288	**Дифениламин-4-сульфонат натрия extrapure AR, ACS**	6152-67-6	25 г	850	Раздел B	29214410	18	комн. т.
46288	**Дифениламин-4-сульфонат натрия extrapure AR, ACS**	6152-67-6	100 г	3000	Раздел B	29214410	18	комн. т.
25818	**Натрий-дифенильный реактив AR**	5137-46-2	15 мл	960	Раздел B	38229090	12	0-4°C
25818	**Натрий-дифенильный реактив AR**	5137-46-2	10 x15 мл	8900	Раздел B	38229090	12	0-4°C
67516	**Натрий-дифенильный реактив ExiPlus, Multi-Compendial**	5137-46-2	15 мл	1430	Раздел B	38229090	12	0-4°C
67516	**Натрий-дифенильный реактив ExiPlus, Multi-Compendial**	5137-46-2	10 x15 мл	10440	Раздел B	38229090	12	0-4°C
55083	**Натрия додецилбензолсульфонат (SDBS) pure, 80%**	25155-30-0	100 г	450	Раздел B	29041090	18	комн. т.
55083	**Натрия додецилбензолсульфонат (SDBS) pure, 80%**	25155-30-0	500 г	825	Раздел B	29041090	18	комн. т.
55083	**Натрия додецилбензолсульфонат (SDBS) pure, 80%**	25155-30-0	5 кг	7200	Раздел B	29041090	18	комн. т.
36511	**Фузидат натрия (Na-FC), 97.5%**	751-94-0	1 г	3000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
36511	**Фузидат натрия (Na-FC), 97.5%**	751-94-0	5 г	8000	Раздел B	98020000	18	комн. т.
55655	**Фумарат натрия extrapure AR, 99.5%**	17013-01-3	100 г	400	Раздел B	29171990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
55655	**Фумарат натрия extrapure AR, 99.5%**	17013-01-3	500 г	1800	Раздел B	29171990	18	комн. т.
15331	**Гидрат ß-глицерофосфата натрия extrapure AR, 99%**	55073-41-1, 154804-51-0	5 г	2000	Раздел B	29199040	18	2-8°C
15331	**Гидрат ß-глицерофосфата натрия extrapure AR, 99%**	55073-41-1, 154804-51-0	25 г	4500	Раздел B	29199040	18	2-8°C
15331	**Гидрат ß-глицерофосфата натрия extrapure AR, 99%**	55073-41-1, 154804-51-0	100 г	15000	Раздел B	29199040	18	2-8°C
97971	**Натрия гликохенодезоксихолат (SGCDC) extrapure, 97%**	16564-43-5	1 г	8000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
97971	**Натрия гликохенодезоксихолат (SGCDC) extrapure, 97%**	16564-43-5	5 г	25000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
97971	**Натрия гликохенодезоксихолат (SGCDC) extrapure, 97%**	16564-43-5	25 г	105000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
97971	**Натрия гликохенодезоксихолат (SGCDC) extrapure, 97%**	16564-43-5	100 г	280000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
31287	**Гликохолат натрия осушенный (SGC осушенный) extrapure, 98%**	863-57-0	500 мг	3690	Раздел B	29157090	18	2-8°C
31287	**Гликохолат натрия осушенный (SGC осушенный) extrapure, 98%**	863-57-0	1 г	5500	Раздел B	29157090	18	2-8°C
31287	**Гликохолат натрия осушенный (SGC осушенный) extrapure, 98%**	863-57-0	5 г	17000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
31287	**Гликохолат натрия осушенный (SGC осушенный) extrapure, 98%**	863-57-0	25 г	80000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
15556	**Натрия гликохолат гидрат (SGC гидрат) extrapure, 98%**	338950-81-5	1 г	4000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
15556	**Натрия гликохолат гидрат (SGC гидрат) extrapure, 98%**	338950-81-5	5 г	15000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
15556	**Натрия гликохолат гидрат (SGC гидрат) extrapure, 98%**	338950-81-5	25 г	68000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
15556	**Натрия гликохолат гидрат (SGC гидрат) extrapure, 98%**	338950-81-5	100 г	180000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
43453	**Глюконат натрия pure, 99%**	527-07-1	500 г	350	Раздел B	29181690	18	2-8°C
43453	**Глюконат натрия pure, 99%**	527-07-1	5 кг	3300	Раздел B	98020000	18	2-8°C
54565	**Малонат натрия extrapure, 99%**	141-95-7	100 г	900	Раздел B	29171990	18	комн. т.
54565	**Малонат натрия extrapure, 99%**	141-95-7	500 г	3290	Раздел B	29171990	18	комн. т.
81020	**DL-Манделат натрия extrapure, 99%**	114-21-6	5 г	900	Раздел B	98020000	18	8-25°C
81020	**DL-Манделат натрия extrapure, 99%**	114-21-6	25 г	4200	Раздел B	98020000	18	8-25°C
18444	**Метаванадат натрия extrapure, 99%**	13718-26-8	25 г	840	Раздел B	28419000	18	комн. т.
18444	**Метаванадат натрия extrapure, 99%**	13718-26-8	100 г	2800	Раздел B	28419000	18	комн. т.
18444	**Метаванадат натрия extrapure, 99%**	13718-26-8	500 г	12000	Раздел B	28419000	18	комн. т.
85247	**Динатриевая соль натрий-2-нафтилфосфата extrapure AR, 99%**	31681-98-8	1 г	980	Раздел B	29199090	18	2-8°C
85247	**Динатриевая соль натрий-2-нафтилфосфата extrapure AR, 99%**	31681-98-8	5 г	4740	Раздел B	29199090	18	2-8°C
86766	**Ортованадат натрия pure, 45%**	13721-39-6	10 г	2000	Раздел B	28419000	18	8-25°C
86766	**Ортованадат натрия pure, 45%**	13721-39-6	50 г	8000	Раздел B	28419000	18	8-25°C
86766	**Ортованадат натрия pure, 45%**	13721-39-6	250 г	18000	Раздел B	28419000	18	8-25°C
14215	**Натриевая соль полианетолсульфоновой кислоты (полианетолсульфонат натрия, SPS) extrapure**	55963-78-5	1 г	500	Раздел B	29309099	18	комн. т.
14215	**Натриевая соль полианетолсульфоновой кислоты (полианетолсульфонат натрия, SPS) extrapure**	55963-78-5	5 г	2270	Раздел B	29309099	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
14215	**Натриевая соль полианетолсульфоновой кислоты (полианетолсульфонат натрия, SPS) extrapure**	55963-78-5	25 г	8000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
23569	**Пируват натрия (натриевая соль пировиноградной кислоты) extrapure AR, 99%**	113-24-6	25 г	340	Раздел B	29183090	18	комн. т.
23569	**Пируват натрия (натриевая соль пировиноградной кислоты) extrapure AR, 99%**	113-24-6	100 г	1030	Раздел B	29183090	18	комн. т.
23569	**Пируват натрия (натриевая соль пировиноградной кислоты) extrapure AR, 99%**	113-24-6	500 г	3050	Раздел B	29183090	18	комн. т.
19099	**Родизонат натрия двузамещённый extrapure AR, 99%**	523-21-7	1 г	580	Раздел B	29420090	18	2-8°C
19099	**Родизонат натрия двузамещённый extrapure AR, 99%**	523-21-7	5 г	1380	Раздел B	29420090	18	2-8°C
19099	**Родизонат натрия двузамещённый extrapure AR, 99%**	523-21-7	25 г	6340	Раздел B	29420090	18	2-8°C
95335	**Селенит натрия безводный extrapure, 98%**	10102-18-8	25 г	780	Раздел B	28419000	18	комн. т.
95335	**Селенит натрия безводный extrapure, 98%**	10102-18-8	100 г	2610	Раздел B	28419000	18	комн. т.
95335	**Селенит натрия безводный extrapure, 98%**	10102-18-8	500 г	10210	Раздел B	28419000	18	комн. т.
80451	**Селенит натрия безводный extrapure AR, 99%**	10102-18-8	25 г	820	Раздел B	28419000	18	комн. т.
80451	**Селенит натрия безводный extrapure AR, 99%**	10102-18-8	100 г	2950	Раздел B	28419000	18	комн. т.
80451	**Селенит натрия безводный extrapure AR, 99%**	10102-18-8	500 г	11120	Раздел B	28419000	18	комн. т.
17169	**Селенит натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	10102-18-8	25 г	960	Раздел B	28419000	18	комн. т.
17169	**Селенит натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	10102-18-8	100 г	2840	Раздел B	28419000	18	комн. т.
17169	**Селенит натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	10102-18-8	500 г	14070	Раздел B	28419000	18	комн. т.
58529	**Натрия таурохенодезоксихолат (STCDC) extrapure, 95%**	6009-98-9	250 мг	5000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
58529	**Натрия таурохенодезоксихолат (STCDC) extrapure, 95%**	6009-98-9	1 г	12000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
63703	**Гидрат таурохолата натрия (гидрат STC) extrapure, 98%**	345909-26-4	1 г	2370	Раздел B	29242990	18	2-8°C
63703	**Гидрат таурохолата натрия (гидрат STC) extrapure, 98%**	345909-26-4	5 г	6200	Раздел B	29242990	18	2-8°C
63703	**Гидрат таурохолата натрия (гидрат STC) extrapure, 98%**	345909-26-4	25 г	27000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
63703	**Гидрат таурохолата натрия (гидрат STC) extrapure, 98%**	345909-26-4	100 г	85000	Раздел B	29242990	18	2-8°C
57861	**Натрия тауродезоксихолат, осушенный (STDC осушенный), extrapure, 97%**	1180-95-6	1 г	3500	Раздел B	29157090	18	2-8°C
57861	**Натрия тауродезоксихолат, осушенный (STDC осушенный), extrapure, 97%**	1180-95-6	5 г	10000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
57861	**Натрия тауродезоксихолат, осушенный (STDC осушенный), extrapure, 97%**	1180-95-6	25 г	42000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
40391	**Гидрат тауродезоксихолата натрия (гидрат STDC) extrapure, 97%**	207737-97-1	1 г	2500	Раздел B	29157090	18	2-8°C
40391	**Гидрат тауродезоксихолата натрия (гидрат STDC) extrapure, 97%**	207737-97-1	5 г	8000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
40391	**Гидрат тауродезоксихолата натрия (гидрат STDC) extrapure, 97%**	207737-97-1	25 г	34000	Раздел B	29157090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
40391	**Гидрат тауродезоксихолата натрия (гидрат STDC) extrapure, 97%**	207737-97-1	100 г	120000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
31102	**Натрия тауроурсодезоксихолат (TUDCA Sodium) extrapure, 98%**	35807-85-3	1 г	3000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
31102	**Натрия тауроурсодезоксихолат (TUDCA Sodium) extrapure, 98%**	35807-85-3	5 г	12000	Раздел B	29157090	18	2-8°C
78786	**Тиогликолат натрия extrapure, 99%**	367-51-1	100 г	970	Раздел B	29309099	18	комн. т.
78786	**Тиогликолат натрия extrapure, 99%**	367-51-1	250 г	1800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
78786	**Тиогликолат натрия extrapure, 99%**	367-51-1	500 г	3200	Раздел B	29309099	18	комн. т.
48950	**Натрия триацетоксиборогидрид (STAB) pure, 98%**	56553-60-7	25 г	600	Раздел B	28500010	18	8-25°C
48950	**Натрия триацетоксиборогидрид (STAB) pure, 98%**	56553-60-7	100 г	1800	Раздел B	28500010	18	8-25°C
48950	**Натрия триацетоксиборогидрид (STAB) pure, 98%**	56553-60-7	500 г	8000	Раздел B	28500010	18	8-25°C
69128	**Натрия трифторметансульфинат (реагент Ланглуа) extrapure, 95%**	2926-29-6	5 г	3800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
69128	**Натрия трифторметансульфинат (реагент Ланглуа) extrapure, 95%**	2926-29-6	25 г	12000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
99957	**a-Соламаргин extrapure, 98%**	20311-51-7	10 мг	4500	Раздел B	29398000	18	2-8°C
99957	**a-Соламаргин extrapure, 98%**	20311-51-7	25 мг	9000	Раздел B	29398000	18	2-8°C
53771	**Соласодин extrapure, 98%**	126-17-0	10 мг	4500	Раздел B	29398000	18	2-8°C
53771	**Соласодин extrapure, 98%**	126-17-0	25 мг	9000	Раздел B	29398000	18	2-8°C
89725	**Соласонин extrapure, 98%**	19121-58-5	25 мг	9000	Раздел B	29398000	18	2-8°C
54281	**Соматостатин extrapure, 97%**	38916-34-6	5 мг	2000	Раздел B	29420090	18	-20°C
54281	**Соматостатин extrapure, 97%**	38916-34-6	25 мг	8000	Раздел B	29420090	18	-20°C
62468	**L-(-)-Сорбоза extrapure, 99%**	87-79-6	5 г	2000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
62468	**L-(-)-Сорбоза extrapure, 99%**	87-79-6	25 г	5200	Раздел B	29400000	18	комн. т.
62468	**L-(-)-Сорбоза extrapure, 99%**	87-79-6	100 г	20000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
51719	**Пентагидрат дигидрохлорида спектиномицина extrapure, 98%**	22189-32-8	1 г	1200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
51719	**Пентагидрат дигидрохлорида спектиномицина extrapure, 98%**	22189-32-8	5 г	4000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
51719	**Пентагидрат дигидрохлорида спектиномицина extrapure, 98%**	22189-32-8	25 г	13000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
17030	**Спермидин extrapure, 99%**	124-20-9	250 мг	1100	Раздел B	29420090	18	0-4°C
17030	**Спермидин extrapure, 99%**	124-20-9	1 г	3500	Раздел B	29420090	18	0-4°C
17030	**Спермидин extrapure, 99%**	124-20-9	5 г	15000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
91710	**Спермин, свободное основание extrapure, 99%**	71-44-3	250 мг	2000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
91710	**Спермин, свободное основание extrapure, 99%**	71-44-3	1 г	4500	Раздел B	29420090	18	0-4°C
22310	**Тетрагидрохлорид спермина extrapure, 99%**	306-67-2	1 г	3460	Раздел B	29420090	18	0-4°C
22310	**Тетрагидрохлорид спермина extrapure, 99%**	306-67-2	5 г	8980	Раздел B	29420090	18	0-4°C
22310	**Тетрагидрохлорид спермина extrapure, 99%**	306-67-2	10 г	17270	Раздел B	29420090	18	0-4°C
22310	**Тетрагидрохлорид спермина extrapure, 99%**	306-67-2	25 г	31080	Раздел B	29420090	18	0-4°C
26413	**Сфингомиелин (тип I) (из сфинголипидов головного мозга крупного рогатого скота) extrapure, 99%**	85187-10-6	10 мг	7710	Раздел B	29420090	18	0-4°C
26413	**Сфингомиелин (тип I) (из сфинголипидов головного мозга крупного рогатого скота) extrapure, 99%**	85187-10-6	25 мг	12450	Раздел B	29420090	18	0-4°C
26413	**Сфингомиелин (тип I) (из сфинголипидов головного мозга крупного рогатого скота) extrapure, 99%**	85187-10-6	100 мг	40310	Раздел B	29420090	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
95852	**Сфингомиелин (тип II) (из сфинголипидов сердца крупного рогатого скота) extrapure, 99%**	85187-10-6	10 мг	7710	Раздел B	29420090	18	0-4°C
95852	**Сфингомиелин (тип II) (из сфинголипидов сердца крупного рогатого скота) extrapure, 99%**	85187-10-6	25 мг	17200	Раздел B	29420090	18	0-4°C
95852	**Сфингомиелин (тип II) (из сфинголипидов сердца крупного рогатого скота) extrapure, 99%**	85187-10-6	100 мг	45060	Раздел B	29420090	18	0-4°C
77061	**S-Phos (2-дициклогексилфосфино-2,6-диметоксибифенил) extrapure, 98%**	657408-07-6	1 г	1800	Раздел B	29420090	18	8-25°C
77061	**S-Phos (2-дициклогексилфосфино-2,6-диметоксибифенил) extrapure, 98%**	657408-07-6	5 г	6500	Раздел B	29420090	18	8-25°C
77061	**S-Phos (2-дициклогексилфосфино-2,6-диметоксибифенил) extrapure, 98%**	657408-07-6	25 г	25000	Раздел B	29420090	18	8-25°C
63056	**3-(2`-Спироадамантан)-4-метокси-4-(3``-фосфорилокси)фенил-1,2-диоксетан (AMPPD) extrapure, 98%**	122341-56-4	5 мг	20920	Раздел B	29420090	18	2-8°C
67715	**Спиронолактон extrapure, 97%**	52-01-7	500 мг	5210	Раздел B	29420090	18	2-8°C
67715	**Спиронолактон extrapure, 97%**	52-01-7	1 г	9310	Раздел B	29420090	18	2-8°C
12590	**Буфер SSC 20X, pH 6.9-7.1 для молекулярной биологии**		200 мл	330	Раздел B	38229090	12	2-8°C
12590	**Буфер SSC 20X, pH 6.9-7.1 для молекулярной биологии**		500 мл	740	Раздел B	38229090	12	2-8°C
78305	**Буфер SSPE 20X, pH-7.4, пригодный для молекулярной биологии**		200 мл	900	Раздел B	29420090	18	2-8°C
78305	**Буфер SSPE 20X, pH-7.4, пригодный для молекулярной биологии**		1000 мл	2500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
80268	**Тетрагидрат стахиозы extrapure, 98%**	10094-58-3	25 мг	3150	Раздел B	29400000	18	2-8°C
80268	**Тетрагидрат стахиозы extrapure, 98%**	10094-58-3	100 мг	12450	Раздел B	29400000	18	2-8°C
80268	**Тетрагидрат стахиозы extrapure, 98%**	10094-58-3	250 мг	28690	Раздел B	29400000	18	2-8°C
31384	**Стеариновая кислота pure, C18-98%**	57-11-4	500 г	650	Раздел B	29157020	18	комн. т.
31384	**Стеариновая кислота pure, C18-98%**	57-11-4	5 кг	6400	Раздел B	29157020	18	комн. т.
73878	**Стеариновая кислота extrapure, C18-99%**	57-11-4	5 г	300	Раздел B	29157020	18	комн. т.
73878	**Стеариновая кислота extrapure, C18-99%**	57-11-4	25 г	1150	Раздел B	29157020	18	комн. т.
73878	**Стеариновая кислота extrapure, C18-99%**	57-11-4	100 г	4400	Раздел B	29157020	18	комн. т.
73439	**Стеариновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, C18-99%**	57-11-4	5 г	510	Раздел B	29157020	18	комн. т.
73439	**Стеариновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, C18-99%**	57-11-4	25 г	2200	Раздел B	29157020	18	комн. т.
73439	**Стеариновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, C18-99%**	57-11-4	100 г	7000	Раздел B	29157020	18	комн. т.
61609	**Метиловый эфир стеариновой кислоты, стандартный образец, 99% (ГХ)**	112-61-8	5 г	3500	Раздел B	29157020	18	2-8°C
61609	**Метиловый эфир стеариновой кислоты, стандартный образец, 99% (ГХ)**	112-61-8	25 г	9800	Раздел B	29157020	18	2-8°C
61600	**Лизирующий буфер STET**		500 мл	3000	Раздел B	38229090	12	2-8°C
39895	**Стигмастерол extrapure, 95%**	83-48-7	1 г	1170	Раздел B	29420090	18	2-8°C
39895	**Стигмастерол extrapure, 95%**	83-48-7	5 г	3500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
39895	**Стигмастерол extrapure, 95%**	83-48-7	25 г	12000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
87610	**Стрептавидин (SA) из Streptomyces Avidinii для молекулярной биологии, 15Ед/мг белка**	9013-20-1	5 мг	8120	Раздел B	98020000	18	2-8°C
87610	**Стрептавидин (SA) из Streptomyces Avidinii для молекулярной биологии, 15Ед/мг белка**	9013-20-1	10 мг	14930	Раздел B	98020000	18	2-8°C
54224	**r-Стрептавидин (r-SA) из Streptomyces Acidinii в E.Coli - тип 1, 17Ед/мг белка**	9013-20-1	5 мг	44390	Раздел B	98020000	18	2-8°C
91014	**Сульфат стрептомицина (STM)**	3810-74-0	5 г	410	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
91014	**Сульфат стрептомицина (STM)**	3810-74-0	25 г	1350	Раздел B	98020000	18	2-8°C
91014	**Сульфат стрептомицина (STM)**	3810-74-0	100 г	2810	Раздел B	98020000	18	2-8°C
62463	**Сульфат стрептомицина для культуры растительных тканей**	3810-74-0	5 г	930	Раздел B	98020000	18	2-8°C
62463	**Сульфат стрептомицина для культуры растительных тканей**	3810-74-0	25 г	1860	Раздел B	98020000	18	2-8°C
62463	**Сульфат стрептомицина для культуры растительных тканей**	3810-74-0	100 г	3380	Раздел B	98020000	18	2-8°C
14653	**Стрептозотоцин (STZ) extrapure, 98%**	18883-66-4	100 мг	1850	Раздел B	98020000	18	2-8°C
14653	**Стрептозотоцин (STZ) extrapure, 98%**	18883-66-4	500 мг	8500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
14653	**Стрептозотоцин (STZ) extrapure, 98%**	18883-66-4	1 г	16000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
14653	**Стрептозотоцин (STZ) extrapure, 98%**	18883-66-4	5 г	65000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
28065	**Стирол, мономер (стабилизированный tBC) extapure, 99.5%**	100-42-5	500 мл	950	Раздел B	29025000	18	2-8°C
28065	**Стирол, мономер (стабилизированный tBC) extapure, 99.5%**	100-42-5	2500 мл	4400	Раздел B	29025000	18	2-8°C
48142	**Янтарный ангидрид extrapure, 99.5%**	108-30-5	100 г	380	Раздел B	29171990	18	комн. т.
48142	**Янтарный ангидрид extrapure, 99.5%**	108-30-5	500 г	1500	Раздел B	29171990	18	комн. т.
72368	**N-Сукцинимидилферроценкарбоксилат pure, 97%**	115223-09-1	1 г	4000	Раздел B	29333990	18	2-8°C
72368	**N-Сукцинимидилферроценкарбоксилат pure, 97%**	115223-09-1	5 г	18000	Раздел B	29333990	18	2-8°C
24088	**Сукцинимидил-4-(N-(N-малеимидометил)циклогексан-1-карбоксилат (SMCC), 98%**	64987-85-5	50 мг	2620	Раздел B	29420090	18	2-8°C
24088	**Сукцинимидил-4-(N-(N-малеимидометил)циклогексан-1-карбоксилат (SMCC), 98%**	64987-85-5	250 мг	10680	Раздел B	29420090	18	2-8°C
20721	**Калиевая соль гептасульфата сахарозы pure, 80%**	386229-69-2	25 мг	18000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
47973	**Алюминиевая соль октасульфата сахарозы (сукральфат) extrapure, 30-36%**	54182-58-0	5 г	3000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
47973	**Алюминиевая соль октасульфата сахарозы (сукральфат) extrapure, 30-36%**	54182-58-0	25 г	8000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
69538	**Пальмитат сахарозы extrapure, 90%**	26446-38-8	25 г	2200	Раздел B	29400000	18	2-8°C
69538	**Пальмитат сахарозы extrapure, 90%**	26446-38-8	100 г	6700	Раздел B	29400000	18	2-8°C
67787	**Судан III**	85-86-9	25 г	210	Раздел B	32049000	18	комн. т.
67787	**Судан III**	85-86-9	100 г	610	Раздел B	32049000	18	комн. т.
81329	**Моногидрат сульфацетамида натрия extrapure, 99%-101%**	6209-17-2	5 г	2750	Раздел B	98020000	18	2-8°C
81329	**Моногидрат сульфацетамида натрия extrapure, 99%-101%**	6209-17-2	50 г	8000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
16775	**Сульфадиазин (SFD) extrapure, 99-101%**	68-35-9	50 г	2630	Раздел B	98020000	18	2-8°C
16775	**Сульфадиазин (SFD) extrapure, 99-101%**	68-35-9	100 г	4990	Раздел B	98020000	18	2-8°C
28277	**Натриевая соль сульфадиазина (SFD натрия) extrapure, 99%**	547-32-0	25 г	2900	Раздел B	98020000	18	8-25°C
28277	**Натриевая соль сульфадиазина (SFD натрия) extrapure, 99%**	547-32-0	100 г	9100	Раздел B	98020000	18	8-25°C
69181	**Сера осаждённая pure, 98%**	7704-34-9	500 г	230	Раздел B	28020020	18	комн. т.
86684	**Сульфаметоксазол (SMX), 99%**	723-46-6	5 г	2350	Раздел B	98020000	18	2-8°C
86684	**Сульфаметоксазол (SMX), 99%**	723-46-6	25 г	6410	Раздел B	98020000	18	2-8°C
72701	**Сульфолан безводный pure, 99%**	126-33-0	500 мл	800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
72701	**Сульфолан безводный pure, 99%**	126-33-0	2500 мл	3700	Раздел B	29309099	18	комн. т.
13674	**Сульфолан безводный extrapure AR, 99%**	126-33-0	500 мл	1025	Раздел B	29309099	18	комн. т.
13674	**Сульфолан безводный extrapure AR, 99%**	126-33-0	2500 мл	5050	Раздел B	29309099	18	комн. т.
31249	**Супероксиддисмутаза (SOD) из эритроцитов крупного рогатого скота, 3000 ед./мг**	9054-89-1	20 тыс. ед.	12450	Раздел B	35079099	18	-20°C
31249	**Супероксиддисмутаза (SOD) из эритроцитов крупного рогатого скота, 3000 ед./мг**	9054-89-1	100 тыс. ед.	40310	Раздел B	35079099	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
47406	**Сирингальдазин pure, 95%**	14414-32-5	1 г	4500	Раздел B	29280090	18	комн. т.
41719	**Сиреневый альдегид extrapure, 99%**	134-96-3	5 г	630	Раздел B	29122990	18	комн. т.
41719	**Сиреневый альдегид extrapure, 99%**	134-96-3	25 г	1840	Раздел B	29122990	18	комн. т.
41719	**Сиреневый альдегид extrapure, 99%**	134-96-3	100 г	6530	Раздел B	29122990	18	комн. т.
64614	**Сиреневая кислота, 96%**	530-57-4	5 г	1600	Раздел B	29189900	18	комн. т.
64614	**Сиреневая кислота, 96%**	530-57-4	25 г	4000	Раздел B	29189900	18	комн. т.
64614	**Сиреневая кислота, 96%**	530-57-4	25 г	14000	Раздел B	29189900	18	комн. т.
71989	**Буфер TAE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		100 мл	590	Раздел B	38229090	12	2-8°C
71989	**Буфер TAE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		500 мл	1040	Раздел B	38229090	12	2-8°C
83170	**Буфер TBE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		200 мл	660	Раздел B	29420090	18	2-8°C
83170	**Буфер TBE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		500 мл	1130	Раздел B	29420090	18	2-8°C
51782	**Буфер TE 10X, pH-8.0 для молекулярной биологии**		100 мл	1260	Раздел B	29420090	18	2-8°C
51782	**Буфер TE 10X, pH-8.0 для молекулярной биологии**		500 мл	4200	Раздел B	29420090	18	2-8°C
89528	**Тантал металлический, лист (тип 1), 99.9%**	7440-25-7	1 piece	10810	Раздел B	81039900	18	комн. т.
27101	**Тантал металлический, лист (тип 2), 99.9%**	7440-25-7	1 piece	16140	Раздел B	81039900	18	комн. т.
70040	**Тантал металлический, лист (тип 3), 99.9%**	7440-25-7	1 piece	9440	Раздел B	81039900	18	комн. т.
10964	**Буфер TAPS extrapure, 99%**	29915-38-6	25 г	1190	Раздел B	29211190	18	комн. т.
10964	**Буфер TAPS extrapure, 99%**	29915-38-6	100 г	3140	Раздел B	29211190	18	комн. т.
44194	**Буфер TAPSO extrapure, 99%**	68399-81-5	25 г	2440	Раздел B	29211990	18	комн. т.
44194	**Буфер TAPSO extrapure, 99%**	68399-81-5	100 г	8070	Раздел B	29211990	18	комн. т.
28682	**D-(-)-Винная кислота extrapure, 99%**	147-71-7	100 г	540	Раздел B	29181200	18	комн. т.
28682	**D-(-)-Винная кислота extrapure, 99%**	147-71-7	250 г	1310	Раздел B	29181200	18	комн. т.
60301	**L-(+)-Винная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	87-69-4	500 г	600	Раздел B	29181200	18	комн. т.
60301	**L-(+)-Винная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%**	87-69-4	5 кг	5400	Раздел B	29181200	18	комн. т.
63904	**DL-Винная кислота extrapure, 99%**	133-37-9	500 г	530	Раздел B	29181200	18	комн. т.
63904	**DL-Винная кислота extrapure, 99%**	133-37-9	5 кг	5000	Раздел B	29181200	18	комн. т.
15711	**Таурин extrapure CHR, 99%**	107-35-7	100 г	1200	Раздел B	29224990	18	комн. т.
15711	**Таурин extrapure CHR, 99%**	107-35-7	1 кг	8000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
15711	**Таурин extrapure CHR, 99%**	107-35-7	5 кг	32500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
47064	**TBTU extrapure, 98%**	125700-67-6	10 г	650	Раздел B	29420090	18	2-8°C
47064	**TBTU extrapure, 98%**	125700-67-6	25 г	1480	Раздел B	29420090	18	2-8°C
47064	**TBTU extrapure, 98%**	125700-67-6	100 г	5000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
47064	**TBTU extrapure, 98%**	125700-67-6	500 г	18000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
92481	**Диоксид теллура ultrapure, 99.999%**	7446-07-3	5 г	2940	Раздел B	28045020	18	комн. т.
92481	**Диоксид теллура ultrapure, 99.999%**	7446-07-3	25 г	7000	Раздел B	28045020	18	комн. т.
59479	**Теллур металлический, порошок, 99.9%, -200 меш**	13494-80-9	10 г	1580	Раздел B	28045020	18	комн. т.
59479	**Теллур металлический, порошок, 99.9%, -200 меш**	13494-80-9	100 г	8190	Раздел B	28045020	18	комн. т.
67813	**Гексагидрат хлорида тербия (III) extrapure, 99.9%**	13798-24-8	5 г	4200	Раздел B	28469090	18	комн. т.
67813	**Гексагидрат хлорида тербия (III) extrapure, 99.9%**	13798-24-8	25 г	18380	Раздел B	28469090	18	комн. т.
52633	**Гексагидрат нитрата тербия (III) ultrapure, 99.99%**	13451-19-9	2 г	4180	Раздел B	28469090	18	комн. т.
52633	**Гексагидрат нитрата тербия (III) ultrapure, 99.99%**	13451-19-9	10 г	15400	Раздел B	28469090	18	комн. т.
52313	**Пентагидрат нитрата тербия (III) extrapure, 99.9%**	57584-27-7	5 г	4400	Раздел B	28469090	18	комн. т.
52313	**Пентагидрат нитрата тербия (III) extrapure, 99.9%**	57584-27-7	25 г	19250	Раздел B	28469090	18	комн. т.
99186	**Трифторметансульфонат тербия (III) extrapure, 98%**	148980-31-8	1 г	3150	Раздел B	28469090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
99186	**Трифторметансульфонат тербия (III) extrapure, 98%**	148980-31-8	5 г	11550	Раздел B	28469090	18	комн. т.
62369	**Оксид тербия (III,IV) ultrapure, 99.99%**	12037-01-3	1 г	3680	Раздел B	28469090	18	комн. т.
62369	**Оксид тербия (III,IV) ultrapure, 99.99%**	12037-01-3	5 г	10290	Раздел B	28469090	18	комн. т.
96104	**Терефталоилхлорид pure, 99%**	100-20-9	100 г	1300	Раздел B	29173600	18	комн. т.
96104	**Терефталоилхлорид pure, 99%**	100-20-9	500 г	5400	Раздел B	29173600	18	комн. т.
14676	**Буфер TES extrapure, 99%**	7365-44-8	5 г	800	Раздел B	29211190	18	комн. т.
14676	**Буфер TES extrapure, 99%**	7365-44-8	25 г	2800	Раздел B	29211190	18	комн. т.
14676	**Буфер TES extrapure, 99%**	7365-44-8	100 г	10500	Раздел B	29211190	18	комн. т.
51318	**Натриевая соль буфера TES extrapure, 99%**	70331-82-7	25 г	5900	Раздел B	29211190	18	комн. т.
51318	**Натриевая соль буфера TES extrapure, 99%**	70331-82-7	100 г	17930	Раздел B	29211190	18	комн. т.
19914	**Тестостерон (свободное основание) extrapure, 99%**	58-22-0	1 г	1800	Раздел B	29372900	18	0-4°C
19914	**Тестостерон (свободное основание) extrapure, 99%**	58-22-0	5 г	3500	Раздел B	29372900	18	0-4°C
19914	**Тестостерон (свободное основание) extrapure, 99%**	58-22-0	25 г	12000	Раздел B	29372900	18	0-4°C
83651	**Энантат тестостерона extrapure, 99%**	315-37-7	1 г	2000	Раздел B	29372900	18	0-4°C
83651	**Энантат тестостерона extrapure, 99%**	315-37-7	5 г	5000	Раздел B	29372900	18	0-4°C
83651	**Энантат тестостерона extrapure, 99%**	315-37-7	25 г	13000	Раздел B	29372900	18	0-4°C
71344	**Пропионат тестостерона extrapure, 98%**	57-85-2	5 г	1670	Раздел B	29372900	18	0-4°C
71344	**Пропионат тестостерона extrapure, 98%**	57-85-2	25 г	7420	Раздел B	29372900	18	0-4°C
93831	**1,2,3,5-Тетра-O-ацетил-b-D-рибофураноза extrapure, 98%**	13035-61-5	5 г	2620	Раздел B	29420090	18	8-25°C
93831	**1,2,3,5-Тетра-O-ацетил-b-D-рибофураноза extrapure, 98%**	13035-61-5	25 г	9490	Раздел B	29420090	18	8-25°C
76333	**1,1,2,2-Тетрахлорэтан extrapure AR, 99%**	79-34-5	500 мл	1750	Раздел B	29031910	18	комн. т.
76333	**1,1,2,2-Тетрахлорэтан extrapure AR, 99%**	79-34-5	1000 мл	3430	Раздел B	29031910	18	комн. т.
82175	**Гидрохлорид тетрациклина (TC) для культуры растительных тканей, 95%**	64-75-5	5 г	1050	Раздел B	98020000	18	-20°C
82175	**Гидрохлорид тетрациклина (TC) для культуры растительных тканей, 95%**	64-75-5	25 г	4000	Раздел B	98020000	18	-20°C
82175	**Гидрохлорид тетрациклина (TC) для культуры растительных тканей, 95%**	64-75-5	100 г	11100	Раздел B	98020000	18	-20°C
38614	**Гидрохлорид тетрациклина (TC), 95%**	64-75-5	5 г	440	Раздел B	98020000	18	-20°C
38614	**Гидрохлорид тетрациклина (TC), 95%**	64-75-5	25 г	2170	Раздел B	98020000	18	-20°C
38614	**Гидрохлорид тетрациклина (TC), 95%**	64-75-5	100 г	7950	Раздел B	98020000	18	-20°C
58128	**Тетрадецилсульфата натриевая соль (Tergitol-4), 95%**	1191-50-0	100 мг	1500	Раздел B	29159099	18	комн. т.
58128	**Тетрадецилсульфата натриевая соль (Tergitol-4), 95%**	1191-50-0	500 мг	5800	Раздел B	29159099	18	комн. т.
64090	**Иодид тетраэтиламмония extrapure, 99%**	68-05-3	25 г	1500	Раздел B	29239000	18	комн. т.
64090	**Иодид тетраэтиламмония extrapure, 99%**	68-05-3	100 г	4500	Раздел B	29239000	18	комн. т.
64090	**Иодид тетраэтиламмония extrapure, 99%**	68-05-3	500 г	21000	Раздел B	29239000	18	комн. т.
23231	**(S)-(-)-1,2,3,4-Тетрагидроизохинолин-3-карбоновая кислота pure, 98%**	74163-81-8	1 г	2570	Раздел B	29334900	18	8-25°C
23231	**(S)-(-)-1,2,3,4-Тетрагидроизохинолин-3-карбоновая кислота pure, 98%**	74163-81-8	5 г	9900	Раздел B	29334900	18	8-25°C
55633	**Тетракис(трифенилфосфин)палладий (0) extrapure, 97%**	14221-01-3	1 г	3800	Раздел B	28439019	18	2-8°C
55633	**Тетракис(трифенилфосфин)палладий (0) extrapure, 97%**	14221-01-3	5 г	17500	Раздел B	28439019	18	2-8°C
55633	**Тетракис(трифенилфосфин)палладий (0) extrapure, 97%**	14221-01-3	25 г	80000	Раздел B	28439019	18	2-8°C
76265	**1-Тетралон pure, 98%**	529-34-0	100 мл	1300	Раздел B	29146990	18	комн. т.
76265	**1-Тетралон pure, 98%**	529-34-0	500 мл	5250	Раздел B	29146990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
98500	**Tert-Додецилмеркаптан (смесь изомеров) extrapure, 98.5%**	25103-58-6	100 мл	1800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
98500	**Tert-Додецилмеркаптан (смесь изомеров) extrapure, 98.5%**	25103-58-6	500 мл	2800	Раздел B	29309099	18	комн. т.
19028	**Хлорид тетраметиламмония pure, 98%**	75-57-0	100 г	670	Раздел B	29239000	18	комн. т.
19028	**Хлорид тетраметиламмония pure, 98%**	75-57-0	500 г	3160	Раздел B	29239000	18	комн. т.
82774	**Иодид тетраметиламмония extrapure, 99%**	75-58-1	100 г	3630	Раздел B	29239000	18	комн. т.
84821	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) pure, 98%**	54827-17-7	1 г	1950	Раздел B	29215990	18	2-8°C
84821	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) pure, 98%**	54827-17-7	5 г	7300	Раздел B	29215990	18	2-8°C
84821	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) pure, 98%**	54827-17-7	25 г	29160	Раздел B	29215990	18	2-8°C
69860	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) extrapure AR, 98%**	54827-17-7	100 мг	610	Раздел B	29215990	18	2-8°C
69860	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) extrapure AR, 98%**	54827-17-7	1 г	3040	Раздел B	29215990	18	2-8°C
69860	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) extrapure AR, 98%**	54827-17-7	5 г	8750	Раздел B	29215990	18	2-8°C
68738	**3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	54827-17-7	1 г	4260	Раздел B	29215990	18	2-8°C
55597	**3,3,5,5-Тетраметилбензидина дигидрохлорид безводный (TMB.diHCl anhy) extrapure AR, 99%**	64285-73-0	100 мг	2730	Раздел B	29215990	18	2-8°C
55597	**3,3,5,5-Тетраметилбензидина дигидрохлорид безводный (TMB.diHCl anhy) extrapure AR, 99%**	64285-73-0	1 г	5820	Раздел B	29215990	18	2-8°C
55597	**3,3,5,5-Тетраметилбензидина дигидрохлорид безводный (TMB.diHCl anhy) extrapure AR, 99%**	64285-73-0	5 г	18980	Раздел B	29215990	18	2-8°C
36746	**3,3,5,5-Тетраметилбензидина дигидрохлорид гидрат (TMB.2HCl.xH2O) extrapure, 98%**	207738-08-7	500 мг	3000	Раздел B	29215990	18	2-8°C
36746	**3,3,5,5-Тетраметилбензидина дигидрохлорид гидрат (TMB.2HCl.xH2O) extrapure, 98%**	207738-08-7	1 г	5760	Раздел B	29215990	18	2-8°C
36746	**3,3,5,5-Тетраметилбензидина дигидрохлорид гидрат (TMB.2HCl.xH2O) extrapure, 98%**	207738-08-7	5 г	19610	Раздел B	29215990	18	2-8°C
64407	**Раствор TMB A (1% TMB в DMSO)**		100 мл	1560	Раздел B	38229090	12	2-8°C
38783	**Раствор TMB B (30% H2O2)**		100 мл	910	Раздел B	38229090	12	2-8°C
99986	**N,N,N,N-Тетраметилбензидин extrapure AR, 95%**	366-29-0	100 мг	1520	Раздел B	29215990	18	8-25°C
99986	**N,N,N,N-Тетраметилбензидин extrapure AR, 95%**	366-29-0	1 г	4370	Раздел B	29215990	18	8-25°C
13618	**2,2,4,4-Тетраметил-1,3-циклобутандиол (CBDO) (смесь изомеров) extrapure, 99%**	3010-96-6	5 г	5250	Раздел B	29061990	18	2-8°C
13618	**2,2,4,4-Тетраметил-1,3-циклобутандиол (CBDO) (смесь изомеров) extrapure, 99%**	3010-96-6	25 г	15500	Раздел B	29061990	18	2-8°C
88001	**1,1,3,3-Тетраметилдисилоксан (TMDS) extrapure, 98%**	3277-26-7	25 мл	1230	Раздел B	29319090	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
88001	**1,1,3,3-Тетраметилдисилоксан (TMDS) extrapure, 98%**	3277-26-7	100 мл	3740	Раздел B	29319090	18	2-8°C
53180	**1,1,3,3-Тетраметилгуанидин extrapure AR, 99%**	80-70-6	100 мл	2100	Раздел B	29252990	18	8-25°C
53180	**1,1,3,3-Тетраметилгуанидин extrapure AR, 99%**	80-70-6	500 мл	8190	Раздел B	29252990	18	8-25°C
52300	**Дигидрохлорид N,N,N,N-тетраметил-p-фенилендиамина (реактив Вурстера, TMPPD) extrapure AR, 99%**	637-01-4	5 г	1240	Раздел B	29212990	18	2-8°C
52300	**Дигидрохлорид N,N,N,N-тетраметил-p-фенилендиамина (реактив Вурстера, TMPPD) extrapure AR, 99%**	637-01-4	25 г	5600	Раздел B	29212990	18	2-8°C
91902	**2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-1-оксил (TEMPO) pure, 98%**	2564-83-2	5 г	500	Раздел B	29333200	18	2-8°C
91902	**2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-1-оксил (TEMPO) pure, 98%**	2564-83-2	25 г	2200	Раздел B	29333200	18	2-8°C
91902	**2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-1-оксил (TEMPO) pure, 98%**	2564-83-2	100 г	7000	Раздел B	29333200	18	2-8°C
33379	**Тетраметилсилан (TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8%**	75-76-3	25 мл	4910	Раздел B	29321100	18	-20°C
33379	**Тетраметилсилан (TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8%**	75-76-3	100 мл	14020	Раздел B	29321100	18	-20°C
77204	**Бромид тетрапропиламмония extrapure, 99%**	1941-30-6	100 г	1220	Раздел B	29239000	18	комн. т.
84990	**Тетрапропиламмония гидроксид (TPAH), 10% водный раствор**	4499-86-9	100 мл	1580	Раздел B	38229090	12	комн. т.
84990	**Тетрапропиламмония гидроксид (TPAH), 10% водный раствор**	4499-86-9	500 мл	4200	Раздел B	38229090	12	комн. т.
98078	**Тетрапропиламмония гидроксид (TPAH), 20% водный раствор**	4499-86-9	100 мл	2000	Раздел B	38229090	12	комн. т.
98078	**Тетрапропиламмония гидроксид (TPAH), 20% водный раствор**	4499-86-9	500 мл	8400	Раздел B	38229090	12	комн. т.
58146	**Тетрапропиламмония гидроксид (TPAH), 40% водный раствор**	4499-86-9	100 мл	3840	Раздел B	38229090	12	комн. т.
58146	**Тетрапропиламмония гидроксид (TPAH), 40% водный раствор**	4499-86-9	500 мл	16280	Раздел B	38229090	12	комн. т.
75311	**1-H-Тетразол сублимированный extrapure, 99%**	288-94-8	1 г	300	Раздел B	29331999	18	2-8°C
75311	**1-H-Тетразол сублимированный extrapure, 99%**	288-94-8	5 г	1350	Раздел B	29331999	18	2-8°C
75311	**1-H-Тетразол сублимированный extrapure, 99%**	288-94-8	25 г	5090	Раздел B	29331999	18	2-8°C
92739	**Тетразолиевый фиолетовый extrapure, 95%**	1719-71-7	1 г	2950	Раздел B	29339990	18	2-8°C
62183	**Тетразолиевый фиолетовый (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	1719-71-7	100 мг	1300	Раздел B	29339990	18	2-8°C
62183	**Тетразолиевый фиолетовый (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	1719-71-7	1 г	4110	Раздел B	29339990	18	2-8°C
62183	**Тетразолиевый фиолетовый (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	1719-71-7	5 г	16010	Раздел B	29339990	18	2-8°C
44826	**L-Теанин extrapure, 99%**	3081-61-6	5 г	1000	Раздел B	29224290	18	комн. т.
44826	**L-Теанин extrapure, 99%**	3081-61-6	25 г	2500	Раздел B	29224290	18	комн. т.
44826	**L-Теанин extrapure, 99%**	3081-61-6	100 г	8000	Раздел B	29224290	18	комн. т.
83155	**3(2-Теноил)-1,1,1-трифторацетон (TTFA) extrapure AR, 99%**	326-91-0	10 г	1260	Раздел B	29141990	18	комн. т.
83155	**3(2-Теноил)-1,1,1-трифторацетон (TTFA) extrapure AR, 99%**	326-91-0	100 г	8000	Раздел B	29141990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
82500	**Гидрохлорид тиамина для культуры растительных тканей, 98.5%**	67-03-8	25 г	1000	Раздел B	29362210	18	комн. т.
82500	**Гидрохлорид тиамина для культуры растительных тканей, 98.5%**	67-03-8	100 г	3680	Раздел B	29362210	18	комн. т.
71081	**Гидрохлорид тиамина pure, 98.5%**	67-03-8	10 г	400	Раздел B	29362210	18	комн. т.
71081	**Гидрохлорид тиамина pure, 98.5%**	67-03-8	25 г	820	Раздел B	29362210	18	комн. т.
71081	**Гидрохлорид тиамина pure, 98.5%**	67-03-8	100 г	2730	Раздел B	29362210	18	комн. т.
79903	**Тиамфеникол (TMP), 98%**	15318-45-3	1 г	1200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
79903	**Тиамфеникол (TMP), 98%**	15318-45-3	5 г	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
33611	**Тиазолилового синего тетразолия бромид (MTT) extrapure AR, 98%**	298-93-1	100 мг	480	Раздел B	29270090	18	2-8°C
33611	**Тиазолилового синего тетразолия бромид (MTT) extrapure AR, 98%**	298-93-1	500 мг	1600	Раздел B	29270090	18	2-8°C
33611	**Тиазолилового синего тетразолия бромид (MTT) extrapure AR, 98%**	298-93-1	1 г	3000	Раздел B	29270090	18	2-8°C
33611	**Тиазолилового синего тетразолия бромид (MTT) extrapure AR, 98%**	298-93-1	5 г	11000	Раздел B	29270090	18	2-8°C
58945	**Тиазолилового синего тетразолия бромид (MTT) для культуры растительных тканей, 98%**	298-93-1	500 мг	2000	Раздел B	29270090	18	2-8°C
58945	**Тиазолилового синего тетразолия бромид (MTT) для культуры растительных тканей, 98%**	298-93-1	1 г	3600	Раздел B	29270090	18	2-8°C
58910	**Формазан тиазолилового синего (MTT-формазан) extrapure AR, 98%**	57360-69-7	250 мг	4600	Раздел B	29270090	18	2-8°C
58910	**Формазан тиазолилового синего (MTT-формазан) extrapure AR, 98%**	57360-69-7	1 г	11300	Раздел B	29270090	18	2-8°C
11652	**Тидиазурон (TDZ) extrapure, 97%**	51707-55-2	1 г	4500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
11652	**Тидиазурон (TDZ) extrapure, 97%**	51707-55-2	5 г	8000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
11652	**Тидиазурон (TDZ) extrapure, 97%**	51707-55-2	25 г	26000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
88098	**Тидиазурон (TDZ) для культуры растительных тканей, 97%**	51707-55-2	250 мг	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
88098	**Тидиазурон (TDZ) для культуры растительных тканей, 97%**	51707-55-2	1 г	5500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
88098	**Тидиазурон (TDZ) для культуры растительных тканей, 97%**	51707-55-2	5 г	12000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
10083	**Тиоуксусная кислота pure, 97%**	507-09-5	100 мл	1050	Раздел B	29309099	18	комн. т.
10083	**Тиоуксусная кислота pure, 97%**	507-09-5	500 мл	3000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
94066	**Тиоколхикозид extrapure, 98%**	602-41-5	50 мг	2000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
94066	**Тиоколхикозид extrapure, 98%**	602-41-5	250 мг	3200	Раздел B	29420090	18	2-8°C
94066	**Тиоколхикозид extrapure, 98%**	602-41-5	1 г	8000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
46913	**DL-6,8-Тиоктовая кислота extrapure (a-липоевая кислота), 98%**	1077-28-7	5 г	2540	Раздел B	29309099	18	0-4°C
46913	**DL-6,8-Тиоктовая кислота extrapure (a-липоевая кислота), 98%**	1077-28-7	25 г	6000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
46913	**DL-6,8-Тиоктовая кислота extrapure (a-липоевая кислота), 98%**	1077-28-7	250 г	9000	Раздел B	29309099	18	0-4°C
45487	**Тиояблочная кислота (меркаптоянтарная кислота) pure, 99%**	70-49-5	25 г	840	Раздел B	29171990	18	комн. т.
45487	**Тиояблочная кислота (меркаптоянтарная кислота) pure, 99%**	70-49-5	100 г	1370	Раздел B	29171990	18	комн. т.
45487	**Тиояблочная кислота (меркаптоянтарная кислота) pure, 99%**	70-49-5	500 г	6090	Раздел B	29171990	18	комн. т.
85090	**Тиомерсал (тимеросал) реактивной квалификации, 98%**	54-64-8	5 г	4300	Раздел B	28521000	18	комн. т.
85090	**Тиомерсал (тимеросал) реактивной квалификации, 98%**	54-64-8	10 г	8250	Раздел B	28521000	18	комн. т.
85090	**Тиомерсал (тимеросал) реактивной квалификации, 98%**	54-64-8	25 г	20000	Раздел B	28521000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
85090	**Тиомерсал (тимеросал) реактивной квалификации, 98%**	54-64-8	100 г	75000	Раздел B	28521000	18	комн. т.
27662	**Тиомерсал (тимеросал) ExiPlus, Multi-Compendial (пригоден для производства вакцин и диагностических средств), 98%**	54-64-8	10 г	9000	Раздел B	28521000	18	комн. т.
27662	**Тиомерсал (тимеросал) ExiPlus, Multi-Compendial (пригоден для производства вакцин и диагностических средств), 98%**	54-64-8	25 г	22000	Раздел B	28521000	18	комн. т.
27662	**Тиомерсал (тимеросал) ExiPlus, Multi-Compendial (пригоден для производства вакцин и диагностических средств), 98%**	54-64-8	100 г	82000	Раздел B	28521000	18	комн. т.
40413	**Тиофен-2-бороновая кислота extrapure, 98%**	6165-68-0	1 г	810	Раздел B	29420090	18	комн. т.
40413	**Тиофен-2-бороновая кислота extrapure, 98%**	6165-68-0	5 г	2220	Раздел B	29420090	18	комн. т.
40413	**Тиофен-2-бороновая кислота extrapure, 98%**	6165-68-0	25 г	9980	Раздел B	29420090	18	комн. т.
57589	**Тиофен-2-карбоновая кислота pure, 98%**	527-72-0	5 г	1640	Раздел B	29309099	18	комн. т.
57589	**Тиофен-2-карбоновая кислота pure, 98%**	527-72-0	25 г	5430	Раздел B	29309099	18	комн. т.
57589	**Тиофен-2-карбоновая кислота pure, 98%**	527-72-0	100 г	16160	Раздел B	29309099	18	комн. т.
39416	**Тионикотинамидадениндинуклеотид (Thio-NAD) extrapure, 90%**	4090-29-3	25 мг	3470	Раздел B	29349990	18	-20°C
39416	**Тионикотинамидадениндинуклеотид (Thio-NAD) extrapure, 90%**	4090-29-3	100 мг	12980	Раздел B	29349990	18	-20°C
35020	**Динатриевая соль тионикотинамидадениндинуклеотида, восстановленная (Thio-NADH) extrapure, 93%**	1921-48-8	25 мг	2400	Раздел B	29349990	18	-20°C
35020	**Динатриевая соль тионикотинамидадениндинуклеотида, восстановленная (Thio-NADH) extrapure, 93%**	1921-48-8	100 мг	6500	Раздел B	29349990	18	-20°C
29808	**Тиофен-2-уксусная кислота pure, 98%**	1918-77-0	5 г	930	Раздел B	29309099	18	комн. т.
29808	**Тиофен-2-уксусная кислота pure, 98%**	1918-77-0	25 г	3000	Раздел B	29309099	18	комн. т.
29808	**Тиофен-2-уксусная кислота pure, 98%**	1918-77-0	100 г	10130	Раздел B	29309099	18	комн. т.
14055	**2-Тиофенкарбальдегид pure, 98%**	98-03-3	25 мл	900	Раздел B	29309099	18	2-8°C
14055	**2-Тиофенкарбальдегид pure, 98%**	98-03-3	100 мл	2800	Раздел B	29309099	18	2-8°C
14055	**2-Тиофенкарбальдегид pure, 98%**	98-03-3	250 мл	6800	Раздел B	29309099	18	2-8°C
28033	**L-Тиопролин extrapure, 98%**	34592-47-7	10 г	600	Раздел B	29341000	18	комн. т.
28033	**L-Тиопролин extrapure, 98%**	34592-47-7	25 г	1200	Раздел B	29341000	18	комн. т.
83203	**Тиосалициловая кислота pure, 98%**	147-93-3	25 г	840	Раздел B	29309099	18	комн. т.
83203	**Тиосалициловая кислота pure, 98%**	147-93-3	100 г	2210	Раздел B	29309099	18	комн. т.
96768	**2-Тиоурацил extrapure, 98%**	141-90-2	25 г	1050	Раздел B	29333990	18	комн. т.
96768	**2-Тиоурацил extrapure, 98%**	141-90-2	100 г	3890	Раздел B	29333990	18	комн. т.
41862	**Торин extrapure AR**	3688-92-4	1 г	2400	Раздел B	29319090	18	комн. т.
41862	**Торин extrapure AR**	3688-92-4	5 г	11000	Раздел B	29319090	18	комн. т.
50444	**D-Треонин (без allo-формы) extrapure, 99%**	632-20-2	5 г	1800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
50444	**D-Треонин (без allo-формы) extrapure, 99%**	632-20-2	25 г	6580	Раздел B	29224990	18	комн. т.
50444	**D-Треонин (без allo-формы) extrapure, 99%**	632-20-2	100 г	23910	Раздел B	29224990	18	комн. т.
75164	**DL-Треонин extrapure CHR, 99%**	80-68-2	5 г	510	Раздел B	29224990	18	комн. т.
75164	**DL-Треонин extrapure CHR, 99%**	80-68-2	25 г	1890	Раздел B	29224990	18	комн. т.
75164	**DL-Треонин extrapure CHR, 99%**	80-68-2	100 г	7030	Раздел B	29224990	18	комн. т.
75164	**DL-Треонин extrapure CHR, 99%**	80-68-2	1 кг	67780	Раздел B	29224990	18	комн. т.
88355	**L-Треонин extrapure CHR, 99%**	72-19-5	25 г	330	Раздел B	29224990	18	комн. т.
88355	**L-Треонин extrapure CHR, 99%**	72-19-5	100 г	650	Раздел B	29224990	18	комн. т.
88355	**L-Треонин extrapure CHR, 99%**	72-19-5	500 г	3000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
88355	**L-Треонин extrapure CHR, 99%**	72-19-5	1 кг	5500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
88355	**L-Треонин extrapure CHR, 99%**	72-19-5	5 кг	25000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
62667	**L-Треонин для культуры растительных тканей, 99%**	72-19-5	25 г	500	Раздел B	29224990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
62667	**L-Треонин для культуры растительных тканей, 99%**	72-19-5	100 г	1800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
62667	**L-Треонин для культуры растительных тканей, 99%**	72-19-5	500 г	7500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
24815	**D-Треонинол extrapure, 98%**	44520-55-0	500 мг	6130	Раздел B	29224990	18	комн. т.
24815	**D-Треонинол extrapure, 98%**	44520-55-0	1 г	10550	Раздел B	29224990	18	комн. т.
20724	**Тимидин extrapure, 99%**	50-89-5	5 г	1730	Раздел B	29349990	18	2-8°C
20724	**Тимидин extrapure, 99%**	50-89-5	25 г	7200	Раздел B	29349990	18	2-8°C
45764	**Динатриевая соль тимидин-5-монофосфата (TMP-Na2) extrapure, 98%**	33430-62-5	100 мг	1680	Раздел B	29349990	18	-20°C
45764	**Динатриевая соль тимидин-5-монофосфата (TMP-Na2) extrapure, 98%**	33430-62-5	250 мг	3570	Раздел B	29349990	18	-20°C
57046	**Тимин extrapure, 98%**	65-71-4	10 г	630	Раздел B	29333990	18	2-8°C
57046	**Тимин extrapure, 98%**	65-71-4	25 г	1320	Раздел B	29333990	18	2-8°C
57046	**Тимин extrapure, 98%**	65-71-4	100 г	4020	Раздел B	29333990	18	2-8°C
47110	**Тимол кристаллический pure, 99%**	89-83-8	100 г	550	Раздел B	29071930	18	8-25°C
47110	**Тимол кристаллический pure, 99%**	89-83-8	500 г	2200	Раздел B	29071930	18	8-25°C
47110	**Тимол кристаллический pure, 99%**	89-83-8	5 кг	20000	Раздел B	29071930	18	8-25°C
77675	**Тимолфталексон**	1913-93-5	1 г	3050	Раздел B	29420090	18	комн. т.
77675	**Тимолфталексон**	1913-93-5	5 г	11620	Раздел B	29420090	18	комн. т.
86637	**Тимоловый фиолетовый**	7512-38-1	5 г	470	Раздел B	32049000	18	комн. т.
12558	**L-Тиронин extrapure, 98%**	1596-67-4	100 мг	7080	Раздел B	29224990	18	комн. т.
90196	**Тиглиновая кислота extrapure, 98%**	80-59-1	25 г	1310	Раздел B	29161990	18	комн. т.
90196	**Тиглиновая кислота extrapure, 98%**	80-59-1	100 г	4620	Раздел B	29161990	18	комн. т.
87347	**Тетрахлорид титана 1M в дихлорметане**	7550-45-0	100 мл	1080	Раздел B	38229090	12	8-25°C
87347	**Тетрахлорид титана 1M в дихлорметане**	7550-45-0	500 мл	4990	Раздел B	38229090	12	8-25°C
83692	**Тетрахлорид титана 1M в толуоле**	7550-45-0	100 мл	1080	Раздел B	38229090	12	8-25°C
83692	**Тетрахлорид титана 1M в толуоле**	7550-45-0	500 мл	4990	Раздел B	38229090	12	8-25°C
84161	**TNTU extrapure, 99%**	125700-73-4	10 г	4090	Раздел B	29420090	18	2-8°C
84161	**TNTU extrapure, 99%**	125700-73-4	25 г	8040	Раздел B	29420090	18	2-8°C
56183	**Тобрамицин (TBM)**	32986-56-4	50 мг	1200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
56183	**Тобрамицин (TBM)**	32986-56-4	500 мг	7000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
59844	**Ацетат DL-a-токоферола (ацетат витамина E) для культуры растительных тканей, 98%**	7695-91-2	5 г	360	Раздел B	29362800	18	2-8°C
59844	**Ацетат DL-a-токоферола (ацетат витамина E) для культуры растительных тканей, 98%**	7695-91-2	25 г	1250	Раздел B	29362800	18	2-8°C
59844	**Ацетат DL-a-токоферола (ацетат витамина E) для культуры растительных тканей, 98%**	7695-91-2	100 г	4770	Раздел B	29362800	18	2-8°C
52885	**Реагент Тогни (3,3-диметил-1-(трифторметил)-1,2-бензиодоксол) extrapure, 97%**	887144-97-0	250 мг	5400	Раздел B	29362990	18	2-8°C
52885	**Реагент Тогни (3,3-диметил-1-(трифторметил)-1,2-бензиодоксол) extrapure, 97%**	887144-97-0	1 г	14000	Раздел B	29362990	18	2-8°C
52885	**Реагент Тогни (3,3-диметил-1-(трифторметил)-1,2-бензиодоксол) extrapure, 97%**	887144-97-0	5 г	24000	Раздел B	29362990	18	2-8°C
67593	**o-Толидин extrapure AR, 98%**	119-93-7	25 г	690	Раздел B	29215990	18	8-25°C
67593	**o-Толидин extrapure AR, 98%**	119-93-7	100 г	2100	Раздел B	29215990	18	8-25°C
67593	**o-Толидин extrapure AR, 98%**	119-93-7	500 г	3780	Раздел B	29215990	18	8-25°C
65954	**o-Толидин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	119-93-7	25 г	790	Раздел B	29215990	18	8-25°C
65954	**o-Толидин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	119-93-7	100 г	2520	Раздел B	29215990	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
65954	**o-Толидин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	119-93-7	500 г	4200	Раздел B	29215990	18	8-25°C
82897	**o-Толуиловая кислота pure, 99.5%**	118-90-1	250 г	500	Раздел B	29163990	18	8-25°C
82897	**o-Толуиловая кислота pure, 99.5%**	118-90-1	500 г	890	Раздел B	29163990	18	8-25°C
70097	**m-Толуиловая кислота pure, 98%**	90-04-7	250 г	550	Раздел B	29163190	18	8-25°C
70097	**m-Толуиловая кислота pure, 98%**	90-04-7	500 г	900	Раздел B	29163190	18	8-25°C
61421	**p-Толуиловая кислота pure, 98%**	90-94-5	250 г	480	Раздел B	29163190	18	8-25°C
61421	**p-Толуиловая кислота pure, 98%**	90-94-5	500 г	850	Раздел B	29163190	18	8-25°C
12358	**p-Толуидин pure, 98%**	106-49-0	500 г	750	Раздел B	29215990	18	8-25°C
86003	**p-Толуидин специально очищенный extrapure, 99%**	106-49-0	500 г	1250	Раздел B	29215990	18	8-25°C
22134	**Толуидиновый синий O, 90%**	92-31-9	10 г	340	Раздел B	32049000	18	2-8°C
22134	**Толуидиновый синий O, 90%**	92-31-9	25 г	770	Раздел B	32049000	18	2-8°C
22134	**Толуидиновый синий O, 90%**	92-31-9	100 г	2660	Раздел B	32049000	18	2-8°C
37699	**Толуидиновый синий O для культуры растительных тканей, 90%**	92-31-9	10 г	910	Раздел B	32049000	18	2-8°C
37699	**Толуидиновый синий O для культуры растительных тканей, 90%**	92-31-9	25 г	2050	Раздел B	32049000	18	2-8°C
20611	**p-Толуолсульфонилгидразид pure, 98%**	1576-35-8	25 г	740	Раздел B	29309099	18	8-25°C
20611	**p-Толуолсульфонилгидразид pure, 98%**	1576-35-8	100 г	2100	Раздел B	29309099	18	8-25°C
20611	**p-Толуолсульфонилгидразид pure, 98%**	1576-35-8	500 г	7770	Раздел B	29309099	18	8-25°C
68913	**meta-Тополин (mT) для молекулярной биологии, 98%**	75737-38-1	25 мг	2000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
68913	**meta-Тополин (mT) для молекулярной биологии, 98%**	75737-38-1	100 мг	4800	Раздел B	98020000	18	2-8°C
56521	**TOOS extrapure, 98%**	82692-93-1	1 г	4500	Раздел B	29214290	18	2-8°C
56521	**TOOS extrapure, 98%**	82692-93-1	5 г	18000	Раздел B	29214290	18	2-8°C
95595	**TOTU extrapure, 99%**	136849-72-4	5 г	2100	Раздел B	29420090	18	2-8°C
95595	**TOTU extrapure, 99%**	136849-72-4	25 г	6000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
95595	**TOTU extrapure, 99%**	136849-72-4	100 г	22000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
25793	**TPTZ extrapure AR (2,4,6-три(2-пиридил)-5-триазин), 99%**	3682-35-7	1 г	1200	Раздел B	29336990	18	2-8°C
25793	**TPTZ extrapure AR (2,4,6-три(2-пиридил)-5-триазин), 99%**	3682-35-7	5 г	4500	Раздел B	29336990	18	2-8°C
25793	**TPTZ extrapure AR (2,4,6-три(2-пиридил)-5-триазин), 99%**	3682-35-7	25 г	16000	Раздел B	29336990	18	2-8°C
49011	**Триаконтанол (TRIA) extrapure, 90%**	593-50-0	500 мг	8000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
49011	**Триаконтанол (TRIA) extrapure, 90%**	593-50-0	1 г	14000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
68084	**trans,trans-Муконовая кислота (ttMA) extrapure, 98%**	3588-17-8	1 г	2380	Раздел B	29171990	18	2-8°C
68084	**trans,trans-Муконовая кислота (ttMA) extrapure, 98%**	3588-17-8	5 г	11150	Раздел B	29171990	18	2-8°C
42618	**1,2,4-Триазол pure, 98%**	288-88-0	100 г	290	Раздел B	29270090	18	комн. т.
42618	**1,2,4-Триазол pure, 98%**	288-88-0	500 г	1300	Раздел B	29270090	18	комн. т.
93572	**1,2,4-Триазол натрия extrapure, 98%**	41253-21-8	25 г	760	Раздел B	29339900	18	комн. т.
93572	**1,2,4-Триазол натрия extrapure, 98%**	41253-21-8	100 г	2800	Раздел B	29339900	18	комн. т.
93572	**1,2,4-Триазол натрия extrapure, 98%**	41253-21-8	500 г	5000	Раздел B	29339900	18	комн. т.
78411	**1,3,5-Трибромбензол pure, 98%**	626-39-1	25 г	3700	Раздел B	29163190	18	комн. т.
99486	**1,3,5-Трихлорбензол (1,3,5-TCB) pure, 99%**	108-70-3	100 г	2800	Раздел B	29163190	18	комн. т.
99486	**1,3,5-Трихлорбензол (1,3,5-TCB) pure, 99%**	108-70-3	500 г	9500	Раздел B	29163190	18	комн. т.
76074	**Экстракт Tribulus Terrestris, 45% FS**	90131-68-3	5 г	2600	Раздел B	29420090	18	2-8°C
76074	**Экстракт Tribulus Terrestris, 45% FS**	90131-68-3	25 г	5000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
27740	**Буфер TRICINE реактивной квалификации, 99%**	5704-04-1	25 г	1100	Раздел B	29211190	18	комн. т.
27740	**Буфер TRICINE реактивной квалификации, 99%**	5704-04-1	100 г	4400	Раздел B	29211190	18	комн. т.
27740	**Буфер TRICINE реактивной квалификации, 99%**	5704-04-1	500 г	20000	Раздел B	29211190	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
67490	**Трициклогексилфосфин (Cy3P) extrapure, 94%**	2622-14-2	5 г	1500	Раздел B	29314990	18	комн. т.
67490	**Трициклогексилфосфин (Cy3P) extrapure, 94%**	2622-14-2	25 г	6500	Раздел B	29314990	18	комн. т.
67490	**Трициклогексилфосфин (Cy3P) extrapure, 94%**	2622-14-2	100 г	25000	Раздел B	29314990	18	комн. т.
63437	**Тетрафторборат трициклогексилфосфина extrapure, 98%**	58656-04-5	1 г	2170	Раздел B	29319090	18	комн. т.
63437	**Тетрафторборат трициклогексилфосфина extrapure, 98%**	58656-04-5	5 г	6490	Раздел B	29319090	18	комн. т.
80184	**Гидрохлорид триэтаноламина extrapure AR, 99%**	637-39-8	100 г	430	Раздел B	29221990	18	комн. т.
80184	**Гидрохлорид триэтаноламина extrapure AR, 99%**	637-39-8	500 г	1500	Раздел B	29221990	18	комн. т.
80058	**2,2,2-Трифторэтанол pure, 99%**	75-89-8	25 мл	420	Раздел B	29055900	18	комн. т.
80058	**2,2,2-Трифторэтанол pure, 99%**	75-89-8	100 мл	1050	Раздел B	29055900	18	комн. т.
80058	**2,2,2-Трифторэтанол pure, 99%**	75-89-8	500 мл	4400	Раздел B	29055900	18	комн. т.
14428	**N-6-Трифторацетил-L-лизин extrapure, 98%**	10009-20-8	5 г	1640	Раздел B	29224990	18	2-8°C
14428	**N-6-Трифторацетил-L-лизин extrapure, 98%**	10009-20-8	25 г	3300	Раздел B	29224990	18	2-8°C
12631	**3-Трифторметилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1423-26-3	1 г	1340	Раздел B	29319090	18	комн. т.
12631	**3-Трифторметилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1423-26-3	5 г	2500	Раздел B	29319090	18	комн. т.
12631	**3-Трифторметилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1423-26-3	25 г	12450	Раздел B	29319090	18	комн. т.
79009	**5-Трифтортимидин extrapure, 99%**	70-00-8	100 мг	4200	Раздел B	29349990	18	комн. т.
79009	**5-Трифтортимидин extrapure, 99%**	70-00-8	1 г	32000	Раздел B	29349990	18	комн. т.
37758	**2,3,5-Трииодбензойная кислота (TIBA) extrapure AR, 98%**	88-82-4	5 г	600	Раздел B	98020000	18	2-8°C
37758	**2,3,5-Трииодбензойная кислота (TIBA) extrapure AR, 98%**	88-82-4	10 г	1200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
37758	**2,3,5-Трииодбензойная кислота (TIBA) extrapure AR, 98%**	88-82-4	25 г	2500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
35241	**3,3,5-Трииод-L-тиронин extrapure, 95%**	6893-02-3	100 мг	4500	Раздел B	29420090	18	2-8°C
35241	**3,3,5-Трииод-L-тиронин extrapure, 95%**	6893-02-3	1 г	26000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
14219	**Трилаурин pure, 98%(ГХ)**	538-24-9	5 г	1500	Раздел B	29159099	18	2-8°C
14219	**Трилаурин pure, 98%(ГХ)**	538-24-9	25 г	3700	Раздел B	29159099	18	2-8°C
14219	**Трилаурин pure, 98%(ГХ)**	538-24-9	100 г	8600	Раздел B	29159099	18	2-8°C
84217	**Трилаурин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	538-24-9	100 мг	2200	Раздел B	29159099	18	2-8°C
84217	**Трилаурин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	538-24-9	1 г	6000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
84217	**Трилаурин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	538-24-9	5 г	13000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
57355	**Тримезиновая кислота extrapure, 98%**	554-95-0	5 г	740	Раздел B	29173990	18	комн. т.
57355	**Тримезиновая кислота extrapure, 98%**	554-95-0	25 г	2630	Раздел B	29173990	18	комн. т.
57355	**Тримезиновая кислота extrapure, 98%**	554-95-0	100 г	4200	Раздел B	29173990	18	комн. т.
20139	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 98%**	75-77-4	250 мл	700	Раздел B	29319090	18	комн. т.
20139	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 98%**	75-77-4	1000 мл	2200	Раздел B	29319090	18	комн. т.
20139	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 98%**	75-77-4	2500 мл	4400	Раздел B	29319090	18	комн. т.
66889	**N,N,N-Триметилэтилендиамин pure, 97%**	142-25-6	5 г	3200	Раздел B	29212990	18	8-25°C
66889	**N,N,N-Триметилэтилендиамин pure, 97%**	142-25-6	25 г	11000	Раздел B	29212990	18	8-25°C
18879	**Триметоприм (TMP), 98.5%**	738-70-5	5 г	750	Раздел B	98020000	18	2-8°C
18879	**Триметоприм (TMP), 98.5%**	738-70-5	25 г	2980	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
66069	**3,4,5-Триметоксибензальдегид pure, 98%**	86-81-7	25 г	900	Раздел B	29124940	18	комн. т.
66069	**3,4,5-Триметоксибензальдегид pure, 98%**	86-81-7	100 г	3000	Раздел B	29124940	18	комн. т.
41569	**1,3,5-Триметоксибензол pure, 99%**	621-23-8	25 г	3020	Раздел B	29124940	18	комн. т.
40017	**3,4,5-Триметоксибензойная кислота extrapure, 99%**	118-41-2	25 г	950	Раздел B	29189990	18	комн. т.
40017	**3,4,5-Триметоксибензойная кислота extrapure, 99%**	118-41-2	100 г	3150	Раздел B	29189990	18	комн. т.
49601	**N-(3-Триметоксисилилпропил)диэтилентриамин (TMSPD) pure, 95%**	35141-30-1	100 мл	5000	Раздел B	29319090	18	комн. т.
49601	**N-(3-Триметоксисилилпропил)диэтилентриамин (TMSPD) pure, 95%**	35141-30-1	500 мл	20000	Раздел B	29319090	18	комн. т.
90265	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 99%**	75-77-4	250 мл	800	Раздел B	29319090	18	комн. т.
90265	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 99%**	75-77-4	1000 мл	2400	Раздел B	29319090	18	комн. т.
90265	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 99%**	75-77-4	2500 мл	4800	Раздел B	29319090	18	комн. т.
67883	**Триметилхлорсилан (TMCS), раствор 1M в THF**	75-77-4	100 мл	3500	Раздел B	29319090	18	комн. т.
41020	**Триметилоктиламмония хлорид (TMOACl) extrapure, 98%**	10108-86-8	25 г	2000	Раздел B	29239000	18	комн. т.
41020	**Триметилоктиламмония хлорид (TMOACl) extrapure, 98%**	10108-86-8	100 г	6500	Раздел B	29239000	18	комн. т.
68989	**Триметилортоформиат (TMOF) pure, 98%**	149-73-5	500 мл	530	Раздел B	29151300	18	комн. т.
68989	**Триметилортоформиат (TMOF) pure, 98%**	149-73-5	2500 мл	2200	Раздел B	29151300	18	комн. т.
68989	**Триметилортоформиат (TMOF) pure, 98%**	149-73-5	25 л	21000	Раздел B	29151300	18	комн. т.
49901	**N-(Триметилсилил)диэтиламин (TMSDEA) extrapure, 97%**	996-50-9	25 мл	5110	Раздел B	29332990	18	комн. т.
49901	**N-(Триметилсилил)диэтиламин (TMSDEA) extrapure, 97%**	996-50-9	100 мл	14580	Раздел B	29332990	18	комн. т.
45238	**N-Триметилсилилимидазол (TMSIM) extrapure, 98%**	18156-74-6	5 мл	700	Раздел B	29332990	18	2-8°C
45238	**N-Триметилсилилимидазол (TMSIM) extrapure, 98%**	18156-74-6	25 мл	2100	Раздел B	29332990	18	2-8°C
45238	**N-Триметилсилилимидазол (TMSIM) extrapure, 98%**	18156-74-6	100 мл	6800	Раздел B	29332990	18	2-8°C
97039	**3-Триметилсилилпропионовая кислота (TMSPA) extrapure, 95%**	5683-30-7	1 мл	5470	Раздел B	29420090	18	комн. т.
97039	**3-Триметилсилилпропионовая кислота (TMSPA) extrapure, 95%**	5683-30-7	5 мл	17620	Раздел B	29420090	18	комн. т.
39671	**Триметилсульфоксония йодид (TMSI) extrapure, 99%**	1774-47-6	25 г	880	Раздел B	29309099	18	2-8°C
39671	**Триметилсульфоксония йодид (TMSI) extrapure, 99%**	1774-47-6	100 г	2000	Раздел B	29309099	18	2-8°C
39671	**Триметилсульфоксония йодид (TMSI) extrapure, 99%**	1774-47-6	500 г	8800	Раздел B	29309099	18	2-8°C
18779	**Тримиристин pure, 95%(ГХ)**	555-45-3	5 г	2000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
18779	**Тримиристин pure, 95%(ГХ)**	555-45-3	25 г	4600	Раздел B	29159099	18	2-8°C
83676	**Тримиристин, стандартный образец, 99%(ГХ)**	555-45-3	1 г	4000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
83676	**Тримиристин, стандартный образец, 99%(ГХ)**	555-45-3	5 г	12000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
83676	**Тримиристин, стандартный образец, 99%(ГХ)**	555-45-3	25 г	21000	Раздел B	29159099	18	2-8°C
84050	**Триоктиламин (три-n-октиламин) pure, 95%**	1116-76-3	100 мл	1050	Раздел B	29211990	18	комн. т.
84050	**Триоктиламин (три-n-октиламин) pure, 95%**	1116-76-3	500 мл	3680	Раздел B	29211990	18	комн. т.
37958	**Триолеин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	122-32-7	500 мг	4870	Раздел B	29161590	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
37958	**Триолеин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	122-32-7	1 г	8420	Раздел B	29161590	18	0-4°C
59708	**Трипальмитин pure, 85%(ГХ)**	555-44-2	25 г	5000	Раздел B	29157010	18	2-8°C
59708	**Трипальмитин pure, 85%(ГХ)**	555-44-2	100 г	12000	Раздел B	29157010	18	2-8°C
75700	**Трипальмитин, стандартный образец, 99%(ГХ)**	555-44-2	100 мг	1200	Раздел B	29157010	18	2-8°C
75700	**Трипальмитин, стандартный образец, 99%(ГХ)**	555-44-2	500 мг	3500	Раздел B	29157010	18	2-8°C
75700	**Трипальмитин, стандартный образец, 99%(ГХ)**	555-44-2	1 г	6000	Раздел B	29157010	18	2-8°C
38015	**N-Трифенилметилглицин extrapure, 98%**	5893-05-0	25 г	19920	Раздел B	29379020	18	комн. т.
24651	**Трифенилфосфин pure, 98%**	603-35-0	100 г	800	Раздел B	29319090	18	комн. т.
24651	**Трифенилфосфин pure, 98%**	603-35-0	500 г	3800	Раздел B	29319090	18	комн. т.
24651	**Трифенилфосфин pure, 98%**	603-35-0	1 кг	7200	Раздел B	29319090	18	комн. т.
43068	**Хлорид трифенилфосфинзолота(I) ((Ph3P)AuCl), 98%**	14243-64-2	500 мг	4800	Раздел B	28439019	18	8-25°C
43068	**Хлорид трифенилфосфинзолота(I) ((Ph3P)AuCl), 98%**	14243-64-2	1 г	9500	Раздел B	28439019	18	8-25°C
95474	**Гидробромид трифенилфосфина pure, 98%**	6399-81-1	5 г	1240	Раздел B	29319090	18	комн. т.
95474	**Гидробромид трифенилфосфина pure, 98%**	6399-81-1	25 г	3110	Раздел B	29319090	18	комн. т.
32098	**Оксид трифенилфосфина (TPPO) pure, 98.5%**	791-28-6	25 г	350	Раздел B	29051990	18	комн. т.
32098	**Оксид трифенилфосфина (TPPO) pure, 98.5%**	791-28-6	100 г	1200	Раздел B	29051990	18	комн. т.
32098	**Оксид трифенилфосфина (TPPO) pure, 98.5%**	791-28-6	500 г	3000	Раздел B	29051990	18	комн. т.
70874	**Дибромид трифенилфосфония pure, 98%**	1034-39-5	5 г	2400	Раздел B	29319090	18	8-25°C
70874	**Дибромид трифенилфосфония pure, 98%**	1034-39-5	25 г	5100	Раздел B	29319090	18	8-25°C
70874	**Дибромид трифенилфосфония pure, 98%**	1034-39-5	100 г	14000	Раздел B	29319090	18	8-25°C
53730	**Формазан 1,3,5-трифенилтетразолия (TTC-формазан) extrapure, 95%**	531-52-2	1 г	1600	Раздел B	29270090	18	2-8°C
53730	**Формазан 1,3,5-трифенилтетразолия (TTC-формазан) extrapure, 95%**	531-52-2	5 г	4700	Раздел B	29270090	18	2-8°C
53730	**Формазан 1,3,5-трифенилтетразолия (TTC-формазан) extrapure, 95%**	531-52-2	25 г	8500	Раздел B	29270090	18	2-8°C
65599	**2,3,5-Трифенилтетразолия хлорид (TTC) extrapure, 99%**	298-96-4	10 г	2000	Раздел B	29270090	18	0-4°C
65599	**2,3,5-Трифенилтетразолия хлорид (TTC) extrapure, 99%**	298-96-4	25 г	4000	Раздел B	29270090	18	0-4°C
65599	**2,3,5-Трифенилтетразолия хлорид (TTC) extrapure, 99%**	298-96-4	50 г	7000	Раздел B	29270090	18	0-4°C
65599	**2,3,5-Трифенилтетразолия хлорид (TTC) extrapure, 99%**	298-96-4	100 г	13000	Раздел B	29270090	18	0-4°C
98635	**Трис-ацетат-SDS-буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		500 мл	800	Раздел B	38229090	12	2-8°C
98635	**Трис-ацетат-SDS-буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		1000 мл	1500	Раздел B	38229090	12	2-8°C
47804	**Трис-ацетат-SDS-буфер 20X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		500 мл	1500	Раздел B	38229090	12	2-8°C
47804	**Трис-ацетат-SDS-буфер 20X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		1000 мл	2850	Раздел B	38229090	12	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
65421	**Трис(2,2-бипиридин)рутения(II) гексафторфосфат ((Ru(BPY)3(PF6)2), 97%**	60804-74-2	250 мг	4200	Раздел B	28439019	18	8-25°C
65421	**Трис(2,2-бипиридин)рутения(II) гексафторфосфат ((Ru(BPY)3(PF6)2), 97%**	60804-74-2	1 г	15000	Раздел B	28439019	18	8-25°C
26055	**Гексагидрат трис(2,2-бипиридил)дихлоррутения (II) (Ru(BPY)3), 98%**	50525-27-4	250 мг	3800	Раздел B	28439019	18	8-25°C
26055	**Гексагидрат трис(2,2-бипиридил)дихлоррутения (II) (Ru(BPY)3), 98%**	50525-27-4	1 г	7000	Раздел B	28439019	18	8-25°C
55664	**Гидрохлорид трис(2-карбоксиэтил)фосфина (TCEP) extrapure AR, 98%**	51805-45-9	1 г	1200	Раздел B	29211190	18	2-8°C
55664	**Гидрохлорид трис(2-карбоксиэтил)фосфина (TCEP) extrapure AR, 98%**	51805-45-9	5 г	2800	Раздел B	29211190	18	2-8°C
55664	**Гидрохлорид трис(2-карбоксиэтил)фосфина (TCEP) extrapure AR, 98%**	51805-45-9	25 г	8000	Раздел B	29211190	18	2-8°C
79175	**Трис(дибензилиденацетон)дипалладий(0) (Pd2(dba)3) extrapure, 22-25% Pd**	51364-51-3	500 мг	4680	Раздел B	28439019	18	8-25°C
79175	**Трис(дибензилиденацетон)дипалладий(0) (Pd2(dba)3) extrapure, 22-25% Pd**	51364-51-3	1 г	7800	Раздел B	28439019	18	8-25°C
79175	**Трис(дибензилиденацетон)дипалладий(0) (Pd2(dba)3) extrapure, 22-25% Pd**	51364-51-3	5 г	36000	Раздел B	28439019	18	8-25°C
79175	**Трис(дибензилиденацетон)дипалладий(0) (Pd2(dba)3) extrapure, 22-25% Pd**	51364-51-3	25 г	120000	Раздел B	28439019	18	8-25°C
96455	**Аддукт трис(дибензилиденацетон)дипалладия с хлороформом extrapure, 20% Pd**	52522-40-4	250 мг	1800	Раздел B	28439019	18	комн. т.
96455	**Аддукт трис(дибензилиденацетон)дипалладия с хлороформом extrapure, 20% Pd**	52522-40-4	1 г	6200	Раздел B	28439019	18	комн. т.
96455	**Аддукт трис(дибензилиденацетон)дипалладия с хлороформом extrapure, 20% Pd**	52522-40-4	5 г	25000	Раздел B	28439019	18	комн. т.
87326	**Трис-глициновый электродный буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		200 мл	840	Раздел B	29420090	18	2-8°C
87326	**Трис-глициновый электродный буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии**		1000 мл	3150	Раздел B	29420090	18	2-8°C
57806	**Трис-глицин-SDS-буфер 10X для молекулярной биологии**		200 мл	480	Раздел B	38229090	12	комн. т.
57806	**Трис-глицин-SDS-буфер 10X для молекулярной биологии**		1000 мл	1070	Раздел B	38229090	12	комн. т.
83471	**Трис-солевой буфер 10X (TBS) для молекулярной биологии**		500 мл	1960	Раздел B	38229090	12	2-8°C
63825	**10X Трис-солевой буфер с Tween-20 (TBST) для молекулярной биологии**		500 мл	520	Раздел B	38229090	12	2-8°C
79091	**Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-7.2 для молекулярной биологии**		100 мл	1110	Раздел B	38229090	12	8-25°C
79091	**Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-7.2 для молекулярной биологии**		500 мл	4680	Раздел B	38229090	12	8-25°C
55904	**Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-8.0 для молекулярной биологии**		100 мл	1640	Раздел B	38229090	12	8-25°C
55904	**Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-8.0 для молекулярной биологии**		500 мл	4910	Раздел B	38229090	12	8-25°C
37852	**Трис-трицин-SDS-буфер 10X для молекулярной биологии**		500 мл	1210	Раздел B	38229090	12	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
62850	**Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure AR (трис-ацетатный буфер), 99%**	6850-28-8	100 г	1400	Раздел B	29211190	18	комн. т.
62850	**Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure AR (трис-ацетатный буфер), 99%**	6850-28-8	500 г	6530	Раздел B	29211190	18	комн. т.
34969	**Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана для молекулярной биологии (трис-ацетатный буфер), 99%**	6850-28-8	100 г	1900	Раздел B	29211190	18	комн. т.
34969	**Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана для молекулярной биологии (трис-ацетатный буфер), 99%**	6850-28-8	500 г	8900	Раздел B	29211190	18	комн. т.
23017	**Карбонат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (карбонат трис), 99%**	68123-29-5	100 г	2070	Раздел B	29211190	18	комн. т.
32119	**Трис(гидроксиметил)аминометана малеат extrapure (Tris малеат), 99.5%**	72200-76-1	100 г	1550	Раздел B	29211190	18	комн. т.
25913	**Трис(гидроксиметил)аминометана нитрат extrapure (Tris нитрат), 99%**	41521-38-4	100 г	2070	Раздел B	29211190	18	комн. т.
55088	**Оксалат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (оксалат трис), 99%**	108321-13-7	100 г	1450	Раздел B	29211190	18	комн. т.
68353	**Двузамещённый фосфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (двузамещённый фосфат трис), 98%**	108321-11-5	100 г	1640	Раздел B	29211190	18	комн. т.
43235	**Однозамещённый фосфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (однозамещённый фосфат трис), 98%**	6992-39-8	100 г	1640	Раздел B	29211190	18	комн. т.
63291	**Трис(гидроксиметил)аминометана сукцинат extrapure (Tris сукцинат), 99%**	85169-32-0	100 г	1640	Раздел B	29211190	18	комн. т.
47952	**Трис(гидроксиметил)аминометана сульфат extrapure (Tris сульфат), 98%**	6992-38-7	100 г	1090	Раздел B	29211190	18	комн. т.
50615	**Тристеарин pure, 90%(ГХ)**	555-43-1	25 г	2380	Раздел B	29157020	18	2-8°C
50615	**Тристеарин pure, 90%(ГХ)**	555-43-1	100 г	8660	Раздел B	29157020	18	2-8°C
11085	**Тристеарин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	555-43-1	500 мг	2500	Раздел B	29157020	18	2-8°C
11085	**Тристеарин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	555-43-1	1 г	4000	Раздел B	29157020	18	2-8°C
11085	**Тристеарин, стандартный образец, 99% (ГХ)**	555-43-1	5 г	16000	Раздел B	29157020	18	2-8°C
48445	**S-Тритил-L-цистеин extrapure, 98%**	2799-07-7	1 г	4510	Раздел B	29379020	18	2-8°C
58026	**Трипановый синий**	72-57-1	25 г	1060	Раздел B	32049000	18	комн. т.
58026	**Трипановый синий**	72-57-1	100 г	4100	Раздел B	32049000	18	комн. т.
31591	**Трипановый синий для культуры растительных тканей**	72-57-1	25 г	1670	Раздел B	32049000	18	комн. т.
12788	**Трипановый синий, раствор 0.4%**	72-57-1	50 мл	400	Раздел B	38229090	12	комн. т.
12788	**Трипановый синий, раствор 0.4%**	72-57-1	125 мл	950	Раздел B	38229090	12	комн. т.
60484	**Трипсин (трижды кристаллизованный, 3x) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 7500 ед. BAEE/мг (2500 ед. NF/мг)**	9002-07-7	250 мг	1180	Раздел B	35079099	18	-20°C
60484	**Трипсин (трижды кристаллизованный, 3x) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 7500 ед. BAEE/мг (2500 ед. NF/мг)**	9002-07-7	1 г	2380	Раздел B	35079099	18	-20°C
60484	**Трипсин (трижды кристаллизованный, 3x) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 7500 ед. BAEE/мг (2500 ед. NF/мг)**	9002-07-7	5 г	10600	Раздел B	35079099	18	-20°C
42657	**Ингибитор трипсина из сои, 10000 BAEE Ед/мг**	9035-81-8	25 мг	3500	Раздел B	35079099	18	-20°C
42657	**Ингибитор трипсина из сои, 10000 BAEE Ед/мг**	9035-81-8	100 мг	9000	Раздел B	35079099	18	-20°C
42657	**Ингибитор трипсина из сои, 10000 BAEE Ед/мг**	9035-81-8	250 мг	18000	Раздел B	35079099	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
42657	**Ингибитор трипсина из сои, 10000 BAEE Ед/мг**	9035-81-8	500 мг	28000	Раздел B	35079099	18	-20°C
42657	**Ингибитор трипсина из сои, 10000 BAEE Ед/мг**	9035-81-8	1 г	51000	Раздел B	35079099	18	-20°C
12094	**Гидрохлорид триптамина extrapure, 98%**	343-94-2	1 г	610	Раздел B	29224990	18	комн. т.
12094	**Гидрохлорид триптамина extrapure, 98%**	343-94-2	5 г	2000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
12094	**Гидрохлорид триптамина extrapure, 98%**	343-94-2	25 г	9000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
67654	**Гидрохлорид метилового эфира L-триптофана extrapure, 99%**	7524-52-9	5 г	2140	Раздел B	29379020	18	2-8°C
67654	**Гидрохлорид метилового эфира L-триптофана extrapure, 99%**	7524-52-9	25 г	9250	Раздел B	29379020	18	2-8°C
51335	**Вольфрам металлический, порошок, 99.9%, -325 меш**	7440-33-7	100 г	2580	Раздел B	81011000	18	комн. т.
51335	**Вольфрам металлический, порошок, 99.9%, -325 меш**	7440-33-7	500 г	9800	Раздел B	81011000	18	комн. т.
17472	**Вольфрамовая кислота pure, 98%**	7783-03-1	100 г	1200	Раздел B	28259090	18	комн. т.
17472	**Вольфрамовая кислота pure, 98%**	7783-03-1	250 г	2800	Раздел B	28259090	18	комн. т.
55401	**Вольфрамовая кислота extrapure AR, 99%**	7783-03-1	100 г	1350	Раздел B	28259090	18	комн. т.
55401	**Вольфрамовая кислота extrapure AR, 99%**	7783-03-1	500 г	6400	Раздел B	28259090	18	комн. т.
98328	**Скипидарное масло extrapure**	8002-64-2	500 мл	400	Раздел B	38059090	18	комн. т.
98328	**Скипидарное масло extrapure**	8002-64-2	2500 мл	1900	Раздел B	38059090	18	комн. т.
98328	**Скипидарное масло extrapure**	8002-64-2	25 л	17000	Раздел B	38059090	18	комн. т.
33541	**Гидрохлорид тирамина extrapure, 98%**	60-19-5	1 г	600	Раздел B	29224990	18	комн. т.
33541	**Гидрохлорид тирамина extrapure, 98%**	60-19-5	5 г	1060	Раздел B	29224990	18	комн. т.
33541	**Гидрохлорид тирамина extrapure, 98%**	60-19-5	25 г	3500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
94870	**Тирозиназа (полифенолоксидаза) из грибов, 800 ед./мг**	9002-10-2	25 тыс. ед.	7500	Раздел B	35079099	18	-20°C
94870	**Тирозиназа (полифенолоксидаза) из грибов, 800 ед./мг**	9002-10-2	100 тыс. ед.	28500	Раздел B	35079099	18	-20°C
46121	**Умбеллиферон (7-гидроксикумарин) extrapure, 98%**	93-35-6	10 г	2100	Раздел B	29329990	18	2-8°C
46121	**Умбеллиферон (7-гидроксикумарин) extrapure, 98%**	93-35-6	25 г	4500	Раздел B	29329990	18	2-8°C
46487	**Ундециленовая кислота extrapure,C11-99% (ГХ)**	112-38-9	100 г	650	Раздел B	29161910	18	2-8°C
46487	**Ундециленовая кислота extrapure,C11-99% (ГХ)**	112-38-9	500 г	2810	Раздел B	29161910	18	2-8°C
23622	**Урацил extrapure, 99%**	66-22-8	25 г	430	Раздел B	29333990	18	2-8°C
23622	**Урацил extrapure, 99%**	66-22-8	100 г	1550	Раздел B	29333990	18	2-8°C
23622	**Урацил extrapure, 99%**	66-22-8	1 кг	12000	Раздел B	29333990	18	2-8°C
23622	**Урацил extrapure, 99%**	66-22-8	5 кг	50000	Раздел B	29333990	18	2-8°C
81405	**Уранила ацетат дигидрат extrapure, 98%**	6159-44-0	1 г	3300	Раздел B	28443090	18	8-25°C
81405	**Уранила ацетат дигидрат extrapure, 98%**	6159-44-0	5 г	12500	Раздел B	28443090	18	8-25°C
81405	**Уранила ацетат дигидрат extrapure, 98%**	6159-44-0	25 г	60000	Раздел B	28443090	18	8-25°C
70780	**Ацетат уранилмагния extrapure, 98%**	20596-93-4	1 г	4000	Раздел B	28443029	18	комн. т.
70780	**Ацетат уранилмагния extrapure, 98%**	20596-93-4	5 г	17000	Раздел B	28443029	18	комн. т.
74495	**Гексагидрат нитрата уранила extrapure, 98%**	13520-83-7	1 г	4000	Раздел B	28443029	18	8-25°C
74495	**Гексагидрат нитрата уранила extrapure, 98%**	13520-83-7	5 г	17000	Раздел B	28443029	18	8-25°C
74495	**Гексагидрат нитрата уранила extrapure, 98%**	13520-83-7	25 г	75000	Раздел B	28443029	18	8-25°C
64807	**Уреаза из канавалии мечевидной, 200 ед./мг сухого вещества**	9002-13-5	3000 ед.	1250	Раздел B	35079099	18	-20°C
64807	**Уреаза из канавалии мечевидной, 200 ед./мг сухого вещества**	9002-13-5	10000 ед.	2800	Раздел B	35079099	18	-20°C
64807	**Уреаза из канавалии мечевидной, 200 ед./мг сухого вещества**	9002-13-5	25 тыс. ед.	6530	Раздел B	35079099	18	-20°C
64807	**Уреаза из канавалии мечевидной, 200 ед./мг сухого вещества**	9002-13-5	100 тыс. ед.	11270	Раздел B	35079099	18	-20°C
64632	**r-Уреаза (термостабильная) из E. Coli, 150Ед/мг**		10000 ед.	13140	Раздел B	35079099	18	-20°C
90739	**Мочевая кислота extrapure AR, 99%**	69-93-2	25 г	2310	Раздел B	29335990	18	2-8°C
90739	**Мочевая кислота extrapure AR, 99%**	69-93-2	100 г	8000	Раздел B	29335990	18	2-8°C
95410	**r-Уриказа (термостабильная) из дрожжей, 3Ед/мг**	9002-12-4	500 ед.	6490	Раздел B	35079069	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
62205	**Уридин extrapure, 99%**	58-96-8	5 г	870	Раздел B	29349990	18	2-8°C
62205	**Уридин extrapure, 99%**	58-96-8	25 г	3530	Раздел B	29349990	18	2-8°C
62205	**Уридин extrapure, 99%**	58-96-8	100 г	8000	Раздел B	29349990	18	2-8°C
20964	**Уридин-5`-дифосфоглюкозы динатриевая соль гидрат extrapure (UDPG.2Na гидрат), 98%**	28053-08-9, 117756-22-6	25 мг	1400	Раздел B	29349990	18	0-4°C
20964	**Уридин-5`-дифосфоглюкозы динатриевая соль гидрат extrapure (UDPG.2Na гидрат), 98%**	28053-08-9, 117756-22-6	100 мг	3200	Раздел B	29349990	18	0-4°C
20964	**Уридин-5`-дифосфоглюкозы динатриевая соль гидрат extrapure (UDPG.2Na гидрат), 98%**	28053-08-9, 117756-22-6	1 г	12000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
48301	**Уридин-5-монофосфата динатриевая соль гидрат (5-UMP-Na2) extrapure, 98.5%**	3387-36-8	5 г	1300	Раздел B	29349990	18	0-4°C
48301	**Уридин-5-монофосфата динатриевая соль гидрат (5-UMP-Na2) extrapure, 98.5%**	3387-36-8	25 г	5500	Раздел B	29349990	18	0-4°C
56613	**Дигидрат тринатриевой соли уридин-5-трифосфата (UTP-Na3) extrapure, 90%**	19817-92-6	100 мг	2000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
56613	**Дигидрат тринатриевой соли уридин-5-трифосфата (UTP-Na3) extrapure, 90%**	19817-92-6	500 мг	5000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
56613	**Дигидрат тринатриевой соли уридин-5-трифосфата (UTP-Na3) extrapure, 90%**	19817-92-6	1 г	9000	Раздел B	29349990	18	0-4°C
50178	**Урсодезоксихолевая кислота (UDCS) extrapure, 99%**	128-13-2	1 г	950	Раздел B	98020000	18	2-8°C
50178	**Урсодезоксихолевая кислота (UDCS) extrapure, 99%**	128-13-2	5 г	1500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
50178	**Урсодезоксихолевая кислота (UDCS) extrapure, 99%**	128-13-2	25 г	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
24436	**(+)-Усниновая кислота, 98%**	7562-61-0	1 г	1500	Раздел B	29142990	18	2-8°C
24436	**(+)-Усниновая кислота, 98%**	7562-61-0	5 г	3000	Раздел B	29142990	18	2-8°C
24436	**(+)-Усниновая кислота, 98%**	7562-61-0	25 г	9000	Раздел B	29142990	18	2-8°C
44762	**Валериановый альдегид pure (пентаналь), 98%**	110-62-3	100 мл	470	Раздел B	29121990	18	комн. т.
44762	**Валериановый альдегид pure (пентаналь), 98%**	110-62-3	500 мл	1200	Раздел B	29121990	18	комн. т.
31477	**n-Валериановая кислота pure, C5-99% (ГХ)**	109-52-4	500 мл	1060	Раздел B	29156020	18	комн. т.
31477	**n-Валериановая кислота pure, C5-99% (ГХ)**	109-52-4	1000 мл	1990	Раздел B	29156020	18	комн. т.
22128	**Валеронитрил (бутилцианид) pure, 99%**	110-59-8	100 мл	400	Раздел B	29269000	18	комн. т.
22128	**Валеронитрил (бутилцианид) pure, 99%**	110-59-8	500 мл	1350	Раздел B	29269000	18	комн. т.
80634	**Валерофенон pure, 98%**	1009-14-9	100 мл	500	Раздел B	29143990	18	комн. т.
80634	**Валерофенон pure, 98%**	1009-14-9	500 мл	1800	Раздел B	29143990	18	комн. т.
80634	**Валерофенон pure, 98%**	1009-14-9	2500 мл	8000	Раздел B	29143990	18	комн. т.
95091	**Валероилхлорид pure, 98%**	638-29-9	100 мл	700	Раздел B	29159099	18	комн. т.
95091	**Валероилхлорид pure, 98%**	638-29-9	500 мл	2800	Раздел B	29159099	18	комн. т.
21562	**D-Валин extrapure CHR, 99%**	640-68-6	5 г	600	Раздел B	29224990	18	комн. т.
21562	**D-Валин extrapure CHR, 99%**	640-68-6	25 г	1900	Раздел B	29224990	18	комн. т.
21562	**D-Валин extrapure CHR, 99%**	640-68-6	100 г	6500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
14159	**DL-Валин extrapure CHR, 99%**	516-06-3	25 г	800	Раздел B	29224990	18	комн. т.
14159	**DL-Валин extrapure CHR, 99%**	516-06-3	100 г	2900	Раздел B	29224990	18	комн. т.
14159	**DL-Валин extrapure CHR, 99%**	516-06-3	500 г	13500	Раздел B	29224990	18	комн. т.
14159	**DL-Валин extrapure CHR, 99%**	516-06-3	1 кг	25000	Раздел B	29224990	18	комн. т.
83185	**Гидрохлорид бензилового эфира L-валина extrapure, 98%**	2462-34-2	25 г	10520	Раздел B	29224990	18	2-8°C
38052	**Гидрохлорид метилового эфира L-валина extrapure, 99%**	6306-52-1	1 г	360	Раздел B	29379020	18	2-8°C
38052	**Гидрохлорид метилового эфира L-валина extrapure, 99%**	6306-52-1	5 г	960	Раздел B	29379020	18	2-8°C
38052	**Гидрохлорид метилового эфира L-валина extrapure, 99%**	6306-52-1	25 г	2850	Раздел B	29379020	18	2-8°C
38052	**Гидрохлорид метилового эфира L-валина extrapure, 99%**	6306-52-1	100 г	8310	Раздел B	29379020	18	2-8°C
40652	**Валиномицин, 95%**	2001-95-8	10 мг	4500	Раздел B	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
45344	**Ванадий металлический, порошок, 99.7%**	7440-62-2	5 г	1700	Раздел B	81122900	18	комн. т.
45344	**Ванадий металлический, порошок, 99.7%**	7440-62-2	25 г	7000	Раздел B	81122900	18	комн. т.
61078	**Гидрохлорид ванкомицина (VNC), 90%**	1404-93-9	1 г	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
61078	**Гидрохлорид ванкомицина (VNC), 90%**	1404-93-9	5 г	7000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
72241	**Ванилилминдальная кислота extrapure, 99%**	2394-20-9	250 мг	1300	Раздел B	29189990	18	2-8°C
72241	**Ванилилминдальная кислота extrapure, 99%**	2394-20-9	1 г	4360	Раздел B	29189990	18	2-8°C
72241	**Ванилилминдальная кислота extrapure, 99%**	2394-20-9	5 г	15640	Раздел B	29189990	18	2-8°C
11547	**n-Вератровый альдегид pure, 98%**	120-14-9	100 г	1050	Раздел B	29124991	18	2-8°C
11547	**n-Вератровый альдегид pure, 98%**	120-14-9	250 г	2200	Раздел B	29124991	18	2-8°C
96011	**Вератрол pure, 98%**	91-16-7	100 мл	350	Раздел B	29029090	18	комн. т.
96011	**Вератрол pure, 98%**	91-16-7	500 мл	1500	Раздел B	29029090	18	комн. т.
77472	**Витамин B12 для молекулярной биологии, 97%**	68-19-9	250 мг	770	Раздел B	29362610	18	2-8°C
77472	**Витамин B12 для молекулярной биологии, 97%**	68-19-9	1 г	2200	Раздел B	29362610	18	2-8°C
77472	**Витамин B12 для молекулярной биологии, 97%**	68-19-9	5 г	9800	Раздел B	29362610	18	2-8°C
56437	**Витамин B12 для культуры растительных тканей, 97%**	68-19-9	250 мг	1100	Раздел B	29362610	18	2-8°C
56437	**Витамин B12 для культуры растительных тканей, 97%**	68-19-9	1 г	2800	Раздел B	29362610	18	2-8°C
54911	**Витамин K1 extrapure, 98%**	84-80-0	1 г	1580	Раздел B	29362990	18	2-8°C
54911	**Витамин K1 extrapure, 98%**	84-80-0	5 г	7140	Раздел B	29362990	18	2-8°C
50342	**Ацетилацетонат ванадила pure, 98%**	3153-26-2	25 г	850	Раздел B	29420090	18	2-8°C
50342	**Ацетилацетонат ванадила pure, 98%**	3153-26-2	100 г	3000	Раздел B	29420090	18	2-8°C
23761	**Гидрат сульфата ванадила pure, 97%**	123334-20-3	25 г	700	Раздел B	28332990	18	2-8°C
23761	**Гидрат сульфата ванадила pure, 97%**	123334-20-3	100 г	2300	Раздел B	28332990	18	2-8°C
23761	**Гидрат сульфата ванадила pure, 97%**	123334-20-3	500 г	10500	Раздел B	28332990	18	2-8°C
40996	**Воглибоза extrapure, 98%**	83480-29-9	100 мг	3000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
40996	**Воглибоза extrapure, 98%**	83480-29-9	500 мг	9000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
66532	**Смола Ванга, 1% DVB, 0.4-2ммоль/г, 100-200 меш**	201058-08-4	5 г	3210	Раздел B	39039090	18	комн. т.
66532	**Смола Ванга, 1% DVB, 0.4-2ммоль/г, 100-200 меш**	201058-08-4	25 г	12600	Раздел B	39039090	18	комн. т.
66532	**Смола Ванга, 1% DVB, 0.4-2ммоль/г, 100-200 меш**	201058-08-4	100 г	28350	Раздел B	39039090	18	комн. т.
76374	**Линкер Вайнреба extrapure, 98%**	247021-90-5	1 г	8310	Раздел B	29221990	18	2-8°C
13111	**Краситель Райта**	68988-92-1	25 г	600	Раздел B	32049000	18	2-8°C
13111	**Краситель Райта**	68988-92-1	100 г	2340	Раздел B	32049000	18	2-8°C
13111	**Краситель Райта**	68988-92-1	500 г	11000	Раздел B	32049000	18	2-8°C
72465	**WST-8, 95%**	193149-74-5	50 мг	8000	Раздел B	29339990	18	2-8°C
52714	**Раствор X-Gal (20мг/мл)**		1 мл	2140	Раздел B	38229090	12	2-8°C
20748	**Ксантин extrapure CHR, 99%**	69-89-6	5 г	820	Раздел B	29337990	18	8-25°C
20748	**Ксантин extrapure CHR, 99%**	69-89-6	25 г	3280	Раздел B	29337990	18	8-25°C
39607	**Суспензия ксантиноксидазы из пахты, 1-4 Ед/мг белка**	9002-17-9	5 ед.	4500	Раздел B	35079099	18	2-8°C
39607	**Суспензия ксантиноксидазы из пахты, 1-4 Ед/мг белка**	9002-17-9	25 ед.	9000	Раздел B	35079099	18	2-8°C
62965	**Ксантиноксидаза из микроорганизма, 15Ед/мг**	9002-17-9	250 ед.	14610	Раздел B	35079099	18	-20°C
94623	**Ксантогумол из хмеля (Humulus Lupulus), 94%**	6754-58-1	5 мг	18690	Раздел B	29145000	18	2-8°C
62630	**Ксантореновая кислота extrapure, 90%**	59-00-7	500 мг	3200	Раздел B	29420090	18	8-25°C
62630	**Ксантореновая кислота extrapure, 90%**	59-00-7	1 г	5500	Раздел B	29420090	18	8-25°C
55962	**XantPhos (4,5-бис(дифенилфосфино)-9,9-диметилксантин) extrapure, 98%**	161265-03-8	1 г	1200	Раздел B	29329990	18	0-4°C
55962	**XantPhos (4,5-бис(дифенилфосфино)-9,9-диметилксантин) extrapure, 98%**	161265-03-8	5 г	3500	Раздел B	29329990	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
55962	**XantPhos (4,5-бис(дифенилфосфино)-9,9-диметилксантин) extrapure, 98%**	161265-03-8	25 г	13500	Раздел B	29329990	18	0-4°C
55962	**XantPhos (4,5-бис(дифенилфосфино)-9,9-диметилксантин) extrapure, 98%**	161265-03-8	100 г	50000	Раздел B	29329990	18	0-4°C
27540	**X-Phos (2-дициклогексилфосфино-2,4,6-триизопропилбифенил) extrapure, 98%**	564483-18-7	1 г	1500	Раздел B	29420090	18	0-4°C
27540	**X-Phos (2-дициклогексилфосфино-2,4,6-триизопропилбифенил) extrapure, 98%**	564483-18-7	5 г	6000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
91186	**Ксилан из древесины бука**	9014-63-5	5 г	2700	Раздел B	29400000	18	8-25°C
91186	**Ксилан из древесины бука**	9014-63-5	10 г	5000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
91186	**Ксилан из древесины бука**	9014-63-5	25 г	9000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
91186	**Ксилан из древесины бука**	9014-63-5	100 г	40000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
30565	**Ксилан из кукурузных початков, 95%**	9014-63-5	10 г	1200	Раздел B	29400000	18	8-25°C
30565	**Ксилан из кукурузных початков, 95%**	9014-63-5	25 г	2500	Раздел B	29400000	18	8-25°C
30565	**Ксилан из кукурузных початков, 95%**	9014-63-5	100 г	7000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
30565	**Ксилан из кукурузных початков, 95%**	9014-63-5	500 г	24000	Раздел B	29400000	18	8-25°C
13814	**Ксиланаза из Aspergillus Niger, 60MU/г**	37278-89-0	25 г	1230	Раздел B	35079099	18	0-4°C
13814	**Ксиланаза из Aspergillus Niger, 60MU/г**	37278-89-0	100 г	4000	Раздел B	35079099	18	0-4°C
13814	**Ксиланаза из Aspergillus Niger, 60MU/г**	37278-89-0	500 г	18000	Раздел B	35079099	18	0-4°C
64949	**Ксилит extrapure**	87-99-0	100 г	500	Раздел B	29400000	18	8-25°C
64949	**Ксилит extrapure**	87-99-0	500 г	1200	Раздел B	29400000	18	8-25°C
84974	**D-(+)-Ксилоза extrapure**	58-86-6	100 г	420	Раздел B	29400000	18	комн. т.
84974	**D-(+)-Ксилоза extrapure**	58-86-6	500 г	1100	Раздел B	29400000	18	комн. т.
29426	**D-(+)-Ксилоза ExiPlus, Multi-Compendial**	58-86-6	100 г	510	Раздел B	29400000	18	комн. т.
29426	**D-(+)-Ксилоза ExiPlus, Multi-Compendial**	58-86-6	500 г	1300	Раздел B	29400000	18	комн. т.
98468	**L-(-)-Ксилоза extrapure, 99%**	609-06-3	5 г	1500	Раздел B	29400000	18	комн. т.
98468	**L-(-)-Ксилоза extrapure, 99%**	609-06-3	25 г	6000	Раздел B	29400000	18	комн. т.
31832	**Гидрохлорид йохимбина extrapure, 99%**	65-19-0	1 г	2400	Раздел B	29398000	18	-20°C
31832	**Гидрохлорид йохимбина extrapure, 99%**	65-19-0	5 г	8000	Раздел B	29398000	18	-20°C
36744	**Хлорид иттербия (III) безводный, 99.9%**	10361-91-8	5 г	4000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
24099	**Гексагидрат хлорида иттербия (III) extrapure, 99.9%**	10035-01-5	10 г	2500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
24099	**Гексагидрат хлорида иттербия (III) extrapure, 99.9%**	10035-01-5	50 г	5500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
20435	**Пентагидрат нитрата иттербия (III) extrapure, 99.9%**	35725-34-9	10 г	3000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
20435	**Пентагидрат нитрата иттербия (III) extrapure, 99.9%**	35725-34-9	50 г	6400	Раздел B	28469090	18	комн. т.
58985	**Оксид иттербия (III) extrapure, 99.9%**	1314-37-0	10 г	2500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
58985	**Оксид иттербия (III) extrapure, 99.9%**	1314-37-0	50 г	5500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
61813	**Гидрат трифторметансульфоната иттербия (III) extrapure, 98%**	252976-51-5	1 г	950	Раздел B	28469090	18	комн. т.
61813	**Гидрат трифторметансульфоната иттербия (III) extrapure, 98%**	252976-51-5	5 г	2200	Раздел B	28469090	18	комн. т.
61813	**Гидрат трифторметансульфоната иттербия (III) extrapure, 98%**	252976-51-5	25 г	8500	Раздел B	28469090	18	комн. т.
63190	**Хлорид иттрия (III) безводный ultrapure, 99.99%**	10361-92-9	10 г	3400	Раздел B	28469090	18	комн. т.
63190	**Хлорид иттрия (III) безводный ultrapure, 99.99%**	10361-92-9	50 г	9000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
63390	**Гексагидрат хлорида иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	10025-94-2	5 г	800	Раздел B	28469010	18	комн. т.
63390	**Гексагидрат хлорида иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	10025-94-2	25 г	1300	Раздел B	28469010	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
63390	**Гексагидрат хлорида иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	10025-94-2	100 г	4000	Раздел B	28469010	18	комн. т.
51515	**Гексагидрат нитрата иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	13494-98-9	25 г	1100	Раздел B	28469010	18	комн. т.
51515	**Гексагидрат нитрата иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	13494-98-9	100 г	2800	Раздел B	28469010	18	комн. т.
21412	**Трифторметансульфонат иттрия (III) extrapure, 98%**	52093-30-8	5 г	3000	Раздел B	28469090	18	комн. т.
21412	**Трифторметансульфонат иттрия (III) extrapure, 98%**	52093-30-8	25 г	9800	Раздел B	28469090	18	комн. т.
37482	**Набор Z-L-аминокислот**		1 Kit	25870	Раздел B	38229090	12	0-4°C
68280	**Z-b-Аланин extrapure, 99%**	2304-94-1	1 г	580	Раздел B	29379020	18	0-4°C
68280	**Z-b-Аланин extrapure, 99%**	2304-94-1	5 г	1480	Раздел B	29379020	18	0-4°C
68280	**Z-b-Аланин extrapure, 99%**	2304-94-1	25 г	5870	Раздел B	29379020	18	0-4°C
15701	**Z-D-Аланин extrapure, 99%**	26607-51-2	1 г	600	Раздел B	29379020	18	0-4°C
15701	**Z-D-Аланин extrapure, 99%**	26607-51-2	5 г	2430	Раздел B	29379020	18	0-4°C
15701	**Z-D-Аланин extrapure, 99%**	26607-51-2	25 г	11080	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24368	**Z-DL-Аланин extrapure, 99%**	4132-86-9	5 г	2410	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46096	**Z-L-Аланин extrapure, 99%**	1142-20-7	5 г	540	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46096	**Z-L-Аланин extrapure, 99%**	1142-20-7	25 г	2220	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46096	**Z-L-Аланин extrapure, 99%**	1142-20-7	100 г	7970	Раздел B	29379020	18	0-4°C
30211	**Z-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%**	42918-86-5	1 г	950	Раздел B	29379020	18	0-4°C
30211	**Z-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%**	42918-86-5	5 г	4200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
30211	**Z-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%**	42918-86-5	25 г	20330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
94475	**Z-D-Аргинин extrapure, 99%**	6382-93-0	1 г	6080	Раздел B	29379020	18	0-4°C
94475	**Z-D-Аргинин extrapure, 99%**	6382-93-0	5 г	20240	Раздел B	29379020	18	0-4°C
94475	**Z-D-Аргинин extrapure, 99%**	6382-93-0	25 г	73570	Раздел B	29379020	18	0-4°C
60020	**Z-L-Аргинин extrapure, 99%**	1234-35-1	25 г	4210	Раздел B	29379020	18	0-4°C
55237	**Z-L-Аргинин HCl extrapure, 99%**	56672-63-0	25 г	5230	Раздел B	29379020	18	0-4°C
55237	**Z-L-Аргинин HCl extrapure, 99%**	56672-63-0	100 г	19600	Раздел B	29379020	18	0-4°C
92873	**Z-D-Аспарагин extrapure, 99%**	4474-86-6	1 г	1090	Раздел B	29379020	18	0-4°C
92873	**Z-D-Аспарагин extrapure, 99%**	4474-86-6	5 г	4490	Раздел B	29379020	18	0-4°C
92873	**Z-D-Аспарагин extrapure, 99%**	4474-86-6	25 г	18710	Раздел B	29379020	18	0-4°C
60164	**Z-DL-Аспарагин extrapure, 98%**	29880-22-6	1 г	1520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
60164	**Z-DL-Аспарагин extrapure, 98%**	29880-22-6	5 г	4980	Раздел B	29379020	18	0-4°C
13328	**Z-L-Аспарагин extrapure, 99%**	2304-96-3	1 г	310	Раздел B	29379020	18	0-4°C
13328	**Z-L-Аспарагин extrapure, 99%**	2304-96-3	5 г	990	Раздел B	29379020	18	0-4°C
13328	**Z-L-Аспарагин extrapure, 99%**	2304-96-3	25 г	2590	Раздел B	29379020	18	0-4°C
13328	**Z-L-Аспарагин extrapure, 99%**	2304-96-3	100 г	8630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
32899	**Z-D-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	78663-07-7	1 г	640	Раздел B	29379020	18	0-4°C
32899	**Z-D-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	78663-07-7	5 г	2660	Раздел B	29379020	18	0-4°C
32899	**Z-D-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	78663-07-7	25 г	11080	Раздел B	29379020	18	0-4°C
84275	**Z-DL-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	4515-21-3	5 г	700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
84275	**Z-DL-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	4515-21-3	25 г	2400	Раздел B	29379020	18	0-4°C
63143	**Z-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	1152-61-0	5 г	460	Раздел B	29379020	18	0-4°C
63143	**Z-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	1152-61-0	10 г	860	Раздел B	29379020	18	0-4°C
63143	**Z-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%**	1152-61-0	25 г	2060	Раздел B	29379020	18	0-4°C
78064	**Z-L-Аспарагиновая кислота-4-Бензиловый эфир extrapure, 98%**	3479-47-8	10 г	13560	Раздел B	29224990	18	0-4°C
78064	**Z-L-Аспарагиновая кислота-4-Бензиловый эфир extrapure, 98%**	3479-47-8	25 г	23730	Раздел B	29224990	18	0-4°C
97300	**Z-L-Глутаминовая кислота-5-Бензиловый эфир extrapure, 98%**	5680-86-4	10 г	14130	Раздел B	29224990	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
97300	**Z-L-Глутаминовая кислота-5-Бензиловый эфир extrapure, 98%**	5680-86-4	25 г	24720	Раздел B	29224990	18	0-4°C
73971	**Z-D-Глутаминовая кислота extrapure, 98%**	63648-73-7	1 г	760	Раздел B	29379020	18	0-4°C
73971	**Z-D-Глутаминовая кислота extrapure, 98%**	63648-73-7	5 г	2660	Раздел B	29379020	18	0-4°C
67271	**Z-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%**	1155-62-0	5 г	360	Раздел B	29379020	18	0-4°C
67271	**Z-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%**	1155-62-0	25 г	1460	Раздел B	29379020	18	0-4°C
67271	**Z-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%**	1155-62-0	100 г	5220	Раздел B	29379020	18	0-4°C
83309	**Z-D-Глутамин extrapure, 99%**	13139-52-1	1 г	1230	Раздел B	29379020	18	0-4°C
83309	**Z-D-Глутамин extrapure, 99%**	13139-52-1	5 г	5110	Раздел B	29379020	18	0-4°C
83309	**Z-D-Глутамин extrapure, 99%**	13139-52-1	25 г	21270	Раздел B	29379020	18	0-4°C
44096	**Z-L-Глутамин extrapure, 99%**	2650-64-8	5 г	750	Раздел B	29379020	18	0-4°C
44096	**Z-L-Глутамин extrapure, 99%**	2650-64-8	25 г	2590	Раздел B	29379020	18	0-4°C
44096	**Z-L-Глутамин extrapure, 99%**	2650-64-8	100 г	8630	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86632	**Z-Глицин extrapure, 99%**	1138-80-3	5 г	700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86632	**Z-Глицин extrapure, 99%**	1138-80-3	25 г	1420	Раздел B	29379020	18	0-4°C
86632	**Z-Глицин extrapure, 99%**	1138-80-3	100 г	4320	Раздел B	29379020	18	0-4°C
21793	**Z-DL-Гистидин extrapure, 99%**	19728-57-5	1 г	3480	Раздел B	29379020	18	0-4°C
21793	**Z-DL-Гистидин extrapure, 99%**	19728-57-5	5 г	16560	Раздел B	29379020	18	0-4°C
57156	**Z-L-Гистидин extrapure, 99%**	14997-58-1	1 г	1200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
57156	**Z-L-Гистидин extrapure, 99%**	14997-58-1	5 г	5430	Раздел B	29379020	18	0-4°C
57156	**Z-L-Гистидин extrapure, 99%**	14997-58-1	25 г	21290	Раздел B	29379020	18	0-4°C
14088	**Z-L-Гидроксипролин extrapure, 99%**	13504-85-3	1 г	1400	Раздел B	29379020	18	0-4°C
14088	**Z-L-Гидроксипролин extrapure, 99%**	13504-85-3	5 г	6330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
14088	**Z-L-Гидроксипролин extrapure, 99%**	13504-85-3	25 г	24720	Раздел B	29379020	18	0-4°C
34913	**Z-L-Изолейцин extrapure, 95%**	3160-59-6	5 г	2010	Раздел B	29379020	18	0-4°C
34913	**Z-L-Изолейцин extrapure, 95%**	3160-59-6	25 г	6280	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46817	**Z-D-Лейцин extrapure, 99%**	28862-79-5	1 г	1090	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46817	**Z-D-Лейцин extrapure, 99%**	28862-79-5	5 г	4510	Раздел B	29379020	18	0-4°C
46817	**Z-D-Лейцин extrapure, 99%**	28862-79-5	25 г	18800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76353	**Z-DL-Лейцин extrapure, 99%**	3588-60-1	5 г	1830	Раздел B	29379020	18	0-4°C
76353	**Z-DL-Лейцин extrapure, 99%**	3588-60-1	25 г	8700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
85612	**Z-L-Лейцин extrapure, 98%**	2018-66-8	5 г	1520	Раздел B	29379020	18	0-4°C
85612	**Z-L-Лейцин extrapure, 98%**	2018-66-8	25 г	4330	Раздел B	29379020	18	0-4°C
39218	**Z-D-Лизин extrapure, 99%**	70671-54-4	1 г	5000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
39218	**Z-D-Лизин extrapure, 99%**	70671-54-4	5 г	12000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
54420	**Z-L-Лизин extrapure, 99%**	2212-75-1	1 г	1280	Раздел B	29379020	18	0-4°C
54420	**Z-L-Лизин extrapure, 99%**	2212-75-1	5 г	5900	Раздел B	29379020	18	0-4°C
71691	**Z-N-e-Лизин Дициклогексиламмониевая соль extrapure, 98%**	2212-76-2	5 г	5950	Раздел B	29224990	18	0-4°C
91642	**Z-D-Метионин extrapure, 99%**	28862-80-8	1 г	1500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
91642	**Z-D-Метионин extrapure, 99%**	28862-80-8	5 г	3000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
11751	**Z-DL-Метионин extrapure, 99%**	4434-61-1	1 г	740	Раздел B	29379020	18	0-4°C
11751	**Z-DL-Метионин extrapure, 99%**	4434-61-1	5 г	3480	Раздел B	29379020	18	0-4°C
55768	**Z-L-Метионин extrapure, 99%**	1152-62-1	1 г	690	Раздел B	29224990	18	0-4°C
55768	**Z-L-Метионин extrapure, 99%**	1152-62-1	5 г	2850	Раздел B	29224990	18	0-4°C
55768	**Z-L-Метионин extrapure, 99%**	1152-62-1	25 г	9350	Раздел B	29224990	18	0-4°C
21200	**Z-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure, 99%**		10 г	10840	Раздел B	29224990	18	0-4°C
21200	**Z-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure, 99%**		25 г	18970	Раздел B	29224990	18	0-4°C
66829	**Z-D-Норлейцин extrapure, 99%**	15027-14-2	500 мг	4610	Раздел B	29379020	18	0-4°C
66829	**Z-D-Норлейцин extrapure, 99%**	15027-14-2	2.5 г	20700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
12185	**Z-DL-Норлейцин extrapure, 99%**	15027-13-1	1 г	3150	Раздел B	29379020	18	0-4°C
90175	**Z-L-Норлейцин extrapure, 99%**	39608-30-5	1 г	4130	Раздел B	29379020	18	0-4°C
90175	**Z-L-Норлейцин extrapure, 99%**	39608-30-5	5 г	18790	Раздел B	29379020	18	0-4°C
34201	**Z-D-Норвалин extrapure, 99%**		1 г	2790	Раздел B	29379020	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
34201	**Z-D-Норвалин extrapure, 99%**		5 г	12660	Раздел B	29379020	18	0-4°C
21693	**Z-DL-Норвалин extrapure, 99%**	21691-43-0	1 г	2310	Раздел B	29379020	18	0-4°C
21693	**Z-DL-Норвалин extrapure, 99%**	21691-43-0	5 г	10480	Раздел B	29379020	18	0-4°C
75427	**Z-L-Норвалин extrapure, 99%**	21691-44-1	1 г	2790	Раздел B	29379020	18	0-4°C
75427	**Z-L-Норвалин extrapure, 99%**	21691-44-1	5 г	12660	Раздел B	29379020	18	0-4°C
72850	**Z-L-Орнитин extrapure, 99%**	3304-51-6	1 г	5010	Раздел B	29379020	18	0-4°C
72850	**Z-L-Орнитин extrapure, 99%**	3304-51-6	5 г	22760	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24317	**Z-D-Фенилаланин extrapure, 99%**	2448-45-5	1 г	640	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24317	**Z-D-Фенилаланин extrapure, 99%**	2448-45-5	5 г	2660	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24317	**Z-D-Фенилаланин extrapure, 99%**	2448-45-5	25 г	11040	Раздел B	29379020	18	0-4°C
32900	**Z-DL-Фенилаланин extrapure, 99%**	3588-57-6	5 г	2310	Раздел B	29379020	18	0-4°C
32900	**Z-DL-Фенилаланин extrapure, 99%**	3588-57-6	25 г	10480	Раздел B	29379020	18	0-4°C
42182	**Z-L-Фенилаланин extrapure, 99%**	1161-13-3	25 г	2240	Раздел B	29379020	18	0-4°C
42182	**Z-L-Фенилаланин extrapure, 99%**	1161-13-3	100 г	7910	Раздел B	29379020	18	0-4°C
27486	**Z-L-Фенилаланин Метиловый эфир extrapure, 98%**	35909-92-3	10 г	12240	Раздел B	29224990	18	0-4°C
27486	**Z-L-Фенилаланин Метиловый эфир extrapure, 98%**	35909-92-3	25 г	21410	Раздел B	29224990	18	0-4°C
41739	**Z-Фенилаланин-p-Нитроанилид extrapure**	19647-71-3	1 г	7590	Раздел B	29379020	18	0-4°C
16881	**Z-L-Фенилаланин-4-Нитрофениловый эфир extrapure, 98%**	2578-84-9	10 г	11020	Раздел B	29224990	18	0-4°C
16881	**Z-L-Фенилаланин-4-Нитрофениловый эфир extrapure, 98%**	2578-84-9	25 г	19270	Раздел B	29224990	18	0-4°C
12399	**Z-D-Фенилглицин extrapure, 98%**	17609-52-8	10 г	7400	Раздел B	29224990	18	0-4°C
12399	**Z-D-Фенилглицин extrapure, 98%**	17609-52-8	25 г	12940	Раздел B	29224990	18	0-4°C
74157	**Z-L-Фенилглицин extrapure, 99%**	53990-33-3	10 г	6490	Раздел B	29224990	18	0-4°C
74157	**Z-L-Фенилглицин extrapure, 99%**	53990-33-3	25 г	11360	Раздел B	29224990	18	0-4°C
24037	**Z-D-Пролин extrapure, 99%**	6404-31-5	500 мг	930	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24037	**Z-D-Пролин extrapure, 99%**	6404-31-5	1 г	1570	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24037	**Z-D-Пролин extrapure, 99%**	6404-31-5	5 г	6040	Раздел B	29379020	18	0-4°C
24037	**Z-D-Пролин extrapure, 99%**	6404-31-5	25 г	30180	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31688	**Z-L-Пролин extrapure, 99%**	1148-11-4	5 г	1260	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31688	**Z-L-Пролин extrapure, 99%**	1148-11-4	25 г	3780	Раздел B	29379020	18	0-4°C
63273	**Z-D-Серин extrapure, 99%**	6081-61-4	500 мг	2180	Раздел B	29379020	18	0-4°C
63273	**Z-D-Серин extrapure, 99%**	6081-61-4	1 г	3360	Раздел B	29379020	18	0-4°C
63273	**Z-D-Серин extrapure, 99%**	6081-61-4	5 г	14030	Раздел B	29379020	18	0-4°C
75675	**Z-L-Серин extrapure, 99%**	1145-80-8	1 г	420	Раздел B	29379020	18	0-4°C
75675	**Z-L-Серин extrapure, 99%**	1145-80-8	5 г	1100	Раздел B	29379020	18	0-4°C
75675	**Z-L-Серин extrapure, 99%**	1145-80-8	25 г	5000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
52287	**Z-D-Треонин extrapure, 99%**	80384-27-6	1 г	1300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
52287	**Z-D-Треонин extrapure, 99%**	80384-27-6	5 г	5200	Раздел B	29379020	18	0-4°C
11228	**Z-L-Треонин extrapure, 99%**	19728-63-3	5 г	1300	Раздел B	29379020	18	0-4°C
39868	**Z-D-Триптофан extrapure, 99%**	2279-15-4	1 г	1800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
39868	**Z-D-Триптофан extrapure, 99%**	2279-15-4	5 г	5500	Раздел B	29379020	18	0-4°C
57591	**Z-L-Триптофан extrapure, 99%**	7432-21-5	25 г	2100	Раздел B	29379020	18	0-4°C
59268	**Z-D-Тирозин extrapure, 99%**	64205-12-5	1 г	3700	Раздел B	29379020	18	0-4°C
59268	**Z-D-Тирозин extrapure, 99%**	64205-12-5	5 г	10000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31078	**Z-L-Тирозин extrapure, 99%**	1164-16-5	5 г	1950	Раздел B	29379020	18	0-4°C
31078	**Z-L-Тирозин extrapure, 99%**	1164-16-5	25 г	4980	Раздел B	29379020	18	0-4°C
39463	**Z-O-Бензил-L-Тирозин extrapure, 98%**	16677-29-5	10 г	7580	Раздел B	29224990	18	0-4°C
74556	**Z-D-Валин extrapure, 99%**	1685-33-2	1 г	1320	Раздел B	29379020	18	0-4°C
74556	**Z-D-Валин extrapure, 99%**	1685-33-2	5 г	3000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
74556	**Z-D-Валин extrapure, 99%**	1685-33-2	25 г	10000	Раздел B	29379020	18	0-4°C
17520	**Z-DL-Валин extrapure, 99%**	3588-63-4	5 г	2790	Раздел B	29379020	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
17520	**Z-DL-Валин extrapure, 99%**	3588-63-4	25 г	13250	Раздел B	29379020	18	0-4°C
73743	**Z-L-Валин extrapure, 99%**	1149-26-4	25 г	1800	Раздел B	29379020	18	0-4°C
73743	**Z-L-Валин extrapure, 99%**	1149-26-4	100 г	4680	Раздел B	29379020	18	0-4°C
92186	**Z-Изонипекотиновая кислота extrapure, 99%**	10314-98-4	10 г	4000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
92186	**Z-Изонипекотиновая кислота extrapure, 99%**	10314-98-4	25 г	6000	Раздел B	29420090	18	0-4°C
88291	**Z-Нипекотиновая кислота, 95%**	78190-11-1	10 г	6470	Раздел B	29420090	18	0-4°C
70443	**Z-OSu (Z-ONSu) extrapure, 99%**	13139-17-8	25 г	1200	Раздел B	29420090	18	0-4°C
70443	**Z-OSu (Z-ONSu) extrapure, 99%**	13139-17-8	100 г	4500	Раздел B	29420090	18	0-4°C
81055	**Зеатин, смесь изомеров для культуры растительных тканей, ~95%**	13114-27-7	25 мг	2940	Раздел B	98020000	18	2-8°C
81055	**Зеатин, смесь изомеров для культуры растительных тканей, ~95%**	13114-27-7	100 мг	7500	Раздел B	98020000	18	2-8°C
67299	**Зеатин, смесь изомеров, ~95%**	13114-27-7	25 мг	2160	Раздел B	98020000	18	2-8°C
67299	**Зеатин, смесь изомеров, ~95%**	13114-27-7	100 мг	6000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
67299	**Зеатин, смесь изомеров, ~95%**	13114-27-7	250 мг	12000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
80440	**Рибозид зеатина extrapure, 99%**	6025-53-2	10 мг	2000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
80440	**Рибозид зеатина extrapure, 99%**	6025-53-2	25 мг	3200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
80440	**Рибозид зеатина extrapure, 99%**	6025-53-2	100 мг	8200	Раздел B	98020000	18	2-8°C
80440	**Рибозид зеатина extrapure, 99%**	6025-53-2	500 мг	36000	Раздел B	98020000	18	2-8°C
25910	**Бромид цинка безводный, 99%**	7699-45-8	100 г	1100	Раздел B	28275990	18	комн. т.
25910	**Бромид цинка безводный, 99%**	7699-45-8	500 г	2420	Раздел B	28275990	18	комн. т.
56814	**Цинкона натриевая соль extrapure AR, 98%**	62625-22-3	1 г	330	Раздел B	29420090	18	комн. т.
56814	**Цинкона натриевая соль extrapure AR, 98%**	62625-22-3	5 г	1100	Раздел B	29420090	18	комн. т.
86849	**Цинкона натриевая соль extrapure AR, ACS, 98%**	62625-22-3	1 г	380	Раздел B	29420090	18	комн. т.
86849	**Цинкона натриевая соль extrapure AR, ACS, 98%**	62625-22-3	5 г	1300	Раздел B	29420090	18	комн. т.
52049	**Диоксид циркония pure, 99%**	1314-23-4	100 г	840	Раздел B	28259090	18	комн. т.
52049	**Диоксид циркония pure, 99%**	1314-23-4	500 г	3000	Раздел B	28259090	18	комн. т.
68161	**Буфер ACES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	7365-82-4	25 г	5200	Раздел B1	29214290	18	комн. т.
68161	**Буфер ACES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	7365-82-4	100 г	12250	Раздел B1	29214290	18	комн. т.
23568	**N-Ацетил-DL-триптофан для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	87-32-1	5 г	3000	Раздел B1	29379020	18	2-8°C
23568	**N-Ацетил-DL-триптофан для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	87-32-1	25 г	9000	Раздел B1	29379020	18	2-8°C
52937	**Кислотный фуксин для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	3244-88-0	25 г	1600	Раздел B1	32041214	18	комн. т.
75250	**L-Аланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	56-41-7	25 г	1050	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
75250	**L-Аланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	56-41-7	100 г	2490	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
96409	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V, для культуры клеток (бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9048-46-8	5 г	900	Раздел B1	38229090	12	0-4°C
96409	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V, для культуры клеток (бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9048-46-8	25 г	3500	Раздел B1	38229090	12	0-4°C
96409	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V, для культуры клеток (бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9048-46-8	100 г	11500	Раздел B1	38229090	12	0-4°C
96409	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V, для культуры клеток (бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9048-46-8	500 г	51000	Раздел B1	38229090	12	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
31539	**Альциановый синий для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	33864-99-2	5 г	5500	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
31539	**Альциановый синий для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	33864-99-2	25 г	24000	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
68860	**Додекагидрат сульфата алюминия-калия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7784-24-9	500 г	1350	Раздел B1	28333030	18	комн. т.
68860	**Додекагидрат сульфата алюминия-калия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7784-24-9	1 кг	2500	Раздел B1	28333030	18	комн. т.
15875	**Амфотерицин B (AMT), раствор (250 мкг/мл), для клеточных культур, эндотоксин (BET) 1 EU/мл**	1397-89-3	20 мл	1860	Раздел B1	38229090	12	-20°C
15875	**Амфотерицин B (AMT), раствор (250 мкг/мл), для клеточных культур, эндотоксин (BET) 1 EU/мл**	1397-89-3	100 мл	5360	Раздел B1	38229090	12	-20°C
20969	**L-Аргинин (свободное основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	74-79-3	25 г	1150	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
20969	**L-Аргинин (свободное основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	74-79-3	100 г	3550	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
33468	**Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1405-87-4	50000 ед.	1400	Раздел B1	98020000	18	0-4°C
33468	**Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1405-87-4	250000 ед.	4500	Раздел B1	98020000	18	0-4°C
36884	**Буфер BES для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10191-18-1	25 г	1650	Раздел B1	29214290	18	комн. т.
36884	**Буфер BES для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10191-18-1	100 г	5400	Раздел B1	29214290	18	комн. т.
92370	**Гидрохлорид бластицидина S для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	3513-03-9	10 мг	6120	Раздел B1	98020000	18	-20°C
92370	**Гидрохлорид бластицидина S для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	3513-03-9	25 мг	14470	Раздел B1	98020000	18	-20°C
55594	**Стерильный раствор бластицидина S HCl в буфере HEPES (10мг/мл) для культуры клеток**	3513-03-9	1 мл	7000	Раздел B1	98020000	18	-20°C
55594	**Стерильный раствор бластицидина S HCl в буфере HEPES (10мг/мл) для культуры клеток**	3513-03-9	5 x1 мл	25000	Раздел B1	98020000	18	-20°C
81642	**Натриевая соль цефотаксима (CFT) для культуры клеток, 916-964мкг/мг, эндотоксин (BET) 0.20ЕЭ/мг**	64485-93-4	100 мг	2500	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
81642	**Натриевая соль цефотаксима (CFT) для культуры клеток, 916-964мкг/мг, эндотоксин (BET) 0.20ЕЭ/мг**	64485-93-4	1 г	6000	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
84483	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-09-0	25 г	2500	Раздел B1	29239000	18	комн. т.
84483	**Цетилтриметиламмония бромид (CTAB) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-09-0	100 г	6000	Раздел B1	29239000	18	комн. т.
97900	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-88-5	5 г	2400	Раздел B1	29061310	18	0-4°C
97900	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-88-5	25 г	10500	Раздел B1	29061310	18	0-4°C
97900	**Холестерин из овечьей шерсти (ланолина) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-88-5	100 г	30000	Раздел B1	29061310	18	0-4°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
70553	**Гидрат гидрохлорида ципрофлоксацина (CPFX) для культуры клеток, 98-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	86393-32-0	1 г	690	Раздел B1	98020000	18	0-4°C
70553	**Гидрат гидрохлорида ципрофлоксацина (CPFX) для культуры клеток, 98-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	86393-32-0	5 г	2300	Раздел B1	98020000	18	0-4°C
81395	**Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 1, для культуры клеток, 64мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	11028-71-0	25 мг	3680	Раздел B1	35079099	18	-20°C
81395	**Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 1, для культуры клеток, 64мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	11028-71-0	40 мг	5460	Раздел B1	35079099	18	-20°C
68722	**Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 2, для культуры клеток, 20 мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	11028-71-0	25 мг	2670	Раздел B1	35079099	18	-20°C
68722	**Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 2, для культуры клеток, 20 мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	11028-71-0	100 мг	6010	Раздел B1	35079099	18	-20°C
15353	**Креатинин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	60-27-5	25 г	1370	Раздел B1	29252990	18	8-25°C
15353	**Креатинин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	60-27-5	100 г	4350	Раздел B1	29252990	18	8-25°C
15353	**Креатинин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	60-27-5	1 кг	42000	Раздел B1	29252990	18	8-25°C
67133	**Ацетат крезилового фиолетового для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.5ЕЭ/мг**	10510-54-0	5 г	10000	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
29751	**Кристаллический фиолетовый для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	548-62-9	25 г	1750	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
29751	**Кристаллический фиолетовый для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	548-62-9	100 г	5800	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
70134	**Моногидрат гидрохлорида L-цистеина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7048-04-6	25 г	1150	Раздел B1	29309040	18	комн. т.
70134	**Моногидрат гидрохлорида L-цистеина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7048-04-6	100 г	3250	Раздел B1	29309040	18	комн. т.
54676	**Декстроза для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	50-99-7	100 г	500	Раздел B1	17023031	18	комн. т.
54676	**Декстроза для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	50-99-7	500 г	1450	Раздел B1	17023031	18	комн. т.
28525	**DL-Дитиотреитол (DTT) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	3483-12-3	1 г	2000	Раздел B1	29309099	18	0-4°C
28525	**DL-Дитиотреитол (DTT) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	3483-12-3	5 г	7000	Раздел B1	29309099	18	0-4°C
81614	**Эозин жёлтый (водорастворимый) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	17372-87-1	25 г	2250	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
81614	**Эозин жёлтый (водорастворимый) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	17372-87-1	100 г	4500	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
74516	**Этиленгликоля монофениловый эфир для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мл**	122-99-6	100 мл	2400	Раздел B1	29094990	18	комн. т.
74516	**Этиленгликоля монофениловый эфир для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мл**	122-99-6	500 мл	4500	Раздел B1	29094990	18	комн. т.
11324	**Железа(II) сульфат гептагидрат для клеточных культур, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	7782-63-0	500 г	1200	Раздел B1	28332910	18	комн. т.
98131	**Флуоресцеина натриевая соль (C.I. № 45350) для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	518-47-8	100 г	2500	Раздел B1	32049000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
76611	**Фолиевая кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	59-30-3	5 г	750	Раздел B1	29362910	18	8-25°C
76611	**Фолиевая кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	59-30-3	25 г	3250	Раздел B1	29362910	18	8-25°C
20596	**Основной фуксин для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	632-99-5	25 г	2200	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
20596	**Основной фуксин для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	632-99-5	100 г	8000	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
77469	**Краситель Гимзы для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	51811-82-6	5 г	4000	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
77469	**Краситель Гимзы для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	51811-82-6	25 г	15500	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
75931	**Моногидрат мононатриевой соли L-глутаминовой кислоты (MSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	6106-04-3	100 г	900	Раздел B1	29224220	18	комн. т.
75931	**Моногидрат мононатриевой соли L-глутаминовой кислоты (MSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	6106-04-3	500 г	2750	Раздел B1	29224220	18	комн. т.
80952	**L-Глутамин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	56-85-9	10 г	950	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
80952	**L-Глутамин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	56-85-9	25 г	1800	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
74693	**Глутатион окисленный (GSSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	27025-41-8	100 мг	2000	Раздел B1	29309099	18	0-4°C
74693	**Глутатион окисленный (GSSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	27025-41-8	250 мг	3700	Раздел B1	29309099	18	0-4°C
74693	**Глутатион окисленный (GSSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	27025-41-8	1 г	7000	Раздел B1	29309099	18	0-4°C
74693	**Глутатион окисленный (GSSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	27025-41-8	5 г	32500	Раздел B1	29309099	18	0-4°C
65542	**Глицерол (глицерин) безводный для клеточных культур, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	56-81-5	500 мл	1300	Раздел B1	29054500	18	комн. т.
34268	**Глицин для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	56-40-6	100 г	1700	Раздел B1	29224910	18	комн. т.
39149	**Буфер HEPES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7365-45-9	25 г	1950	Раздел B1	29335990	18	комн. т.
39149	**Буфер HEPES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7365-45-9	100 г	6400	Раздел B1	29335990	18	комн. т.
39149	**Буфер HEPES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7365-45-9	500 г	26500	Раздел B1	29335990	18	комн. т.
16509	**L-Гистидин (основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	71-00-1	25 г	1250	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
16509	**L-Гистидин (основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	71-00-1	100 г	3500	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
86877	**Моногидрат гидрохлорида L-гистидина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	5934-29-2	25 г	1100	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
86877	**Моногидрат гидрохлорида L-гистидина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	5934-29-2	100 г	3500	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
54661	**N-Гидроксицитидин (EIDD-1931) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	3258-02-4	10 мг	7000	Раздел B1	29349990	18	-20°C
54661	**N-Гидроксицитидин (EIDD-1931) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	3258-02-4	25 мг	14000	Раздел B1	29349990	18	-20°C
75054	**Имиквимод для культуры клеток, 98%**	99011-02-6	250 мг	13500	Раздел B1	30042099	12	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
77379	**Инозит для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	87-89-8	25 г	1000	Раздел B1	29061390	18	комн. т.
77379	**Инозит для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	87-89-8	100 г	3200	Раздел B1	29061390	18	комн. т.
72828	**r-Инсулин человека для клеточных культур, 25 ед. USP/мг, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	11061-68-0	50 мг	7000	Раздел B1	29371200	18	-20°C
72828	**r-Инсулин человека для клеточных культур, 25 ед. USP/мг, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	11061-68-0	100 мг	13000	Раздел B1	29371200	18	-20°C
11894	**L-Изолейцин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	73-32-5	25 г	1300	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
11894	**L-Изолейцин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	73-32-5	100 г	4300	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
95793	**Краситель Дженнера (эозин-метиленовый синий) для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	62851-42-7	25 г	3100	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
95793	**Краситель Дженнера (эозин-метиленовый синий) для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	62851-42-7	100 г	9800	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
95419	**L-Лейцин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мл**	61-90-5	100 г	3000	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
95419	**L-Лейцин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мл**	61-90-5	500 г	8000	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
95173	**L-Лизин (свободное основание) безводный для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	56-87-1	25 г	4000	Раздел B1	29224100	18	2-8°C
95173	**L-Лизин (свободное основание) безводный для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	56-87-1	100 г	12000	Раздел B1	29224100	18	2-8°C
29011	**Лизоцим (трижды кристаллизованный, 3x) из яичного белка (мурамидаза) для клеточных культур, 15000 ед./мг, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	12650-88-3	1 г	3000	Раздел B1	35079099	18	-20°C
29011	**Лизоцим (трижды кристаллизованный, 3x) из яичного белка (мурамидаза) для клеточных культур, 15000 ед./мг, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	12650-88-3	5 г	13500	Раздел B1	35079099	18	-20°C
29011	**Лизоцим (трижды кристаллизованный, 3x) из яичного белка (мурамидаза) для клеточных культур, 15000 ед./мг, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	12650-88-3	25 г	40000	Раздел B1	35079099	18	-20°C
22352	**Хлорид магния безводный для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7786-30-3	100 г	1800	Раздел B1	28273100	18	комн. т.
13546	**Магния хлорид гексагидрат для клеточных культур, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	7791-18-6	500 г	3000	Раздел B1	28273100	18	комн. т.
36502	**Сульфат магния осушенный для культуры клеток, 62-70% $MgSO_4$, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7487-88-9	500 г	1750	Раздел B1	28332940	18	комн. т.
12493	**Моногидрат D-мальтозы для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	6363-53-7	100 г	1000	Раздел B1	29400000	18	комн. т.
12493	**Моногидрат D-мальтозы для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	6363-53-7	500 г	4000	Раздел B1	29400000	18	комн. т.
20490	**2-Меркаптоэтанол для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мл**	60-24-2	100 мл	1300	Раздел B1	98020000	18	комн. т.
20490	**2-Меркаптоэтанол для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мл**	60-24-2	250 мл	2650	Раздел B1	98020000	18	комн. т.
55311	**Буфер MES, моногидрат для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	145224-94-8	25 г	3800	Раздел B1	29333919	18	комн. т.
55311	**Буфер MES, моногидрат для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	145224-94-8	100 г	8500	Раздел B1	29333919	18	комн. т.
42125	**L-Метионин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	63-68-3	25 г	1100	Раздел B1	29304000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
42125	**L-Метионин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	63-68-3	100 г	4000	Раздел B1	29304000	18	комн. т.
13908	**Буфер MOPS для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1132-61-2	25 г	3200	Раздел B1	29333919	18	комн. т.
13908	**Буфер MOPS для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1132-61-2	100 г	7800	Раздел B1	29333919	18	комн. т.
13908	**Буфер MOPS для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1132-61-2	500 г	17000	Раздел B1	29333919	18	комн. т.
69599	**Сульфат неомицина (NMS) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1405-10-3	5 г	800	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
69599	**Сульфат неомицина (NMS) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1405-10-3	25 г	1900	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
64257	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (ß-NAD,DPN) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	53-84-9	100 мг	1010	Раздел B1	29349990	18	-20°C
64257	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (ß-NAD,DPN) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	53-84-9	1 г	4680	Раздел B1	29349990	18	-20°C
64257	**ß-Никотинамидадениндинуклеотид (ß-NAD,DPN) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	53-84-9	5 г	17250	Раздел B1	29349990	18	-20°C
10581	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для клеточных культур, 98%**	606-68-8	100 мг	2010	Раздел B1	29349990	18	-20°C
10581	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для клеточных культур, 98%**	606-68-8	1 г	10290	Раздел B1	29349990	18	-20°C
10581	**ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для клеточных культур, 98%**	606-68-8	5 г	37830	Раздел B1	29349990	18	-20°C
88722	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток,95%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	24292-60-2	100 мг	3680	Раздел B1	29349990	18	-20°C
88722	**Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток,95%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	24292-60-2	1 г	21140	Раздел B1	29349990	18	-20°C
28771	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток, 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1184-16-3	100 мг	3560	Раздел B1	29349990	18	-20°C
28771	**Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток, 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1184-16-3	1 г	13350	Раздел B1	29349990	18	-20°C
93517	**Никотинамид для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	98-92-0	100 г	1250	Раздел B1	29362920	18	комн. т.
93517	**Никотинамид для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	98-92-0	500 г	3750	Раздел B1	29362920	18	комн. т.
63509	**ß-Никотинамидмононуклеотид (ß-NMN) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	1094-61-7	25 мг	6460	Раздел B1	29349990	18	-20°C
50275	**Никотиновая кислота (пиридин-3-карбоновая кислота) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	59-67-6	100 г	950	Раздел B1	29362920	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
50275	**Никотиновая кислота (пиридин-3-карбоновая кислота) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	59-67-6	500 г	3000	Раздел B1	29362920	18	комн. т.
16828	**Нистатин (микостатин) для культуры клеток, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1400-61-9	250 мг	670	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
16828	**Нистатин (микостатин) для культуры клеток, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1400-61-9	1 г	2340	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
16828	**Нистатин (микостатин) для культуры клеток, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1400-61-9	5 г	8900	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
17565	**Нистатин (микостатин), раствор (10000 ед./мл), для клеточных культур, эндотоксин (BET) 10.0 EU/мл**	1400-61-9	20 мл	1240	Раздел B1	38229090	12	-20°C
56341	**Моногидрохлорид L-орнитина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	3184-13-2	25 г	1600	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
56341	**Моногидрохлорид L-орнитина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	3184-13-2	100 г	4500	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
30917	**Щавелевоуксусная кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	328-42-7	1 г	1400	Раздел B1	29171190	18	2-8°C
30917	**Щавелевоуксусная кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	328-42-7	5 г	5100	Раздел B1	29171190	18	2-8°C
79311	**Натриевая соль фенолового красного (водорастворимая) для культуры клеток, 95%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	34487-61-1	5 г	1100	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
79311	**Натриевая соль фенолового красного (водорастворимая) для культуры клеток, 95%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	34487-61-1	25 г	4000	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
68793	**L-Фенилаланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	63-91-2	25 г	1100	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
68793	**L-Фенилаланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	63-91-2	100 г	3000	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
77839	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	329-98-6	1 г	1300	Раздел B1	29041090	18	0-4°C
77839	**Фенилметансульфонилфторид (PMSF) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	329-98-6	5 г	4400	Раздел B1	29041090	18	0-4°C
62374	**Флеомицин (PLM) из Streptomyces verticillus для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	11006-33-0	5 мг	3700	Раздел B1	29419090	18	2-8°C
62374	**Флеомицин (PLM) из Streptomyces verticillus для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	11006-33-0	25 мг	9000	Раздел B1	29419090	18	2-8°C
62374	**Флеомицин (PLM) из Streptomyces verticillus для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	11006-33-0	100 мг	24000	Раздел B1	29419090	18	2-8°C
52819	**Сульфат полимиксина B (аэроспорин, PXNS), 6000Ед/мг для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1405-20-5	250 мг	2200	Раздел B1	98020000	18	-20°C
52819	**Сульфат полимиксина B (аэроспорин, PXNS), 6000Ед/мг для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1405-20-5	1 г	4870	Раздел B1	98020000	18	-20°C
67209	**Полисорбат 80 (Tween 80) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9005-65-6	500 г	3000	Раздел B1	34024900	18	комн. т.
47425	**Хлорид калия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7447-40-7	500 г	3450	Раздел B1	28273990	18	комн. т.
65897	**L-Пролин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	147-85-3	25 г	1050	Раздел B1	29224990	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
65897	**L-Пролин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	147-85-3	100 г	3350	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
82361	**Дигидрохлорид пуромицина (PRM) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 10ЕЭ/мг**	58-58-2	10 мг	5000	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
82361	**Дигидрохлорид пуромицина (PRM) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 10ЕЭ/мг**	58-58-2	25 мг	9000	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
14050	**Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 1 EU/мг**	58-56-0	10 г	1500	Раздел B1	29362500	18	8-25°C
14050	**Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 1 EU/мг**	58-56-0	25 г	3500	Раздел B1	29362500	18	8-25°C
77387	**Рибофлавин для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	83-88-5	25 г	1150	Раздел B1	29362310	18	комн. т.
77387	**Рибофлавин для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	83-88-5	100 г	3500	Раздел B1	29362310	18	комн. т.
46143	**Рифампицин (RFP) (рифампин) для культуры клеток, 97-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	13292-46-1	1 г	4200	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
46143	**Рифампицин (RFP) (рифампин) для культуры клеток, 97-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	13292-46-1	5 г	15000	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
31904	**Сафранин O для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	477-73-6	25 г	5300	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
31904	**Сафранин O для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	477-73-6	100 г	9500	Раздел B1	32049000	18	комн. т.
59260	**L-Серин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	56-45-1	25 г	2500	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
59260	**L-Серин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	56-45-1	100 г	5300	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
16670	**Бутират натрия для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	156-54-7	5 г	3000	Раздел B1	29156010	18	комн. т.
16670	**Бутират натрия для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	156-54-7	100 г	13000	Раздел B1	29156010	18	комн. т.
89360	**Хлорид натрия для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7647-14-5	500 г	2000	Раздел B1	25010090	0	комн. т.
89360	**Хлорид натрия для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7647-14-5	1 кг	3900	Раздел B1	25010090	0	комн. т.
89360	**Хлорид натрия для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7647-14-5	5 кг	12750	Раздел B1	25010090	0	комн. т.
66003	**Двузамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7558-79-4	500 г	3500	Раздел B1	28352200	18	комн. т.
66003	**Двузамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7558-79-4	5 кг	32000	Раздел B1	28352200	18	комн. т.
16120	**Дигидрат двузамещённого фосфата натрия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10028-24-7	500 г	1700	Раздел B1	28352200	18	комн. т.
16120	**Дигидрат двузамещённого фосфата натрия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10028-24-7	5 кг	10000	Раздел B1	28352200	18	комн. т.
27621	**Однозамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7558-80-7	100 г	2000	Раздел B1	28352200	18	комн. т.
27621	**Однозамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7558-80-7	500 г	5500	Раздел B1	28352200	18	комн. т.
68350	**Стрептозотоцин (STZ) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	18883-66-4	100 мг	2800	Раздел B1	98020000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
68350	**Стрептозотоцин (STZ) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	18883-66-4	1 г	19000	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
68250	**Сахароза для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-50-1	500 г	3000	Раздел B1	17019990	12	комн. т.
68250	**Сахароза для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-50-1	1 кг	5500	Раздел B1	17019990	12	комн. т.
68250	**Сахароза для клеточных культур, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	57-50-1	5 кг	22000	Раздел B1	17019990	12	комн. т.
88726	**L-Треонин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	72-19-5	25 г	2500	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
88726	**L-Треонин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	72-19-5	100 г	7500	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
53073	**Динатриевая соль тикарциллина extrapure, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	4697-14-7	1 г	1950	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
53073	**Динатриевая соль тикарциллина extrapure, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	4697-14-7	5 г	8860	Раздел B1	98020000	18	2-8°C
24000	**Толуидиновый синий О для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	92-31-9	10 г	3300	Раздел B1	32049000	18	2-8°C
24000	**Толуидиновый синий О для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	92-31-9	25 г	6200	Раздел B1	32049000	18	2-8°C
30766	**Буфер TRICINE для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.1ЕЭ/мг**	5704-04-1	25 г	2400	Раздел B1	29211190	18	комн. т.
30766	**Буфер TRICINE для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.1ЕЭ/мг**	5704-04-1	100 г	5500	Раздел B1	29211190	18	комн. т.
35416	**Триптолид из Tripterigium Wilfordii для культуры клеток, 98%**	38748-32-2	5 мг	15000	Раздел B1	29329990	18	-20°C
12695	**Буфер трис для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05 ЕЭ/мг**	77-86-1	100 г	950	Раздел B1	29211190	18	комн. т.
12695	**Буфер трис для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05 ЕЭ/мг**	77-86-1	500 г	4000	Раздел B1	29211190	18	комн. т.
65972	**r-Трипсин - стандартный тип ACF из свиньи для культуры клеток, 800Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	100 мг	5090	Раздел B1	35079099	18	-20°C
65972	**r-Трипсин - стандартный тип ACF из свиньи для культуры клеток, 800Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	1 г	16940	Раздел B1	35079099	18	-20°C
65972	**r-Трипсин - стандартный тип ACF из свиньи для культуры клеток, 800Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	5 г	33880	Раздел B1	35079099	18	-20°C
74055	**Трипсин 1:250 из поджелудочной железы крупного рогатого скота для культуры клеток, 1000BAEE Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	25 г	1650	Раздел B1	35079099	18	-20°C
74055	**Трипсин 1:250 из поджелудочной железы крупного рогатого скота для культуры клеток, 1000BAEE Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	100 г	4600	Раздел B1	35079099	18	-20°C
74055	**Трипсин 1:250 из поджелудочной железы крупного рогатого скота для культуры клеток, 1000BAEE Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	500 г	22000	Раздел B1	35079099	18	-20°C
23560	**r-Трипсин 1x с ЭДТА, раствор в фосфатном буфере, для клеточных культур (AOF), 150 ед./мл, эндотоксин (BET) 1 EU/мл**		100 мл	3340	Раздел B1	38229090	12	2-8°C
52682	**Трипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота для клеточных культур, 0.2 ед. Ансона/г (2000 ед./г), эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	9002-07-7	100 г	950	Раздел B1	35079099	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
52682	**Трипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота для клеточных культур, 0.2 ед. Ансона/г (2000 ед./г), эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	9002-07-7	500 г	4640	Раздел B1	35079099	18	-20°C
52682	**Трипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота для клеточных культур, 0.2 ед. Ансона/г (2000 ед./г), эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг**	9002-07-7	1 кг	8550	Раздел B1	35079099	18	-20°C
20374	**Трипсин из слизистой оболочки желудка свиньи для культуры клеток, 0.2 Ед Ансона/г(2000Ед/г), эндотоксин(BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	100 г	990	Раздел B1	35079099	18	-20°C
20374	**Трипсин из слизистой оболочки желудка свиньи для культуры клеток, 0.2 Ед Ансона/г(2000Ед/г), эндотоксин(BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	500 г	4580	Раздел B1	35079099	18	-20°C
20374	**Трипсин из слизистой оболочки желудка свиньи для культуры клеток, 0.2 Ед Ансона/г(2000Ед/г), эндотоксин(BET) 0.05ЕЭ/мг**	9002-07-7	1 кг	8930	Раздел B1	35079099	18	-20°C
80149	**L-Тирозин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	60-18-4	25 г	1300	Раздел B1	29225090	18	комн. т.
80149	**L-Тирозин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	60-18-4	100 г	4800	Раздел B1	29225090	18	комн. т.
78168	**Мочевина для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	57-13-6	500 г	2000	Раздел B1	29241900	18	комн. т.
78168	**Мочевина для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	57-13-6	5 кг	9500	Раздел B1	29241900	18	комн. т.
20451	**L-Валин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	72-18-4	25 г	850	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
20451	**L-Валин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	72-18-4	100 г	3000	Раздел B1	29224990	18	комн. т.
12540	**Витамин B12 для культуры клеток, 97%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	68-19-9	250 мг	1570	Раздел B1	29362610	18	2-8°C
12540	**Витамин B12 для культуры клеток, 97%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	68-19-9	1 г	4100	Раздел B1	29362610	18	2-8°C
18681	**Натриевая соль XTT для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 5.0ЕЭ/мг**	111072-31-2	25 мг	6500	Раздел B1	29420090	18	0-4°C
18681	**Натриевая соль XTT для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 5.0ЕЭ/мг**	111072-31-2	100 мг	15000	Раздел B1	29420090	18	0-4°C
30108	**Хлорид цинка для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7646-85-7	500 г	2700	Раздел B1	29152990	18	комн. т.
92647	**Гептагидрат сульфата цинка для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7446-20-0	100 г	1600	Раздел B1	28332990	18	комн. т.
92647	**Гептагидрат сульфата цинка для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	7446-20-0	500 г	3400	Раздел B1	28332990	18	комн. т.
75964	**Нанопорошок оксида алюминия (Alpha), 20-30нм, 99.9%**	1344-28-1	25 г	2270	Раздел C	28182090	18	комн. т.
75964	**Нанопорошок оксида алюминия (Alpha), 20-30нм, 99.9%**	1344-28-1	100 г	5670	Раздел C	28182090	18	комн. т.
75964	**Нанопорошок оксида алюминия (Alpha), 20-30нм, 99.9%**	1344-28-1	250 г	10200	Раздел C	28182090	18	комн. т.
25536	**Нанопорошок оксида алюминия (Gamma), 15нм, 99.5%**	1344-28-1	25 г	9250	Раздел C	28182090	18	комн. т.
25536	**Нанопорошок оксида алюминия (Gamma), 15нм, 99.5%**	1344-28-1	100 г	13870	Раздел C	28182090	18	комн. т.
96202	**Нанопорошок алюминия (тип 1), 40нм, 99%**	7429-90-5	1 г	12130	Раздел C	76031090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
96202	**Нанопорошок алюминия (тип 1), 40нм, 99%**	7429-90-5	5 г	32530	Раздел C	76031090	18	комн. т.
18412	**Нанопорошок алюминия (тип 2), 70 нм, 99.9%**	7429-90-5	1 г	12130	Раздел C	76031090	18	комн. т.
18412	**Нанопорошок алюминия (тип 2), 70 нм, 99.9%**	7429-90-5	5 г	32530	Раздел C	76031090	18	комн. т.
41892	**Нанодисперсия оксида алюминия (бемита) (50нм), 20% в воде**	1318-23-6	25 г	2840	Раздел C	38229090	12	комн. т.
41892	**Нанодисперсия оксида алюминия (бемита) (50нм), 20% в воде**	1318-23-6	100 г	8610	Раздел C	38229090	12	комн. т.
29603	**Нанопорошок титаната алюминия, 25нм, 98.5%**	12004-39-6	2 г	13460	Раздел C	28419000	18	комн. т.
38818	**Аминированный графен с ковалентно связанным амино-PEG (GnAmPG), нанопорошок**	7782-42-5	10 мг	5000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
38818	**Аминированный графен с ковалентно связанным амино-PEG (GnAmPG), нанопорошок**	7782-42-5	50 мг	16000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
19158	**Аминированный графен с ковалентно связанным октадециламином (GnAm18d), нанопорошок**	7782-42-5	10 мг	5000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
19158	**Аминированный графен с ковалентно связанным октадециламином (GnAm18d), нанопорошок**	7782-42-5	50 мг	16000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
67801	**Нанопорошок триоксида сурьмы, 80-200нм, 99.9%**	1309-64-4	5 г	1330	Раздел C	28258000	18	комн. т.
67801	**Нанопорошок триоксида сурьмы, 80-200нм, 99.9%**	1309-64-4	25 г	3860	Раздел C	28258000	18	комн. т.
10842	**Нанопорошок титаната бария, 100нм, 99.5%**	12047-27-7	25 г	3150	Раздел C	29333200	18	комн. т.
10842	**Нанопорошок титаната бария, 100нм, 99.5%**	12047-27-7	100 г	8400	Раздел C	29333200	18	комн. т.
78768	**Бис(2`,4`-бис(гексилокси)бифенил-4-ил)амин extrapure, 95%**	1403674-49-6	25 мг	12800	Раздел C	29215990	18	комн. т.
14683	**Нанопорошок оксида висмута (III), 200нм, 99.8%**	1304-76-3	25 г	6300	Раздел C	28259090	18	комн. т.
14683	**Нанопорошок оксида висмута (III), 200нм, 99.8%**	1304-76-3	100 г	17850	Раздел C	28259090	18	комн. т.
21772	**Нанопорошок бемита, 20нм, 99.9%**	1318-23-6	5 г	2840	Раздел C	28183000	18	комн. т.
21772	**Нанопорошок бемита, 20нм, 99.9%**	1318-23-6	25 г	10710	Раздел C	28183000	18	комн. т.
62554	**Нанопорошок карбида бора, 50нм, 99%**	12069-32-8	10 г	8000	Раздел C	28499010	18	комн. т.
62554	**Нанопорошок карбида бора, 50нм, 99%**	12069-32-8	25 г	17000	Раздел C	28499010	18	комн. т.
50943	**Бора нитрид (hBN), аэрозольный спрей (13 унций/369 г)**	10043-11-5	1 piece	12710	Раздел C	28500020	18	комн. т.
75454	**Нанопорошок нитрида бора, 70нм, 99%**	10043-11-5	25 г	3150	Раздел C	28500020	18	комн. т.
75454	**Нанопорошок нитрида бора, 70нм, 99%**	10043-11-5	100 г	8400	Раздел C	28500020	18	комн. т.
45882	**Нанотрубки нитрида бора (C), цилиндрические, 50-100нм**	10043-11-5	50 мг	32000	Раздел C	28500020	18	комн. т.
74899	**Нанопорошок карбоната кальция, 80нм, 98%**	471-34-1	25 г	1030	Раздел C	28365000	18	комн. т.
74899	**Нанопорошок карбоната кальция, 80нм, 98%**	471-34-1	100 г	3800	Раздел C	28365000	18	комн. т.
74899	**Нанопорошок карбоната кальция, 80нм, 98%**	471-34-1	500 г	18000	Раздел C	28365000	18	комн. т.
72893	**Нанопорошок титаната кальция, 90нм, 99.9%**	12049-50-2	1 г	14490	Раздел C	28419000	18	комн. т.
12918	**Нанопорошок оксида кальция-циркония, 50нм, 99.5%**	12013-47-7	1 г	14280	Раздел C	28419000	18	комн. т.
12918	**Нанопорошок оксида кальция-циркония, 50нм, 99.5%**	12013-47-7	5 г	45590	Раздел C	28419000	18	комн. т.
69126	**Квантовые точки CdSe/ZnS типа ядро-оболочка, флуоресценция 560 нм (гидрофобные)**		10 мг	21530	Раздел C	32065000	18	2-8°C
33618	**Квантовые точки CdSe/ZnS типа ядро-оболочка, флуоресценция 600 нм (гидрофобные)**		10 мг	21530	Раздел C	32065000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
15377	**Квантовые точки CdSe/ZnS типа ядро-оболочка, флуоресценция 630 нм (гидрофобные)**		10 мг	21530	Раздел С	32065000	18	2-8°C
50439	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 510 нм (гидрофильные)**		10 мг	22050	Раздел С	28429020	18	2-8°C
37909	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 610 нм (гидрофильные)**		10 мг	22050	Раздел С	28429020	18	2-8°C
19960	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 710 нм (гидрофильные)**		10 мг	22050	Раздел С	28429020	18	2-8°C
37194	**Нанопорошок пористого углерода, 5000-8000нм**	7440-44-0	1 г	1200	Раздел С	25049090	5	комн. т.
37194	**Нанопорошок пористого углерода, 5000-8000нм**	7440-44-0	10 г	4000	Раздел С	25049090	5	комн. т.
37194	**Нанопорошок пористого углерода, 5000-8000нм**	7440-44-0	50 г	18000	Раздел С	25049090	5	комн. т.
28186	**Диспергатор CNT AC**		20 мл	11500	Раздел С	28030090	18	комн. т.
35210	**Диспергатор CNT AQ**		20 мл	11500	Раздел С	28030090	18	комн. т.
59800	**TCNT тип 1- Тонкостенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 2-5нм, 90%**	308068-56-6	25 мг	12340	Раздел С	28030090	18	комн. т.
59800	**TCNT тип 1- Тонкостенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 2-5нм, 90%**	308068-56-6	100 мг	31880	Раздел С	28030090	18	комн. т.
73953	**SWCNT тип 1 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%**	308068-56-6	250 мг	12000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
73953	**SWCNT тип 1 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%**	308068-56-6	1 г	32000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
20770	**SWCNT тип 2 Одностенные углеродные нанотрубки (короткие), длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 1.0-2.0нм, 90%**	308068-56-6	100 мг	9800	Раздел С	28030090	18	комн. т.
29129	**SWCNT тип 3 Одностенные углеродные нанотрубки COOH функционализированные, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%**	308068-56-6	25 мг	5000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
29129	**SWCNT тип 3 Одностенные углеродные нанотрубки COOH функционализированные, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%**	308068-56-6	100 мг	9000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
18989	**SWCNT тип 4 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%**	308068-56-6	50 мг	6000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
18989	**SWCNT тип 4 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%**	308068-56-6	250 мг	24000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
55024	**SWCNT тип 5 Одностенные углеродные нанотрубки**	308068-56-6	50 мг	10690	Раздел С	28030090	18	комн. т.
55024	**SWCNT тип 5 Одностенные углеродные нанотрубки**	308068-56-6	250 мг	29150	Раздел С	28030090	18	комн. т.
27404	**SWCNT тип 6 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%**	308068-56-6	50 мг	16200	Раздел С	28030090	18	комн. т.
27404	**SWCNT тип 6 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%**	308068-56-6	250 мг	62620	Раздел С	28030090	18	комн. т.
95425	**SWCNT тип 7 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде pure, длина 0.5-4мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%**	308068-56-6	20 мл	49560	Раздел С	28030090	18	комн. т.
52710	**SWCNT тип 8 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде extrapure**	308068-56-6	20 мл	68020	Раздел С	28030090	18	комн. т.
42480	**SWCNT тип 9 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде pure**	308068-56-6	20 мл	58300	Раздел С	28030090	18	комн. т.
68069	**SWCNT тип 10 Одностенные углеродные нанотрубки в водной среде extrapure**	308068-56-6	20 мл	136030	Раздел С	28030090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81868	**SWCNT тип 11 Одностенные углеродные нанотрубки ultrapure**	308068-56-6	50 мг	81620	Раздел C	28030090	18	комн. т.
28989	**SWCNT тип 12 Одностенные углеродные нанотрубки ultrapure**	308068-56-6	50 мг	81620	Раздел C	28030090	18	комн. т.
36078	**DWCNT тип 1 Двустенные углеродные нанотрубки, длина 50мкм, наружный диаметр 2-4нм, 60%**	308068-56-6	100 мг	21600	Раздел C	28030090	18	комн. т.
36078	**DWCNT тип 1 Двустенные углеродные нанотрубки, длина 50мкм, наружный диаметр 2-4нм, 60%**	308068-56-6	500 мг	53990	Раздел C	28030090	18	комн. т.
85143	**DWCNT тип 2 Двустенные углеродные нанотрубки (короткие), длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 2-4нм, 60%**	308068-56-6	100 мг	22630	Раздел C	28030090	18	комн. т.
45565	**DWCNT тип 3 Двустенные углеродные нанотрубки**	308068-56-6	50 мг	11850	Раздел C	28030090	18	комн. т.
69072	**DWCNT тип 4 Двустенные углеродные нанотрубки**	308068-56-6	50 мг	11850	Раздел C	28030090	18	комн. т.
69072	**DWCNT тип 4 Двустенные углеродные нанотрубки**	308068-56-6	250 мг	37020	Раздел C	28030090	18	комн. т.
34528	**HMWCNT тип1- Спиральные многостенные углеродные нанотрубки, длина 10мкм, наружный диаметр 100-200нм,(C) 90%**	308068-56-6	250 мг	12340	Раздел C	28030090	18	комн. т.
34528	**HMWCNT тип1- Спиральные многостенные углеродные нанотрубки, длина 10мкм, наружный диаметр 100-200нм,(C) 90%**	308068-56-6	1 г	16660	Раздел C	28030090	18	комн. т.
57743	**MWCNT тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	308068-56-6	1 г	3570	Раздел C	28030090	18	комн. т.
57743	**MWCNT тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	308068-56-6	5 г	12390	Раздел C	28030090	18	комн. т.
57743	**MWCNT тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	308068-56-6	25 г	35700	Раздел C	28030090	18	комн. т.
88440	**MWCNT тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8-15нм, 95%**	308068-56-6	5 г	5000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
88440	**MWCNT тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8-15нм, 95%**	308068-56-6	25 г	13000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
68465	**MWCNT тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	1 г	2000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
68465	**MWCNT тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	5 г	5000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
68465	**MWCNT тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	25 г	20000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
41067	**MWCNT тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20-30нм, 95%**	308068-56-6	5 г	3500	Раздел C	28030090	18	комн. т.
41067	**MWCNT тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20-30нм, 95%**	308068-56-6	25 г	10000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
41335	**MWCNT тип 5 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	5 г	3000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
41335	**MWCNT тип 5 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	25 г	6000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
41335	**MWCNT тип 5 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	100 г	22000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
96390	**MWCNT тип 6 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 50нм, 95%**	308068-56-6	5 г	3200	Раздел C	28030090	18	комн. т.
96390	**MWCNT тип 6 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 50нм, 95%**	308068-56-6	25 г	6500	Раздел C	28030090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
96390	**MWCNT тип 6 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 50нм, 95%**	308068-56-6	100 г	23000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
35203	**MWCNT тип 7 Многостенная углеродная нанотрубка (графитизированные), 99.9%**	308068-56-6	1 г	8020	Раздел C	28030090	18	комн. т.
35203	**MWCNT тип 7 Многостенная углеродная нанотрубка (графитизированные), 99.9%**	308068-56-6	5 г	26720	Раздел C	28030090	18	комн. т.
73235	**MWCNT тип 8 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%**	308068-56-6	500 мг	3800	Раздел C	28030090	18	комн. т.
73235	**MWCNT тип 8 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%**	308068-56-6	1 г	6000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
46918	**MWCNT тип 9 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%**	308068-56-6	500 мг	3800	Раздел C	28030090	18	комн. т.
46918	**MWCNT тип 9 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%**	308068-56-6	1 г	6000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
58255	**MWCNT тип 10 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	1 г	2400	Раздел C	28030090	18	комн. т.
58255	**MWCNT тип 10 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	5 г	5000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
29466	**MWCNT тип 11 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20нм, 95%**	308068-56-6	50 мг	3240	Раздел C	28030090	18	комн. т.
29466	**MWCNT тип 11 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20нм, 95%**	308068-56-6	100 мг	4860	Раздел C	28030090	18	комн. т.
29466	**MWCNT тип 11 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20нм, 95%**	308068-56-6	1 г	16200	Раздел C	28030090	18	комн. т.
29466	**MWCNT тип 11 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20нм, 95%**	308068-56-6	5 г	48590	Раздел C	28030090	18	комн. т.
82903	**MWCNT тип 12 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	500 мг	2700	Раздел C	28030090	18	комн. т.
82903	**MWCNT тип 12 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	1 г	4860	Раздел C	28030090	18	комн. т.
82903	**MWCNT тип 12 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	5 г	9720	Раздел C	28030090	18	комн. т.
28658	**MWCNT тип 13 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	500 мг	2380	Раздел C	28030090	18	комн. т.
28658	**MWCNT тип 13 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	1 г	4320	Раздел C	28030090	18	комн. т.
28658	**MWCNT тип 13 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	5 г	8640	Раздел C	28030090	18	комн. т.
28658	**MWCNT тип 13 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	25 г	28080	Раздел C	28030090	18	комн. т.
65875	**MWCNT тип 14 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	50 мг	10800	Раздел C	28030090	18	комн. т.
65875	**MWCNT тип 14 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	100 мг	16200	Раздел C	28030090	18	комн. т.
24968	**MWCNT тип 15 Многостенные углеродные нанотрубки, длина~ 10-30мкм, наружный диаметр 30-35нм, 95%**	308068-56-6	500 мг	2380	Раздел C	28030090	18	комн. т.
24968	**MWCNT тип 15 Многостенные углеродные нанотрубки, длина~ 10-30мкм, наружный диаметр 30-35нм, 95%**	308068-56-6	1 г	3000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
24968	**MWCNT тип 15 Многостенные углеродные нанотрубки, длина~ 10-30мкм, наружный диаметр 30-35нм, 95%**	308068-56-6	5 г	7000	Раздел C	28030090	18	комн. т.
33670	**MWCNT тип 16 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	308068-56-6	500 мг	4500	Раздел C	28030090	18	комн. т.
33670	**MWCNT тип 16 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	308068-56-6	1 г	7000	Раздел C	28030090	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
33670	**MWCNT тип 16 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	308068-56-6	5 г	26990	Раздел С	28030090	18	комн. т.
28174	**MWCNT тип 17 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	500 мг	3000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
28174	**MWCNT тип 17 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	1 г	5250	Раздел С	28030090	18	комн. т.
28174	**MWCNT тип 17 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	308068-56-6	5 г	20000	Раздел С	28030090	18	комн. т.
90797	**MWCNT тип 18 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	1 г	5400	Раздел С	28030090	18	комн. т.
90797	**MWCNT тип 18 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	308068-56-6	5 г	18360	Раздел С	28030090	18	комн. т.
42927	**MWCNT, тип 19, многостенные углеродные нанотрубки (проводящие), длина 3-6 мкм, наружный диаметр 10 нм**	308068-56-6	1 г	19440	Раздел С	28030090	18	комн. т.
42927	**MWCNT, тип 19, многостенные углеродные нанотрубки (проводящие), длина 3-6 мкм, наружный диаметр 10 нм**	308068-56-6	5 г	64780	Раздел С	28030090	18	комн. т.
58908	**MWCNT-Ni тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, с никелевым покрытием, длина 10-30 мкм, наружный диаметр 5-20нм, 98%**	308068-56-6	1 г	11340	Раздел С	28030090	18	комн. т.
58908	**MWCNT-Ni тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, с никелевым покрытием, длина 10-30 мкм, наружный диаметр 5-20нм, 98%**	308068-56-6	5 г	42110	Раздел С	28030090	18	комн. т.
53105	**MWCNT-Ni тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	308068-56-6	1 г	11340	Раздел С	28030090	18	комн. т.
53105	**MWCNT-Ni тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	308068-56-6	5 г	42110	Раздел С	28030090	18	комн. т.
90500	**MWCNT-Ni тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	308068-56-6	1 г	11340	Раздел С	28030090	18	комн. т.
90500	**MWCNT-Ni тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	308068-56-6	5 г	42110	Раздел С	28030090	18	комн. т.
75288	**MWCNT-Ni тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	308068-56-6	1 г	11340	Раздел С	28030090	18	комн. т.
75288	**MWCNT-Ni тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	308068-56-6	5 г	42110	Раздел С	28030090	18	комн. т.
65468	**Нанопорошок хитозана, 80-100нм, 99%**	9012-76-4	5 г	3400	Раздел С	29211990	18	комн. т.
65468	**Нанопорошок хитозана, 80-100нм, 99%**	9012-76-4	25 г	10200	Раздел С	29211990	18	комн. т.
44316	**Нанопорошок оксида хрома (III), 90нм, 99%**	1308-38-9	10 г	14000	Раздел С	28191000	18	комн. т.
64835	**Краситель C106, 90%**	1152310-69-4	25 мг	9140	Раздел С	32129090	18	-20°C
35347	**Краситель K19 (сенсибилизатор), 85%**	847665-45-6	25 мг	9240	Раздел С	32129090	18	8-25°C
74373	**Нанопорошок глины, 80-150нм, 99%**	1332-58-7	5 г	6800	Раздел С	25120090	5	комн. т.
74373	**Нанопорошок глины, 80-150нм, 99%**	1332-58-7	25 г	10200	Раздел С	25120090	5	комн. т.
31570	**Нанопорошок оксида кобальта-железа, 50нм, 99.9%**	12052-28-7	1 г	1200	Раздел С	81052030	18	комн. т.
31570	**Нанопорошок оксида кобальта-железа, 50нм, 99.9%**	12052-28-7	5 г	4000	Раздел С	81052030	18	комн. т.
74613	**Нанопорошок оксида кобальта-цинка-железа, 50нм, 99.9%**	12052-28-7	5 г	6000	Раздел С	81052030	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
74613	**Нанопорошок оксида кобальта-цинка-железа, 50нм, 99.9%**	12052-28-7	25 г	16000	Раздел C	81052030	18	комн. т.
74343	**Нанопорошок меди, 50нм, 99.9%**	7440-50-8	5 г	29560	Раздел C	74061000	18	комн. т.
73612	**Нанопроволоки меди**	7440-50-8	10 мг	35000	Раздел C	74081190	18	комн. т.
28954	**Нанопорошок оксида меди (II), 40нм, 99%**	1317-38-0	5 г	1900	Раздел C	28255000	18	комн. т.
28954	**Нанопорошок оксида меди (II), 40нм, 99%**	1317-38-0	25 г	5440	Раздел C	28255000	18	комн. т.
28954	**Нанопорошок оксида меди (II), 40нм, 99%**	1317-38-0	100 г	9970	Раздел C	28255000	18	комн. т.
19151	**Нанопорошок алмаза, 4-7нм**	7782-40-3	1 г	21700	Раздел C	29215990	18	8-25°C
85476	**Диизобутил-2,2-бипиридин-4,4-дикарбоксилат extrapure, 95%**	1141011-53-1	100 мг	12800	Раздел C	29333100	18	2-8°C
91287	**Нанопорошок оксида железа (III) (Alpha), 30нм, 99%**	1309-37-1	5 г	1910	Раздел C	28211010	18	комн. т.
91287	**Нанопорошок оксида железа (III) (Alpha), 30нм, 99%**	1309-37-1	25 г	5140	Раздел C	28211010	18	комн. т.
91287	**Нанопорошок оксида железа (III) (Alpha), 30нм, 99%**	1309-37-1	100 г	16520	Раздел C	28211010	18	комн. т.
91287	**Нанопорошок оксида железа (III) (Alpha), 30нм, 99%**	1309-37-1	250 г	23820	Раздел C	28211010	18	комн. т.
51744	**Нанопорошок оксида железа (III) (Gamma), 20-50нм, 99.9%**	1309-37-1	5 г	1580	Раздел C	28211010	18	комн. т.
51744	**Нанопорошок оксида железа (III) (Gamma), 20-50нм, 99.9%**	1309-37-1	25 г	4130	Раздел C	28211010	18	комн. т.
51744	**Нанопорошок оксида железа (III) (Gamma), 20-50нм, 99.9%**	1309-37-1	100 г	12180	Раздел C	28211010	18	комн. т.
51744	**Нанопорошок оксида железа (III) (Gamma), 20-50нм, 99.9%**	1309-37-1	250 г	21700	Раздел C	28211010	18	комн. т.
16708	**Нанопорошок оксида железа(II,III) (тип 1), 20-50 нм, 99.9%**	1317-61-9	5 г	2100	Раздел C	28211010	18	комн. т.
16708	**Нанопорошок оксида железа(II,III) (тип 1), 20-50 нм, 99.9%**	1317-61-9	25 г	4730	Раздел C	28211010	18	комн. т.
16708	**Нанопорошок оксида железа(II,III) (тип 1), 20-50 нм, 99.9%**	1317-61-9	100 г	15000	Раздел C	28211010	18	комн. т.
85993	**Бромид формамидиния extrapure, 99%**	146958-06-7	1 г	4500	Раздел C	29212990	18	комн. т.
85993	**Бромид формамидиния extrapure, 99%**	146958-06-7	5 г	9500	Раздел C	29212990	18	комн. т.
67537	**Иодид формамидиния extrapure, 99%**	879643-71-7	1 г	2500	Раздел C	29319090	18	комн. т.
67537	**Иодид формамидиния extrapure, 99%**	879643-71-7	5 г	8000	Раздел C	29319090	18	комн. т.
37461	**Фуллерен C60, 99.5%**		250 мг	9800	Раздел C	29420090	18	комн. т.
37461	**Фуллерен C60, 99.5%**		1 г	24000	Раздел C	29420090	18	комн. т.
44170	**Фуллерен C70, 99%**		100 мг	12000	Раздел C	29420090	18	комн. т.
44170	**Фуллерен C70, 99%**		500 мг	40000	Раздел C	29420090	18	комн. т.
84500	**Нанопорошок золота, 90нм, 99.99%**	7440-57-5	1 г	93620	Раздел C	28433000	18	комн. т.
73225	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU05), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
73225	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU05), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
36848	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU10), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
36848	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU10), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
72123	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU20), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
72123	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU20), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
60974	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU40), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
60974	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU40), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
91082	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU60), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
91082	**Дисперсия наночастиц золота (сферических) (AU60), 0.05 мг/мл, цитрат, 0.1 мМ в PBS**	7440-57-5	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
27944	**Нанопорошок однослойного графена (SLG), 98%**	7782-42-5	10 мг	6000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
27944	**Нанопорошок однослойного графена (SLG), 98%**	7782-42-5	100 мг	18000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
73949	**Однослойный графен Factory (SLGF), нанопорошок, 98%**	7782-42-5	100 мг	5250	Раздел C	25049090	5	комн. т.
73949	**Однослойный графен Factory (SLGF), нанопорошок, 98%**	7782-42-5	250 мг	13130	Раздел C	25049090	5	комн. т.
89922	**Карбоксильный графен (GCOOH), нанопорошок, 1000-5000нм, 99%**	7782-42-5	25 мг	12000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
60703	**Карбоксильный графен (GCOOHW), нанодисперсия, 5мг/мл в воде**	7782-42-5	20 мл	44000	Раздел C	38229090	12	комн. т.
88398	**Графеновая плёнка (супербумага) (GFSP), 20000 нм, 98%**	7782-42-5	1 piece	150000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
87185	**Графен, легированный азотом (GNdp), нанопорошок, 500-5000нм**	7782-42-5	50 мг	6090	Раздел C	25049090	5	комн. т.
87185	**Графен, легированный азотом (GNdp), нанопорошок, 500-5000нм**	7782-42-5	250 мг	28000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
90251	**Плёнка оксида графена (Super Paper) (GOFSP),20000нм, 98%**	7782-42-5	1 piece	112200	Раздел C	25049090	5	комн. т.
55093	**Нанопорошок графеновых пластинок (GPN, тип 1), 6-8 нм, 99.5%**	7782-42-5	5 г	5500	Раздел C	25049090	5	комн. т.
55093	**Нанопорошок графеновых пластинок (GPN, тип 1), 6-8 нм, 99.5%**	7782-42-5	25 г	20000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
36529	**Нанопорошок графеновых пластинок (GPN, тип 2), 11-15 нмнм, 99.5%**	7782-42-5	1 г	1300	Раздел C	25049090	5	комн. т.
36529	**Нанопорошок графеновых пластинок (GPN, тип 2), 11-15 нмнм, 99.5%**	7782-42-5	5 г	4200	Раздел C	25049090	5	комн. т.
98585	**Нанопорошок графеновых пластинок (GPN, тип 3), 2-10 нм, 99.5%**	7782-42-5	5 г	3000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
98585	**Нанопорошок графеновых пластинок (GPN, тип 3), 2-10 нм, 99.5%**	7782-42-5	25 г	9000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
53927	**Графеновые квантовые точки (1 мг/мл) (GQD), 15 нм, 80%**	7440-40-0	5 мл	6790	Раздел C	38229090	12	комн. т.
53927	**Графеновые квантовые точки (1 мг/мл) (GQD), 15 нм, 80%**	7440-40-0	25 мл	25200	Раздел C	38229090	12	комн. т.
49888	**Однослойный оксид графена (SLGO), нанопорошок, 0.8-1.2 нм, 99%**	7782-42-5	25 мг	4500	Раздел C	25049090	5	комн. т.
49888	**Однослойный оксид графена (SLGO), нанопорошок, 0.8-1.2 нм, 99%**	7782-42-5	100 мг	11000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
49888	**Однослойный оксид графена (SLGO), нанопорошок, 0.8-1.2 нм, 99%**	7782-42-5	500 мг	42000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
58531	**Однослойный оксид графена (SLGOE), нанодисперсия, 5 мг/мл в этаноле**	7782-42-5	10 мл	20830	Раздел C	25049090	5	комн. т.
72536	**Однослойный оксид графена (SLGOW), нанодисперсия, 5 мг/мл в воде**	7782-42-5	10 мл	10290	Раздел C	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
72536	**Однослойный оксид графена (SLGOW), нанодисперсия, 5 мг/мл в воде**	7782-42-5	25 мл	17480	Раздел C	38229090	12	комн. т.
68908	**Нанопорошок графита (тип 2), 1-18нм, 87%**	7440-44-0	1 г	9840	Раздел C	25049090	5	комн. т.
68908	**Нанопорошок графита (тип 2), 1-18нм, 87%**	7440-44-0	5 г	37020	Раздел C	25049090	5	комн. т.
85833	**Нанопорошок графита (тип 1), 400нм, 98%**	7782-42-5	5 г	2500	Раздел C	25049090	5	комн. т.
85833	**Нанопорошок графита (тип 1), 400нм, 98%**	7782-42-5	25 г	7500	Раздел C	25049090	5	комн. т.
85833	**Нанопорошок графита (тип 1), 400нм, 98%**	7782-42-5	100 г	25000	Раздел C	25049090	5	комн. т.
69869	**Нанопорошок графита смазочной квалификации, 50нм, 99.5%**	7782-42-5	5 г	6500	Раздел C	25041090	5	комн. т.
69869	**Нанопорошок графита смазочной квалификации, 50нм, 99.5%**	7782-42-5	25 г	25000	Раздел C	25041090	5	комн. т.
38058	**Нанопорошок фторида графита (монофторида углерода), 1000-10000нм**	51311-17-2	1 г	2630	Раздел C	25049090	5	комн. т.
38058	**Нанопорошок фторида графита (монофторида углерода), 1000-10000нм**	51311-17-2	5 г	7460	Раздел C	25049090	5	комн. т.
39525	**Нанопорошок оксида графита, диаметр 500-1500нм**	7782-42-5	100 мг	2630	Раздел C	25049090	5	комн. т.
39525	**Нанопорошок оксида графита, диаметр 500-1500нм**	7782-42-5	500 мг	6830	Раздел C	25049090	5	комн. т.
39525	**Нанопорошок оксида графита, диаметр 500-1500нм**	7782-42-5	1 г	12080	Раздел C	25049090	5	комн. т.
11934	**Микропорошок пиролитического графита, 50мкм**	7782-42-5	5 г	8400	Раздел C	25049090	5	комн. т.
69895	**Микропорошок гидроксиапатита, 12мкм, 99%**	12167-74-7	5 г	5780	Раздел C	28352690	18	комн. т.
69895	**Микропорошок гидроксиапатита, 12мкм, 99%**	12167-74-7	25 г	12130	Раздел C	28352690	18	комн. т.
13616	**Нанопорошок гидроксиапатита, 20нм, 99%**	12167-74-7	5 г	6000	Раздел C	28352690	18	комн. т.
13616	**Нанопорошок гидроксиапатита, 20нм, 99%**	12167-74-7	25 г	15230	Раздел C	28352690	18	комн. т.
66614	**Нанопорошок оксида индия (III) ultrapure, 50нм, 99.99%**	1312-43-2	1 г	33040	Раздел C	28259090	18	комн. т.
45974	**Нанопорошок оксида лантана ultrapure, 90нм, 99.99%**	1312-81-8	5 г	3680	Раздел C	28259090	18	комн. т.
45974	**Нанопорошок оксида лантана ultrapure, 90нм, 99.99%**	1312-81-8	25 г	13130	Раздел C	28259090	18	комн. т.
52726	**Микропорошок фосфата лития-железа (II), 2мкм, 98%**	15365-14-7	5 г	4310	Раздел C	28429090	18	8-25°C
52726	**Микропорошок фосфата лития-железа (II), 2мкм, 98%**	15365-14-7	25 г	8610	Раздел C	28429090	18	8-25°C
53768	**Нанопорошок титаната лития (LTO) (шпинель), 200нм, 99%**	12031-95-7	5 г	11500	Раздел C	28419000	18	комн. т.
53768	**Нанопорошок титаната лития (LTO) (шпинель), 200нм, 99%**	12031-95-7	10 г	18000	Раздел C	28419000	18	комн. т.
69667	**Нанопорошок алюмината магния (шпинель), 50нм, 99%**	12068-51-8	1 г	4120	Раздел C	28419000	18	комн. т.
69667	**Нанопорошок алюмината магния (шпинель), 50нм, 99%**	12068-51-8	2 г	7200	Раздел C	28419000	18	комн. т.
71829	**Нанопорошок оксида магния, 50нм, 99.5%**	1309-48-4	5 г	2500	Раздел C	25199010	5	комн. т.
71829	**Нанопорошок оксида магния, 50нм, 99.5%**	1309-48-4	25 г	7500	Раздел C	25199010	5	комн. т.
56176	**Порошок магнитных нанокристаллов оксида железа, 20нм, 99%**	73905-81-4	20 мг	119620	Раздел C	28211010	18	комн. т.
85918	**Нанопорошок оксида марганца (III), 30нм,99%**	1317-34-6	10 г	8400	Раздел C	28209000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
39543	**Бромид метиламмония extrapure, 99%**	6876-37-5	1 г	5800	Раздел C	28275990	18	комн. т.
39543	**Бромид метиламмония extrapure, 99%**	6876-37-5	5 г	15000	Раздел C	28275990	18	комн. т.
25334	**Иодид метиламмония extrapure, 98%**	14965-49-2	1 г	2300	Раздел C	29211190	18	комн. т.
25334	**Иодид метиламмония extrapure, 98%**	14965-49-2	5 г	4100	Раздел C	29211190	18	комн. т.
25334	**Иодид метиламмония extrapure, 98%**	14965-49-2	25 г	11000	Раздел C	29211190	18	комн. т.
31562	**Метил-4,4``-диметил-[2,2`:6`,2``-терпиридин]-4`-карбоксилат extrapure, 95%**	247058-06-6	50 мг	11730	Раздел C	29333100	18	комн. т.
31562	**Метил-4,4``-диметил-[2,2`:6`,2``-терпиридин]-4`-карбоксилат extrapure, 95%**	247058-06-6	100 мг	18120	Раздел C	29333100	18	комн. т.
83005	**Нанопорошок дисульфида молибдена смазочной квалификации, 90нм, 99%**	1317-33-5	5 г	11250	Раздел C	28309020	18	комн. т.
83005	**Нанопорошок дисульфида молибдена смазочной квалификации, 90нм, 99%**	1317-33-5	10 г	21210	Раздел C	28309020	18	комн. т.
95822	**Наночешуйки MXene, многослойные, 100-200нм**	12316-56-2	100 мг	18000	Раздел C	28499090	18	комн. т.
95822	**Наночешуйки MXene, многослойные, 100-200нм**	12316-56-2	500 мг	60000	Раздел C	28499090	18	комн. т.
22701	**Наночешуйки MXene, 1-10 слоёв**	12363-89-2	25 мг	18000	Раздел C	28499090	18	комн. т.
22701	**Наночешуйки MXene, 1-10 слоёв**	12363-89-2	100 мг	35000	Раздел C	28499090	18	комн. т.
16806	**Красный краситель N3, 95%**	141460-19-7	100 мг	7880	Раздел C	28439019	18	8-25°C
30786	**Краситель N719, 95%**	207347-46-4	50 мг	5780	Раздел C	28439019	18	комн. т.
30786	**Краситель N719, 95%**	207347-46-4	250 мг	11550	Раздел C	28439019	18	комн. т.
30786	**Краситель N719, 95%**	207347-46-4	1 г	33600	Раздел C	28439019	18	комн. т.
52716	**Краситель N749 (чёрный краситель), 95%**	359415-47-7	50 мг	20790	Раздел C	28439019	18	2-8°C
35001	**Нанопорошок никеля, 20нм, 99.9%**	7440-02-0	5 г	28920	Раздел C	75040000	18	комн. т.
32293	**Нанопорошок оксида никеля (II), 50нм, 99.5%**	1313-99-1	25 г	7000	Раздел C	28254000	18	комн. т.
73985	**Нанопорошок никель-титанового сплава, 30-120нм**		250 мг	18510	Раздел C	75022030	18	комн. т.
73985	**Нанопорошок никель-титанового сплава, 30-120нм**		1 г	55530	Раздел C	75022030	18	комн. т.
69691	**Нанопорошок оксида никеля-цинка-железа (NZFO), APS 50нм, 99.9%**	12645-50-0	5 г	3000	Раздел C	28211010	18	комн. т.
69691	**Нанопорошок оксида никеля-цинка-железа (NZFO), APS 50нм, 99.9%**	12645-50-0	25 г	9000	Раздел C	28211010	18	комн. т.
74380	**Перовскитные квантовые точки (pQD 450), флуоресценция 450 нм (гидрофобные)**		50 мг	18900	Раздел C	28419000	18	2-8°C
15360	**Перовскитные квантовые точки (pQD 480), флуоресценция 480 нм (гидрофобные)**		50 мг	18900	Раздел C	28419000	18	2-8°C
77345	**Перовскитные квантовые точки (pQD 510), флуоресценция 510 нм (гидрофобные)**		50 мг	18900	Раздел C	28419000	18	2-8°C
23300	**Перовскитные квантовые точки (pQD 550), флуоресценция 550 нм (гидрофобные)**		50 мг	18900	Раздел C	28419000	18	2-8°C
22116	**Нанопорошок палладия (тип I), 30нм, 99.9%**	7440-05-3	100 мг	6000	Раздел C	71102100	3	комн. т.
22116	**Нанопорошок палладия (тип I), 30нм, 99.9%**	7440-05-3	500 мг	22000	Раздел C	71102100	3	комн. т.
41341	**Нанопорошок палладия (тип II)**	7440-05-3	100 мг	35000	Раздел C	71102100	3	комн. т.
14387	**Нанопорошок платины, 50нм, 99.9%**	7440-06-4	250 мг	55000	Раздел C	71101120	3	комн. т.
65469	**Полиэтиленовые наносферы - тип 1, 740нм-4990нм**	9002-88-4	25 мг	6500	Раздел C	38229090	12	комн. т.
65469	**Полиэтиленовые наносферы - тип 1, 740нм-4990нм**	9002-88-4	100 мг	12500	Раздел C	38229090	12	комн. т.
50349	**Полиэтиленовые наносферы - тип 2, 200нм-9900нм**	9002-88-4	25 мг	6700	Раздел C	38229090	12	комн. т.
50349	**Полиэтиленовые наносферы - тип 2, 200нм-9900нм**	9002-88-4	100 мг	15650	Раздел C	38229090	12	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
64798	**Поли(метилметакрилат) (pMMAC), наносферы, 1500-11500 нм**	9011-14-7	100 мг	4430	Раздел C	39061090	18	комн. т.
64798	**Поли(метилметакрилат) (pMMAC), наносферы, 1500-11500 нм**	9011-14-7	500 мг	18150	Раздел C	39061090	18	комн. т.
28699	**Нанопорошок селена в водной среде, 0.1мг/мл, 50нм**	7782-49-2	2 мл	118760	Раздел C	28049000	18	комн. т.
26112	**Нанопорошок кремния, 40нм, 99%**	7440-21-3	1 г	5200	Раздел C	28046900	18	комн. т.
26112	**Нанопорошок кремния, 40нм, 99%**	7440-21-3	5 г	24000	Раздел C	28046900	18	комн. т.
43362	**Нанопорошок карбида кремния, 50нм, 98%**	409-21-2	25 г	5570	Раздел C	28500020	18	комн. т.
43362	**Нанопорошок карбида кремния, 50нм, 98%**	409-21-2	100 г	19440	Раздел C	28500020	18	комн. т.
69294	**Нанопорошок диоксида кремния, 15нм, 99.5%**	7631-86-9	25 г	2220	Раздел C	28112200	18	комн. т.
69294	**Нанопорошок диоксида кремния, 15нм, 99.5%**	7631-86-9	100 г	7020	Раздел C	28112200	18	комн. т.
22806	**Нанодисперсия диоксида кремния (кремнезёма), тип A (20нм), 40% в воде**	7631-86-9	25 г	1950	Раздел C	38229090	12	комн. т.
22806	**Нанодисперсия диоксида кремния (кремнезёма), тип A (20нм), 40% в воде**	7631-86-9	100 г	5940	Раздел C	38229090	12	комн. т.
69337	**Нанодисперсия диоксида кремния (кремнезёма), тип B (20нм), 40% в воде**	7631-86-9	25 г	1950	Раздел C	38229090	12	комн. т.
69337	**Нанодисперсия диоксида кремния (кремнезёма), тип B (20нм), 40% в воде**	7631-86-9	100 г	5940	Раздел C	38229090	12	комн. т.
38475	**Нанопорошок монооксида кремния, 400нм, 99.99%**	10097-28-6	1 г	8510	Раздел C	28112990	18	комн. т.
38475	**Нанопорошок монооксида кремния, 400нм, 99.99%**	10097-28-6	5 г	33600	Раздел C	28112990	18	комн. т.
63338	**Нанопорошок нитрида кремния, 20нм, 99%**	12033-89-5	5 г	5000	Раздел C	28500020	18	комн. т.
63338	**Нанопорошок нитрида кремния, 20нм, 99%**	12033-89-5	25 г	12000	Раздел C	98020000	18	комн. т.
44416	**Нанопорошок серебра (тип I), 100нм, 99.9%**	7440-22-4	1 г	4200	Раздел C	71061000	3	комн. т.
44416	**Нанопорошок серебра (тип I), 100нм, 99.9%**	7440-22-4	5 г	13000	Раздел C	71061000	3	комн. т.
44416	**Нанопорошок серебра (тип I), 100нм, 99.9%**	7440-22-4	10 г	24000	Раздел C	71061000	3	комн. т.
36214	**Нанопорошок серебра (тип II), 20нм, 99.9%**	7440-22-4	1 г	3000	Раздел C	71061000	3	комн. т.
36214	**Нанопорошок серебра (тип II), 20нм, 99.9%**	7440-22-4	5 г	11000	Раздел C	71061000	3	комн. т.
36214	**Нанопорошок серебра (тип II), 20нм, 99.9%**	7440-22-4	10 г	18000	Раздел C	71061000	3	комн. т.
53941	**Нанопроволоки серебра**	7440-22-4	10 мг	5800	Раздел C	71069290	3	комн. т.
53941	**Нанопроволоки серебра**	7440-22-4	50 мг	23000	Раздел C	71069290	3	комн. т.
46912	**Дисперсия наночастиц серебра (сферических) (AG20), 0.02 мг/мл в цитрате (5 мМ)**	7440-22-4	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
46912	**Дисперсия наночастиц серебра (сферических) (AG20), 0.02 мг/мл в цитрате (5 мМ)**	7440-22-4	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
49241	**Дисперсия наночастиц серебра (сферических) (AG40), 0.02 мг/мл в цитрате (2 мМ)**	7440-22-4	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
49241	**Дисперсия наночастиц серебра (сферических) (AG40), 0.02 мг/мл в цитрате (2 мМ)**	7440-22-4	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
58322	**Дисперсия наночастиц серебра (сферических) (AG60), 0.02 мг/мл в цитрате (2 мМ)**	7440-22-4	10 мл	5500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
58322	**Дисперсия наночастиц серебра (сферических) (AG60), 0.02 мг/мл в цитрате (2 мМ)**	7440-22-4	25 мл	11500	Раздел C	38229090	12	2-8°C
15669	**Нанопорошок оксида олова (IV), 60нм, 99.5%**	18282-10-5	5 г	4200	Раздел C	28259010	18	комн. т.
15669	**Нанопорошок оксида олова (IV), 60нм, 99.5%**	18282-10-5	25 г	12080	Раздел C	28259010	18	комн. т.
27873	**Нанопорошок тантала, 70нм, 99.9%**	7440-25-7	250 мг	12000	Раздел C	81039900	18	комн. т.
27873	**Нанопорошок тантала, 70нм, 99.9%**	7440-25-7	1 г	32000	Раздел C	81039900	18	комн. т.
74708	**Тектомер с 2 хвостами (C8H16(CH2NHGLY4)2.2HCl), 90%**		5 мг	13130	Раздел C	29420090	18	-20°C
73330	**Тектомер с 3 хвостами (CH3C(CH2-NH-Gly7)3.3CF3CO2H), 90%**		5 мг	13130	Раздел C	29420090	18	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
27570	**Тектомер с 4 хвостами (C(CH2-NH-Gly7)4.4HCl), 90%**	318286-59-8	5 мг	13130	Раздел C	29420090	18	-20°C
72951	**Нанопорошок титана, 50нм, 99.9%**	7440-32-6	1 г	9530	Раздел C	81089090	18	комн. т.
74629	**Нанопорошок фотокатализатора диоксида титана, 7нм, 95%**	13463-67-7	25 г	4100	Раздел C	28230010	18	комн. т.
74629	**Нанопорошок фотокатализатора диоксида титана, 7нм, 95%**	13463-67-7	100 г	10500	Раздел C	28230010	18	комн. т.
90885	**Нанопорошок катализатора диоксида титана, 50нм, 98%**	13463-67-7	25 г	3400	Раздел C	28230010	18	комн. т.
90885	**Нанопорошок катализатора диоксида титана, 50нм, 98%**	13463-67-7	100 г	10200	Раздел C	28230010	18	комн. т.
94632	**Нанодисперсия анатаза диоксида титана (15нм), 15% в воде**	13463-67-7	25 г	9500	Раздел C	28230010	18	комн. т.
40566	**Нанопорошок диоксида титана ultrapure, 250нм, 99.97%**	13463-67-7	25 г	4000	Раздел C	28230010	18	комн. т.
40566	**Нанопорошок диоксида титана ultrapure, 250нм, 99.97%**	13463-67-7	100 г	11200	Раздел C	28230010	18	комн. т.
35299	**Нанопорошок рутила диоксида титана, 20нм, 92%**	13463-67-7	25 г	3900	Раздел C	28230090	18	комн. т.
10161	**Нанопорошок рутила диоксида титана, 50нм, 99%**	13463-67-7	25 г	4000	Раздел C	28230090	18	комн. т.
86729	**Нанопорошок рутила диоксида титана (гидрофильный), 50нм, 99%**	13463-67-7	25 г	3900	Раздел C	28230090	18	комн. т.
86729	**Нанопорошок рутила диоксида титана (гидрофильный), 50нм, 99%**	13463-67-7	100 г	11500	Раздел C	28230090	18	комн. т.
64394	**Нанодисперсия рутила диоксида титана (30нм), 40% в воде**	13463-67-7	25 г	7800	Раздел C	28230010	18	комн. т.
16547	**Нанопроволоки диоксида титана (тип 1)**	13463-67-7	50 мг	12500	Раздел C	28230010	18	комн. т.
22091	**Нанопроволоки диоксида титана (тип 2)**	13463-67-7	50 мг	12500	Раздел C	28230010	18	комн. т.
52163	**Нанопорошок нитрида титана, 20нм, 97%**	25583-20-4	5 г	5700	Раздел C	28500020	18	комн. т.
52163	**Нанопорошок нитрида титана, 20нм, 97%**	25583-20-4	10 г	11000	Раздел C	28500020	18	комн. т.
75513	**FK 102, солевой комплекс Co(II) PF6, 98%**	1392221-69-0	1 г	3680	Раздел C	29333990	18	8-25°C
75513	**FK 102, солевой комплекс Co(II) PF6, 98%**	1392221-69-0	5 г	12600	Раздел C	29333990	18	8-25°C
51632	**FK 102, солевой комплекс Co(III) PF6, 98%**	1346416-71-4	1 г	4730	Раздел C	29333990	18	8-25°C
51632	**FK 102, солевой комплекс Co(III) PF6, 98%**	1346416-71-4	5 г	15750	Раздел C	29333990	18	8-25°C
66142	**FK 102, солевой комплекс Co(II) TFSI, 98%**		1 г	3680	Раздел C	29333990	18	8-25°C
66142	**FK 102, солевой комплекс Co(II) TFSI, 98%**		5 г	12600	Раздел C	29333990	18	8-25°C
84076	**FK 102, солевой комплекс Co(III) TFSI, 98%**	2057441-94-6	1 г	2630	Раздел C	29333990	18	8-25°C
84076	**FK 102, солевой комплекс Co(III) TFSI, 98%**	2057441-94-6	5 г	8930	Раздел C	29333990	18	8-25°C
33139	**Триэтил-[2,2`:6`,2``-терпиридин]-4,4`,4``-трикарбоксилат extrapure, 95%**	1197995-33-7	50 мг	10660	Раздел C	29333100	18	2-8°C
88917	**Нанопорошок вольфрама, 50нм, 99.9%**	7440-33-7	1 г	4500	Раздел C	81011000	18	комн. т.
88917	**Нанопорошок вольфрама, 50нм, 99.9%**	7440-33-7	5 г	14000	Раздел C	81011000	18	комн. т.
51456	**Нанопорошок карбида вольфрама, 200нм, 99%**	12070-12-1	25 г	7140	Раздел C	28499020	18	комн. т.
51456	**Нанопорошок карбида вольфрама, 200нм, 99%**	12070-12-1	100 г	26710	Раздел C	28499020	18	комн. т.
23882	**Дисульфид вольфрама (WS2), аэрозольный спрей (13унц./369г)**	12138-09-9	1 piece	13000	Раздел C	28309020	18	комн. т.
53032	**Микропорошок дисульфида вольфрама, 0.6мкм, 99.9%**	12138-09-9	25 г	3500	Раздел C	28309020	18	комн. т.
53032	**Микропорошок дисульфида вольфрама, 0.6мкм, 99.9%**	12138-09-9	100 г	6650	Раздел C	28309020	18	комн. т.
53032	**Микропорошок дисульфида вольфрама, 0.6мкм, 99.9%**	12138-09-9	500 г	31170	Раздел C	28309020	18	комн. т.
78519	**Нанопорошок дисульфида вольфрама, 90нм, 99%**	12138-09-9	1 г	3120	Раздел C	28309020	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
78519	**Нанопорошок дисульфида вольфрама, 90нм, 99%**	12138-09-9	5 г	11430	Раздел С	28309020	18	комн. т.
23851	**Нанопорошок триоксида вольфрама, 60-90нм, 99.5%**	1314-35-8	5 г	2210	Раздел С	28418090	18	комн. т.
23851	**Нанопорошок триоксида вольфрама, 60-90нм, 99.5%**	1314-35-8	25 г	9450	Раздел С	28418090	18	комн. т.
82874	**Краситель Z907, 95%**	502693-09-6	50 мг	5780	Раздел С	28439019	18	8-25°C
82874	**Краситель Z907, 95%**	502693-09-6	250 мг	16280	Раздел С	28439019	18	8-25°C
19366	**Цеолит - мезопористый углерод, нанопорошок (тип CMK-3), диаметр 3-6нм**		100 мг	13130	Раздел С	25049090	5	комн. т.
19366	**Цеолит - мезопористый углерод, нанопорошок (тип CMK-3), диаметр 3-6нм**		250 мг	19950	Раздел С	25049090	5	комн. т.
31755	**Цеолит - мезопористое кремнезёмное молекулярное сито KIT-5**		1 г	12600	Раздел С	28112200	18	комн. т.
65276	**Цеолит - мезопористое кремнезёмное молекулярное сито Kit-6**		1 г	12600	Раздел С	28112200	18	комн. т.
83881	**Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип SBA-15), диаметр 6-11нм**	7631-86-9	250 мг	3150	Раздел С	28112200	18	комн. т.
83881	**Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип SBA-15), диаметр 6-11нм**	7631-86-9	1 г	9480	Раздел С	28112200	18	комн. т.
97621	**Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 1D-гексагональный SBA-41)**	7631-86-9	250 мг	14580	Раздел С	28112200	18	комн. т.
97621	**Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 1D-гексагональный SBA-41)**	7631-86-9	500 мг	21380	Раздел С	28112200	18	комн. т.
63876	**Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 3D-кубический MCM-48)**	7631-86-9	250 мг	14580	Раздел С	28112200	18	комн. т.
63876	**Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 3D-кубический MCM-48)**	7631-86-9	500 мг	21380	Раздел С	28112200	18	комн. т.
79132	**Цеолит - молекулярное сито SAPO-11**		5 г	9720	Раздел С	28399090	18	комн. т.
52201	**Цеолит - ультрастабильный Y**		5 г	10290	Раздел С	28399090	18	комн. т.
74601	**Нанопорошок цинка, 50нм, 99.9%**	7440-66-6	5 г	5500	Раздел С	79031000	18	комн. т.
50841	**Нанопорошок оксида цинка-железа, 50нм, 98.5%**	12063-19-3	10 г	8500	Раздел С	28419000	18	комн. т.
91148	**Нанопорошок оксида цинка (тип I), 30нм, 99.9%**	1314-13-2	10 г	2190	Раздел С	28170010	18	комн. т.
91148	**Нанопорошок оксида цинка (тип I), 30нм, 99.9%**	1314-13-2	25 г	4370	Раздел С	28170010	18	комн. т.
91148	**Нанопорошок оксида цинка (тип I), 30нм, 99.9%**	1314-13-2	100 г	6550	Раздел С	28170010	18	комн. т.
91148	**Нанопорошок оксида цинка (тип I), 30нм, 99.9%**	1314-13-2	500 г	27260	Раздел С	28170010	18	комн. т.
60345	**Нанопорошок оксида цинка (тип II), 240нм, 99.999%**	1314-13-2	5 г	2190	Раздел С	28170010	18	комн. т.
60345	**Нанопорошок оксида цинка (тип II), 240нм, 99.999%**	1314-13-2	25 г	4370	Раздел С	28170010	18	комн. т.
60345	**Нанопорошок оксида цинка (тип II), 240нм, 99.999%**	1314-13-2	100 г	6550	Раздел С	28170010	18	комн. т.
60345	**Нанопорошок оксида цинка (тип II), 240нм, 99.999%**	1314-13-2	500 г	27260	Раздел С	28170010	18	комн. т.
64168	**Нанодисперсия оксида цинка, тип A-неионогенная (70нм), 50% в воде**	1314-13-2	10 г	10180	Раздел С	38229090	12	комн. т.
80467	**Нанодисперсия оксида цинка, тип B-анионная (70нм), 50% в воде**	1314-13-2	10 г	9770	Раздел С	38229090	12	комн. т.
74963	**Нанодисперсия оксида цинка, тип C-катионная (70нм), 50% в воде**	1314-13-2	10 г	9770	Раздел С	38229090	12	комн. т.
99997	**Нанопорошок титаната цинка, 90 нм, 99.5%**	12036-43-0	1 г	16820	Раздел С	28419000	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
38501	**Нанопорошок диоксида циркония, 45нм, 99.5%**	1314-23-4	25 г	3500	Раздел C	28256020	18	комн. т.
38501	**Нанопорошок диоксида циркония, 45нм, 99.5%**	1314-23-4	100 г	9000	Раздел C	28256020	18	комн. т.
38515	**Бульон А1 (среда А-1)**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38515	**Бульон А1 (среда А-1)**		500 г	6400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26408	**Бактериостатический агар AATCC (агар FDA)**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26408	**Бактериостатический агар AATCC (агар FDA)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49025	**Бактериостатический бульон AATCC (бульон FDA)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49025	**Бактериостатический бульон AATCC (бульон FDA)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59235	**Ацетамидный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59235	**Ацетамидный агар**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20605	**Ацетамидный бульон**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20605	**Ацетамидный бульон**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64773	**Ацетатный дифференциальный агар**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64773	**Ацетатный дифференциальный агар**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31257	**Агар для Acetobacter (глюкозный)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31257	**Агар для Acetobacter (глюкозный)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85514	**Кислый бульон**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85514	**Кислый бульон**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76557	**Основа агара с актидионом, без актидиона**		100 г	1600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76557	**Основа агара с актидионом, без актидиона**		500 г	5050	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15126	**Бульон для Actinomyces**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
15126	**Бульон для Actinomyces**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	2-8°C
24729	**Агар для выделения актиномицетов**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24729	**Агар для выделения актиномицетов**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31047	**Агар Адамса**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31047	**Агар Адамса**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59640	**Агар А. К. № 2 (агар для спорообразования, среда Аррет и Киршбаума)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59640	**Агар А. К. № 2 (агар для спорообразования, среда Аррет и Киршбаума)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55418	**Основа среды для выделения Aeromonas**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55418	**Основа среды для выделения Aeromonas**		500 г	5700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63013	**Селективная добавка для Aeromonas (2.5 мг/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
34609	**Селективный агар Aero Pseudo (агар GSP)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34609	**Селективный агар Aero Pseudo (агар GSP)**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77981	**Агар в порошке BactoBio для микробиологии**	9002-18-0	100 г	2000	Раздел D	13023100	18	комн. т.
77981	**Агар в порошке BactoBio для микробиологии**	9002-18-0	500 г	7500	Раздел D	13023100	18	комн. т.
77981	**Агар в порошке BactoBio для микробиологии**	9002-18-0	2.5 кг	35800	Раздел D	13023100	18	комн. т.
35799	**Агар Александрова**		100 г	1300	Раздел D	98020000	18	8-25°C
35799	**Агар Александрова**		500 г	4800	Раздел D	98020000	18	8-25°C
72439	**Бульон для культивирования водорослей**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72439	**Бульон для культивирования водорослей**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36191	**Агар для культивирования водорослей**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36191	**Агар для культивирования водорослей**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45712	**Агар для выявления Alicyclobacillus (агар для Alicyclobacillus)**		100 г	2300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45712	**Агар для выявления Alicyclobacillus (агар для Alicyclobacillus)**		500 г	8200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80501	**Щелочная пептонная вода**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80501	**Щелочная пептонная вода**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84893	**Щелочная пептонная вода (I)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84893	**Щелочная пептонная вода (I)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
83863	**Щелочная пептонная вода (B/S)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83863	**Щелочная пептонная вода (B/S)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58784	**Щелочная солевая пептонная вода (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58784	**Щелочная солевая пептонная вода (I)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44860	**Агар АС (универсальный культуральный агар)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44860	**Агар АС (универсальный культуральный агар)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87091	**Бульон АС (универсальный культуральный бульон)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87091	**Бульон АС (универсальный культуральный бульон)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52023	**Альтернативная тиогликолятная среда (I/P)(U/P)**		100 г	500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52023	**Альтернативная тиогликолятная среда (I/P)(U/P)**		500 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39422	**Альтернативная тиогликолевая среда, стерильная**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39422	**Альтернативная тиогликолевая среда, стерильная**		500 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98349	**Транспортная среда Эймса с углём**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98349	**Транспортная среда Эймса с углём**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24193	**Транспортная среда Эймса без угля**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24193	**Транспортная среда Эймса без угля**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90600	**Агар с фосфатом аммония**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90600	**Агар с фосфатом аммония**		500 г	5900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69084	**Основа ампициллин-декстринового агара**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69084	**Основа ампициллин-декстринового агара**		500 г	5250	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50747	**Основа ампициллин-декстринового бульона**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50747	**Основа ампициллин-декстринового бульона**		500 г	4600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24891	**Ампициллин-декстриновая селективная добавка**		5 фл.	1050	Раздел D	38229090	12	2-8°C
24891	**Ампициллин-декстриновая селективная добавка**		5 x5 фл.	3800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
78162	**Ампициллиновая добавка (10мг/флакон)**		5 фл.	1500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
12213	**Анаэробный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12213	**Анаэробный агар**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20911	**Анаэробный агар (Брюэра)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20911	**Анаэробный агар (Брюэра)**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97394	**Основа анаэробного кровяного агара**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97394	**Основа анаэробного кровяного агара**		500 г	4950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59821	**Анаэробный агар без декстрозы**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59821	**Анаэробный агар без декстрозы**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19422	**Основа анаэробного желточного агара**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19422	**Основа анаэробного желточного агара**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85198	**Анаэробный триптон-соевый агар**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85198	**Анаэробный триптон-соевый агар**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47702	**Лактозо-пептонная вода Андраде**		100 г	840	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47702	**Лактозо-пептонная вода Андраде**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41449	**Пептонная вода Андраде**		100 г	950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41449	**Пептонная вода Андраде**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90295	**Пептонная вода Андраде BioVeg**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90295	**Пептонная вода Андраде BioVeg**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70197	**Среда для определения активности антибиотиков № 5 (агар для определения активности стрептомицина с дрожжевым экстрактом)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70197	**Среда для определения активности антибиотиков № 5 (агар для определения активности стрептомицина с дрожжевым экстрактом)**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24301	**Среда для определения активности антибиотиков № 8 (базовый агар с низким pH)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24301	**Среда для определения активности антибиотиков № 8 (базовый агар с низким pH)**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
52812	**Среда для определения активности антибиотиков № 9 (базовый агар для полимиксина)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52812	**Среда для определения активности антибиотиков № 9 (базовый агар для полимиксина)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26751	**Среда для определения активности антибиотиков № 10 (посевной агар для полимиксина)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26751	**Среда для определения активности антибиотиков № 10 (посевной агар для полимиксина)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87878	**Среда для определения активности антибиотиков № 1 (посевной агар)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87878	**Среда для определения активности антибиотиков № 1 (посевной агар)**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50741	**Среда для определения активности антибиотиков № 2 (базовый агар, основа агара Penassay))**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50741	**Среда для определения активности антибиотиков № 2 (базовый агар, основа агара Penassay))**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66729	**Среда для антибиотиков № 3 (U/P) (I/P) (бульон для определения активности, бульон Penassay)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66729	**Среда для антибиотиков № 3 (U/P) (I/P) (бульон для определения активности, бульон Penassay)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10892	**Агар для определения противогрибковой активности**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10892	**Агар для определения противогрибковой активности**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12797	**Основа агара APRY**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12797	**Основа агара APRY**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26126	**Агар APT (APHA)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26126	**Агар APT (APHA)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31990	**Бульон APT (APHA)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31990	**Бульон APT (APHA)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22599	**Среда Aqua Test для E.Coli**		100 г	7900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41524	**Основа арабинозного агара**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41524	**Основа арабинозного агара**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85908	**Аргининдигидролазный бульон**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85908	**Аргининдигидролазный бульон**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15577	**Среда для ввода в эксплуатацию асептического производства (среда для асептической упаковочной линии)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15577	**Среда для ввода в эксплуатацию асептического производства (среда для асептической упаковочной линии)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64778	**Агар для аскоспор**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88277	**Глюкозный агар Эшби**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	2-8°C
88277	**Глюкозный агар Эшби**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	2-8°C
26569	**Маннитный агар Эшби**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26569	**Маннитный агар Эшби**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75830	**Агар ASLA**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75830	**Агар ASLA**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57624	**Основа дифференциальной среды для Aspergillus**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57624	**Основа дифференциальной среды для Aspergillus**		500 г	5650	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53903	**Аспарагин-нитратная среда**		100 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69318	**Аспарагин-пролиновый бульон**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69318	**Аспарагин-пролиновый бульон**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95670	**Аспарагин-пролиновый бульон BioVeg**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95670	**Аспарагин-пролиновый бульон BioVeg**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92301	**Агар Эйерса и Джонсона (агар для поддержания культур)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92301	**Агар Эйерса и Джонсона (агар для поддержания культур)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94692	**Основа азидного кровяного агара**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94692	**Основа азидного кровяного агара**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47479	**Дифференциальный агар для Bacillus**		100 г	1700	Раздел D	38151290	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
47479	**Дифференциальный агар для Bacillus**		500 г	5300	Раздел D	38151290	18	8-25°C
51747	**Среда для Bacillus**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51747	**Среда для Bacillus**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74664	**Агар для Bacillus Cereus**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74664	**Агар для Bacillus Cereus**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98947	**Основа желчно-эскулинового агара для Bacteroides (BBE)**		100 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98947	**Основа желчно-эскулинового агара для Bacteroides (BBE)**		500 г	12900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83141	**Селективная добавка для Bacteroides (50 мг/фл.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
50222	**Основа агара Бэрда-Паркера (U/P)(I/P)(I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50222	**Основа агара Бэрда-Паркера (U/P)(I/P)(I)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24562	**Основа агара Бэрда-Паркера (B/S)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24562	**Основа агара Бэрда-Паркера (B/S)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21748	**Основа агара Бэрда-Паркера с сульфаниламидом**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21748	**Основа агара Бэрда-Паркера с сульфаниламидом**		500 г	5300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26267	**Среда B.C. для определения подвижности**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26267	**Среда B.C. для определения подвижности**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97676	**Агар B.C.P. - D.C.L.S.**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97676	**Агар B.C.P. - D.C.L.S.**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69574	**Агар с мясным экстрактом (из буйвола)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69574	**Агар с мясным экстрактом (из буйвола)**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39359	**Бульон с мясным экстрактом (из буйвола)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39359	**Бульон с мясным экстрактом (из буйвола)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60856	**Мясной экстракт из буйвола BactoBio для бактериологии**		500 г	2000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60856	**Мясной экстракт из буйвола BactoBio для бактериологии**		5 кг	17500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57542	**Среда для Beijerinckia**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57542	**Среда для Beijerinckia**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29141	**Агар BIGGY (среда Никерсона)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29141	**Агар BIGGY (среда Никерсона)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49319	**Основа желчного бульона**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49319	**Основа желчного бульона**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66013	**Желчно-эскулиновый агар без азида (I)**		100 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66013	**Желчно-эскулиновый агар без азида (I)**		500 г	13200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66572	**Основа желчно-эскулинового агара**		100 г	2300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66572	**Основа желчно-эскулинового агара**		500 г	10200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34963	**Желчно-эскулиновый азидный агар**		100 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34963	**Желчно-эскулиновый азидный агар**		500 г	9000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79630	**Бульон B.D.G. Хайна**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79630	**Бульон B.D.G. Хайна**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64104	**Агар с желчными солями**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64104	**Агар с желчными солями**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50362	**Желчные соли BactoBio для бактериологии**		100 г	5400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50362	**Желчные соли BactoBio для бактериологии**		500 г	19800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18276	**Желчные соли № 3 BactoBio для бактериологии**		100 г	8100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18276	**Желчные соли № 3 BactoBio для бактериологии**		500 г	24700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69577	**Крахмальный агар с желчными солями и бриллиантовым зелёным**		100 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69577	**Крахмальный агар с желчными солями и бриллиантовым зелёным**		500 г	5800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56175	**Смесь желчных солей BactoBio для бактериологии**		100 г	7800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56175	**Смесь желчных солей BactoBio для бактериологии**		500 г	22500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18037	**Желчные соли технические для бактериологии**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18037	**Желчные соли технические для бактериологии**		500 г	5400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79665	**Набор для выявления желчеустойчивых грамотрицательных бактерий (предварительно взвешенные среды)**		1 Kit	1200	Раздел D	38229090	12	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
92875	**Набор для биохимических тестов - I (готовые навески сред)**		1 Kit	2600	Раздел D	38229090	12	8-25°C
65896	**Набор для биохимических тестов - II (готовые навески сред)**		1 Kit	2400	Раздел D	38229090	12	8-25°C
55785	**Биопептон (смесь казеинового и мясного пептона) BactoBio для бактериологии**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55785	**Биопептон (смесь казеинового и мясного пептона) BactoBio для бактериологии**		5 кг	23100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55785	**Биопептон (смесь казеинового и мясного пептона) BactoBio для бактериологии**		10 кг	44100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55369	**Висмут-сульфитный агар (I)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55369	**Висмут-сульфитный агар (I)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48794	**Основа кровяного агара**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48794	**Основа кровяного агара**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90935	**Основа кровяного агара (без бараньей крови)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90935	**Основа кровяного агара (без бараньей крови)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90935	**Основа кровяного агара (без бараньей крови)**		5 кг	34500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67644	**Основа кровяного агара №2 (с 1.2% агара)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67644	**Основа кровяного агара №2 (с 1.2% агара)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74999	**Основа кровяного агара с низким pH (без бараньей крови)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74999	**Основа кровяного агара с низким pH (без бараньей крови)**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
81083	**Основа бескровного селективного агара для Campylobacter**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
81083	**Основа бескровного селективного агара для Campylobacter**		500 г	5400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71476	**Бульон BG-11 (среда для сине-зелёных водорослей)**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71476	**Бульон BG-11 (среда для сине-зелёных водорослей)**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85308	**Основа агара Борде-Жангу (без кроличьей крови)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85308	**Основа агара Борде-Жангу (без кроличьей крови)**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15097	**Сульфаниламидная добавка B.P. (50мг/флакон)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
91661	**Агар BPL (агар с бриллиантовым зелёным и феноловым красным)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91661	**Агар BPL (агар с бриллиантовым зелёным и феноловым красным)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46530	**Сердечно-мозговой агар CC**		100 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46530	**Сердечно-мозговой агар CC**		500 г	9500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64944	**Сердечно-мозговой настой в порошке (порошок BHI) BactoBio для бактериологии**		500 г	3000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64944	**Сердечно-мозговой настой в порошке (порошок BHI) BactoBio для бактериологии**		5 кг	28200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94124	**Сердечно-мозговой агар (агар BHI)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94124	**Сердечно-мозговой агар (агар BHI)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94124	**Сердечно-мозговой агар (агар BHI)**		5 кг	32500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87864	**Сердечно-мозговой бульон (бульон BHI)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87864	**Сердечно-мозговой бульон (бульон BHI)**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87864	**Сердечно-мозговой бульон (бульон BHI)**		5 кг	29500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82856	**Мозгово-сердечный агар, модифицированный (агар BHI, модифицированный)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82856	**Мозгово-сердечный агар, модифицированный (агар BHI, модифицированный)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82856	**Мозгово-сердечный агар, модифицированный (агар BHI, модифицированный)**		5 кг	35100	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
84560	**Мозгово-сердечный настой с 0.1% агара (BHI с 0.1% агара)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84560	**Мозгово-сердечный настой с 0.1% агара (BHI с 0.1% агара)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26671	**Сердечно-мозговой настой с PABA и агаром (агар BHI с PABA)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26671	**Сердечно-мозговой настой с PABA и агаром (агар BHI с PABA)**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25357	**Сердечно-мозговой бульон с 6.5% NaCl (бульон BHI с 6.5% NaCl)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25357	**Сердечно-мозговой бульон с 6.5% NaCl (бульон BHI с 6.5% NaCl)**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33355	**Тиогликолевая среда Брюэра**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33355	**Тиогликолевая среда Брюэра**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65774	**Агар с бриллиантовым зелёным**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65774	**Агар с бриллиантовым зелёным**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14980	**Агар с бриллиантовым зелёным, модифицированный (I) (основа агара с бриллиантовым зелёным и фосфатами)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14980	**Агар с бриллиантовым зелёным, модифицированный (I) (основа агара с бриллиантовым зелёным и фосфатами)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18545	**Лактозно-желчный бульон с бриллиантовым зелёным 2% (I)(B/S)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18545	**Лактозно-желчный бульон с бриллиантовым зелёным 2% (I)(B/S)**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98383	**Желчный агар с бриллиантовым зелёным**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98383	**Желчный агар с бриллиантовым зелёным**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39284	**Агар с бриллиантовым зелёным и сульфаниламидом (агар B.G. Sulpha)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39284	**Агар с бриллиантовым зелёным и сульфаниламидом (агар B.G. Sulpha)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32445	**Основа бульона Болтона**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32445	**Основа бульона Болтона**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55582	**Селективная добавка Болтона**		5 фл.	1800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
55582	**Селективная добавка Болтона**		5 x5 фл.	7800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
66006	**Селективная добавка для Bordetella (20 мг/фл.)**		5 фл.	1400	Раздел D	38229090	12	2-8°C
26384	**Добавка с бромкрезоловым пурпурным (15 мг/фл.)**		5 фл.	900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
49977	**Азидный бульон с бромкрезоловым пурпурным**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49977	**Азидный бульон с бромкрезоловым пурпурным**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19202	**Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным (лактозный бульон BCP, основа бульона для ферментации дрожжей)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19202	**Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным (лактозный бульон BCP, основа бульона для ферментации дрожжей)**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53213	**Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным без хлорида натрия**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53213	**Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным без хлорида натрия**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46172	**Добавка с бромтимоловым синим (20 мг/фл.)**		5 фл.	600	Раздел D	38229090	12	2-8°C
68035	**Агар Брайанта и Бурки**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68035	**Агар Брайанта и Бурки**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61882	**Среда Брайанта и Бурки**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61882	**Среда Брайанта и Бурки**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19814	**Лактозный агар B.T.B.**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19814	**Лактозный агар B.T.B.**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28540	**Агар для B12-культуры (U/P)**		100 г	1800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
79328	**Бульон для инокулята B12 (U/P)**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	2-8°C
79328	**Бульон для инокулята B12 (U/P)**		500 г	7200	Раздел D	38210000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
21700	**Основа буферного глицерин-солевого раствора**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72993	**Буферная пептонная вода**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72993	**Буферная пептонная вода**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88680	**Буферная пептонная вода (I/O) (B/S)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88680	**Буферная пептонная вода (I/O) (B/S)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12995	**Буферная пептонная вода с NaCl**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12995	**Буферная пептонная вода с NaCl**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22197	**Буферная пептонная вода BioVeg**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22197	**Буферная пептонная вода BioVeg**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93439	**Буферная пептонная вода с казеином**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93439	**Буферная пептонная вода с казеином**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85268	**Буферный бульон с триптоном, глюкозой и дрожжевым экстрактом**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85268	**Буферный бульон с триптоном, глюкозой и дрожжевым экстрактом**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70054	**Буферный дрожжевой агар**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70054	**Буферный дрожжевой агар**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89637	**Буферный раствор хлорида натрия и пептона, pH 7.0, гармонизированный**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89637	**Буферный раствор хлорида натрия и пептона, pH 7.0, гармонизированный**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73461	**Среда Берка**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73461	**Среда Берка**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32639	**Агар Бушнелла-Хааса**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32639	**Агар Бушнелла-Хааса**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14509	**Бульон Бушнелла-Хааса**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14509	**Бульон Бушнелла-Хааса**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16574	**Основа агара CAE (цитратно-азидного для Enterococcus)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16574	**Основа агара CAE (цитратно-азидного для Enterococcus)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35512	**Агар CAL (целлобиозо-аргинин-лизиновый агар)**		100 г	7400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95845	**Агар с казеинатом кальция**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95845	**Агар с казеинатом кальция**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25867	**Основа агара для Campylobacter**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25867	**Основа агара для Campylobacter**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36198	**Основа агара Candida BCG**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36198	**Основа агара Candida BCG**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95160	**Агар для выделения Candida (агар Candida)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95160	**Агар для выделения Candida (агар Candida)**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45568	**Набор для тестирования Candida Albicans (готовые навески сред)**		1 Kit	1200	Раздел D	38229090	12	8-25°C
92558	**Набор для тестирования ферментации углеводов - I (предварительно взвешенные среды)**		1 Kit	3800	Раздел D	38229090	12	8-25°C
40071	**Набор для тестирования ферментации углеводов - II (предварительно взвешенные среды)**		1 Kit	7300	Раздел D	38229090	12	8-25°C
54951	**Агар для изучения утилизации углерода**		500 г	2300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24715	**Основа транспортной среды Кэри-Блэра (без угля)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24715	**Основа транспортной среды Кэри-Блэра (без угля)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68806	**Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты) BactoBio для бактериологии**		500 г	6500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68806	**Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты) BactoBio для бактериологии**		2 кг	22000	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
95305	**Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты), технический для бактериологии**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95305	**Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты), технический для бактериологии**		2 кг	18000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68211	**Казеин-магниевый бульон (бульон NZM)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68211	**Казеин-магниевый бульон (бульон NZM)**		500 г	5500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61796	**Казеиновый пептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61796	**Казеиновый пептон BactoBio для бактериологии**		5 кг	22500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72689	**Казитон (Casitose) BactoBio для бактериологии**		500 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49946	**Агар Casitose с 1.5% агара**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	2-8°C
49946	**Агар Casitose с 1.5% агара**		5 кг	37900	Раздел D	38210000	18	2-8°C
79033	**Казитозно-соевый агар, модифицированный (казеин-соевый агар, модифицированный)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79033	**Казитозно-соевый агар, модифицированный (казеин-соевый агар, модифицированный)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13927	**Основа казитозно-соевого кровяного агара (основа казеин-соевого кровяного агара)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13927	**Основа казитозно-соевого кровяного агара (основа казеин-соевого кровяного агара)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91254	**Основа агара Касмана**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91254	**Основа агара Касмана**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18871	**Добавка CBI**		5 фл.	1500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
90465	**Основа цетримидного агара, гармонизированная**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90465	**Основа цетримидного агара, гармонизированная**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45470	**Основа цетримидного агара**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45470	**Основа цетримидного агара**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93927	**Цетримидный агар BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93927	**Цетримидный агар BioVeg**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31199	**Цетримидный бульон (U/P)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31199	**Цетримидный бульон (U/P)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94532	**Добавка Cetrinix**		5 фл.	1900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
94532	**Добавка Cetrinix**		5 x5 фл.	4500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
70984	**Добавка CFC**		5 фл.	1700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
70984	**Добавка CFC**		5 x5 фл.	5000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
11507	**Агар Чепмена-Стоуна**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11507	**Агар Чепмена-Стоуна**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58323	**Угольный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58323	**Угольный агар**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53641	**Угольный агар с ниацином**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53641	**Угольный агар с ниацином**		500 г	4950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52057	**Лактозный агар с китайским синим**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52057	**Лактозный агар с китайским синим**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52665	**Дрожжевой глюкозный агар с хлорамфениколом BioVeg**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
52665	**Дрожжевой глюкозный агар с хлорамфениколом BioVeg**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	2-8°C
27880	**Агар ChroMed Aureus**		100 г	2200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
27880	**Агар ChroMed Aureus**		500 г	9900	Раздел D	38210000	18	2-8°C
78355	**Агар ChroMed для Bacillus Cereus**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	2-8°C
78355	**Агар ChroMed для Bacillus Cereus**		500 г	5500	Раздел D	38210000	18	2-8°C
42436	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий (CCA) (I)**		50 г	3100	Раздел D	38210000	18	2-8°C
42436	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий (CCA) (I)**		100 г	5800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
42436	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий (CCA) (I)**		500 г	27300	Раздел D	38210000	18	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
19440	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий с SLS (CCA с SLS)**		50 г	2500	Раздел D	38210000	18	2-8°C
19440	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий с SLS (CCA с SLS)**		100 г	4500	Раздел D	38210000	18	2-8°C
19440	**Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий с SLS (CCA с SLS)**		500 г	17500	Раздел D	38210000	18	2-8°C
96599	**Агар ChroMed ECC**		100 г	4200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
96599	**Агар ChroMed ECC**		500 г	16100	Раздел D	38210000	18	2-8°C
75955	**Агар ChroMed для E.coli**		100 г	2900	Раздел D	38210000	18	2-8°C
75955	**Агар ChroMed для E.coli**		500 г	12900	Раздел D	38210000	18	2-8°C
46706	**Основа селективного агара ChroMed для Klebsiella**		100 г	2100	Раздел D	38210000	18	2-8°C
46706	**Основа селективного агара ChroMed для Klebsiella**		500 г	8600	Раздел D	38210000	18	2-8°C
45615	**Агар ChroMed для Listeria (I)**		100 г	1800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
45615	**Агар ChroMed для Listeria (I)**		500 г	7700	Раздел D	38210000	18	2-8°C
38284	**Основа агара ChroMed для Listeria, модифицированная**		100 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38284	**Основа агара ChroMed для Listeria, модифицированная**		500 г	7400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65621	**Агар ChroMed MeReSA**		100 г	2800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
65621	**Агар ChroMed MeReSA**		500 г	11800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
75213	**Агар Chromed M с лаурилсульфатом (MLGA)**		100 г	5200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
75213	**Агар Chromed M с лаурилсульфатом (MLGA)**		500 г	20900	Раздел D	38210000	18	2-8°C
90219	**Основа агара ChroMed OGYE (I)**		100 г	3800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
90219	**Основа агара ChroMed OGYE (I)**		500 г	16600	Раздел D	38210000	18	2-8°C
92671	**Агар ChroMed для Salmonella**		100 г	10300	Раздел D	38210000	18	2-8°C
92671	**Агар ChroMed для Salmonella**		500 г	48400	Раздел D	38210000	18	2-8°C
52496	**Агар ChroMed TBX (агар для E.coli, модифицированный)**		100 г	2200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
52496	**Агар ChroMed TBX (агар для E.coli, модифицированный)**		500 г	10100	Раздел D	38210000	18	2-8°C
42979	**Агар ChroMed UTI**		100 г	3000	Раздел D	38210000	18	2-8°C
42979	**Агар ChroMed UTI**		500 г	14300	Раздел D	38210000	18	2-8°C
80559	**Основа среды CHO**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80559	**Основа среды CHO**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28850	**Основа шоколадного агара**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28850	**Основа шоколадного агара**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14602	**Селективная добавка хлорамфеникола (50мг/флакон)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
14602	**Селективная добавка хлорамфеникола (50мг/флакон)**		5 x5 фл.	3500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
60822	**Дрожжевой глюкозный агар с хлорамфениколом (I)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60822	**Дрожжевой глюкозный агар с хлорамфениколом (I)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93306	**Цитратный агар Кристенсена**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93306	**Цитратный агар Кристенсена**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55769	**Агар CLED**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55769	**Агар CLED**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88366	**Агар CLED с индикатором Андраде**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88366	**Агар CLED с индикатором Андраде**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40980	**Основа агара для выделения Clostridium Botulinum**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40980	**Основа агара для выделения Clostridium Botulinum**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26836	**Основа агара для Clostridium Difficile**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26836	**Основа агара для Clostridium Difficile**		500 г	4950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93834	**Добавка для Clostridium Difficile**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
93834	**Добавка для Clostridium Difficile**		5 x5 фл.	3900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
12655	**Набор для выявления Clostridium (предварительно взвешенные среды)**		1 Kit	1200	Раздел D	38229090	12	8-25°C
64078	**Добавка CNA**		5 фл.	1800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
19156	**Основа коагулазно-маннитного агара**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19156	**Основа коагулазно-маннитного агара**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
52655	**Среда для колиформных бактерий (CM, колиформный бульон)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52655	**Среда для колиформных бактерий (CM, колиформный бульон)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21493	**Основа агара Колумбия, гармонизированная**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21493	**Основа агара Колумбия, гармонизированная**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45481	**Основа агара Колумбия**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45481	**Основа агара Колумбия**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97789	**Основа агара Колумбия C.N.A.**		100 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97789	**Основа агара Колумбия C.N.A.**		500 г	10100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23588	**Агар Конна**		100 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23588	**Агар Конна**		500 г	9100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16340	**Кукурузный агар с декстрозой**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16340	**Кукурузный агар с декстрозой**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26998	**Кукурузный агар**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26998	**Кукурузный агар**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60277	**Кукурузно-пептонно-дрожжевой агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60277	**Кукурузно-пептонно-дрожжевой агар**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73398	**Основа агара Кука с бенгальским розовым**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73398	**Основа агара Кука с бенгальским розовым**		500 г	5900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45455	**Основа агара CPC**		100 г	6300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65165	**Добавка CPC**		5 фл.	2300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
48743	**Среда Крейга**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48743	**Среда Крейга**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70952	**Основа агара CRAMP**		100 г	5300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27793	**Цистин-триптоновый агар**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27793	**Цистин-триптоновый агар**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77853	**Агар с кристаллическим фиолетовым**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77853	**Агар с кристаллическим фиолетовым**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57485	**Лактозный бульон с кристаллическим фиолетовым**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57485	**Лактозный бульон с кристаллическим фиолетовым**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91022	**Основа агара с кристаллическим фиолетовым и тетразолием**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91022	**Основа агара с кристаллическим фиолетовым и тетразолием**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29212	**Агар Чапека-Докса**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29212	**Агар Чапека-Докса**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93812	**Агар Чапека-Докса, модифицированный**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93812	**Агар Чапека-Докса, модифицированный**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74367	**Бульон Чапека-Докса**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74367	**Бульон Чапека-Докса**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95417	**Солодовый агар Чапека**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95417	**Солодовый агар Чапека**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61195	**Набор для исследования образцов молочных продуктов (готовые навески сред)**		1 Kit	2100	Раздел D	38229090	12	2-8°C
96640	**Основа среды для декарбоксилазного теста (Фалькова)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96640	**Основа среды для декарбоксилазного теста (Фалькова)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47129	**Дезоксихолатный агар**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47129	**Дезоксихолатный агар**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20023	**Дезоксихолат-цитратный агар (I/P)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20023	**Дезоксихолат-цитратный агар (I/P)**		500 г	6300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38695	**Дезоксихолат-лактозный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38695	**Дезоксихолат-лактозный агар**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18752	**Основа тест-агара для дерматофитов (основа агара D.T.M.)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18752	**Основа тест-агара для дерматофитов (основа агара D.T.M.)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68650	**Питательный агар DEV**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
68650	**Питательный агар DEV**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22438	**Триптофановый бульон DEV**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22438	**Триптофановый бульон DEV**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15923	**Декстрозный агар**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15923	**Декстрозный агар**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64098	**Декстрозный бульон**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64098	**Декстрозный бульон**		500 г	2700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83607	**Декстрозо-маннитный агар (агар Гиллиса №1)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83607	**Декстрозо-маннитный агар (агар Гиллиса №1)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98009	**Основа декстрозного агара с протеозопептоном**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98009	**Основа декстрозного агара с протеозопептоном**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11581	**Декстрозно-солевой агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11581	**Декстрозно-солевой агар**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87461	**Декстрозно-солевой бульон**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87461	**Декстрозно-солевой бульон**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44486	**Декстрозно-крахмальный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44486	**Декстрозно-крахмальный агар**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50223	**Декстрозно-триптоновый агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50223	**Декстрозно-триптоновый агар**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78209	**Нейтрализующий бульон Дея-Энгли**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78209	**Нейтрализующий бульон Дея-Энгли**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73318	**Агар Diamalt**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73318	**Агар Diamalt**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29412	**Основа дихлоран-глицериновой среды**		100 г	950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29412	**Основа дихлоран-глицериновой среды**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63110	**Основа дихлорановой среды с бенгальским розовым**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63110	**Основа дихлорановой среды с бенгальским розовым**		500 г	6000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66473	**Дифференциальный усиленный агар для клостридий**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66473	**Дифференциальный усиленный агар для клостридий**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27548	**Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27548	**Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52978	**Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий (I)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52978	**Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий (I)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88167	**Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88167	**Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий BioVeg**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63899	**Основа дигидролазного бульона**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63899	**Основа дигидролазного бульона**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14912	**Разбавляющая жидкость A**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14912	**Разбавляющая жидкость A**		500 г	3000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23121	**Разбавляющая жидкость D**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23121	**Разбавляющая жидкость D**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53277	**Разбавляющая жидкость K**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53277	**Разбавляющая жидкость K**		500 г	3000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82965	**Бульон для испытания дезинфицирующих средств AOAC**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82965	**Бульон для испытания дезинфицирующих средств AOAC**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82359	**Основа тест-агара для ДНКазы**		100 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82359	**Основа тест-агара для ДНКазы**		500 г	15500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78317	**Тест-агар для ДНКазы с метиловым зелёным**		100 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
78317	**Тест-агар для ДНКазы с метиловым зелёным**		500 г	16100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88941	**Среда Дрейка 10**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88941	**Среда Дрейка 10**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53292	**Основа агара DRBC (агар с дихлораном, бенгальским розовым и хлорамфениколом)**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53292	**Основа агара DRBC (агар с дихлораном, бенгальским розовым и хлорамфениколом)**		500 г	5400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84127	**Лактозный агар Дригальского**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84127	**Лактозный агар Дригальского**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56107	**Лакмусово-лактозный агар Дригальского**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56107	**Лакмусово-лактозный агар Дригальского**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76861	**Антибиотическая добавка Дойла**		5 фл.	1100	Раздел D	38229090	12	2-8°C
76861	**Антибиотическая добавка Дойла**		5 x5 фл.	3950	Раздел D	38229090	12	2-8°C
26609	**Основа накопительного бульона Дойла**		100 г	1150	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26609	**Основа накопительного бульона Дойла**		500 г	4650	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80907	**Основа накопительного бульона Дойла BioVeg**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80907	**Основа накопительного бульона Дойла BioVeg**		500 г	4950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49763	**Набор для выявления E. Coli (предварительно взвешенные среды)**		1 Kit	1400	Раздел D	38229090	12	8-25°C
25549	**Среда EC (бульон EC)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25549	**Среда EC (бульон EC)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66389	**Среда EC с MUG**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66389	**Среда EC с MUG**		500 г	5600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54723	**Бульон Элликера (бульон для лактобацилл)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54723	**Бульон Элликера (бульон для лактобацилл)**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11983	**Лактозная среда Эйкмана (лактозный бульон Эйкмана)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11983	**Лактозная среда Эйкмана (лактозный бульон Эйкмана)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95514	**Агар EMB**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95514	**Агар EMB**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46675	**Агар EMB Левина**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46675	**Агар EMB Левина**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51207	**Бульон EMB**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51207	**Бульон EMB**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65512	**Агар Эмерсона**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65512	**Агар Эмерсона**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85046	**Агар Эндо**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85046	**Агар Эндо**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
81496	**Агар Эндо DEV**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
81496	**Агар Эндо DEV**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95904	**Обогащённый тиогликолевый бульон**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95904	**Обогащённый тиогликолевый бульон**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33945	**Ферментационные среды для кишечных бактерий**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33945	**Ферментационные среды для кишечных бактерий**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71611	**Накопительный бульон Мосселя для энтеробактерий (бульон EE Мосселя), гармонизированный**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71611	**Накопительный бульон Мосселя для энтеробактерий (бульон EE Мосселя), гармонизированный**		500 г	5700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58444	**Подтверждающий агар для Enterococcus**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58444	**Подтверждающий агар для Enterococcus**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64819	**Подтверждающий бульон для Enterococcus**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64819	**Подтверждающий бульон для Enterococcus**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47082	**Селективная добавка для Enterococcus**		5 фл.	1700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
47082	**Селективная добавка для Enterococcus**		5 x5 фл.	5500	Раздел D	38229090	12	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
60312	**Эскулин-железный агар**		100 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60312	**Эскулин-железный агар**		500 г	17900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27131	**Эскулиновая добавка (0.5г/флакон)**		5 фл.	2800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
69404	**Азидный бульон с этиловым фиолетовым (бульон E.V.A.)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69404	**Азидный бульон с этиловым фиолетовым (бульон E.V.A.)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48357	**Эугонический агар (B/S)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48357	**Эугонический агар (B/S)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66070	**Эугонический бульон**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66070	**Эугонический бульон**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78507	**Антибиотическая добавка FGTC (2.5 мг/фл.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
93466	**Жидкая среда Сабуро**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93466	**Жидкая среда Сабуро**		500 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93023	**Жидкая тиогликолятная среда, прозрачная (U/P)**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93023	**Жидкая тиогликолятная среда, прозрачная (U/P)**		500 г	1900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42917	**Жидкая тиогликолятная среда (U/P) (I/P)**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42917	**Жидкая тиогликолятная среда (U/P) (I/P)**		500 г	1900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46990	**Жидкая тиогликолевая среда, гармонизированная**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46990	**Жидкая тиогликолевая среда, гармонизированная**		500 г	1900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76037	**Среда FNA (флуоресцеиновый денитрифицирующий агар)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76037	**Среда FNA (флуоресцеиновый денитрифицирующий агар)**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46142	**Агар Форже-Фредетта**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46142	**Агар Форже-Фредетта**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33696	**Формиат-рицинолеатный бульон**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33696	**Формиат-рицинолеатный бульон**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37593	**Основа бульона Фрейзера**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37593	**Основа бульона Фрейзера**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97539	**Добавка Фрейзера (250 мг/фл.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38210000	18	комн. т.
52071	**Селективная добавка Фрейзера**		5 фл.	1500	Раздел D	38210000	18	2-8°C
83831	**Фуксин-лактозный бульон**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83831	**Фуксин-лактозный бульон**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37346	**Агар для грибов (микологический агар)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37346	**Агар для грибов (микологический агар)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93411	**Агар для грибов с низким pH (микологический агар с низким pH)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93411	**Агар для грибов с низким pH (микологический агар с низким pH)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68653	**Агар для грибов с низким pH (микологический агар с низким pH)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68653	**Агар для грибов с низким pH (микологический агар с низким pH)**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62729	**Бульон для грибов (микологический бульон)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90195	**Набор для культивирования грибов (готовые навески сред)**		1 Kit	1400	Раздел D	38229090	12	8-25°C
94016	**Лактозный агар Гасснера**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94016	**Лактозный агар Гасснера**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72464	**Основа агара GC**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72464	**Основа агара GC**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10474	**Желатиновый агар DEV**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10474	**Желатиновый агар DEV**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23942	**Желатиновый агар с железом**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23942	**Желатиновый агар с железом**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75750	**Желатиновый пептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75750	**Желатиновый пептон BactoBio для бактериологии**		5 кг	19300	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
43172	**Специальный порошкообразный желатин свиного происхождения (тип B), 120 г по Блуму, BactoBio для бактериологии**	9000-70-8	500 г	1500	Раздел D	35030090	18	8-25°C
24426	**Специальный прозрачный порошкообразный желатин из крупного рогатого скота (тип B), 200-250 г по Блуму, BactoBio для бактериологии**	9000-70-8	500 г	2200	Раздел D	35030090	18	8-25°C
78334	**Селективная добавка с гентамицином (20 мг/фл.)**		5 фл.	1000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
50084	**Селективная добавка Genta-Oxy**		5 фл.	1700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
50084	**Селективная добавка Genta-Oxy**		5 x5 фл.	3800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
39238	**Набор общего назначения - I (готовые навески сред)**		1 Kit	1100	Раздел D	38229090	12	8-25°C
84905	**Набор общего назначения - II (готовые навески сред)**		1 Kit	1400	Раздел D	38229090	12	8-25°C
15628	**Основа бульона Джолитти-Кантони**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15628	**Основа бульона Джолитти-Кантони**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68382	**Среда для глюконатного теста**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68382	**Среда для глюконатного теста**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35070	**Глюкозно-солевой бульон с Teepol (двойная упаковка)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35070	**Глюкозно-солевой бульон с Teepol (двойная упаковка)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58174	**Глюкозный агар с дрожжевым экстрактом**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58174	**Глюкозный агар с дрожжевым экстрактом**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17991	**Глюкозно-дрожжевой пептонный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17991	**Глюкозно-дрожжевой пептонный агар**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79127	**Бульон GN по Хайна**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79127	**Бульон GN по Хайна**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
30963	**Добавка GTC (1.25 мг/фл.)**		5 фл.	900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
11266	**Основа агара с глутаматом, крахмалом и феноловым красным**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11266	**Основа агара с глутаматом, крахмалом и феноловым красным**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61655	**Среда Gum для Listeria**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61655	**Среда Gum для Listeria**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72275	**Бульон H**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72275	**Бульон H**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85012	**Бульон Хартли на основе гидролизата**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85012	**Бульон Хартли на основе гидролизата**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41861	**Порошкообразный гемоглобин**		50 г	1400	Раздел D	38210000	18	2-8°C
47704	**Агар на сердечном настое (агар HI)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47704	**Агар на сердечном настое (агар HI)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75134	**Бульон на сердечном настое (бульон HI)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75134	**Бульон на сердечном настое (бульон HI)**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28551	**Порошок сердечного настоя (порошок HI) BactoBio для бактериологии**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28551	**Порошок сердечного настоя (порошок HI) BactoBio для бактериологии**		2.5 кг	11100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68100	**Энтероагар Гектоена**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68100	**Энтероагар Гектоена**		500 г	5500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20852	**Основа среды Хеммеса**		100 г	2300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20852	**Основа среды Хеммеса**		500 г	7200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52740	**Щелочная среда Хофера**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67658	**Арабинозный бульон Хориэ с этиловым фиолетовым**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67658	**Арабинозный бульон Хориэ с этиловым фиолетовым**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46946	**Основа среды Хойла**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46946	**Основа среды Хойла**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79035	**Агар для определения высокого микробного числа чашечным методом**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79035	**Агар для определения высокого микробного числа чашечным методом**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64068	**Питательный агар с высоким содержанием соли (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
64068	**Питательный агар с высоким содержанием соли (I)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37353	**Питательный агар с высоким содержанием соли (B/S)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37353	**Питательный агар с высоким содержанием соли (B/S)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39147	**Пептонный агар с дрожжевым экстрактом и высоким содержанием соли (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39147	**Пептонный агар с дрожжевым экстрактом и высоким содержанием соли (I)**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77707	**Среда HS (среда с гидросульфитом натрия)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77707	**Среда HS (среда с гидросульфитом натрия)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26221	**Среда Хью-Лейфсона (B/S)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26221	**Среда Хью-Лейфсона (B/S)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79544	**Агар HYA**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79544	**Агар HYA**		500 г	6300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21128	**Гидролизат BioVeg BactoBio для бактериологии**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21128	**Гидролизат BioVeg BactoBio для бактериологии**		5 кг	19800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36873	**Набор для тестов IMViC (готовые навески сред)**		1 Kit	1200	Раздел D	38229090	12	8-25°C
68788	**Набор для тестов IMViC (готовые навески сред) с реагентами**		1 Kit	5000	Раздел D	38229090	12	8-25°C
12139	**Индол-нитратная среда**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12139	**Индол-нитратная среда**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54336	**Среда ISP № 1 (триптонный бульон с дрожжевым экстрактом)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54336	**Среда ISP № 1 (триптонный бульон с дрожжевым экстрактом)**		500 г	5600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76920	**Среда ISP № 4**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76920	**Среда ISP № 4**		500 г	6000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91875	**Бульон ITC**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91875	**Бульон ITC**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42882	**Основа среды IUT**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42882	**Основа среды IUT**		500 г	6300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70916	**Среда Йенсена (агар Йенсена)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70916	**Среда Йенсена (агар Йенсена)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87806	**Бульон Йенсена**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87806	**Бульон Йенсена**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55686	**Агар Йенсена для проростков**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55686	**Агар Йенсена для проростков**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44485	**Канамицин-эскулин-азидный агар**		100 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44485	**Канамицин-эскулин-азидный агар**		500 г	7500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50136	**Основа канамицин-эскулин-азидного бульона**		100 г	3720	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60649	**Селективная добавка с сульфатом канамицина (10 мг/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
96343	**Среда Капера**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96343	**Среда Капера**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33613	**Среда Кеннайта и Мунайера**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33613	**Среда Кеннайта и Мунайера**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75772	**Кетоглюконатный бульон**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75772	**Кетоглюконатный бульон**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64342	**Основа агара KF для стрептококков (APHA)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64342	**Основа агара KF для стрептококков (APHA)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66947	**Основа агара KG**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66947	**Основа агара KG**		500 г	5300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41924	**Основа агара Киммига**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
41924	**Основа агара Киммига**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42820	**Селективная добавка Киммига**		5 фл.	2200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
11411	**Основа среды Кинга А**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11411	**Основа среды Кинга А**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21694	**Основа среды Кинга В**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21694	**Основа среды Кинга В**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29760	**Селективная добавка для Klebsiella (25 мг/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
33943	**Железосодержащий агар Клиглера**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33943	**Железосодержащий агар Клиглера**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61860	**Железосодержащий агар Клиглера (I)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61860	**Железосодержащий агар Клиглера (I)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25844	**Железосодержащий агар Клиглера BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25844	**Железосодержащий агар Клиглера BioVeg**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44000	**Основа двухпробирочной среды Кона № 1**		100 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44000	**Основа двухпробирочной среды Кона № 1**		500 г	6700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58578	**Основа двухпробирочной среды Кона № 2**		100 г	6300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58578	**Основа двухпробирочной среды Кона № 2**		500 г	23400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65373	**Цитратная среда Козера**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65373	**Цитратная среда Козера**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77760	**Агар Кундрата**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77760	**Агар Кундрата**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70663	**Добавка KV**		5 фл.	1800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
52911	**Основа среды Лачики**		100 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63026	**Гидролизат лактальбумина BactoBio для бактериологии**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24806	**L-Молочная кислота, 10% раствор (10 мл/фл.)**		5 фл.	1100	Раздел D	38229090	12	2-8°C
24806	**L-Молочная кислота, 10% раствор (10 мл/фл.)**		5 x5 фл.	3500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
37985	**Молочнокислый агар**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68888	**Дифференциальный агар для молочнокислых бактерий**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68888	**Дифференциальный агар для молочнокислых бактерий**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84282	**Молочнокислая добавка**		5 фл.	1400	Раздел D	38229090	12	2-8°C
39785	**Добавка для лактобацилл (50 мг/фл.)**		5 фл.	1700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
39785	**Добавка для лактобацилл (50 мг/фл.)**		5 x5 фл.	5000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
79562	**Агар MRS для лактобацилл (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	2-8°C
79562	**Агар MRS для лактобацилл (I)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	2-8°C
50871	**Агар MRS для лактобацилл BioVeg**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50871	**Агар MRS для лактобацилл BioVeg**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46812	**Бульон MRS для лактобацилл без декстрозы**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46812	**Бульон MRS для лактобацилл без декстрозы**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47192	**Агар для лактобацилл, AOAC**		100 г	2000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47192	**Агар для лактобацилл, AOAC**		500 г	5800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18659	**Селективный агар для лактобацилл**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
18659	**Селективный агар для лактобацилл**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	2-8°C
66749	**Основа селективного агара для лактобацилл с бычьей желчью (агар LBS с бычьей желчью)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66749	**Основа селективного агара для лактобацилл с бычьей желчью (агар LBS с бычьей желчью)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49190	**Бульон MRS для лактобацилл (бульон MRS)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	2-8°C
49190	**Бульон MRS для лактобацилл (бульон MRS)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	2-8°C
27750	**Бульон MRS для лактобацилл BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27750	**Бульон MRS для лактобацилл BioVeg**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97354	**Лактозный бульон**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97354	**Лактозный бульон**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77121	**Лактозно-желатиновая среда (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
77121	**Лактозно-желатиновая среда (I)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24171	**Лактозно-лецитиновый агар**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24171	**Лактозно-лецитиновый агар**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88539	**Лактоза моногидрат, стерильная (облучённая гамма-излучением)**	10039-26-6, 64044-51-5	500 г	1000	Раздел D	17021110	18	комн. т.
88539	**Лактоза моногидрат, стерильная (облучённая гамма-излучением)**	10039-26-6, 64044-51-5	5 кг	9100	Раздел D	17021110	18	комн. т.
62367	**Лактозно-пептонный бульон**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62367	**Лактозно-пептонный бульон**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71135	**Основа лактозно-сульфитного бульона (I)**		100 г	1000	Раздел D	38229090	12	8-25°C
71135	**Основа лактозно-сульфитного бульона (I)**		500 г	3600	Раздел D	38229090	12	8-25°C
70637	**Лактозный агар с TTC (с Tergitol 7) (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70637	**Лактозный агар с TTC (с Tergitol 7) (I)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92343	**Лаурилсульфатный бульон с MUG**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92343	**Лаурилсульфатный бульон с MUG**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44956	**Лаурилсульфатный бульон (лаурилтриптозный бульон) (I)(B/S)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44956	**Лаурилсульфатный бульон (лаурилтриптозный бульон) (I)(B/S)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94906	**Лаурилтриптозный маннитный бульон с триптофаном**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94906	**Лаурилтриптозный маннитный бульон с триптофаном**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10517	**Агар с ацетатом свинца**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10517	**Агар с ацетатом свинца**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82632	**Основа среды для Leptospira**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82632	**Основа среды для Leptospira**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59326	**Агар Летина**		500 г	5300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28685	**Основа среды обогащения для Listeria (среда UVM)**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28685	**Основа среды обогащения для Listeria (среда UVM)**		500 г	6900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96310	**Основа агара для идентификации Listeria (PALCAM)**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96310	**Основа агара для идентификации Listeria (PALCAM)**		500 г	7500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96155	**Среда для определения подвижности Listeria (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96155	**Среда для определения подвижности Listeria (I)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15650	**Добавка с моксалактамом для Listeria**		5 фл.	1700	Раздел D	38210000	18	2-8°C
76366	**Основа оксфордской среды для Listeria (оксфордский агар)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76366	**Основа оксфордской среды для Listeria (оксфордский агар)**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90345	**Селективная добавка для Listeria (PALCAM)**		5 фл.	1200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
51864	**Добавка UVM I для Listeria**		5 фл.	1100	Раздел D	38210000	18	2-8°C
72547	**Добавка UVM II для Listeria**		5 фл.	1100	Раздел D	38210000	18	2-8°C
59797	**Лакмусово-лактозный агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59797	**Лакмусово-лактозный агар**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96658	**Лакмусовое молоко (лакмусовый бульон SM)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96658	**Лакмусовое молоко (лакмусовый бульон SM)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50037	**Бульон с ликвоидом**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50037	**Бульон с ликвоидом**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54004	**Основа агара Литтмана с бычьей желчью**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54004	**Основа агара Литтмана с бычьей желчью**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87566	**Порошкообразный экстракт печени BactoBio для бактериологии**		500 г	1900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87566	**Порошкообразный экстракт печени BactoBio для бактериологии**		5 кг	15600	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81322	**Гидролизат печени BactoBio для бактериологии**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68861	**Агар на печёночном настое (агар LI)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68861	**Агар на печёночном настое (агар LI)**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96453	**Бульон на печёночном настое (бульон LI)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96453	**Бульон на печёночном настое (бульон LI)**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98858	**Печёночно-мясной глюкозно-цистеиновый бульон**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98858	**Печёночно-мясной глюкозно-цистеиновый бульон**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79612	**Агар LM (мясо-печёночный агар)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69741	**Основа среды Левенштейна-Йенсена**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69741	**Основа среды Левенштейна-Йенсена**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27888	**Основа агара LPM**		100 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46502	**Агар Луриа-Бертани по Ленноксу**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46502	**Агар Луриа-Бертани по Ленноксу**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47436	**Агар Луриа-Бертани по Миллеру**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47436	**Агар Луриа-Бертани по Миллеру**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14593	**Бульон Луриа-Бертани по Ленноксу (бульон Луриа)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14593	**Бульон Луриа-Бертани по Ленноксу (бульон Луриа)**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14593	**Бульон Луриа-Бертани по Ленноксу (бульон Луриа)**		2 кг	10900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29817	**Бульон Луриа-Бертани по Миллеру**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29817	**Бульон Луриа-Бертани по Миллеру**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29817	**Бульон Луриа-Бертани по Миллеру**		2 кг	10900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40826	**Агар Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40826	**Агар Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17320	**Бульон Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17320	**Бульон Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17320	**Бульон Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg**		2 кг	10900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97970	**Агар Луриа-Бертани без хлорида натрия**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97970	**Агар Луриа-Бертани без хлорида натрия**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22006	**Бульон Луриа-Бертани без хлорида натрия (ростовая среда LB без хлорида натрия)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22006	**Бульон Луриа-Бертани без хлорида натрия (ростовая среда LB без хлорида натрия)**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90769	**Лизин-аргинин-железосодержащий агар (агар LAI)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90769	**Лизин-аргинин-железосодержащий агар (агар LAI)**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16624	**Лизиндекарбоксилазный бульон без пептона (I)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16624	**Лизиндекарбоксилазный бульон без пептона (I)**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71125	**Лизин-железосодержащий агар**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71125	**Лизин-железосодержащий агар**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82502	**Агар M2**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82502	**Агар M2**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24415	**Основа агара M17**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24415	**Основа агара M17**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13297	**Основа бульона M17**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13297	**Основа бульона M17**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76875	**Агар МакКонки**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76875	**Агар МакКонки**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96871	**Агар МакКонки BioVeg**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96871	**Агар МакКонки BioVeg**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37775	**Агар МакКонки, гармонизированный**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37775	**Агар МакКонки, гармонизированный**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80302	**Агар МакКонки с MUG**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80302	**Агар МакКонки с MUG**		500 г	6100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71117	**Агар МакКонки (B/S)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71117	**Агар МакКонки (B/S)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
83870	**Основа агара МакКонки**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83870	**Основа агара МакКонки**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26823	**Агаровая среда МакКонки**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26823	**Агаровая среда МакКонки**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95199	**Агар МакКонки, модифицированный**		100 г	3000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98384	**Агар МакКонки с бромтимоловым синим**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98384	**Агар МакКонки с бромтимоловым синим**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58370	**Агар МакКонки с 0.15% солей желчных кислот, кристаллическим фиолетовым и NaCl (U/P)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58370	**Агар МакКонки с 0.15% солей желчных кислот, кристаллическим фиолетовым и NaCl (U/P)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33759	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 1.2% агара**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33759	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 1.2% агара**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50372	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% таурохолата натрия**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50372	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% таурохолата натрия**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79447	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, 0.15% желчных солей**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79447	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, 0.15% желчных солей**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64300	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, 0.5% желчных солей**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64300	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, 0.5% желчных солей**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64024	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.0075% нейтрального красного и 1.2% агара, BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64024	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.0075% нейтрального красного и 1.2% агара, BioVeg**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64030	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% солей желчных кислот**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64030	**Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% солей желчных кислот**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72074	**Агар МакКонки № 3**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72074	**Агар МакКонки № 3**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74726	**Бульон МакКонки (бульон МакКонки с нейтральным красным)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74726	**Бульон МакКонки (бульон МакКонки с нейтральным красным)**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44448	**Бульон МакКонки, гармонизированный**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44448	**Бульон МакКонки, гармонизированный**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54056	**Бульон МакКонки с нейтральным красным (B/S)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54056	**Бульон МакКонки с нейтральным красным (B/S)**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20309	**Бульон МакКонки двойной концентрации с нейтральным красным**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20309	**Бульон МакКонки двойной концентрации с нейтральным красным**		500 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92933	**Бульон М-МакКонки**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92933	**Бульон М-МакКонки**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42944	**Пурпурный бульон МакКонки**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42944	**Пурпурный бульон МакКонки**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38989	**Пурпурный бульон МакКонки с BCP (I)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38989	**Пурпурный бульон МакКонки с BCP (I)**		500 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90084	**Пурпурный бульон МакКонки с BCP (I/P)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90084	**Пурпурный бульон МакКонки с BCP (I/P)**		500 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51545	**Пурпурный бульон МакКонки с BCP (B/S)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51545	**Пурпурный бульон МакКонки с BCP (B/S)**		500 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
57608	**Пурпурный бульон МакКонки двойной концентрации с BCP**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57608	**Пурпурный бульон МакКонки двойной концентрации с BCP**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98664	**Сорбитный агар МакКонки (сорбитный агар)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98664	**Сорбитный агар МакКонки (сорбитный агар)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57340	**Основа сорбитного агара МакКонки (I)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57340	**Основа сорбитного агара МакКонки (I)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
99130	**Бульон с малахитовым зелёным**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
99130	**Бульон с малахитовым зелёным**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51517	**Бульон M с бриллиантовым зелёным**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51517	**Бульон M с бриллиантовым зелёным**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10054	**Основа агара МакБрайда для Listeria**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10054	**Основа агара МакБрайда для Listeria**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70317	**Добавка МакБрайда для Listeria**		5 фл.	1400	Раздел D	38210000	18	2-8°C
50642	**Основа агара МакКланга-Тоуба**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50642	**Основа агара МакКланга-Тоуба**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87015	**Агар M-EC для тестирования**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87015	**Агар M-EC для тестирования**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66805	**Агар M-Эндо LES**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66805	**Агар M-Эндо LES**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57906	**Бульон M-Эндо**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57906	**Бульон M-Эндо**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33919	**Бульон M для обогащения**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33919	**Бульон M для обогащения**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52295	**Основа агара M-FC**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52295	**Основа агара M-FC**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76439	**Основа бульона M-FC**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76439	**Основа бульона M-FC**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51072	**Основа агара M-HPC**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51072	**Основа агара M-HPC**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14750	**Лаурилсульфатный бульон M (I)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14750	**Лаурилсульфатный бульон M (I)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21051	**Бульон M для стафилококков**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21051	**Бульон M для стафилококков**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51416	**Агар MLCB: маннит-лизиновый агар с кристаллическим фиолетовым и бриллиантовым зелёным**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51416	**Агар MLCB: маннит-лизиновый агар с кристаллическим фиолетовым и бриллиантовым зелёным**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
99505	**Малонатный бульон**		100 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76507	**Солодовый агар**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76507	**Солодовый агар**		500 г	5500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84980	**Агар с солодовым экстрактом**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84980	**Агар с солодовым экстрактом**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42936	**Основа агара с солодовым экстрактом, модифицированная по Тому и Чёрчу**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42936	**Основа агара с солодовым экстрактом, модифицированная по Тому и Чёрчу**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83358	**Солодовый экстракт BactoBio для бактериологии**		500 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83358	**Солодовый экстракт BactoBio для бактериологии**		5 кг	11400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67973	**Основа бульона с солодовым экстрактом**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67973	**Основа бульона с солодовым экстрактом**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40828	**D-Маннит, стерильный (облучённый гамма-излучением)**	69-65-8	500 г	3600	Раздел D	29054300	18	комн. т.
40828	**D-Маннит, стерильный (облучённый гамма-излучением)**	69-65-8	5 кг	33200	Раздел D	29054300	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
48330	**Маннитный агар с Prilion**		100 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48330	**Маннитный агар с Prilion**		500 г	18700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75485	**Маннит-лизиновый агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75485	**Маннит-лизиновый агар**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62331	**Основа маннит-селенитного бульона**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62331	**Основа маннит-селенитного бульона**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92493	**Маннитная среда для определения подвижности**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92493	**Маннитная среда для определения подвижности**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48939	**Маннит-нитратная среда для определения подвижности**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48939	**Маннит-нитратная среда для определения подвижности**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60062	**Маннитно-солевой агар (U/P)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60062	**Маннитно-солевой агар (U/P)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23626	**Маннитно-солевой агар, гармонизированный**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23626	**Маннитно-солевой агар, гармонизированный**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55066	**Маннитно-солевой бульон**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55066	**Маннитно-солевой бульон**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25511	**Морской агар 2216 (Зобелла)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25511	**Морской агар 2216 (Зобелла)**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54174	**Морской бульон 2216 (Зобелла)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54174	**Морской бульон 2216 (Зобелла)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34832	**Разбавитель для максимального восстановления микроорганизмов**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34832	**Разбавитель для максимального восстановления микроорганизмов**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78784	**Мясной экстракт BactoBio для бактериологии**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78784	**Мясной экстракт BactoBio для бактериологии**		5 кг	24300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70117	**Порошкообразный мясной экстракт BioVeg BactoBio для бактериологии**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70117	**Порошкообразный мясной экстракт BioVeg BactoBio для бактериологии**		5 кг	19800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17585	**Мясной экстракт с пептоном**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17585	**Мясной экстракт с пептоном**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11980	**Мясной пептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91980	**Мясной пептон типа P BactoBio для бактериологии**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11828	**Мясной пептон типа T BactoBio для бактериологии**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28238	**Микробиологический бульон для инокулята**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28238	**Микробиологический бульон для инокулята**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63261	**Агар для определения микробного содержания**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63261	**Агар для определения микробного содержания**		500 г	6100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61200	**Молочный агар (модифицированный агар для чашечного учёта)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61200	**Молочный агар (модифицированный агар для чашечного учёта)**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18789	**Молочный агар с цетримидом (двойная упаковка) (модифицированный селективный агар для Pseudomonas с цетримидом)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18789	**Молочный агар с цетримидом (двойная упаковка) (модифицированный селективный агар для Pseudomonas с цетримидом)**		500 г	5400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93957	**Молочная среда с восстановителем (модифицированная лакмусовая среда с восстановителем)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93957	**Молочная среда с восстановителем (модифицированная лакмусовая среда с восстановителем)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17595	**Основа молочно-солевого агара (модифицированная основа солевого агара для стафилококков)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
17595	**Основа молочно-солевого агара (модифицированная основа солевого агара для стафилококков)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20767	**Минимальный агар Дэвиса**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20767	**Минимальный агар Дэвиса**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39821	**Минимальный бульон Дэвиса**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39821	**Минимальный бульон Дэвиса**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24911	**Минимальный бульон Дэвиса без декстрозы**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24911	**Минимальный бульон Дэвиса без декстрозы**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88736	**Среда MIO (среда для определения подвижности, индола и орнитина)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88736	**Среда MIO (среда для определения подвижности, индола и орнитина)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
46584	**Основа агара Mitis Salivaris**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16309	**Основа среды MIU (среда для определения подвижности, индола и мочевины)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16309	**Основа среды MIU (среда для определения подвижности, индола и мочевины)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79667	**Агар M-TEC**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79667	**Агар M-TEC**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62811	**Питательный бульон M**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62811	**Питательный бульон M**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85769	**Модифицированная среда Раппапорта-Вассилиадиса**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
85769	**Модифицированная среда Раппапорта-Вассилиадиса**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82453	**Модифицированный агар с обезжиренным молоком (модифицированный агар SM)**		100 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82453	**Модифицированный агар с обезжиренным молоком (модифицированный агар SM)**		500 г	5300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89414	**Модифицированная основа агара с Tergitol-7 (I) (основа агара с Tergitol-7, модифицированная)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89414	**Модифицированная основа агара с Tergitol-7 (I) (основа агара с Tergitol-7, модифицированная)**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
30066	**Основа декарбоксилазного бульона Мёллера (основа декарбоксилазного бульона Мёллера)**		100 г	2100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
30066	**Основа декарбоксилазного бульона Мёллера (основа декарбоксилазного бульона Мёллера)**		500 г	8400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18124	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом лизина**		100 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18124	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом лизина**		500 г	14000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27510	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом орнитина**		100 г	3000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27510	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом орнитина**		500 г	14400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69483	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом аргинина**		100 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69483	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом аргинина**		500 г	14000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34452	**Основа среды Монсура**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34452	**Основа среды Монсура**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68957	**Среда M9CA**		100 г	2700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68957	**Среда M9CA**		500 г	10900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23184	**Минимальные соли M9, 5X**		100 г	1900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23184	**Минимальные соли M9, 5X**		500 г	6300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42853	**Среда GI для определения подвижности**		100 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
42853	**Среда GI для определения подвижности**		500 г	9500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90174	**Основа среды S для определения подвижности**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90174	**Основа среды S для определения подвижности**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21740	**Среда для определения подвижности и сульфидообразования**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21740	**Среда для определения подвижности и сульфидообразования**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64421	**Среда для определения подвижности**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64421	**Среда для определения подвижности**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17624	**Агар MPH (агар с гидролизатом молочного белка)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17624	**Агар MPH (агар с гидролизатом молочного белка)**		500 г	5700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14833	**Среда MR-VP (глюкозно-фосфатный бульон, буферный глюкозный бульон)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14833	**Среда MR-VP (глюкозно-фосфатный бульон, буферный глюкозный бульон)**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14443	**Многоцелевой набор для тестирования (готовые навески сред)**		1 Kit	4000	Раздел D	38229090	12	8-25°C
24756	**Агар Мюллера-Хинтона (агар MH)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24756	**Агар Мюллера-Хинтона (агар MH)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24756	**Агар Мюллера-Хинтона (агар MH)**		2 кг	11800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26351	**Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26351	**Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76135	**Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана с новобиоцином (MKTTn)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76135	**Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана с новобиоцином (MKTTn)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29465	**Мукатный бульон**		100 г	6600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29465	**Мукатный бульон**		500 г	30700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38800	**Контрольный мукатный бульон**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49550	**Бульон Мюллера-Хинтона (бульон MH)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49550	**Бульон Мюллера-Хинтона (бульон MH)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49550	**Бульон Мюллера-Хинтона (бульон MH)**		2 кг	9900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24698	**Бульон EC с MUG**		100 г	2400	Раздел D	38210000	18	2-8°C
24698	**Бульон EC с MUG**		500 г	6800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
26834	**Добавка MUG (50 мг/фл.)**		5 фл.	2100	Раздел D	38229090	12	2-8°C
26706	**Микологический пептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26706	**Микологический пептон BactoBio для бактериологии**		5 кг	21100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66739	**Основа агара MYP (B/S) (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66739	**Основа агара MYP (B/S) (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74997	**Основа агара MYP (I) (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74997	**Основа агара MYP (I) (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67124	**Селективная добавка с налидиксовой кислотой (15 мг/фл.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
77316	**Добавка с неомицином (30 мг/фл.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
44697	**Неопептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79989	**Лактозный агар с нейтральным красным и мелом**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79989	**Лактозный агар с нейтральным красным и мелом**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65466	**Агар NIH**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65466	**Агар NIH**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23527	**Нитратный агар**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23527	**Нитратный агар**		500 г	6000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48541	**Нитратный бульон (I) (B/S)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
48541	**Нитратный бульон (I) (B/S)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44388	**Основа бульона с нитрофурантоином**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44388	**Основа бульона с нитрофурантоином**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34350	**Добавка для неспорообразующих анаэробов**		5 фл.	1500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
31601	**Добавка с новобиоцином МКТТ (40 мг/фл.)**		5 фл.	1900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
18352	**Добавка с новобиоцином (5 мг/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
18352	**Добавка с новобиоцином (5 мг/фл.)**		5 x5 фл.	3600	Раздел D	38229090	12	2-8°C
63971	**Питательный агар**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63971	**Питательный агар**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18953	**Питательный агар (I)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18953	**Питательный агар (I)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73478	**Питательный агар BioVeg**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73478	**Питательный агар BioVeg**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18876	**Питательный агар 1.5% (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18876	**Питательный агар 1.5% (I)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84955	**Питательный агар 1.5%**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84955	**Питательный агар 1.5%**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48275	**Питательный агар для оксидазного теста (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48275	**Питательный агар для оксидазного теста (I)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75435	**Питательный агар с марганцем**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75435	**Питательный агар с марганцем**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73153	**Питательный агар с MUG**		100 г	2100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73153	**Питательный агар с MUG**		500 г	8400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50427	**Питательный агар с 1% пептона**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50427	**Питательный агар с 1% пептона**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70955	**Питательный агар № 2 (B/S)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70955	**Питательный агар № 2 (B/S)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17137	**Питательный агар № 2**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17137	**Питательный агар № 2**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58561	**Питательный агар, pH 6.8**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58561	**Питательный агар, pH 6.8**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96434	**Питательный агар, pH 7.0 (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
96434	**Питательный агар, pH 7.0 (I)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38009	**Питательный агар, pH 7.0 (B/S)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38009	**Питательный агар, pH 7.0 (B/S)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67948	**Питательный агар, pH 6, с 0.8% NaCl**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67948	**Питательный агар, pH 6, с 0.8% NaCl**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55427	**Питательный бульон**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55427	**Питательный бульон**		500 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39905	**Питательный бульон BioVeg**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39905	**Питательный бульон BioVeg**		500 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97327	**Питательный бульон № 2**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97327	**Питательный бульон № 2**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63679	**Питательный бульон с 1% пептона (B/S)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63679	**Питательный бульон с 1% пептона (B/S)**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93063	**Питательный бульон с 1% пептона (I/P)(B/P)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93063	**Питательный бульон с 1% пептона (I/P)(B/P)**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66363	**Питательный бульон, pH 6.9, без NaCl**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66363	**Питательный бульон, pH 6.9, без NaCl**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94007	**Питательный бульон с 1% дрожжевого экстракта**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94007	**Питательный бульон с 1% дрожжевого экстракта**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22583	**Питательный желатин**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22583	**Питательный желатин**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50540	**Бульон N Z**		100 г	5700	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
50540	**Бульон N Z**		500 г	9700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73438	**Овсяный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73438	**Овсяный агар**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25916	**Овсяный порошок BactoBio для бактериологии**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25916	**Овсяный порошок BactoBio для бактериологии**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83951	**Базальная среда OF**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83951	**Базальная среда OF**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13566	**Основа агара OGYE (основа окситетрациклин-глюкозного агара с дрожжевым экстрактом)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13566	**Основа агара OGYE (основа окситетрациклин-глюкозного агара с дрожжевым экстрактом)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14427	**Агар с апельсиновой сывороткой**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14427	**Агар с апельсиновой сывороткой**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57925	**Агар для орхидей**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57925	**Агар для орхидей**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34235	**Орнитиндекарбоксилазный бульон**		100 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14792	**L-Орнитиндекарбоксилазный бульон (I)**		100 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57253	**Селективная добавка для устойчивых к оксациллину микроорганизмов**		5 фл.	1400	Раздел D	38229090	12	2-8°C
99455	**Порошок бычьей желчи BactoBio для бактериологии**		100 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
99455	**Порошок бычьей желчи BactoBio для бактериологии**		500 г	20200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42116	**Оксфордская добавка для Listeria**		5 фл.	1800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
51521	**Селективная добавка Oxytetra (50 мг/фл.)**		5 фл.	1000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
51521	**Селективная добавка Oxytetra (50 мг/фл.)**		5 x5 фл.	3200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
35973	**Основа среды Пагано-Левина**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35973	**Основа среды Пагано-Левина**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39992	**Культуральный агар с пантотенатом**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39992	**Культуральный агар с пантотенатом**		500 г	7500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50769	**Среда PE 2**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50769	**Среда PE 2**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89858	**Добавка PEMBA (10 тыс. ед./фл.)**		5 фл.	1000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
95292	**Пептон BactoBio для бактериологии**		500 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95292	**Пептон BactoBio для бактериологии**		5 кг	15600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95292	**Пептон BactoBio для бактериологии**		25 кг	68400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51960	**Пептон BioVeg BactoBio для бактериологии**		500 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51960	**Пептон BioVeg BactoBio для бактериологии**		5 кг	17900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51960	**Пептон BioVeg BactoBio для бактериологии**		10 кг	34500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29002	**Пептон BioVeg, стерильный, для бактериологии (облучённый гамма-излучением)**		100 г	850	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29002	**Пептон BioVeg, стерильный, для бактериологии (облучённый гамма-излучением)**		500 г	3210	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23136	**Гранулированный пептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23136	**Гранулированный пептон BactoBio для бактериологии**		5 кг	26800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95672	**Специальный пептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95672	**Специальный пептон BactoBio для бактериологии**		5 кг	23100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95672	**Специальный пептон BactoBio для бактериологии**		10 кг	42800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65059	**Пептонный агар с железом**		100 г	2300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65059	**Пептонный агар с железом**		500 г	6300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21025	**Пептонно-сорбитный желчный бульон**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21025	**Пептонно-сорбитный желчный бульон**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55010	**Пептонная вода**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
55010	**Пептонная вода**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11522	**Пептонная вода BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11522	**Пептонная вода BioVeg**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56562	**Пептонная вода с феноловым красным**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56562	**Пептонная вода с феноловым красным**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70376	**Пептонизированное молоко (пептонизированный порошок SM) BactoBio для микробиологии**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70376	**Пептонизированное молоко (пептонизированный порошок SM) BactoBio для микробиологии**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17511	**Агар с пептонизированным молоком (пептонизированный агар SM)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17511	**Агар с пептонизированным молоком (пептонизированный агар SM)**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66916	**Основа агара для перфрингенс (O.P.S.P.)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66916	**Основа агара для перфрингенс (O.P.S.P.)**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11976	**Добавка для перфрингенс-I (50 мг/фл.)**		5 фл.	1000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
11976	**Добавка для перфрингенс-I (50 мг/фл.)**		5 x5 фл.	2600	Раздел D	38229090	12	2-8°C
62598	**Добавка для перфрингенс-II**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
62598	**Добавка для перфрингенс-II**		5 x5 фл.	3500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
92096	**Добавка S.F.P. для перфрингенс (добавка S.F.P.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
92096	**Добавка S.F.P. для перфрингенс (добавка S.F.P.)**		4 x5 фл.	4000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
55688	**Добавка T.S.C. для перфрингенс (добавка T.S.C.) (200 мг/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
55688	**Добавка T.S.C. для перфрингенс (добавка T.S.C.) (200 мг/фл.)**		4 x5 фл.	3700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
23504	**Агар Пиковской**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23504	**Агар Пиковской**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52133	**Бульон Пиковской**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52133	**Бульон Пиковской**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59048	**Основа агара с феноловым красным**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59048	**Основа агара с феноловым красным**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14517	**Основа бульона с феноловым красным**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14517	**Основа бульона с феноловым красным**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79054	**Декстрозный бульон с феноловым красным**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79054	**Декстрозный бульон с феноловым красным**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35850	**Лактозный бульон с феноловым красным**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35850	**Лактозный бульон с феноловым красным**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15572	**Тартратный агар с феноловым красным**		100 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15572	**Тартратный агар с феноловым красным**		500 г	15800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12168	**Агар с фосфатом фенолфталеина**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12168	**Агар с фосфатом фенолфталеина**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92335	**Фенилаланиновый агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92335	**Фенилаланиновый агар**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63532	**Фенилаланин-малонатный бульон (Шоу и Кларка)**		100 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63532	**Фенилаланин-малонатный бульон (Шоу и Кларка)**		500 г	11000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34115	**Агар P.E.A. (с фенилэтиловым спиртом)**		100 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34115	**Агар P.E.A. (с фенилэтиловым спиртом)**		500 г	11300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21418	**Фосфатный буфер, pH 7.2 (APHA)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21418	**Фосфатный буфер, pH 7.2 (APHA)**		500 г	2300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69049	**Фосфатный буфер, pH 8.0**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69049	**Фосфатный буфер, pH 8.0**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10453	**Агар для количественного учёта чашечным методом**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
10453	**Агар для количественного учёта чашечным методом**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52192	**Агар для количественного учёта чашечным методом BioVeg**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52192	**Агар для количественного учёта чашечным методом BioVeg**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36879	**Агар для количественного учёта чашечным методом с MUG**		100 г	2100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36879	**Агар для количественного учёта чашечным методом с MUG**		500 г	8700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21699	**Агар для количественного учёта чашечным методом (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21699	**Агар для количественного учёта чашечным методом (I)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88393	**Агар для количественного учёта чашечным методом (B/S)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88393	**Агар для количественного учёта чашечным методом (B/S)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78609	**Специальный агар для количественного учёта чашечным методом**		100 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78609	**Специальный агар для количественного учёта чашечным методом**		500 г	7000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45218	**Агар для количественного учёта чашечным методом с BCP**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45218	**Агар для количественного учёта чашечным методом с BCP**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25496	**Индикаторный агар PM (индикаторный агар для определения пенициллина в молоке)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
25496	**Индикаторный агар PM (индикаторный агар для определения пенициллина в молоке)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35980	**Селективная добавка с полимиксином B (50 тыс. ед./фл.)**		5 фл.	1000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
35980	**Селективная добавка с полимиксином B (50 тыс. ед./фл.)**		5 x5 фл.	3400	Раздел D	38229090	12	2-8°C
81798	**Агар с полисорбатом 80 (двойная упаковка)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
81798	**Агар с полисорбатом 80 (двойная упаковка)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14644	**Лактат калия 50% (10 мл/фл.)**		5 фл.	1500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
12370	**Сорбат калия 10% (10 мл/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
91488	**Добавка с 1% теллурита калия (1 мл/фл.)**		5 фл.	900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
91488	**Добавка с 1% теллурита калия (1 мл/фл.)**		5 x5 фл.	2900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
99482	**Добавка с 3.5% теллурита калия (1 мл/фл.)**		5 фл.	900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
15344	**Картофельно-морковный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15344	**Картофельно-морковный агар**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17235	**Картофельно-морковный бульон**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17235	**Картофельно-морковный бульон**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71788	**Картофельно-декстрозный агар (PDA)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71788	**Картофельно-декстрозный агар (PDA)**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71788	**Картофельно-декстрозный агар (PDA)**		2 кг	11800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71788	**Картофельно-декстрозный агар (PDA)**		5 кг	28200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94111	**Картофельно-декстрозный агар (PDA), гармонизированный**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94111	**Картофельно-декстрозный агар (PDA), гармонизированный**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91338	**Картофельно-декстрозный агар (PDA) BioVeg**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91338	**Картофельно-декстрозный агар (PDA) BioVeg**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63506	**Картофельно-декстрозный агар с хлорамфениколом (0.1 г/л) (PDA с 0.01% хлорамфеникола)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63506	**Картофельно-декстрозный агар с хлорамфениколом (0.1 г/л) (PDA с 0.01% хлорамфеникола)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72704	**Картофельно-декстрозный агар с 2% глюкозы и 60% сахарозы (PDA с 2% глюкозы и 60% сахарозы)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72704	**Картофельно-декстрозный агар с 2% глюкозы и 60% сахарозы (PDA с 2% глюкозы и 60% сахарозы)**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35208	**Картофельно-декстрозный бульон (PDB)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
35208	**Картофельно-декстрозный бульон (PDB)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74474	**Картофельно-декстрозный бульон (PDB) BioVeg**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74474	**Картофельно-декстрозный бульон (PDB) BioVeg**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69190	**Картофельно-декстрозный агар с бенгальским розовым**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
69190	**Картофельно-декстрозный агар с бенгальским розовым**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60040	**Порошок картофельного настоя (порошок PI) BactoBio для бактериологии**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
60040	**Порошок картофельного настоя (порошок PI) BactoBio для бактериологии**		500 г	2700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
43921	**Картофельно-солодовый агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
43921	**Картофельно-солодовый агар**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74426	**Бульон для теста на наличие-отсутствие**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74426	**Бульон для теста на наличие-отсутствие**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41406	**Протеозопептон BactoBio для бактериологии**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41406	**Протеозопептон BactoBio для бактериологии**		2 кг	7800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93788	**Протоза BactoBio для бактериологии**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
93788	**Протоза BactoBio для бактериологии**		500 г	3000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90912	**Основа агара для Pseudomonas (I)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
90912	**Основа агара для Pseudomonas (I)**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49698	**Агар для определения флуоресцеина у Pseudomonas**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49698	**Агар для определения флуоресцеина у Pseudomonas**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80358	**Агар для определения пиоцианина у Pseudomonas**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80358	**Агар для определения пиоцианина у Pseudomonas**		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40976	**Аспарагиновый бульон для Pseudomonas (APHA)**		100 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40976	**Аспарагиновый бульон для Pseudomonas (APHA)**		500 г	11300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55523	**Основа агара для выделения Pseudomonas**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55523	**Основа агара для выделения Pseudomonas**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36124	**Агар для выделения Pseudomonas BioVeg**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36124	**Агар для выделения Pseudomonas BioVeg**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47758	**Набор для тестирования Pseudomonas (готовые навески сред)**		1 Kit	3500	Раздел D	38229090	12	8-25°C
69827	**Основа пурпурного агара**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69827	**Основа пурпурного агара**		500 г	5400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98775	**Основа пурпурного бульона**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98775	**Основа пурпурного бульона**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10666	**Среда для определения пиридоксина**		100 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29051	**Агар PYR**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29051	**Агар PYR**		500 г	5200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50846	**Агар R2A**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50846	**Агар R2A**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34629	**Агар R2A BioVeg**		100 г	1150	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34629	**Агар R2A BioVeg**		500 г	4950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16437	**Агар R3A**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16437	**Агар R3A**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39167	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса R 10**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39167	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса R 10**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59912	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса для накопления Salmonella, гармонизированный**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59912	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса для накопления Salmonella, гармонизированный**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22140	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса с соевой мукой (бульон RVSM)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22140	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса с соевой мукой (бульон RVSM)**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18530	**Среда Рази**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18530	**Среда Рази**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78777	**Усиленный агар для клостридий**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78777	**Усиленный агар для клостридий**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
11999	**Усиленная среда для клостридий, гармонизированная**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11999	**Усиленная среда для клостридий, гармонизированная**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71467	**Среда для Rhizobium**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
71467	**Среда для Rhizobium**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63380	**Порошок для солевого раствора Рингера**		100 г	1700	Раздел D	38229090	12	8-25°C
63380	**Порошок для солевого раствора Рингера**		500 г	7100	Раздел D	38229090	12	8-25°C
57672	**Добавка с розоловой кислотой (0.1 г/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
76126	**Основа агара SA**		100 г	1900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
76126	**Основа агара SA**		500 г	5800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
99752	**Набор для тестирования S. Aureus (готовые навески сред)**		1 Kit	4000	Раздел D	38229090	12	8-25°C
67506	**Основа агара SABHI**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67506	**Основа агара SABHI**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44970	**Агар Сабуро с хлорамфениколом**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44970	**Агар Сабуро с хлорамфениколом**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55941	**Агар Сабуро с хлорамфениколом BioVeg**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55941	**Агар Сабуро с хлорамфениколом BioVeg**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19427	**Декстрозный агар Сабуро (U/P)(I/P)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19427	**Декстрозный агар Сабуро (U/P)(I/P)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28055	**Декстрозный агар Сабуро**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28055	**Декстрозный агар Сабуро**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95430	**Декстрозный агар Сабуро с циклогексимидом и хлорамфениколом (микобиотический агар)**		50 г	4200	Раздел D	38210000	18	2-8°C
95430	**Декстрозный агар Сабуро с циклогексимидом и хлорамфениколом (микобиотический агар)**		100 г	7800	Раздел D	38210000	18	2-8°C
24613	**Декстрозный агар Сабуро, гармонизированный**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24613	**Декстрозный агар Сабуро, гармонизированный**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88999	**Декстрозный агар Сабуро BioVeg**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88999	**Декстрозный агар Сабуро BioVeg**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24835	**Декстрозный бульон Сабуро, гармонизированный**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24835	**Декстрозный бульон Сабуро, гармонизированный**		500 г	2000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64402	**Декстрозно-мальтозный бульон Сабуро**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
64402	**Декстрозно-мальтозный бульон Сабуро**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14506	**Глюкозный бульон Сабуро**		100 г	500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14506	**Глюкозный бульон Сабуро**		500 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57791	**Мальтозный агар Сабуро**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57791	**Мальтозный агар Сабуро**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33387	**Мальтозный бульон Сабуро**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33387	**Мальтозный бульон Сабуро**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36370	**Солевой агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36370	**Солевой агар**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39930	**Агар SS (агар для Salmonella и Shigella)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39930	**Агар SS (агар для Salmonella и Shigella)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36856	**Агар SS, модифицированный (агар для Salmonella и Shigella, модифицированный)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36856	**Агар SS, модифицированный (агар для Salmonella и Shigella, модифицированный)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55521	**Набор для тестирования Salmonella (готовые навески сред)**		1 Kit	2200	Раздел D	38229090	12	8-25°C
48589	**Основа солевого бульона с полимиксином (I)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48589	**Основа солевого бульона с полимиксином (I)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22887	**Основа солевого бульона с полимиксином (B/S)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22887	**Основа солевого бульона с полимиксином (B/S)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58249	**Агар Шедлера без тиогликолята**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
58249	**Агар Шедлера без тиогликолята**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16164	**Агар Шедлера**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16164	**Агар Шедлера**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87213	**Селенитный бульон с дульцитом (двойная упаковка)**		500 г	7200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16709	**Основа селенитно-цистинового бульона без селенита**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16709	**Основа селенитно-цистинового бульона без селенита**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38926	**Основа селенитного бульона F с селенитом (двойная упаковка)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38926	**Основа селенитного бульона F с селенитом (двойная упаковка)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83179	**Основа селенитного бульона F без селенита**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83179	**Основа селенитного бульона F без селенита**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17458	**Полужидкий питательный агар (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
17458	**Полужидкий питательный агар (I)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75917	**Полужидкий питательный агар (B/S)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
75917	**Полужидкий питательный агар (B/S)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37963	**Основа полужидкой среды Раппапорта-Вассилиадиса (MSRV)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37963	**Основа полужидкой среды Раппапорта-Вассилиадиса (MSRV)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84809	**Агар Sensitest**		100 г	2100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84809	**Агар Sensitest**		500 г	8500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11580	**Основа агара S.F.P.**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11580	**Основа агара S.F.P.**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94074	**Основа бульона для Shigella**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
94074	**Основа бульона для Shigella**		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45290	**Селективная добавка для Shigella (0.55 мг/фл.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
91694	**Среда Сланеца-Бартли**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91694	**Среда Сланеца-Бартли**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49810	**Среда SIM (сульфит-индольная среда для определения подвижности)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49810	**Среда SIM (сульфит-индольная среда для определения подвижности)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57309	**Среда SIM BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57309	**Среда SIM BioVeg**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59437	**Цитратный агар Симмонса**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
59437	**Цитратный агар Симмонса**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28582	**Сухое обезжиренное молоко (порошок SM) BactoBio для бактериологии**		500 г	1200	Раздел D	04021010	18	8-25°C
69372	**Агар с обезжиренным молоком для количественного учёта чашечным методом (агар SM для количественного учёта чашечным методом)**		100 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69372	**Агар с обезжиренным молоком для количественного учёта чашечным методом (агар SM для количественного учёта чашечным методом)**		500 г	5800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41023	**Сорбитный агар с железом**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
41023	**Сорбитный агар с железом**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77892	**Агар с гидролизатами сои и казеина (SCDA) (триптон-соевый агар, TSA), гармонизированный**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77892	**Агар с гидролизатами сои и казеина (SCDA) (триптон-соевый агар, TSA), гармонизированный**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77892	**Агар с гидролизатами сои и казеина (SCDA) (триптон-соевый агар, TSA), гармонизированный**		2 кг	12000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33291	**Агар с гидролизатами сои и казеина (SCDA) (триптон-соевый агар, TSA)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
33291	**Агар с гидролизатами сои и казеина (SCDA) (триптон-соевый агар, TSA)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33291	**Агар с гидролизатами сои и казеина (SCDA) (триптон-соевый агар, TSA)**		2 кг	12000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10935	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB), гармонизированная**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10935	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB), гармонизированная**		500 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10935	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB), гармонизированная**		2 кг	5900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47404	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB), стерильная (облучённая гамма-излучением)**		500 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51993	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB) BioVeg**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51993	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB) BioVeg**		500 г	2000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44520	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB), BioVeg, стерильная (облучённая гамма-излучением)**		500 г	2700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28501	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB)**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28501	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB)**		500 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
28501	**Среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) (триптон-соевый бульон, TSB)**		2 кг	5900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89320	**Соевый лецитин (30%) BactoBio для бактериологии**	8002-43-5	100 г	1900	Раздел D	29232010	18	8-25°C
89320	**Соевый лецитин (30%) BactoBio для бактериологии**	8002-43-5	500 г	3900	Раздел D	29232010	18	8-25°C
20626	**Соятон BactoBio для бактериологии**		500 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20626	**Соятон BactoBio для бактериологии**		5 кг	12000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24205	**Специальная среда YM**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24205	**Специальная среда YM**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39778	**Агар со спиртовым синим**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39778	**Агар со спиртовым синим**		500 г	5300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54880	**Бульон для спорообразования**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54880	**Бульон для спорообразования**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31363	**Агар SPS**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31363	**Агар SPS**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14041	**Агар стандартных методов с Tween 80 и лецитином**		100 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14041	**Агар стандартных методов с Tween 80 и лецитином**		500 г	10400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92654	**Стандартный питательный агар № 1**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
92654	**Стандартный питательный агар № 1**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72899	**Стандартный питательный агар № 2**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
72899	**Стандартный питательный агар № 2**		500 г	5500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68818	**Стандартный питательный бульон (среда для вакцины H.S.)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68818	**Стандартный питательный бульон (среда для вакцины H.S.)**		500 г	2600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18247	**Селективная добавка Staph-Strepto**		5 фл.	1700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
18247	**Селективная добавка Staph-Strepto**		5 x5 фл.	4000	Раздел D	38229090	12	2-8°C
39726	**Среда 110 для Staphylococcus**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
39726	**Среда 110 для Staphylococcus**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
37547	**Крахмальный агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
37547	**Крахмальный агар**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78486	**Специальный растворимый крахмал (растворимый в холодной воде) BactoBio для микробиологии**	9005-84-9	100 г	1800	Раздел D	35051090	18	RT
78486	**Специальный растворимый крахмал (растворимый в холодной воде) BactoBio для микробиологии**	9005-84-9	500 г	3900	Раздел D	35051090	18	RT
76043	**Набор для испытания на стерильность (готовые навески сред)**		1 Kit	1100	Раздел D	38229090	12	8-25°C
11475	**Добавка Strepto**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
11475	**Добавка Strepto**		5 x5 фл.	4100	Раздел D	38229090	12	2-8°C
35140	**Селективная добавка для Streptococcus**		5 фл.	1800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
35140	**Селективная добавка для Streptococcus**		5 x5 фл.	4200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
31025	**Агар для выделения Streptococcus Thermophilus**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31025	**Агар для выделения Streptococcus Thermophilus**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77304	**Агар для Streptomyces**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
77304	**Агар для Streptomyces**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
43048	**Транспортная среда Стюарта**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
43048	**Транспортная среда Стюарта**		500 г	5800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
14840	**Сахарозно-салициновый агар (агар Гиллиса № 2)**		100 г	5900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69237	**Агар без сахара (агар для количественного учёта без сахара)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69237	**Агар без сахара (агар для количественного учёта без сахара)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49778	**Сульфитный агар**		100 г	1500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49778	**Сульфитный агар**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84524	**Железо-сульфитный агар**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
84524	**Железо-сульфитный агар**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34050	**Добавка Sulpha**		5 фл.	1800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
68041	**Бульон Syncase**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68041	**Бульон Syncase**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23635	**Агар T1N1 (триптонно-солевой агар)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23635	**Агар T1N1 (триптонно-солевой агар)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65235	**Бульон T1N1 (триптонно-солевой бульон)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65235	**Бульон T1N1 (триптонно-солевой бульон)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15600	**Основа бульона T.A.T.**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15600	**Основа бульона T.A.T.**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
86626	**Агар TCBS**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
86626	**Агар TCBS**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50165	**Агар TCBS (B/S)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
50165	**Агар TCBS (B/S)**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68331	**Агар TCBS BioVeg**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
68331	**Агар TCBS BioVeg**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15297	**Теллурит-цефиксимовая добавка**		5 фл.	1400	Раздел D	38229090	12	2-8°C
30431	**Основа теллурит-глицинового агара**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
30431	**Основа теллурит-глицинового агара**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97630	**Основа агара с Tergitol-7 (B/S)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97630	**Основа агара с Tergitol-7 (B/S)**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67662	**Основа агара H с Tergitol-7**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67662	**Основа агара H с Tergitol-7**		500 г	5700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
99371	**Бульон с Tergitol-7**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
99371	**Бульон с Tergitol-7**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
30086	**Бульон Terrific (бульон Тартоффа-Хоббса)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
30086	**Бульон Terrific (бульон Тартоффа-Хоббса)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40873	**Селективная добавка с тетрациклином**		5 фл.	1500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
13112	**Основа тетратионатного бульона без йода и бриллиантового зелёного**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13112	**Основа тетратионатного бульона без йода и бриллиантового зелёного**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
81902	**Основа тетратионатного бульона (I)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
81902	**Основа тетратионатного бульона (I)**		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13727	**Агар TGB (триптон-глюкозный агар с говяжьим экстрактом)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
13727	**Агар TGB (триптон-глюкозный агар с говяжьим экстрактом)**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44521	**Основа среды Тайера-Мартина**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
44521	**Основа среды Тайера-Мартина**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
86908	**Агар для Thiobacillus**		100 г	1900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
86908	**Агар для Thiobacillus**		500 г	5900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65489	**Тиогликолятный агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
65489	**Тиогликолятный агар**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38136	**Тиогликолятный бульон с экстрактом печени (среда для вакцины B.Q.)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38136	**Тиогликолятный бульон с экстрактом печени (среда для вакцины B.Q.)**		500 г	2400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91690	**Тиогликолятная среда без индикатора (диагностическая тиогликолятная среда)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91690	**Тиогликолятная среда без индикатора (диагностическая тиогликолятная среда)**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63270	**Тиоловый бульон**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63270	**Тиоловый бульон**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67819	**Добавка с тикарциллином (1 мг/фл.)**		5 фл.	1300	Раздел D	38229090	12	2-8°C
29536	**Агар TN**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
29536	**Агар TN**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11483	**Бульон Тодда-Хьюитта**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11483	**Бульон Тодда-Хьюитта**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95197	**ДНК-агар с толуидиновым синим**		100 г	7500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
95197	**ДНК-агар с толуидиновым синим**		500 г	35800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74398	**Агар с томатным соком**		100 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
74398	**Агар с томатным соком**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33544	**Транспортная угольная среда**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33544	**Транспортная угольная среда**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
87704	**Добавка с трибутирином (10 мл/фл.)**		5 фл.	1800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
87704	**Добавка с трибутирином (10 мл/фл.)**		5 x5 фл.	6900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
30842	**Основа трибутиринового агара без трибутирина**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
30842	**Основа трибутиринового агара без трибутирина**		500 г	4900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12081	**Трёхсахарный агар с железом (I)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12081	**Трёхсахарный агар с железом (I)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55720	**Трёхсахарный агар с железом (B/S)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55720	**Трёхсахарный агар с железом (B/S)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69309	**Трёхсахарный агар с железом BioVeg**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69309	**Трёхсахарный агар с железом BioVeg**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80175	**Триптонный агар BioVeg**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80175	**Триптонный агар BioVeg**		500 г	4950	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32007	**Триптон BactoBio для бактериологии**		500 г	2100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32007	**Триптон BactoBio для бактериологии**		5 кг	18800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10396	**Триптонно-желчный агар (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
10396	**Триптонно-желчный агар (I)**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62600	**Триптонный бульон (триптонная вода)**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62600	**Триптонный бульон (триптонная вода)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11947	**Триптонный бульон BioVeg (триптонная вода BioVeg)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
11947	**Триптонный бульон BioVeg (триптонная вода BioVeg)**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
62087	**Триптон-глюкозный бульон с дрожжевым экстрактом**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62087	**Триптон-глюкозный бульон с дрожжевым экстрактом**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45227	**Триптон-фосфатный бульон**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45227	**Триптон-фосфатный бульон**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73825	**Триптонно-солевой бульон**		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73825	**Триптонно-солевой бульон**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53226	**Триптон-соевый агар (TSA) с лецитином и полисорбатом 80 (SCDA с лецитином и Tween 80)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53226	**Триптон-соевый агар (TSA) с лецитином и полисорбатом 80 (SCDA с лецитином и Tween 80)**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18039	**Триптон-соевый бульон (TSB) с 6.5% хлорида натрия (среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) с NaCl)**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18039	**Триптон-соевый бульон (TSB) с 6.5% хлорида натрия (среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) с NaCl)**		500 г	2700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21091	**Основа триптон-сахарозного тетразолиевого агара (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21091	**Основа триптон-сахарозного тетразолиевого агара (I)**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20407	**Триптон-соевый агар (TSA) (агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20407	**Триптон-соевый агар (TSA) (агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA)**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20407	**Триптон-соевый агар (TSA) (агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA)**		2 кг	12000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32068	**Триптон-соевый агар (TSA) (агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA) BioVeg**		100 г	1000	Раздел D	38220090	12	8-25°C
32068	**Триптон-соевый агар (TSA) (агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA) BioVeg**		500 г	3700	Раздел D	38220090	12	8-25°C
21794	**Триптон-соевый агар (TSA) с MUG (агар с гидролизатами сои и казеина с MUG, SCDA MUG)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
21794	**Триптон-соевый агар (TSA) с MUG (агар с гидролизатами сои и казеина с MUG, SCDA MUG)**		500 г	6100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24392	**Триптон-соевый бульон (TSB) (среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM)**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24392	**Триптон-соевый бульон (TSB) (среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM)**		500 г	1800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
24392	**Триптон-соевый бульон (TSB) (среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM)**		2 кг	5900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32347	**Триптон-соевый бульон (TSB)/SPS (среда с гидролизатами сои и казеина с SPS, SCDM с SPS)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
32347	**Триптон-соевый бульон (TSB)/SPS (среда с гидролизатами сои и казеина с SPS, SCDM с SPS)**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16684	**Триптон-соевый бульон (TSB) (среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM) BioVeg**		100 г	600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
16684	**Триптон-соевый бульон (TSB) (среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM) BioVeg**		500 г	2000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45511	**Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45511	**Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом**		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83009	**Основа триптон-теллуритного агара**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83009	**Основа триптон-теллуритного агара**		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18528	**Триптон типа I (казитоза) BactoBio для бактериологии**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
20483	**Триптон типа II (казитоза) BactoBio для бактериологии**		500 г	2900	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
69165	**Бульон на триптонной воде с BCP**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
69165	**Бульон на триптонной воде с BCP**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79223	**Триптонный агар с дрожжевым экстрактом и BCP (I)(B/S)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
79223	**Триптонный агар с дрожжевым экстрактом и BCP (I)(B/S)**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15965	**Триптофановый бульон (I) (триптофановая среда (I))**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15965	**Триптофановый бульон (I) (триптофановая среда (I))**		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40626	**Триптофановый бульон (триптофановая среда) BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40626	**Триптофановый бульон (триптофановая среда) BioVeg**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47253	**Основа триптозного кровяного агара**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47253	**Основа триптозного кровяного агара**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
12514	**Триптоза BactoBio для бактериологии**		500 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82302	**Основа триптозно-циклосерин-декстрозного агара**		100 г	1250	Раздел D	38210000	18	8-25°C
82302	**Основа триптозно-циклосерин-декстрозного агара**		500 г	5100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48200	**Триптозно-фосфатный бульон**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
48200	**Триптозно-фосфатный бульон**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45989	**Триптозно-фосфатный бульон BioVeg**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45989	**Триптозно-фосфатный бульон BioVeg**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55052	**Раствор TTC 1% (10 мл/фл.)**		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
55052	**Раствор TTC 1% (10 мл/фл.)**		5 x5 фл.	3600	Раздел D	38229090	12	2-8°C
18339	**Основа мочевинного агара (I) (B/S)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
18339	**Основа мочевинного агара (I) (B/S)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88708	**Основа мочевинного агара**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88708	**Основа мочевинного агара**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42465	**Основа мочевинного агара Кристенсена BioVeg**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
42465	**Основа мочевинного агара Кристенсена BioVeg**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97438	**Основа мочевинного бульона**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
97438	**Основа мочевинного бульона**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58028	**Мочевинно-индольная среда**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
58028	**Мочевинно-индольная среда**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
80192	**40% раствор мочевины (5 мл/фл.)**		5 фл.	600	Раздел D	38229090	12	2-8°C
80192	**40% раствор мочевины (5 мл/фл.)**		5 x5 фл.	2200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
26117	**Добавка с ванкомицином (3 мг/фл.)**		5 фл.	1800	Раздел D	38229090	12	2-8°C
34123	**Добавка VCN**		5 фл.	2500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
34123	**Добавка VCN**		5 x5 фл.	8700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
32249	**Добавка VCNT**		5 фл.	2500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
32249	**Добавка VCNT**		5 x5 фл.	8700	Раздел D	38229090	12	2-8°C
78604	**Агар V на настое телятины (агар на настое телятины)**		100 г	1400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78604	**Агар V на настое телятины (агар на настое телятины)**		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
86771	**Бульон V на настое телятины (бульон на настое телятины)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
86771	**Бульон V на настое телятины (бульон на настое телятины)**		500 г	3900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67389	**Агар с растительным экстрактом BioVeg**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55605	**Бульон с растительным экстрактом BioVeg**		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53818	**Фиолетово-красный желчный агар (B/S)**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53818	**Фиолетово-красный желчный агар (B/S)**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57081	**Фиолетово-красный желчный агар (1.2%) (I)**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
57081	**Фиолетово-красный желчный агар (1.2%) (I)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33690	**Фиолетово-красный желчный агар с MUG**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
33690	**Фиолетово-красный желчный агар с MUG**		500 г	7200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88966	**Фиолетово-красный желчный бульон**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
88966	**Фиолетово-красный желчный бульон**		500 г	3300	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
43459	Фиолетово-красный желчный декстрозный агар BioVeg		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
43459	Фиолетово-красный желчный декстрозный агар BioVeg		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55373	Фиолетово-красный желчный глюкозный агар (I)		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55373	Фиолетово-красный желчный глюкозный агар (I)		500 г	3500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89912	Фиолетово-красный желчный глюкозный агар, гармонизированный		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89912	Фиолетово-красный желчный глюкозный агар, гармонизированный		500 г	3400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34326	Добавка с витамином K1 (10 мг/фл.)		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
38907	Основа агара Фогеля-Джонсона (U/P)(I/P)		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
38907	Основа агара Фогеля-Джонсона (U/P)(I/P)		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56055	Водный агар		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56055	Водный агар		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
23892	Набор для исследования воды на фекальные колиформные бактерии (готовые навески сред)		1 Kit	1900	Раздел D	38229090	12	8-25°C
55014	Агар Уилкинса-Чалгрена		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
55014	Агар Уилкинса-Чалгрена		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91753	Основа среды Уиллиса-Хоббса		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
91753	Основа среды Уиллиса-Хоббса		500 г	4800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31560	Дифференциальный агар WL		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
31560	Дифференциальный агар WL		500 г	4000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45086	Питательный агар WL		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
45086	Питательный агар WL		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78176	Питательный бульон WL		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
78176	Питательный бульон WL		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47617	Сусло-агар		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
47617	Сусло-агар		500 г	4400	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26434	Среда Вюрца		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
26434	Среда Вюрца		500 г	4200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53556	Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар (агар XLD)(U/P)(I/P)		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
53556	Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар (агар XLD)(U/P)(I/P)		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70791	Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар (агар XLD)		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
70791	Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар (агар XLD)		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89660	Основа агара XLT 4		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89660	Основа агара XLT 4		500 г	5500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73111	Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар (агар XLD), гармонизированный		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
73111	Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар (агар XLD), гармонизированный		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67146	Автолизат дрожжей (дрожжевой пептон) BactoBio для микробиологии		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
67146	Автолизат дрожжей (дрожжевой пептон) BactoBio для микробиологии		500 г	2800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
22176	Добавка с автолизатом дрожжей		5 фл.	1200	Раздел D	38229090	12	2-8°C
22176	Добавка с автолизатом дрожжей		5 x5 фл.	3900	Раздел D	38229090	12	2-8°C
51089	Агар для дрожжей и плесневых грибов		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51089	Агар для дрожжей и плесневых грибов		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34266	Дрожжевой экстракт BactoBio для бактериологии		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34266	Дрожжевой экстракт BactoBio для бактериологии		500 г	2500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34266	Дрожжевой экстракт BactoBio для бактериологии		5 кг	24300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
34266	Дрожжевой экстракт BactoBio для бактериологии		10 кг	46600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89463	Дрожжевой экстракт для бактериологии		100 г	700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89463	Дрожжевой экстракт для бактериологии		500 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
89463	Дрожжевой экстракт для бактериологии		5 кг	11500	Раздел D	38210000	18	8-25°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
52184	**Дрожжевой экстракт для клеточных культур**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
52184	**Дрожжевой экстракт для клеточных культур**		500 г	3200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36504	**Агар с дрожжевым экстрактом**		100 г	1700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
36504	**Агар с дрожжевым экстрактом**		500 г	5600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62332	**Дрожжево-лактозный агар**		100 г	2200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
62332	**Дрожжево-лактозный агар**		500 г	9000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49723	**Дрожжево-солодовый агар**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
49723	**Дрожжево-солодовый агар**		500 г	4500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63973	**Бульон с дрожжевым и солодовым экстрактами**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
63973	**Бульон с дрожжевым и солодовым экстрактами**		500 г	3600	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40965	**Дрожжево-маннитный агар**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
40965	**Дрожжево-маннитный агар**		500 г	5500	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56342	**Дрожжево-маннитный бульон**		100 г	900	Раздел D	38210000	18	8-25°C
56342	**Дрожжево-маннитный бульон**		500 г	3800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54250	**Агар YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный агар, агар YEPD)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
54250	**Агар YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный агар, агар YEPD)**		500 г	4100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51830	**Агар для выделения Yersinia**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
51830	**Агар для выделения Yersinia**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27810	**Основа селективного агара для Yersinia**		100 г	1300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
27810	**Основа селективного агара для Yersinia**		500 г	4700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
15061	**Селективная добавка для Yersinia (C.I.N.)**		5 фл.	1500	Раздел D	38229090	12	2-8°C
15061	**Селективная добавка для Yersinia (C.I.N.)**		5 x5 фл.	4400	Раздел D	38229090	12	2-8°C
83385	**Дрожжево-глюкозный агар с хлорамфениколом (агар YGC, агар с хлорамфениколом)**		100 г	800	Раздел D	38210000	18	8-25°C
83385	**Дрожжево-глюкозный агар с хлорамфениколом (агар YGC, агар с хлорамфениколом)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66995	**Бульон YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный бульон, бульон YEPD)**		100 г	1200	Раздел D	38210000	18	8-25°C
66995	**Бульон YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный бульон, бульон YEPD)**		500 г	5000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98271	**Бульон YT (бульон 2X YT)**		100 г	1000	Раздел D	38210000	18	8-25°C
98271	**Бульон YT (бульон 2X YT)**		500 г	3700	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19510	**Основа агара YXT**		100 г	1100	Раздел D	38210000	18	8-25°C
19510	**Основа агара YXT**		500 г	4300	Раздел D	38210000	18	8-25°C
61524	**ДНК-полимераза TAQ (1 ед./мкл)**		500 ед.	2280	Раздел E	38229090	12	-20°C
61524	**ДНК-полимераза TAQ (1 ед./мкл)**		1000 ед.	4320	Раздел E	38229090	12	-20°C
61524	**ДНК-полимераза TAQ (1 ед./мкл)**		5000 ед.	21010	Раздел E	38229090	12	-20°C
32976	**ДНК-полимераза TAQ (3 ед./мкл)**		500 ед.	2280	Раздел E	38229090	12	-20°C
32976	**ДНК-полимераза TAQ (3 ед./мкл)**		1000 ед.	4320	Раздел E	38229090	12	-20°C
32976	**ДНК-полимераза TAQ (3 ед./мкл)**		5000 ед.	21010	Раздел E	38229090	12	-20°C
82487	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл)**		500 ед.	2280	Раздел E	38229090	12	-20°C
82487	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл)**		1000 ед.	4320	Раздел E	38229090	12	-20°C
82487	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл)**		5000 ед.	21010	Раздел E	38229090	12	-20°C
12816	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером)**		500 ед.	2840	Раздел E	38229090	12	-20°C
12816	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером)**		1000 ед.	4890	Раздел E	38229090	12	-20°C
12816	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером)**		5000 ед.	22150	Раздел E	38229090	12	-20°C
51613	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером, с dNTP)**		500 ед.	3070	Раздел E	38229090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
51613	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером, с dNTP)**		1000 ед.	5120	Раздел E	38229090	12	-20°C
51613	**ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером, с dNTP)**		5000 ед.	23280	Раздел E	38229090	12	-20°C
57694	**ДНК-полимераза Red TAQ (1 ед./мкл)**		500 ед.	3980	Раздел E	38229090	12	-20°C
57694	**ДНК-полимераза Red TAQ (1 ед./мкл)**		1000 ед.	6930	Раздел E	38229090	12	-20°C
12192	**ДНК-полимераза Roseate Taq (5 ед./мкл)**		500 ед.	3030	Раздел E	38229090	12	-20°C
12192	**ДНК-полимераза Roseate Taq (5 ед./мкл)**		1000 ед.	4980	Раздел E	38229090	12	-20°C
46033	**ДНК-полимераза HSP TAQ (5 ед./мкл)**		500 ед.	4780	Раздел E	38229090	12	-20°C
46033	**ДНК-полимераза HSP TAQ (5 ед./мкл)**		1000 ед.	8860	Раздел E	38229090	12	-20°C
22774	**ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл)**		250 ед.	6480	Раздел E	38229090	12	-20°C
22774	**ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл)**		1000 ед.	22720	Раздел E	38229090	12	-20°C
49069	**ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл) (с dNTP)**		250 ед.	6710	Раздел E	38229090	12	-20°C
49069	**ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл) (с dNTP)**		1000 ед.	23850	Раздел E	38229090	12	-20°C
85737	**ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл)**		250 ед.	4090	Раздел E	38229090	12	-20°C
85737	**ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл)**		1000 ед.	14770	Раздел E	38229090	12	-20°C
93561	**ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл) (с dNTP)**		250 ед.	4320	Раздел E	38229090	12	-20°C
93561	**ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл) (с dNTP)**		1000 ед.	15220	Раздел E	38229090	12	-20°C
15367	**ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл)**		250 ед.	3300	Раздел E	38229090	12	-20°C
15367	**ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл)**		1000 ед.	12000	Раздел E	38229090	12	-20°C
94126	**ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)**		250 ед.	5000	Раздел E	38229090	12	-20°C
94126	**ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)**		1000 ед.	15000	Раздел E	38229090	12	-20°C
58235	**ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл)**		250 ед.	3640	Раздел E	38229090	12	-20°C
58235	**ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл)**		1000 ед.	11360	Раздел E	38229090	12	-20°C
70073	**ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)**		250 ед.	3870	Раздел E	38229090	12	-20°C
70073	**ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)**		1000 ед.	11820	Раздел E	38229090	12	-20°C
81646	**Полимераза Taq с горячим стартом (5 ед./мкл)**		250 ед.	7730	Раздел E	38229090	12	-20°C
81646	**Полимераза Taq с горячим стартом (5 ед./мкл)**		1000 ед.	29530	Раздел E	38229090	12	-20°C
50900	**Смесь Taq (2x) (мастер-смесь для ПЦР (2x))**		1 мл	2500	Раздел E	38229090	12	-20°C
50900	**Смесь Taq (2x) (мастер-смесь для ПЦР (2x))**		5 x1 мл	7500	Раздел E	38229090	12	-20°C
50900	**Смесь Taq (2x) (мастер-смесь для ПЦР (2x))**		5 x2.5 мл	15000	Раздел E	38229090	12	-20°C
24184	**Смесь Taq (2X) (мастер-смесь для ПЦР (2X)) (без красителя для отслеживания миграции)**		1 мл	2300	Раздел E	38229090	12	-20°C
24184	**Смесь Taq (2X) (мастер-смесь для ПЦР (2X)) (без красителя для отслеживания миграции)**		5 x1 мл	7100	Раздел E	38229090	12	-20°C
24184	**Смесь Taq (2X) (мастер-смесь для ПЦР (2X)) (без красителя для отслеживания миграции)**		5 x2.5 мл	14250	Раздел E	38229090	12	-20°C
46503	**Мастер-смесь Roseate для ПЦР (2x) (смесь Taq (2x))**		1 мл	2700	Раздел E	38229090	12	-20°C
46503	**Мастер-смесь Roseate для ПЦР (2x) (смесь Taq (2x))**		5 x1 мл	8200	Раздел E	38229090	12	-20°C
46503	**Мастер-смесь Roseate для ПЦР (2x) (смесь Taq (2x))**		5 x2.5 мл	17000	Раздел E	38229090	12	-20°C
94531	**Смесь Pfu (2x)**		1 мл	7330	Раздел E	38229090	12	-20°C
94531	**Смесь Pfu (2x)**		5 x1 мл	28900	Раздел E	38229090	12	-20°C
23782	**Смесь Plus (2x)**		1 мл	7460	Раздел E	38229090	12	-20°C
23782	**Смесь Plus (2x)**		5 x1 мл	28900	Раздел E	38229090	12	-20°C
66677	**Смесь HSP (2x)**		1 мл	3670	Раздел E	38229090	12	-20°C
66677	**Смесь HSP (2x)**		5 x1 мл	15160	Раздел E	38229090	12	-20°C
36250	**Смесь Long Taq (2x)**		1 мл	7330	Раздел E	38229090	12	-20°C
36250	**Смесь Long Taq (2x)**		5 x1 мл	18120	Раздел E	38229090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
11307	**Смесь FSP Taq (2x)**		1 мл	4890	Раздел E	38229090	12	-20°C
11307	**Смесь FSP Taq (2x)**		5 x1 мл	21890	Раздел E	38229090	12	-20°C
84729	**Смесь FSP Taq Direct для крови (2x)**		1 мл	7390	Раздел E	38229090	12	-20°C
84729	**Смесь FSP Taq Direct для крови (2x)**		5 x1 мл	30660	Раздел E	38229090	12	-20°C
20220	**Смесь FSP Taq Direct для ткани (2x)**		1 мл	7390	Раздел E	38229090	12	-20°C
20220	**Смесь FSP Taq Direct для ткани (2x)**		5 x1 мл	30660	Раздел E	38229090	12	-20°C
60159	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (2X)**		0.5 мл	2500	Раздел E	38229090	12	-20°C
60159	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (2X)**		1 мл	4500	Раздел E	38229090	12	-20°C
60159	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (2X)**		5 x1 мл	18000	Раздел E	38229090	12	-20°C
78797	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (низкий CAR) (2X)**		0.5 мл	3000	Раздел E	38229090	12	-20°C
78797	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (низкий CAR) (2X)**		1 мл	5000	Раздел E	38229090	12	-20°C
78797	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (низкий CAR) (2X)**		5 x1 мл	19000	Раздел E	38229090	12	-20°C
38151	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (высокий CAR) (2X)**		0.5 мл	3000	Раздел E	38229090	12	-20°C
38151	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (высокий CAR) (2X)**		1 мл	5000	Раздел E	38229090	12	-20°C
38151	**Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (высокий CAR) (2X)**		5 x1 мл	19000	Раздел E	38229090	12	-20°C
61318	**10X Буфер для ПЦР с KCl**		4 x1.25 мл	1460	Раздел E	38229090	12	-20°C
41212	**10X Буфер для ПЦР с 15 мМ Mg2+**		4 x1.25 мл	1460	Раздел E	38229090	12	-20°C
43386	**10X Буфер для ПЦР, набор с Mg2+**		6 x1.25 мл	1800	Раздел E	38229090	12	-20°C
90508	**10x Буфер Roseate для ПЦР с Mg2+**		4 x1.25 мл	1410	Раздел E	38229090	12	-20°C
86687	**25 мМ MgCl2**		4 x1.25 мл	1650	Раздел E	38229090	12	-20°C
20870	**Усилитель ПЦР**		4 x0.1 мл	800	Раздел E	38229090	12	-20°C
20870	**Усилитель ПЦР**		4 x1 мл	2800	Раздел E	38229090	12	-20°C
52531	**Раствор для подготовки образцов к ПЦР**		50 Preps	1710	Раздел E	38229090	12	-20°C
52531	**Раствор для подготовки образцов к ПЦР**		200 Preps	6590	Раздел E	38229090	12	-20°C
48044	**Гликоген (20 мг/мл), водный раствор, ультрачистый**		2 x0.25 мл	4500	Раздел E	38229090	12	-20°C
48044	**Гликоген (20 мг/мл), водный раствор, ультрачистый**		1 мл	8500	Раздел E	38229090	12	-20°C
94903	**Набор dNTP, ультрачистый (по 100 мМ каждого)**		4 x0.25 мл	7840	Раздел E	38229090	12	-20°C
94903	**Набор dNTP, ультрачистый (по 100 мМ каждого)**		4 x1 мл	27260	Раздел E	38229090	12	-20°C
69478	**Набор dNTP, ультрачистый (по 10 мМ каждого)**		4 x0.1 мл	1710	Раздел E	38229090	12	-20°C
69478	**Набор dNTP, ультрачистый (по 10 мМ каждого)**		4 x0.5 мл	4550	Раздел E	38229090	12	-20°C
69478	**Набор dNTP, ультрачистый (по 10 мМ каждого)**		5 x(4x0.2 мл)	9090	Раздел E	38229090	12	-20°C
70596	**Смесь dNTP, ультрачистая (по 2.5 мМ каждого)**		1 мл	2390	Раздел E	38229090	12	-20°C
70596	**Смесь dNTP, ультрачистая (по 2.5 мМ каждого)**		5 x1 мл	8520	Раздел E	38229090	12	-20°C
18821	**Смесь dNTP, ультрачистая (по 10 мМ каждого)**		1 мл	3190	Раздел E	38229090	12	-20°C
18821	**Смесь dNTP, ультрачистая (по 10 мМ каждого)**		5 x1 мл	9660	Раздел E	38229090	12	-20°C
14464	**Смесь dNTP, ультрачистая (по 25 мМ каждого)**		1 мл	3750	Раздел E	38229090	12	-20°C
14464	**Смесь dNTP, ультрачистая (по 25 мМ каждого)**		5 x1 мл	14770	Раздел E	38229090	12	-20°C
72009	**Раствор dATP (100 мМ)**		0.2 мл	2500	Раздел E	38229090	12	-20°C
72009	**Раствор dATP (100 мМ)**		0.5 мл	4550	Раздел E	38229090	12	-20°C
19809	**Раствор dCTP (100 мМ)**		0.2 мл	2500	Раздел E	38229090	12	-20°C
19809	**Раствор dCTP (100 мМ)**		0.5 мл	4550	Раздел E	38229090	12	-20°C
47435	**Раствор dGTP (100 мМ)**		0.2 мл	2500	Раздел E	38229090	12	-20°C
47435	**Раствор dGTP (100 мМ)**		0.5 мл	4550	Раздел E	38229090	12	-20°C
91474	**Раствор dTTP (100 мМ)**		0.2 мл	2500	Раздел E	38229090	12	-20°C
91474	**Раствор dTTP (100 мМ)**		0.5 мл	4550	Раздел E	38229090	12	-20°C
71411	**Раствор dUTP (100 мМ)**		0.25 мл	11250	Раздел E	38229090	12	-20°C
79326	**Щелочная фосфатаза креветки (rSAP) (1 ед./мкл)**		500 ед.	8660	Раздел E	38229090	12	-20°C
79326	**Щелочная фосфатаза креветки (rSAP) (1 ед./мкл)**		1000 ед.	16230	Раздел E	38229090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
85315	**ДНК-лигаза T4 VLC (20 CEU/мкл или 0.1 ед. Вейсса/мкл)**		10000 ед. (CEU)	2500	Раздел E	38229090	12	-20°C
85315	**ДНК-лигаза T4 VLC (20 CEU/мкл или 0.1 ед. Вейсса/мкл)**		40000 ед. (CEU)	5680	Раздел E	38229090	12	-20°C
41686	**ДНК-лигаза T4 LC (200 CEU/мкл или 1 ед. Вейсса/мкл)**		200 ед. (Weiss)	2840	Раздел E	38229090	12	-20°C
41686	**ДНК-лигаза T4 LC (200 CEU/мкл или 1 ед. Вейсса/мкл)**		1000 ед. (Weiss)	5120	Раздел E	38229090	12	-20°C
41686	**ДНК-лигаза T4 LC (200 CEU/мкл или 1 ед. Вейсса/мкл)**		5000 ед. (Weiss)	8520	Раздел E	38229090	12	-20°C
67428	**ДНК-лигаза T4 RC (1000 CEU/мкл или 5 ед. Вейсса/мкл)**		250 ед. (Weiss)	5680	Раздел E	38229090	12	-20°C
67428	**ДНК-лигаза T4 RC (1000 CEU/мкл или 5 ед. Вейсса/мкл)**		1000 ед. (Weiss)	9660	Раздел E	38229090	12	-20°C
32581	**ДНК-лигаза Tth Swift (5 ед./мкл), термостабильная**		100 ед. (Weiss)	11000	Раздел E	38220090	12	-20°C
32581	**ДНК-лигаза Tth Swift (5 ед./мкл), термостабильная**		200 ед. (Weiss)	22000	Раздел E	38220090	12	-20°C
64438	**Компетентные клетки DH5a для субклонирования**		2 x0.1 мл	2630	Раздел E	38229090	12	-20°C
64438	**Компетентные клетки DH5a для субклонирования**		4 x0.5 мл	18900	Раздел E	38229090	12	-20°C
12658	**Раствор среды автоиндукции (AIM)**		500 мл	1600	Раздел E	38220090	12	2-8°C
55912	**pBR322**		50 mcg	4800	Раздел E	38229090	12	-20°C
55912	**pBR322**		100 mcg	9080	Раздел E	38229090	12	-20°C
93116	**pUC18**		50 mcg	4800	Раздел E	38229090	12	-20°C
93116	**pUC18**		100 mcg	9080	Раздел E	38229090	12	-20°C
48402	**pUC19**		50 mcg	4800	Раздел E	38229090	12	-20°C
48402	**pUC19**		100 mcg	9080	Раздел E	38229090	12	-20°C
67291	**ДНК лямбда**		100 mcg	4200	Раздел E	38229090	12	-20°C
67291	**ДНК лямбда**		250 mcg	10000	Раздел E	38229090	12	-20°C
96370	**Вода без нуклеаз**	7732-18-5	5 x1 мл	290	Раздел E	38229090	12	комн. т.
96370	**Вода без нуклеаз**	7732-18-5	100 мл	550	Раздел E	38229090	12	комн. т.
96370	**Вода без нуклеаз**	7732-18-5	500 мл	1710	Раздел E	38229090	12	комн. т.
66886	**Вода, обработанная DEPC**	7732-18-5	100 мл	550	Раздел E	38229090	12	комн. т.
66886	**Вода, обработанная DEPC**	7732-18-5	500 мл	1710	Раздел E	38229090	12	комн. т.
94837	**Набор для ОТ-ПЦР (набор для синтеза первой цепи кДНК)**		20 Preps	7100	Раздел E	38229090	12	-20°C
94837	**Набор для ОТ-ПЦР (набор для синтеза первой цепи кДНК)**		40 Preps	11930	Раздел E	38229090	12	-20°C
94837	**Набор для ОТ-ПЦР (набор для синтеза первой цепи кДНК)**		100 Preps	28390	Раздел E	38229090	12	-20°C
20310	**Буфер для нанесения РНК (5X)**		1 мл	1200	Раздел E	38220090	12	-20°C
20310	**Буфер для нанесения РНК (5X)**		5 x1 мл	5500	Раздел E	38220090	12	-20°C
96710	**Раствор рибонуклеазы A из поджелудочной железы крупного рогатого скота (раствор RNAse A) (10 мг/мл) (без ДНКазы и протеаз)**		3 x1 мл	3640	Раздел E	38229090	12	-20°C
96710	**Раствор рибонуклеазы A из поджелудочной железы крупного рогатого скота (раствор RNAse A) (10 мг/мл) (без ДНКазы и протеаз)**		10 мл	11360	Раздел E	38229090	12	-20°C
38080	**Рибонуклеаза H (RNase H) (5 ед./мкл)**		50 ед.	7580	Раздел E	35079099	18	-20°C
38080	**Рибонуклеаза H (RNase H) (5 ед./мкл)**		250 ед.	22720	Раздел E	35079099	18	-20°C
75044	**Праймер олиго(dT) 15**		50 mcl	2050	Раздел E	38229090	12	-20°C
53704	**Случайный гексамерный праймер, 6-мер**		50 mcl	2050	Раздел E	38229090	12	-20°C
92030	**RNasin (ингибитор РНКазы)**		1000 ед.	4090	Раздел E	38229090	12	-20°C
76516	**M-MLV (рекомбинантная)**		5000 ед.	9000	Раздел E	38229090	12	-20°C
76516	**M-MLV (рекомбинантная)**		10000 ед.	16000	Раздел E	38229090	12	-20°C
98343	**РНК-полимераза T7 (50 ед./мкл) (с 10X буфером IVT)**		1000 ед.	8000	Раздел E	38220090	12	-20°C
98343	**РНК-полимераза T7 (50 ед./мкл) (с 10X буфером IVT)**		5000 ед.	39000	Раздел E	38220090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
71969	**Раствор для стабилизации РНК**		5 x1 мл	2520	Раздел E	38229090	12	комн. т.
71969	**Раствор для стабилизации РНК**		100 мл	3360	Раздел E	38229090	12	комн. т.
71969	**Раствор для стабилизации РНК**		500 мл	7880	Раздел E	38229090	12	комн. т.
41066	**Реагент TRIzol-C**		20 мл	1820	Раздел E	38229090	12	2-8°C
41066	**Реагент TRIzol-C**		100 мл	6360	Раздел E	38229090	12	2-8°C
99359	**Реагент TRIzol-T**		20 мл	1600	Раздел E	38229090	12	2-8°C
99359	**Реагент TRIzol-T**		100 мл	6140	Раздел E	38229090	12	2-8°C
65240	**Набор NTP, ультрачистый (по 100 мМ каждого)**		4 x0.25 мл	5500	Раздел E	38229090	12	-20°C
89889	**Раствор ATP, ультрачистый (100 мМ)**		0.25 мл	1820	Раздел E	38229090	12	-20°C
71636	**Раствор CTP, ультрачистый (100 мМ)**		0.25 мл	1820	Раздел E	38229090	12	-20°C
88705	**Раствор GTP, ультрачистый (100 мМ)**		0.25 мл	1820	Раздел E	38229090	12	-20°C
93633	**Раствор UTP, ультрачистый (100 мМ)**		0.25 мл	1820	Раздел E	38229090	12	-20°C
78591	**6x Синий краситель для нанесения образцов**		5 x1 мл	2770	Раздел E	38229090	12	-20°C
83184	**6x Краситель для нанесения ДНК**		5 x1 мл	2770	Раздел E	38229090	12	-20°C
56885	**6x Краситель для нанесения ДНК и раствор SDS**		5 x1 мл	3120	Раздел E	38229090	12	-20°C
46200	**6x Оранжевый краситель для нанесения образцов**		5 x1 мл	2770	Раздел E	38229090	12	-20°C
55895	**6x Трёхцветный краситель для нанесения образцов**		5 x1 мл	2770	Раздел E	38229090	12	-20°C
73530	**20X Буфер DoubleQuick для электрофореза ДНК**		250 мл	4160	Раздел E	38229090	12	2-8°C
73530	**20X Буфер DoubleQuick для электрофореза ДНК**		500 мл	7530	Раздел E	38229090	12	2-8°C
50358	**Краситель Biolit FluroBronze**		50 mcl	1140	Раздел E	38229090	12	2-8°C
50358	**Краситель Biolit FluroBronze**		250 mcl	3640	Раздел E	38229090	12	2-8°C
50358	**Краситель Biolit FluroBronze**		1 мл	11360	Раздел E	38229090	12	2-8°C
25834	**Краситель BioLit SafeDye**		50 mcl	1200	Раздел E	38229090	12	2-8°C
25834	**Краситель BioLit SafeDye**		250 mcl	5000	Раздел E	38229090	12	2-8°C
25834	**Краситель BioLit SafeDye**		1 мл	16000	Раздел E	38229090	12	2-8°C
21156	**Краситель SafeDye Green (20000X в воде)**		100 mcl	6930	Раздел E	38229090	12	2-8°C
21156	**Краситель SafeDye Green (20000X в воде)**		500 mcl	28350	Раздел E	38229090	12	2-8°C
21156	**Краситель SafeDye Green (20000X в воде)**		1 мл	50400	Раздел E	38229090	12	2-8°C
69341	**Спрей DNA Decontam для удаления ДНК с поверхностей**		250 мл	3500	Раздел E	38220090	12	комн. т.
27248	**Спрей RNAse Decontam для удаления РНКазы с поверхностей**		250 мл	4000	Раздел E	38220090	12	комн. т.
85844	**AluI (10 ед./мкл)**		250 ед.	5500	Раздел E	38229090	12	-20°C
51914	**BamHI (10 ед./мкл)**		2500 ед.	3300	Раздел E	38229090	12	-20°C
51914	**BamHI (10 ед./мкл)**		10000 ед.	11000	Раздел E	38229090	12	-20°C
32338	**BglI (10 ед./мкл)**		1500 ед.	6420	Раздел E	38229090	12	-20°C
24848	**BglII (10 ед./мкл)**		250 ед.	2200	Раздел E	38229090	12	-20°C
24848	**BglII (10 ед./мкл)**		500 ед.	4000	Раздел E	38229090	12	-20°C
78895	**BspTI (MspCI, AflII) (10 ед./мкл)**		250 ед.	2800	Раздел E	38229090	12	-20°C
99402	**DraI (10 ед./мкл)**		1000 ед.	8500	Раздел E	38229090	12	-20°C
23203	**Eco91I (BstEII) (10 ед./мкл)**		500 ед.	3300	Раздел E	38229090	12	-20°C
91290	**EcoRI (10 ед./мкл)**		4000 ед.	3500	Раздел E	38229090	12	-20°C
91290	**EcoRI (10 ед./мкл)**		10000 ед.	8400	Раздел E	38229090	12	-20°C
81536	**QuickRxn BamHI (20 ед./мкл)**		250 ед.	600	Раздел E	38229090	12	-20°C
81536	**QuickRxn BamHI (20 ед./мкл)**		1000 ед.	1700	Раздел E	38229090	12	-20°C
15918	**QuickRxn EcoRI (20 ед./мкл)**		250 ед.	500	Раздел E	38229090	12	-20°C
15918	**QuickRxn EcoRI (20 ед./мкл)**		1000 ед.	1200	Раздел E	38229090	12	-20°C
38616	**QuickRxn KpnI (20 ед./мкл)**		250 ед.	950	Раздел E	38229090	12	-20°C
38616	**QuickRxn KpnI (20 ед./мкл)**		1000 ед.	2400	Раздел E	38229090	12	-20°C
54781	**QuickRxn NcoI (20 ед./мкл)**		100 ед.	3000	Раздел E	38229090	12	-20°C
54781	**QuickRxn NcoI (20 ед./мкл)**		250 ед.	3400	Раздел E	38229090	12	-20°C
57426	**QuickRxn NdeI (20 ед./мкл)**		250 ед.	1500	Раздел E	38229090	12	-20°C
57426	**QuickRxn NdeI (20 ед./мкл)**		1000 ед.	4200	Раздел E	38229090	12	-20°C
60399	**QuickRxn NotI (20 ед./мкл)**		100 ед.	5100	Раздел E	38229090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
60399	**QuickRxn NotI (20 ед./мкл)**		250 ед.	11800	Раздел E	38229090	12	-20°C
64479	**QuickRxn PstI (20 ед./мкл)**		250 ед.	700	Раздел E	38229090	12	-20°C
64479	**QuickRxn PstI (20 ед./мкл)**		1000 ед.	2200	Раздел E	38229090	12	-20°C
37862	**QuickRxn SalI**		250 ед.	2200	Раздел E	38229090	12	-20°C
49604	**QuickRxn SmaI (20 ед./мкл)**		250 ед.	3200	Раздел E	38229090	12	-20°C
25887	**QuickRxn XhoI (20 ед./мкл)**		250 ед.	1400	Раздел E	38229090	12	-20°C
25887	**QuickRxn XhoI (20 ед./мкл)**		1000 ед.	3600	Раздел E	38229090	12	-20°C
90279	**EcoRV (Eco321) (10 ед./мкл)**		1500 ед.	4280	Раздел E	38229090	12	-20°C
61338	**HaeIII (BsuRI, BshFI) (10 ед./мкл)**		3000 ед.	6300	Раздел E	38229090	12	-20°C
61338	**HaeIII (BsuRI, BshFI) (10 ед./мкл)**		10000 ед.	20000	Раздел E	38229090	12	-20°C
44261	**HincII (HindII) (10 ед./мкл)**		250 ед.	3500	Раздел E	38229090	12	-20°C
44261	**HincII (HindII) (10 ед./мкл)**		1000 ед.	12500	Раздел E	38229090	12	-20°C
77976	**HindIII (10 ед./мкл)**		2500 ед.	3800	Раздел E	38229090	12	-20°C
77976	**HindIII (10 ед./мкл)**		5000 ед.	7500	Раздел E	38229090	12	-20°C
15723	**QuickRxn HindIII (20 ед./мкл)**		250 ед.	500	Раздел E	38229090	12	-20°C
15723	**QuickRxn HindIII (20 ед./мкл)**		1000 ед.	1800	Раздел E	38229090	12	-20°C
36322	**HinfI (10 ед./мкл)**		750 ед.	3600	Раздел E	38229090	12	-20°C
15100	**KspAI (HpaI) (10 ед./мкл)**		200 ед.	4900	Раздел E	38229090	12	-20°C
15100	**KspAI (HpaI) (10 ед./мкл)**		500 ед.	11500	Раздел E	38229090	12	-20°C
47167	**KpnI (10 ед./мкл)**		1000 ед.	2200	Раздел E	38229090	12	-20°C
47167	**KpnI (10 ед./мкл)**		5000 ед.	10000	Раздел E	98020000	18	-20°C
65301	**MboI (10 ед./мкл)**		300 ед.	12000	Раздел E	38229090	12	-20°C
65301	**MboI (10 ед./мкл)**		1100 ед.	40000	Раздел E	38229090	12	-20°C
79971	**NcoI (10 ед./мкл)**		125 ед.	2900	Раздел E	38229090	12	-20°C
79971	**NcoI (10 ед./мкл)**		300 ед.	6250	Раздел E	38229090	12	-20°C
75760	**NdeI (10 ед./мкл)**		500 ед.	2200	Раздел E	38229090	12	-20°C
75760	**NdeI (10 ед./мкл)**		2500 ед.	9000	Раздел E	38229090	12	-20°C
97361	**NotI (10 ед./мкл)**		100 ед.	4800	Раздел E	38229090	12	-20°C
97361	**NotI (10 ед./мкл)**		250 ед.	11000	Раздел E	38229090	12	-20°C
94651	**PstI (10 ед./мкл)**		1500 ед.	3000	Раздел E	38229090	12	-20°C
94651	**PstI (10 ед./мкл)**		4500 ед.	8000	Раздел E	38229090	12	-20°C
72649	**PvuII (10 ед./мкл)**		500 ед.	1850	Раздел E	38229090	12	-20°C
72649	**PvuII (10 ед./мкл)**		2000 ед.	5800	Раздел E	38229090	12	-20°C
97505	**RsaI (10 ед./мкл)**		250 ед.	3300	Раздел E	38229090	12	-20°C
97505	**RsaI (10 ед./мкл)**		1000 ед.	12000	Раздел E	38229090	12	-20°C
27301	**SacI (10 ед./мкл)**		750 ед.	6000	Раздел E	38229090	12	-20°C
27301	**SacI (10 ед./мкл)**		1250 ед.	9000	Раздел E	38229090	12	-20°C
74952	**Sau3AI (Bsp143I) (10 ед./мкл)**		300 ед.	3600	Раздел E	38229090	12	-20°C
74952	**Sau3AI (Bsp143I) (10 ед./мкл)**		1500 ед.	17000	Раздел E	38229090	12	-20°C
10190	**SalI (10 ед./мкл)**		500 ед.	3600	Раздел E	38229090	12	-20°C
10190	**SalI (10 ед./мкл)**		750 ед.	5200	Раздел E	38229090	12	-20°C
15231	**SmaI (10 ед./мкл)**		500 ед.	6000	Раздел E	38229090	12	-20°C
49365	**SpeI (BcuI) (10 ед./мкл)**		200 ед.	3700	Раздел E	38229090	12	-20°C
49365	**SpeI (BcuI) (10 ед./мкл)**		400 ед.	6800	Раздел E	38229090	12	-20°C
40653	**SspI (10 ед./мкл)**		250 ед.	3700	Раздел E	38229090	12	-20°C
40653	**SspI (10 ед./мкл)**		500 ед.	7000	Раздел E	38229090	12	-20°C
96600	**XbaI (10 ед./мкл)**		750 ед.	3100	Раздел E	38229090	12	-20°C
96600	**XbaI (10 ед./мкл)**		1250 ед.	4600	Раздел E	38229090	12	-20°C
96600	**XbaI (10 ед./мкл)**		4000 ед.	13500	Раздел E	38229090	12	-20°C
71245	**XhoI (SlaI) (10 ед./мкл)**		1000 ед.	3000	Раздел E	38229090	12	-20°C
71245	**XhoI (SlaI) (10 ед./мкл)**		5000 ед.	12000	Раздел E	38229090	12	-20°C
46448	**Универсальный буфер для рестриктаз (10X)**		5 x1 мл	1200	Раздел E	35079099	18	-20°C
10344	**Маркер ДНК малых размеров: 0.1-1 т.п.н.**		15 mcg	2050	Раздел E	38229090	12	-20°C
10344	**Маркер ДНК малых размеров: 0.1-1 т.п.н.**		50 mcg	5800	Раздел E	38229090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
10344	**Маркер ДНК малых размеров: 0.1-1 т.п.н.**		100 mcg	10910	Раздел E	38229090	12	-20°C
12447	**Маркер ДНК средних размеров: 0.5-5 т.п.н.**		15 mcg	2050	Раздел E	38229090	12	-20°C
12447	**Маркер ДНК средних размеров: 0.5-5 т.п.н.**		50 mcg	5800	Раздел E	38229090	12	-20°C
12447	**Маркер ДНК средних размеров: 0.5-5 т.п.н.**		100 mcg	10910	Раздел E	38229090	12	-20°C
45587	**Маркер ДНК больших размеров: 2.0-25 т.п.н.**		15 mcg	2050	Раздел E	38229090	12	-20°C
45587	**Маркер ДНК больших размеров: 2.0-25 т.п.н.**		50 mcg	3190	Раздел E	38229090	12	-20°C
45587	**Маркер ДНК больших размеров: 2.0-25 т.п.н.**		100 mcg	5800	Раздел E	38229090	12	-20°C
54882	**Маркер ДНК ProxiO 1: 0.1-0.6 т.п.н.**		50 mcg	7320	Раздел E	38229090	12	-20°C
48234	**Маркер ДНК ProxiO 2: 0.1-1.2 т.п.н.**		50 mcg	9060	Раздел E	38229090	12	-20°C
48234	**Маркер ДНК ProxiO 2: 0.1-1.2 т.п.н.**		3 x50 mcg	23750	Раздел E	38229090	12	-20°C
30219	**Маркер ДНК ProxiO 3: 0.2-4.5 т.п.н.**		50 mcg	7320	Раздел E	38229090	12	-20°C
20082	**Маркер ДНК ProxiO 4: 0.5-10 т.п.н.**		50 mcg	5710	Раздел E	38229090	12	-20°C
20082	**Маркер ДНК ProxiO 4: 0.5-10 т.п.н.**		3 x50 mcg	15340	Раздел E	38229090	12	-20°C
57939	**Маркер ДНК FluroBronze 1**		50 mcg	12630	Раздел E	38229090	12	-20°C
35412	**Маркер ДНК FluroBronze 4**		50 mcg	12630	Раздел E	38229090	12	-20°C
32462	**Маркер ДНК FluroBronze средних размеров**		50 mcg	10750	Раздел E	38229090	12	-20°C
99331	**Маркер ДНК FluroBronze больших размеров**		50 mcg	14370	Раздел E	38229090	12	-20°C
57493	**Маркер ДНК Safe Dye 1**		50 mcg	11210	Раздел E	38229090	12	-20°C
21054	**Маркер ДНК Safe Dye 4**		50 mcg	11210	Раздел E	38229090	12	-20°C
81685	**Маркер ДНК Safe Dye средних размеров**		50 mcg	12960	Раздел E	38229090	12	-20°C
56678	**Маркер ДНК Safe Dye больших размеров**		50 mcg	12960	Раздел E	38229090	12	-20°C
87978	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой HindIII, 2.0-23 т.п.н.**		50 mcg	1800	Раздел E	38229090	12	-20°C
87978	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой HindIII, 2.0-23 т.п.н.**		100 mcg	3400	Раздел E	38229090	12	-20°C
90023	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой EcoRI, 3.5-21 т.п.н.**		50 mcg	1800	Раздел E	38229090	12	-20°C
90023	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой EcoRI, 3.5-21 т.п.н.**		100 mcg	3400	Раздел E	38229090	12	-20°C
53625	**Маркер ProxiB: двойной гидролизат ДНК лямбда, 0.5-23 т.п.н.**		50 mcg	2100	Раздел E	38229090	12	-20°C
53625	**Маркер ProxiB: двойной гидролизат ДНК лямбда, 0.5-23 т.п.н.**		100 mcg	3600	Раздел E	38229090	12	-20°C
46658	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой BstEII, 0.1-8.4 т.п.н.**		50 mcg	2400	Раздел E	38229090	12	-20°C
93663	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой PstI, 0.25-11.5 т.п.н.**		50 mcg	2400	Раздел E	38229090	12	-20°C
44897	**Маркер ДНК ProxiO 10 п.н.**		50 mcg	9930	Раздел E	38229090	12	-20°C
98628	**Маркер ДНК ProxiO 20 п.н.**		50 mcg	8910	Раздел E	38229090	12	-20°C
68905	**Маркер ДНК ProxiO малых размеров**		50 mcg	7500	Раздел E	38229090	12	-20°C
68905	**Маркер ДНК ProxiO малых размеров**		5 x50 mcg	36770	Раздел E	38229090	12	-20°C
82208	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н.**		50 mcg	7070	Раздел E	38229090	12	-20°C
82208	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н.**		5 x50 mcg	23240	Раздел E	38229090	12	-20°C
88417	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н. Plus**		50 mcg	6770	Раздел E	38229090	12	-20°C
88417	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н. Plus**		5 x50 mcg	23690	Раздел E	38229090	12	-20°C
92972	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н.**		50 mcg	5680	Раздел E	38229090	12	-20°C
92972	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н.**		5 x50 mcg	21990	Раздел E	38229090	12	-20°C
84628	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н.**		50 mcg	5680	Раздел E	38229090	12	-20°C
84628	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н.**		5 x50 mcg	21990	Раздел E	38229090	12	-20°C
52075	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н. Plus**		50 mcg	5680	Раздел E	38229090	12	-20°C
52075	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н. Plus**		5 x50 mcg	21990	Раздел E	38229090	12	-20°C
50255	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н. Plus**		50 mcg	5680	Раздел E	38229090	12	-20°C
50255	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н. Plus**		5 x50 mcg	21990	Раздел E	38229090	12	-20°C
37217	**Маркер ДНК ProxiO 200 п.н.**		50 mcg	8680	Раздел E	38229090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
93121	**Маркер ДНК ProxiO 500 п.н.**		50 mcg	9130	Раздел E	38229090	12	-20°C
48290	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н.**		50 mcg	5560	Раздел E	38229090	12	-20°C
48290	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н.**		5 x50 mcg	23790	Раздел E	38229090	12	-20°C
93406	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н. Plus**		50 mcg	5560	Раздел E	38229090	12	-20°C
93406	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н. Plus**		5 x50 mcg	23790	Раздел E	38229090	12	-20°C
77305	**Маркер для ПЦР**		10 mcg	1860	Раздел E	38229090	12	-20°C
77305	**Маркер для ПЦР**		50 mcg	5910	Раздел E	38229090	12	-20°C
76195	**Маркер FluroBronze для ПЦР**		50 mcg	11070	Раздел E	38229090	12	-20°C
39563	**Маркер FluroBronze 50 п.н. Plus**		50 mcg	12050	Раздел E	38229090	12	-20°C
97958	**Маркер FluroBronze 100 п.н.**		50 mcg	10790	Раздел E	38229090	12	-20°C
72601	**Маркер FluroBronze 100 п.н. Plus**		50 mcg	10720	Раздел E	38229090	12	-20°C
54896	**Маркер FluroBronze 500 п.н.**		50 mcg	14290	Раздел E	38229090	12	-20°C
23416	**Маркер FluroBronze 1 т.п.н. Plus**		50 mcg	10230	Раздел E	38229090	12	-20°C
64935	**Маркер SafeDye для ПЦР**		50 mcg	10370	Раздел E	38229090	12	-20°C
19262	**Маркер SafeDye 50 п.н. Plus**		50 mcg	10650	Раздел E	38229090	12	-20°C
33902	**Маркер SafeDye 100 п.н.**		50 mcg	10790	Раздел E	38229090	12	-20°C
53261	**Маркер SafeDye 100 п.н. Plus**		50 mcg	9110	Раздел E	38229090	12	-20°C
27107	**Маркер SafeDye 500 п.н.**		50 mcg	12890	Раздел E	38229090	12	-20°C
29877	**Маркер SafeDye 1 т.п.н. Plus**		50 mcg	10230	Раздел E	38229090	12	-20°C
41262	**Экспресс-буфер для иммобилизации антигенов и антител (1X, pH 6.4)**		100 мл	2500	Раздел E	38220090	12	2-8°C
41262	**Экспресс-буфер для иммобилизации антигенов и антител (1X, pH 6.4)**		500 мл	8000	Раздел E	38220090	12	2-8°C
91754	**Экспресс-буфер для иммобилизации антигенов и антител (1X, pH 8.5)**		100 мл	3500	Раздел E	38220090	12	2-8°C
91754	**Экспресс-буфер для иммобилизации антигенов и антител (1X, pH 8.5)**		500 мл	9000	Раздел E	38220090	12	2-8°C
37971	**Козьи антитела к IgG человека (аффинно очищенные) (2 мг/мл)**		1 мл	4820	Раздел E	38229090	12	-20°C
77924	**Козьи антитела к IgG человека, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**		1 мл	12840	Раздел E	38229090	12	-20°C
26249	**Кроличьи антитела к IgG человека (цельная сыворотка)**		1 мл	4280	Раздел E	38229090	12	-20°C
26249	**Кроличьи антитела к IgG человека (цельная сыворотка)**		5 мл	19260	Раздел E	38229090	12	-20°C
57404	**Козьи антитела к IgG мыши, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**		1 мл	12840	Раздел E	38229090	12	-20°C
54537	**Козьи антитела к IgG кролика (цельная сыворотка) (3 мг/мл)**		1 мл	3210	Раздел E	38229090	12	-20°C
54537	**Козьи антитела к IgG кролика (цельная сыворотка) (3 мг/мл)**		5 мл	12840	Раздел E	38229090	12	-20°C
88495	**Козьи антитела к IgG кролика, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**		1 мл	12840	Раздел E	38229090	12	-20°C
68977	**Кроличьи антитела к IgG крупного рогатого скота (цельная сыворотка) (2 мг/мл)**		1 мл	2570	Раздел E	38229090	12	-20°C
21105	**Кроличьи антитела к IgG крупного рогатого скота, конъюгированные с HRP (цельная сыворотка) (1 мг/мл)**		1 мл	12840	Раздел E	38229090	12	-20°C
57919	**Кроличьи антитела к IgY курицы (цельная сыворотка)**		1 мл	7490	Раздел E	38229090	12	-20°C
57919	**Кроличьи антитела к IgY курицы (цельная сыворотка)**		5 мл	23540	Раздел E	38229090	12	-20°C
86851	**Протеаза TEV (1 ед./мкл)**		1000 ед.	10230	Раздел E	38229090	12	-20°C
86851	**Протеаза TEV (1 ед./мкл)**		5000 ед.	39750	Раздел E	38229090	12	-20°C
85074	**Боратный буфер (20X) (без аминов)**		100 мл	2200	Раздел E	38220090	12	комн. т.
85074	**Боратный буфер (20X) (без аминов)**		500 мл	7500	Раздел E	38220090	12	комн. т.
88480	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (2X), восстанавливающий (буфер Лэммли 2X)**		5 мл	390	Раздел E	38220090	12	2-8°C
88480	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (2X), восстанавливающий (буфер Лэммли 2X)**		20 мл	1500	Раздел E	38220090	12	2-8°C
35974	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), невосстанавливающий, без DTT, с BPB**		5 мл	2500	Раздел E	38220090	12	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
99573	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), восстанавливающий (буфер Лэммли 5X)**		5 мл	480	Раздел E	38220090	12	2-8°C
99573	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), восстанавливающий (буфер Лэммли 5X)**		20 мл	1800	Раздел E	38220090	12	2-8°C
98786	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), восстанавливающий, с DTT, с BPB**		5 мл	2500	Раздел E	38220090	12	2-8°C
24723	**Готовая к применению смесь для разделяющего геля 10%**		100 мл	2440	Раздел E	38229090	12	2-8°C
80306	**Готовая к применению смесь для разделяющего геля 12%**		100 мл	2440	Раздел E	38229090	12	2-8°C
88394	**Готовая к применению смесь для разделяющего геля 15%**		100 мл	2440	Раздел E	38229090	12	2-8°C
91574	**Готовая к применению смесь для концентрирующего геля 4%**		250 мл	2170	Раздел E	38229090	12	2-8°C
86325	**Готовая к применению смесь для концентрирующего геля - 4% (окрашенная)**		100 мл	1040	Раздел E	38229090	12	2-8°C
25437	**Краситель Biolit SpryBlue для SDS-PAGE**		250 мл	700	Раздел E	38229090	12	2-8°C
25437	**Краситель Biolit SpryBlue для SDS-PAGE**		500 мл	1200	Раздел E	38229090	12	2-8°C
33203	**Белковый маркер среднего диапазона 1: 14-80 кДа**		0.5 мл	2440	Раздел E	38229090	12	-20°C
33203	**Белковый маркер среднего диапазона 1: 14-80 кДа**		1 мл	4400	Раздел E	38229090	12	-20°C
33203	**Белковый маркер среднего диапазона 1: 14-80 кДа**		2.5 мл	9260	Раздел E	38229090	12	-20°C
58511	**Белковый маркер среднего диапазона 3: 14-95 кДа**		0.5 мл	2440	Раздел E	38229090	12	-20°C
58511	**Белковый маркер среднего диапазона 3: 14-95 кДа**		1 мл	4400	Раздел E	38229090	12	-20°C
58511	**Белковый маркер среднего диапазона 3: 14-95 кДа**		2.5 мл	9260	Раздел E	38229090	12	-20°C
78084	**Белковый маркер популярного диапазона: 14-66 кДа**		0.5 мл	2440	Раздел E	38229090	12	-20°C
78084	**Белковый маркер популярного диапазона: 14-66 кДа**		1 мл	4400	Раздел E	38229090	12	-20°C
59893	**Белковый маркер малого диапазона: 3-40 кДа**		0.5 мл	2440	Раздел E	38229090	12	-20°C
59893	**Белковый маркер малого диапазона: 3-40 кДа**		1 мл	4400	Раздел E	38229090	12	-20°C
59893	**Белковый маркер малого диапазона: 3-40 кДа**		2.5 мл	9260	Раздел E	38229090	12	-20°C
12986	**Белковый маркер большого диапазона 1 (20-220 кДа)**		0.5 мл	2780	Раздел E	38229090	12	-20°C
12986	**Белковый маркер большого диапазона 1 (20-220 кДа)**		1 мл	5210	Раздел E	38229090	12	-20°C
99625	**Белковый маркер большого диапазона 2 (14-220 кДа)**		0.5 мл	2780	Раздел E	38229090	12	-20°C
99625	**Белковый маркер большого диапазона 2 (14-220 кДа)**		1 мл	5210	Раздел E	38229090	12	-20°C
68894	**Предокрашенный синий белковый маркер: 14-66 кДа**		0.5 мл	2550	Раздел E	38229090	12	-20°C
93675	**Предокрашенный двухцветный белковый маркер: 14-66 кДа**		0.25 мл	2520	Раздел E	38229090	12	-20°C
93675	**Предокрашенный двухцветный белковый маркер: 14-66 кДа**		0.5 мл	4200	Раздел E	38229090	12	-20°C
27839	**Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 1: 10-180 кДа**		0.25 мл	12150	Раздел E	38229090	12	-20°C
27839	**Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 1: 10-180 кДа**		1 мл	35050	Раздел E	38229090	12	-20°C
67792	**Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 2: 10-245 кДа**		0.25 мл	10000	Раздел E	38229090	12	-20°C
67792	**Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 2: 10-245 кДа**		1 мл	38000	Раздел E	38229090	12	-20°C
49772	**Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 3: 10-315 кДа**		0.25 мл	42000	Раздел E	38229090	12	-20°C
66602	**Набор для электрофореза в агарозном геле (учебный)**		15 expt. Kit	9000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
64279	**Набор для трансформации бактерий - 1 (учебный)**		15 expt. Kit	8000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
64279	**Набор для трансформации бактерий - 1 (учебный)**		30 expt. Kit	15000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
28660	**Набор для трансформации бактерий - 2 (с сине-белым скринингом) (учебный)**		5 expt. Kit	6000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
28660	**Набор для трансформации бактерий - 2 (с сине-белым скринингом) (учебный)**		15 expt. Kit	17000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
28660	**Набор для трансформации бактерий - 2 (с сине-белым скринингом) (учебный)**		30 expt. Kit	30000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
95043	**Набор для лигирования ДНК (учебный)**		10 expt. Kit	4400	Раздел E	38229090	12	-20°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
76941	**Набор для конъюгирования с FITC (учебный)**		5 expt. Kit	5500	Раздел E	38229090	12	RT/-2
19317	**Набор BioLit для амплификации генов методом ПЦР (учебный)**		10 expt. Kit	12180	Раздел E	38229090	12	-20°C
19317	**Набор BioLit для амплификации генов методом ПЦР (учебный)**		25 expt. Kit	17290	Раздел E	38229090	12	-20°C
83462	**Набор для выделения геномной ДНК из бактерий (учебный)**		15 expt. Kit	7480	Раздел E	38229090	12	RT/-2
61498	**Набор для выделения геномной ДНК из листьев (учебный)**		15 expt. Kit	10440	Раздел E	38229090	12	RT/-2
87377	**Набор для изучения митоза в кончиках корней лука (учебный)**		10 expt. Kit	3000	Раздел E	38229090	12	RT
87377	**Набор для изучения митоза в кончиках корней лука (учебный)**		50 expt. Kit	9000	Раздел E	38229090	12	RT
27725	**Набор для выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)**		15 expt. Kit	6780	Раздел E	38229090	12	RT/-2
27725	**Набор для выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)**		25 expt. Kit	9200	Раздел E	38229090	12	RT/-2
31377	**Набор для слияния растительных протопластов (учебный)**		15 expt. Kit	9370	Раздел E	38229090	12	RT/-2
18450	**Набор для рестрикционного гидролиза (учебный)**		10 expt. Kit	4000	Раздел E	38229090	12	-20°C
18450	**Набор для рестрикционного гидролиза (учебный)**		50 expt. Kit	14000	Раздел E	38229090	12	-20°C
83775	**Набор для SDS-PAGE (учебный)**		5 expt. Kit	5000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
83775	**Набор для SDS-PAGE (учебный)**		15 expt. Kit	8500	Раздел E	38229090	12	RT/-2
31105	**Набор для окрашивания белков серебром (учебный)**		5 expt. Kit	5000	Раздел E	38229090	12	RT
31105	**Набор для окрашивания белков серебром (учебный)**		15 expt. Kit	10000	Раздел E	38229090	12	RT
46037	**Набор для саузерн-блоттинга (учебный)**		5 expt. Kit	8500	Раздел E	38229090	12	RT/-2
52166	**Набор SpinCol для мини-препаративного выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)**		20 expt. Kit	5000	Раздел E	38229090	12	RT/-2
52166	**Набор SpinCol для мини-препаративного выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)**		50 expt. Kit	7090	Раздел E	38229090	12	RT/-2
51826	**Мини-набор BioLit для выделения геномной ДНК (исследовательский)**		25 Extractions	7080	Раздел E	38229090	12	RT
51826	**Мини-набор BioLit для выделения геномной ДНК (исследовательский)**		50 Extractions	13680	Раздел E	38229090	12	RT
75718	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из тканей (исследовательский)**		25 Extractions	9040	Раздел E	38229090	12	RT
75718	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из тканей (исследовательский)**		50 Extractions	15460	Раздел E	38229090	12	RT
33981	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из тканей (исследовательский)**		25 Extractions	10250	Раздел E	38229090	12	RT
33981	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из тканей (исследовательский)**		50 Extractions	19500	Раздел E	38229090	12	RT
87883	**Мини-набор BioLit для выделения вирусной РНК (исследовательский)**		25 Extractions	5740	Раздел E	38229090	12	RT
87883	**Мини-набор BioLit для выделения вирусной РНК (исследовательский)**		50 Extractions	9920	Раздел E	38229090	12	RT
87883	**Мини-набор BioLit для выделения вирусной РНК (исследовательский)**		100 Extractions	18190	Раздел E	38229090	12	RT
94733	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из цельной крови (исследовательский)**		25 Extractions	8500	Раздел E	38229090	12	2-8°C
94733	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из цельной крови (исследовательский)**		50 Extractions	16000	Раздел E	38229090	12	2-8°C
76108	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из цельной крови (исследовательский)**		25 Extractions	10700	Раздел E	38229090	12	2-8°C
76108	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из цельной крови (исследовательский)**		50 Extractions	20810	Раздел E	38229090	12	2-8°C

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
91210	**Набор BioLit для прямой ПЦР из тканей животных (исследовательский)**		50 Preps	25990	Раздел E	38229090	12	-20°C
74578	**Набор BioLit для выделения из геля (исследовательский)**		50 Preps	10500	Раздел E	38229090	12	комн. т.
23512	**Набор BioLit для очистки продуктов ПЦР и фрагментов ДНК (исследовательский)**		50 Preps	11000	Раздел E	38229090	12	комн. т.
23512	**Набор BioLit для очистки продуктов ПЦР и фрагментов ДНК (исследовательский)**		100 Preps	21460	Раздел E	38229090	12	комн. т.
56860	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из растений (исследовательский)**	25 Extractions		5000	Раздел E	38220090	12	комн. т.
56860	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из растений (исследовательский)**	50 Extractions		9000	Раздел E	38220090	12	комн. т.
66865	**Набор BioLit для мини-препаративного выделения плазмидной ДНК (исследовательский)**		50 Preps	7500	Раздел E	38229090	12	2-8°C
62606	**Набор BioLit для выделения тотальной РНК из растений (исследовательский)**		50 Preps	23000	Раздел E	38229090	12	комн. т.
86792	**Набор BioLit для выделения тотальной РНК из различных источников (исследовательский)**		50 Preps	23000	Раздел E	38229090	12	2-8°C
87767	**Буферные капсулы, pH 4 (10 капсул)**		10 caps	240	Раздел L	38229090	12	комн. т.
95323	**Буферные капсулы, pH 6 (10 капсул)**		10 caps	240	Раздел L	38229090	12	комн. т.
18533	**Буферные капсулы, pH 7 (10 капсул)**		10 caps	240	Раздел L	38229090	12	комн. т.
74399	**Буферные капсулы, pH 9.2 (10 капсул)**		10 caps	240	Раздел L	38229090	12	комн. т.
74183	**Индикаторная бумага с бриллиантовым жёлтым**		10 Books	360	Раздел L	38229090	12	комн. т.
11902	**Индикаторная бумага с бромтимоловым синим**		10 Books	340	Раздел L	38229090	12	комн. т.
84795	**Индикаторная бумага для определения хлора**		10 Books	390	Раздел L	38229090	12	комн. т.
54494	**Индикаторная бумага с конго красным**		10 Books	330	Раздел L	38229090	12	комн. т.
72874	**Индикаторная бумага, pH 1.0-14.0**		10 Books	400	Раздел L	38229090	12	комн. т.
12794	**Индикаторная бумага, pH 1.0-10.0**		4 Books	790	Раздел L	38229090	12	комн. т.
47603	**Индикаторная бумага, pH 2.0-4.5**		10 Books	430	Раздел L	38229090	12	комн. т.
27671	**Индикаторная бумага, pH 2.0-10.5**		10 Books	380	Раздел L	38229090	12	комн. т.
84794	**Индикаторная бумага, pH 3.5-6.0**		10 Books	380	Раздел L	38229090	12	комн. т.
82811	**Индикаторная бумага, pH 3.8-5.3**		10 Books	400	Раздел L	38229090	12	комн. т.
98044	**Индикаторная бумага, pH 3.8-5.4**		4 Books	400	Раздел L	38229090	12	комн. т.
36120	**Индикаторная бумага, pH 5.0-7.5**		10 Books	380	Раздел L	38229090	12	комн. т.
61169	**Индикаторная бумага, pH 6.5-9.0**		10 Books	380	Раздел L	38229090	12	комн. т.
94744	**Индикаторная бумага, pH 8.0-10.5**		10 Books	410	Раздел L	38229090	12	комн. т.
76345	**Индикаторная бумага с синим лакмусом**		10 Books	310	Раздел L	38229090	12	комн. т.
67562	**Индикаторная бумага с красным лакмусом**		10 Books	310	Раздел L	38229090	12	комн. т.
48758	**Индикаторная бумага с фенолфталеином**		10 Books	360	Раздел L	38229090	12	комн. т.
27893	**Индикаторная крахмальная бумага**		10 Books	490	Раздел L	38229090	12	комн. т.
75672	**Индикаторная йодкрахмальная бумага**		10 Books	410	Раздел L	38229090	12	комн. т.
45438	**Индикаторная куркумовая бумага**		10 Books	450	Раздел L	38229090	12	комн. т.
11876	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (15 мл), полипропиленовая, стерилизованная EtO, коническая, прозрачная, для молекулярной биологии**		50 шт.	850	Раздел L	39269099	18	комн. т.
11876	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (15 мл), полипропиленовая, стерилизованная EtO, коническая, прозрачная, для молекулярной биологии**		250 шт.	4000	Раздел L	39269099	18	комн. т.
11876	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (15 мл), полипропиленовая, стерилизованная EtO, коническая, прозрачная, для молекулярной биологии**		500 шт.	7200	Раздел L	39269099	18	комн. т.
11048	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (50 мл), полипропиленовая, стерилизованная EtO, коническая, прозрачная, для молекулярной биологии**		50 шт.	1000	Раздел L	39269099	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
11048	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (50 мл), полипропиленовая, стерилизованная EtO, коническая, прозрачная, для молекулярной биологии**		250 шт.	4900	Раздел L	39269099	18	комн. т.
11048	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (50 мл), полипропиленовая, стерилизованная EtO, коническая, прозрачная, для молекулярной биологии**		500 шт.	9600	Раздел L	39269099	18	комн. т.
31635	**Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (0.5 мл), самостоящая, коническая, с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, MB**		500 шт.	7350	Раздел L	39269099	18	комн. т.
60838	**Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (1.5 мл), самостоящая, коническая, с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, MB**		500 шт.	7880	Раздел L	39269099	18	комн. т.
90226	**Чашки Петри (90 мм), полистирольные, стерилизованные EtO, апирогенные, для молекулярной биологии**		100 шт.	1350	Раздел L	39269099	18	комн. т.
90226	**Чашки Петри (90 мм), полистирольные, стерилизованные EtO, апирогенные, для молекулярной биологии**		500 шт.	6650	Раздел L	39269099	18	комн. т.
39738	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем A (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		50 шт.	5240	Раздел L	38229090	12	комн. т.
39738	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем A (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		100 шт.	9760	Раздел L	38229090	12	комн. т.
89887	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем B (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		50 шт.	5240	Раздел L	38229090	12	комн. т.
89887	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем B (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		100 шт.	9760	Раздел L	38229090	12	комн. т.
69516	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем C (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		50 шт.	5600	Раздел L	38229090	12	комн. т.
69516	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем C (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		100 шт.	10470	Раздел L	38229090	12	комн. т.
37351	**Набор мини-спин-колонок для РНК (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		50 шт.	7050	Раздел L	38229090	12	комн. т.
37351	**Набор мини-спин-колонок для РНК (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)**		100 шт.	11930	Раздел L	38229090	12	комн. т.
41425	**Сборные пробирки (CT) для очистки ДНК и РНК (2 мл)**		50 шт.	440	Раздел L	39269099	18	комн. т.
41425	**Сборные пробирки (CT) для очистки ДНК и РНК (2 мл)**		500 шт.	4110	Раздел L	39269099	18	комн. т.
16024	**Тигель фарфоровый, 2 мл, широкий, с крышкой**		6 шт.	735	Раздел L	69091100	18	комн. т.
97090	**Тигель фарфоровый, 8 мл, широкий, с крышкой**		6 шт.	820	Раздел L	69091100	18	комн. т.
97897	**Тигель фарфоровый, 17 мл, широкий, с крышкой**		4 шт.	680	Раздел L	69091100	18	комн. т.
71099	**Тигель фарфоровый, 30 мл, широкий, с крышкой**		4 шт.	770	Раздел L	69091100	18	комн. т.
13057	**Тигель фарфоровый, 50 мл, широкий, с крышкой**		1 шт.	250	Раздел L	69091100	18	комн. т.
13057	**Тигель фарфоровый, 50 мл, широкий, с крышкой**		4 шт.	900	Раздел L	69091100	18	комн. т.
45866	**Тигель фарфоровый, 5 мл, высокий, с крышкой**		6 шт.	720	Раздел L	69091100	18	комн. т.
14903	**Тигель фарфоровый, 10 мл, высокий, с крышкой**		6 шт.	750	Раздел L	69091100	18	комн. т.
61275	**Тигель фарфоровый, 15 мл, высокий, с крышкой**		4 шт.	650	Раздел L	69091100	18	комн. т.
55162	**Тигель фарфоровый, 30 мл, высокий, с крышкой**		4 шт.	750	Раздел L	69091100	18	комн. т.
94977	**Тигель фарфоровый, 40 мл, высокий, с крышкой**		1 шт.	220	Раздел L	69091100	18	комн. т.
11443	**Чашка выпарительная фарфоровая, 20 мл, наружный диаметр 50 мм, круглодонная, глубокая, с носиком**		6 шт.	800	Раздел L	69091100	18	комн. т.
42418	**Чашка выпарительная фарфоровая, 40 мл, наружный диаметр 60 мм, круглодонная, глубокая, с носиком**		6 шт.	830	Раздел L	69091100	18	комн. т.
96704	**Чашка выпарительная фарфоровая, 100 мл, наружный диаметр 75 мм, круглодонная, глубокая, с носиком**		6 шт.	1000	Раздел L	69091100	18	комн. т.

Код	Наименование	Номер CAS	Фасовка	Цена	Раздел	Код HS	%	Хранение
53092	**Воронка Бюхнера, фарфоровая, наружный диаметр 35 мм, диаметр фильтровальной бумаги 27 мм**		1 шт.	280	Раздел L	69091100	18	комн. т.
64702	**Воронка Бюхнера, фарфоровая, наружный диаметр 50 мм, диаметр фильтровальной бумаги 40 мм**		1 шт.	300	Раздел L	69091100	18	комн. т.
38635	**Воронка Бюхнера, фарфоровая, наружный диаметр 60 мм, диаметр фильтровальной бумаги 50 мм**		1 шт.	320	Раздел L	69091100	18	комн. т.
59425	**Воронка Бюхнера, фарфоровая, наружный диаметр 84 мм, диаметр фильтровальной бумаги 70 мм**		1 шт.	440	Раздел L	69091100	18	комн. т.
44249	**Ступка с пестиком, фарфоровые, 60 мл**		1 шт.	260	Раздел L	69091100	18	комн. т.
41278	**Ступка с пестиком, фарфоровые, 100 мл**		1 шт.	300	Раздел L	69091100	18	комн. т.
13968	**Ступка с пестиком, фарфоровые, 150 мл**		1 шт.	500	Раздел L	69091100	18	комн. т.
51686	**Ступка с пестиком, фарфоровые, 275 мл**		1 шт.	600	Раздел L	69091100	18	комн. т.
93071	**PAP Pen Mini (маркер для создания гидрофобного барьера, 1 мм, синий)**		1 шт.	7200	Раздел L	38229090	12	комн. т.
59164	**PAP Pen Regular (маркер для создания гидрофобного барьера, 3 мм, синий)**		1 шт.	12000	Раздел L	38229090	12	комн. т.