2025 CATALOGUE 26

ADVANCING THE ENDLESS PROCESS OF SCIENCE

50 YEARS

Celebration

• Общелабораторные реактивы и растворители • Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты • Культивирование клеток животных • Нанопорошки и углеродные нанотрубки (CNTs) • Сухие питательные среды • Реагенты, инструменты и наборы BioLit для работы с ДНК и белками • Лабораторные принадлежности • Bio-Indenta

SRL

Sisco Research Laboratories

www.srlchem.com

endless process of science...

TC-10138


Политика в области качества

Мы, Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd., неизменно стремимся предоставлять продукцию высочайшего качества: лабораторные и биохимические реактивы, микробиологические питательные среды, добавки и наборы, а также продукты BioLit™ для работы с белками и ДНК. Эта продукция необходима для обучения, исследований, анализа и производства высококачественных продуктов для повышения качества жизни.

Мы будем постоянно совершенствовать продукцию и услуги, поддерживая их соответствие высочайшим международным стандартам качества.

Мы постоянно стремимся к максимальной удовлетворённости клиентов, внедряя эффективную систему управления взаимоотношениями с ними для выполнения требований и ожиданий наших уважаемых заказчиков.

Для достижения наших целей мы внедрили систему менеджмента качества, соответствующую ISO 9001:2015 и ISO 17025:2017, получили сертификацию CE для нашей линейки микробиологической продукции и одобрение FDA для отдельных фармакопейных продуктов. Мы твёрдо привержены постоянному повышению результативности этой системы посредством технологического развития, повышения квалификации, создания надлежащей рабочей среды и самоотверженной командной работы.



Компания, соответствующая требованиям ISO 9001:2015

Обращение председателя

Уважаемые учёные, исследователи и партнёры!

Для меня большая честь представить наш новый каталог продукции - тщательно подобранный ассортимент из более чем 10,000 лабораторных и биохимических реактивов, питательных сред и продуктов для молекулярной биологии. Мы по-прежнему уделяем особое внимание точности, инновациям и меняющимся потребностям науки.

Отмечая 50 лет со дня основания компании в 1974 году, мы вновь подтверждаем наше главное видение:
«Быть золотым стандартом и предпочтительным выбором в каждой научной лаборатории».

В эпоху глобальной нестабильности и стремительного научного прогресса потребность в надёжных партнёрах для исследований велика как никогда. Ожидается, что к 2030 году мировой рынок лабораторных реактивов достигнет 5.37 млрд долларов США, а к 2028 году объём микробиологического сектора превысит 11 млрд долларов США. SRL гордится тем, что развивается вместе с этим рынком, расширяет своё присутствие в мире и получает признание учёных за надёжность, качество и широту ассортимента.

Научный прогресс нередко становится результатом настойчивости. Пример тому - недавнее развитие металлоорганических каркасных структур (MOF), ставшее прорывом в химическом материаловедении. Когда-то их считали хрупкими диковинками, а сегодня, благодаря многолетней кропотливой доработке, MOF помогают решать важнейшие задачи хранения газов, доставки лекарственных средств и улавливания углерода. Эти современные достижения напоминают: даже самые смелые цели достижимы, когда инновации подкреплены самоотдачей.

Пусть этот каталог станет для вас больше, чем справочником: набором инструментов для открытий, помощником в исследованиях и символом нашей преданности вашей работе.

С тёплыми пожеланиями и неизменной благодарностью,

S. K. Agarwal
Председатель
12 мая 2025



Контроль качества

Оснащение для контроля качества на наших производственных предприятиях

- Анаэробные контейнеры для культивирования
- Аналитические весы
- Прибор для измерения зон подавления роста антибиотиками
- Атомно-абсорбционный спектрофотометр (AAS)
- Автоклавы
- Бактериологический инкубатор
- Инкубатор для определения БПК (B.O.D.)
- Калориметр
- Кондуктометры
- Счётчик колоний
- Цикломиксер
- Оборудование для электрофореза
- ИК-Фурье-спектрофотометр
- Газовый хроматограф с парофазным анализом
- Прибор для определения прочности геля
- Высокоскоростные центрифуги
- Прибор для ВЭЖХ
- Воздушные сушильные шкафы
- ИК-спектрофотометр
- Аппарат Карла Фишера
- Аппарат Кьельдаля
- Лабораторная печь
- Ламинарный бокс
- Прибор для определения температуры плавления
- Микропечи
- Микроскопы
- pH-метры
- Полярограф
- Потенциометрический титратор
- Прибор для определения показателя преломления
- Ротационный встряхиватель колб
- Оборудование для ТСХ
- Трансиллюминатор
- Турбидиметр
- УФ-камера
- УФ-спектрофотометры
- Вискозиметр
- Другие вспомогательные приборы

Именно точный инструментальный, химический, биохимический и микробиологический анализ позволяет SRL гарантировать постоянное соответствие своей продукции высочайшим международным стандартам.







Содержание

15 Раздел A. Общелабораторные реактивы и растворители

75 Раздел B. Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты

151 Раздел B1. Культивирование клеток животных

157 Раздел C. Нанопорошки и углеродные нанотрубки (CNTs)
(Углеродные нанотрубки, нанодиспергаторы и нанодисперсии, нанопроволоки, наноплёнки и нанопорошки)

165 Раздел D Сухие питательные среды
• Перечень продуктов • Добавки к средам • ChroMed • Наборы сред

207 Раздел E BioLit ®
• Реагенты и инструменты для работы с ДНК и белками

229 Раздел L. Лабораторные принадлежности

235 Bio-Indenta™
Глобальный поиск соединений вне каталога

Международный бизнес

Бренд SRL представлен в 6 регионах мира и более чем в 100 странах. Нашей главной целью всегда было предоставлять продукцию клиентам в разных уголках мира - везде, где есть предприятие или учреждение, работающее над повышением качества жизни посредством исследований, инноваций, контроля качества и производства. Имея более 40 уполномоченных агентов и дистрибьюторов и более 100 торговых партнёров, SRL постоянно стремится к новым перспективным и долгосрочным партнёрствам с компаниями, преследующими ту же цель: быть лучшими в своём деле. Прежде чем назначить торговых партнёров, мы обязательно проводим систематические проверки, чтобы убедиться в их способности обеспечить качественную поддержку продаж и послепродажное обслуживание своим уважаемым клиентам, выбирающим продукцию SRL. Мы приветствуем новые партнёрства для роста и процветания.

Европа и Евразия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Ирландия
- Италия
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Турция
- Туркменистан
- Великобритания
- Узбекистан

Африка
- Бенин
- Ботсвана
- Чад
- Камерун
- Джибути
- Эфиопия
- Гана
- Кения
- Мадагаскар
- Малави
- Мали
- Маврикий
- Мозамбик
- Намибия
- Нигерия
- Руанда
- Сейшельские Острова
- Южная Африка
- Танзания
- Уганда
- Замбия
- Зимбабве

Ближний Восток
- Бахрейн
- Египет
- Иордания
- Кувейт
- Ливан
- Марокко
- Оман
- Катар
- Саудовская Аравия
- Тунис
- Объединённые Арабские Эмираты

Центральная Азия
- Бангладеш
- Бутан
- Казахстан
- Мальдивы
- Непал
- Шри-Ланка
- Таджикистан


Северная и Южна Америка

Восточная Азия и Тихоокеанский



Зарубежные клиенты могут связаться с нами по адресу export@srlchem.com

Склады



Хайдарабад
Участок № 08, дом № 5-9-234/1,
Rajiv Gandhinagar, Kukatpally,
Хайдарабад - 500072,
Теланган, Индия.
Тел./факс: +91-40-2307 0166
Эл. почта: hyderabad@srlchem.com

Ченнаи
Участок № 8B,
Self Help Industrial Estate,
Keeelkattalai, Kovilambakkam,
Ченнаи 600 117,
Тамилнад, Индия.
Телефон: +91-9962005587 /
+91-44-22682215
Эл. почта: chennai@srlchem.com

Дели
69/6A, (часть A)
Rama Road Industrial Area,
Najafgarh Road,
Нью-Дели 110 015, Индия.
Тел./факс: +91-11-4591 4530
Эл. почта: delhi@srlchem.com

Мумбаи
Raj Rajeshwari Logistic Park,
помещения № 3-8, здание № B-4,
за Mini Punjab Grill,
Vehale, Bhatala,
Бхиванди 421 302,
Махараштра, Индия.
Телефон: +91-93229 31625 /
96191 47231
Эл. почта: bhiwandi@srlchem.com


Калькутта
46, N.S.C. Bose Road,
P.O. Malancha Mahinagar,
округ South 24 Paraganas,
перед Malancha Bazaar,
Калькутта 700 145,
Западная Бенгалия, Индия.
Телефон: +91-8334800445
Эл. почта: kolkata@srlchem.com

Административный офис:
608-B, Satellite Gazebo,
рядом с Solitaire Corporate Park,
Andheri Ghatkopar Link Road,
Chakala, Andheri (East), Мумбаи 400 099. Индия.
Тел.: +91-22-4268 5800
Эл. почта: marketing@srlchem.com
Сайт: www.srlchem.com

Пояснения к этикеткам



Для лабораторных реактивов и реактивов для исследований



12052 - 500 г

Potassium Hydroxide Pellets
ExiPlus, Multi-Compendial, 85%
meets compendial specs
of USP ,BP, & Ph.Eur

1310-58-3
KOH
M.W. 56.11

www.srlchem.com

Specifications
Assay (HCl titration) ..... min. 85%
pH (10% aq. solution)..... min.10.5
Content of Potassium (K) min.59.9%

Maximum Limits of Impurities
Chloride (Cl) 0.005%
Sulphate (SO4) 0.003%
Iron (Fe) 0.001%
Phosphate (Po4)..... 0.0005%
Heavy Metals (Pb)..... 0.001%
Carbonate (K2CO3)..... 2.0%
Aluminium (Al) 0.00002%
Sodium (Na)..... 1.0%


Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd.
608-B, Satellite Gazebo, Chakala, Andheri (E), Mumbai - 400099, Maharashtra, India. +91-22-42685800. Email: customercare@srlchem.com

Mfg. Date:
Exp./Re-test Date:
Batch No.:
Not for Retail Sale.
Industrial/Institutional Pack.

Opened on: _____
Use by:_____

For laboratory, industrial, academic, and research use only. No liability is accepted for accidents, injuries or damages from handling or use. Dispose containers and contents according to local, regional or international regulations

Для сухих питательных сред, компонентов, добавок и наборов



REF 63971 - 500 г

Nutrient Agar

For the cultivation and maintenance of a wide variety of microorganisms.

www.srlchem.com

Composition	gm/lit.
Agar	15.00
Peptone	5.00
Sodium chloride	5.00
Yeast extract	2.00
Beef extract (ex. Buffalo)	1.00

Directions :
- Add 28.00 gm powder to 1.0 litre purified water and mix thoroughly.
- Gently heat and bring to boiling.
- Autoclave at 15 psi pressure at 121°C for 15 minutes.
- Cool to 45-50°C.
- If desired, aseptically add sterile 5-10% defibrinated blood.

Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd.
608-B, Satellite Gazebo, Chakala, Andheri (E), Mumbai - 400099, Maharashtra, India. +91-22-42685800. Email: customercare@srlchem.com

Mfg. Date:
Best Before:
Batch No.:
Not for Retail Sale.
Industrial/Institutional Pack.

Opened on: _____
Use by:_____


IVD CE

8°C 25°C

Final pH at 25°C : 7.4 ± 0.2
Formula standardized/ adjusted to meet performance criteria.

For laboratory, industrial, academic, and research use only. No liability is accepted for accidents, injuries or damages from handling or use. Dispose containers and contents according to local, regional or international regulations

Для продуктов BioLit™ для работы с ДНК и белками



92972 - 50 µg **BioLit™**


ProxiO 100bp DNA Ladder

Mfg. Date:
Exp./Re-test Date:
Batch No.:
Not for Retail Sale.
Industrial/Institutional Pack.

Opened on: _____
Use by:_____

Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd.
608-B, Satellite Gazebo, Chakala, Andheri (E), Mumbai - 400099, MH, India. +91-22-42685800. Email: customercare@srlchem.com

For laboratory, industrial, academic, and research use only. No liability is accepted for accidents, injuries or damages from handling or use. Dispose containers and contents according to local, regional or international regulations





Сайт

Последовательный подход, которого мы придерживаемся во всех аспектах нашей продукции и услуг, ещё полнее реализован на нашем сайте. Вот некоторые из наиболее передовых информационных возможностей, которые мы предлагаем:

1. Интерактивные страницы продукции
• Технические характеристики продукции и готовые к печати технические паспорта
• Техническая информация и сведения о применении каждого продукта
• Проверка наличия в реальном времени
• Проверка запасов нужной фасовки продукта в реальном времени на каждом из наших:
• производственных предприятий;
• распределительных складов
• Цены более чем в 17 мировых валютах
• Доступ к HS-кодам и паспортам безопасности MSDS для всех продуктов

2. Быстрые ссылки для просмотра и скачивания
• Поиск продукции по ключевым словам, номеру CAS, применению и квалификации
• Сертификат анализа (COA)
• Паспорт безопасности материала (MSDS)
• Скачивание последнего каталога
• Технические брошюры о продукции
• Фотогалерея упаковки продукции

3. Онлайн-операции
• Получить коммерческое предложение
• Разместить заказ
• Задать технический вопрос
• Подать заявку на работу у нас

4. Найти ближайшего поставщика SRL, имеющего продукцию на складе, и дистрибьютора
• Сеть поставщиков в Индии с группировкой по городам и штатам
• Международные дистрибьюторы с группировкой по странам

5. Многоязычное отображение
• Читать материалы на выбранном вами языке из более чем 80 языков мира

6. Новости и информация
• Следить за нашими разработками и выездными презентациями
• Прорывные научные разработки в области биологических наук
• Новейшие продукты SRL и основные предложения

7. Сертификаты соответствия нормативным требованиям теперь доступны онлайн.
Нажмите и скачайте наши:
• Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2015
• Сертификат FDA (Food & Drug Association)
• Сертификат CE (европейское соответствие)
• Сертификат GMP (надлежащая производственная практика)

www.srlchem.com

идеально подходит для исследователей, учёных и клиентов, которые постоянно ищут новые молекулы, сведения о продукции и её наличии одним нажатием кнопки!

Товарные знаки и квалификации продукции SRL

Никакая часть этой книги не может воспроизводиться механическими, фотографическими или электронными средствами либо в форме фонографической аудио- или аудиовизуальной записи, храниться в информационно-поисковой системе, передаваться или иным образом копироваться для публичного или частного использования без письменного разрешения издателя.
Товарные знаки, принадлежащие Sisco Research Laboratories

Зарегистрированные товарные знаки

SRL® Bio-Indenta® BioLit® ChroMed® ExiPlus® FluroBronze®
PrimeDx™ SafeDye™ Serabeads® Seralite® Seralose®

«Все товарные знаки, упомянутые в каталоге, кроме перечисленных здесь, не являются собственностью Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd. (SRL) и не принадлежат ей».

Квалификации по чистоте

Продукция SRL отвечает высочайшим требованиям к качеству. Однако мы понимаем, что многочисленные квалификации могут частично совпадать и вызывать затруднения у пользователей. Приведённые ниже пояснения дают общее представление о квалификациях SRL и наиболее подходящих областях применения нашей продукции.

AAS	Продукты для атомно-абсорбционной спектроскопии, специально предназначенные для оборудования AAS.
ACS/AR/Reagent Grade	Соответствуют спецификациям справочников Американского химического общества (ACS) / спецификациям ANALAR; для ответственных лабораторных анализов и применения в производстве качественной продукции.
Осушенные/специально осушенные	Содержат значительно меньше воды; для «безводных» реакций, синтеза и аналитических исследований.
Культура клеток	Продукты с низким содержанием эндотоксинов для культуры клеток и исследований ДНК, РНК и генетики.
Для электронной промышленности	С очень низким содержанием ионных примесей; для электронной промышленности и высокотехнологичных применений.
ExiPlus™	Соответствуют фармакопейным требованиям USP (Фармакопея США), BP (Британская фармакопея), Ph.Eur (Европейская фармакопея) либо всем перечисленным. Для производства, контроля качества и лабораторного применения.
Extrapure	Очищенная квалификация для общелабораторных работ или синтеза.
GC-HS	Для анализа методом газовой хроматографии. Подходят для газохроматографического оборудования с парофазным анализом.
Высокой чистоты/Ultrapure	С очень высоким содержанием основного вещества / высокой чистотой (как правило, 3N (99.9%), 4N (99.99%), 5N (99.999%) и выше) по сравнению с аналогичными продуктами своего класса или категории. Специально синтезированы и очищены для ответственных применений с низким содержанием элементных примесей.
HPCL/UV	Для высокоэффективной жидкостной хроматографии или УФ-спектроскопии. Подходят для оборудования ВЭЖХ или УФ-спектроскопии.
Микробиология/бактериология	Для микробиологического применения и бактериологических исследований.
Микроскопия	Как правило, красители, окрашивающие реактивы и индикаторы в форме порошков и растворов для микроскопии и гистологических исследований.
Молекулярная биология	Для молекулярной биологии, культивирования клеток и тканей, генетики и других подобных применений. При испытаниях ДНКаза, РНКаза и протеаза не обнаружены.
ЯМР-спектроскопия	Растворители для ЯМР-исследований, подходящие для самого современного ЯМР-оборудования.
OAS	Органический аналитический стандартный образец для сравнительных исследований.
PrimeDx™	Высококачественные реактивы, оптимизированные для точности и надёжности диагностических применений.
Pure/Technical/Practical/Grade	Коммерческая квалификация общего назначения для синтеза и повседневных применений.
OAS/CHR/Reference Standard Grade	Органический аналитический стандартный образец / хроматографически гармонизированный реактив для сравнительных исследований в качестве аналитически чистого стандартного образца.
Сцинтилляция	Идеально подходят для сцинтилляционных исследований.
Культура растительных тканей	Идеально подходят для культивирования растительных тканей и исследованы для такого применения.

Для продуктов с маркировкой фармакопейной квалификации

IP - Индийская фармакопея.
BP - Британская фармакопея.
USP-NF - Фармакопея США и Национальный формуляр.

Для сухих питательных сред

Harmonized - Сухие среды, приготовленные в соответствии с руководствами ICH.
Bacteriology - Для микробиологического применения и бактериологических исследований.
BactoBio/Bacto - Для приготовления микробиологических сред и сред для культивирования клеток.
(I/P) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с IP (Индийская фармакопея).
(U/P) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с USP (Фармакопея США).
(B/S) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с BIS (Бюро индийских стандартов).
(I) - Сухие среды, приготовленные в соответствии с руководствами ISO (Международная организация по стандартизации).

Производственные возможности

Приглашаем вас посетить наше предприятие, провести его аудит и обсудить любые вопросы с нашей технической командой.



На наших предприятиях крупнотоннажного производства применяются передовые биотехнологические методы для выпуска многих специализированных продуктов в больших объёмах. Универсальные технологические аппараты и основные технологические операции обеспечивают своевременный выпуск партий неизменно высокого качества.

Наше производственное оснащение включает:
- Реакторы из нержавеющей стали и эмалированные реакторы с дистилляционными колоннами
- Цельностеклянные реакторы
- Центрифуги из нержавеющей стали
- Нутч-фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры Sparkler из нержавеющей стали
- Измельчители, просеиватели и смесители из нержавеющей стали
- Вакуумные полочные сушилки
- Ротационные конусные вакуумные сушилки из нержавеющей стали и т. д.



Для обеспечения этих технологических операций наши вспомогательные системы включают:
- Установку охлаждения рассола
- Систему охлаждающей и охлаждённой воды
- Котельную и систему масляного обогрева
- Вакуумную систему (High Pressure Vacuum System)
- Систему очистки воздуха с микронными фильтрами
- Установку получения деминерализованной воды, азотную установку, скрубберы и т. д.



За дополнительной информацией обращайтесь по адресу info@srlchem.com.
Неизменно выполняем обещание качества.

Крупнотоннажное производство и синтез на заказ (BMCS)

Разработка специальных химических продуктов в больших объёмах и новых молекул на заказ в соответствии с вашими внутренними спецификациями с предоставлением полных пакетов технической документации.

Сегодня SRL известна не только высококачественными лабораторными реактивами: компания также получила признание как важный поставщик разнообразных продуктов тонкого химического синтеза, используемых в качестве сырья. Наша компания производит реактивы и порошки в больших объёмах, чтобы удовлетворять важнейшие потребности ряда обслуживаемых нами отраслей. Как поставщик ключевых технологий мы стремимся развиваться вместе с нашими клиентами в фармацевтической и биофармацевтической промышленности. Расширение мощностей и модернизация - наш ответ на растущий мировой спрос и высокие требования к качеству и безопасности конечных фармацевтических и биофармацевтических препаратов. SRL предлагает обширный ассортимент и поддерживает клиентов на всех этапах производства лекарственных средств: от исследований, контроля качества и промышленного производства до помощи в конкретных вопросах безопасности и нормативного регулирования.

Подразделение крупнотоннажного производства и синтеза на заказ (BMCS) SRL расширило производство на нашей площадке Taloja MIDC, включив существующие и новые продукты тонкого химического синтеза, выпускаемые в промышленных объёмах. Производство сырья на этой площадке ведётся с 2011 года и дополняет существующий ассортимент выпускаемых здесь активных и неактивных фармацевтических ингредиентов, подлежащих строгому нормативному регулированию. Большинство продуктов, производимых на крупнотоннажном предприятии Taloja MIDC, соответствуют требованиям IP, BP, USP и Ph. Eur либо превосходят их; их производство ведётся в соответствии с действующими правилами надлежащей производственной практики (cGMPs) для биофармацевтического производства и отвечает требованиям International Consortium for Innovation and Quality in Pharmaceutical Development.

Целевые направления:
- Активные фармацевтические ингредиенты (API) для медицинского и ветеринарного применения
- Антитела
- Биоаналоги
- Биоциды, инсектициды и агробиологические науки
- Биоферментация: получение и последующее выделение продукта (Upstream & Downstream)
- Плазма крови
- Диагностические наборы
- Вспомогательные вещества и промежуточные продукты, органические и неорганические
- Препараты: новые и воспроизведённые
- Бытовая химия и санитария
- Гормоны
- Инъекционные препараты
- Нутрицевтики
- Пептиды
- Средства личной гигиены
- Очистка белков
- Вакцины для медицинского и ветеринарного применения

Возможности проведения реакций:
- Получение хлорангидридов кислот
- Альдольная и перекрёстная альдольная реакции
- Асимметрическое восстановление
- Бромирование
- Caroxylation
- Криогенные реакции
- Циклизация
- Реакции циклоприсоединения (4 + 2, 4 + 3)
- Дегидратация
- Этерификация
- Формилирование
- Реакция Фриделя - Крафтса
- Реакция Гриньяра
- Реакция Хека
- Получение гидрохлоридов
- Иодирование
- Ионообменные реакции
- Окисление Джонса
- Химия литирования
- Реакция Миньоньяка
- Этерификация Mitosonobu
- Нитрование
- Нитрозирование
- Оксимирование
- Конденсация Pachmann
- Реакция Перкина
- Реакция Зандмейера
- Сочетание Соногаширы
- Сульфирование
- Сочетание Судзуки
- Окисление Сверна
- Синтез простых эфиров по Вильямсону
- Реакция Writing-Homer





Мы предлагаем:

Подразделение BMCS на площадке MIDC Taloja предлагает труднодоступные материалы в объёмах от исследовательских до промышленных. Программа использует компетенции SRL в очистке, перекристаллизации и дистилляции для выпуска отдельных каталожных продуктов в промышленном сегменте.

У нас вы найдёте продукты квалификации ExiPlus, соответствующие требованиям Индийской фармакопеи (IP), Британской фармакопеи (BP), Фармакопеи США (USP), Национального формуляра (NF) и Европейской фармакопеи (Ph. Eur). Мы обладаем большим опытом поставок этой продукции для производственных нужд. В качестве альтернативы наши тщательно разработанные квалификации ACS и AR предъявляют ещё более высокие и строгие требования к содержанию примесей и также используются как сырьё в различных отраслях промышленности. Мы умеем создавать дополнительную ценность, предоставляя качественные комплекты документации, доступные складские запасы и несколько партий продукции для проведения клиентами квалификационных процедур.

Пакеты технической документации:

SRL не только поставляет сырьё в рамках программы BMCS, но и выполняет строгие требования наших клиентов к документации. За последнее десятилетие Индия стала центром как регулируемых, так и нерегулируемых фармацевтических рынков. Для их обслуживания мы предоставляем полные анкеты поставщика со всей технической, коммерческой и этической информацией, которую можем сообщить.

* Документационная поддержка:
- Заявление об отсутствии афлатоксинов
- Сертификат об отсутствии аллергенов
- Краткое описание расположения и возможностей производственных площадок
- Сертификат анализа (COA) / метод анализа (MOA)
- Организационная структура компании
- Сертификат об отсутствии диоксана
- Графики ГХ, ВЭЖХ и ЯМР
- Сертификат об отсутствии глютена
- Сертификаты кошерности и халяль
- Заявление об отсутствии латекса
- Перечень оборудования и приборов
- Паспорт безопасности материала (MSDS)
- Сертификат об отсутствии меламина
- Заявление о металлических катализаторах
- Сертификат по микробной контаминации
- Сертификат системы менеджмента качества (QMS)
- Профили остаточных растворителей и примесей
- Схема синтеза (ROS) / технологическая блок-схема
- Данные по стабильности
- Декларация TSE/BSE
- Анкета поставщика (VQ)

Послепродажная поддержка:

В SRL мы уделяем особое внимание клиентам и максимально серьёзно относимся к послепродажному обслуживанию. Дополнительная документация, отбор проб перед отгрузкой при повторных заказах, планирование производства при увеличении масштабов и решение вопросов несоответствия - лишь некоторые из направлений нашей работы. При отклонении продукции из-за хранения или по другим причинам мы предоставляем полный аналитический документ CAPA (корректирующие и предупреждающие действия); такие документы сохраняются для дальнейшего совершенствования продукции.

Сегодня мы помогаем 100 ведущим фармацевтическим компаниям мира успешно подавать ANDA (сокращённые заявки на регистрацию лекарственных средств) как на регулируемых, так и на нерегулируемых рынках. Мы готовы сотрудничать с вами: свяжитесь с нами по адресу marketing@srlchem.com.

* Предоставляемая документация зависит от конкретного продукта и его химических свойств. Не все документы доступны для всех продуктов BMCS.

Линейка ExiPlus

(Продукты, соответствующие требованиям к реактивам USP, BP и Ph. EUR)

Линейка Exiplus тщательно разработана с учётом потребностей специалистов, занимающихся производством лекарственных средств, активных фармацевтических ингредиентов, биофармацевтической и нутрицевтической продукции в средних и крупных объёмах. Продукты ExiPlus максимально безопасны и надёжны и отвечают потребностям студентов и исследователей, работающих в лабораториях контроля качества, исследований и разработок ведущих учреждений по всему миру.

Мы предлагаем более 300 реактивов и биохимических продуктов ExiPlus мирового класса, производимых в соответствии с требованиями к реактивам различных фармакопей, в том числе Фармакопеи США (USP), Британской фармакопеи (BP) и Европейской фармакопеи (Ph.Eur).

Воспользуйтесь преимуществами ExiPlus - не упускайте хорошую возможность:
• ExiPlus для применения в качестве вспомогательного вещества
• ExiPlus для применения в качестве активного фармацевтического ингредиента
• ExiPlus для биофармацевтического производства
• ExiPlus для производства нутрицевтиков
• ExiPlus для ответственных исследований и разработок

Качество нашего сырья и обширная документационная поддержка позволяют вам работать быстро и с оптимальными затратами. С ExiPlus компания SRL обеспечивает клиентам высокий уровень безопасности при контроле качества, исследованиях и разработках и в производственной деятельности. Мы предоставляем все необходимые технические документы, включая технические паспорта продукции, CoA и MoA; другая документация может быть предоставлена по запросу.

ExiPlus упростит вашу жизнь.
Давайте сделаем жизнь проще.



Реактивы квалификации ACS

(Продукты, соответствующие требованиям к реактивам, установленным комитетом Американского химического общества)

Наши реактивы и химические продукты квалификации ACS производятся и проходят испытания на соответствие требованиям Комитета по аналитическим реактивам Американского химического общества (ACS). Спецификации, приведённые в этом каталоге, основаны на десятом издании ACS Reagent Chemicals.

SRL предлагает более 200 реактивов и химических продуктов очень высокого качества, соответствующих требованиям квалификации ACS, для лабораторного применения и контроля качества как в научно-образовательной сфере, так и в промышленности. Это реактивы высшей квалификации, не содержащие загрязняющих примесей и пользующиеся предпочтением во всём мире благодаря строгим требованиям комитета Американского химического общества (ACS). Многие клиенты SRL хотят приобретать продукты квалификации ACS вместо AR; при этом обе квалификации считаются высококачественными для повседневных аналитических испытаний.

Распространённые области применения продуктов квалификации ACS:
• Промышленная очистка
• Повседневный контроль качества
• Разработка химических процессов
• Увеличение масштабов производства до промышленного уровня
• Аналитические применения, для которых УФ-поглощение не является критическим параметром
• Металлургия и сталелитейная промышленность

Мы предоставляем все необходимые технические документы, включая технические паспорта продукции, CoA и MoA; другая документация может быть предоставлена по запросу. Мы предлагаем многие продукты в разных фасовках и по доступным ценам, чтобы студенты и учёные могли воспользоваться преимуществами сверхвысокой чистоты реактивов квалификации ACS, произведённых, испытанных и упакованных для максимально удобной и надёжной работы.

Попробуйте наши реактивы квалификации ACS - они того стоят!

Раздел A - Общелабораторные реактивы и растворители

Уксусная кислота-d4 для ЯМР-спектроскопии, ацетонитрил (ACN) для ЖХ-МС и ВЭЖХ, ацетонитрил (ACN) Ultra Gradient для ВЭЖХ, УВЭЖХ

Ацетонитрил-d3 для ЯМР-спектроскопии, L-аланин PrimeDx, гидросульфат аммония, 4-аминоантипирин (ампирон) PrimeDx

Аммония молибдат тетрагидрат PrimeDx

Аммония сульфамат ACS, L-аргинин (свободное основание) PrimeDx, L-аспарагиновая кислота PrimeDx, L-аспарагиновой кислоты калиевая соль, кальция гидрофосфат Дигидрат, ExiPlus

Раствор Карнуа (фиксатор), коричный альдегид, циклогексан-d12 для ЯМР-спектроскопии

N,N-Диметилацетамид-d9 (DMA-d9) для ЯМР-спектроскопии

N,N-Диметилформамид-d7 (DMF-d7) для ЯМР-спектроскопии

Диметилсульфоксид-d6 (DMSO-d6) для ЯМР-спектроскопии

ЭДТА динатриевая соль дигидрат PrimeDx

Муравьиная кислота-d для ЯМР-спектроскопии, L-глутаминовой кислоты мононатриевая соль моногидрат (MSG) PrimeDx

n-Гептан осушенный, гексадекан (цетан), 8-гидроксихинолин (8-хинолинол) PrimeDx

Ихтаммол ExiPlus, Multi-Compendial

Изопропанол (IPA)-d8 для ЯМР-спектроскопии

Магния гидроксид; магния гидроксид ExiPlus, Multi-Compendial

Магния оксид тяжёлый ACS; магния оксид тяжёлый Exiplus, Multi-Compendial

Магния оксид лёгкий ACS, 95%; магния оксид лёгкий Exiplus, Multi-Compendial

Ртути(II) тиоцианат PrimeDx, N-метил-2-пирролидон (NMP) осушенный, нафтоловый зелёный B (C.I. 10020), нитрометан, йодная кислота ACS, индикатор фенолфталеин, пикриновая кислота увлажнённая PrimeDx, PEG (1000, 3350, 4000, 6000, 8000 9000, 20000)

Полисорбат 20 (Tween 20) PrimeDx

Полисорбат 80 (Tween 80) PrimeDx, калия нитрит ACS, калия гидрофосфат Тригидрат

Жидкость для разведения эритроцитов (Гайема раствор)

SeraPreserve 10X, фиксатор тканей Концентрат (без формалина)

SeraPreserve 25X, фиксатор тканей Концентрат (без формалина)

SeraPreserve 50X, фиксатор тканей Концентрат (без формалина)

Натрия азид PrimeDx, натрия этоксид, натрия нитрит ACS, натрия сульфат безводный PrimeDx%

5-Сульфосалициловая кислота дигидрат ACS; тетрабутиламмония гидроксид, 1M Раствор в метаноле

1,1,2,2-Тетрахлорэтан-d2 (TCE-d2) для ЯМР-спектроскопии

1,1,2,2-Тетрахлорэтан-d2 (TCE-d2) для ЯМР-спектроскопии

D-Трегалоза дигидрат ExiPlus Multi-Compendial

Буфер Tris PrimeDx, Tris гидрохлорид (Tris HCl) PrimeDx, Triton X-100 PrimeDx, раствор Винклера 1

Раздел B - Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты

Акарбоза ExiPlus, Multi-Compendial, 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты Гемимагниевая соль гидрат

Арабиногалактан из древесины лиственницы, атропина сульфат моногидрат, BAPTA AM, BAPTA свободная кислота, 6-бензиладенин (6-BAP) для культуры растительных тканей

1,8-Бис(диметиламино)нафталин, иммуноглобулин G крупного рогатого скота (бычий IgG), реактивной квалификации

Бруцин безводный, реактивной квалификации; казеин по Хаммарстену, PrimeDx; цефтриаксона динатриевая соль Гемигептагидрат (CFTZ) ExiPlus, Multi-Compendial

Церий металлический, ультрачистый

Хлораниловая кислота; хлорамфеникол (CFP) ExiPlus, Multi-Compendial

p-Хлорфенол PrimeDx, 4-хлоррезорцин, холестеролоксидаза из микроорганизма

L-Цитруллин ExiPlus, Multi-Compendial, кональбумин (овотрансферрин) из белка куриного яйца

p-Диметиламинокоричный альдегид (DMACA), раствор

2,4-Диметилбензойная кислота, 1,5-дифенилкарбазид ACS, додецилтриметиламмония бромид (DOTAB) PrimeDx

Додецилтриметиламмония хлорид (DOTAC) PrimeDx

Этилметилкарбонат (EMC), феррозина мононатриевая соль PrimeDx, фибриноген из плазмы крупного рогатого скота, 5-фторурацил (5-FU) Exiplus, Multi-Compendial

D-Галактоза ExiPlus, Multi-Compendial

L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид (Glupa)

Глюкозамина гидрохлорид Exiplus, Multi-Compendial

D-Глюкозо-6-фосфата динатриевая соль дигидрат PrimeDx

L-Глутамин ExiPlus, Multi-Compendial

Глутаровый диальдегид, 25% водный раствор; глутаровый диальдегид, 50% водный раствор

p-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль, 4-гидроксидифениламин, лантан металлический ультрачистый, лития ацетат дигидрат PrimeDx, 2-меркаптопиридин, 2-метил-4-изотиазолин-3-он (MIT), молибдена гексакарбонил, буфер MOPS PrimeDx, моксалактама натриевая соль (LTX), неодим металлический ультрачистый, ß-никотинамидадениндинуклеотид (Окисленный) (ß-NAD, DPN) PrimeDx

ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) PrimeDx

ß-Никотинамидмононуклеотид Динатриевая соль (восстановленная)

Никотинамидрибозида хлорид; никотинамидрибозида малат

o-Нитробензойная кислота, 2,4-динитрофенол (2,4-DNP) Увлажнённый

p-Нитрофенилфосфата динатриевая соль гексагидрат (pNPP) PrimeDx

p-Нитрофенилфосфата ди-Tris соль Кристаллическая (PNPP-d) PrimeDx

2,4-Динитротолуол, L-норлейцин, N-октиламин, палладия(II) трифторацетат, фосфоенолпирувата моноциклогексиламмониевая соль (PEP, соль MCHA) PrimeDx

Фосфоенолпирувата трициклогексиламмониевая соль (PEP, соль TCHA) PrimeDx

Буфер PIPES PrimeDx

Калия станнат, пирролохинолинхинон (PQQ), пирролохинолинхинона динатриевая соль (PQQ Disodium)

Натрия дихлоризоцианурат дигидрат; натрия 2-этилгексилсульфат, 40% водный раствор

Сахарозы октасульфата калиевая соль; тиамина гидрохлорид ExiPlus, Multi-Compendial

Тиотропия бромид моногидрат (TioBr)

Ингибитор трипсина (овомукоид) из белка куриного яйца

TSTU, витамин B12a (аналог B12) ExiPlus, Multi-Compendial

Иттрий металлический, ультрачистый

Раздел B1 - Культивирование клеток животных

Хлорамфеникол для клеточных культур

Раздел D - Сухие питательные среды

Обогащающая добавка ASLA, агар с бриллиантовым зелёным и 1.2% агара, добавка для Campylobacter-I (Блейзера-Ванга), добавка для Campylobacter-II (Скирроу), основа агара ChroMed для Candida, основа агара ChroMed Оттавиани-Агости для Listeria (по ISO)

Основа агара ChroMed VRE, хромогенная добавка с липазой C для Listeria (по ISO), основа холерной среды, основа холерной среды BioVeg, основа цистин-теллуритного агара, селективная добавка Оттавиани-Агости (по ISO)

0.1% пептонно-солевой раствор, сухой; основа агара SDS (по ISO); основа теллуритного кровяного агара; основа агара TPEY; триптозно-сульфитно-циклосериновый агар (агар TSC) (по ISO); агар для количественного учёта микроорганизмов воды чашечным методом (по ISO)

Раздел E - BioLit (реагенты и инструменты для работы с ДНК и белками)

Мастер-смесь для одноэтапной ОТ-кПЦР (2X), нуклеаза Cas9 (5 мг/мл), никаза Cas9 (50 пмоль)

Реагент для быстрого выделения ДНК, реагент для метилирования ДНК, реагент RIPA для выделения белков

Урацил-ДНК-гликозилаза (5 тыс. ед./мл), набор для быстрого рестрикционного гидролиза



Раздел A

Общелабораторные реактивы и растворители

Натрия лаурилсульфат



Универсальный продукт для испытания растворения лекарственных средств, контроля качества, исследований и электрофореза.

Для исследований растворения лекарственных средств

Лаурилсульфат натрия (додецилсульфат натрия, SLS, SDS) является эффективным компонентом сред для испытания растворения водорастворимых и малорастворимых в воде лекарственных средств методами in vitro. Его значение как компонента сред, имитирующих желудочную/кишечную среду, делает качество критически важным для точности результатов.

Испытание растворения преимущественно используется для контроля качества. SDS квалификаций AR и высокой чистоты относится к наиболее распространённым реагентам благодаря постоянному совершенствованию производства, испытаний и исследований стабильности. SRL стала одной из первых компаний, разработавших SLS высокой чистоты (99.5%), который быстро становится отраслевым стандартом фармацевтического контроля качества; многие учёные уже принимают новую улучшенную квалификацию за стандарт протокола.

Наш ведущий продукт, лаурилсульфат натрия высокой чистоты (99.5%) (35825), позволяет:

- Исключить необходимость дополнительной очистки потребителем вспениванием и другими способами; продемонстрировать исключительно низкое содержание примеси лаурилового спирта (LA).
- Повысить точность испытаний и подтвердить биоэквивалентность между сериями.
- Обеспечить стабильные и надёжные результаты испытаний in vitro и исследований собственной скорости растворения (IDR).
- Обеспечить точные профили растворения (подходит для лекарственных средств с быстрым и замедленным высвобождением).
- Помочь выявлять значимые изменения продукта для обеспечения качества и стабильных характеристик готовой продукции.

Для исследований методом электрофореза в полиакриламидном геле с SDS (SDS-PAGE)

Применяемый преимущественно для денатурации белков лаурилсульфат натрия высокой чистоты и квалификации для молекулярной биологии играет важнейшую роль в методах PAGE и электрофореза в градиентном геле с SDS, позволяя:

- Разворачивать обычно скрытые полипептидные цепи с сохранением их нормальной (нативной) структуры.
- Связываться с труднодоступными участками (гидрофобными областями) белковых цепей.
- Придавать преимущественно отрицательный заряд для последующего электрофореза.
- Обеспечивать электрофоретическое разделение большого количества и различных типов белков.

Предлагаемые разновидности лаурилсульфата натрия:

Код продукта	Наименование продукта	Содержание основного вещества	Фасовка
54468	Натрия лаурилсульфат extrapure AR, ACS	(C12) ≥ 99% (ГХ)	100g, 250g, 500g, 1kg
99671	Натрия лаурилсульфат для ВЭЖХ	(C12) ≥ 99% (ГХ)	10g, 25g, 100g, 1kg
32096	Натрия лаурилсульфат для молекулярной биологии	(C12) ≥ 99.5% (ГХ)	25g, 100g, 500g
35825	Натрия лаурилсульфат высокой чистоты	(C12) ≥ 99.5% (ГХ)	25g, 100g, 500g
85369	Натрия лаурилсульфат, раствор (10%)	10%	100 мл
87545	Натрия лаурилсульфат, раствор (20%)	20%	250 мл
34378	Натрия лаурилсульфат BP	≥ 85%	1kg
93117	Натрия лаурилсульфат IP	≥ 85%	1kg
14374	Натрия лаурилсульфат pure	≥ 85% (в пересчёте на сухое вещество)	500g, 5kg

По запросу доступны более крупные фасовки 1 кг, 5 кг, 25 кг

Код	Наименование	Фасовка	Цена
95237 [60-35-5]	**Ацетамид pure, 98%**	500 г	850
81658 [103-84-4]	**Ацетанилид extrapure, 99%**	500 г	950
68175 [103-84-4]	**Ацетанилид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	500 г	1350
18439 [64-19-7]	**Уксусная кислота 1N водный раствор**	1000 мл	610
72690 [64-19-7]	**Уксусная кислота 2.5M водный раствор**	1000 мл	650
90868 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная extrapure, 99.5%**	500 мл	240
		2500 мл	1100
		25 л	9000
85801 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная ACS, 99.9%**	500 мл	260
		2500 мл	1250
93602 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	290
		2500 мл	1350
73215 [64-19-7]	**Уксусная кислота осушенная, 99.9%, содержание воды 0.05%**	500 мл	380
		1000 мл	740
32532 [64-19-7]	**Уксусная кислота для ВЭЖХ, 99.9%**	500 мл	520
		1000 мл	980
		2500 мл	2100
59788 [64-19-7]	**Уксусная кислота ледяная для молекулярной биологии, 99.9%**	100 мл	520
		500 мл	1600
15868 [1186-52-3]	**Уксусная кислота-d4 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D** (Уксусная-d3 кислота-d, тетрадейтероуксусная кислота)	5 мл	14000
31566 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон pure, 99%**	500 мл	270
		2500 мл	1100
		25 л	10000
66951 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон extrapure, 99%**	500 мл	285
		2500 мл	1150
		25 л	10800
15168 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон ACS, 99.5%**	500 мл	310
		2500 мл	1250
27648 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 мл	340
		2500 мл	1350
35007 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон осушенный, 99%, содержание воды 0.005%**	500 мл	380
		2500 мл	1500
89140 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон GC-HS, 99.9%**	250 мл	450
		500 мл	700
		1000 мл	1050
11340 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	500
		1000 мл	800
		2500 мл	1550
12312 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон для электронной промышленности, 99.9%**	1000 мл	850
		2500 мл	1900
55245 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон VLSI для полупроводниковой техники, 99.5%**	1000 мл	12000
		2500 мл	26000
27498 [67-64-1]	ⓘ **Ацетон для молекулярной биологии, 99.8%**	500 мл	550
		2500 мл	2200
12972 [666-52-4]	**Ацетон-d6 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	14000
		25 мл	35000
75185 [666-52-4]	**Ацетон-d6 (с 1% TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	15500
49967 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) extrapure, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3200
		25 л	28900
84578 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) ACS, 99.5%**	500 мл	800
		2500 мл	3300
82745 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	900
		2500 мл	3500
90135 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) GC-HS, 99.9%**	250 мл	800
		500 мл	1100
		1000 мл	2100
58209 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	1000
		2500 мл	4000
		2.5 л (широкое горло)	5800
		4 л (широкое горло)	8400
24899 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для градиентного анализа для ВЭЖХ, 99.9%**	1000 мл	2100
		2500 мл	4500
		2.5 л (широкое горло)	6900
		4 л (широкое горло)	10500
34396 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для ЖХ-МС и ВЭЖХ, 99.9%**	1 л (широкое горло)	12000
		2.5 л (широкое горло)	24000
		4 л (широкое горло)	37000
81506 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) Ultra Gradient для ВЭЖХ, УВЭЖХ, 99.9%**	1 л (широкое горло)	9000
		2.5 л (широкое горло)	20000
		4 л (широкое горло)	31000
62006 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для молекулярной биологии, 99.9%**	250 мл	800
		500 мл	1200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62076 [75-05-8]	**Ацетонитрил (ACN) для синтеза ДНК, 99.9%**	1000 мл	2400
		2500 мл	5600
26483 [2206-26-0]	**Ацетонитрил-d3 для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D** (Метил-d3 цианид, тридейтероацетонитрил)	10 г	18000
35845 [2206-26-0]	**Ацетонитрил-d3 для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D** (Метил-d3 цианид, тридейтероацетонитрил)	10 мл	16000
67418	**Ацетоорсеин** , 1% в разбавленной уксусной кислоте	100 мл	500
15873 [98-86-2]	**Ацетофенон extrapure, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3200
22506 [98-86-2]	**Ацетофенон extrapure AR, 99.5%**	500 мл	900
		2500 мл	3800
96169 [123-54-6]	**Ацетилацетон pure, 99%**	500 мл	1000
		2500 мл	4200
24212 [123-54-6]	**Ацетилацетон extrapure, 99.5%**	250 мл	700
		1000 мл	1900
39522 [3244-88-0]	**Фуксин кислый** (C.I. No. 42685, Кислотный фиолетовый 19, Фуксин S, Фуксин кислый, Рубин S)	25 г	700
		100 г	2300
		500 г	11400
50190 [123334-10-1]	**Кальциевая соль кислого фуксина (Кислотный рубин), 60%** (C.I. No. 42685) (Кислотная маджента, Рубин S)	25 г	3800
		100 г	13900
22794 [79-06-1]	**Акриламид extrapure, 99%**	500 г	500
		5 кг	3700
		25 кг	15800
15657 [79-06-1]	**Акриламид 3x перекристаллизованный extrapure AR, 99.9%**	100 г	800
		500 г	2400
		1 кг	4000
		5 кг	13700
61346 [79-06-1]	**Акриламид 3x перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.9%**	100 г	900
		500 г	3200
		1 кг	4800
29787 [79-06-1]	**Акриламид, 40% водный раствор, для молекулярной биологии**	250 мл	3200
		500 мл	5700
24263	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 19:1**	30 г	1200
		200 г	6300
10762	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 29:1**	30 г	1200
		200 г	6300
74379	**Смесь акриламида и бисакриламида в порошке, соотношение 37.5:1**	30 г	1200
		200 г	6300
67394	**30% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение 29:1)**	100 мл	1200
		500 мл	4500
92035	**40% Раствор смеси акриламида и бисакриламида (соотношение: 37.5:1)**	100 мл	1200
		500 мл	4500
60452 [79-10-7]	**Акриловая кислота (стабилизированная) pure, 99%**	500 мл	900
		2500 мл	4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41666 [107-13-1]	**Акрилонитрил (стабилизированный) pure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	2800
60064 [124-04-9]	**Адипиновая кислота pure, 99%**	500 г	700
38573 [124-04-9]	**Адипиновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	800
19661 [9002-18-0]	**Агар, порошок стандартной квалификации для бактериологии**	100 г	1030
		250 г	2220
		500 г	4260
		1 кг	8400
		5 кг	40830
85473 [9002-18-0]	**Агар, порошок для культуры растительных тканей**	100 г	1400
		250 г	2450
		500 г	4670
		5 кг	44330
24970 [9002-18-0]	**Агар, порошок квалификации Bacto**	100 г	1640
		500 г	6540
26741 [8001-99-8]	**Масло семян ажгона extrapure** (Масло ажгона)	100 мл	1290
		500 мл	5330
48863 [107-95-9]	**β-аланин extrapure CHR, 99%**	25 г	300
		100 г	1010
		1 кг	8630
71178 [56-41-7]	**L-аланин extrapure CHR, 99%**	100 г	540
		500 г	1800
		1 кг	3300
		5 кг	14500
71777 [56-41-7]	**L-аланин для культуры растительных тканей, 99%**	100 г	650
		500 г	2200
50683 [56-41-7]	**L-аланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP	100 г	740
		500 г	2400
		5 кг	17500
54479 [56-41-7]	**L-Аланин PrimeDx, 99%**	1 кг	5000
		5 кг	22000
87279	**Раствор красителя Альберта A**	125 мл	160
		500 мл	410
35652	**Раствор красителя Альберта B**	125 мл	160
		500 мл	410
17996 [63393-96-4]	**Aliquat 336, 88%** (Трикаприлилметиламмония хлорид)	250 мл	1300
		1000 мл	5500
		2500 мл	13000
		25 Ltr	120000
43805 [97-59-6]	**Аллантоин ExiPlus, 98.5%** (5-уреидогидантоин, Диуреид глиоксиловой кислоты)	100 г	500
		500 г	2000
		5 кг	18500
99564 [2244-11-3]	**Аллоксан моногидрат extrapure, 98%** (2,4,5,6-тетраоксопиримидин, 5,6-диоксиурацил)	10 г	370
		25 г	810
		100 г	3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
19093 [107-18-6]	**Аллиловый спирт extrapure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	3000
69098 [107-11-9]	ⓘ **Аллиламин pure, 99%** (2-пропен-1-иламин, 3-амино-1-пропен)	25 мл	600
		100 мл	1000
		250 мл	2000
45953 [124-02-7]	ⓘ **Диаллиламин extrapure, 99%**	100 мл	1200
		500 мл	4400
73056 [106-95-6]	**Бромистый аллил pure, 98%** (3-бром-1-пропен)	250 мл	2500
		500 мл	4800
92459 [107-05-1]	ⓘ **Хлористый аллил pure, 98%** (3-хлор-1-пропен)	500 мл	400
		2500 мл	1500
45262 [8007-69-0]	**Миндальное масло pure**	500 мл	6810
54568 [142-03-0]	**Гидрат основного ацетата алюминия** (Основной ацетат алюминия) extrapure, 98% (Гидрат гидроксоацетата алюминия)	100 г	1180
		500 г	2880
64132 [7784-26-1]	**Сульфат алюминия-аммония додекагидрат pure, 99%** (Алюмоаммониевые квасцы, Аммонийные квасцы, Сульфат аммония-алюминия)	500 г	260
83147 [7784-26-1]	**Сульфат алюминия-аммония додекагидрат extrapure AR, 99.5%** (Алюмоаммониевые квасцы, Аммонийные квасцы, Сульфат аммония-алюминия)	500 г	370
61315 [7784-26-1]	**Сульфат алюминия-аммония додекагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Алюмоаммониевые квасцы, Аммонийные квасцы, Сульфат аммония-алюминия) соответствует требованиям USP	500 г	400
		5 кг	3900
47689 [7803-63-6]	**Аммония гидросульфат extrapure, 98%** (Бисульфат аммония, гидросульфат аммония, моноаммонийсульфат)	500 г	1200
93606	**Стандартный раствор алюминия для ААС в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
90015 [7784-13-6]	**Хлорид алюминия гексагидрат pure, 97%**	500 г	580
		5 кг	5500
23700 [7784-13-6]	**Хлорид алюминия гексагидрат extrapure AR, 99%**	500 г	650
		5 кг	6200
35543 [21645-51-2]	**Гель гидроксида алюминия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям IP	500 г	450
		5 кг	4200
12283 [555-31-7]	**Изопропоксид алюминия (порошок) extrapure, 98%** (AIP, Изопропилат алюминия, Триизопропоксид алюминия, 2-пропанол, соль алюминия)	500 г	850
		5 кг	8200
57395 [7429-90-5]	**Алюминий металлический, порошок, 99%, -325 mesh**	500 г	850
92309 [7784-27-2]	**Нитрат алюминия нонагидрат extrapure, 98%**	500 г	380
		5 кг	3200
19302 [7784-27-2]	**Нитрат алюминия нонагидрат ACS, 98.5%**	500 г	800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58095 [24304-00-5]	**Нитрид алюминия (AlN) pure, 98%, ~635 mesh**	5 г	3000
		50 г	4080
		250 г	19200
66289 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (кислый)** (Оксид алюминия)	500 г	540
		5 кг	5150
		25 кг	24720
71461 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (кислый)** (Оксид алюминия) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям USP, BP	500 г	560
		5 кг	5460
34321 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (основный)** (Оксид алюминия)	500 г	430
		5 кг	4010
		25 кг	18920
61492 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный (основный)** (Оксид алюминия) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	460
		5 кг	4150
39882 [1344-28-1]	**Оксид алюминия активированный** (Нейтральный) (Оксид алюминия)	500 г	450
		5 кг	4230
		25 кг	20170
62690 [1344-28-1]	**Оксид алюминия G (нейтральный)** (Оксид алюминия G)	500 г	600
		5 кг	5670
34641 [7784-24-9]	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат extrapure, 99%** (Алюмокалиевые квасцы, Сульфат калия-алюминия)	500 г	240
		2.5 кг	1020
42889 [7784-24-9]	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, 99.5%** (Алюмокалиевые квасцы, Сульфат калия-алюминия)	500 г	280
		2.5 кг	1320
42550 [7784-24-9]	**Сульфат алюминия-калия додекагидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Алюмокалиевые квасцы, Сульфат калия-алюминия) соответствует требованиям USP, BP	500 г	325
		2.5 кг	1600
53016 [7784-31-8]	**Сульфат алюминия октадекагидрат extrapure, 98%**	500 г	220
11820 [569-58-4]	**Алюминон extrapure** (Аммонийная соль ауринтрикарбоновой кислоты, ATA, Ауринтрикарбоксилат аммония)	10 г	420
		25 г	960
55745 [915-67-3]	**Амарант (Кислотный красный 27) (C.I. 16185), 85-95%**	25 г	180
		100 г	630
		1 кг	5500
57432 [83-07-8]	**4-аминоантипирин (Ампирон) extrapure AR, 99%** (4-амино-2,3-диметил-1-фенил-3-пиразолин-5-он)	25 г	1190
		100 г	4300
		250 г	10500
69657 [83-07-8]	**4-Аминоантипирин (ампирон) PrimeDx, 99%**	1 кг	48000
		5 Kg	225000
82623 [60-32-2]	**6-аминокапроновая кислота extrapure, 99%** (6-аминогексановая кислота)	25 г	1190
		100 г	3780
		500 г	18360
85996 [60-32-2]	**Аминокапроновая кислота IP** (6-аминогексановая кислота, 6-аминокапроновая кислота IP)	1 кг	32000
		5 Kg	150000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99093 [60-32-2]	**Аминокапроновая кислота BP, 98.5-101%** (6-аминогексановая кислота, 6-аминокапроновая кислота BP)	1 кг	32000
		5 Kg	150000
50445 [60-32-2]	**Аминокапроновая кислота USP, 98.5-101%** (6-аминогексановая кислота, 6-аминокапроновая кислота USP)	1 кг	36000
		5 Kg	160000
78719 [1336-21-6]	**Раствор аммиака extrapure AR, 25%** (Гидроксид аммония 25%)	500 мл	210
		2500 мл	640
		25 л	6000
14388 [1336-21-6]	**Раствор аммиака extrapure AR, 30%** (Гидроксид аммония 30%)	500 мл	250
		2500 мл	710
		25 л	6500
44683 [631-61-8]	**Ацетат аммония extrapure AR, 98%**	500 г	310
		5 кг	2900
62778 [631-61-8]	**Ацетат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	340
		5 кг	3100
78844 [631-61-8]	**Ацетат аммония для ВЭЖХ, 99%**	500 г	700
37829 [631-61-8]	**Ацетат аммония для молекулярной биологии, 98%**	100 г	310
		500 г	870
26757 [1066-33-7]	**Гидрокарбонат аммония extrapure AR (Гидрокарбонат аммония), 99%**	500 г	280
		5 кг	2700
38586 [7789-09-5]	**Дихромат аммония pure, 98%** (Бихромат аммония)	500 г	880
		5 кг	8500
67077 [7789-09-5]	**Дихромат аммония extrapure AR, ACS, 99.5%** (Бихромат аммония)	500 г	960
		5 кг	9250
13664 [1341-49-7]	**Гидродифторид аммония pure, 98%**	500 г	800
		5 кг	7200
95407 [31886-41-6]	**Цитрат висмута-аммония extrapure AR, 43-46% Bi**	100 г	700
		500 г	3400
46813 [12124-97-9]	**Бромид аммония pure, 99%**	500 г	1100
		5 кг	10500
40553 [16774-21-3]	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, 99%** (Нитрат церия (IV)-аммония, Нитрат аммония-церия(IV))	100 г	900
		250 г	2000
42077 [16774-21-3]	**Нитрат церия(IV)-аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Нитрат церия (IV)-аммония, Нитрат аммония-церия(IV)) соответствует требованиям BP	100 г	1200
		250 г	2500
42725 [16774-21-3]	**Нитрат церия(IV)-аммония 0.05N раствор**	500 мл	300
23757 [10378-47-9]	**Аммония-церия(IV) сульфат дигидрат ACS, 94%** (Сульфат церия (IV)-аммония дигидрат)	100 г	1200
		500 г	3800
25103 [12125-02-9]	**Хлорид аммония ACS, 99.5%**	500 г	290
		5 кг	2700
		25 кг	12980
96452 [12125-02-9]	**Хлорид аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	340
16992 [12125-02-9]	**Хлорид аммония для молекулярной биологии, 99.5%**	500 г	660
35309 [12125-02-9]	**Хлорид аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г	320
		5 кг	3000
11505 [3458-72-8]	**Цитрат аммония трёхзамещённый** (Гидроцитрат триаммония) extrapure AR, 98.5%	500 г	750
		5 кг	7000
35442 [1185-57-5]	**Цитрат железа(III)-аммония pure, 16.5-22.5%** (Цитрат железа (III)-аммония)	500 г	600
		5 кг	5750
63571 [7783-83-7]	**Сульфат железа(III)-аммония додекагидрат extrapure, 98%** (Сульфат железа (III)-аммония додекагидрат, Железоаммониевые квасцы)	500 г	310
		5 кг	2900
		25 кг	13000
29168 [7783-83-7]	**Сульфат железа(III)-аммония додекагидрат extrapure AR, ACS, 99%** (Сульфат железа (III)-аммония додекагидрат, Железоаммониевые квасцы)	500 г	370
		5 кг	3200
		25 кг	14500
89944 [7783-85-9]	**Сульфат железа(II)-аммония гексагидрат extrapure, 98%** (Сульфат диаммония-железа (II) гексагидрат)	500 г	220
		1 кг	390
		5 кг	1700
		25 кг	7000
61732 [7783-85-9]	**Аммония-железа(II) сульфат гексагидрат ACS, 99%** (Сульфат диаммония-железа (II) гексагидрат)	500 г	300
		5 кг	2200
		25 кг	8000
11605 [13826-83-0]	**Фтороборат аммония pure, 98%** (Фтороборат аммония, Тетрафтороборат аммония)	100 г	500
		500 г	1400
		5 кг	12000
49813 [12125-01-8]	**Фторид аммония pure, 98%**	500 г	950
38431 [12125-01-8]	**Фторид аммония ACS, 98%**	500 г	1100
25142 [540-69-2]	**Формиат аммония pure, 98%** (Аммонийная соль муравьиной кислоты)	500 г	345
		5 кг	3000
27858 [540-69-2]	**Формиат аммония extrapure AR, 98%** (Аммонийная соль муравьиной кислоты)	500 г	370
		5 кг	3200
50504 [540-69-2]	**Формиат аммония extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Аммонийная соль муравьиной кислоты) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	410
		5 кг	3500
14969 [16941-11-0]	**Гексафторфосфат аммония extrapure, 95%** (Гексафторфосфат(V) аммония, Гексафторид фосфора-аммония)	5 г	1900
		25 г	6300
		100 г	15600
51775 [12027-06-4]	**Иодид аммония extrapure, 99%**	50 г	2400
		100 г	4400
		250 г	10100
23185 [7803-55-6]	**Метаванадат аммония extrapure, 98%**	100 г	900
		500 г	3300
15068 [7803-55-6]	**Метаванадат аммония extrapure AR, 99%**	100 г	1050
		500 г	3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94314 [7803-55-6]	**Метаванадат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	100 г 500 г	1160 3700
69429 [12054-85-2]	**Молибдат аммония тетрагидрат pure, 98%** (Гептамолибдат аммония)	100 г 250 г 500 г	1600 3950 7000
10299 [12054-85-2]	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, 99%** (Гептамолибдат аммония)	100 г 250 г 500 г	1800 4300 7500
82615 [12054-85-2]	**Молибдат аммония тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Гептамолибдат аммония) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 250 г 500 г	1900 4400 8000
92887 [12054-85-2]	**Аммония молибдат тетрагидрат PrimeDx, 99%** (Гептамолибдат аммония)	1 кг 25 кг	9000 42000
32910 [27546-07-2]	**Димолибдат аммония extrapure, 99%, 56.5% Mo**	100 г 250 г	1700 3700
85044 [7785-20-8]	**Сульфат никеля-аммония гексагидрат pure, 98%** (Сульфат диаммония-никеля (II) гексагидрат)	500 г	1600
55517 [7785-20-8]	**Сульфат никеля-аммония гексагидрат extrapure AR, 98%** (Сульфат диаммония-никеля (II) гексагидрат)	500 г	2400
85084 [6009-70-7]	**Оксалат аммония моногидрат extrapure, 98%**	500 г	350
72913 [6009-70-7]	**Оксалат аммония моногидрат extrapure AR, 99%**	500 г	380
53621 [6009-70-7]	**Оксалат аммония моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	440
82381 [7727-54-0]	**Персульфат аммония (APS) pure, 98%** (Пероксодисульфат аммония)	500 г 5 кг	380 3470
84569 [7727-54-0]	**Персульфат аммония (APS) extrapure AR, 99%** (Пероксодисульфат аммония)	500 г 5 кг	420 3570
29534 [7727-54-0]	**Персульфат аммония (APS) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Пероксодисульфат аммония) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г 5 кг	450 4350
28575 [7727-54-0]	**Персульфат аммония (APS) для электрофореза, 99%** (Пероксодисульфат аммония)	25 г 100 г	220 680
65553 [7727-54-0]	**Персульфат аммония (APS) для молекулярной биологии, 99%** (Пероксодисульфат аммония)	25 г 100 г 500 г	240 600 1950
30468 [7783-28-0]	**Гидрофосфат аммония extrapure ACS, 98%** (Гидроортофосфат диаммония)	500 г 5 кг	520 5000
65984 [7783-28-0]	**Гидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Гидроортофосфат диаммония) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г 5 кг	590 5700
61563 [7722-76-1]	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, 99%** (Дигидроортофосфат аммония)	500 г 5 кг	500 4850
58611 [7722-76-1]	**Дигидрофосфат аммония extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Дигидроортофосфат аммония) соответствует требованиям USP	500 г 5 кг	570 5500
24678 [7722-76-1]	**Дигидрофосфат аммония для ВЭЖХ, 99%**	500 г	1200
96648 [5108-96-3]	**Пирролидиндитиокарбамат аммония (APDC) extrapure, 98.5%** (Аммонийная соль пирролидин-1-карбодитиоевой кислоты, Пирролидинкарбодитиоат аммония, PDC)	10 г 25 г	2600 5700
86689 [7773-06-0]	**Аммония сульфамат ACS, 98%**	100 г 500 г	300 1200
62419 [7773-06-0]	**Аммония сульфамат, ультрачистый, 99.5%**	100 г 500 г	2000 6600
50012 [7773-06-0]	**Аммония сульфамат, ультрачистый, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	2500 7500
88064 [7783-20-2]	**Сульфат аммония ACS, 99.5%** (Сульфат аммония)	500 г 5 кг 25 кг	250 1950 9500
88004 [7783-20-2]	**Сульфат аммония для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г 5 кг	280 2100
26339 [7783-20-2]	**Сульфат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Сульфат аммония) Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP.	500 г 5 кг	300 2200
82126 [7783-20-2]	**Сульфат аммония для молекулярной биологии, 99.5%** (Сульфат аммония)	500 г 5 кг	1200 10000
95876 [3164-29-2]	**Тартрат аммония двухзамещённый pure, 99%**	500 г	2400
56357 [3164-29-2]	**Тартрат аммония двухзамещённый extrapure AR, 99%**	250 г 500 г	1700 3000
81016 [1762-95-4]	**Тиоцианат аммония ACS, 99%**	500 г	600
70158 [1762-95-4]	**Тиоцианат аммония ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	680
67550 [123-92-2]	**Изоамилацетат pure, 98%**	500 мл 2500 мл	700 3400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
28605 [71-41-0]	**n-Амиловый спирт (1-пентанол) pure, 98%**	500 мл	850
		2500 мл	3800
31906 [71-41-0]	**n-Амиловый спирт (1-пентанол) ACS, 98%**	500 мл	1100
		2500 мл	4300
83344 [28983-56-4]	**Анилиновый синий (водорастворимый) (Метиловый синий)** (Кислотный синий 93)	25 г	700
		100 г	2430
22285 [62-53-3]	**Анилин ACS, 99.5%**	500 мл	560
		2500 мл	2560
46774 [142-04-1]	**Гидрохлорид анилина pure, 99%**	250 г	710
		500 г	1260
69980 ✔ [542-16-5]	**Сульфат анилина pure, 98%** (Аминобензол, Фениламин, Бензоламин)	250 г	780
		500 г	1450
36381 [104-94-9]	**p-анизидин pure, 98%** (4-аминоанизол, 4-метоксианилин)	100 г	250
		500 г	900
41010 [120-12-7]	**Антрацен extrapure, 99%**	25 г	400
		100 г	1200
		500 г	4000
61273 [120-12-7]	**Антрацен (высокой чистоты) сцинтилляционной квалификации, 99.7%** (Антрацен extrapure сцинтилляционной квалификации)	25 г	1550
		100 г	5800
		250 г	14210
78531 [84-65-1]	**Антрахинон pure, 98%** (9,10-антрахинон, Антрадион)	25 г	340
		500 г	1000
97400	**Стандартный раствор сурьмы для ААС в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	2720
		250 мл	4420
66105 [7440-36-0]	**Сурьма металлическая, куски, 98%**	100 г	2200
		500 г	9800
12042 [7440-36-0]	**Сурьма металлическая, порошок extrapure, 99%, -200 mesh**	100 г	2600
		250 г	6000
67577 [7440-36-0]	**Сурьма металлическая, слитки сверхвысокой чистоты, 99.999%**	10 г	1400
		25 г	3000
47448 [28300-74-5]	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат pure, 98%**	250 г	2500
		500 г	4800
83896 [28300-74-5]	**Тартрат сурьмы-калия гемигидрат extrapure AR, 99.5%**	100 г	1150
		500 г	6700
60274 [10025-91-9]	**Трихлорид сурьмы pure, 98%**	100 г	2500
		500 г	11500
63365 [10025-91-9]	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, 99%**	100 г	2800
		500 г	12000
97628 [10025-91-9]	**Трихлорид сурьмы extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	3000
		500 г	12500
37157 [1309-64-4]	**Триоксид сурьмы extrapure, 99%**	100 г	1800
		500 г	8000
98063 [1309-64-4]	**Триоксид сурьмы extrapure AR, 99%**	100 г	2000
		500 г	8600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
82829 [1345-04-6]	**Трисульфид сурьмы pure, 98%**	100 г	1500
		500 г	6600
24766 [68425-36-5]	**Арахисовое масло** (Арахисовое масло)	250 мл	950
		500 мл	1500
66637 [74-79-3]	**L-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99%**	100 г	600
		1 кг	5000
		5 кг	23500
16178 [74-79-3]	**L-аргинин для культуры растительных тканей, 99%**	100 г	720
		1 кг	5330
17863 [74-79-3]	**L-аргинин (свободное основание) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	25 г	300
		100 г	880
		1 кг	6000
		5 кг	27500
40495 [74-79-3]	**L-Аргинин (свободное основание) PrimeDx, 99%**	1 кг	6500
		5 кг	30000
55453 [1119-34-2]	**Гидрохлорид L-аргинина extrapure CHR, 99%**	100 г	600
		1 кг	4800
		5 кг	21000
23006 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, 99.7%** (Витамин C)	100 г	300
		500 г	800
		5 кг	6800
40704 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%** (Витамин C) соответствует требованиям BP	100 г	300
		500 г	900
		5 кг	8000
14116 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота для молекулярной биологии, 99.7%** (Витамин C)	25 г	300
		100 г	600
		500 г	1100
32488 [50-81-7]	**L-аскорбиновая кислота для культуры растительных тканей, 99.7%** (Витамин C)	100 г	600
		500 г	1500
12535 [5743-28-2]	**Кальциевая соль L-аскорбиновой кислоты дигидрат extrapure, 99%** (L-аскорбат кальция дигидрат)	100 г	900
		500 г	3500
65265 [134-03-2]	**Натриевая соль L-аскорбиновой кислоты extrapure, 99%** (L-аскорбат натрия, Натриевая соль витамина C)	100 г	380
		500 г	1850
64848 [617-45-8]	**DL-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	100 г	560
		500 г	2600
		1 кг	4500
84025 [56-84-8]	**L-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%**	100 г	400
		500 г	1200
		1 кг	2100
		5 кг	9500
81245 [56-84-8]	**L-аспарагиновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	460
		1 кг	2500
86229 [56-84-8]	**L-Аспарагиновая кислота PrimeDx, 99%**	1 кг	2300
		5 кг	11000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
61560 [1115-63-5]	L-Аспарагиновой кислоты калиевая соль extrapure, 98% (L-Аспарагиновой кислоты калиевая соль, L-аспартат калия, аспартат калия)	100 г 500 г 5 кг	1800 6000 25000
78087 [2465-27-2]	Аурамин О (C.I. No. 41000, Основной жёлтый 2)	25 г 100 г 500 г	170 440 1620
41574 [25641-18-3]	Азокармин G (C.I. 50085) для гистологии (Кислотный красный 101, Розиндулин)	5 г 25 г	600 1700
16411 [67-52-7]	Барбитуровая кислота extrapure, 99% (2,4,6-тригидроксипиримидин, Малонилмочевина)	100 г 500 г	800 3000
21154 [67-52-7]	Барбитуровая кислота extrapure AR, 99% (2,4,6-тригидроксипиримидин, Малонилмочевина)	25 г 100 г	340 1350
10013 [543-80-6]	Ацетат бария extrapure, 98%	500 г 5 кг	600 5500
16985 [543-80-6]	Ацетат бария ACS, 99%	500 г 5 кг	650 5750
45569 [543-80-6]	Ацетат бария extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	750
56009	Стандартный раствор бария для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл 250 мл	1800 2900
32005 [7791-28-8]	Бромид бария дигидрат extrapure, 98%	500 г	1600
35145 [513-77-9]	Карбонат бария pure, 98.5%	500 г 5 кг	790 7620
58434 [513-77-9]	Бария карбонат ACS, 99%	500 г	950
66323 [513-77-9]	Бария карбонат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	1110
78118 [10326-27-9]	Хлорид бария дигидрат pure, 99%	500 г 5 кг	320 2730
68554 [10326-27-9]	Хлорид бария дигидрат ACS, 99%	500 г 5 кг	400 3780
92996 [10326-27-9]	Хлорид бария дигидрат ACS,Exiplus, Multi-Compendial,99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г 5 кг	450 4100
49669 [10294-40-3]	Хромат бария extrapure, 98%	500 г	750
86732 [7787-32-8]	Фторид бария pure, 97%	500 г	900
85499 [12230-71-6]	Гидроксид бария октагидрат pure, 98%	500 г 5 кг	300 2800
43469 [12230-71-6]	Гидроксид бария октагидрат extrapure AR, 98%	500 г	430
84482 [12230-71-6]	Гидроксид бария октагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	580

Код	Наименование	Фасовка	Цена
10290 [10022-31-8]	Нитрат бария extrapure, 98%	500 г 5 кг	600 5600
88030 [10022-31-8]	Нитрат бария ACS, 99%	500 г	850
80355 [7727-43-7]	Сульфат бария extrapure, 97%	500 г 5 кг	270 2400
90115 [7727-43-7]	Сульфат бария extrapure AR, 98%	500 г 5 кг	410 3900
40251 [7727-43-7]	Сульфат бария extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям Ph.Eur	500 г 5 кг	480 4500
24031 [8012-89-3]	Пчелиный воск pure	500 г	800
82949	Реактив Бенедикта для количественного определения	500 мл 2500 мл	380 1750
35003	Реактив Бенедикта для качественного определения	500 мл 2500 мл	280 750
92118 [1302-78-9]	Бентонит pure (Силикат алюминия гидрат)	500 г 5 кг	220 2080
37278 [100-52-7]	Бензальдегид pure, 99%	500 мл 2500 мл 25 л	500 2200 18000
34087 [100-52-7]	Бензальдегид extrapure AR, 99%	500 мл 2500 мл	620 2500
82149 [100-52-7]	Бензальдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл 2500 мл	750 2800
43648 [68391-01-5]	Хлорид бензалкония (BKC), 50% раствор в воде	500 мл 5 л	420 3200
87688 [55-21-0]	Бензамид pure, 98%	100 г 500 г	300 1200
99515 [71-43-2]	Бензол extrapure (без серы), 99%	500 мл 2500 мл 25 л	210 850 8200
16410 [71-43-2]	Бензол ACS, 99.5%	500 мл 2500 мл	250 1020
58857 [71-43-2]	Бензол ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл 2500 мл	280 1180
95582 [71-43-2]	Бензол GC-HS, 99.9%	500 мл 1000 мл	500 950
36823 [71-43-2]	Бензол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%	500 мл 1000 мл	380 700
69981 [71-43-2]	Бензол осушенный, 99.7%, содержание воды 0.005%	1000 мл	770
31332 [1076-43-3]	Бензол-d6 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D	10 мл 25 мл	12000 28000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
27094 [121-54-0]	**Хлорид бензетония extrapure, 98%** (Hyamine 1622, (Диизобутилфеноксиэтоксиэтил)диметилбензиламмония хлорид, Хлорид Phemerol)	25 г	800
		100 г	2400
		250 г	5000
36805 [65-85-0]	**Бензойная кислота pure, 99%**	500 г	440
		5 кг	3500
64239 [65-85-0]	**Бензойная кислота ACS, 99.5%**	500 г	720
		5 кг	6800
10105 [65-85-0]	**Бензойная кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г	1400
		5 кг	12000
56626 ✔ [93-97-0]	**Бензойный ангидрид pure, 98%**	100 г	1800
		500 г	6300
56518 [119-53-9]	**Бензоин extrapure, 99%**	100 г	500
		250 г	770
51448 [119-61-9]	**Бензофенон extrapure, 99%** (Дифенилкетон)	500 г	600
		5 кг	5800
42810 [119-61-9]	**Бензофенон ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Дифенилкетон) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	700
98101 [95-14-7]	**Бензотриазол pure, 97%**	250 г	600
		1 кг	2200
92300 [100-51-6]	**Бензиловый спирт extrapure, 99%**	500 мл	500
		1000 мл	900
		2500 мл	2000
		25 л	19000
97005 [100-51-6]	**Бензиловый спирт ACS, 99%**	500 мл	620
		1000 мл	1050
		2500 мл	2200
84758 △ [100-51-6]	**Бензиловый спирт ExiPlus, Multi-Compendial, 99%, альдегид 500 ppm** Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP, Ph.Eur.	500 мл	1040
		2500 мл	4000
84199 [120-51-4]	**Бензилбензоат pure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	3200
28482 [100-44-7]	**Бензилхлорид extrapure, 99%**	500 мл	470
		2500 мл	1890
41322 [5892-10-4]	**Основной карбонат висмута (III) pure, 80%** (Основной карбонат висмута)	100 г	1130
		500 г	4000
51451 [7787-60-2]	**Висмута(III) хлорид extrapure, 98%** (Трихлорид висмута)	100 г	3400
		500 г	16000
82797 [99-26-3]	**Основной галлат висмута (III) ExiPlus, Multi-Compendial, 52-57%** (Основной галлат висмута, Основная соль висмута галловой кислоты) соответствует требованиям USP	100 г	1400
		500 г	6000
80053 [7440-69-9]	**Висмут металлический, куски, 99.5%**	100 г	800
		500 г	3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24008 [7440-69-9]	**Висмут металлический, гранулированный, ультрачистый, 99.99%**	10 г	950
		50 г	3000
		250 г	5500
72217 [7440-69-9]	**Висмут металлический, порошок extrapure, 99%, -325 mesh**	100 г	1600
		500 г	6000
29444	**Стандартный раствор висмута для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
72918 [10035-06-0]	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure, 98%** (Тринитрат висмута пентагидрат)	100 г	530
		500 г	2300
19737 [10035-06-0]	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, 98.5%** (Тринитрат висмута пентагидрат)	100 г	650
		500 г	2900
84869 [10035-06-0]	**Нитрат висмута (III) пентагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%** (Тринитрат висмута пентагидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	720
		500 г	3200
89049 [1304-76-3]	**Оксид висмута (III) extrapure, 99%** (Триоксид дивисмута)	100 г	800
		500 г	3800
32915 [1304-85-4]	**Висмута(III) нитрат основной extrapure AR, 79% Bi2O3** (Основной нитрат висмута (III), Оксинитрат висмута (III))	100 г	1050
		500 г	4200
18473 [7787-68-0]	**Сульфат висмута (III) pure, 90%** (Трисульфат висмута)	100 г	750
		500 г	3200
17798 [108-19-0]	**Биурет extrapure AR, 97%** (Амид аллофановой кислоты, Карбамоилмочевина)	25 г	1150
		100 г	4100
18952 [10043-35-3]	**Борная кислота extrapure, 99.5%**	500 г	370
		5 кг	3470
80266 [10043-35-3]	**Борная кислота ACS, 99.5%**	500 г	530
		5 кг	4650
61871 [10043-35-3]	**Борная кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP & Ph Eur	500 г	580
		5 кг	5250
22311 [10043-35-3]	**Борная кислота для молекулярной биологии, 99.5%**	250 г	620
		500 г	1030
		1 кг	1920
64765	**Стандартный раствор бора для AAC в H2O (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
52519 🌡 [109-63-7]	**Диэтилэфират трифторида бора pure, 45-50% BF3** (Этилэфират трифторида бора)	250 мл	1100
		500 мл	1800
		2500 мл	8500
25529 [1303-86-2]	**Триоксид бора безводный (Борный ангидрид) extrapure AR, 98.5%** (Триоксид дибора, Оксид бора)	100 г	1800
		250 г	3500
		1 кг	12000
24167 [1303-86-2]	**Триоксид бора безводный гранулированный** (Борный ангидрид) extrapure, 97%, -60 mesh (Триоксид дибора, Оксид бора)	100 г	1550
		250 г	2800
		500 г	5200
82076 ✔	**Пикроформалиновый фиксирующий раствор Буэна (Жидкость и реактив Буэна)**	100 мл	240
		500 мл	620

Код	Наименование	Фасовка	Цена
98188 [3844-45-9]	Бриллиантовый синий FCF (Динатриевая соль эриоглауцина) (C.I. No. 42090, Кислотный синий 9, Альфазурин FG)	25 г	500
		100 г	1800
		500 г	6000
49617 [633-03-4]	Бриллиантовый зелёный (CI No. 42040)	25 г	240
		100 г	700
		1 кг	5990
93883 [9002-92-0]	Brij-30® (Додециловый эфир полиэтиленгликоля, Brij-L4)	500 мл	1250
		1000 мл	2300
89429 [9002-92-0]	Brij-35® (Основной компонент) (Лауриловый эфир полиоксиэтилена, Brij-L23)	250 г	750
		500 г	1300
		5 кг	12000
97698 [9002-92-0]	Brij-35® (30% водный раствор) (Лауриловый эфир полиоксиэтилена, Brij-L23)	100 мл	610
		500 мл	970
43808 ✔ [9004-95-9]	Brij-58® (Цетиловый эфир полиэтиленгликоля, Цетомакрогол 1000, C16H20)	500 г	1200
		5 кг	10750
64062 [76-60-8]	Бромкрезоловый зелёный (BCG) extrapure AR	5 г	760
		25 г	3000
		100 г	10000
		500 г	45000
52512 [76-60-8]	Бромкрезоловый зелёный (BCG) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	820
		25 г	3300
		100 г	11000
		500 г	48000
11456 [62625-32-5]	Натриевая соль бромкрезолового зелёного (водорастворимая) ACS (Натриевая соль 3',3",5',5-тетрабром-m-крезолсульфофталеина)	5 г	700
		25 г	2940
17375 [115-40-2]	Бромкрезоловый пурпурный	5 г	300
		25 г	1020
24836 [62625-30-3]	Натриевая соль бромкрезолового пурпурного для молекулярной биологии (Натриевая соль 5,5-дибром-о-крезолсульфофталеина)	5 г	300
		25 г	750
55551 [115-40-2]	Бромкрезоловый пурпурный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	390
		25 г	1150
77644 [75-25-2]	Бромоформ extrapure, 98% (Трибромметан)	250 мл	7000
44669 [75-25-2]	Бромоформ специально очищенный extrapure, 99% (Трибромметан)	250 мл	7500
11458 [115-39-9]	Бромфеноловый синий extrapure AR	5 г	220
		25 г	810
		100 г	2400
		500 г	11000
93676 [115-39-9]	Бромфеноловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	280
		25 г	980
		100 г	2600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42888 [16574-43-9]	Бромпирогаллоловый красный extrapure AR (Дибромпирогаллолсульфофталеин)	1 г	820
		5 г	3200
		10 г	6130
48214 [76-59-5]	Бромтимоловый синий	5 г	350
		25 г	1150
		100 г	4100
		500 г	19000
72752 [76-59-5]	Бромтимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	400
		25 г	1250
		100 г	4400
44798 [76-59-5]	Бромтимоловый синий, 0.04% водный раствор	100 мл	160
		500 мл	470
45899	Буферный раствор pH 4	500 мл	390
97409	Буферный раствор pH 7	500 мл	390
52031	Буферный раствор pH 9.2	500 мл	390
74887 [2386-54-1]	Натриевая соль бутансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
99919 [2386-54-1]	Натриевая соль бутансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
28118 [123-86-4]	Бутилацетат pure, 99%	500 мл	350
		2500 мл	1400
		25 л	13000
80870 [123-86-4]	Бутилацетат ACS, 99.5%	500 мл	450
		2500 мл	1700
30389 [123-86-4]	Бутилацетат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	520
		2500 мл	1950
78487 [123-86-4]	Бутилацетат GC-HS, 99.9%	250 мл	700
		500 мл	1250
		1000 мл	2200
47364 [141-32-2]	n-бутилакрилат pure, 99%	500 мл	550
		2500 мл	2500
90527 [540-88-5]	трет-бутилацетат (TBAc) extrapure, 99%	500 мл	1200
		2500 мл	4950
19147 [71-36-3]	n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) pure, 99%	500 мл	220
		2500 мл	1100
		25 л	9000
72768 [71-36-3]	n-Бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) ACS, 99.5%	500 мл	280
		2500 мл	1300
15612 [71-36-3]	n-Бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	330
		2500 мл	1550
83903 [71-36-3]	n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) GC-HS, 99.9%	250 мл	400
		1000 мл	1100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43706 [71-36-3]	**n-бутиловый спирт (1-бутанол, n-бутанол) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	500
		1000 мл	950
95725 [78-92-2]	**втор-бутиловый спирт extrapure, 99%** (2-бутанол, втор-бутанол)	500 мл	450
		2500 мл	1750
		25 л	16350
58308 [78-92-2]	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, 99.5%** (2-бутанол, втор-бутанол)	500 мл	500
		2500 мл	1970
99336 [78-92-2]	**втор-бутиловый спирт extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (2-бутанол, втор-бутанол) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	550
		2500 мл	2180
21835 [75-65-0]	**трет-бутиловый спирт extrapure, 99%** (2-метил-2-пропанол, триметилкарбинол)	500 мл	290
		2500 мл	1210
		25 л	11000
70816 [75-65-0]	**tert-Бутиловый спирт ACS, 99%** (2-метил-2-пропанол, триметилкарбинол)	500 мл	330
		2500 мл	1320
41609 [75-65-0]	**tert-Бутиловый спирт ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (2-Метил-2-пропанол, триметилкарбинол) Соответствует фармакопейным требованиям BP, Ph. Eur.	500 мл	380
		2500 мл	1540
90248 [75-65-0]	**трет-бутиловый спирт для ВЭЖХ, 99.7%**	250 мл	610
		1000 мл	1210
76035 [109-73-9]	**n-бутиламин pure, 99%**	500 мл	450
		2500 мл	2000
54997 [109-73-9]	**n-бутиламин extrapure AR, 99%**	500 мл	580
		2500 мл	2500
12302 [75-64-9]	**трет-бутиламин pure, 99%**	500 мл	600
		2500 мл	2700
		25 л	25000
55005 [75-64-9]	**трет-бутиламин extrapure AR, 99.5%**	500 мл	700
		2500 мл	3200
60004 ✔ [25013-16-5]	**Бутилгидроксианизол (BHA) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (2-трет-бутил-4-метоксифенол) соответствует требованиям USP, BP	100 г	850
		500 г	2620
32227 [109-69-3]	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) extrapure, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3900
95594 [109-69-3]	**n-бутилхлорид (1-хлорбутан) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	2800
		2500 мл	5200
38033 [128-37-0]	**Бутилгидрокситолуол (BHT) pure, 99%** (2,6-ди-трет-бутил-р-крезол)	500 г	930
		5 кг	8940
82010 [128-37-0]	**Бутилгидрокситолуол (BHT) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (2,6-ди-трет-бутил-р-крезол) соответствует требованиям BP	500 г	1010
		5 кг	9810
32701 [1948-33-0]	**трет-бутилгидрохинон (TBHQ) extrapure AR, 98%**	250 г	1370
		2.5 кг	13080

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79927 [1634-04-4]	**Метил-трет-бутиловый эфир pure, 98%**	500 мл	340
		2500 мл	1400
		25 л	12000
19465 [1634-04-4]	**tert-Бутилметиловый эфир ACS, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1700
65701 [1634-04-4]	**tert-Бутилметиловый эфир ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	480
		2500 мл	2050
91087 [1634-04-4]	**Метил-трет-бутиловый эфир для ВЭЖХ, 99.5%**	1000 мл	1050
		2500 мл	2400
63952 [590-01-2]	**Бутилпропионат extrapure, 99%** (Бутиловый эфир пропионовой кислоты)	500 мл	1500
		2500 мл	7200
81503 [107-92-6]	**n-масляная кислота extrapure, C4-99%** (GC)	500 мл	530
		2500 мл	2150
55964 [107-92-6]	**n-масляная кислота extrapure AR, C4-99.5% (GC)**	250 мл	320
		1000 мл	990
82749 [5743-04-4]	**Ацетат кадмия дигидрат pure, 98%**	100 г	450
		500 г	1700
84627 [5743-04-4]	**Ацетат кадмия дигидрат extrapure AR, 99%**	100 г	530
		500 г	1980
98469	**Стандартный раствор кадмия для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
25442 [513-78-0]	**Карбонат кадмия pure, 97%**	100 г	600
		500 г	2400
15411 [10108-64-2]	**Хлорид кадмия осушенный безводный pure, 97%**	100 г	1800
		500 г	7500
99643 [10108-64-2]	**Хлорид кадмия осушенный безводный ACS, 99%**	100 г	2200
		500 г	8800
48076 [35658-65-2]	**Хлорид кадмия моногидрат extrapure, 99%**	100 г	510
		500 г	2280
87355 [7790-80-9]	**Иодид кадмия pure, 99%**	25 г	1500
		100 г	5200
		500 г	24800
48392 [7440-43-9]	**Кадмий металлический, стержни, 99%**	100 г	550
85545 [7440-43-9]	**Кадмий металлический, порошок extrapure, 99.5%, -200 mesh**	25 г	1200
		100 г	4000
70434 [10022-68-1]	**Кадмия нитрат тетрагидрат ACS, 99%**	500 г	1300
29996 [1306-19-0]	**Оксид кадмия pure, 99%**	100 г	430
		250 г	900
		500 г	1400
39818 [1306-19-0]	**Оксид кадмия extrapure AR, 99.7%**	100 г	600
		250 г	1100
15806 [7790-84-3]	**Сульфат кадмия 8/3-гидрат pure, 98%**	100 г	400
		500 г	1500
43019 [7790-84-3]	**Сульфат кадмия 8/3-гидрат ACS, 98%**	100 г	500
		500 г	1800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
98002 [1306-23-6]	**Сульфид кадмия оранжевый extrapure, 99%**	100 г	500
		500 г	1600
22905 [1306-23-6]	**Сульфид кадмия оранжевый сверхвысокой чистоты, 99.995%**	5 г	4000
		25 г	9000
19267 [58-08-2]	**Кофеин безводный pure, 98%**	100 г	780
		250 г	1500
		500 г	2500
		5 кг	23000
47633 [58-08-2]	**Кофеин безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	100 г	900
		250 г	1600
		2.5 кг	12500
44509 [8011-96-9]	**Каламин pure, 98%**	500 г	650
		1 кг	1230
28162 [8011-96-9]	**Каламин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, USP	500 г	910
70214 [5743-26-0]	**Кальция ацетат моногидрат ACS, 99%**	500 г	1200
21606 [5743-26-0]	**Кальция ацетат моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	500 г	1300
58056 [114460-21-8]	**Ацетат кальция гидрат extrapure AR, 99%**	500 г	420
		5 кг	4000
60934 [114460-21-8]	**Ацетат кальция гидрат сверхвысокой чистоты, 99.9965%**	5 г	5000
96493 [9005-35-0]	**Альгинат кальция из бурых водорослей pure, 15% влажность** (Кальциевая соль альгиновой кислоты)	100 г	350
		500 г	1300
		5 кг	11000
36920	**Стандартный раствор кальция для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
67162 [471-34-1]	**Карбонат кальция extrapure, 98%**	500 г	200
		5 кг	1460
		25 кг	7000
87293 [471-34-1]	**Карбонат кальция extrapure AR, 99.5%**	500 г	250
		5 кг	1690
		25 кг	7020
37683 [471-34-1]	**Карбонат кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	500
		5 кг	3930
70650 [10035-04-8]	**Кальция хлорид дигидрат ACS, 99%**	500 г	360
		5 кг	2800
		25 кг	12500
31944 [10035-04-8]	**Кальция хлорид дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Eur.Ph.	500 г	560
		5 кг	4400
97080 [10035-04-8]	**Хлорид кальция дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	100 г	310
		500 г	1420

Код	Наименование	Фасовка	Цена
56949 [10035-04-8]	**Хлорид кальция дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г	460
		5 кг	4200
84336 [10043-52-4]	**Хлорид кальция плавленый pure, 90-95%**	500 г	210
		5 кг	1500
77838 [5785-44-4]	**Цитрат кальция трёхзамещённый тетрагидрат pure, 98%**	500 г	400
97388 [5785-44-4]	**Цитрат кальция трёхзамещённый тетрагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP	500 г	500
57055 [7789-75-5]	**Фторид кальция extrapure, 97%** (Флюорит, Плавиковый шпат)	100 г	310
		500 г	1140
52434 [544-17-2]	**Формиат кальция pure, 98%** (Кальциевая соль муравьиной кислоты)	500 г	570
85610 [1305-62-0]	**Гидроксид кальция extrapure AR, 96%**	500 г	530
		5 кг	4150
74471 [1305-62-0]	**Гидроксид кальция extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 96%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	750
		5 кг	5560
31549 [7789-80-2]	**Иодат кальция безводный** (Лаутарит) pure, 98%	100 г	2800
		250 г	5700
96342 [7440-70-2]	**Кальций металлический гранулированный extrapure, 98%, 10-20 mesh**	100 г	350
		500 г	1200
		5 кг	8000
94212 [10102-68-8]	**Иодид кальция тетрагидрат pure, 98%**	10 г	3600
		25 г	4800
56571 [71626-98-7]	**Иодид кальция гидрат pure, 98%**	25 г	3800
		100 г	9800
79225 [13477-34-4]	**Нитрат кальция тетрагидрат extrapure AR, ACS, 99%**	500 г	330
		5 кг	2400
16807 [1305-78-8]	**Оксид кальция, порошок pure, 95%**	500 г	260
		5 кг	1780
51007 [10031-30-8]	**Дигидрофосфат кальция моногидрат extrapure, 95%** (Тетрагидродиортофосфат кальция моногидрат)	500 г	530
		5 кг	4730
93239 [7757-93-9]	**Гидрофосфат кальция безводный extrapure, 98%** (Гидрофосфат кальция безводный, Дикальцийфосфат безводный)	500 г	370
		5 кг	2630
77793 [7789-77-7]	**Гидрофосфат кальция дигидрат extrapure, 98%** (Гидрофосфат кальция дигидрат, Дикальцийфосфат дигидрат)	500 г	450
		5 кг	4200
57744 [7789-77-7]	**Кальция гидрофосфат дигидрат, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, USP	500 г	690
		5 кг	6300
34878 [7758-87-4]	**Кальция фосфат трёхзамещённый (TCP) pure, 90%** (Трикальцийфосфат)	500 г	560
		5 кг	5200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59781 [4075-81-4]	Пропионат кальция pure, 97%	500 г	520
94044 [10101-41-4]	Сульфат кальция дигидрат pure, 98%	500 г	330
		5 кг	2940
69095 [10101-41-4]	Сульфат кальция дигидрат extrapure AR, ACS, 99%	500 г	470
		5 кг	4310
64813 [76-22-2]	Камфора pure, 95%	100 г	560
		500 г	2730
23764 [334-48-5]	Каприновая кислота (n-декановая кислота) pure, C10-99% (n-каприновая кислота, n-декановая кислота)	250 мл	700
		500 мл	1300
		2500 мл	6000
51840 [110-42-9]	Метиловый эфир каприновой кислоты (Метилдеканоат) extrapure, 99% (Метилкапринат)	250 мл	1820
		1000 мл	5830
89028 [142-62-1]	Капроновая кислота extrapure, C6-99% (n-гексановая кислота)	100 мл	300
		500 мл	950
		2500 мл	4000
88889 [124-07-2]	Каприловая кислота pure, C8-99% (GC)	500 мл	1300
		2500 мл	5500
15343 [67-56-1]	Карбинол pure, 99%	500 мл	250
		2500 мл	670
		25 л	5750
82911 [67-56-1]	Карбинол extrapure AR, 99.8%	500 мл	270
		1000 мл	520
		2500 мл	730
85902 [67-56-1]	Карбинол GC-HS, 99.9%	500 мл	730
		1000 мл	1400
63713 [67-56-1]	Карбинол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%	500 мл	370
		1000 мл	500
		2500 мл	970
68990 [67-56-1]	Карбинол для электронной промышленности, 99.8%	2500 мл	1190
12903 [67-56-1]	Карбинол осушенный extrapure AR, 99.8%	500 мл	360
		1000 мл	500
34883 [67-56-1]	Карбинол для молекулярной биологии, 99.5%	500 мл	910
		1000 мл	1640
		2500 мл	3510
39058 [4197-24-4]	Карболовый фуксин	25 г	380
		100 г	1200
		500 г	5400
93049 [9003-01-4]	Carbopol 934 (Карбоксивиниловый полимер 934) extrapure	500 г	1250
		1 кг	2400
		5 кг	11000
51159 [9003-01-4]	Carbopol 940 (Карбоксивиниловый полимер 940) extrapure	500 г	1250
		1 кг	2400
		5 кг	11000
93797 [9004-32-4]	Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (CMC Sodium LV), низкая вязкость 250-350 CPS (Кармеллоза натрия)	500 г	750
		5 кг	6500
59938 [9004-32-4]	Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (CMC Sodium MV), средняя вязкость 400-800 CPS (Кармеллоза натрия)	500 г	800
		5 кг	7500
35298 [9004-32-4]	Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (CMC Sodium HV), высокая вязкость 1100-1900 CPS (Кармеллоза натрия)	500 г	980
		5 кг	9200
97048 [1390-65-4]	Кармин (C.I. No. 75470)	5 г	550
		25 г	1300
		100 г	3500
66993	△ Раствор Карнуа (фиксатор) (Жидкость Карнуа (фиксатор), жидкость Карнуа (фиксатор))	100 мл	370
		500 мл	1700
32385 [11114-20-8]	Каррагинан (каппа), очищенный, из Eucheuma Cottonii (k-каррагинан, Ирландский мох)	25 г	1300
		100 г	2600
		500 г	8100
16145 [8001-79-4]	Касторовое масло	500 мл	680
		2500 мл	3200
26080 [120-80-9]	Катехол (Пирокатехин) extrapure, 99%	100 г	450
		500 г	900
31018 [8000-27-9]	Масло кедрового дерева натуральное для микроскопии (Иммерсионное масло)	30 мл	730
		125 мл	1980
		500 мл	3950
60705 [1562-90-9]	Целестиновый синий B, 98%-102% (Протравной синий 14, C.I. 51050)	5 г	4300
		25 г	20500
82523 [91053-39-3]	Celite 545, размер 20-40 мкм	500 г	450
		1 кг	800
		5 кг	3700
61767 [477243-06-4]	■ Церамид из куриного яйца 99% (C16 Церамид, N-(Гексадеканоил) -сфинг-4-енин), n-гексадеканоил-d-эритро-сфингозин	5 мг	5600
		25 мг	28000
23505 [1306-38-3]	Оксид церия(IV) extrapure AR, 99.9% (Оксид церия (IV))	100 г	1240
		500 г	4400
92425 [10294-42-5]	Сульфат церия(IV) тетрагидрат extrapure AR, 80% (Сульфат церия(IV) (IV) тетрагидрат, Дисульфат церия тетрагидрат)	25 г	550
		100 г	1300
		500 г	4200
10731 [10294-42-5]	Сульфат церия(IV) тетрагидрат специально очищенный, 98% (Сульфат церия(IV) (IV) тетрагидрат, Дисульфат церия тетрагидрат)	25 г	7800
		100 г	24000
61414 [13590-82-4]	Сульфат церия(IV) 0.1N раствор	500 мл	620
66676 [18618-55-8]	Хлорид церия(III) гептагидрат extrapure AR, 99% (Хлорид церия (III) гептагидрат)	25 г	690
		100 г	1700
		500 г	6000
57320 [10294-41-4]	Нитрат церия(III) гексагидрат extrapure AR, 99.9% (Нитрат церия (III) гексагидрат, Тринитрат церия гексагидрат)	100 г	1020
		500 г	4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
81586 [1119-97-7]	**Цетримид extrapure AR** (Тетрадецилтриметиламмония бромид), 99% (Тетрадецилтриметиламмония бромид)	100 г	640
		500 г	1800
		5 кг	17000
33001 [8005-44-5]	**Цетостеариловый спирт pure**	500 г	820
		5 кг	8000
40629 ✔ [36653-82-4]	**Цетиловый спирт pure, 98%** (1-гексадеканол)	500 г	650
		5 кг	5800
83438 [7440-44-0]	**Уголь активированный (280) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** (Активированный уголь) Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	100 г	240
		500 г	510
		5 кг	4360
48088 [7440-44-0]	**Уголь активированный (950), гранулированный extrapure** (Активированный уголь)	500 г	550
		5 кг	4910
64905 [7080-50-4]	**Хлорамин-Т тригидрат extrapure AR, 98%** (Натриевая соль N-хлор-р-толуолсульфонамида)	100 г	450
		250 г	900
		500 г	1750
		2.5 кг	8000
29611 [95-51-2]	**о-хлоранилин extrapure, 99%** (2-хлоранилин)	500 мл	710
		2500 мл	3400
89370 [108-90-7]	**Хлорбензол (MCB) extrapure, 99%** (Монохлорбензол)	500 мл	300
		2500 мл	1300
		25 л	12000
46364 [108-90-7]	**Хлорбензол (MCB) ACS, 99.5%** (Монохлорбензол)	500 мл	400
		2500 мл	1500
10124 [108-90-7]	**Хлорбензол (MCB) ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Монохлорбензол) Соответствует фармакопейным требованиям BP.	500 мл	500
		2500 мл	1800
35680 [3114-55-4]	**Хлорбензол-d5 для ЯМР-спектроскопии, 99 атом. % D**	1 мл	8000
		5 мл	24000
33023 [59-50-7]	**р-хлор-m-крезол (PCMC) pure, 98%**	250 г	1090
		500 г	1820
80908 [88-04-0]	**4-хлор-3,5-диметилфенол** (PCMX) extrapure, 99% (4-хлор-3,5-ксиленол, Хлорксиленол, р-хлор-m-ксиленол)	100 г	880
		500 г	3060
96712 [67-66-3]	**Хлороформ extrapure, 99%**	500 мл	300
		2500 мл	980
		25 л	7500
84155 [67-66-3]	**Хлороформ ACS, 99.8%**	500 мл	340
		2500 мл	1100
32022 [67-66-3]	**Хлороформ ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	400
		2500 мл	1200
96764 [67-66-3]	**Хлороформ для молекулярной биологии, 99.8%**	100 мл	450
		500 мл	1800
30792 [67-66-3]	**Хлороформ для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	450
		1000 мл	650
		2500 мл	1400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14423 [67-66-3]	**Хлороформ GC-HS, 99.9%**	250 мл	550
		500 мл	900
		1000 мл	1500
51126 [67-66-3]	**Хлороформ осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	500
		1000 мл	970
		2500 мл	2180
90603 🌡 [865-49-6]	**Хлороформ-d (CDCl3) (без TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 мл	10200
20996 🌡 [865-49-6]	**Хлороформ-d (CDCl3) (с 1% TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 мл	10900
57034 🌡 [865-49-6]	**Хлороформ-d (CDCl3) (с 0.03% TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 мл	10500
22288 🌡 [865-49-6]	**Хлороформ-d (CDCl3) (без TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 г	8700
98718 🌡 [865-49-6]	**Хлороформ-d (CDCl3) (с 0.03% TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 г	9200
72017 🌡 [865-49-6]	**Хлороформ-d (CDCl3) (с 1% TMS, стабилизированный Ag) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	100 г	9700
39657 [937-14-4]	**3-хлорпероксибензойная кислота** (mCPBA) pure, 55-75%	25 г	425
		100 г	1300
		500 г	6250
59271 [128-09-6]	**N-хлорсукцинимид extrapure, 98%**	250 г	650
		1 кг	2500
47048 [1667-99-8]	**Хромазурол S (Хромазурол S)** (Протравной синий 29)	10 г	1100
		25 г	2000
86183	**Стандартный раствор хрома для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
72232 [10060-12-5]	**Хлорид хрома (III) гексагидрат extrapure AR, 98%** (Хлорид хрома(III), Трихлорид хрома)	500 г	700
		5 кг	6500
74767 [7789-02-8]	**Нитрат хрома (III) нонагидрат pure, 96%** (Нитрат хрома(III) нонагидрат)	500 г	1200
		5 кг	11000
21295 [39380-78-4]	**Основной сульфат хрома (III) extrapure, 22.5% Cr** (Хромозал В, Основной сульфат хрома(III))	500 г	380
		2.5 кг	1750
57555 [7440-47-3]	**Порошок хрома, 99% -100 mesh**	100 г	900
		500 г	3500
21817 [1333-82-0]	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) pure, 99%** (Хромовая кислота, Хромовый ангидрид)	500 г	850
		1 кг	1600
61365 [1333-82-0]	**Оксид хрома (VI) (Триоксид хрома) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хромовая кислота, Хромовый ангидрид) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г	900
		1 кг	1750
36505 [4438-16-8]	**Хризоидин R** (Основной оранжевый 1, Метилхризоидин) (C.I. No. 11320)	25 г	210
		100 г	590

Код	Наименование	Фасовка	Цена
31126 [532-82-1]	**Хризоидин Y** (4-фенилазо-m-фенилендиамин моногидрохлорид, Основной оранжевый 2, Хризоидин G)(C.I. No. 11270)	25 г 100 г	210 590
55990 [104-55-2]	ⓘ **Коричный альдегид pure, 98%** (Альдегид коричной кислоты, циннамаль)	500 мл 2500 мл	1000 5500
29955 [140-10-3]	**Коричная кислота extrapure, 99%**	250 г 1 кг	870 3150
23277 [140-10-3]	**Коричная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 г 1 кг	1400 3500
78213 [77-92-9]	**Лимонная кислота безводная extrapure, 99%**	500 г 5 кг 25 кг	260 1700 7500
36890 [77-92-9]	**Лимонная кислота безводная для культуры растительных тканей, 99%**	500 г 5 кг	320 2100
16842 [77-92-9]	**Лимонная кислота безводная extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	500 г 5 кг	290 1900
49897 [5949-29-1]	**Лимонная кислота моногидрат extrapure, 99.5%**	500 г 5 кг 25 кг	240 1600 7000
43667 [5949-29-1]	**Лимонная кислота моногидрат ACS, 99.7%**	500 г 5 кг 25 кг	260 1750 8000
53884 [5949-29-1]	**Лимонная кислота моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	500 г 5 кг	300 2000
49393 [6147-53-1]	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%** (Ацетат кобальта(II) тетрагидрат)	100 г 250 г 500 г	1100 2400 4000
75141 [6147-53-1]	**Ацетат кобальта (II) тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Ацетат кобальта(II) тетрагидрат) соответствует требованиям BP	100 г 250 г 500 г	1200 2700 4600
66112	**Стандартный раствор кобальта для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	2400 4100
37917 [12602-23-2]	**Основной карбонат кобальта (II) pure, 45-50% Co** (Карбонат кобальта(II))	100 г 250 г 500 г	1600 3600 6600
99412 [7791-13-1]	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат pure, 99%** (Хлорид кобальта(II) гексагидрат)	100 г 500 г	1200 5600
36018 [7791-13-1]	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, 99%** (Хлорид кобальта(II) гексагидрат)	100 г 500 г	1300 5900
88282 [7791-13-1]	**Хлорид кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хлорид кобальта(II) гексагидрат) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	1400 6100
14386 [7440-48-4]	**Металлический порошок кобальта, 99.5%, -325mesh**	100 г 250 г	3100 6600
14941 [10026-22-9]	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure, 97%** (Нитрат кобальта(II) гексагидрат)	100 г 500 г	900 3300
85942 [10026-22-9]	**Нитрат кобальта (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, 99%** (Нитрат кобальта(II) гексагидрат)	100 г 250 г 500 г	1100 2500 4100
21722 [1308-06-1]	**Оксид кобальта (II,III) pure, 99%** (Тетраоксид трикобальта)	100 г 250 г 500 г	2800 4000 7000
25710 [10026-24-1]	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат pure, 98%** (Сульфат кобальта(II) гептагидрат)	100 г 500 г	800 3300
42752 [10026-24-1]	**Сульфат кобальта (II) гептагидрат extrapure AR, 99%** (Сульфат кобальта(II) гептагидрат)	100 г 250 г 500 г	900 2100 4100
36672	**Коллодий эластичный pure**	500 мл	2020
57380	**Стандартный раствор меди для AAC в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1800 2900
72033 [7440-50-8]	**Металлический порошок меди extrapure, 99.5%, -200 mesh**	500 г	2400
42577 [7440-50-8]	**Медь металлическая, стружка, 99.5%, 40-100 mesh**	100 г 500 г	600 2200
28007 [95-48-7]	**o-крезол pure, 98%**	500 мл 2500 мл	700 2800
77744 [108-39-4]	**m-крезол pure, 98%** (3-метилфенол)	500 мл 2500 мл	1600 7000
48620 [108-39-4]	**m-крезол extrapure AR, 99%** (3-метилфенол)	500 мл	2000
63997 [106-44-5]	**p-крезол pure, 98.5%**	500 мл 2500 мл	1100 4900
89599 [1733-12-6]	**Крезоловый красный**	5 г 25 г 100 г	300 700 2500
21442 [10510-54-0]	**Ацетат крезилового фиолетового, 70%**	1 г 5 г	800 3300
28376 [548-62-9]	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый)** (Метиловый фиолетовый 10B, C.I. No. 42555)	25 г 100 г 500 г	800 2800 13200
17610 [548-62-9]	**Кристаллический фиолетовый (Генциановый фиолетовый) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** (Метиловый фиолетовый 10B, C.I. No. 42555) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г 100 г 500 г	900 3200 15000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94666 ✔ [17455-13-9]	**18-краун-6-эфир pure, 98%**	25 г	900
		100 г	2800
		500 г	12100
74472 [8014-13-9]	**Масло семян кумина extrapure, содержание альдегидов 28%**	100 мл	1800
		500 мл	6600
87431 [6046-93-1]	**Ацетат меди(II) моногидрат pure, 98%** (Ацетат меди (II) моногидрат)	100 г	400
		500 г	1800
67912 [6046-93-1]	**Меди(II) ацетат моногидрат ACS, 98%** (Ацетат меди (II) моногидрат)	250 г	1600
57060 [6046-93-1]	**Ацетат меди(II) моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Ацетат меди (II) моногидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 г	2100
11204 [7789-45-9]	**Бромид меди(II) pure, 99%** (Бромид меди (II))	100 г	1600
		500 г	6500
13945 [12069-69-1]	**Основной карбонат меди(II) pure, 95%** (Основной карбонат меди (II), Гидроксокарбонат меди (II))	500 г	1800
		5 кг	15900
92315 [7447-39-4]	**Хлорид меди(II) pure, 98%** (Хлорид меди (II))	500 г	1100
		1 кг	2100
89797 [10125-13-0]	**Хлорид меди(II) дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хлорид меди (II) дигидрат) соответствует требованиям USP	500 г	980
		1 кг	1950
92272 [10125-13-0]	**Хлорид меди(II) 0.3M раствор**	500 мл	700
		1000 мл	1250
87367 [10031-43-3]	**Нитрат меди(II) тригидрат extrapure, 98%** (Нитрат меди (II) тригидрат)	250 г	550
		500 г	980
46704 [10031-43-3]	**Нитрат меди(II) тригидрат ACS, 99.5%** (Нитрат меди (II) тригидрат)	500 г	1150
51120 [1317-38-0]	**Оксид меди(II) pure, 79% Cu** (Оксид меди (II))	100 г	420
		500 г	1700
		5 кг	16000
35119 [7758-98-7]	**Сульфат меди(II) безводный extrapure, 99%** (Сульфат меди (II) безводный)	100 г	550
		500 г	2100
61103 [7758-98-7]	**Сульфат меди(II) безводный extrapure AR, 99%** (Сульфат меди (II) безводный)	100 г	700
		500 г	2300
58352 [7758-98-7]	**Сульфат меди(II) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат меди (II) безводный) соответствует требованиям USP,Eu Ph	100 г	1200
		500 г	2600
38869 [7758-99-8]	**Сульфат меди(II) пентагидрат pure, 99%** (Сульфат меди (II) пентагидрат)	500 г	700
		5 кг	6500
61298 [7758-99-8]	**Меди(II) сульфат пентагидрат ACS, 99.5%** (Сульфат меди (II) пентагидрат)	500 г	760
		5 кг	7300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
71244 [7758-99-8]	**Меди(II) сульфат пентагидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Сульфат меди(II) пентагидрат) Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP и Ph.Eur.	500 г	800
		5 кг	7600
90445 [7758-99-8]	**Сульфат меди(II) 0.1M раствор**	1000 мл	530
29497 [7787-70-4]	**Бромид меди(I) pure, 98.5%** (Бромид меди (I))	100 г	800
		500 г	3600
26375 [7758-89-6]	**Хлорид меди(I) pure, 97%** (Хлорид меди (I), Монохлорид меди)	500 г	1350
		5 кг	12500
21136 [7758-89-6]	**Хлорид меди(I) ACS, 97%** (Хлорид меди (I), Монохлорид меди)	250 г	1400
93095 [7681-65-4]	**Иодид меди(I) extrapure AR, 99%** (Иодид меди (I))	25 г	900
		100 г	3000
		500 г	14200
83086 [1317-39-1]	**Оксид меди(I) pure, 86% Cu** (Оксид меди (I))	100 г	660
		500 г	2520
97461 [458-37-7]	**Куркумин (Куркумовый жёлтый)**	5 г	350
		25 г	980
		100 г	3250
20259 [110-82-7]	**Циклогексан extrapure, 99%**	500 мл	260
		2500 мл	980
		25 л	9200
46616 [110-82-7]	**Циклогексан ACS, 99.5%**	500 мл	300
		2500 мл	1080
23292 [110-82-7]	**Циклогексан GC-HS, 99.9%**	250 мл	500
		1000 мл	900
46300 [110-82-7]	**Циклогексан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	450
		1000 мл	700
		2500 мл	1500
92604 [110-82-7]	**Циклогексан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	400
		1000 мл	750
34781 [110-82-7]	**Циклогексан ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	340
		2500 мл	1150
76191 [1735-17-7]	**Циклогексан-d12 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D** (Додекадейтероциклогексан)	5 мл	17000
31726 [108-94-1]	**Циклогексанон extrapure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1600
89635 [108-94-1]	**Циклогексанон ACS, 99%**	500 мл	420
		2500 мл	2000
12183 [108-91-8]	**Циклогексиламин pure, 99%** (Аминоциклогексан)	500 мл	400
		2500 мл	1800
45658 [108-91-8]	**Циклогексиламин extrapure AR, 99.5%** (Аминоциклогексан)	500 мл	430
		2500 мл	2100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
85606 [91771-62-9]	**Масло циприола extrapure, 99%** (Масло корней сыти (Cyperus Scariosus), Масло нагармотхи)	100 мл	8000
95322 [52-90-4]	**L-цистеин extrapure CHR, 99%**	25 г	410
		100 г	1360
		500 г	5800
		5 кг	54000
25961 [52-90-4]	**L-цистеин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	600
		100 г	1400
		500 г	6500
69029 [7048-04-6]	**L-цистеин гидрохлорид моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	100 г	950
		500 г	3570
		1 кг	6250
		5 кг	30000
35751 [56-89-3]	**L-цистин extrapure CHR, 99%**	25 г	450
		100 г	1100
		1 кг	8500
		5 кг	40000
83172 [56-89-3]	**L-цистин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	520
		100 г	1190
		500 г	5340
38779 [56-89-3]	**L-цистин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	250 г	3000
		1 кг	10200
		5 кг	48000
10323 [71-30-7]	**Цитозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	700
		100 г	2500
		500 г	8000
56096 [13419-61-9]	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
71801 [13419-61-9]	**Натриевая соль декансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
93995 [8049-11-4]	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure**	100 г	590
		500 г	2360
37163 [8049-11-4]	**Сплав Деварда (45% Al, 50% Cu, 5% Zn) extrapure AR, ACS**	100 г	790
		250 г	1690
61500 [9004-53-9]	**Декстрин (белый) практической квалификации**	500 г	300
		5 кг	2800
		25 кг	9000
42738 [50-99-7]	**Декстроза extrapure** (D-глюкоза)	500 г	250
		5 кг	2000
		25 кг	8800
51758 [50-99-7]	**Декстроза ACS** (D-глюкоза)	500 г	310
		5 кг	2850
		25 кг	12370

Код	Наименование	Фасовка	Цена
16191 [14431-43-7]	**Декстроза моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (D-глюкоза моногидрат) соответствует требованиям USP, BP	500 г	270
		5 кг	2490
		25 кг	10890
40799 [3012-65-5]	**Гидроцитрат диаммония безводный (Цитрат аммония двухзамещённый) ACS, 98%**	500 г	750
		25 кг	34560
81434 [84-74-2]	**Дибутилфталат pure, 98%**	500 мл	500
		2500 мл	2000
12088 [79-43-6]	**Дихлоруксусная кислота pure, 99%**	100 мл	2360
		500 мл	8500
		2500 мл	40000
52153 [95-50-1]	**1,2-дихлорбензол pure, 99%** (о-дихлорбензол)	500 мл	400
		1000 мл	750
		2500 мл	1750
61012 [95-50-1]	**1,2-дихлорбензол extrapure AR, 99%** (о-дихлорбензол)	250 мл	320
		2500 мл	2000
79510 [107-06-2]	**1,2-дихлорэтан extrapure, 99%** (Этилендихлорид)	500 мл	300
		2500 мл	900
69566 [107-06-2]	**1,2-Дихлорэтан ACS, 99%** (Этилендихлорид)	500 мл	330
		2500 мл	1020
87988 [107-06-2]	**1,2-дихлорэтан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%** (Этилендихлорид)	500 мл	620
		1000 мл	1100
63462 [107-06-2]	**1,2-дихлорэтан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Этилендихлорид)	1000 мл	950
79126 [76-54-0]	**2,7-дихлорфлуоресцеин (DCF) extrapure AR, ACS, 90%**	5 г	600
		25 г	2500
56825 [75-09-2]	ⓘ **Дихлорметан (MDC) pure, 99%** (Метиленхлорид, DCM)	500 мл	240
		2500 мл	900
		25 л	6500
24532 [75-09-2]	ⓘ **Дихлорметан (MDC) ACS, 99.5%** (Метиленхлорид)	500 мл	270
		2500 мл	1020
		25 л	7200
45368 [75-09-2]	ⓘ **Дихлорметан (DCM) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Метиленхлорид) Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP, Ph. Eur.	500 мл	300
		2500 мл	1150
29103 [75-09-2]	ⓘ **Дихлорметан (MDC) GC-HS, 99.9%** (Метиленхлорид)	250 мл	430
		500 мл	700
		1000 мл	1100
58628 [75-09-2]	ⓘ **Дихлорметан (MDC) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	410
		1000 мл	600
		2500 мл	1300
43551 [75-09-2]	ⓘ **Дихлорметан (DCM) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Метиленхлорид)	500 мл	340
		1000 мл	680
41512 [75-09-2]	ⓘ **Дихлорметан (MDC) для молекулярной биологии, 99.9%** (Метиленхлорид)	250 мл	470
		500 мл	800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93075 [1665-00-5]	**Дихлорметан-d2 (MDC-d2) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D** (Метиленхлорид)	10 мл	21000
55287 [620-45-1]	**Натриевая соль 2,6-дихлорфенолиндофенола extrapure AR, 98%**	1 г 5 г 25 г	310 1200 4910
35551 [620-45-1]	**2,6-Дихлорфенолиндофенола натриевая соль ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** Соответствует фармакопейным требованиям BP и Ph.Eur.	1 г 5 г 25 г	330 1340 5240
31499 [94-75-7]	**2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота** (2,4-D) для культуры растительных тканей, 98%	25 г 100 г 500 г	680 1250 5060
77833 [461-58-5]	**Дициандиамид pure, 98%** (1-цианогуанидин, Дицианодиамид)	500 г	750
61335 ⓘ [77-73-6]	**Дициклопентадиен extrapure** (стабилизированный BHT), 93%	100 мл 500 мл 2500 мл	240 900 3800
71164 [111-42-2]	**Диэтаноламин pure, 98%**	500 мл 2500 мл	350 1400
47001 [111-42-2]	**Диэтаноламин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	500 мл 2500 мл	450 1800
59161	**5M Диэтаноламиновый субстратный буфер(5M DEA с 2.5mM MgCl2) для фосфатазы**	100 мл	2250
31255 [109-89-7]	**Диэтиламин pure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	350 1500 13500
64912 [109-89-7]	**Диэтиламин ACS, 99%**	500 мл 2500 мл	380 1800
28298 [109-89-7]	**Диэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	1000 мл	1600
77141 [100-37-8]	**2-диэтиламиноэтанол (DEAE) extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл	580 2800
59351 [91-66-7]	**N,N-диэтиланилин pure, 98%**	500 мл 2500 мл	800 3700
44369 [91-66-7]	**N,N-диэтиланилин extrapure AR, 99%**	500 мл 2500 мл	1000 4600
36303 [105-58-8]	**Диэтилкарбонат extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл	500 2300
83040 [111-46-6]	**Диэтиленгликоль (Диголь) pure, 98%**	500 мл 2500 мл 25 л	260 900 8200
68811 [111-46-6]	**Диэтиленгликоль (Диголь) extrapure AR, 99%**	500 мл 2500 мл	320 1000
93616 [112-36-7]	**Диэтиловый эфир диэтиленгликоля** (Этилдиглим, DEGDEE) pure, 99% (2-этоксиэтиловый эфир)	100 мл 500 мл	750 3200
44284 [111-96-6]	**Диметиловый эфир диэтиленгликоля** (Диглим, DEGDME) pure, 99% (2-метоксиэтиловый эфир)	500 мл 2500 мл 25 л	900 4000 38000
20882 [111-90-0]	**Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля** (DGMEE) pure, 98% (Карбитол, Этилдигликоль)	500 мл 2500 мл	440 1900
53422 [96-22-0]	**Диэтилкетон (3-пентанон) extrapure, 99%**	500 мл	1200
98389 [105-53-3]	**Диэтилмалонат extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл	520 2400
39378 [105-53-3]	**Диэтилмалонат реактивной квалификации, 99.5%**	500 мл 2500 мл	600 2800
61252 [95-92-1]	**Диэтилоксалат pure, 99%**	500 мл 2500 мл	600 2700
75995 [6283-63-2]	**N,N-диэтил-р-фенилендиамин, сульфат (DEPPDA, сульфат) extrapure, 98%** (4-амино-N,N-диэтиланилин, сульфат)	25 г 100 г	2200 8400
16150 [84-66-2]	**Диэтилфталат pure, 99%**	500 мл 2500 мл	360 1700
78652 [64-67-5]	**Диэтилсульфат extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл	400 1800
15979 △ [75-11-6]	**Дииодметан extrapure** (Стабилизированный медной проволокой), 98% (метиленийодид). Для разделения минералов.	25 г 100 г 250 г	2500 5400 12000
77205 [108-18-9]	**Диизопропиламин pure, 98%**	500 мл 2500 мл 25 л	900 4200 40000
24465 ⓘ [110-97-4]	**Диизопропаноламин (DIPOA) extrapure AR, 98%** (Бис(2-гидроксипропил)амин,1,1'-иминоди-2-пропанол, Иминодипропанол)	500 г 1 кг	800 1380
67519 [108-20-3]	**Диизопропиловый эфир pure, 98%**	500 мл 2500 мл 25 л	420 1800 16500
63282 [108-20-3]	**Диизопропиловый эфир ACS, 99%**	500 мл 2500 мл	460 2100
89299 [108-20-3]	**Диизопропиловый эфир осушенный, 99%, содержание воды 0.0025%**	500 мл 1000 мл	800 1500
91837 [7087-68-5]	**N,N-диизопропилэтиламин (DIPEA) extrapure, 98%** (Этилендиизопропиламин, N,N-этилдиизопропиламин, DIEA)	100 мл 250 мл 1000 мл	350 800 3060
61125 [110-71-4]	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure, 99%** (Диметиловый эфир этиленгликоля)	500 мл 2500 мл 25 л	720 3350 32000
94378 [110-71-4]	**1,2-диметоксиэтан (Моноглим, EGDME) extrapure AR, 99.5%** (Диметиловый эфир этиленгликоля)	500 мл 2500 мл	820 3700
80675 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	400 1650 15000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
60991 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, 99.5%**	500 мл 2500 мл	490 1900
79220 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 мл 2500 мл	550 2100
70926 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) GC-HS, 99.9%**	250 мл 500 мл 1000 мл	500 850 1500
98189 [127-19-5]	**N,N-диметилацетамид (DMA) для ВЭЖХ, 99.8%**	500 мл 1000 мл	700 1200
73469 [116057-81-9]	**N,N-Диметилацетамид-d9** (DMA-d9) для ЯМР-спектроскопии, 99 атом. % D	5 мл	70000
10652 [124-40-3]	**Диметиламин 40% водный раствор**	500 мл 2500 мл	260 1000
14003 [100-10-7]	**p-диметиламинобензальдегид** (DMAB) extrapure AR, 99% (Реактив Эрлиха)	100 г 1 кг	1590 14830
77086 [100-10-7]	**p-диметиламинобензальдегид** (DMAB) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (Реактив Эрлиха) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 1 кг	1750 15810
12566 [121-69-7]	**N,N-диметиланилин pure, 98%**	500 мл 2500 мл	530 2500
20364 [121-69-7]	**N,N-диметиланилин extrapure AR, 99.5%**	500 мл 2500 мл	580 2700
16616 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	280 1050 9500
21974 [68-12-2]	**N,N-Диметилформамид (DMF) ACS, 99.8%**	500 мл 2500 мл	320 1200
79121 [68-12-2]	**N,N-Диметилформамид (DMF) ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** Соответствует фармакопейным требованиям BP, Ph Eur.	500 мл 2500 мл	350 1350
50591 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл 1000 мл 2.5 л (широкое горло)	440 750 4200
46165 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) GC-HS, 99.9%**	250 мл 500 мл 1000 мл	350 550 980
93186 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл 1000 мл	500 900
24017 [68-12-2]	**N,N-диметилформамид (DMF) для молекулярной биологии, 99.9%**	100 мл 500 мл	450 850
14238 [4472-41-7]	**N,N-Диметилформамид-d7** (DMF-d7) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D (гептадейтеро-N,N-диметилформамид, DMF-d)	1 мл 5 мл	16000 60000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52794 [4637-24-5]	**N,N-диметилацеталь диметилформамида extrapure, 95%** (1,1-диметокси-N,N-диметилметиламин)	100 мл 500 мл	560 2500
81890 [95-45-4]	**Диметилглиоксим extrapure AR, 99%** (2,3-бутандиондиоксим)	100 г 500 г	580 2500
19711 [95-45-4]	**Диметилглиоксим extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (2,3-бутандиондиоксим) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г 500 г	700 2800
92574 [75006-64-3]	**Динатриевая соль диметилглиоксима октагидрат extrapure AR, 99%**	250 г	1060
33158 [80-73-9]	**1,3-диметил-2-имидазолидинон** (DMI) pure, 99%	100 мл 500 мл 2500 мл	1190 5030 24670
35161 [80-73-9]	**1,3-диметил-2-имидазолидинон** (DMI) GC-HS, 99.9%	100 мл 500 мл	1390 5300
60496 [80-73-9]	**1,3-диметил-2-имидазолидинон** (DMI) ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 мл 500 мл	1580 5450
43404 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	1050 4800 45000
28580 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, 99.9%**	500 мл 2500 мл 25 л	1150 5000 47000
66444 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям Ph.Eur, USP	500 мл 2500 мл	1300 5400
12767 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) GC-HS, 99.9%**	250 мл 500 мл 1000 мл	950 1800 3200
30239 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл 1000 мл 2.5 л (широкое горло)	1700 3000 9000
71545 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) квалификации ULSI для полупроводниковой промышленности, 99.9%**	1000 мл 2500 мл	9000 18000
66120 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	1860
24075 [67-68-5]	**Диметилсульфоксид (DMSO) для молекулярной биологии, 99.8%**	100 мл 250 мл 500 мл	650 1300 2300
47809 [2206-27-1]	**Диметилсульфоксид-d6 (DMSO-d6) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D** (Метилсульфоксид-d6; гексадейтеродиметилсульфоксид)	10 г 25 г	6300 12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69545 [2206-27-1]	**Диметилсульфоксид-d6 (с 0.03% TMS) (DMSO-d6 с 0.03% TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D** (Метилсульфоксид-d6; гексадейтеродиметилсульфоксид)	10 г 25 г	6700 13200
36007 [2206-27-1]	**Диметилсульфоксид-d6 (DMSO-d6) для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D** (Метилсульфоксид-d6, гексадейтеродиметилсульфоксид)	10 мл 25 мл	7000 13000
42009 [96-31-1]	**N,N-диметилмочевина** (1,3-диметилмочевина) extrapure, 99%	500 г 5 кг 25 кг	500 4500 20000
43981 [117-81-7]	**Диоктилфталат pure, 98%**	500 мл 2500 мл	460 2000
56353 [577-11-7]	**Диоктилсульфосукцинат натрия** (DOSS) ExiPlus, Multi-Compendial, 98% (Aerosol OT, Докузат натрия) соответствует требованиям USP, BP	500 г 5 кг	1900 18000
43324 [123-91-1]	**1,4-диоксан pure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	420 1800 17000
88797 [123-91-1]	**1,4-Диоксан ACS, 99%**	500 мл 2500 мл	500 2000
95536 [123-91-1]	**1,4-Диоксан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл 2500 мл	600 2400
29469 [123-91-1]	**1,4-диоксан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	630
79218 [123-91-1]	**1,4-диоксан GC-HS, 99.9%**	250 мл 1000 мл	610 2190
43294 [123-91-1]	**1,4-диоксан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл 1000 мл	1100 1680
82736 [646-06-0]	**1,3-диоксолан extrapure AR, 99%**	500 мл 2500 мл	700 3000
98342 [122-39-4]	**Дифениламин extrapure AR, 99%**	100 г 500 г	260 800
41149 [122-39-4]	**Дифениламин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	320 900
62567 [538-62-5]	**1,5-дифенилкарбазон (смесь с Дифенилкарбазид) extrapure AR, ACS** (Фенилазомуравьиная кислота, 2-фенилгидразид)	5 г 25 г 100 г	550 2420 8770
75522 [92-71-7]	**2,5-дифенилоксазол сцинтилляционной квалификации (PPO), 99%**	25 г 100 г 500 г	1700 6200 26000
94777 [108-65-6]	**Монометиловый эфир пропиленгликоля, 2-ацетат (MPA) extrapure, 98%** (1-метокси-2-пропилацетат, PGMEA, 2-ацетокси-1-метоксипропан 1,2-пропандиол, 1-монометиловый эфир 2-	500 мл 2500 мл	1200 5800
43478 [34590-94-8]	**Монометиловый эфир дипропиленгликоля (смесь изомеров) extrapure, 99%** (DPM, Dowanol)	500 мл 2500 мл	450 2000
88738 [6106-24-7]	**Тартрат динатрия дигидрат extrapure, 99%**	500 г 5 кг	800 7600
16261 [6106-24-7]	**Тартрат динатрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	250 г 500 г	600 1000
12852 [6106-24-7]	**Тартрат динатрия дигидрат Калибровочный стандартный образец (Для титрования по Карлу Фишеру), 99.5%**	100 г 250 г	5790 11000
88283 ✔ [112-40-3]	**Додекан extrapure, 99%** (n-додекан)	100 мл 500 мл	1300 5500
25821 [2386-53-0]	**Натриевая соль додекансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%** (Додекан-1-сульфонат натрия)	5 г 25 г 100 г	900 2200 7500
56085 [112-53-8]	**1-додеканол (Додециловый спирт, Лауриловый спирт) pure, 98%**	500 мл 2500 мл	670 3060
93498 [112-53-8]	**1-додеканол (Додециловый спирт, Лауриловый спирт) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Лауриловый спирт) соответствует требованиям USP, BP	500 мл	830
88147	**Среда DPX для заключения препаратов для гистологии**	250 мл 500 мл 1000 мл	380 720 1240
85675	**Реактив Драгендорфа**	125 мл	1700
71867 [67762-27-0]	**Эмульгирующий воск pure**	500 г 5 кг	450 4200
56605 [548-24-3]	**Эозин синий (C.I. No. 45400), 85%**	25 г 100 г	800 2950
29391 [17372-87-1]	**Эозин жёлтый (водорастворимый)**	25 г 100 г 500 г	300 860 4190
22115 [106-89-8]	**Эпихлоргидрин pure, 98%** (1-хлор-2,3-эпоксипропан)	500 мл 2500 мл 25 л	450 2000 18000
73317 [106-89-8]	**Эпихлоргидрин extrapure AR, 99%** (1-хлор-2,3-эпоксипропан)	500 мл 2500 мл	520 2300
40876 [1787-61-7]	**Эриохром чёрный T extrapure AR**	25 г 100 г 500 г	350 1040 4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76512 [3564-18-9]	**Эриохромцианин R**	10 г	650
		25 г	1450
		100 г	5200
69059 [16423-68-0]	**Эритрозин B, 90%**	25 г	900
		100 г	3380
73961 [8007-09-8]	**Смесь Эшка extrapure AR, 38%**	250 г	6070
		1 кг	23040
40942 [141-43-5]	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1600
57100 [141-43-5]	**Этаноламин (MEA, Моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1800
74683 [141-43-5]	**Этаноламин** (MEA, моноэтаноламин, 2-аминоэтанол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%. Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP.	500 мл	480
		2500 мл	2100
17220 [1239-45-8]	**Бромид этидия extrapure, 95%** (Бромид гомидия)	1 г	620
		5 г	2690
93079 [1239-45-8]	**Бромид этидия для молекулярной биологии, 95%** (Бромид гомидия)	1 г	670
		5 г	2940
16201	**Бромид этидия раствор** (10мг/мл)	10 мл	800
		50 мл	2000
89362 [141-78-6]	**Этилацетат pure, 99%**	500 мл	280
		2500 мл	1250
		25 л	11000
66183 [141-78-6]	**Этилацетат ACS, 99.5%**	500 мл	340
		2500 мл	1400
62952 [141-78-6]	**Этилацетат ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	380
		2500 мл	1600
72598 [141-78-6]	**Этилацетат осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%**	500 мл	400
		1000 мл	770
73106 [141-78-6]	**Этилацетат GC-HS, 99.9%**	500 мл	520
		1000 мл	900
26614 [141-78-6]	**Этилацетат для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	440
		1000 мл	650
		2500 мл	1500
22636 [141-97-9]	**Этилацетоацетат pure, 99%**	500 мл	450
		2500 мл	2100
33123 [75-04-7]	**Раствор этиламина 70% в воде pure**	500 мл	500
		2500 мл	2200
37810 [74-96-4]	ⓘ **Бромэтан extrapure, 99%**	250 мл	1150
		500 мл	2200
87095 [110-80-5]	**Этилцеллозольв pure, 99%** (Моноэтиловый эфир этиленгликоля)	500 мл	380
		2500 мл	1500
30166 [1678-91-7]	**Этилциклогексан extrapure, 99%**	500 мл	420
		2500 мл	2000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
65428 [107-15-3]	**Этилендиамин pure, 99%** (1,2-диаминоэтан)	500 мл	360
		2500 мл	1550
		25 л	14000
70790 [107-15-3]	**Этилендиамин extrapure AR, 99.5%** (1,2-диаминоэтан)	500 мл	420
		2500 мл	1700
40648 [60-00-4]	**ЭДТА, свободная кислота extrapure, 99%** (Этилендиаминтетрауксусная кислота, свободная кислота)	500 г	550
		5 кг	5000
18240 [60-00-4]	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, 99.4%** (Этилендиаминтетрауксусная кислота, свободная кислота)	100 г	250
		500 г	580
		5 кг	5400
73816 [60-00-4]	**ЭДТА, свободная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.4%** (Этилендиаминтетрауксусная кислота, свободная кислота) соответствует требованиям BP, USP,Ph.	500 г	650
		5 кг	5800
44478 [25102-12-9]	**Дикалиевая соль ЭДТА pure, 98%** (Дикалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г	220
		500 г	580
		5 кг	5400
62196 [25102-12-9]	**Дикалиевая соль ЭДТА extrapure AR, 99%** (Дикалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г	245
		500 г	650
		5 кг	5800
12070 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат pure, 98%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	500 г	520
		5 кг	4500
		25 кг	20000
40088 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г	245
		500 г	560
		5 кг	5300
50027 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат) соответствует требованиям USP	100 г	270
		500 г	620
		5 кг	5800
43272 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г	330
		500 г	1150
		1 кг	2100
		5 кг	9800
64762 [6381-92-6]	**ЭДТА динатриевая соль дигидрат PrimeDx, 98%**	1 кг	1400
		5 кг	5800
		25 кг	26000
35108 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА дигидрат для культуры растительных тканей, 99.5%** (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г	310
		500 г	1100
96540 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.1M раствор**	500 мл	370
		1000 мл	670
48960 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.01M раствор**	500 мл	350
		1000 мл	640
35888 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.5M раствор**	500 мл	500
		1000 мл	950

Код	Наименование	Фасовка	Цена
73557 [6381-92-6]	**Динатриевая соль ЭДТА 0.05М раствор**	500 мл 1000 мл	250 450
59389 [15708-41-5]	**Мононатриевая соль ЭДТА-железа(III) extrapure, 12-14% Fe** (Мононатриевая соль железного(III) комплекса этилендиаминтетрауксусной кислоты)	500 г	600
41000 [14402-88-1]	**Магний-динатриевый комплекс ЭДТА (EDTA Mg) pure** (Магний-динатриевый комплекс этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г 500 г	300 700
15078 [10378-23-1]	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure, 98%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г 500 г	300 700
78036 [10378-23-1]	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат extrapure AR, 99%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г 500 г	400 1600
45247 [10378-23-1]	**Тетранатриевая соль ЭДТА дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)	100 г 500 г	600 2300
24377 [13235-36-4]	**Тетранатриевая соль ЭДТА тетрагидрат extrapure, 99%** (Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты тетрагидрат)	100 г 500 г	400 900
19950 [85715-60-2]	**Тринатриевая соль ЭДТА гидрат extrapure, 95%** (Тринатриевый гидрат этилендиаминтетрауксусной кислоты)	100 г 500 г 5 кг	600 1900 17900
47471 [107-21-1]	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) pure, 98%** (Этандиол)	500 мл 2500 мл 25 л	300 1100 9000
95361 [107-21-1]	**Этиленгликоль (MEG, Моноэтиленгликоль) extrapure AR, 99%**	500 мл 2500 мл	300 1200
27466 [122-99-6]	**Монофениловый эфир этиленгликоля pure, 99%** (Фенилцеллозольв, 2-феноксиэтанол)	500 мл 2500 мл	500 2500
82832 [2807-30-9]	**Пропилцеллозольв (Монопропиловый эфир этиленгликоля) extrapure, 99%** (2-пропоксиэтанол, Пропилгликоль)	500 мл 2500 мл	1200 4800
25049 ✔ [60-29-7]	**Этиловый эфир pure, 98%** (Диэтиловый эфир)	500 мл 2500 мл 25 л	440 1760 14900
64665 ✔ [60-29-7]	**Этиловый эфир ACS, 98%** (Диэтиловый эфир)	500 мл 2500 мл	500 2050
83416 ✔ [60-29-7]	**Этиловый эфир ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Диэтиловый эфир) Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP, EP.	500 мл 2500 мл	550 2120
83131 ✔ [60-29-7]	**Этиловый эфир осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Диэтиловый эфир)	500 мл 1000 мл 2500 мл	540 1030 2250
68329 ✔ [60-29-7]	**Этиловый эфир для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл 1000 мл	2300 4120
87796 ✔ [60-29-7]	**Этиловый эфир GC-HS, 99.9%**	500 мл 1000 мл	2310 4360
36979 ⓘ [109-94-4]	**Этилформиат pure, 98%**	500 мл 2500 мл 25 л	500 2200 20000
50371 [2390-59-2]	**Этиловый фиолетовый (C.I. No. 42600) для микроскопии**	25 г	880
89474	**Раствор Фелинга A**	500 мл	400
12603	**Раствор Фелинга B**	500 мл	600
25106 [13268-42-3]	**Оксалат железа(III)-аммония тригидрат pure, 98%** (Оксалат аммония-железа тригидрат, Оксалат аммония-железа (III) тригидрат)	100 г 500 г	900 3000
72287 [7705-08-0]	**Хлорид железа(III) безводный pure, 98%** (Хлорид железа (III))	500 г 5 кг 25 кг	280 2330 8750
66492 [7705-08-0]	**Хлорид железа(III) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Хлорид железа (III)) Соответствует требованиям BP	500 г 5 кг	410 3500
18831 [3522-50-7]	**Цитрат железа(III) тригидрат pure, 18-20% Fe** (Цитрат железа (III) тригидрат)	500 г	980
92273 [3522-50-7]	**Цитрат железа(III) тригидрат для культуры растительных тканей, 18-20% Fe** (Цитрат железа (III) тригидрат)	500 г	1030
72655 [10025-77-1]	**Хлорид железа(III) гексагидрат ACS, 97%** (Хлорид железа (III) гексагидрат)	500 г 5 кг	680 6300
87144 [7782-61-8]	**Нитрат железа(III) нонагидрат ACS, 98%** (Нитрат железа (III) нонагидрат)	500 г	500
28454 ✔ [10045-86-0]	**Фосфат железа(III) pure, 97%** (Фосфат железа(III))	500 г	1100
69325 [1309-37-1]	**Оксид железа(III) красный extrapure, 95%** (Оксид железа (III) красный)	500 г	440
39102 [15244-10-7]	**Сульфат железа(III) гидрат pure, 19-21% Fe** (Сульфат железа (III) гидрат)	500 г 5 кг	280 2700
14621 [15244-10-7]	**Сульфат железа(III) гидрат extrapure AR, 19-21% Fe** (Сульфат железа (III) гидрат)	500 г 5 кг	320 3000
74871 [15244-10-7]	**Сульфат железа(III) гидрат для культуры растительных тканей, 19-21% Fe** (Сульфат железа (III) гидрат)	500 г 5 кг	420 4000
57888 [14634-91-4]	**Раствор ферроина AR**	100 мл	940
37323 [14634-91-4]	**Раствор ферроина AR, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 мл	970
82984 [13478-10-9]	**Хлорид железа(II) тетрагидрат extrapure, 98%** (Хлорид железа (II) тетрагидрат)	500 г 5 кг	550 5000
94185 [1317-37-9]	**Сульфид железа(II) плавленый, палочки, 23-27% S** (Сульфид железа(II), Сульфид железа(II))	1 кг 5 кг	800 3850
93668 [7782-63-0]	**Сульфат железа(II) гептагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%** (Сульфат железа (II) гептагидрат)	500 г	410

Код	Наименование	Фасовка	Цена
31929 [7782-63-0]	**Сульфат железа(II) гептагидрат pure, 98%** (Сульфат железа (II) гептагидрат)	500 г 5 кг 25 кг	230 1400 6000
97868 [7782-63-0]	**Сульфат железа(II) гептагидрат extrapure ACS, 99%** (Сульфат железа (II) гептагидрат)	500 г 5 кг	290 2620
53072 [75-12-7]	**Формамид pure, 98.5%** (Метанамид)	500 мл 2500 мл 25 л	440 2100 19000
71714 [75-12-7]	**Формамид ACS, 99.5%** (Метанамид)	500 мл 2500 мл	580 2500
74841 [75-12-7]	**Формамид ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл 2500 мл	650 2800
30349 [75-12-7]	**Формамид для молекулярной биологии, 99.5%** (Метанамид)	500 мл 1000 мл	850 1400
83256 [75-12-7]	**Формамид для УФ-спектроскопии, 99%** (Метанамид)	500 мл 1000 мл	1200 2100
62673 [64-18-6]	**Муравьиная кислота extrapure AR, 98%**	500 мл	500
21547 △ [925-94-0]	**Муравьиная кислота-d для ЯМР-спектроскопии, 98 атом. % D, 95% по массе в D2O** (Муравьиная-d кислота-d, пердейтеромуравьиная кислота)	5 мл	26000
42868 [57-48-7]	**D-фруктоза extrapure** (D Фруктоза, D (-) Фруктоза)	500 г 5 кг 25 кг	550 5200 25000
68823 [57-48-7]	**D-фруктоза для культуры растительных тканей** (D Фруктоза, D (-) Фруктоза)	500 г	950
86364 [110-17-8]	**Фумаровая кислота pure, 99%**	500 г 5 кг 25 кг	400 3800 15000
79503 [110-17-8]	**Фумаровая кислота extrapure AR, 99%**	500 г 5 кг	600 5700
97328 [110-17-8]	**Фумаровая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г 5 кг	800 7500
14277 [632-99-5]	**Фуксин основной** (Основной фуксин) (C.I. No. 42510)	25 г 100 г 500 г	280 770 3400
62967	**Смесь для сплавления extrapure**	500 г	430
24016	**Смесь для сплавления extrapure AR**	500 г	540
13142 [5995-86-8]	**Галловая кислота pure, 98%** (3,4,5-тригидроксибензойная кислота)	100 г 500 г	850 3000
42306 [5995-86-8]	**Галловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (3,4,5-тригидроксибензойная кислота) соответствует требованиям BP	100 г 500 г	1100 3400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
83740 [9000-70-8]	**Желатин свиной, порошок (тип B), 120г по Блуму**	500 г 5 кг	1500 13000
95110 [77-06-5]	**Гиббереллловая кислота (GA3), 90%**	1 г 10 г 100 г	200 1500 11600
24367 [468-44-0, 510-75-8]	**Гиббереллловая кислота (GA4+7), 90%**	1 г 5 г 25 г	900 2900 12100
94857 [77-06-5]	**Гиббереллловая кислота (GA3) для культуры растительных тканей, 90%**	1 г 10 г 100 г	200 1700 12500
45881 [51811-82-6]	**Краситель Гимзы**	25 г 100 г 500 г	600 2290 11000
72402 ✔	**Раствор красителя Гимзы** (Раствор азур-эозин-метиленового синего по Гимзе)	100 мл 250 мл 500 мл	310 610 1100
20149 [56-86-0]	**L-глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%**	250 г 1 кг 5 кг	650 2100 9000
50277 [56-86-0]	**L-глутаминовая кислота для культуры растительных тканей, 99%**	100 г 500 г	450 1500
18376 [56-86-0]	**L-глутаминовая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г 250 г 1 кг	380 750 2800
23229 [6106-04-3]	**L-мононатриевая соль глутаминовой кислоты моногидрат (MSG) extrapure, 99%** (Глутамат мононатрия, L-глутамат мононатрия)	500 г 5 кг 25 кг	470 4360 19620
69382 [6106-04-3]	**L-Глутаминовой кислоты мононатриевая соль моногидрат (MSG) PrimeDx, 99%**	5 кг 25 кг	6000 25000
42595 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) безводный pure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	330 1380 12500
77453 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, 99.5%**	500 мл 2500 мл	370 1500
59991 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph Eur.	500 мл 2500 мл	420 1690
62417 [56-81-5]	**Глицерол (Глицерин) для молекулярной биологии, 99.5%**	100 мл 500 мл	380 1320
85916 [60-01-5]	**Трибутират глицерина (Трибутирин) pure, 97%**	100 мл 500 мл	1200 5000
25853 [56-40-6]	**Глицин pure, 99%**	500 г 5 кг 25 кг	610 5780 27830

Код	Наименование	Фасовка	Цена
66327 [56-40-6]	Глицин ACS, 99.5%	500 г	690
		5 кг	6510
		25 кг	30450
64072 [56-40-6]	Глицин для молекулярной биологии, 99.5%	100 г	260
		500 г	1160
		1 кг	2100
		5 кг	8610
72938 [56-40-6]	Глицин для культуры растительных тканей, 99.5%	500 г	840
		5 кг	7770
52574 [56-40-6]	Глицин для электрофореза, 99.5%	100 г	1470
		500 г	6300
69422 [56-40-6]	Глицин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям BP, USP & Ph Eur	500 г	760
		5 кг	7140
40682 [56-40-6]	Глицин IP	1 кг	1260
		5 кг	5250
		25 кг	23630
74072 [56-40-6]	Глицин BP	1 кг	1260
		5 кг	5250
		25 кг	23630
37449 [56-40-6]	Глицин USP	1 кг	1470
		5 кг	6570
		25 кг	31500
38063 [79-14-1]	Гликолевая кислота extrapure, 70% раствор в воде	500 мл	1000
		2500 мл	4520
27194	Стандартный раствор золота для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	7600
		250 мл	14300
59611 [16961-25-4]	Хлорид золота гидрат (Тетрахлорозолотая кислота) сверхвысокой чистоты, 99.99%, ~49% Au	500 мг	14600
		1 г	25100
		5 Gms	112000
12023 [16961-25-4]	Хлорид золота тригидрат (Тетрахлорозолотая кислота) pure, ~49% Au	500 мг	11900
		1 г	22400
		5 г	98000
81173 [13874-02-7]	Хлорид золота, натриевая соль , 49% Au (тетрахлораурат(III) натрия дигидрат)	1 г	19600
		5 г	86800
84763 [16903-35-8]	Хлорид золота раствор 30% в HCl, 17% Au	5 мл	32200
		10 мл	56000
93281 [13682-61-6]	Хлорид золота-калия (Тетрахлороаурат (III) калия) extrapure, 99.99% (Хлорид золота-калия)	500 мг	10500
		1 г	20000
10436	Раствор иода по Граму, 33% I	5 г	500
		25 г	1200
		100 г	4500
		500 г	21200
59538 [7782-42-5]	Графит синтетический (тип 1) pure, 98% C, 50mesh	500 г	350
		2.5 кг	1500
19123 [7782-42-5]	Графит синтетический (тип 2) pure, 97% C, 100mesh	500 г	400
		2.5 кг	1600
26870 [7782-42-5]	Графит синтетический (тип 3) pure, 96% C, 325mesh	500 г	450
		2.5 кг	1800
86601 [593-85-1]	Карбонат гуанидина extrapure, 99%	100 г	420
		500 г	1250
		5 кг	11000
54542 [50-01-1]	Гидрохлорид гуанидина (GHC) pure, 99%	100 г	440
		500 г	1420
		1 кг	2730
		5 кг	13080
45539 [50-01-1]	Гидрохлорид гуанидина (GHC) для молекулярной биологии, 99.5%	100 г	700
		500 г	2800
		1 кг	4600
		5 кг	22000
80272 [593-84-0]	Тиоцианат гуанидина (GTC) для молекулярной биологии, 99%	100 г	800
		500 г	3200
		1 кг	5400
		5 кг	26000
68413 [50-01-1]	Гидрохлорид гуанидина (GHC) ExiPlus, Multi-Compendial, 99% Соответствует требованиям BP, USP	250 г	1500
		1 кг	4300
		5 кг	20000
20222 [9000-30-0]	Гуаровая камедь extrapure	500 г	420
		5 кг	3500
90970 [9000-01-5]	Акация (камедь акации) extrapure (Гуммиарабик)	500 г	560
		5 кг	4830
		25 кг	23580
90938 [9000-01-5]	Акация (камедь акации) (без ферментов) extrapure AR (Гуммиарабик)	500 г	850
39758	Раствор гематоксилина Делафильда для микроскопии	125 мл	490
78631	Раствор гематоксилина Эрлиха для микроскопии	125 мл	490
40362	Раствор гематоксилина Гарриса для микроскопии	125 мл	650
48441	Раствор гематоксилина Майера для микроскопии	100 мл	270
19241 [142-82-5]	n-гептан extrapure, 99%	500 мл	360
		2500 мл	1500
		25 л	14000
94979 [142-82-5]	n-гептан extrapure AR, 99%	500 мл	430
		1000 мл	860
		2500 мл	1800
		25 л	17000
96979 [142-82-5]	n-гептан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	460
		2500 мл	2100
90731 [142-82-5]	n-гептан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%	500 мл	600
		1000 мл	1100
99295 [142-82-5]	n-Гептан, осушенный, 99%, вода 0.005%	500 мл	580

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94373 [22767-50-6]	Натриевая соль гептансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
55272 [207300-90-1]	Натриевая соль гептансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
55120 [111-70-6]	1-гептанол extrapure, 98% (n-гептанол, n-гептиловый спирт)	500 мл	1400
		2500 мл	6500
60805 [67-72-1]	Гексахлорэтан pure, 99%	500 г	650
		5 кг	6000
36027 [18497-13-7]	Гексахлороплатиновая кислота гексагидрат (Хлорид платины гексагидрат) ACS, 38-40% Pt (Хлорид платины(IV) гексагидрат)	250 мг	2800
		1 г	6400
		5 г	28600
		25 Gms	132000
37465 [629-73-2]	1-гексадецен (Цетен) extrapure, 95%	250 мл	2850
		500 мл	4500
63539 [544-76-3]	Гексадекан (цетан) extrapure, 98% (n-Гексадекан)	100 мл	1850
		500 мл	6000
81451 [100-97-0]	Гексамин pure, 99% (Гексаметилентетрамин, HMTA)	500 г	300
		5 кг	2600
		25 кг	11000
92391 [100-97-0]	Гексамин extrapure AR, 99.5%	500 г	350
		5 кг	3000
91454 [110-54-3]	n-гексан pure, 95%	500 мл	500
		2500 мл	2300
		25 л	19000
65764 [110-54-3]	n-гексан для ВЭЖХ, 95%	500 мл	620
		1000 мл	1200
		2500 мл	2800
77045 [110-54-3]	n-гексан pure, 99%	500 мл	600
		2500 мл	2600
		25 л	24000
12534 [110-54-3]	n-гексан extrapure AR, 99%	500 мл	680
		2500 мл	2800
27226 [110-54-3]	n-гексан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	740
		2500 мл	3000
33823 [110-54-3]	n-гексан для ВЭЖХ, 99%	500 мл	800
		1000 мл	1500
		2500 мл	3500
		2.5 л (широкое горло)	6400
		4 л (широкое горло)	9000
40501 [110-54-3]	n-гексан GC-HS, 99.9%	250 мл	820
		1000 мл	2700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
29114 [110-54-3]	n-гексан осушенный, 99%, содержание воды 0.005%	500 мл	1050
		1000 мл	2000
49346 [2832-45-3]	Натриевая соль гексансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
78597 [207300-91-2]	Натриевая соль гексансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
70389 [107-41-5]	Гексиленгликоль pure, 99%	500 мл	600
		2500 мл	2600
		25 л	24000
38885 [351-50-8]	D-гистидин extrapure, 99%	5 г	3030
		25 г	8000
94495 [71-00-1]	L-гистидин (основание) extrapure CHR, 99%	25 г	800
		100 г	2800
		500 г	13000
		1 кг	24500
		5 Kg	116000
42437 [71-00-1]	L-гистидин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	1000
		100 г	3390
		1 кг	26000
28061 [5934-29-2]	L-гистидин гидрохлорид моногидрат extrapure CHR, 99%	25 г	710
		100 г	2200
		500 г	8000
		1 кг	14200
		5 кг	68000
51565 [4998-57-6]	DL-гистидин extrapure, 99%	5 г	2000
		25 г	8000
		100 г	30000
40599 [12055-62-8]	Оксид гольмия (III) сверхвысокой чистоты, 99.9%	5 г	2000
		10 г	3500
		25 г	7500
59764 [68514-28-3]	Калиевая соль гуминовой кислоты (Гумат калия) pure, 70% гуминовых кислот, 15% фульвокислот	500 г	380
		5 кг	3500
53931 [7803-57-8]	Гидразингидрат extrapure, 80% (Гидроксид гидразиния)	500 мл	700
		2500 мл	2800
		25 л	25000
99313 [10034-93-2]	Сульфат гидразина extrapure, 99%	100 г	440
		500 г	1950
33243 [10034-93-2]	Сульфат гидразина extrapure AR, 99.5%	100 г	550
		500 г	2300
78110 [10034-93-2]	Сульфат гидразина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	710
		500 г	2610
21435 [10035-10-6]	Бромоводородная кислота pure, 48-49% в воде	500 мл	950
		2500 мл	4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
30106 [10035-10-6]	**Бромоводородная кислота, 31-34% в ледяной уксусной кислоте**	500 мл	1050
		2500 мл	5200
99790 [7647-01-0]	**Соляная кислота 0.1N водный раствор**	500 мл	170
		1000 мл	310
62889 [7647-01-0]	**Соляная кислота 1N водный раствор**	500 мл	320
		1000 мл	580
30988 [7647-01-0]	**Соляная кислота 0.5N водный раствор**	500 мл	190
		1000 мл	350
87039 [7647-01-0]	**Соляная кислота 2N водный раствор**	500 мл	350
		1000 мл	660
80096 [7647-01-0]	**Соляная кислота 3N водный раствор**	500 мл	380
		1000 мл	700
65955 [7647-01-0]	**Соляная кислота 4N водный раствор**	500 мл	410
		1000 мл	770
72775 [7647-01-0]	**Соляная кислота 4M раствор в диоксане**	1000 мл	1470
		2500 мл	3640
34472 [7647-01-0]	**Соляная кислота 5N водный раствор**	500 мл	450
		1000 мл	810
17560 [7647-01-0]	**Соляная кислота 6N водный раствор**	500 мл	470
		1000 мл	860
79661 [7647-01-0]	**Соляная кислота 0.05N водный раствор**	500 мл	210
		1000 мл	380
40918 [7647-01-0]	**Соляная кислота 0.01M водный раствор**	500 мл	210
		1000 мл	380
56059 [5470-11-1]	**Гидрохлорид гидроксиламина pure, 98%**	100 г	220
		500 г	650
		5 кг	6000
66164 [5470-11-1]	**Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, 99%**	100 г	270
		500 г	800
		5 кг	7000
65508 [5470-11-1]	**Гидрохлорид гидроксиламина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	100 г	300
		500 г	900
		5 кг	8000
47748 [7803-49-8]	**Гидроксиламин 50% раствор в воде**	50 мл	2000
		100 мл	3200
		500 мл	11000
13877 [10039-54-0]	**Сульфат гидроксиламина pure, 99%**	100 г	210
		500 г	550
83032 [10039-54-0]	**Сульфат гидроксиламина extrapure AR, ACS, 99%**	100 г	240
		500 г	650
44439 [622-40-2]	**4-(2-гидроксиэтил)морфолин** (4-HEM) extrapure, 99% (2-морфолиноэтанол, 4-морфолинэтанол)	100 мл	390
		500 мл	1420
91113 [148-24-3]	**8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure, 99.5%**	100 г	900
		500 г	3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23264 [148-24-3]	**8-гидроксихинолин (8-хинолинол) extrapure AR, ACS, 99.5%**	100 г	980
		500 г	4000
46528 [148-24-3]	**8-Гидроксихинолин (8-хинолинол) PrimeDx, 99.5%**	25 г	13000
		100 г	48000
26356 [6303-21-5]	**Фосфорноватистая кислота pure, 30-32% в воде** (Фосфиновая кислота)	500 мл	1200
92379 [6303-21-5]	**Фосфорноватистая кислота extrapure AR, 50% в воде** (Фосфиновая кислота)	500 мл	1400
64556 [8029-68-3]	**Ихтаммол pure, 50%**	500 г	5000
		1 кг	9000
87537 [8029-68-3]	**Ихтаммол ExiPlus, Multi-Compendial, 50%** (Ихтиолсульфонат аммония, сульфированный битум, иктиол, ихтиол, битуминол) Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP, Ph.Eur.	500 г	7800
		1 кг	15000
65712 [288-32-4]	**Имидазол pure, 99%**	100 г	400
		500 г	1100
		5 кг	9500
		25 кг	42000
32822 [288-32-4]	**Имидазол extrapure AR, 99%**	100 г	1000
		500 г	3600
		5 кг	32700
		25 Kg	146000
78496 [288-32-4]	**Имидазол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1100
		500 г	3600
61510 [288-32-4]	**Имидазол для молекулярной биологии, 99.5%**	25 г	900
		100 г	2800
		500 г	12000
10722 [288-32-4]	**Имидазол для культуры растительных тканей, 99.5%**	100 г	800
73017 [8000-27-9]	**Иммерсионное масло синтетическое для микроскопии** (Масло кедрового дерева синтетическое, Иммерсионное масло загущённое)	30 мл	320
		125 мл	730
		500 мл	2000
		5 л	18500
63214	**Стандартный раствор индия для ААС в 1N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
88318 [87-51-4]	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) pure, 98%**	5 г	430
		25 г	1390
		100 г	4900
96788 [87-51-4]	**Индол-3-уксусная кислота (IAA) для культуры растительных тканей, 98%**	5 г	500
		25 г	2000
		100 г	6000
18676 [771-51-7]	**Индол-3-ацетонитрил pure, 98%**	5 г	1700
		25 г	6300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40407 [133-32-4]	Индол-3-масляная кислота (IBA) pure, 98%	5 г	400
		25 г	1200
		100 г	4200
60289 [133-32-4]	Индол-3-масляная кислота (IBA) для культуры растительных тканей, 98%	5 г	500
		25 г	1500
		100 г	5200
35095 [771-50-6]	Индол-3-карбоновая кислота pure, 99%	5 г	1260
		25 г	5030
67892 [7790-99-0]	Монохлорид иода extrapure, 98%	25 г	1200
		100 г	3600
		250 г	8400
66098 [7790-99-0]	Раствор монохлорида иода (1M в уксусной кислоте) (Раствор Вийса) extrapure (Раствор хлорида иода)	250 мл	2100
		500 мл	3900
40415 [12029-98-0]	Пентаоксид иода (Пентаоксид иода) extrapure AR, 99%	25 г	1800
		100 г	5900
52539 [7553-56-2]	Иод ресублимированный AR, 99.8%	100 г	4000
		500 г	18000
37524 [7553-56-2]	Иод ресублимированный AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	4500
		500 г	19000
68017 [7553-56-2]	Иод 0.01N раствор	500 мл	550
		1000 мл	1030
59802 [7553-56-2]	Иод 1N раствор	100 мл	5000
		500 мл	20000
12445 [7553-56-2]	Иод 0.1N раствор	500 мл	2500
84644 [865-44-1]	Трихлорид иода extrapure, 97%	25 г	3500
36388 [75-47-8]	Иодоформ pure, 99%	25 г	1800
		100 г	6100
		250 г	14600
58593	Иодофор, 1.60% I	1000 мл	1400
		5 л	6200
70031 [516-12-1]	N-иодсукцинимид extrapure, 99% (1-иод-2,5-пирролидиндион)	5 г	500
		25 г	1500
		100 г	5600
22157 [7439-88-5]	Металлический порошок иридия extrapure, 99.9%	100 мг	7500
		500 мг	34000
		1 г	65000
50716 [14996-61-3]	Трихлорид иридия гидрат extrapure, 99%	250 мг	9500
		1 г	40000
		5 Gms	180000
84425	Стандартный раствор железа для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1800
		250 мл	2900
64857 [7439-89-6]	Металлический порошок железа (электролитический), 99.5%, mesh ~200	500 г	710
		1 кг	1100
		5 кг	4800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
90354 [91-56-5]	Изатин extrapure AR, 99% (2,3-индолиндион)	25 г	900
		100 г	3000
57020 [123-51-3]	Изоамиловый спирт (изопентиловый спирт) pure, 98.5%	500 мл	340
		2500 мл	1600
		25 л	14500
69931 [123-51-3]	Изоамиловый спирт (изопентиловый спирт) ACS, 98.5%	500 мл	380
		2500 мл	1750
88719 [123-51-3]	Изоамиловый спирт (изопентиловый спирт) ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	440
		2500 мл	2000
69412 [78-83-1]	Изобутанол pure, 99%	500 мл	360
		2500 мл	1460
		25 л	12320
98646 [78-83-1]	Изобутанол extrapure AR, 99.5%	500 мл	450
		2500 мл	1760
34159 [78-83-1]	Изобутанол GC-HS, 99.9%	250 мл	560
		500 мл	1010
		1000 мл	1770
52497 [110-19-0]	Изобутилацетат extrapure, 98% (Изобутиловый эфир уксусной кислоты)	500 мл	550
		2500 мл	2500
		25 л	24000
41867 [78-84-2]	Изомасляный альдегид extrapure, 99% (2-метилпропионовый альдегид)	500 мл	440
		2500 мл	1950
53502 [540-84-1]	Изооктан extrapure, 99%	500 мл	870
		2500 мл	4120
		25 л	37060
57075 [540-84-1]	Изооктан extrapure AR, 99.5%	500 мл	1080
		2500 мл	4720
		25 л	40880
81399 [540-84-1]	Изооктан extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям BP	500 мл	1130
		2500 мл	5090
68930 [540-84-1]	Изооктан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%	500 мл	1370
		1000 мл	2420
		2500 мл	5300
67959 [540-84-1]	Изооктан топливной квалификации для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9% (2,2,4 -триметилпентан)	500 мл	2100
		2500 мл	8800
15485 [540-84-1]	Изооктан GC-HS, 99.9% (2,2,4 -триметилпентан)	500 мл	3800
98605 [540-84-1]	Изооктан осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005% (2,2,4 -триметилпентан)	1000 мл	2060
67800 [67-63-0]	Изопропанол (IPA) pure, 99% (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл	280
		2500 мл	1300
		25 л	12000
62986 [67-63-0]	Изопропанол (IPA) ACS, 99.5% (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл	300
		2500 мл	1450

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11768 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол) соответствует требованиям USP,BP,Ph.Eur	500 мл 2500 мл	330 1600
38445 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) для молекулярной биологии, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	100 мл 500 мл 1000 мл	250 700 1350
10140 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) GC-HS, 99.9%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	250 мл 500 мл 1000 мл	320 580 1100
16666 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) осушенный, 99.5%, содержание воды 0.005%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл 1000 мл	650 1200
44036 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	500 мл 1000 мл 2.5 л (широкое горло) 2500 мл 4 л (широкое горло)	480 850 3250 1800 5000
48906 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) для электронной промышленности, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	2500 мл	2400
62616 [67-63-0]	**Изопропанол (IPA) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.8%** (Изопропиловый спирт, 2-пропанол)	1000 мл 2500 мл	9500 20000
88773 [22739-76-0]	**Изопропанол (IPA)-d8 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D** (Изопропанол-d8, октадейтероизопропанол, 2-пропанол-d8)	5 мл	23000
13627 [108-22-5]	**Изопропенилацетат extrapure, 99%**	100 мл 500 мл	800 3300
35858 [75-31-0]	**Изопропиламин (MIPA) extrapure, 99%** (Моноизопропиламин)	500 мл 2500 мл	430 1800
73716 [110-27-0]	**Изопропилмиристат pure, 90%**	500 мл 2500 мл	750 3600
32009 [110-27-0]	**Изопропилмиристат ExiPlus, Multi-Compendial, 90%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 мл 2500 мл	850 3900
42822 [110-27-0]	**Изопропилмиристат extrapure AR** (0.2мкм отфильтрованный), 98%	500 мл 2500 мл	1300 6000
36494 [9002-13-5]	**Мука бобов канавалии (ex. уреаза) extrapure** (Неочищенная уреаза)	100 г 500 г	270 1220
20489 [2869-83-2]	**Янус зелёный B (JG-B), 65%** (Диазиновый зелёный, Унион зелёный B)	5 г 25 г	760 3040
86543 [62851-42-7]	**Краситель Дженнера (Эозин-метиленовый синий)**	25 г 100 г	630 2390
57080 [1332-58-7]	**Каолин лёгкий extrapure**	500 г 5 кг	200 750

Код	Наименование	Фасовка	Цена
34469	**Реактив Карла Фишера (без пиридина, однокомпонентный раствор)**	500 мл 2 x250 мл	3240 3240
62878 [79-33-4]	**L-молочная кислота для культуры растительных тканей, 88%** (L-(+)-молочная кислота)	100 мл	600
93762 [79-33-4]	**L-молочная кислота pure, 88%** (L-(+)-молочная кислота)	500 мл 2500 мл	660 2800
41242 [79-33-4]	**L-молочная кислота extrapure AR, 88%** (L-(+)-молочная кислота)	500 мл 2500 мл	700 3000
21206 [79-33-4]	**L-молочная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 88%** (L-(+)-молочная кислота) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл 2500 мл	750 3300
54492 [79-33-4]	**L-молочная кислота 0.1N раствор**	500 мл 1000 мл	250 470
41158 [79-33-4]	**L-молочная кислота 1N раствор**	500 мл 1000 мл	420 780
97513	**Окрашивающий раствор лактофуксина**	100 мл	440
92598	**Раствор лактофенольного хлопкового синего**	500 мл	300
20863	**Лактофенольный раствор для заключения препаратов**	500 мл	330
25957 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат ACS**	500 г 5 кг	650 6100
33525 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат для культуры растительных тканей**	500 г 5 кг	700 6330
67091 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP & Ph Eur	500 г 5 кг	750 6700
19459	**Стандартный раствор лантана для AAC в 2N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	2100 3200
70514 [143-07-7]	**Лауриновая кислота pure, C12-99%** (Додекановая кислота)	500 г 5 кг	450 4200
90346 [1335-32-6]	**Основной ацетат свинца extrapure, Pb содержание 33%** (Основной ацетат свинца (II), Гидроксоацетат свинца, Соединение Горна)	500 г 2.5 кг 5 кг	930 4530 8720
72518 [6080-56-4]	**Ацетат свинца (II) тригидрат pure, 99%** (Ацетат свинца(II) тригидрат, Диацетат свинца)	500 г 5 кг	580 5400
69586 [10099-74-8]	**Стандартный раствор свинца для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1800 2900
69789 [7758-95-4]	**Хлорид свинца (II) безводный extrapure, 98%**	500 г	700
87373 [1309-60-0]	**Диоксид свинца (Пероксид свинца) extrapure, 95%**	100 г 500 г	490 2000
60843 [7783-46-2]	**Фторид свинца (II) pure, 98%** (Фторид свинца(II))	500 г	1200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64972 [10099-74-8]	**Нитрат свинца (II) extrapure, 99%** (Нитрат свинца(II), Динитрат свинца)	500 г	600
		5 кг	5500
68030 [10099-74-8]	**Нитрат свинца (II) ACS, 99%** (Нитрат свинца(II), Динитрат свинца)	500 г	750
		5 кг	7200
50314 [1317-36-8]	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) pure, 99%**	500 г	600
		1 кг	1100
		5 кг	5000
		25 кг	23000
60795 [7446-14-2]	**Сульфат свинца (II) extrapure, 98%** (Англезит)	500 г	800
18279 [1317-36-8]	**Оксид свинца (II) (Монооксид свинца, Глёт) extrapure AR, ACS, 99%**	100 г	450
		250 г	950
68015	**Окрашивающий раствор Лейшмана**	250 мл	300
82184 [12627-53-1]	**Краситель Лейшмана**	25 г	660
		100 г	2200
		500 г	9800
63007 [61-90-5]	**L-лейцин extrapure CHR, 99%**	100 г	650
		500 г	3000
		1 кг	5500
		5 кг	25000
59178 [61-90-5]	**L-лейцин extrapure, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** Соответствует фармакопейным требованиям EP и USP.	500 г	3800
		1 кг	7000
		5 кг	31000
75333 [1305-62-0]	**Известковая вода, насыщенный раствор**	500 мл	280
75105	**Стандартный раствор лития для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
31665 [7550-35-8]	**Бромид лития безводный extrapure, 99%**	100 г	800
		500 г	3000
33662 [7550-35-8]	**Бромид лития безводный сверхвысокой чистоты, 99.999%, -10mesh**	5 г	5760
		25 г	19200
73154 [554-13-2]	**Карбонат лития pure, 98%**	100 г	1400
		250 г	2700
		500 г	5000
		5 кг	36000
19558 [554-13-2]	**Карбонат лития extrapure AR, 99%**	100 г	1600
		250 г	3200
		1 кг	6000
74884 [554-13-2]	**Карбонат лития extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 г	3600
39692 [7447-41-8]	**Хлорид лития безводный pure, 99%**	100 г	1000
		250 г	2200
		500 г	4000
76359 [7447-41-8]	**Хлорид лития безводный ACS, 99%**	100 г	1300
		250 г	2600
26341 [7447-41-8]	**Хлорид лития 1M раствор в уксусной кислоте**	250 мл	1300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
20003 [7447-41-8]	**Хлорид лития 1M раствор в этаноле**	250 мл	1500
81034 [7789-24-4]	**Фторид лития pure, 98.5%**	25 г	800
		100 г	2600
		500 г	11100
44318 [1310-65-2]	**Гидроксид лития безводный extrapure, 98%**	25 г	1000
		100 г	2500
		500 г	9500
52019 [1310-66-3]	**Гидроксид лития моногидрат pure, 99%**	100 г	900
		500 г	3500
		5 кг	32000
48204 [1310-66-3]	**Гидроксид лития моногидрат ACS, 99%**	100 г	1200
		500 г	4000
		5 кг	38000
89966 [1310-66-3]	**Гидроксид лития моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP,	100 г	1400
		500 г	4800
82712 [7790-69-4]	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100 г	2800
		500 г	13100
17864 [7790-69-4]	**Нитрат лития (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	100 г	3100
		500 г	14400
88181 [10102-25-7]	**Сульфат лития моногидрат ACS, 99%**	100 г	1300
		250 г	2300
		500 г	4000
39478 [10102-25-7]	**Сульфат лития моногидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1500
		250 г	2800
		500 г	4800
11373 [12007-60-2]	**Тетраборат лития extrapure AR, 98%** (Тетраборат дилития)	25 г	1300
		100 г	4500
		500 г	20000
78724	**Раствор иода Люголя 1% раствор (конц.)** (Раствор иода и иодида калия)	125 мл	500
		500 мл	1500
42603	**Раствор иода Люголя 5% раствор (конц.)**	125 мл	1800
		500 мл	5400
72349 [7274-88-6]	**D-лизин моногидрохлорид extrapure, 99%**	5 г	3400
		25 г	13000
30163 [56-87-1]	**L-лизин (свободное основание) безводный extrapure, 98%**	10 г	1360
		25 г	3200
		100 г	9000
		500 г	35000
22527 [56-87-1]	**L-лизин (свободное основание) безводный для культуры растительных тканей, 98%**	10 г	1590
		25 г	3500
15942 [56-87-1]	**L-лизин (свободное основание) безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 98%**	10 г	1600
		100 г	10500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
85187 [39665-12-8]	L-лизин моногидрат extrapure, 99%	25 г	1970
		100 г	7030
		500 г	32000
76199 [39665-12-8]	L-лизин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP	25 г	2110
		100 г	7790
		500 г	34000
45976 [39665-12-8]	L-лизин моногидрат для молекулярной биологии, 99%	25 г	5500
89361 [657-27-2]	L-лизин моногидрохлорид extrapure CHR, 99%	100 г	250
		500 г	1070
		5 кг	9000
77872 [657-27-2]	L-лизин моногидрохлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	380
		500 г	1310
		5 кг	11000
35443 [16674-78-5]	Ацетат магния тетрагидрат extrapure, 98%	500 г	740
		5 кг	6380
53888 [16674-78-5]	Ацетат магния тетрагидрат extrapure AR, 99%	500 г	880
		5 кг	7700
64328 [16674-78-5]	Ацетат магния тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	990
50488 [16674-78-5]	Ацетат магния тетрагидрат для молекулярной биологии, 99%	100 г	440
		500 г	1320
52917	Стандартный раствор магния для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1800
		250 мл	2900
28935 [13446-53-2]	Бромид магния гексагидрат pure, 98%	500 г	2100
63818 [39409-82-0]	Основной карбонат магния лёгкий, 40-45% MgO (Карбонат магния лёгкий)	500 г	430
		5 кг	4100
31196 [7786-30-3]	Хлорид магния безводный extrapure, 98%	100 г	840
		500 г	1320
		5 кг	8940
39750 [7786-30-3]	Хлорид магния безводный для культуры растительных тканей, 98%	100 г	1220
		500 г	2920
69396 [7791-18-6]	Хлорид магния гексагидрат ACS, 99%	500 г	270
		5 кг	2090
54269 [7791-18-6]	Хлорид магния гексагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP	500 г	320
		5 кг	2420
91417 [7791-18-6]	Хлорид магния гексагидрат для молекулярной биологии, 99.5%	250 г	720
		500 г	990
		5 кг	8800
16203 [7791-18-6]	Хлорид магния гексагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%	500 г	800
		5 кг	7150
28577 [7791-18-6]	Хлорид магния 0.5M раствор	500 мл	200
		1000 мл	390
23772 [7791-18-6]	Хлорид магния 1M раствор	500 мл	220
		1000 мл	420
58742 [153531-96-5]	Цитрат магния нонагидрат pure, 97%	500 г	700
25349 [7783-40-6]	Магния фторид гидрат pure, 80%	500 г	810
93838 [1309-42-8]	Магния гидроксид extrapure, 95%	500 г	350
		5 кг	3250
16626 [1309-42-8]	Магния гидроксид extrapure, ExiPlus, Multi-Compendial, 95%	500 г	550
		5 кг	5250
45149 [7439-95-4]	Магний металлический, крупнозернистый порошок, 99.8%, -36 mesh	100 г	350
		500 г	1200
19684 [7439-95-4]	Магний металлический, лента extrapure AR, 99.5%	25 г	340
94410 [7439-95-4]	Магний металлический, стружка, 99.8%	250 г	925
		500 г	1450
		2.5 кг	7100
77697 [13446-18-9]	Нитрат магния гексагидрат ACS, 98%	500 г	420
50014 [7487-88-9]	Сульфат магния осушенный extrapure AR, 62-70% MgSO4, 99%	500 г	520
		2.5 кг	2400
64187 [7487-88-9]	Сульфат магния осушенный extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 62-70% MgSO4, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	560
		2.5 кг	2600
85611 [10034-99-8]	Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, 99%	500 г	260
		1 кг	470
		5 кг	2300
26129 [10034-99-8]	Сульфат магния гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP	500 г	280
		5 кг	2500
74440 [10034-99-8]	Сульфат магния гептагидрат для молекулярной биологии, 99.5%	500 г	900
		1 кг	1600
83890 [10034-99-8]	Сульфат магния гептагидрат для культуры растительных тканей, 99.5%	500 г	450
		5 кг	4300
90046 [10034-99-8]	Сульфат магния 0.1M раствор	500 мл	270
		1000 мл	490
10301 [10034-99-8]	Сульфат магния 0.5M раствор	500 мл	290
		1000 мл	530
29811 [10034-99-8]	Сульфат магния 1M раствор	500 мл	310
		1000 мл	560
78222 [557-04-0]	Стеарат магния ExiPlus, Multi-Compendial (Магниевая соль стеариновой кислоты) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	450
		1 кг	750
69428 [1309-48-4]	Магния оксид тяжёлый ACS, 95%	500 г	1050
		5 кг	9250

Код	Наименование	Фасовка	Цена
57499 [1309-48-4]	**Магния оксид тяжёлый Exiplus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	500 г 5 кг	1150 10500
85850 [1309-48-4]	**Оксид магния тяжёлый extrapure, 98%**	500 г 5 кг	850 8000
90234 [1309-48-4]	**Магния оксид лёгкий ACS, 95%**	500 г 5 кг	1450 13500
78382 [1309-48-4]	**Магния оксид лёгкий Exiplus, Multi-Compendial, 98%** Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP. Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	500 г 5 кг	1560 14250
15547 [1309-48-4]	**Оксид магния лёгкий extrapure, 98%**	500 г 5 кг	1380 12650
64741 [2437-29-8]	**Оксалат малахитового зелёного**	100 г 500 г	530 2200
97890 [110-16-7]	**Малеиновая кислота extrapure AR, 99.5%**	100 г 500 г 2.5 кг	230 550 2400
68589 [110-16-7]	**Малеиновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP IP,EP	100 г 500 г	250 680
17289 [123-33-1]	**Гидразид малеиновой кислоты extrapure, 98%** (1,2-дигидро-3,6-пиридазиндион, 3,6-дигидроксипиридазин, Гидразид малеиновой кислоты, 3,6-пиридазиндиол	100 г 1 кг	1050 9000
24226 [6915-15-7]	**DL-яблочная кислота pure, 99%**	500 г 5 кг	520 4800
73638 ✔ [9050-36-6]	**Мальтодекстрин ExiPlus, Multi-Compendial** , 20% De. Соответствует фармакопейным требованиям BP.	500 г 5 кг 25 кг	310 2500 11000
90827 ✔ [9050-36-6]	**Мальтодекстрин для культуры растительных тканей, 16.5-19.5% De**	500 г 5 кг	220 2000
59338 [6363-53-7]	**D-мальтоза моногидрат для бактериологии и биохимии** , 92%	100 г 500 г 5 кг	270 1080 10500
42844 [6363-53-7]	**D-мальтоза моногидрат для культуры растительных тканей** , 92%	100 г 500 г 5 кг	330 1350 12500
17451 [6363-53-7]	**D-мальтоза моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 92%** Соответствует требованиям USP	500 г 5 кг	1300 12000
97526 [6156-78-1]	**Ацетат марганца (II) тетрагидрат pure, 97%** (Ацетат марганца(II) тетрагидрат)	500 г	430
78017 [6156-78-1]	**Ацетат марганца (II) тетрагидрат extrapure AR, 99%** (Ацетат марганца(II) тетрагидрат)	500 г	500
94486	**Стандартный раствор марганца для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1800 2900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
45757 [598-62-9]	**Карбонат марганца (II) pure, Mn содержание 42-46%** (Карбонат марганца(II))	500 г	520
75113 [13446-34-9]	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure, 97%** (Хлорид марганца(II) тетрагидрат)	500 г 5 кг	590 5400
12551 [13446-34-9]	**Хлорид марганца (II) тетрагидрат extrapure ACS, 98%** (Хлорид марганца(II) тетрагидрат)	500 г 5 кг	720 6600
73970 [7439-96-5]	**Металлический порошок марганца pure, 99%, ~325 mesh**	250 г	600
58011 [10034-96-5]	**Сульфат марганца (II) моногидрат pure, 98%** (Сульфат марганца(II) моногидрат)	500 г 5 кг	300 2800
12386 [10034-96-5]	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, 99%** (Сульфат марганца(II) моногидрат)	500 г 5 кг	700 6400
78822 [10034-96-5]	**Сульфат марганца (II) моногидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат марганца(II) моногидрат) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г 5 кг	840 7550
38593 [1313-13-9]	**Оксид марганца (IV) pure, 80%** (Диоксид марганца)	500 г 5 кг	400 3500
24248 [69-65-8]	**D-маннитол extrapure, 98.5%**	500 г 1 кг 5 кг 25 кг	940 1800 8700 42500
79887 [69-65-8]	**D-маннитол ACS, 99%**	250 г 500 г 5 кг	520 1020 9100
21304 [69-65-8]	**D-маннитол ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP,USP и EP	500 г 5 кг	1160 10920
23495 [108-78-1]	**Меламин extrapure, 98%** (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин, мономер, сим-триаминотриазин)	500 г	900
64370 ✔ [2216-51-5]	**Ментол синтетический pure**	100 г 250 г 1 кг	950 2000 7500
69892 [60-24-2]	**2-меркаптоэтанол pure, 99%**	100 мл 500 мл	400 1400
83759 [60-24-2]	**2-меркаптоэтанол для молекулярной биологии, 99%**	100 мл 250 мл 500 мл	700 1300 1800
79306 [1600-27-7]	**Ацетат ртути(II) pure, 98%** (Ацетат ртути (II))	25 г 100 г 250 г	2150 8250 20000
80243 [1600-27-7]	**Ацетат ртути(II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Ацетат ртути (II)) соответствует требованиям Ph.Eur	25 г 100 г 250 г	2350 8800 21500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58263 [7789-47-1]	**Бромид ртути(II) extrapure AR, ACS, 99%** (Бромид ртути (II))	25 г	2700
		100 г	9700
		250 г	23000
25699 [7487-94-7]	**Хлорид ртути(II) extrapure, 98%** (Хлорид ртути (II))	25 г	2100
		100 г	7600
		250 г	18200
		500 г	35000
29828 [7487-94-7]	**Хлорид ртути(II) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Хлорид ртути (II)) соответствует требованиям USP	25 г	2300
		100 г	8100
		250 г	19500
		500 г	37000
98926 [7774-29-0]	**Иодид ртути(II) красный pure, 99%** (Иодид ртути (II))	25 г	3200
		100 г	12000
		250 г	26000
36881 [7774-29-0]	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, 99%** (Иодид ртути (II))	25 г	3400
		100 г	13000
		250 г	28000
93383 [7774-29-0]	**Иодид ртути(II) красный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Иодид ртути (II)) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	25 г	3700
		100 г	14000
		250 г	30000
68434 [7783-34-8]	**Нитрат ртути(II) моногидрат extrapure, 98%** (Нитрат ртути (II) моногидрат)	25 г	2800
		100 г	10500
		250 г	24000
89168 [7783-34-8]	**Ртути(II) нитрат моногидрат ACS, 98.5%** (Нитрат ртути (II) моногидрат)	25 г	3200
		100 г	11500
		250 г	26000
62847 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) красный extrapure, 99%** (Оксид ртути (II))	25 г	3400
		100 г	12200
		250 г	27000
60178 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Оксид ртути (II)) соответствует требованиям Ph.Eur	25 г	3600
		100 г	12900
		250 г	31100
86666 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure, 99%** (Оксид ртути (II))	25 г	3000
		100 г	10800
		250 г	25700
		500 г	50000
37053 [21908-53-2]	**Оксид ртути(II) жёлтый extrapure AR, ACS, 99.3%** (Оксид ртути (II))	25 г	3300
		100 г	11800
		250 г	28400
		500 г	52700
32543 [7783-35-9]	**Сульфат ртути(II) pure, 99%** (Сульфат ртути (II))	25 г	2900
		100 г	11000
		250 г	25000
		500 г	48000
20846 [7783-35-9]	**Сульфат ртути(II) ACS, 99%** (Сульфат ртути (II))	25 г	3100
		100 г	12000
		250 г	27000
43302 [7783-35-9]	**Сульфат ртути(II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат ртути (II)) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	25 г	3500
		100 г	13000
		250 г	29000
48274 [592-85-8]	**Тиоцианат ртути(II) extrapure, 98%** (Тиоцианат ртути (II))	25 г	2500
		100 г	8800
		250 г	21000
93119 [592-85-8]	**Тиоцианат ртути(II) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Тиоцианат ртути (II)) соответствует требованиям Ph.Eur	25 г	2700
		100 г	9100
		250 г	23000
79301 [592-85-8]	**Ртути(II) тиоцианат PrimeDx, 98%**	500 г	48000
		1 кг	90000
47184 [10112-91-1]	**Хлорид ртути(I) pure, 98%** (Хлорид ртути (I), Каломель)	25 г	2000
		100 г	7200
		250 г	17500
		500 г	33000
37921 [10112-91-1]	**Хлорид ртути(I) extrapure AR, ACS, 99.5%** (Хлорид ртути (I), Каломель)	25 г	2200
		100 г	7700
		250 г	18500
		500 г	35000
36004 [14836-60-3]	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure, 97%** (Нитрат ртути (I) дигидрат)	25 г	2700
		100 г	10000
		250 г	23500
44682 [14836-60-3]	**Нитрат ртути(I) дигидрат extrapure AR, ACS, 98%** (Нитрат ртути (I) дигидрат)	25 г	3000
		100 г	11000
		250 г	25500
84229	**Стандартный раствор ртути для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	4900
		250 мл	7200
83568 [10124-48-8]	**Амидохлорид ртути (II) extrapure, 98%** (Амидохлорид ртути)	25 г	3400
		100 г	12000
		500 г	47000
43665 ⓘ [108-67-8]	**Мезитилен extrapure, 98%** (1,3,5-триметилбензол)	500 мл	1100
		1000 мл	1900
		2500 мл	4200
53383 ✔ [7439-97-6]	**Ртуть металлическая extrapure, 99%**	250 г	38000
		500 г	70000
86556 [79-41-4]	**Метакриловая кислота extrapure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	3000
87726 [75-75-2]	**Метансульфоновая кислота (MSA) pure, 99%**	500 мл	770
		2500 мл	3300
		25 л	31000
46989 [124-63-0]	**Метансульфонилхлорид (MSCl) pure, 98%**	500 мл	700
		2500 мл	3000
		25 л	27000
46644 [124-63-0]	**Метансульфонилхлорид (MSCl) extrapure, 99%**	500 мл	750
		2500 мл	3100
		25 л	29000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59029 [67-56-1]	**Метанол pure, 99%**	500 мл	250
		2500 мл	670
		25 л	5750
65524 [67-56-1]	**Метанол extrapure AR, 99.8%**	500 мл	270
		1000 мл	520
		2500 мл	730
37152 [67-56-1]	**Метанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	320
		1000 мл	540
		2500 мл	820
87655 [67-56-1]	**Метанол GC-HS, 99.9%**	500 мл	700
		1000 мл	1230
79345 [67-56-1]	**Метанол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	370
		2500 мл	970
		2.5 л (широкое горло)	3250
		4 л (широкое горло)	5000
10036 [67-56-1]	**Метанол для электронной промышленности, 99.8%**	2500 мл	1190
62456 [67-56-1]	**Метанол осушенный extrapure AR, 99.8%, содержание воды 0.02%**	500 мл	360
		1000 мл	500
		2500 мл	1100
96446 [67-56-1]	**Метанол для молекулярной биологии, 99.5%**	500 мл	910
		1000 мл	1640
		2500 мл	3510
21944 [811-98-3]	**Метанол-d4 для ЯМР-спектроскопии, 99.8 атом. % D**	10 г	12000
		50 г	53000
19305 [63-68-3]	**L-метионин extrapure CHR, 99%**	25 г	330
		100 г	700
		1 кг	5800
		5 кг	27000
65167 [109-86-4]	**Метилцеллозольв extrapure, 99%**	500 мл	380
		2500 мл	1800
		25 л	16500
38200 [109-86-4]	**Метилцеллозольв ACS, 99.5%**	500 мл	420
		2500 мл	2000
60451 [108-87-2]	**Метилциклогексан extrapure, 99%**	500 мл	550
		2500 мл	2080
46985 [845-10-3]	**Натриевая соль метилового красного (водорастворимая) ACS, 95%** (C.I. No. 13020) (Кислотный красный 2)	25 г	300
		500 г	5100
38862 [110-26-9]	**N,N-метиленбисакриламид** (Бисакриламид) pure, 98%	100 г	1040
		500 г	2910
		5 кг	22000
38516 [110-26-9]	**N,N-метиленбисакриламид** (Бисакриламид) 3x перекристаллизованный extrapure AR, 99.5%	25 г	540
		100 г	1700
		500 г	7020

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67320 [110-26-9]	**N,N-метиленбисакриламид 3x перекристаллизованный для молекулярной биологии, 99.5%** (Бисакриламид)	25 г	580
		100 г	1820
		250 г	4480
		500 г	8590
58779 [110-26-9]	**N,N`-Метиленбисакриламид, 2% водный раствор, для молекулярной биологии**	25 мл	1800
		100 мл	5250
60363 [7220-79-3]	**Метиленовый синий тригидрат**	25 г	440
		100 г	1640
		500 г	8000
97866	**Метиленовый синий, 1% водный раствор**	125 мл	150
		250 мл	250
77248 [74-88-4]	**Метилиодид (Иодметан) extrapure, 99%**	100 мл	6670
		250 мл	16000
64889 [108-11-2]	**Метилизобутилкарбинол extrapure, 98%**	500 мл	1100
15926 [108-10-1]	**Метилизобутилкетон (MIBK) pure, 98%**	500 мл	330
		2500 мл	1400
		25 л	13000
61929 [108-10-1]	**Метилизобутилкетон (MIBK) ACS, 98.5%**	500 мл	390
		2500 мл	1700
		25 л	15000
10416 [108-10-1]	**Метилизобутилкетон (MIBK) для УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	1220
13077 [563-80-4]	**Метилизопропилкетон (MIPK) pure, 98%** (3-метил-2-бутанон, Изопропилметилкетон, Метилизопропилкетон)	250 мл	1400
		1000 мл	4800
72387 [109-02-4]	**4-метилморфолин pure, 99%** (N-метилморфолин)	250 мл	600
		500 мл	1000
70280 [547-58-0]	**Метиловый оранжевый**	25 г	210
		100 г	570
		1 кг	4800
51369 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure, 99.5%**	500 мл	550
		2500 мл	2500
		25 л	23000
86263 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	650
		2500 мл	2700
11118 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 мл	750
		2500 мл	3000
96644 [872-50-4]	**N-Метил-2-пирролидон (NMP), осушенный, 99%, вода 0.005%**	500 мл	900
25903 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) GC-HS, 99.9%**	250 мл	900
		500 мл	1200
		1000 мл	2200
10331 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) для ВЭЖХ, 99.5%**	1000 мл	2000
90214 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности, 99.5%**	1000 мл	13000
		2500 мл	28000
89975 [872-50-4]	**N-метил-2-пирролидон (NMP) для молекулярной биологии, 99.5%**	250 мл	760

Код	Наименование	Фасовка	Цена
44055 [99-76-3]	**Метил-4-гидроксибензоат (Метилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г 5 кг	1400 12600
60905 [5026-62-0]	**Натриевая соль метил-4-гидроксибензоата (Метилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 95-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г 5 кг	1300 12100
49449 [493-52-7]	**Метиловый красный extrapure AR**	25 г 100 г 1 кг	250 950 7500
40431 [493-52-7]	**Метиловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г 100 г 1 кг	460 1090 8300
99983 [96-47-9]	**2-метилтетрагидрофуран pure, 98%**	100 мл 500 мл 2500 мл 25 л	300 900 3600 34000
37689 [8004-87-3]	**Метиловый фиолетовый**	25 г 100 г	300 600
90121 [55-55-0]	**Метол extrapure, 99%** (Сульфат 4-метиламинофенола)	100 г 500 г	980 4200
32198 [1319-77-3]	**Смесь крезолов** pure, 85% (смесь орто-, мета- и пара-крезола)	500 мл 2500 мл	750 3500
98254 [308080-99-1]	**Молекулярное сито 3A (0.3нм)** (1.6-3мм сферические гранулы)	250 г 1 кг 5 кг	550 1530 6110
72866 [70955-01-0]	**Молекулярное сито 4A (0.4нм)** (1.6-3мм сферические гранулы)	250 г 1 кг 5 кг	550 1530 6110
75690 [70955-01-0]	**Молекулярное сито 5A (0.5нм)** (1.6-3мм сферические гранулы)	250 г 1 кг 5 кг	600 1640 6540
27764 [63231-69-6]	**Молекулярное сито 13X (2-4мм сферические гранулы)**	250 г 1 кг 5 кг	550 1530 6110
38717	**Стандартный раствор молибдена для AAC в 0.5N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1800 2900
31444 [1313-27-5]	**Триоксид молибдена extrapure, 99.5%**	100 г 250 г 500 г	2300 5300 10300
72615 [1313-27-5]	**Триоксид молибдена extrapure AR, ACS, 99.5%**	100 г 250 г 500 г	2500 5600 10900
49664 [7782-91-4]	**Молибденовая кислота pure, 85%**	100 г 250 г 500 г	1800 4300 8100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
98466 [7782-91-4]	**Молибденовая кислота extrapure AR, 85%**	100 г 250 г 500 г	1900 4600 8700
71772 [7782-91-4]	**Молибденовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** соответствует требованиям USP	100 г 250 г 500 г	2200 4700 9200
44630 [110-91-8]	**Морфолин extrapure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	620 2910 22070
96740 [110-91-8]	**Морфолин ACS, 99%**	250 мл 500 мл	370 710
11287 [110-91-8]	**Морфолин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	1090
98293 [3051-09-0]	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, 98%**	5 г 25 г 100 г 500 г	260 980 3730 16490
99571 [3051-09-0]	**Мурексид (Пурпурат аммония) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям Ph.Eur	5 г 25 г 100 г 500 г	310 1090 3910 18070
13280 [91-20-3]	**Нафталин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г 1 кг 5 кг	420 700 3200
26320 [91-20-3]	**Нафталин сцинтилляционной квалификации, 99%**	500 г 1 кг	550 900
89740 [86-87-3]	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) extrapure, 99%** (1-нафтилуксусная кислота)	25 г 100 г 500 г	210 640 2830
75928 [86-87-3]	**Нафталин-1-уксусная кислота (NAA) для культуры растительных тканей, 99%** (1-нафтилуксусная кислота)	25 г 100 г 500 г	260 700 3270
84226 [90-15-3]	**α-нафтол pure, 99%**	100 г 500 г	300 1100
36309 [90-15-3]	**a-Нафтол реактивной квалификации, 99.5%**	25 г 100 г 500 г	210 520 2000
30585 [90-15-3]	**a-Нафтол ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	620 2200
76018 [135-19-3]	**β-нафтол pure, 99%**	500 г	500
74770 [135-19-3]	**β-нафтол extrapure AR, 99%**	100 г 500 г	320 1200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
19261 [135-19-3]	**β-нафтол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	370 1400
62718 [19381-50-1]	**Нафтоловый зелёный B (C.I. 10020)** (Водорастворимый) Для микроскопии (кислотный зелёный 1, нафтоловый зелёный B (W.S.) (M.S.), кислотный зелёный 1)	25 г 100 г 500 г	250 780 3500
77807 [145-50-6]	**1-нафтолбензеин extrapure** (α-нафтолбензеин, p-нафтолбензеин, 4,4'-(α-гидроксибензилиден)ди-1-нафтол)	5 г 25 г	850 3800
86079	**Краситель Нейссера A (Метиленовый синий)**	125 мл	200
20379	**Краситель Нейссера B (Кристаллический фиолетовый)**	125 мл	210
23058	**Краситель Нейссера C (Хризоидин)**	125 мл	200
36248 [553-24-2]	**Нейтральный красный (высокой чистоты), 85%**	10 г 25 г 100 г	950 2150 8200
90691 [553-24-2]	**Нейтральный красный extrapure AR, 60%** (C.I. No. 50040)	10 г 25 г 100 г 500 г	450 820 3000 12000
18559 [553-24-2]	**Нейтральный красный (высокой чистоты) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** соответствует требованиям BP	10 г 25 г	1000 2300
73342 [12635-27-7]	**Никель-алюминиевый сплав, порошок, 50% Ni, 50% Al**	100 г 500 г	750 3000
48615	**Стандартный раствор никеля для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1800 2900
42591 [6018-89-9]	**Ацетат никеля (II) тетрагидрат pure, 98%** (Ацетат никеля(II) тетрагидрат)	100 г 500 г	800 3300
66489 [958638-02-3]	**Основной карбонат никеля (II) гидрат extrapure, 44-47% Ni** (Гидроксокарбонат никеля(II) гидрат, Гидроксокарбонат никеля гидрат)	500 г	5400
58481 [12607-70-4, 39430-27-8]	**Основной карбонат никеля (II) тетрагидрат extrapure, 44-47% Ni** (Гидроксокарбонат никеля(II) тетрагидрат, Гидроксокарбонат никеля тетрагидрат)	500 г 5 кг	3200 28900
84421 [7791-20-0]	**Хлорид никеля (II) гексагидрат pure, 98%** (Хлорид никеля(II) гексагидрат)	500 г 5 кг	2300 21500
27303 [7791-20-0]	**Никеля(II) хлорид гексагидрат ACS, 98%** (Хлорид никеля(II) гексагидрат)	100 г 500 г	600 2400
10081 [7791-20-0]	**Никеля(II) хлорид гексагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Хлорид никеля(II) гексагидрат) соответствует требованиям BP	100 г 500 г	700 2700
75546 [7440-02-0]	**Металлический порошок никеля extrapure, 99.5%, ~100 mesh**	100 г 500 г	1400 5100
57709 [13478-00-7]	**Нитрат никеля (II) гексагидрат pure, 98%** (Нитрат никеля(II) гексагидрат)	500 г	1800
30795 [13478-00-7]	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, 99%** (Нитрат никеля(II) гексагидрат)	250 г 500 г	1200 2000
33568 [13478-00-7]	**Нитрат никеля (II) гексагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Нитрат никеля(II) гексагидрат) соответствует требованиям Ph. Eur	250 г 500 г	1300 2200
49487 [1313-99-1]	**Оксид никеля (II) pure, 77% Ni** (Монооксид никеля)	100 г 500 г	2100 9100
12125 [10101-98-1]	**Сульфат никеля (II) гептагидрат pure, 98%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат)	500 г 5 кг	1150 11000
93377 [10101-98-1]	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, 99%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат)	500 г 5 кг	1250 12000
48105 [10101-98-1]	**Сульфат никеля (II) гептагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г 500 г	780 1350
61397 [10101-97-0]	**Сульфат никеля (II) гексагидрат ACS, 99%** (Сульфат никеля(II) гептагидрат)	100 г 500 г 5 кг	900 3900 37400
86097 [59-67-6]	**Никотиновая кислота** (Пиридин-3-карбоновая кислота) pure, 99% (3-пиколиновая кислота, Ниацин, Витамин B3)	100 г 500 г	420 1250
67066 [8005-03-6]	**Нигрозин (водорастворимый)**	100 г 500 г	520 2400
75529 [11099-03-9]	**Нигрозин (спирторастворимый)**	100 г 500 г	530 2500
71131	**Нигрозин 10% w/v раствор**	100 мл	200
36317 [2381-85-3]	**Хлорид нильского синего**	25 г 100 г	1100 5000
62887 [3625-57-8]	**Сульфат нильского синего**	10 г 25 г 100 г	810 1640 6000
47353 [7385-67-3]	**Нильский красный** (Оксазон нильского синего A)	100 мг 1 г 5 г	3000 16000 30000
55058 [485-47-2]	**Нингидрин ACS**	10 г 25 г 100 г	700 1600 6200
93940 [485-47-2]	**Нингидрин ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	10 г 25 г 100 г	740 1700 6500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
48081 [139-13-9]	**Нитрилотриуксусная кислота (NTA) extrapure AR, ACS, 98%** (N,N-бис(карбоксиметил)глицин, Трис(карбоксиметил)амин)	100 г	300
		500 г	1100
15319 [88-74-4]	**o-нитроанилин extrapure, 99%**	250 г	740
34003 [99-09-2]	**m-нитроанилин extrapure, 99%**	250 г	1750
99409 [100-01-6]	**p-нитроанилин extrapure, 98%**	250 г	670
69114 [100-01-6]	**p-нитроанилин (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	25 г	340
		100 г	880
55410 [98-95-3]	**Нитробензол pure, 98%**	500 мл	340
		2500 мл	1500
75010 [98-95-3]	**Нитробензол ACS, 99%**	500 мл	380
		2500 мл	1700
40208 [98-95-3]	**Нитробензол ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	440
		2500 мл	1900
79007 [75-52-5]	**Нитрометан pure, 97%** (Нитрокарбол, Нитропарафин)	500 мл	750
		2500 мл	3300
		25 л	30000
20509 [75-52-5]	**Нитрометан ACS, 98%** (Нитрокарбол, Нитропарафин)	500 мл	1060
		1000 мл	1870
		2500 мл	4360
50337 [100-02-7]	**p-нитрофенол pure, 98%** (4-нитрофенол)	100 г	290
		500 г	950
25170 [100-02-7]	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	25 г	420
		100 г	1190
		500 г	5240
59687 [100-02-7]	**p-нитрофенол (высокой чистоты) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	480
		100 г	1310
49301 [100-02-7]	**p-нитрофенол для спектрофотометрии, 99.5%** (4-нитрофенол)	5 г	1870
		25 г	4740
54373 [35192-74-6]	**Натриевая соль нонансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 98%** (Нонан-1-сульфонат натрия)	5 г	2700
		25 г	11600
67956 [5324-84-5]	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
72554 [207596-29-0]	**Натриевая соль октансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
38732 [111-87-5]	**1-октанол (1-октиловый спирт) pure, 99%** (n-октанол, n-октиловый спирт)	500 мл	750
		2500 мл	3500
40334 [111-87-5]	**1-октанол (1-октиловый спирт) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%** (n-октанол, n-октиловый спирт)	500 мл	2000
		1000 мл	3800
52761 [142-31-4]	**Натриевая соль октилсульфата для ВЭЖХ, 99%** (Октилсульфат натрия, SOS)	5 г	2330
		25 г	9880

Код	Наименование	Фасовка	Цена
87572 [112-80-1]	**Олеиновая кислота pure, 65%** (cis-9-октадеценовая кислота, Элаиновая кислота)	500 мл	490
		2500 мл	1990
28460 [112-80-1]	■ **Олеиновая кислота стандартный образец, 99%(GC)**	1 г	1200
		5 г	3000
		25 г	11000
55081 [112-80-1]	**Олеиновая кислота extrapure, 98%** (cis-9-октадеценовая кислота, Элаиновая кислота)	25 мл	3000
		100 мл	5500
87519 [112-90-3]	**Олеиламин pure, 95%** (cis-9-октадециламин)	250 мл	390
		1000 мл	1450
		2500 мл	3300
79576 [8001-25-0]	**Оливковое масло**	100 мл	500
		250 мл	900
		500 мл	1500
13756 [1936-15-8]	**Оранжевый G**	25 г	260
		100 г	810
66366 [504-15-4]	**Орцин безводный extrapure (3,5- Дигидрокситолуол), 99%**	5 г	2000
		25 г	4900
		100 г	12100
49330 [6153-39-5]	**Орцин моногидрат extrapure** (3,5- Дигидрокситолуол моногидрат), 99%	10 г	1200
		25 г	2700
		100 г	8400
36916 [6153-39-5]	**Орцин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial (3,5-Дигидрокситолуол моногидрат), 99%** соответствует требованиям USP, BP	10 г	1400
		25 г	3200
		100 г	9000
36678 [7664-38-2]	**Ортофосфорная кислота extrapure, 85%** (Фосфорная кислота)	500 мл	600
		2500 мл	2200
		20 л	15900
50056 [7664-38-2]	**Ортофосфорная кислота extrapure AR, ACS, 85%** (Фосфорная кислота)	500 мл	700
		2500 мл	2500
38048 [7664-38-2]	**Ортофосфорная кислота для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 85%**	250 мл	1500
		500 мл	2600
		1000 мл	4700
83577 [20816-12-0]	🌡 **Осмиевая кислота extrapure, 99%**	1 г	7000
40510 [6153-56-6]	**Щавелевая кислота extrapure AR, 99.5%**	500 г	380
		5 кг	3500
72425 [6153-56-6]	**Щавелевая кислота дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	430
		5 кг	4000
64056 [3375-31-3]	**Ацетат палладия (II) (Диацетат палладия) extrapure, 99%, 47% Pd**	250 мг	3000
		1 г	8000
		5 г	38000
		25 Gms	180000
59548 [14024-61-4]	✔ **Ацетилацетонат палладия (II)** (Pd(acac)2) extrapure, 34.7% Pd (Бис(2,4-пентандионато)палладий(II), Бис(ацетилацетонато)палладий(II))	250 мг	2500
		1 г	8000
		5 г	30000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69263	**Стандартный раствор палладия для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	3600
		250 мл	5900
33080 [7647-10-1]	**Хлорид палладия (II) pure, 99%, 59-60% Pd** (Дихлорид палладия)	250 мг	3500
		1 г	8500
		5 г	40000
		25 Gms	190000
96917 [7647-10-1]	**Хлорид палладия (II) ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%, 59-60% Pd** (Дихлорид палладия) соответствует требованиям USP, BP	250 мг	3800
		1 г	9400
		5 г	46000
		25 Gms	220000
19694 [32916-07-7]	**Нитрат палладия (II) дигидрат extrapure, 99%, 40% Pd** (Динитрат палладия дигидрат)	250 мг	2300
		1 г	7500
		5 г	34000
92345 [7440-05-3]	**Палладий 5% на асбесте**	1 г	1800
		10 г	10000
57033 [7440-05-3]	**Палладий 10% на асбесте**	1 г	2400
		10 г	18000
44002 [7440-05-3]	**Палладий 5% на активированном угле**	1 г	2000
		10 г	9500
		50 г	38000
45685 [7440-05-3]	**Палладий 5% на активированном угле** (50% увлажнённый)	1 г	1100
		10 г	4750
		50 г	19000
52944 [7440-05-3]	**Палладий 10% на активированном угле**	1 г	2500
		10 г	18000
		50 г	75000
46494 [7440-05-3]	**Палладий 10% на активированном угле (50% увлажнённый)**	1 г	1450
		10 г	9000
		50 г	37500
40822 [7440-05-3]	**Палладий 10% на карбонате кальция**	1 г	2400
		5 г	8000
32049 [1314-08-5]	**Оксид палладия (II) pure, 85% Pd** (Монооксид палладия)	250 мг	4500
		1 г	14000
81249 [13566-03-5]	**Сульфат палладия (II) extrapure, 99%**	250 мг	3000
		1 г	9800
18211 [8012-95-1, 8042-47-5]	**Парафин жидкий лёгкий (Минеральное масло лёгкое) extrapure, 25-80мПа·с**	500 мл	270
		2500 мл	1150
		25 л	10500
79167 [8012-95-1, 8042-47-5]	**Парафин жидкий тяжёлый (Минеральное масло тяжёлое) extrapure, 110-230мПа·с**	500 мл	300
		2500 мл	1300
		25 л	12500
86715 [8002-74-2]	**Парафин, кубики (тип 1 - 56-58) extrapure**	500 г	430
		1 кг	790
47994 [8002-74-2]	**Парафин, гранулы (тип 2 - 58-60) extrapure**	500 г	430
		1 кг	790
84381 [8002-74-2]	**Парафин, гранулы (тип 3 - 60-62) extrapure**	500 г	430
		1 кг	790

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74193 [8002-74-2]	**Парафин белый мягкий pure** (Вазелин белый)	100 г	180
		500 г	440
66400 [8002-74-2]	**Парафин с церезином, блоки, 58-60°C**	500 г	800
		1 кг	1400
		2 кг	2700
60536 [8002-74-2]	**Парафин жёлтый pure**	500 г	620
45057 [9000-69-5]	**Пектин pure** (Метиловый эфир поли-D-галактуроновой кислоты)	100 г	820
		500 г	3300
		1 кг	5600
		5 кг	25000
96096 ✔ [109-66-0]	**n-пентан extrapure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	3200
		25 л	29000
41730 ✔ [109-66-0]	**n-пентан extrapure AR, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3500
94510 ✔ [109-66-0]	**n-пентан extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	900
		2500 мл	3700
49135 ✔ [109-66-0]	**n-пентан для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%**	500 мл	1200
		1000 мл	2200
47040 [5343-92-0]	**1,2-пентандиол pure, 98%** (1,2-дигидроксипентан)	25 мл	1400
		250 мл	7900
18486 [22767-49-3]	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты безводная для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
90760 [207605-40-1]	**Натриевая соль пентансульфоновой кислоты моногидрат для ВЭЖХ, 99%**	25 г	1300
		100 г	4600
		250 г	11300
23283 [7601-90-3]	**Хлорная кислота ACS, для алмазной промышленности, 70%** Подходит для алмазной промышленности	500 мл	2200
26312 [10450-60-9]	**Иодная кислота extrapure, 99%**	25 г	1100
		100 г	3500
		500 г	16000
11639 [10450-60-9]	**Йодная кислота ACS, 99%**	25 г	1250
		100 г	4500
11778 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 40-60 extrapure**	500 мл	400
		2500 мл	1600
26440 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 40-60 extrapure AR**	500 мл	500
		2500 мл	1900
58415 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 60-80 pure**	500 мл	280
		2500 мл	950
		25 л	9000
36651 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 60-80 extrapure AR**	500 мл	300
		2500 мл	1050
15340 [8032-32-4]	**Петролейный эфир 60-80 для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии**	500 мл	640
		1000 мл	1150
		2500 мл	2300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
15590 [8032-32-4]	Петролейный эфир 80-100 pure	500 мл	420
		2500 мл	1690
		25 л	15500
52226 [8032-32-4]	Петролейный эфир 100-120 extrapure	500 мл	440
		2500 мл	1600
69031 [136112-00-0]	Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (25:24:1) pH 8.0 для молекулярной биологии	100 мл	1400
		250 мл	3200
		500 мл	4300
17080	Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (125:24:1) pH 4.5 для молекулярной биологии	100 мл	2600
		500 мл	8700
79030	Фенол:Хлороформ:Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 6.7 для молекулярной биологии	100 мл	2700
		500 мл	9100
36976	Фенол:Хлороформ: Изоамиловый спирт (49.5:49.5:1) pH 8.0 для молекулярной биологии	100 мл	2800
		500 мл	9800
28104 [108-95-2]	Фенол кристаллический pure, 99% (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	500 г	630
		2.5 кг	2870
		25 кг	23480
14892 [108-95-2]	Фенол кристаллический extrapure AR, 99.5% (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	500 г	710
		2.5 кг	3120
97745 [108-95-2]	Фенол кристаллический extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% (Гидроксибензол, Карболовая кислота) соответствует требованиям USP, BP	500 г	780
		2.5 кг	3360
17286 [108-95-2]	Фенол кристаллический для молекулярной биологии, 99.5% (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	100 г	500
		500 г	1870
47484 [108-95-2]	Фенол, уравновешенный с 0.1M цитратным буфером pH 4.5 для молекулярной биологии с стабилизатор	100 мл	1170
		500 мл	4700
12692 [108-95-2]	Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии с стабилизатор (Гидроксибензол, Карболовая кислота)	60 мл	1520
		100 мл	2060
		500 мл	5400
78348 [108-95-2]	Фенол, уравновешенный Трис-буфером для молекулярной биологии без стабилизатор	100 мл	2060
		500 мл	5400
83275 [108-95-2]	Фенол, насыщенный водой (10%) для молекулярной биологии (Фенол жидкий с 10% воды), 90%	100 мл	980
		500 мл	3140
90179 [77-09-8]	Фенолфталеин extrapure AR, 99%	50 г	430
		100 г	640
		500 г	3060
74785 [77-09-8]	Фенолфталеин extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	770
		500 г	3260
22757 [77-09-8]	Индикатор фенолфталеин, 0.5% раствор в этаноле (Фталин; 3,3-бис(4-гидроксифенил)-2-бензофуран-1-он)	125 мл	180
		500 мл	460
79563 [77-09-8]	Фенолфталеиновый индикатор 1% раствор в этаноле	125 мл	220
		500 мл	520

Код	Наименование	Фасовка	Цена
90817 [143-74-8]	Феноловый красный	25 г	670
		100 г	2600
		500 г	11880
68313 [143-74-8]	Феноловый красный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	760
		100 г	2810
		500 г	12960
59462 [34487-61-1]	Натриевая соль фенолового красного ACS (водорастворимая), 95% (Натриевая соль фенолсульфофталеина)	5 г	250
		25 г	710
		100 г	2680
40919 [673-06-3]	D-фенилаланин extrapure CHR, 99%	5 г	440
		25 г	1750
		100 г	6540
67602 [150-30-1]	DL-фенилаланин extrapure CHR, 99%	25 г	710
		100 г	2410
85081 [63-91-2]	L-фенилаланин extrapure CHR, 99%	100 г	500
		500 г	2200
		1 кг	3800
		5 кг	16000
40170 [63-91-2]	L-фенилаланин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP	100 г	650
		500 г	2500
		1 кг	4600
64975 [100-63-0]	Фенилгидразин pure, 98%	100 мл	700
		500 мл	2800
		2500 мл	14200
31804 [100-63-0]	Фенилгидразин extrapure AR, 99%	100 мл	1200
		500 мл	5500
40555 [59-88-1]	Гидрохлорид фенилгидразина pure, 99%	100 г	800
		250 г	1800
12109 [59-88-1]	Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, 99%	100 г	1100
		250 г	2600
26892 [59-88-1]	Гидрохлорид фенилгидразина extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1400
		250 г	3300
64732 [59-88-1]	Гидрохлорид фенилгидразина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%	5 г	1000
		100 г	2500
28022 [138-24-9]	Фенилтриметиламмония хлорид (PTMAC) pure, 97%	100 г	700
		500 г	3000
82322 [51429-74-4]	Фосфорномолибденовая кислота extrapure AR, ACS, 99%	25 г	1300
		100 г	4100
		500 г	16800
78861 [13598-36-2]	Фосфористая кислота, кристаллы (Фосфоновая кислота) extrapure, 98% (Ортофосфористая кислота)	500 г	700
		2.5 кг	3000
72656 [7723-14-0]	Фосфор красный pure 97%	500 г	2500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
80653 [12501-23-4]	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure** (Вольфрамофосфорная кислота)	25 г	800
		100 г	2700
		500 г	11300
57855 [12501-23-4]	**Фосфорновольфрамовая кислота гидрат extrapure AR**	25 г	1000
		100 г	3400
		500 г	12900
67397 [88-99-3]	**Фталевая кислота pure, 99%**	500 г	800
32624 [85-44-9]	**Фталевый ангидрид pure, 97%**	500 г	400
		5 кг	3000
93665 [85-44-9]	**Фталевый ангидрид ACS, 99%**	500 г	800
		5 кг	6900
44745 [17211-15-3]	**Натриевая соль фитиновой кислоты гидрат** (InsP6) extrapure, 70% (Додеканатриевая соль инозитолгексафосфорной кислоты, myo-инозитолгексакис(дигидрофосфат) додеканатр...	5 г	3800
		25 г	16700
94847 [88-89-1]	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure, 99%**	100 г	400
		500 г	1000
47998 [88-89-1]	**Пикриновая кислота, увлажнённая (~30% воды) extrapure AR, 99.8%**	100 г	500
		500 г	1200
45808 [88-89-1]	**Пикриновая кислота, увлажнённая ~30% воды, PrimeDx, 99.8%**	5 кг	9500
		25 кг	45000
16462 [52785-06-5]	**Оксид платины (IV) гидрат extrapure, 76-80% Pt** Диоксид платины гидрат, Катализатор Адамса	250 мг	3800
		1 г	12700
41175 [9000-55-9]	**Смола подофилла pure, 50%**	25 г	4900
		100 г	16800
79133 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 400 (PEG 400)** (Carbowax 400)	500 г	450
		5 кг	4000
87919 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 400 (PEG 400) ExiPlus, Multi-Compendial** (Carbowax 400) соответствует требованиям BP	500 г	550
		5 кг	5000
16053 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 1000 (PEG 1000)** (Поли(этиленгликоль), полиэтиленгликоль 1000, полигликоль, полиэтиленоксид, полиоксиэтилен)	500 г	575
		5 кг	5250
61213 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 3350, хлопья** (PEG 3350) ExiPlus, Multi-Compendial (Carbowax 3350)	500 г	820
		5 кг	7600
48759 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 3350, порошок** (PEG 3350) (Carbowax 3350)	500 г	720
		5 кг	6600
30970 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 4000, хлопья** (PEG 4000), хлопья (Carbowax 4000)	500 г	500
		5 кг	4860
		25 кг	23040
76937 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 4000, хлопья** (PEG 4000), хлопья, ExiPlus, Multi-Compendial (Carbowax 4000). Соответствует фармакопейным требованиям USP.	500 г	600
		5 кг	5620

Код	Наименование	Фасовка	Цена
35207 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 4000, порошок** (PEG 4000) (Carbowax 4000)	500 г	575
		5 кг	5400
67429 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 6000, хлопья** (PEG 6000) (Carbowax 6000)	500 г	550
		5 кг	4800
26029 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 6000, хлопья** (PEG 6000) ExiPlus, Multi-Compendial (Carbowax 6000). Соответствует фармакопейным требованиям USP.	500 г	650
		5 кг	6100
49194 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 6000, порошок** (PEG 6000) (Carbowax 6000)	500 г	600
		5 кг	5500
54866 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 8000, хлопья** (PEG 8000) Для молекулярной биологии (Carbowax 8000)	500 г	1750
		5 кг	15810
94701 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 8000, хлопья** (PEG 8000) ExiPlus, Multi-Compendial (Carbowax 8000)	500 г	760
		5 кг	7130
44766 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 8000, порошок** (PEG 8000) Для молекулярной биологии (Carbowax 8000)	500 г	920
		5 кг	8950
64651 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 9000, хлопья** (PEG 9000) (Carbowax 9000)	500 г	750
		5 кг	6750
46505 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 9000, хлопья** (PEG 9000) ExiPlus, Multi-Compendial (Carbowax 9000)	500 г	950
		5 кг	9000
22531 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 9000, порошок** (PEG 9000) (Carbowax 9000)	500 г	800
		5 кг	7250
39569 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 10000 (PEG 10000)** (Полиэтиленоксид, полиоксиэтилен, Carbowax 10000)	500 г	2400
		5 кг	22000
75727 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 20000, хлопья** (PEG 20000) (Carbowax 20000)	100 г	800
		500 г	3500
		1 кг	6000
		5 кг	18000
42248 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 20000, порошок** (PEG 20000) (Carbowax 20000)	500 г	3800
		1 кг	6500
33817 [25322-68-3]	**Полиэтиленгликоль 20000, хлопья** (PEG 20000) ExiPlus, Multi-Compendial (Carbowax 20000). Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP.	100 г	1200
		500 г	4000
		1 кг	7000
41098 [8017-16-1]	**Полифосфорная кислота extrapure, 83-87% P2O5**	500 мл	1590
		2500 мл	7420
28599 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) extrapure**	500 г	850
		2.5 кг	3710
		5 кг	7000
		25 кг	33350
33712 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) для культуры растительных тканей**	500 г	1160

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23610 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP	500 г	1040
65296 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) для молекулярной биологии**	100 г	1580
		500 г	2550
54077 [9005-64-5]	**Полисорбат 20 (Tween 20) PrimeDx**	1 кг	7000
		5 кг	31000
31453 [9005-66-7]	**Полисорбат 40 (Tween 40) extrapure**	250 г	610
		5 кг	9500
62539 [9005-66-7]	**Полисорбат 40 (Tween 40) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	250 г	1090
		5 кг	12500
12502 [9005-67-8]	**Полисорбат 60 (Tween 60) extrapure**	100 г	480
		500 г	1060
		5 кг	8000
86878 [9005-67-8]	**Полисорбат 60 (Tween 60) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	1210
		5 кг	9000
28940 [9005-65-6]	**Полисорбат 80 (Tween 80) extrapure**	500 г	910
		5 кг	6670
		25 кг	30320
95188 [9005-65-6]	**Полисорбат 80 (Tween 80) ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP	500 г	1050
		5 кг	7890
		25 кг	37590
40606 [9005-65-6]	**Полисорбат 80 (Tween 80) PrimeDx**	5 кг	9000
		25 кг	42000
81613 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K25** (Повидон, PVP K-25)	100 г	750
		500 г	2850
		5 кг	24000
41030 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K30** (Повидон, PVP K-30)	100 г	650
		500 г	2300
		5 кг	21000
		25 кг	95000
65155 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K30** (Повидон, PVP K-30) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP	100 г	750
		500 г	3000
		5 кг	28000
24564 [9003-39-8]	**Поливинилпирролидон K90** (Повидон, PVP K-90)	100 г	1200
		500 г	3700
		5 кг	28500
44333 [127-08-2]	**Ацетат калия pure, 99%**	500 г	600
		5 кг	5500
79156 [127-08-2]	**Ацетат калия extrapure AR, 99%**	500 г	680
		5 кг	6400
40480 [127-08-2]	**Ацетат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	730
		5 кг	6900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
96248 [127-08-2]	**Ацетат калия для молекулярной биологии, 99.5%**	100 г	400
		500 г	1200
81955 [127-08-2]	**Ацетат калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	100 г	300
		500 г	900
99644 [7758-01-2]	**Бромат калия pure, 99.5%**	500 г	1050
		5 кг	10200
80823 [7758-02-3]	**Бромид калия pure, 98.5%**	500 г	1100
		5 кг	10200
66453 [7758-02-3]	**Бромид калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	1600
		5 кг	15000
25707 [7758-02-3]	**Бромид калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	1800
		5 кг	17000
13873 [7758-02-3]	**Бромид калия порошок для ИК- и ИК-фурье-спектроскопии, 99.5%**	25 г	1200
		100 г	4270
		500 г	18000
87005	**Стандартный раствор калия для AAC в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
93649 [7758-02-3]	**Бромид калия 0.1M раствор**	500 мл	310
		1000 мл	560
79982 [7758-02-3]	**Бромид калия 0.5M раствор**	500 мл	330
		1000 мл	610
29988 [7758-02-3]	**Бромид калия 1M раствор**	500 мл	360
		1000 мл	640
24794 [298-14-6]	**Гидрокарбонат калия extrapure, 99%** (Гидрокарбонат калия)	500 г	430
57674 [298-14-6]	**Калия гидрокарбонат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%** (Гидрокарбонат калия) Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP.	500 г	470
87272 [584-08-7]	**Карбонат калия безводный extrapure, 99%**	500 г	390
		5 кг	3400
83342 [584-08-7]	**Карбонат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	500 г	450
		5 кг	3890
38630 [7447-40-7]	**Хлорид калия ACS, 99.5%**	500 г	310
		5 кг	2290
		25 кг	10690
50016 [7447-40-7]	**Хлорид калия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur, USP	500 г	340
		5 кг	2620
84984 [7447-40-7]	**Хлорид калия для молекулярной биологии, 99.5%**	500 г	900
		1 кг	1370
71088 [7447-40-7]	**Хлорид калия для культуры растительных тканей, 99.5%**	250 г	770
84390 [7789-00-6]	**Хромат калия pure, 99%**	500 г	920
		5 кг	8400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93448 [7789-00-6]	**Хромат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	1000
		5 кг	9000
31751 [7789-00-6]	**Хромат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	1110
49890 [6100-05-6]	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, 99%**	500 г	550
		5 кг	5250
74176 [6100-05-6]	**Цитрат калия трёхзамещённый моногидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	500 г	650
		5 кг	6250
13250 [7778-50-9]	**Дихромат калия pure, 99.5%**	500 г	950
		5 кг	8600
80233 [7778-50-9]	**Калия дихромат ACS, 99.9%**	500 г	1050
		5 кг	9100
55353 [7778-50-9]	**Калия дихромат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям BP	500 г	1200
		5 кг	9800
52403 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия pure, 99%**	500 г	520
		5 кг	4800
		25 кг	22000
50451 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	640
		1 кг	1200
		5 кг	5300
78297 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г	700
		1 кг	1350
		5 кг	5700
54358 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия для молекулярной биологии, 99.5%** (Дигидрофосфат калия)	250 г	600
		500 г	1150
		5 кг	11000
30955 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 г	980
		5 кг	9500
32360 [7778-77-0]	**Дигидроортофосфат калия для культуры растительных тканей, 99.5%** (Дигидрофосфат калия)	500 г	750
		1 кг	1450
		5 кг	6000
77012 [140-89-6]	**Этилксантогенат калия (PEX) extrapure, 98%** (О-калиевая соль этилксантогеновой кислоты)	100 г	1400
		500 г	5800
15766 [13746-66-2]	**Гексацианоферрат(III) калия extrapure, 98%**	100 г	450
		500 г	1950
		5 кг	18000
59558 [13746-66-2]	**Гексацианоферрат(III) калия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	250 г	1150
		500 г	2130
		5 кг	19840
32294 [14459-95-1]	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, 99%**	500 г	900
		5 кг	8500
12914 [14459-95-1]	**Гексацианоферрат(II) калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г	950
		5 кг	9000
97535 [7789-23-3]	**Фторид калия безводный pure, 97%**	500 г	800
91489 [16921-30-5]	**Гексахлороплатинат (IV) калия pure, 40% Pt** (Хлорид платины-калия, Хлороплатинат калия)	250 мг	3500
		1 г	8100
		5 г	34500
		25 Gms	161000
42414 [17084-13-8]	**Гексафторфосфат калия extrapure, 99%**	25 г	700
		100 г	1700
		500 г	6000
40180 [16919-27-0]	**Гексафтортитанат калия pure, 98%** (Фтортитанат калия, Фторид титана-калия, Гексафтортитанат дикалия, титан-кал...	100 г	500
		500 г	1200
		5 кг	8000
37466 [16923-95-8]	**Гексафторцирконат калия pure, 97%**	100 г	1070
		500 г	2500
39535 [16905-14-9]	**Гексаиодоплатинат (IV) калия pure, 18-19% Pt**	250 мг	3400
		1 г	8000
80633 [877-24-7]	**Калия гидрофталат ACS, 99.95%**	500 г	720
29467 [877-24-7]	**Калия гидрофталат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.95%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	820
49017 [877-24-7]	**Гидрофталат калия для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 г	980
65031 [7646-93-7]	**Гидросульфат калия** (Гидросульфат калия) pure, 99%	500 г	600
		5 кг	5800
10942 [7646-93-7]	**Гидросульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Гидросульфат калия) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	720
76131 [868-14-4]	**Гидротартрат калия** (Гидротартрат калия) pure, 99% (L-тартрат калия однозамещённый)	500 г	850
		5 кг	7900
84749 [1310-58-3]	**Гидроксид калия гранулы extrapure, 85%**	500 г	480
		1 кг	850
		5 кг	4100
		25 кг	16000
78269 [1310-58-3]	**Калия гидроксид, гранулы, реактивной квалификации, 85%**	500 г	520
		1 кг	1000
		5 кг	4400
18543 [1310-58-3]	**Гидроксид калия гранулы ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	500 г	560
		5 кг	4800
26035 [1310-58-3]	**Гидроксид калия порошок extrapure, 85%, 80-100 mesh**	500 г	500
		1 кг	950
		5 кг	4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67864 [7758-05-6]	**Иодат калия pure, 99.5%**	100 г	2100
		250 г	5000
		500 г	9600
11041 [7758-05-6]	**Иодат калия extrapure AR, 99.9%**	100 г	2200
		250 г	5200
		500 г	9900
10809 [7758-05-6]	**Иодат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2400
		250 г	5600
		500 г	10600
78240 [7681-11-0]	**Иодид калия pure, 99%**	25 г	800
		100 г	3100
		250 г	7200
		500 г	14000
27874 [7681-11-0]	**Иодид калия ACS, 99.8%**	25 г	850
		100 г	3250
		250 г	7500
		500 г	14750
97028 [7681-11-0]	**Иодид калия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям USP, BP	25 г	920
		100 г	3400
		250 г	8000
		500 г	15500
11677 [7681-11-0]	**Иодид калия 0.1M раствор**	500 мл	400
		1000 мл	600
74567 [7681-11-0]	**Иодид калия 1M раствор**	500 мл	2100
		1000 мл	4100
26645 [7681-11-0]	**Иодид калия 3M раствор**	500 мл	6300
		1000 мл	12100
93842 [4429-42-9]	**Метабисульфит калия pure, 95%**	500 г	500
		5 кг	4700
29078 [7758-09-0]	△ **Калия нитрит ACS, 96%**	100 г	700
		500 г	2100
13413 [7790-21-8]	**Калия периодат ACS, 99.8%**	100 г	2700
		500 г	12700
86742 [7790-21-8]	**Калия периодат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.8%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	3000
		500 г	14000
77407 [6487-48-5]	**Оксалат калия моногидрат pure, 99%**	500 г	640
		5 кг	6000
40707 [6487-48-5]	**Оксалат калия моногидрат extrapure AR, ACS, 99.5%**	500 г	740
		5 кг	7000
36903 [7722-64-7]	**Перманганат калия extrapure, 99%**	500 г	550
		5 кг	4000
51470 [7722-64-7]	**Перманганат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	600
		5 кг	4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
26500 [7722-64-7]	**Перманганат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	650
		5 кг	5000
10322 [7727-21-1]	🌡 **Персульфат калия extrapure, 97%**	500 г	520
52254 [7727-21-1]	🌡 **Персульфат калия extrapure AR, 98%**	500 г	600
48319 [7727-21-1]	🌡 **Персульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	660
90654 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный pure, 99%**	500 г	600
		5 кг	5000
		25 кг	24000
27387 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, 99.5%**	500 г	650
		5 кг	5500
31964 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	500 г	700
		5 кг	6000
41295 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный для ВЭЖХ, 99.5%**	500 г	1200
57419 [7758-11-4]	**Гидрофосфат калия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	500 г	670
		5 кг	5700
37859 [16788-57-1]	**Калия гидрофосфат тригидрат extrapure, 99%**	500 г	900
		5 кг	8500
15914 [7778-53-2]	**Фосфат калия трёхзамещённый безводный extrapure AR, ACS, 98%** (Фосфат трикалия)	500 г	1200
37423 [12208-13-8]	**Пироантимонат калия extrapure, 98%** (Гексагидроксоантимонат(V) калия, Антимонат калия тригидрат)	100 г	1600
		500 г	7000
94527 [12208-13-8]	**Пироантимонат калия extrapure AR, 99%** (Гексагидроксоантимонат(V) калия, Антимонат калия тригидрат)	100 г	1800
		500 г	7400
50862 [7320-34-5]	**Пирофосфат калия extrapure, 98%** Пирофосфат тетракалия, Дифосфат калия четырёхзамещённый, Дифосфат тетракалия, кал...	500 г	950
53158 [7790-62-7]	**Пиросульфат калия** (Дисульфат калия) extrapure, 97.5%	100 г	1800
		500 г	6500
86344 [7492-30-0]	**Рицинолеат калия extrapure** (Калиевая соль рицинолевой кислоты, Рицинолеат калия)	500 г	950
		5 кг	9000
44277 [7778-80-5]	**Сульфат калия extrapure, 99%**	500 г	420
		5 кг	3400
52182 [7778-80-5]	**Сульфат калия для культуры растительных тканей, 99%**	500 г	550
26253 [7778-80-5]	**Сульфат калия extrapure AR, 99.5%**	500 г	460
		5 кг	4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
73900 [7778-80-5]	**Сульфат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	500
		5 кг	4500
66691 [7790-58-1]	**Теллурит калия безводный extrapure, 98%** (Теллурит дикалия, Теллурат калия, Оксид теллура-калия)	10 г	1800
		25 г	3600
		100 г	14500
35889 [123333-66-4]	**Теллурит калия моногидрат extrapure, 90%** (Теллурат (IV) калия гидрат, Теллурит дикалия моногидрат)	10 г	1400
		25 г	2600
		100 г	9000
16273 [10025-99-7]	**Тетрахлороплатинат (II) калия pure, 47% Pt** (Хлорид калия-платины (II))	250 мг	3120
		1 г	9600
		5 г	45600
34570 [14484-69-6]	**Тетрафторалюминат калия pure, 98%** (Фторид алюминия-калия, PAF)	500 г	900
		5 кг	7200
99928 [14075-53-7]	**Тетрафтороборат калия pure, 98%** (Фтороборат калия, Фтороборат калия, Борофторид калия)	250 г	250
		1 кг	900
48218 [333-20-0]	**Тиоцианат калия pure, 97%**	500 г	780
41027 [333-20-0]	**Тиоцианат калия extrapure AR, 99%**	500 г	920
59115 [333-20-0]	**Тиоцианат калия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г	1150
69285 [9005-25-8]	**Картофельный крахмал pure**	500 г	360
		5 кг	3150
95365 [344-25-2]	**D-пролин extrapure CHR, 99%**	5 г	1500
		25 г	4840
35139 [147-85-3]	**L-пролин extrapure CHR, 99%**	25 г	300
		100 г	750
		1 кг	6500
		5 кг	30000
56073 [147-85-3]	**L-пролин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	350
		100 г	900
		500 г	3600
96877 [147-85-3]	**L-пролин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	1260
		1 кг	8000
		5 кг	36420
61988 [147-85-3]	**Пролин BP** (L-пролин BP)	1 кг	8000
		5 кг	37500
		25 Kg	175000
68128 [147-85-3]	**L-пролин USP**	1 кг	9200
		5 кг	42500
		25 Kg	200000
39236 [71-23-8]	**n-пропанол pure, 99%**	500 мл	300
		2500 мл	1200
24501 [71-23-8]	**n-пропанол extrapure AR, 99.5%**	500 мл	330
		2500 мл	1300
53790 [71-23-8]	**n-пропанол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	360
		2500 мл	1500
42328 [71-23-8]	**n-пропанол GC-HS (1-пропанол), 99.9%**	250 мл	420
		1000 мл	1400
45909 [71-23-8]	**n-пропанол для ВЭЖХ, 99.8%**	1000 мл	1600
85994 [71-23-8]	**n-пропанол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды** (1-пропанол)	1000 мл	1200
52111 [123-38-6]	**Пропионовый альдегид (Пропаналь) pure, 97%**	500 мл	390
		2500 мл	2000
12931 [79-09-4]	**Пропионовая кислота extrapure, C3-99%** (GC)	500 мл	340
		2500 мл	1600
43883 [79-09-4]	**Пропионовая кислота extrapure AR, C3-99.5% (GC)**	500 мл	380
		2500 мл	1800
42263 [79-09-4]	**Пропионовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, C3-99.5% (GC)** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	410
		2500 мл	2000
52810 [123-62-6]	**Пропионовый ангидрид extrapure, 98%**	500 мл	900
		2500 мл	4250
21587 [79-03-8]	**Пропионилхлорид extrapure, 99%**	100 мл	280
		500 мл	820
85159 [79-03-8]	**Пропионилхлорид extrapure AR** (Специально очищенный), 99.5%	500 мл	1200
28849 [107-10-8]	**n-пропиламин pure, 99%**	500 мл	550
30754 [57-55-6]	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) pure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1850
		25 л	17000
53054 [57-55-6]	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	460
		2500 мл	2100
95961 [57-55-6]	**Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	500
		2500 мл	2400
40011 [121-79-9]	**Пропилгаллат extrapure, 98%**	100 г	1090
		500 г	4260
47638 [121-79-9]	**Пропилгаллат IP**	1 кг	8000
		5 кг	37500
		25 Kg	175000
14086 [121-79-9]	**Пропилгаллат BP**	1 кг	8000
		5 кг	37500
		25 Kg	175000
16067 [121-79-9]	**Пропилгаллат NF**	1 кг	9200
		5 кг	42500
		25 Kg	200000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
53898 [94-13-3]	**Пропил-4-гидроксибензоат (Пропилпарабен) ExiPlus, Multi-Compendial, 98-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г 5 кг	1340 11890
52950 [35285-69-9]	**Натриевая соль пропил-4-гидроксибензоата (Пропилпарабен натрия) ExiPlus, Multi-Compendial, 94-102%** соответствует требованиям USP, BP	500 г 5 кг	1400 12500
61808 [110-86-1]	**Пиридин extrapure, 99%**	250 мл 500 мл 2500 мл	450 850 4000
51952 [110-86-1]	**Пиридин осушенный, 99.5%, содержание воды 0.01%**	500 мл	1300
83329 [110-86-1]	**Пиридин для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл 1000 мл	1200 2180
75453 [110-86-1]	**Пиридин (Для титрования по Карлу Фишеру), 99.5%**	500 мл	1050
92665 [110-86-1]	**Пиридин AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	250 мл 500 мл 2500 мл	520 970 4300
48918 [26299-14-9]	**Хлорохромат пиридиния (PCC) extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	500 1350 5990
13584 [20039-37-6]	**Дихромат пиридиния (Реактив Корнфорта, PDC) extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	740 2020 8860
71646 [87-66-1]	**Пирогаллол ACS, 99%**	100 г 500 г	1500 6500
30205 [87-66-1]	**Пирогаллол ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г 500 г	1650 6800
87445 △	**Жидкость для разведения эритроцитов (раствор Гайема)** (Реагент для разведения эритроцитов, реагент Гайема)	500 мл	400
58050 [81-88-9]	**Родамин B** (Тетраэтилродамин, Фиолетовый 10)	25 г 100 г 500 г	240 870 3800
20707 [7791-11-9]	**Хлорид рубидия (I) сверхвысокой чистоты, 99.5%**	5 г 25 г	3600 17000
75420 [7440-18-8]	**Металлический порошок рутения, 99.9%**	1 г	9530
60633 [11103-72-3]	**Рутениевый красный тетрагидрат**	1 г 5 г	5760 27600
75268 [14898-67-0]	**Трихлорид рутения (III) гидрат pure, 38-40% Ru**	1 г 5 г	4500 20000
77862 [90-02-8]	**Салициловый альдегид pure, 99%** (2-гидроксибензальдегид, о-гидроксибензальдегид)	100 мл 250 мл 1000 мл	540 1100 4200
24922 [90-02-8]	**Салициловый альдегид extrapure AR, 99.5%** (2-гидроксибензальдегид, о-гидроксибензальдегид)	100 мл 500 мл	700 2500
63504 [90-02-8]	**Салициловый альдегид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (2-гидроксибензальдегид, о-гидроксибензальдегид) соответствует требованиям Ph.Eur	100 мл 250 мл 500 мл	750 1600 2800
11453 [69-72-7]	**Салициловая кислота pure, 99%**	500 г 5 кг 25 кг	650 6200 30000
62657 [69-72-7]	**Салициловая кислота ACS, 99.9%**	500 г 2.5 кг	850 4100
16448 [69-72-7]	**Салициловая кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP и EU.	500 г 5 кг	900 4500
27769	**Стандартный раствор селена для ААС в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл 250 мл	1800 2900
52228	**Seralite SRA-400, Сильноосновная анионообменная смола** (эквивалент Amberlite IRA-400 и анионообменной смолы Indion FFIP)	500 г 5 кг	850 7800
14891	**Seralite SRC-120, Сильнокислотная катионообменная смола** (эквивалент Amberlite IRC-120 и катионообменной смолы Indion 225H)	500 г 5 кг	550 5000
89830	**Смола Seralite WRC-50, Слабокислотная катионообменная смола** (эквивалент Amberlite IRC-50 и смолы Indion 236)	500 г 5 кг	700 6500
15776	**SeraPreserve 10X, концентрат фиксатора тканей (без формалина)**	5 л	5800
40148	**SeraPreserve 25X, концентрат фиксатора тканей (без формалина)**	5 л	8760
21569	**SeraPreserve 50X, концентрат фиксатора тканей (без формалина)**	5 л	12500
53457 [312-84-5]	**D-серин extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	800 3000 10000
24425 [302-84-1]	**DL-серин extrapure CHR, 99%**	25 г 100 г 500 г	600 2000 9000
84131 [56-45-1]	**L-серин extrapure CHR, 99%**	25 г 100 г 500 г	500 1500 6500
63503 [56-45-1]	**L-серин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г 100 г 500 г	600 1600 7200
84494 [56-45-1]	**L-серин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	25 г 100 г 1 кг	820 2400 16000
85148 [112926-00-8]	**Силикагель синий (с индикатором)** (крупнозернистый), 5-8 mesh	500 г 5 кг	560 5240

Код	Наименование	Фасовка	Цена
84210 [112945-52-5]	Силикагель пирогенный 200 (гидрофильный) (Диоксид кремния аморфный, Aerosil 200)	100 г	400
		250 г	750
		2.5 кг	6930
71548 [112926-00-8]	Силикагель оранжевый (с индикатором), 2-5мм	500 г	630
		5 кг	6090
65856 [112926-00-8]	Силикагель 60-120 mesh	500 г	500
		5 кг	4600
		25 кг	21610
40449 [112926-00-8]	Силикагель 60-200 mesh	500 г	590
		5 кг	5270
95178 [112926-00-8]	Силикагель 100-200 mesh	500 г	500
		5 кг	4600
		25 кг	21610
63025 [112926-00-8]	Силикагель 200-400 mesh	500 г	590
		5 кг	5500
		25 кг	26290
96671 [112926-00-8]	Силикагель 230-400 mesh	500 г	660
		5 кг	6200
		25 кг	29210
36834 [112926-00-8]	Силикагель 400-700 mesh	500 г	830
		1 кг	1540
51849 [112926-00-8]	Силикагель G для TCX, 325mesh, с CaSO4	500 г	570
		5 кг	5150
		25 кг	24540
52797 [112926-00-8]	Силикагель H для TCX, 325mesh, без CaSO4	500 г	570
		5 кг	5150
		25 кг	24540
38062 [112926-00-8]	Силикагель GF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор с CaSO4	500 г	4100
		5 кг	39900
29774 [112926-00-8]	Силикагель HF254 для TCX, 325mesh, с флуоресцентный индикатор без CaSO4	500 г	4100
		5 кг	39900
81618	Кремниевый пеногаситель 30% (Неионогенный)	100 мл	370
		500 мл	1000
		1000 мл	1790
72243 [63148-62-9]	Силиконовое масло 100 CPS	250 мл	900
		1000 мл	3150
		2500 мл	7140
82045 [63148-62-9]	Силиконовое масло, 330-380 CPS	250 мл	790
		1000 мл	2730
		2500 мл	6510
85160 [563-63-3]	Ацетат серебра pure, 98%	10 г	3700
		25 г	8400
		100 г	30600
32737	Стандартный раствор серебра для AAC в 0.5N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	3000
		250 мл	6500
77701 [7785-23-1]	Бромид серебра extrapure, 98%	10 г	3700
		25 г	8400
		100 г	29000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
90097 [534-16-7]	Карбонат серебра pure, 99%	10 г	5000
		25 г	10000
		100 г	38700
80647 [7783-90-6]	Хлорид серебра extrapure AR, 99%	10 г	5000
		25 г	10000
		100 г	38700
14417 [1470-61-7]	Диэтилдитиокарбамат серебра ACS	5 г	2200
		25 г	8500
		100 г	25200
43800 [26042-64-8]	Гексафторантимонат(V) серебра extrapure, 98%	1 г	4800
		5 г	21000
86633 [7783-97-3]	Иодат серебра extrapure, 99%	10 г	2900
		25 г	6300
		100 г	23400
24607 [7783-96-2]	Иодид серебра extrapure AR, 99%	10 г	3300
		25 г	7700
		100 г	27300
32422 [7440-22-4]	Серебро металлическое, порошок, 99.9%, -400 меш	10 г	4700
		25 г	11100
		100 г	43400
43491 [2386-52-9]	Метансульфонат серебра (MSA серебра) extrapure, 47.8%-58.4% Ag (Серебряная соль метансульфоновой кислоты, метилсульфонат серебра, метилсульфонат серебра, метансульфоновая	1 г	1500
		5 г	5000
		25 г	16000
32814 [7761-88-8]	Нитрат серебра extrapure, 99.5%	10 г	2800
		25 г	6600
		100 г	25900
		500 Gms	126000
91233 [7761-88-8]	Нитрат серебра для культуры растительных тканей, 99.5%	10 г	3400
		25 г	7900
94118 [7761-88-8]	Нитрат серебра ACS, 99.9%	10 г	3000
		25 г	6900
		100 г	27300
		500 Gms	133000
96045 [7761-88-8]	Нитрат серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9% соответствует требованиям USP, BP	25 г	7300
		100 г	28700
		500 Gms	138600
51535 [7761-88-8]	Нитрат серебра 0.1N раствор	500 мл	4300
		1000 мл	7800
		2500 мл	16600
54023 [7761-88-8]	Нитрат серебра 0.02N раствор	500 мл	1200
		1000 мл	2100
47262 [7761-88-8]	Нитрат серебра 0.05N раствор	500 мл	1500
		1000 мл	2700
49430 [7761-88-8]	Нитрат серебра 1N раствор	100 мл	6700
		500 мл	38800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69668 [20667-12-3]	Оксид серебра pure, 99%	10 г	4800
		25 г	11100
		100 г	42100
76610 [20667-12-3]	Оксид серебра extrapure AR, 99%	10 г	5300
		25 г	12400
63976 [7784-09-0]	Фосфат серебра extrapure, 98% (Ортофосфат серебра, Фосфат трисеребра)	5 г	2400
		25 г	11100
86887 [7784-09-0]	Фосфат серебра extrapure AR, 99% (Ортофосфат серебра, Фосфат трисеребра)	5 г	3300
		25 г	11900
46241 [9008-42-8]	Протеинат серебра extrapure, 8% Ag	5 г	2000
		25 г	7000
60112 [22199-08-2]	Сульфадиазин серебра ExiPlus, Multi-Compendial, 98% (Сульфадиазин серебра (I), Сульфадиазин серебра) соответствует требованиям USP	5 г	1500
		25 г	4200
		100 г	14200
17929 [10294-26-5]	Сульфат серебра pure, 98.5%	10 г	3900
		25 г	8400
		100 г	32200
		500 г	72000
59940 [10294-26-5]	Сульфат серебра extrapure AR, ACS, 99%	10 г	4100
		25 г	8600
		100 г	33900
		500 г	75000
27821 [2923-28-6]	Трифторметансульфонат серебра extrapure, 98% (Трифлат серебра, серебряная соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	1050
		5 г	4310
		25 г	10500
69717 [13497-94-4]	Ванадат серебра pure	5 г	3600
38119 [8006-28-8]	Натронная известь, гранулы с индикатором extrapure AR, 2-5мм, поглотительная способность по CO2 27%	500 г	600
		5 кг	5700
31378 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный pure, 98%	500 г	300
		5 кг	2730
		25 кг	13000
74537 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный ACS, 99%	500 г	440
		5 кг	3470
51483 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	530
22342 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%	250 г	550
		500 г	950
70509 [127-09-3]	Ацетат натрия безводный для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99%	500 г	1380
54966 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, 99.5%	500 г	310
		5 кг	2730
44981 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% соответствует требованиям BP	500 г	340
		5 кг	3150

Код	Наименование	Фасовка	Цена
88035 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат для молекулярной биологии, 99.5%	250 г	360
		500 г	690
84658 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат для культуры растительных тканей, 99.5%	500 г	900
56315 [6131-90-4]	Ацетат натрия тригидрат для ВЭЖХ, 99.5%	500 г	1580
21636 [7758-16-9]	Кислый пирофосфат натрия (SAPP) extrapure, 95% (Пирофосфат натрия двухзамещённый, Дифосфат динатрия двухзамещённый, Дигидродифосфат динатрия)	500 г	490
80726 [9005-38-3]	Альгинат натрия LV extrapure, 4-12cps, 30mesh	500 г	2630
		5 кг	24680
52775 [9005-38-3]	Альгинат натрия HV extrapure, 1000cps, 100mesh (Натриевая соль альгиновой кислоты)	500 г	3570
		5 кг	33600
75063	Стандартный раствор натрия для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)	100 мл	1800
		250 мл	2900
84070 [26628-22-8]	Азид натрия extrapure AR, ACS, 99%	100 г	550
		500 г	2200
		5 кг	21000
		25 Kg	100000
17782 [26628-22-8]	Азид натрия для молекулярной биологии, 99%	100 г	720
		500 г	3100
11077 [26628-22-8]	Натрия азид PrimeDx, 99%	5 кг	30000
		25 Kg	140000
65171 [532-32-1]	Бензоат натрия pure, 99%	500 г	470
		5 кг	4200
11114 [532-32-1]	Бензоат натрия Exiplus, Multicompendial, 99% соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	500 г	610
		5 кг	5200
56398 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия extrapure, 99%	500 г	240
		5 кг	1900
		25 кг	9000
45437 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия ACS, 99.7%	500 г	280
		5 кг	2200
		25 кг	9500
89399 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7%	500 г	310
		5 кг	2400
36328 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия для молекулярной биологии, 99.7%	500 г	800
92957 [144-55-8]	Гидрокарбонат натрия для культуры растительных тканей, 99.7%	500 г	700
		5 кг	6000
93982 [16940-66-2]	Борогидрид натрия (порошок) extrapure AR, ACS, 98% (Тетрагидридоборат натрия)	25 г	450
		100 г	1050
		500 г	4800
		5 кг	40620
43471 [16940-66-2]	Борогидрид натрия (кристаллы) extrapure, 98% (Тетрагидридоборат натрия)	25 г	500
		100 г	1100
		500 г	5200
		5 кг	44000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
32769 [7789-38-0]	**Бромат натрия extrapure AR, 99%**	100 г	300
		500 г	1000
43327 [7647-15-6]	**Бромид натрия extrapure, 99%**	500 г	800
		5 кг	7400
84486 [6131-99-3]	**Какодилат натрия тригидрат extrapure, 98%** (Натриевая соль диметиларсиновой кислоты тригидрат)	10 г	3600
		25 г	8700
		100 г	33600
42215 [1984-06-1]	**Каприлат натрия extrapure, 99%** (Натриевая соль каприловой кислоты)	100 г	700
		500 г	2000
50090 [1984-06-1]	**Каприлат натрия BP, 99-101%**	1 кг	8600
		5 кг	40900
81340 [1984-06-1]	**Каприлат натрия NF, 99-101%**	1 кг	8800
		5 кг	40400
89382 [497-19-8]	**Карбонат натрия безводный pure, 99.5%**	500 г	240
		5 кг	2100
		25 кг	10000
51938 [497-19-8]	**Карбонат натрия безводный ACS, 99%, 80-100mesh**	500 г	330
		5 кг	3000
64079 [497-19-8]	**Карбонат натрия безводный ACS, 99.9%**	500 г	310
		5 кг	2670
		25 кг	12740
93857 [497-19-8]	**Карбонат натрия безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	350
		5 кг	3160
41721 [7647-14-5]	**Хлорид натрия ACS, 99.9%**	500 г	210
		1 кг	400
		5 кг	1300
		25 кг	6010
76945 [7647-14-5]	**Хлорид натрия ExiPlus, Multi-Compendial, 99.9%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	220
		1 кг	430
		5 кг	1350
		25 кг	6200
33205 [7647-14-5]	**Хлорид натрия для молекулярной биологии, 99.9%**	500 г	660
		1 кг	1200
		5 кг	5560
26416 [7647-14-5]	**Хлорид натрия для культуры растительных тканей, 99.9%**	500 г	700
		1 кг	1200
76154 [7647-14-5]	**Хлорид натрия для ВЭЖХ, 99.9%**	500 г	480
21522 [6132-05-4]	**Цитрат натрия двухзамещённый полуторагидрат extrapure, 99%** (Динатриевая соль лимонной кислоты полуторагидрат, Гидроцитрат динатрия полуторагидрат)	100 г	600
		500 г	1200
83407 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure, 98%** (Цитрат тринатрия дигидрат)	500 г	300
		1 кг	550
		5 кг	2400
85919 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure AR, 99%**	500 г	320
		5 кг	2600
94968 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	450
67331 [6132-04-3]	**Цитрат натрия трёхзамещённый дигидрат для молекулярной биологии, 99%**	250 г	550
		1 кг	950
43819 [13600-98-1]	**Кобальтинитрит натрия extrapure AR, ACS** (Гексанитрокобальтат (III) натрия)	25 г	1000
		100 г	2000
		500 г	6900
12680 [25895-60-7]	**Цианоборогидрид натрия pure, 95%** (Цианотригидридоборат натрия, Бороцианогидрид натрия)	5 г	900
		25 г	2700
		100 г	8400
		500 г	35700
94963 [7789-12-0]	**Дихромат натрия дигидрат pure, 98%**	500 г	800
		5 кг	6700
54750 [7789-12-0]	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	500 г	900
		5 кг	7800
11996 [7789-12-0]	**Дихромат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	500 г	1000
		5 кг	9000
11226 [20624-25-3]	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS,99 %**	100 г	610
		500 г	2530
22607 [20624-25-3]	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	700
		500 г	3100
49653 [7775-14-6]	**Дитионит натрия extrapure, 85%** (Гиподисульфит натрия, Дитионит натрия)	500 г	400
68792 [141-52-6]	**Натрия этоксид extrapure, 95%** (Этилат натрия)	500 г	1200
		1 кг	2000
10961 [14434-22-1]	**Гексацианоферрат(II) натрия декагидрат extrapure AR, 99%** (Гексацианоферрат(II) натрия, Гексацианоферрат тетранатрия декагидрат)	500 г	500
		5 кг	4200
57010 [7681-49-4]	**Фторид натрия pure, 98%**	500 г	1000
		5 кг	8900
29821 [7681-49-4]	**Фторид натрия extrapure AR, 99%**	500 г	1000
		5 кг	9500
40544 [7681-49-4]	**Фторид натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	1100
		5 кг	10100
86307 [141-53-7]	**Формиат натрия pure, 98%**	500 г	240
		5 кг	2100
39728 [141-53-7]	**Формиат натрия extrapure AR, ACS**	500 г	450
84439 [149-44-0]	**Формальдегидсульфоксилат натрия гидрат (Ронгалит) pure, 95%** (Гидроксиметансульфинат мононатрия)	500 г	600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11407 ✔ [149-44-0]	**Формальдегидсульфоксилат натрия гидрат (Ронгалит) ExiPlus, Multi-Compendial, 95%** (Гидроксиметансульфинат мононатрия) Соответствует фармакопейным требованиям USP.	500 г	800
54762 [16893-85-9]	**Гексафторсиликат натрия pure, 99%** (Фторсиликат натрия, Кремнефторид натрия)	1 кг	600
		5 кг	2600
32537 [68915-31-1]	**Гексаметафосфат натрия extrapure AR, 65-70%** (SHMP, Calgon, Полифосфат натрия)	500 г	700
		5 кг	6300
98060 [10034-88-5]	**Гидросульфат натрия** (Гидросульфат натрия моногидрат) extrapure AR, 99%	500 г	500
73082 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия чешуйки extrapure, 97%**	500 г	270
		1 кг	490
		5 кг	1750
		25 кг	8250
96311 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия гранулы очищенный, 97%**	500 г	290
		5 кг	1820
		25 кг	8670
68151 [1310-73-2]	**Натрия гидроксид, гранулы, ACS, 97%**	500 г	310
		5 кг	2240
		25 кг	10500
13913 [1310-73-2]	**Натрия гидроксид, гранулы, ExiPlus, Multi-Compendial, 97%** соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	500 г	330
		5 кг	2610
39700 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия порошок extrapure, 96%, 80-100 mesh**	500 г	310
		1 кг	560
		5 кг	2060
13994 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия 0.1N раствор**	500 мл	160
		1000 мл	280
27382 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия 0.2N раствор**	500 мл	160
		1000 мл	290
69978 [1310-73-2]	**Гидроксид натрия 1N раствор**	500 мл	170
		1000 мл	310
		2500 мл	750
25366 [7681-52-9]	**Гипохлорит натрия раствор, 4-7% Cl** (Натриевый отбеливатель, Жидкий отбеливатель)	500 мл	180
		1000 мл	320
		5 л	740
98760 [7681-55-2]	**Иодат натрия extrapure, 99%**	25 г	1200
		100 г	4500
		500 г	21000
71964 [7681-55-2]	**Иодат натрия extrapure AR, 99.5%**	25 г	1400
		100 г	4800
		500 г	23000
77758 [7681-82-5]	**Иодид натрия pure, 99%**	25 г	720
		100 г	2750
		250 г	6250
		1 кг	24000
21704 ✔	**Иодид натрия 1M раствор**	100 мл	750
		500 мл	2500
11004 [9004-82-4]	**Лаурилэфирсульфат натрия** (SLES, AES), 28-30% (Лауретсульфат натрия)	1000 мл	730
		5 л	1950
46821 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SLS, SDS)** (игольчатый) extrapure, 90% (Додецилсульфат натрия)	500 г	610
		5 кг	5370
14374 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** (Додецилсульфат натрия) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	620
		5 кг	5640
54468 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) extrapure AR, ACS, 99%** (Додецилсульфат натрия)	100 г	1340
		250 г	2920
		500 г	5340
		1 кг	10310
99671 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для ВЭЖХ, 99%** (Додецилсульфат натрия)	25 г	1610
		100 г	4410
		250 г	9100
		1 кг	22440
32096 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) для молекулярной биологии, 99%** (Додецилсульфат натрия)	25 г	590
		100 г	1820
		500 г	6010
		1 кг	11400
35825 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) высокой чистоты, 99.5%** (Додецилсульфат натрия)	25 г	810
		100 г	2100
85369	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) 10% раствор** (10% SDS раствор)	100 мл	400
87547	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) 20% раствор** (20% SDS раствор)	250 мл	550
34378 [151-21-3]	**Лаурилсульфат натрия (SDS, SLS) BP, 85%** (Додецилсульфат натрия)	1 кг	1800
		5 кг	8200
		25 кг	36000
21705 [7681-57-4]	**Метабисульфит натрия extrapure AR, 98%**	500 г	300
		5 кг	2850
		25 кг	13500
52693 [7681-57-4]	**Метабисульфит натрия extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	330
		5 кг	3150
51153 [7790-28-5]	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) pure 99%**	100 г	2000
		500 г	9600
23621 [7790-28-5]	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, 99.5%**	100 г	2300
		500 г	10000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
30037 [7790-28-5]	**Метапериодат натрия (Периодат натрия) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2400
		500 г	10200
94601 [10213-79-3]	**Метасиликат натрия пентагидрат** (Силикат натрия гидратированный) extrapure	500 г	300
		1 кг	500
		5 кг	2200
20660 [13517-24-3]	**Метасиликат натрия нонагидрат** (Силикат натрия гидратированный) extrapure	500 г	300
		1 кг	500
		5 кг	2200
41670 ✔ [124-41-4]	**Метоксид натрия порошок pure, 98%**	500 г	730
13547 [10102-40-6]	**Молибдат натрия дигидрат pure, 98%**	100 г	1250
		250 г	2500
		500 г	4800
18108 [10102-40-6]	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	100 г	1400
		250 г	2950
		500 г	5200
70851 [10102-40-6]	**Молибдат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1500
		250 г	3200
		500 г	5500
44618 [7631-99-4]	**Натрия нитрат ACS, 99%**	500 г	450
		5 кг	4000
71910 ☐ [7632-00-0]	**Натрия нитрит ACS, 99%**	500 г	500
		5 кг	4750
28182 [13755-38-9]	**Нитропруссид натрия дигидрат pure, 98%** (Нитроферрицианид натрия)	100 г	1100
		500 г	5000
71750 [13755-38-9]	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	100 г	1200
		500 г	5200
58403 [13755-38-9]	**Нитропруссид натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	1300
		500 г	5500
62381 [10101-89-0]	**Ортофосфат тринатрия додекагидрат pure, 98%** (Фосфат натрия трёхзамещённый додекагидрат (Фосфат тринатрия додекагидрат))	500 г	370
		5 кг	3360
73670 [10101-89-0]	**Натрия ортофосфат трёхзамещённый додекагидрат ACS, 99%** (Фосфат натрия трёхзамещённый додекагидрат, Фосфат тринатрия додекагидрат)	500 г	450
		5 кг	4340
69199 [10101-89-0]	**Натрия ортофосфат трёхзамещённый додекагидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Фосфат натрия трёхзамещённый додекагидрат, Фосфат тринатрия додекагидрат) соответствует требованиям USP	500 г	540
		5 кг	4970
36176 [62-76-0]	**Оксалат натрия pure, 99%**	500 г	480
		5 кг	4600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
57554 [62-76-0]	**Натрия оксалат ACS, 99.5%**	500 г	510
		5 кг	4900
36984 [62-76-0]	**Натрия оксалат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	600
39815 [15630-89-4]	**Перкарбонат натрия 13% активного кислорода** (Карбонат натрия, пероксид водорода)	500 г	350
		5 кг	3200
57548 [15630-89-4]	**Перкарбонат натрия 20-30% активного кислорода**	500 г	380
		5 кг	3400
53388 [1313-60-6]	**Пероксид натрия ACS, 93%** (Супероксид натрия)	100 г	4400
		250 г	10500
		500 г	22000
97295 [7775-27-1]	**Персульфат натрия pure, 98%** (Пероксодисульфат натрия)	500 г	490
53046 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный extrapure, 99%**	500 г	520
		5 кг	4800
66273 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, 99%**	500 г	600
		1 кг	1100
		5 кг	5300
45932 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	500 г	680
		1 кг	1200
		5 кг	5700
21669 [7558-79-4]	**Гидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99.5%**	250 г	830
		500 г	1550
		5 кг	14000
32080 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	500 г	500
		5 кг	4000
		25 кг	18500
87258 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99.5%**	500 г	600
		5 кг	4500
		25 кг	21500
52234 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, USP & Ph Eur	500 г	900
		5 кг	7000
87027 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99.5%**	250 г	600
		500 г	1000
		5 кг	8800
86858 [10028-24-7]	**Гидрофосфат натрия дигидрат для ВЭЖХ, 99.5%**	500 г	1200
57085 [10039-32-4]	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure, 98.5%** (Гидрофосфат натрия додекагидрат)	500 г	450
		5 кг	3500
83417 [10039-32-4]	**Гидрофосфат натрия додекагидрат extrapure AR, 99%** (Гидрофосфат натрия додекагидрат)	500 г	500
		5 кг	4600
18134 [7782-85-6]	**Гидрофосфат натрия гептагидрат ACS, 98-102%** (Гидрофосфат динатрия гептагидрат, Фосфат динатрия)	100 г	800
		500 г	2200
		2.5 кг	10200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
22249 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный extrapure AR, 99%**	500 г	600
		5 кг	5000
98336 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный для ВЭЖХ, 99%** (Дигидроортофосфат натрия безводный)	500 г	1125
59443 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный для молекулярной биологии, 99%**	250 г	980
		500 г	1400
91826 [7558-80-7]	**Дигидрофосфат натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	250 г	400
		1 кг	1300
27092 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure, 99%**	500 г	435
		5 кг	4000
40597 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	500 г	490
		5 кг	4400
79088 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	500 г	550
		5 кг	4800
93494 [13472-35-0]	**Дигидрофосфат натрия дигидрат для молекулярной биологии, 99%** (Гидрофосфат натрия дигидрат)	500 г	825
		5 кг	7200
61707 [10049-21-5]	**Дигидрофосфат натрия моногидрат extrapure AR, 99%** (Дигидроортофосфат натрия моногидрат, Фосфат мононатрия, Дигидрофосфат натрия, мон...	500 г	600
		5 кг	5350
97768 [10049-21-5]	**Дигидрофосфат натрия моногидрат для ВЭЖХ, 99%** (Дигидроортофосфат натрия моногидрат, Фосфат мононатрия, Дигидрофосфат натрия, мон...	500 г	980
78535 [7601-54-9]	**Фосфат натрия трёхзамещённый безводный extrapure, 96%** (Ортофосфат натрия, Фосфат тринатрия)	500 г	650
		5 кг	5900
63059 [6381-59-5]	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат pure, 99%**	500 г	620
		5 кг	6000
18241 [6381-59-5]	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, 99%**	500 г	660
		5 кг	6300
88662 [6381-59-5]	**Тартрат натрия-калия тетрагидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям Ph.Eur	500 г	710
		5 кг	6600
33650 [137-40-6]	**Пропионат натрия pure, 99%**	500 г	800
		5 кг	7100
58568 [5323-95-5]	**Рицинолеат натрия extrapure, 45% сухих веществ** (Натриевая соль рицинолевой кислоты, Рицинолеат натрия)	500 г	340
		1 кг	620
43874 [54-21-7]	**Салицилат натрия extrapure, 99%** (Натриевая соль салициловой кислоты, Натриевая соль 2-гидробензойной кислоты, 2-гидробензоат натрия)	500 г	800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
36590 [54-21-7]	**Салицилат натрия extrapure AR, 99.5%** (Натриевая соль салициловой кислоты, Натриевая соль 2-гидробензойной кислоты, 2-гидробензоат натрия)	250 г	800
		500 г	1400
62399 [13410-01-0]	**Селенат натрия безводный extrapure AR, 99%**	25 г	500
		100 г	1200
		500 г	5000
83627 [9063-38-1]	**Натрия крахмалгликолят из кукурузы** (SSG) ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям USP	500 г	480
		5 кг	4600
36313 [6106-21-4]	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure, 99%**	100 г	190
		500 г	690
87578 [6106-21-4]	**Сукцинат натрия гексагидрат двухзамещённый extrapure AR, 99%**	100 г	240
		500 г	950
59977 [7757-82-6]	**Натрия сульфат безводный ACS, 99%**	500 г	230
		1 кг	390
		5 кг	1700
		25 кг	3200
74725 [7757-82-6]	**Натрия сульфат безводный ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	500 г	280
		5 кг	2000
86566 [7757-82-6]	**Натрия сульфат безводный PrimeDx, 99%**	5 кг	2800
		25 кг	12500
25365 [27610-45-3]	**Сульфид натрия чешуйки extrapure, 60%**	500 г	300
		5 кг	2600
32246 [7757-83-7]	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, 98%**	500 г	350
		5 кг	2800
29814 [7757-83-7]	**Сульфит натрия безводный extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	400
		5 кг	3300
56580 [1330-43-4]	**Тетраборат натрия (Бура безводная) extrapure AR, 99%** (Тетраборат динатрия)	100 г	850
		500 г	1800
		2.5 кг	8300
38631 [1303-96-4]	**Тетраборат натрия декагидрат** (Бура декагидрат) extrapure, 99% (Тетраборат динатрия декагидрат)	500 г	320
		5 кг	2600
19486 [1303-96-4]	**Тетраборат натрия декагидрат** (Бура декагидрат) extrapure AR, 99.5% (Тетраборат динатрия декагидрат)	500 г	510
		5 кг	4250
77668 [1303-96-4]	**Тетраборат натрия декагидрат(Бура декагидрат) extrapure AR, ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Тетраборат динатрия декагидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 г	550
		5 кг	5000
29701 [12179-04-3]	**Тетраборат натрия пентагидрат** (Бура пентагидрат) extrapure AR, 99.5% (Тетраборат динатрия пентагидрат)	500 г	420
		5 кг	4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58581 [13755-29-8]	**Тетрафтороборат натрия pure, 98.5%** (Фтороборат натрия, Фтороборат натрия)	500 г	880
54285 [143-66-8]	**Тетрафенилборат натрия** (Kalignost) extrapure AR, 99.5% (Тетрафенилбор натрия)	10 г	1100
		25 г	2400
		100 г	8700
		1 кг	64800
30888 [143-66-8]	**Тетрафенилборат натрия** (Kalignost) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5% (Тетрафенилбор натрия) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	10 г	1200
		100 г	9100
		1 кг	67000
94408 [540-72-7]	**Тиоцианат натрия pure, 98%**	500 г	480
21444 [540-72-7]	**Натрия тиоцианат ACS, 98%**	500 г	600
89728 [7772-98-7]	**Натрия тиосульфат безводный extrapure, 99%**	500 г	520
		5 кг	5000
52304 [10102-17-7]	**Тиосульфат натрия пентагидрат extrapure, 99%**	500 г	220
		5 кг	2000
		25 кг	9000
49479 [10102-17-7]	**Тиосульфат натрия пентагидрат ACS, 99.5%**	500 г	270
		5 кг	2500
		25 кг	12000
62148 [10102-17-7]	**Натрия тиосульфат пентагидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph Eur.	500 г	290
		5 кг	2750
33737 [7772-98-7]	**Тиосульфат натрия 0.1N раствор**	500 мл	190
		1000 мл	330
40023 [7785-84-4]	**Триметафосфат натрия (STMP) extrapure AR, 95%** (Триметафосфат тринатрия, Циклотрифосфат натрия)	100 г	1200
		500 г	2800
85124 [7758-29-4]	**Триполифосфат натрия безводный (STPP) extrapure, 57-59% в пересчёте на P2O5** (Триполифосфат пентанатрия, Трифосфат натрия пятизамещённый)	1 кг	620
		5 кг	2940
81499 [10213-10-2]	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure, 98%**	100 г	1140
		250 г	2640
		2.5 кг	25300
49110 [10213-10-2]	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, 99%**	100 г	1200
		250 г	2940
46215 [10213-10-2]	**Вольфрамат натрия дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1310
		250 г	3200
85446 [2538-85-4]	**Солохром тёмно-синий (Калькон), 50%**	5 г	340
		25 г	990
		100 г	2550

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59985 [110-44-1]	**Сорбиновая кислота pure, 98%**	500 г	800
		1 кг	1400
		5 кг	6500
62016 [1338-39-2]	**Монолаурат сорбитана (SPAN 20®) extrapure**	100 мл	2000
		500 мл	6000
		2500 мл	28000
78338 [1338-43-8]	**Моноолеат сорбитана (SPAN 80®) extrapure**	500 мл	890
		2500 мл	4200
36179 [1338-41-6]	**Моностеарат сорбитана (SPAN 60®) extrapure**	500 г	750
14281 [50-70-4]	**D-сорбитол, порошок extrapure, 98%**	500 г	530
		1 кг	1040
		5 кг	5000
33320 [50-70-4]	**D-сорбитол, порошок для культуры растительных тканей, 98%**	500 г	610
		1 кг	1100
63443 [50-70-4]	**D-Сорбит, порошок, ExiPlus, Multi-Compendial, 97%** Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP и Ph,Eur.	500 г	620
		1 кг	1200
		5 кг	5340
99103 [50-70-4]	**D-сорбитол, порошок для молекулярной биологии, 98%**	500 г	1510
		1 кг	2890
		5 кг	9670
47886 [23647-14-5]	**SPADNS extrapure AR, ACS**	1 г	500
		5 г	1300
		25 г	4000
30467 [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) безводный extrapure, 99%** (Хлорид олова (IV), Тетрахлорид олова)	100 мл	2080
		500 мл	9270
79862 ✔ [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) 1M в дихлорметане** (Хлорид олова (IV)/Тетрахлорид олова в 1M MDC)	100 мл	1240
		500 мл	4500
60006 🌡 [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) 1M в гептане** (Хлорид олова (IV)/Тетрахлорид олова в 1M гептане)	100 мл	2590
98017 ✔ [7646-78-8]	**Хлорид олова(IV) 1M в толуоле** (Хлорид олова (IV)/Тетрахлорид олова в 1M толуоле)	100 мл	2590
91068 [10025-69-1]	**Хлорид олова(II) дигидрат pure, 97%** (Хлорид олова (II) дигидрат)	100 г	960
		250 г	2350
		500 г	4470
23329 [10025-69-1]	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, 99%** (Хлорид олова (II) дигидрат)	100 г	1070
		250 г	2460
		500 г	4690
89673 [10025-69-1]	**Хлорид олова(II) дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Хлорид олова (II) дигидрат) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	100 г	1150
		250 г	2620
		500 г	4800
58254 [9005-25-8]	**Крахмал кукурузный pure**	500 г	220
		5 кг	2000
86106 [9005-84-9]	**Крахмал гидролизованный extrapure**	100 г	1030
		500 г	4860

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14418 [9005-84-9]	**Крахмал растворимый extrapure**	500 г	1150
		5 кг	10800
64698 [9005-84-9]	**Крахмал растворимый extrapure AR**	500 г	1250
		5 кг	11800
76601 [9005-84-9]	**Крахмал растворимый extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP	500 г	1340
		5 кг	12800
91944	**Стандартный раствор стронция для ААС в 0.5N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
66731 [10476-81-0]	**Бромид стронция (Дибромид стронция) extrapure, 99%**	5 г	2000
		25 г	5000
		100 г	12000
67911 [1633-05-2]	**Карбонат стронция extrapure, 98%**	500 г	650
61832 [10025-70-4]	**Хлорид стронция гексагидрат extrapure, 98%**	250 г	390
		500 г	760
		5 кг	6500
29563 [10042-76-9]	**Нитрат стронция безводный extrapure, 98%**	500 г	600
96330 [110-15-6]	**Янтарная кислота extrapure, 99%**	500 г	570
		5 кг	5200
85752 [110-15-6]	**Янтарная кислота ACS, 99%**	100 г	420
		500 г	800
		5 кг	7500
62321 [110-15-6]	**Янтарная кислота ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	100 г	460
		500 г	950
10917 [123-56-8]	**Сукцинимид (Бутанимид) extrapure AR, 99%**	100 г	480
		500 г	1750
84973 [57-50-1]	**Сахароза pure**	500 г	290
		5 кг	1860
		25 кг	8720
90701 [57-50-1]	**Сахароза extrapure AR, ACS**	500 г	440
		1 кг	820
		5 кг	3930
		25 кг	17440
27580 [57-50-1]	**Сахароза для молекулярной биологии**	500 г	600
		1 кг	1190
		5 кг	4520
92696 [57-50-1]	**Сахароза для культуры растительных тканей**	500 г	440
		1 кг	770
		5 кг	3270
82958 [57-50-1]	**Сахароза IP (Для непарентерального применения)**	1 кг	770
		5 кг	3750
		25 кг	18000
38142 [57-50-1]	**Сахароза BP (Для непарентерального применения)**	1 кг	770
		5 кг	3750
		25 кг	18000
56799 [57-50-1]	**Сахароза NF (USP) (Для непарентерального применения)**	1 кг	1200
		5 кг	5500
		25 кг	25000
57335 [85-83-6]	**Судан IV для микроскопии (C.I. No. 26105), 95%**	25 г	300
		100 г	700
47256 [4197-25-5]	**Судан чёрный**	10 г	600
		25 г	1200
		100 г	4000
24073 [5329-14-6]	**Сульфаминовая кислота pure, 99%** (Амидосульфоновая кислота)	500 г	300
		5 кг	2490
42773 [5329-14-6]	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, 99.5%** (Амидосульфоновая кислота)	100 г	400
		500 г	1800
81645 [5329-14-6]	**Сульфаминовая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Амидосульфоновая кислота) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	500
		500 г	2200
89762 [63-74-1]	**Сульфаниламид pure, 99%** (p-аминобензолсульфонамид)	100 г	800
		500 г	3000
		5 кг	28000
65404 [63-74-1]	**Сульфаниламид extrapure AR, 99%** (p-аминобензолсульфонамид)	100 г	900
		500 г	4090
19689 [63-74-1]	**Сульфаниламид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (p-аминобензолсульфонамид) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1070
		500 г	4470
15354 [121-57-3]	**Сульфаниловая кислота pure, 99%** (p-аминобензолсульфонамид)	100 г	200
		500 г	600
93360 [121-57-3]	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%**	100 г	330
		500 г	1100
97979 [121-57-3]	**Сульфаниловая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	100 г	470
		500 г	1400
44445 [5965-83-3]	**5-Сульфосалициловая кислота дигидрат extrapure, 99%**	250 г	560
		500 г	950
		5 кг	9000
13100 [5965-83-3]	**5-Сульфосалициловая кислота дигидрат ACS, 99%** (2-Гидрокси-5-сульфобензойная кислота дигидрат)	100 г	430
		500 г	1300
92635 [14807-96-6]	**Тальк, тонкодисперсный порошок ExiPlus, Multi-Compendial, -325 mesh** (Водный силикат магния, Тальковый порошок, Мыльный камень) соответствует требованиям BP USP & Ph.Eur	500 г	170
		5 кг	1310
92101 [1401-55-4]	**Таниновая кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** (Галлотаннин, Таннин) соответствует требованиям BP	100 г	1210
		250 г	2700
		500 г	5100
		5 кг	48000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52931 [1934-21-0]	**Тартразин, 87%**	100 г	380
		1 кг	3000
20428 [100-21-0]	**Терефталевая кислота pure, 98%**	500 г	380
		5 кг	3500
20669 [1643-19-2]	**Бромид тетрабутиламмония** (TBAB) pure, 98%	250 г	400
		500 г	750
		1 кг	1400
57594 [1643-19-2]	**Бромид тетрабутиламмония** (TBAB) extrapure AR, ACS, 99%	25 г	500
		100 г	1600
		500 г	7500
54423 [1643-19-2]	**Бромид тетрабутиламмония** (TBAB) для ВЭЖХ, 99.5%	25 г	1400
		100 г	5200
37256 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) extrapure AR, 98%** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония)	5 г	3300
		25 г	12000
78262 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония (TBADP) для ВЭЖХ, 99%** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония)	5 г	4580
		25 г	15590
84444 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.1M в воде для ВЭЖХ** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония 0.1M в воде для ВЭЖХ)	100 мл	5200
		500 мл	25000
57968 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 0.5M в воде для ВЭЖХ** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония 0.5M в воде для ВЭЖХ)	10 мл	2000
		100 мл	8000
		500 мл	30000
53856 [5574-97-0]	**Дигидрофосфат тетрабутиламмония, 1M в воде для ВЭЖХ** (Дигидрофосфат тетрабутиламмония 1M в воде для ВЭЖХ)	50 мл	7500
		100 мл	12000
		500 мл	33000
50283 [87749-50-6]	**Фторид тетрабутиламмония тригидрат extrapure, 98%**	25 г	1300
		100 г	3800
30315 [429-41-4]	**Фторид тетрабутиламмония** (TBAF) 1M раствор в THF (Фторид N,N,N-трибутил-1-бутанаминия)	100 мл	1450
		500 мл	5000
91958 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) pure, 98%**	100 г	620
		250 г	1190
		500 г	2100
83955 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, 99%**	25 г	570
		100 г	1640
		500 г	7630
10778 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	1970
		250 г	4600
88383 [32503-27-8]	**Гидросульфат тетрабутиламмония (TBAHS) для ВЭЖХ, 99.5%**	25 г	660
		100 г	1800
		500 г	8720
52162 [2052-49-5]	**Тетрабутиламмония гидроксид, 0.1N водный раствор, extrapure AR**	500 мл	1760

Код	Наименование	Фасовка	Цена
28342 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в изопропаноле extrapure AR**	500 мл	1900
94836 [2052-49-5]	**Тетрабутиламмония гидроксид, 1M водный раствор**	100 мл	2300
		500 мл	10500
31916 [2052-49-5]	**Тетрабутиламмония гидроксид, 1M раствор в метаноле** (N,N,N-Трибутил-1-бутанаминия гидроксид, TBAH, тетра-n-бутиламмония гидроксид)	100 мл	2500
		500 мл	12000
41728 [2052-49-5]	**Тетрабутиламмония гидроксид, 10% водный раствор, extrapure**	100 мл	1250
		500 мл	5200
15134 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 10% в метаноле extrapure**	100 мл	1350
41715 [2052-49-5]	**Тетрабутиламмония гидроксид, 20% водный раствор, extrapure**	100 мл	1800
		500 мл	7000
54722 [2052-49-5]	**Тетрабутиламмония гидроксид, 25% водный раствор, extrapure**	100 мл	1900
		500 мл	8200
68032 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% водный раствор pure**	100 мл	3100
		250 мл	7500
		500 мл	14000
		1000 мл	24000
30064 [2052-49-5]	**Тетрабутиламмония гидроксид, 54-56% водный раствор, extrapure AR**	100 мл	7500
		500 мл	30000
13656 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 25% в метаноле extrapure**	100 мл	1900
		250 мл	4300
		500 мл	8200
74212 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 40% в метаноле extrapure**	100 мл	3100
		250 мл	7500
		500 мл	14000
40878 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в метаноле для неводного титрования extrapure AR**	500 мл	1700
45205 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 0.1N в метаноле/Толуол extrapure AR**	500 мл	1520
44991 [2052-49-5]	**Гидроксид тетрабутиламмония 20% в метаноле/Толуол extrapure**	100 мл	2000
28051 [311-28-4]	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, 99%**	25 г	1700
		100 г	6000
62390 [311-28-4]	**Иодид тетрабутиламмония (TBAI) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	2000
		100 г	6300
26158 [5593-70-4]	**Тетра-N-бутилортотитанат (TNBT) extrapure, 23-24% TiO2** (Тетрабутилортотитанат, n-бутоксид титана(IV), Тетрабутилтитанат, Ортотитановая кислота, тетрабут...	100 мл	900
		500 мл	2400
		2500 мл	7000
69105 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен pure, 99%** (Перхлорэтилен)	500 мл	600
		2500 мл	2600
25058 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен extrapure AR, 99.5%** (Перхлорэтилен)	500 мл	760
		2500 мл	3300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74438 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%** (Перхлорэтилен)	500 мл	850
		1000 мл	1550
48448 [127-18-4]	**Тетрахлорэтилен GC-HS, 99.9%**	250 мл	700
		1000 мл	1900
35793 [33685-54-0]	**1,1,2,2-Тетрахлорэтан-d2** (TCE-d2) Для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D (1,2-дидейтеро-1,1,2,2-тетрахлорэтан, TCE-d2)	1 г	8500
52435 [33685-54-0]	**1,1,2,2-Тетрахлорэтан-d2** (TCE-d2) Для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D (1,2-дидейтеро-1,1,2,2-тетрахлорэтан, TCE-d2)	5 мл	18000
70427 [14937-42-9]	**Бромид тетрадециламмония** (TDAB) extrapure AR, 99% (Бромид тетракис(децил)аммония)	5 г	2700
		25 г	10200
		100 г	34000
59256 [14937-42-9]	**Бромид тетрадециламмония** (TDAB) для ВЭЖХ, 99% (Бромид тетракис(децил)аммония)	5 г	3200
		25 г	12500
67902 [71-91-0]	**Бромид тетраэтиламмония** (TEAB) pure, 98%	250 г	1100
		1 кг	4100
		5 кг	19500
64674 [16873-13-5]	**Тетраэтиламмония гидросульфат (TEAHS) для ВЭЖХ, 99%**	10 г	3800
		25 г	7800
		100 г	22000
93314 [78-10-4]	**Тетраэтилортосиликат (TEOS) extrapure, 98%, 28-28.8% SiO2** (Тетраэтоксид кремния, Тетраэтоксисилан, Тетраэтилсиликат)	100 мл	900
		500 мл	1600
		2500 мл	6200
21957 [4368-51-8]	**Бромид тетрагептиламмония** (THAB) extrapure, 99%	5 г	2370
		25 г	8830
		100 г	31990
46986 [4368-51-8]	**Бромид тетрагептиламмония** (THAB) для ВЭЖХ, 99%	5 г	3400
		25 г	12000
		100 г	42000
82863 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) pure, 99.5%**	500 мл	500
		2500 мл	2200
		25 л	20000
74497 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, 99.5%**	500 мл	550
		2500 мл	2500
83642 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) (стабилизированный) extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 мл	600
		2500 мл	2750
32661 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) GC-HS, 99.9%**	250 мл	500
		1000 мл	1700
94842 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	500 мл	880
		1000 мл	1500
		2500 мл	3400
59167 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	500 мл	800
		1000 мл	1400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
92562 [109-99-9]	**Тетрагидрофуран (THF) для молекулярной биологии, 99.8%**	250 мл	480
		500 мл	860
22698 [1693-74-9]	**Тетрагидрофуран-d8 (THF-d8) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	5 мл	24000
		10 мл	42000
11088 [119-64-2]	**1,2,3,4-тетрагидронафталин** (Тетралин) pure, 98%	500 мл	1250
		2500 мл	5200
91496 [75-59-2]	**Тетраметиламмония гидроксид, 10% водный раствор, pure**	50 мл	810
		250 мл	3100
94620 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор pure**	100 мл	2800
		250 мл	5300
		500 мл	9500
21371 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 25% в метаноле pure**	100 мл	3000
		250 мл	5000
		500 мл	8500
38342 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 25% водный раствор, квалификации VLSI для полупроводниковой промышленности**	1000 мл	21000
		2500 мл	38500
42209 [75-59-2]	**Гидроксид тетраметиламмония 0.1N в изопропаноле/ метанол extrapure**	100 мл	1400
		500 мл	3100
56874 [75-59-2]	**Тетраметиламмония гидроксид, 1M водный раствор, ACS**	100 мл	1100
		250 мл	2600
29740 [10424-65-4]	**Гидроксид тетраметиламмония пентагидрат extrapure, 98%**	5 г	830
		25 г	1460
		100 г	4920
84666 [110-18-9]	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, 99%**	100 мл	840
		250 мл	1390
		500 мл	2280
84198 [110-18-9]	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям Ph.Eur	100 мл	960
		500 мл	2520
52145 [110-18-9]	**N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин (TEMED) для молекулярной биологии, 99.5%**	25 мл	550
		100 мл	1110
80909 [5810-42-4]	**Хлорид тетрапропиламмония extrapure, 98%**	10 г	4000
		50 г	17100
70177 [7722-88-5]	**Пирофосфат тетранатрия безводный (TSPP безводный) extrapure, 98%** (Дифосфат натрия четырёхзамещённый, Пирофосфат натрия четырёхзамещённый)	500 г	750
		5 кг	6800
49473 [13472-36-1]	**Пирофосфат тетранатрия декагидрат (TSPP декагидрат) extrapure AR, 99%** (Дифосфат натрия четырёхзамещённый, Пирофосфат натрия четырёхзамещённый)	500 г	1800
		2.5 кг	8200
56135 [58-55-9]	**Теофиллин безводный pure, 99%**	25 г	300
		100 г	900
		500 г	1700
17942 [62-55-5]	**Тиоацетамид extrapure AR, 99%**	25 г	500
		100 г	1700
		500 г	7500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
48979 [62-55-5]	**Тиоацетамид extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	580
		100 г	1900
		500 г	8700
42174 [100-68-5]	**Тиоанизол extrapure, 99%** (Метилфенилсульфид Метилтиобензол)	25 мл	950
		100 мл	2500
		500 мл	9100
75241 [504-17-6]	**2-тиобарбитуровая кислота (TBA) extrapure AR, 99%** (4,6-дигидрокси-2-меркаптопиримидин, 4,6-дигидроксипиримидин-2-тиол)	25 г	1100
		100 г	3800
75493 [2390-54-7]	**Тиофлавин Т для микроскопии (C.I. No. 49005), 90%** (Основной жёлтый 1)	5 г	1500
		25 г	3270
35357 [68-11-1]	**Тиогликолевая кислота pure, 80%**	500 мл	1800
		2500 мл	8500
74118 [68-11-1]	**Тиогликолевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 80%** соответствует требованиям USP	500 мл	2100
		2500 мл	9000
80599 [78338-22-4]	**Ацетат тионина, 90%**	5 г	2390
		25 г	9940
74681 [79-19-6]	**Тиосемикарбазид pure, 98%**	25 г	330
		100 г	1000
		500 г	4400
58658 [79-19-6]	**Тиосемикарбазид extrapure AR, 99%**	25 г	520
		100 г	1500
88196 [62-56-6]	**Тиомочевина pure, 98%**	500 г	600
		5 кг	5000
16994 [62-56-6]	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, 99%**	100 г	610
		250 г	1200
		500 г	2300
20491 [62-56-6]	**Тиомочевина улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, Ph.Eur	500 г	2600
		5 кг	24000
27179 [76-61-9]	**Тимоловый синий**	5 г	220
		25 г	1010
79617 [76-61-9]	**Тимоловый синий ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	280
		25 г	1210
40817	**Раствор тимолового синего (0.1% в метаноле)**	125 мл	170
24474 [125-20-2]	**Тимолфталеин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	240
		25 г	1000
		100 г	3800
19710	**Стандартный раствор олова для AAC в 2N HCl (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
56283 [7440-31-5]	**Олово металлическое гранулированное extrapure, 99.5%**	100 г	1700
		250 г	3850
		500 г	7500
24737 [7440-31-5]	**Олово металлическое гранулированное extrapure AR, 99.7%**	100 г	1850
		250 г	4300
		500 г	8200
42780 [7440-31-5]	**Металлический порошок олова extrapure AR, 99.9%, ~325 mesh**	100 г	1550
		250 г	3600
60001 [149-45-1]	△ **Тирон моногидрат extrapure, 98%** (Пирокатехин-3,5-дисульфоновой кислоты динатриевая соль моногидрат) Тирон используется как металлоиндикатор железа (Fe) и колориметрический реагент для Fe, Al, Ti и других ионов металлов.	5 г	600
		25 г	2200
		100 г	8000
37139 [31011-57-1]	🌡 **Комплекс хлорида титана (IV) с THF** (Тетрахлорбис(тетрагидрофуран)титан)	5 г	2790
		25 г	10800
55788 [13463-67-7]	**Диоксид титана extrapure, 98%** (Оксид титана (IV))	500 г	540
		1 кг	1010
		5 кг	4240
91482 [3087-36-3]	**Этоксид титана (ET) extrapure, 33-35% TiO2** (Тетраэтилтитанат, Этоксид титана (IV), Тетраэтилортотитанат)	100 мл	1600
		250 мл	2200
56993 [546-68-9]	**Изопропоксид титана (TTIP) extrapure, 27.8-28.6% TiO2** (Тетраизопропилортотитанат, Изопропоксид титана (IV), Тетраизопропоксид титана)	100 мл	610
		500 мл	1180
		2500 мл	5510
70472 [1829-00-1]	**Титановый жёлтый, 65%**	25 г	750
		50 г	1400
		250 г	6000
47556 [108-88-3]	**Толуол pure, 99%**	500 мл	285
		2500 мл	1100
		25 л	9500
39984 [108-88-3]	**Толуол (без серы) extrapure, 99.5%**	500 мл	300
		2500 мл	1200
		25 л	9900
85577 [108-88-3]	**Толуол ACS, 99.5%**	500 мл	350
		2500 мл	1300
		25 л	10800
95227 [108-88-3]	**Толуол ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	400
		2500 мл	1500
17213 [108-88-3]	**Толуол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	500 мл	390
		1000 мл	740
		2500 мл	1400
80156 [108-88-3]	**Толуол осушенный специальный (низкое содержание бензола, 25ppm), 99.5%, 0.005% содержание воды**	250 мл	450
		1000 мл	1100
83662 [108-88-3]	**Толуол GC-HS, 99.9%**	500 мл	750
		1000 мл	1350
29490 [108-88-3]	**Толуол для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.8%**	500 мл	470
		1000 мл	820
		2500 мл	1450

Код	Наименование	Фасовка	Цена
85590 [2037-26-5]	**Толуол-d8 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	10 мл	21000
		25 мл	45000
33635 [108-44-1]	**m-толуидин extrapure, 99%** (3-метиланилин, m-аминотолуол)	500 мл	570
		2500 мл	2250
82225 [70-55-3]	**p-толуолсульфонамид (PTSamide) pure, 98%** (4-толуолсульфонамид)	100 г	310
		500 г	1200
29423 [6192-52-5]	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат pure, 98%** (Толуол-4-сульфоновая кислота, PTSA)	500 г	520
		5 кг	3940
77948 [6192-52-5]	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат extrapure AR, ACS, 99%** (Толуол-4-сульфоновая кислота, PTSA)	100 г	320
		500 г	1280
55580 [6192-52-5]	**p-толуолсульфоновая кислота моногидрат (высокой чистоты) extrapure AR,ACS, ExiPlus,Multi-Compendial, 99.5%** (Толуол-4-сульфоновая кислота, PTSA) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	620
		500 г	2240
86763 [657-84-1]	**p-натриевая соль толуолсульфоновой кислоты pure, 98%** (p-толуолсульфонат натрия, PTSA, натриевая соль)	500 г	1850
73222 [102-76-1]	**Триацетин pure, 99%**	500 мл	810
		2500 мл	3930
21559 [102-82-9]	**Трибутиламин extrapure, 99%**	250 мл	230
		1000 мл	800
74315 [126-73-8]	**Трибутилфосфат extrapure, 99%**	500 мл	1800
		2500 мл	8400
91094 [6138-23-4]	**D-трегалоза дигидрат extrapure CHR**	5 г	370
		25 г	1280
		100 г	4250
		1 кг	12500
15886 [6138-23-4]	**D-трегалоза дигидрат для культуры растительных тканей**	5 г	550
		25 г	1950
		100 г	4730
10952 [6138-23-4]	**D-Трегалоза дигидрат ExiPlus Multi-Compendial** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	25 г	1500
		100 г	4800
		1 кг	17000
90544 ✔ [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота extrapure, 99%**	100 г	200
		500 г	650
60677 ✔ [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота extrapure AR, ACS, 99.5%**	100 г	290
		500 г	720
31445 [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота 10% раствор**	100 мл	200
		500 мл	430
54290 [76-03-9]	**Трихлоруксусная кислота 20% раствор**	500 мл	450
15106 [79-01-6]	**Трихлорэтилен extrapure, 99%**	500 мл	350
		2500 мл	1500
		25 л	14000
92390 [79-01-6]	**Трихлорэтилен extrapure AR, 99.5%**	500 мл	390
		2500 мл	1650
		25 л	15500
86976 [79-01-6]	**Трихлорэтилен extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	500 мл	440
		2500 мл	1800
76338 [79-01-6]	**Трихлорэтилен для электронной промышленности, 99.5%**	500 мл	750
		2500 мл	2800
97681 [79-01-6]	**Трихлорэтилен для УФ-спектроскопии, 99.5%**	500 мл	720
		1000 мл	1300
42943 [79-01-6]	**Трихлорэтилен осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	500 мл	1000
20779 [102-71-6]	**Триэтаноламин pure, 98%**	500 мл	550
		2500 мл	2600
29306 [121-44-8]	**Триэтиламин pure, 98%**	500 мл	380
		2500 мл	1650
		25 л	15000
75198 [121-44-8]	**Триэтиламин extrapure AR, 99.5%**	500 мл	430
		2500 мл	1800
95205 [121-44-8]	**Триэтиламин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	1000 мл	1025
		2500 мл	1950
67352 [121-44-8]	**Триэтиламин для ВЭЖХ, 99.5%**	250 мл	460
		500 мл	850
		1000 мл	1300
55221 [121-44-8]	**Триэтиламин для молекулярной биологии, 99.5%**	500 мл	600
12475 [77-93-0]	**Триэтилцитрат extrapure, 99%** (Триэтиловый эфир лимонной кислоты, Этилцитрат)	250 мл	600
		1000 мл	2200
		2500 мл	5200
37817 [112-27-6]	**Триэтиленгликоль extrapure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1700
96475 [112-27-6]	**Триэтиленгликоль extrapure AR, 99%**	500 мл	520
		2500 мл	2000
86570 [112-24-3]	**Триэтилентетрамин (смесь изомеров) pure, 97%**	500 мл	1800
		2500 мл	7500
81085 [122-51-0]	**Триэтилортоформиат extrapure, 99%**	500 мл	600
		2500 мл	2900
78984 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) pure, 99%**	100 мл	650
		500 мл	2500
		2500 мл	12000
65415 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, 99.5%**	100 мл	900
		250 мл	1800
		500 мл	2800
67869 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 мл	1050
		500 мл	3200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
82818 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии, 99.9%**	25 мл	840
		100 мл	1400
		500 мл	4200
40801 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) для молекулярной биологии, 99.9%**	100 мл	1700
		500 мл	5000
23947 [76-05-1]	**Трифторуксусная кислота (TFA) для ВЭЖХ и секвенирования, 99.9%**	10 x1 мл	18000
78716 [599-00-8]	**Трифторуксусная кислота-d (TFA-d1) для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D**	5 мл	6200
		10 мл	9500
82395 [4574-04-3]	**Хлорид триметилтетрадециламмония extrapure, 99%**	25 г	1500
		100 г	4200
38476 [519-73-3]	**Трифенилметан pure, 98%**	100 г	1210
		500 г	4960
71033 [77-86-1]	**Трис-буфер AR, ACS для молекулярной биологии, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	880
		500 г	4150
		5 кг	34880
79420 [77-86-1]	**Трис-буфер улучшенной квалификации extrapure AR, ACS, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	1040
		500 г	4580
		5 кг	39240
37969 [77-86-1]	**Трис-буфер улучшенной квалификации для молекулярной биологии, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	1110
		500 г	5240
		5 кг	44690
56995 [77-86-1]	**Трис-буфер для ВЭЖХ, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	100 г	1530
		500 г	6540
16622 [77-86-1]	**Трис-буфер USP, 99-101% (Для неинъекционного применения)** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	1 кг	8000
		5 кг	37500
56489 [77-86-1]	**Буфер Tris PrimeDx, 99.9%** (Трис(гидроксиметил)аминометан, Трометамин)	1 кг	10000
		5 кг	42000
		25 Kg	180000
99438 [1185-53-1]	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) extrapure AR, 99%** (Гидрохлорид трис(гидроксиметил)аминометана)	100 г	1090
		500 г	5240
		5 кг	49050
89781 [1185-53-1]	**Трис-гидрохлорид (Трис HCl) для молекулярной биологии, 99%** (Гидрохлорид трис(гидроксиметил)аминометана)	100 г	1370
		500 г	6000
		1 кг	9810
96922 [1185-53-1]	**Tris гидрохлорид (Tris HCl) PrimeDx, 99%** (Гидрохлорид трис(гидроксиметил)аминометана)	1 кг	13000
		5 кг	55000
30190 [9002-93-1]	**Triton X-100 extrapure для сцинтилляционных исследований**	500 мл	660
		2500 мл	3170
64518 [9002-93-1]	**Triton X-100 для молекулярной биологии**	100 мл	880
		500 мл	1310
		2500 мл	5500
39857 [9002-93-1]	**Triton X-100 PrimeDx**	2500 мл	8000
		25 л	72000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55219 [9036-19-5]	**Triton X-405 (70% раствор) extrapure** (Этоксилат октилфенола,t-октилфениловый эфир полиэтиленгликоля,Полиоксиэтилен(40)изооктилфенило вый эфир)	500 мл	2200
		1000 мл	3600
		2500 мл	8000
64315 [547-57-9]	**Натриевая соль тропеолина O** (Кислотный оранжевый 6, Хризоин)	25 г	640
		100 г	2290
10233 [54-12-6]	**DL-триптофан extrapure CHR, 99%**	5 г	490
		25 г	1500
		100 г	5800
10263 [73-22-3]	**L-триптофан extrapure CHR, 99%**	100 г	750
		1 кг	6200
		5 кг	30000
49102 [73-22-3]	**L-триптофан для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	800
		100 г	2200
48288 [73-22-3]	**L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	900
		1 кг	6700
26579 [153-94-6]	**D-триптофан (основание) extrapure, 99%**	10 г	2800
		25 г	5800
		100 г	15000
10726	**Стандартный раствор вольфрама для AAC в H20 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
71290 [12027-43-9]	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR** (Кремневольфрамовая кислота гидрат)	25 г	1080
		100 г	2800
67134 [12027-43-9]	**Вольфрамокремниевая кислота гидрат extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial** (Кремневольфрамовая кислота гидрат) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	1200
		100 г	3200
70600 [556-02-5]	**D-тирозин extrapure, 98%**	5 г	2000
		25 г	7000
10342 [556-03-6]	**DL-тирозин extrapure CHR, 99%**	5 г	1500
		25 г	3240
		100 г	12000
16796 [60-18-4]	**L-тирозин extrapure CHR, 99%**	25 г	350
		100 г	850
		500 г	4000
		1 кг	7000
18917 [60-18-4]	**L-тирозин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	500
		100 г	1400
		500 г	5000
91772 [60-18-4]	**L-тирозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	400
		100 г	1050
		500 г	4300
62762 [57-13-6]	**Мочевина extrapure, 99%**	500 г	350
		5 кг	3350

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69120 [57-13-6]	**Мочевина ACS, 99.5%**	500 г	620
		5 кг	5800
		25 кг	27000
86854 [57-13-6]	**Мочевина ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP	500 г	720
		5 кг	6200
21113 [57-13-6]	**Мочевина для молекулярной биологии, 99.5%**	500 г	950
		1 кг	1700
		5 кг	7890
44255 [57-13-6]	**Мочевина для культуры растительных тканей, 99.5%**	500 г	800
		1 кг	1500
12859 [72-18-4]	**L-валин extrapure CHR, 99%**	25 г	300
		100 г	700
		1 кг	4300
55269 [72-18-4]	**L-валин для культуры растительных тканей, 99%**	5 г	410
		100 г	1250
		500 г	4980
42749	**Стандартный раствор ванадия для AAC в 2N H2SO4 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
76132 [1314-62-1]	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, 99.5%**	25 г	350
		100 г	1150
		500 г	5400
83822 [1314-62-1]	**Пентаоксид ванадия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	25 г	400
		100 г	1280
		500 г	5650
83080 [121-34-6]	**Ванилиновая кислота extrapure, 99%** (4-гидрокси-3-метоксибензойная кислота)	25 г	1280
		100 г	4370
98842 [121-33-5]	**Ванилин pure, 99%** (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид)	25 г	250
		100 г	500
		500 г	1800
20563 [121-33-5]	**Ванилин extrapure AR, 99%** (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид)	25 г	300
		100 г	550
		500 г	2100
49456 [121-33-5]	**Ванилин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) соответствует требованиям BP	25 г	340
		100 г	650
		500 г	2400
14553 ✔ [127-47-9]	**Ацетат витамина А (Ретинилацетат) для культуры растительных тканей** (Ретинола ацетат)	5 г	650
		25 г	2200
		100 г	6000
76911 ✔ [79-81-2]	**Пальмитат витамина А (Ретинилпальмитат) для культуры растительных тканей, 1.615-1.860MIU/g**	5 г	850
		25 г	3640
92605 [7732-18-5]	**Вода для ВЭЖХ**	1000 мл	400
		2500 мл	900
58348 [7732-18-5]	**Вода дистиллированная**	5 л	500
62104	**Раствор Винклера 1**	100 мл	980
		500 мл	4850

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64236 [11138-66-2]	**Ксантановая камедь ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	430
		500 г	1500
23749 [95-47-6]	**о-ксилол pure, 98%** (1,2-диметилбензол)	500 мл	420
		2500 мл	1580
62231 [95-47-6]	**о-ксилол extrapure AR, 99%** (1,2-диметилбензол)	500 мл	650
		2500 мл	3100
29280 [108-38-3]	**m-ксилол pure, 98%** (1,3-диметилбензол)	500 мл	620
24923 [106-42-3]	**p-ксилол pure, 99%** (1,4-диметилбензол)	500 мл	640
		2500 мл	2790
54717 [1330-20-7]	**Ксилол pure, 99%**	500 мл	360
		2500 мл	1480
		25 л	10850
63797 [2650-17-1]	**Ксиленцианол FF** (Кислотный синий 147, C.I. No. 42135)	5 г	1300
		25 г	5200
		100 г	17690
75122 [2650-17-1]	**Ксиленцианол FF extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial** (Кислотный синий 147, C.I. No. 42135) соответствует требованиям USP	5 г	1500
		25 г	5600
		100 г	20410
49672 [125-31-5]	**p-ксиленоловый синий extrapure AR, 95%** (p-ксиленолсульфонафталеин)	1 г	550
		5 г	2550
49992 [3618-43-7]	**Тетранатриевая соль ксиленолового оранжевого ACS**	5 г	520
		10 г	900
31557 [3618-43-7]	**Тетранатриевая соль ксиленолового оранжевого ACS, ExiPlus, Multi-Compendial** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	10 г	1100
		25 г	2600
96240 [1330-20-7]	**Ксилол без серы extrapure, 99%**	500 мл	380
		2500 мл	1520
		25 л	11210
90998 [1330-20-7]	**Ксилол extrapure AR, 99.5%**	500 мл	450
		2500 мл	1640
89159 [1330-20-7]	**Ксилол extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	500 мл	500
		2500 мл	1880
45122 [1330-20-7]	**Ксилол для молекулярной биологии, 99.5%**	250 мл	410
		500 мл	730
		2500 мл	2180
85471 [1330-20-7]	**Ксилол осушенный, 99.5%, 0.005% содержание воды**	1000 мл	710
46561 [1314-36-9]	**Оксид иттрия (III) extrapure AR, 99.9%**	10 г	530
		25 г	1240
76192 [5970-45-6]	**Ацетат цинка дигидрат extrapure, 98.5%**	500 г	650
76205 [5970-45-6]	**Ацетат цинка дигидрат ACS, 99.5%**	500 г	750
53174 [5970-45-6]	**Ацетат цинка дигидрат ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.	500 г	850

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43758	**Стандартный раствор цинка для AAC в 1N HNO3 (с метрологической прослеживаемостью к эталонам NIST)**	100 мл	1800
		250 мл	2900
97765 [5263-02-5, 51839-25-9]	**Основной карбонат цинка pure, 58% Zn** (Гидроксокарбонат цинка, Основная цинковая соль угольной кислоты)	500 г	1000
99367 [5990-32-9]	**Цитрат цинка дигидрат pure, 98%** (Цинковая соль лимонной кислоты)	500 г	900
87288 [7646-85-7]	**Хлорид цинка pure, 97%**	500 г	500
		5 кг	4300
80004 [7646-85-7]	**Хлорид цинка ACS, 98%**	500 г	900
		5 кг	8400
67514 [7646-85-7]	**Хлорид цинка для культуры растительных тканей, 98%**	500 г	800
		1 кг	1400
86783 [7783-49-5]	**Фторид цинка pure, 98%**	100 г	400
		500 г	900
46621 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль pure, 95%, -325 mesh**	500 г	900
		2.5 кг	4200
27008 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль pure, 99%, -325 mesh**	500 г	1080
		2.5 кг	5280
20050 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, 99.5%, -325 mesh**	500 г	1260
		2.5 кг	5940
73932 [7440-66-6]	**Цинк металлический, пыль extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%, -325 mesh** соответствует требованиям Ph.Eur	500 г	1380
		2.5 кг	6300
91229 [7440-66-6]	**Цинк металлический, гранулы, 99%, 3-12 мм**	500 г	1200
75001 ✔ [10196-18-6]	**Нитрат цинка гексагидрат extrapure, 98%**	500 г	600
24693 ✔ [10196-18-6]	**Нитрат цинка гексагидрат extrapure AR, 98%**	500 г	700
87531 [1314-13-2]	**Оксид цинка extrapure, 99%**	500 г	620
		5 кг	6000
67062 [1314-13-2]	**Оксид цинка ACS, 99.5%**	500 г	700
		5 кг	6500
51508 [1314-13-2]	**Оксид цинка ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г	750
		5 кг	7000
13439 [557-05-1]	**Стеарат цинка extrapure, 10-15% ZnO** (Цинковая соль стеариновой кислоты)	500 г	700
		1 кг	1200
67106 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат для культуры растительных тканей, 99%**	500 г	570
		1 кг	1010
76455 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат pure, 99%**	500 г	290
		1 кг	530
		5 кг	2550
78494 [13597-44-9]	**Сульфит цинка безводный extrapure, 80%**	500 г	1380
62294 [7488-52-0]	**Сульфит цинка дигидрат extrapure, 98%**	500 г	1330
47482 [1314-98-3]	**Сульфид цинка extrapure, 98%**	100 г	720
		500 г	2400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
75738 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат ACS, 99.5%**	500 г	340
		5 кг	3100
35243 [7446-20-0]	**Сульфат цинка гептагидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям BP	500 г	430
		5 кг	3900
12077 [13520-92-8]	**Оксихлорид циркония октагидрат extrapure, 99.5%**	100 г	500
		250 г	900
		500 г	1650
22047 [13520-92-8]	**Оксихлорид циркония октагидрат ACS, 99.5%**	100 г	1050
		250 г	1800
38028 [14644-61-2]	**Сульфат циркония extrapure, 99.5%**	100 г	1100
		500 г	2500
47985 [13826-66-9]	**Нитрат цирконила гидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** (Оксинитрат циркония) соответствует требованиям USP, Ph.Eur	100 г	950
		500 г	3600
60979 [1311-10-0]	**Стронция гидроксид октагидрат pure, 98%**	500 г	900
		5 кг	8500



Раздел B

Биореагенты, биохимические реактивы и специальные химические продукты



PrimeDx

Эксклюзивная квалификация

PrimeDx™ - специализированная серия реагентов высокой чистоты, созданная специально для диагностической и молекулярно-биологической отраслей. Разработанные в соответствии со строгими протоколами качества, эти реагенты обеспечивают максимальную чистоту, постоянство характеристик и надёжность, что делает их идеальными для клинической диагностики, молекулярных анализов и исследований и разработок.

Эта специализированная серия химического сырья производится для изготовителей диагностических наборов, обеспечивая характеристики для конкретных применений и непревзойдённое качество с учётом требований диагностической отрасли.

Основные особенности квалификации PrimeDx™:

- Высокая точность и надёжность при диагностическом применении.
- Минимизация токсикологических рисков, особенно важная для чувствительных диагностических анализов.
- Каждая серия соответствует строгим стандартам контроля качества для сохранения однородности и воспроизводимости на различных диагностических платформах.
- Разработаны для исключения загрязнения из окружающей среды и загрязнения частицами, с сохранением целостности материала от производства до применения.

Применение:

• Клиническая химия • Молекулярная диагностика • ИФА и иммунологические анализы • Геномный и протеомный анализ • Производство диагностических наборов in vitro

Ассортимент PrimeDx™ (выборочный перечень)

Код продукта	Наименование продукта
69657	4-Аминоантипирин (ампирон) PrimeDx, 99%
19575	Казеин по Хаммарстену, PrimeDx, 95% белка
53499	Додецилтриметиламмония бромид (DOTAB) PrimeDx, 99%
61936	Додецилтриметиламмония хлорид (DOTAC) PrimeDx, 98%
64762	ЭДТА динатриевая соль дигидрат PrimeDx, 98%
54479	L-Аланин PrimeDx, 99%
40495	L-Аргинин (свободное основание) PrimeDx, 99%
61310	Буфер MOPS PrimeDx, 99%
84868	p-Нитрофенилфосфата динатриевая соль гексагидрат (pNPP) PrimeDx, 99%
86180	Буфер PIPES PrimeDx, 99%
26511	ß-Никотинамидадениндинуклеотида динатриевая соль (восстановленная) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) PrimeDx, 98%
56489	Буфер Tris PrimeDx, 99.9%

Примечание: приведён выборочный перечень. Полный ассортимент предоставляется по запросу.

Упаковка и обеспечение качества

Каждая серия PrimeDx™ сопровождается сертификатом анализа (CoA), подтверждающим прохождение строгого контроля качества. Продукция производится по высоким стандартам SRL и упаковывается в чистые контейнеры для сохранения безопасности и чистоты на всём пути от лаборатории до места применения.

Код	Наименование	Фасовка	Цена
66308 [21293-29-8]	■ (+)-абсцизовая кислота природная (S-ABA) для культуры растительных тканей, 98% (Дормин, Абсцизин II)	25 мг 100 мг 500 мг	1470 4100 18900
31240 [14375-45-2]	■ (+/-)-абсцизовая кислота синтетическая (ABA) для культуры растительных тканей, 98% (Дормин, Абсцизин II)	25 мг 100 мг	1680 4310
40157 [30931-67-0]	● ABTS extrapure AR (2,2-азино-бис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98.5%	100 мг 500 мг	2800 8500
28042 [30931-67-0]	● ABTS extrapure (2,2-азино-бис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) диаммониевая соль), 98%	500 мг 1 г 5 г	4600 7000 26980
83088	Стоп-раствор для пероксидазной реакции с ABTS (5% SDS раствор) пригоден для молекулярной биологии	25 мл 100 мл	1630 4480
33108	🌡 Субстратный раствор ABTS (однокомпонентный раствор)	25 мл 100 мл	1630 3470
65457 [56180-94-0]	Акарбоза extrapure, 95%	1 г 5 г	6000 20000
17965 [56180-94-0]	Акарбоза ExiPlus, Multi-Compendial, 95% Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	1 г 5 г	7500 25000
66822 [7365-82-4]	Буфер ACES extrapure, 99% (2-[(2-амино-2-оксоэтиламино)Этан] Сульфоновая кислота)	25 г 100 г 250 г	1900 7400 18000
27907 [7365-82-4]	Буфер ACES для молекулярной биологии, 99.5%	5 г 25 г 100 г	720 2700 9200
62316 [540-92-1]	Бисульфитное производное ацетона, натриевая соль pure, 98% (Мононатриевая соль 2-гидрокси-2-пропансульфоновой кислоты)	100 г 250 г	4200 9500
89561 [127-06-0]	Ацетоксим (Оксим ацетона) extrapure, 98%	25 г 100 г 250 г	1400 3000 7200
89204 [30827-99-7]	■ AEBSF, гидрохлорид extrapure AR, 98% (4- (2-аминоэтил)Бензолсульфонилфторид, гидрохлорид)	25 мг 100 мг 500 мг	2000 3200 12000
59750 [132489-69-1]	■ PUGNAc extrapure, 95% (O-(2-ацетамидо-2-дезокси-D-глюкопиранозилиденамино) N-фенилкарбамат)	5 мг	16230
20140 [52574-08-0]	● 3-(Ацетамидометилтио)пропановая кислота (MPA(Acm)) extrapure, 98%	1 г	5260
12052 [14691-89-5]	🌡 4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил (Ацетамидо-TEMPO) pure, 97%	1 г 5 г 25 г 100 г	1950 3200 7000 20000
34437 [572-09-8]	■ Ацетобром-D-глюкоза стабилизированный 1% CaCO3 extrapure, 98%	10 г 25 г	5200 12000
28590 [3068-32-4]	■ Ацетобром-D-галактоза с 2% карбоната кальция extrapure, 98%	5 г	6500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43717 [941-98-0]	1-ацетонафтон pure, 98% (Ацетилнафталин, Нафтилкетон)	100 мл 250 мл	1370 2660
21009 [93-08-3]	2-ацетонафтон pure, 98% (Ацетилнафталин, Метил-2-нафтилкетон)	100 г 250 г	1300 3000
24168 [66-23-9]	■ Бромид ацетилхолина extrapure, 98%	5 г 25 г	2760 9200
17884 [97-69-8]	🌡 N-ацетил-L-аланин extrapure, 99%	5 г 25 г	1250 5040
70538 [997-55-7]	🌡 N-ацетил-L-аспарагиновая кислота extrapure, 98%	5 г 25 г	2000 8500
23157 [6974-32-9]	🌡 1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-D-рибофураноза extrapure, 98% (β-D-рибофураноза 1-ацетат 2,3,5-трибензоат)	5 г 25 г	2500 8000
23598 [3080-30-6]	🌡 1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-β-L-рибофураноза extrapure, 98% (β-L-рибофураноза 1-ацетат 2,3,5-трибензоат)	1 г 5 г	12210 39540
41439 [14215-97-5]	🌡 1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензоил-D-рибофураноза extrapure, 98% (D-рибофураноза 1-ацетат 2,3,5-трибензоат)	5 г 25 г	2450 11050
72981 [91110-24-6]	🌡 1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-β-D-рибофураноза extrapure, 95%	50 мг 200 мг	22680 50000
32993 [58381-23-0]	🌡 1-O-ацетил-2,3,5-три-O-бензил-D-рибофураноза extrapure, 98%	50 мг 200 мг	22680 50000
62929 [60-31-1]	🌡 Хлорид ацетилхолина extrapure, 99%	25 г	6000
71332 [2260-50-6]	🌡 Ацетилхолина йодид extrapure, 98%	5 г 25 г	2900 10100
26904 [75520-41-1]	■ Ацетилкофермент А, трилитиевая соль extrapure, 90%	5 мг 25 мг	4500 22100
47866 [616-91-1]	🌡 N-ацетил-L-цистеин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP	25 г 100 г 500 г	600 1600 6000
99328 [14215-68-0]	🌡 N-ацетил-D-галактозамин extrapure, 98%	100 мг 1 г	2520 7550
59012 [7512-17-6]	🌡 N-ацетил-D-глюкозамин extrapure AR, 99%	10 г 50 г 100 г 500 г	940 2620 4600 20940
50241 [1188-37-0]	🌡 N-ацетил-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%	10 г 100 г	500 4280
68761 [2490-97-3]	🌡 N-ацетил-L-глутамин extrapure, 99%	25 г 100 г	1550 4880
56115 [543-24-8]	🌡 N-ацетилглицин extrapure, 99% (Ацетамидоуксусная кислота, Ацетуровая кислота)	25 г 100 г 500 г	1030 2800 6600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76097 [1188-21-2]	N-ацетил-L-лейцин extrapure, 99%	5 г	450
		25 г	1800
		100 г	5200
26124 [65-82-7]	N-ацетил-L-метионин extrapure, 99%	5 г	810
		25 г	3380
		100 г	11820
90430 [68-95-1]	N-ацетил-L-пролин extrapure, 98%	5 г	1560
		25 г	5880
		100 г	15640
81977 [2466-76-4]	N-ацетилимидазол extrapure AR, 98%	25 г	1970
		100 г	6020
32414 [1115-47-5]	N-ацетил-DL-метионин extrapure, 99%	10 г	780
		100 г	1750
86419 [131-48-6]	N-ацетилнейраминовая кислота extrapure (NANA), 98%	100 мг	1200
		1 г	3000
		5 г	5500
10197 [1122-62-9]	2-ацетилпиридин extrapure, 99%	25 мл	1850
		100 мл	6600
14507 [350-03-8]	3-ацетилпиридин pure, 99%	25 мл	1600
		100 мл	4000
38998 [1866-15-5]	S-ацетилтиохолин, иодид extrapure AR, 99%	1 г	2220
		5 г	8800
99703 [88-15-3]	2-ацетилтиофен pure, 99%	100 мл	1800
		500 мл	8100
11644 [1218-34-4]	N-ацетил-L-триптофан extrapure, 99%	5 г	1420
		25 г	6120
48861 [1218-34-4]	N-ацетил-L-триптофан ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	1630
		25 г	6050
51031 [87-32-1]	N-ацетил-DL-триптофан extrapure, 99%	25 г	2050
		100 г	7980
		1 кг	75600
98070 [537-55-3]	N-ацетил-L-тирозин extrapure, 98%	5 г	2080
		25 г	7940
16756 [36546-50-6]	N-ацетил-L-тирозин, этиловый эфир (ATEE) extrapure, 99%	5 г	5870
		10 г	10990
61942 [96-81-1]	N-ацетил-L-валин extrapure, 99%	1 г	2700
97412 [10127-02-3]	Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка (C.I. No. 46005)	5 г	1100
		10 г	1850
		25 г	4190
37751 [10127-02-3]	Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для молекулярной биологии	5 г	1650
		10 г	2800
		25 г	5500
62255 [10127-02-3]	Акридиновый оранжевый, гемисоль хлорида цинка для культуры растительных тканей	5 г	1580
		25 г	4800
82407 [65-61-2]	Акридиновый оранжевый, гидрохлорид гидрат для молекулярной биологии, 99% (3,6-бис(диметиламино)Акридин, гидрохлорид)	1 г	1410
		5 г	5000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42070 [135-49-9]	Акридиновый жёлтый G (Основной жёлтый K, 3,6-диамино-2,7-диметилакридин, гидрохлорид)	5 г	1200
		25 г	4500
42428 [8048-52-0]	Акрифлавин нейтральный для молекулярной биологии, 98% (3,6-диамино-10-метилакридиния хлорид, Акрифлавин, основание)	5 г	420
		25 г	1800
		100 г	6000
35188 [8063-24-9]	Акрифлавин, гидрохлорид для молекулярной биологии, 98.5%-105% (3,6-диамино-10-метилакридиния хлорид, гидрохлорид, Эуфлавин)	5 г	600
		25 г	2600
39309 [51005-14-2]	Актин extrapure, 99%	1 мг	34200
28269 [50-76-0]	Актиномицин D (AMD) из Streptomyces Sp., 98% (Актиномицин C1, актиномицин IV, дактиномицин)	2 мг	5000
		5 мг	8250
		10 мг	14500
44597 [9012-37-7]	Ацилаза 1 (ACY1) из почек свиньи, 1000ед./мг	50 мг	2900
		250 мг	10200
		1 г	31800
37690 [26239-55-4]	Буфер ADA extrapure, 98% (N-(2-ацетамидо)Иминодиуксусная кислота)	25 г	1200
		100 г	3000
		500 г	7400
83468 [7415-22-7]	Буфер ADA, мононатриевая соль extrapure, 98%	5 г	4660
		25 г	9310
35609 [41689-31-0]	Буфер ADA, динатриевая соль extrapure, 98%	25 г	3800
50300 [73-24-5]	Аденин extrapure, 98%	5 г	320
		25 г	1290
87583 [6509-19-9, 321-30-2]	Аденина гемисульфат дигидрат extrapure, 99% (Сульфат аденина)	10 г	550
		25 г	1320
		100 г	4940
81951 [6509-19-9, 321-30-2]	Аденина гемисульфат дигидрат для культуры растительных тканей, 99% (Сульфат аденина)	10 г	870
		25 г	2100
		100 г	7350
56603 [321-30-2]	Аденина гемисульфат дигидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (Сульфат аденина) Соответствует фармакопейным требованиям USP.	25 г	2520
		100 г	8400
54865 [58-61-7]	Аденозин extrapure, 99%	5 г	350
		25 г	1340
94149 [58-61-7]	Аденозин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	1870
84910 [37063-35-7]	Аденозин-2',3'-циклический монофосфат, натриевая соль extrapure, 98%	25 мг	3510
		100 мг	10730
98333 [60-92-4]	Аденозин-3',5'-циклическая монофосфорная кислота extrapure, 98%	100 мг	2000
		500 мг	6000
43801 [16178-48-6]	Аденозин-5-дифосфат, динатриевая соль (ADP-Na2) extrapure, 98%	500 мг	750
		1 г	1400
		5 г	5000
		25 г	16000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99118 [72696-48-1]	■ Аденозин-5-дифосфат, монокалиевая соль дигидрат (ADP-K) extrapure, 97%	500 мг	1760
		1 г	3000
		5 г	9000
90697 [4578-31-8]	■ Аденозин-5-монофосфат, динатриевая соль (AMP.Na2) extrapure, 95%	5 г	840
		25 г	2000
		100 г	7000
		500 г	32000
84878 [34369-07-8]	■ Аденозин-5'-трифосфат, динатриевая соль (ATP-Na2) extrapure без ванадия, 98%	5 г	900
		25 г	3200
		100 г	12000
46600 [979-92-0]	■ S-(5-аденозил)-L-гомоцистеин extrapure, 99% 5'-дезокси-S-аденозил-L-гомоцистеин	10 мг	37210
85934 [97540-22-2]	■ (S)Аденозил-L-метионин дисульфат-тозилат, 98%	500 мг	1840
		1 г	3470
40257 [1071-93-8]	■ Дигидразид адипиновой кислоты (ADH) extrapure, 98% (Дигидразид гександиовой кислоты)	25 г	3000
		100 г	4700
		250 г	7200
75101 [488-81-3]	Адонитол (Рибитол) extrapure, 99%	5 г	1800
		25 г	7550
37575 [51-42-3]	Адреналин, гидротартрат (Эпинефрин, гидротартрат) extrapure, 98% (L-адреналин, гидробитартрат, L-эпинефрин, гидробитартрат)	1 г	2300
		5 г	8500
59783 [51-43-4]	L-адреналин (L-эпинефрин) extrapure, 98%	1 г	3000
		5 г	10250
60645 [9012-36-6]	Агароза с высоким EEO для молекулярной биологии	25 г	1840
		100 г	6610
		500 г	31820
36601 [9012-36-6]	Агароза с низким EEO для молекулярной биологии	10 г	680
		25 г	1350
		100 г	4290
		500 г	19580
		1 кг	38550
23287 [9012-36-6]	Агароза с низким EEO улучшенной квалификации для молекулярной биологии	10 г	800
		25 г	1720
		100 г	5020
		500 г	22640
		1 кг	42830
10423 [9012-36-6]	Агароза со средним EEO для молекулярной биологии	10 г	900
		25 г	2200
		100 г	5800
		500 г	25700
27813 [9012-36-6]	Агароза UltraPhor для молекулярной биологии	10 г	6200
		25 г	11000
		100 г	40000
		500 Gms	185000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
32417 [9012-36-6]	Агароза легкоплавкая для молекулярной биологии	5 г	3000
		10 г	3500
		25 г	8000
		100 г	30000
		250 г	70000
93419	Смесь агарозы с TAE 1.0%	100 г	8530
67900	Смесь агарозы с TAE 2.0%	100 г	8530
76171	Смесь агарозы с TBE 1.0%	100 г	8530
12375	Смесь агарозы с TBE 2.0%	100 г	8530
19339 [483-04-5]	Аймалицин (Раубазин) extrapure, 98%	10 мг	1500
		50 мг	6000
		1 г	11200
52821 [4360-12-7]	Аймалин pure, 98% (Ritmos)	50 мг	8000
		1 г	15800
74590 [33208-99-0]	L-аланинамид, гидрохлорид extrapure, 97% (L-аланинамид, гидрохлорид)	5 г	2400
		25 г	9300
64422 [338-69-2]	D-аланин extrapure CHR, 99%	5 г	420
		25 г	1750
		100 г	6000
96244 [302-72-7]	DL-аланин extrapure CHR, 99%	100 г	610
		500 г	1650
		1 кг	3000
32344 [77471-41-1]	■ D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин свободное основание extrapure, 97% (D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин)	10 мг	11420
		25 мг	20760
11180 [201847-54-3]	■ β-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99% (β-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль, β-аланин-AMC.TFA соль)	10 мг	12340
		25 мг	25220
28760 [201847-52-1]	■ D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 99% (D-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль, D-аланин-AMC.TFA соль)	10 мг	8880
		25 мг	17260
25696 [96594-10-4]	■ L-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль extrapure, 98% (L-аланин-7-амидо-4-метилкумарин трифторацетатная соль, L-аланин-AMC.TFA соль)	25 мг	5910
		100 мг	16870
94518 [42854-62-6]	■ L-аланин, бензиловый эфир, p-толуолсульфонат extrapure, 98%	25 г	6230
17737 [5557-83-5]	■ L-аланин, бензиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%	25 г	5410
64048 [3513-56-2]	■ L-аланин-β-нафтиламид, гидробромид extrapure, 98%	100 мг	6360
94349 [1948-31-8]	L-аланил-L-аланин extrapure, 99%	100 мг	4030
		500 мг	19340

Код	Наименование	Фасовка	Цена
31622 [39537-23-0]	L-аланил-L-глутамин extrapure, 99%	1 г	840
		5 г	2520
46620 [687-69-4]	L-аланилглицин extrapure, 99%	1 г	6000
		5 г	24000
73721 [3303-34-2]	L-аланил-L-лейцин extrapure, 99%	500 мг	9320
31550	L-аланил-L-лейцин-L-фенилаланин extrapure	100 мг	8000
97088 [2491-20-5]	L-аланил, метиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 99%	5 г	1790
		25 г	6830
41859 [3061-88-9]	L-аланил-L-тирозин extrapure, 99%	100 мг	3180
38211 [1596-84-5]	Alar extrapure AR, 99%	5 г	1200
		25 г	4500
97350 [9048-46-8]	Альбумин бычий (pH 5.2) фракция V (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%	5 г	2000
		50 г	12100
		100 г	23700
		250 г	52500
83803 [9048-46-8]	Альбумин бычий (pH 7) фракция V (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%	5 г	900
		25 г	4000
		100 г	15300
		250 г	35700
		1 Kg	120000
85171 [9048-46-8]	Альбумин бычий (pH 7) фракция V для молекулярной биологии (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%	5 г	1000
		25 г	4200
		100 г	16600
		500 г	75600
		1 Kg	140000
14438 [9048-46-8]	Альбумин бычий (pH 7) фракция V обогащённый липидами (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%	25 г	8400
		100 г	25500
32257 [9048-46-8]	Альбумин бычий (pH 7) фракция V для культуры растительных тканей (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%	5 г	2500
		25 г	9300
65186 [9048-46-8]	Альбумин бычий (pH 7) фракция V реактивной квалификации (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 99%	10 г	5400
		25 г	9800
		100 г	21200
93630 [9048-46-8]	Альбумин бычий (pH 7) фракция V аналог по Кону (Бычий сывороточный альбумин, BSA), 96%	10 г	5400
		25 г	9800
		100 г	21200
19007 [9048-46-8]	Раствор бычьего альбумина (20мг/мл)	1 мл	1300
		5 x1 мл	2600
77761 [9048-46-8]	Раствор бычьего альбумина 10% раствор разбавителя в PBS (BSA 10% раствор разбавителя/блокирующий раствор в PBS)	10 мл	3500
45017 [9006-59-1]	Альбумин яичный, порошок extrapure, 78%	100 г	750
		500 г	3500
56587 [9006-59-1]	Альбумин яичный, чешуйки extrapure, 85%	100 г	1700
		500 г	7760
21840 [70024-90-7]	Альбумин сыворотки человека (rHSA) (Обогащённый липидами), 95%	100 мг	2000
		1 г	5500
		5 г	14000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
83428 [70024-90-7]	r-Альбумин человека (rHSA), тип LE, из дрожжей, 99% (Альбумин сыворотки человека)	100 мг	3000
		1 г	24000
48261 [33864-99-2]	Альциановый синий (C.I. No. 74240, Альциановый синий 8 GX)	5 г	2100
		10 г	3900
46822 [33864-99-2]	Альциановый синий для культуры растительных тканей (C.I. No. 74240, Альциановый синий 8 GX)	5 г	4000
		25 г	18300
90008 [9031-72-5]	Алкогольдегидрогеназа (ALD) из Saccharomyces Cerevisiae, 300 ед./мг белка (Из пекарских дрожжей)	7500 ед.	5400
		15 тыс. ед.	10200
67482 [1715-30-6]	Алексидин, дигидрохлорид extrapure, 96% (1,1-гексаметилен-бис(5- [2-этилгексил]бигуанид))	250 мг	5510
86220 [9005-32-7]	Альгиновая кислота из бурых водорослей, 19-25%	100 г	400
		250 г	940
		500 г	1780
84554 [109-57-9]	N-аллилтиомочевина extrapure, 98% (1-аллил-2-тиомочевина, Тиозинамин)	25 г	1350
		100 г	4800
29186 [130-22-3]	Ализариновый красный S (C.I. No. 58005)	25 г	750
		100 г	2700
		500 г	13000
60352 [130-22-3]	Ализариновый красный S для культуры растительных тканей (C.I. No. 58005)	25 г	950
		100 г	3200
95786 [584-42-9]	Ализариновый жёлтый GG, 90% (Метахромовый жёлтый, Протравной жёлтый 1, Салициловый жёлтый) (C.I. No. 14025)	5 г	660
		25 г	1320
12151 [9001-78-9]	Щелочная фосфатаза (ALP, AP, CIP) из слизистой оболочки кишечника телёнка, 20 ед. DEA/мг порошка	100 мг	6490
		500 мг	12000
		1 г	21000
97534	Алкалофильная протеиназа из Streptomyces Sp., 20ед./мг Порошок	100 ед.	36050
		200 ед.	67440
58020 [315-30-0]	Аллопуринол extrapure, 98%	5 г	600
		25 г	2200
46287 [7283-09-2]	β-D-аллоза extrapure, 98%	100 мг	7740
35401 [7635-11-2]	L-аллоза extrapure, 97%	25 мг	12670
		50 мг	21810
73583 [9046-28-0]	L-α-глицерофосфатоксидаза (GPO) Из микроорганизма, 15 ед./мг порошка	500 ед.	5260
61973 [1990-29-0]	D-альтроза extrapure	25 мг	14710
		100 мг	56280
		200 Mg	125470
74880 [26093-31-2]	7-амино-4-метилкумарин (7-AMC) extrapure, 99%	1 г	3030
81396 [37517-28-5]	Амикацин (AMK) свободное основание, 98%	50 мг	6000
		250 мг	25000
18036 [39831-55-5]	Амикацин, сульфат (AMKS)	1 г	2310
		5 г	9890
98062 [122-80-5]	p-аминоацетанилид pure, 98%	100 г	510
		500 г	1820

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40182 [99-92-3]	p-аминоацетофенон extrapure AR, 99%	25 г	850
		100 г	3020
62360 [7620-28-2]	D-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%	250 мг	2200
		1 г	6000
35418 [1118-90-7]	L-α-аминоадипиновая кислота extrapure, 98%	250 мг	2400
		1 г	7000
46832	Набор аминокислот	1 Kit	3730
86936	L-набор аминокислот	1 Kit	4430
68384 ■ [9000-88-8]	D-оксидаза аминокислот (DAA, DAO, DAMOX) из почек свиньи, 6000ед./g Порошок	50 ед.	11260
		100 ед.	19700
98437 [60-09-3]	p-аминоазобензол pure, 98%	100 г	620
		500 г	2400
79793 [99-05-8]	m-аминобензойная кислота pure, 98%	100 г	700
		500 г	2600
74004 [99-05-8]	m-аминобензойная кислота extrapure AR, 99%	25 г	800
		100 г	2500
99839 [150-13-0]	p-аминобензойная кислота pure, 99% (PABA)	100 г	600
		250 г	1250
		500 г	2400
19196 [150-13-0]	p-аминобензойная кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (PABA) соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	720
		500 г	2700
56960 [2835-77-0]	2-аминобензофенон pure, 98%	5 г	1800
		25 г	4640
26345 [56-12-2]	4-аминомасляная кислота extrapure CHR, 99%	10 г	360
		25 г	890
65081 [2835-81-6]	DL-α-аминомасляная кислота extrapure, 99% (DL-2-аминомасляная кислота)	25 г	1960
		100 г	5850
10498 [719-59-5]	2-амино-5-хлорбензофенон pure, 98%	100 г	3760
		500 г	18350
18125 [127946-77-4]	1-амино-1-циклопропанкарбонитрил, гидрохлорид extrapure, 98%	1 г	2500
		5 г	8000
68678 [132-32-1]	3-амино-9-этилкарбазол (AEC) extrapure, 95%	1 г	800
		10 г	3500
		25 г	8500
44285 [1750-12-5]	4-амино-3-гидразино-5-меркапто-1, 2,4-триазол (AHMT), 98% (Эквивалент Purpald)	1 г	2200
		5 г	5100
		25 г	15000
94283 [16867-03-1]	2-амино-3-гидроксипиридин pure, 98%	25 г	1200
		100 г	4000
33864 ■ [5451-09-2]	5-аминолевулиновая кислота, гидрохлорид extrapure, 97%	100 мг	1500
		1 г	3000
		5 г	9000
19902 [144-90-1]	DL-3-аминоизомасляная кислота extrapure, 98% (2-амино-2-метилпропионовая кислота)	1 г	4200
		5 г	12600
86898 [214139-20-5]	DL-3-аминоизомасляная кислота гидрат extrapure, 98%	25 мг	1160
		100 мг	2630
87907 [99-31-0]	5-аминоизофталевая кислота (5-AIPA) pure, 99% (5-аминобензол-1,3-дикарбоновая кислота)	25 г	1800
		100 г	4800
50407 [124-68-5]	2-амино-2-метил-1-пропанол (AMP буфер) pure, 95%	500 мл	2000
		2500 мл	9560
51812 [115-69-5]	2-амино-2-метил-1,3-пропандиол (AMPD буфер) extrapure, 99% (Аммедиол)	25 г	3800
		100 г	13500
91085 [84-89-9]	5-аминонафталин-1-сульфоновая кислота pure, 90% (1-нафтиламин-5-сульфоновая кислота, Кислота Лорана)	25 г	2630
		100 г	9450
98372 [119-79-9]	5-аминонафталин-2-сульфоновая кислота pure, 98%	25 г	2940
		100 г	9980
79911 [116-63-2]	1-амино-2-нафтол-4-сульфоновая кислота (1,2,4-кислота), ACS, 90% (1-амино-2-гидрокси-4-нафталинсульфоновая кислота)	25 г	520
		100 г	1740
		500 г	7200
21407 [1775-95-7]	2-амино-5-нитробензофенон extrapure, 98%	25 г	2940
		100 г	9670
58513 [2973-50-4]	2-аминофенилацетонитрил pure, 97%	250 мг	5980
		1 г	15230
33993 [919-30-2]	(3-аминопропил)триэтоксисилан (APTES) extrapure, 98% (3-(Триэтоксисилил)Пропиламин)	100 мл	1200
		500 мл	3400
17081 ■ [452-06-2]	2-аминопурин extrapure, 98%	100 мг	3220
		250 мг	6910
		1 г	23300
65377 [504-29-0]	2-аминопиридин pure, 98%	100 г	500
		250 г	1000
		500 г	1800
29786 [462-08-8]	3-аминопиридин pure, 98%	25 г	900
		100 г	3000
		500 г	10500
16104 [504-24-5]	4-аминопиридин pure, 98%	10 г	470
		25 г	850
		100 г	2800
12920 [584-13-4]	4-амино-1,2,4-триазол pure, 98%	25 г	900
		100 г	3000
40057 [54723-94-3]	Фосфоромолибдат аммония гидрат extrapure, 61% Mo (12-молибдофосфат аммония,Аммонийная соль молибдофосфорной кислоты,Аммонийная соль фосфорномолибденовой кислоты гидрат)	25 г	1300
		100 г	3200
31438 [13820-40-1]	Тетрахлоропалладат аммония (II) extrapure, 98% (Хлорид палладия (II)-аммония)	250 мг	2500
		1 г	6000
32285 [13820-41-2]	Тетрахлороплатинат (II) аммония extrapure, 99% (Хлорид платины (II)-аммония)	250 мг	3500
		1 г	9000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24645 [61336-70-7]	Амоксициллин тригидрат (AMOT), 97%	1 г	300
		5 г	1290
		10 г	2330
54713 [1397-89-3]	Амфотерицин B (AMT)	250 мг	1290
		1 г	4910
		5 г	23950
61314 [69-52-3]	Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na)	1 г	380
		5 г	1730
		25 г	6290
26647 [69-52-3]	Ампициллин, натриевая соль (AMP-Na) для культуры растительных тканей	1 г	460
		5 г	1710
		25 г	6720
82904 [7177-48-2]	Ампициллин тригидрат (AMP) , 99%	1 г	330
		5 г	1420
		10 г	2570
96459 [68399-79-1]	Буфер AMPSO extrapure, 99% (N-(1,1-диметил-2-гидроксиэтил) -3-амино-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	5 г	3000
		25 г	8000
		100 г	17000
85441 [29883-15-6]	D-амигдалин extrapure, 97%	1 г	1440
		10 г	4410
		25 г	8000
95114 [9000-90-2]	α-амилаза из поджелудочной железы свиньи, 5ед./мг Порошок	1 г	1200
		5 г	5000
28588 [9000-90-2]	α-амилаза из поджелудочной железы свиньи, 10-25ед./мг Порошок	100 мг	4200
46504 [9000-92-4]	α-амилаза из солода (Грибковая диастаза из Aspergillus Oryzae) 1:2000, (2000ед./g порошок)	100 г	600
		500 г	2300
40321 [206659-00-9]	Аммонийная соль 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гидрат (ANS Hydrate) extrapure, 98% (Аммонийная соль 8-анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гидрат)	5 г	2900
		25 г	8300
		100 г	31900
42275 [82-76-8]	8-анилино-1-нафталинсульфоновая кислота (ANS) extrapure, 98% (8-анилино-1-нафталинсульфоновая кислота, N-фенил-пери-кислота)	5 г	3100
		25 г	8900
		100 г	19900
99610 [18108-68-4]	8-Анилино-1-нафталинсульфоновой кислоты гемимагниевая соль гидрат extrapure, 98% (Магниевая соль ANSA, 8-анилино-1-нафталинсульфонат магния(II), магниевая соль 1,8-ANS, N-фен	5 г	3500
		25 г	12000
89119 [123-11-5]	Анисовый альдегид extrapure, 99% (p-метоксибензальдегид)	100 мл	500
		250 мл	1000
		500 мл	2000
90820 [100-09-4]	p-анисовая кислота extrapure, 98% (p-метоксибензойная кислота)	100 г	700
		500 г	2600
70940 [100-66-3]	Анизол extrapure, 99%	500 мл	700
64447 [100-66-3]	Анизол extrapure AR, 99.5%	500 мл	1100
59553 [90-44-8]	Антрон pure, 95%	25 г	700
		100 г	1900
96476 [90-44-8]	Антрон ACS, 98%	25 г	700
		100 г	2000
63714 [90-44-8]	Антрон ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям BP	25 г	800
		100 г	2400
44089 [85251-63-4]	Масло семян яблони (PyrusMalus)	250 мл	2000
		500 мл	3750
62179 [9087-70-1]	Апротинин из лёгкого крупного рогатого скота, 3-8 TIU/мг порошка (BPTI, ингибитор трипсина)	5 мг	2000
		25 мг	7100
		100 мг	18900
		250 мг	44100
79815 [9036-66-2]	Арабиногалактан из древесины лиственницы, 80% ((+)-Арабиногалактан, полиарабиногалактан)	25 г	5200
		100 г	15000
23848 [10323-20-3]	D-арабиноза extrapure (D-(-)-арабиноза)	5 г	400
		25 г	1400
		100 г	5300
52392 [87-72-9, 5328-37-0]	L-арабиноза extrapure (L-(+)-арабиноза)	100 г	1000
		500 г	4700
52384 [87-72-9, 5328-37-0]	L-арабиноза ExiPlus, Multi-Compendial (L-(+)-арабиноза) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	900
		500 г	6300
74926 [488-82-4]	D(+)Арабитол (D-арабинитол) extrapure 99%	1 г	800
		5 г	3200
		25 г	10900
91121 [7643-75-6]	L-(-) Арабитол (L-арабинитол) extrapure 99%	1 г	1300
		10 г	5500
89657 [506-30-9]	Арахиновая кислота extrapure, 99% (Эйкозановая кислота, Арахиновая кислота, Арахиновая кислота)	1 г	2700
		5 г	6300
		25 г	16800
20975 [506-32-1]	Арахидоновая кислота (неживотного происхождения) extrapure, 99%	10 мг	2700
		25 мг	4800
		100 мг	11600
13492 [497-76-7]	p-арбутин extrapure, 98% (4-Гидроксифенил-B-D-глюкопиранозид, гидрохинон-B-D-глюкопиранозид)	10 г	3200
		25 г	6300
		100 г	12600
89184 [157-06-2]	D-аргинин (свободное основание) extrapure CHR, 99% ((R)-2-амино-5-гуанидинопентановая кислота)	1 г	2500
		5 г	5300
34537 [36589-29-4]	L-аргинин, этиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%	5 г	1400
		25 г	5200
		100 г	16900
11249 [26340-89-6]	L-аргинин, метиловый эфир, дигидрохлорид extrapure, 98%	25 г	2900
		100 г	8400
47014 [1668-00-4]	Арсеназо III, свободная кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 85% (2,7-бис(2-арсонофенилазо) -1,8-дигидроксинафталин-3,6-дисульфоновая кислота)	1 г	7900
		5 г	36800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
57656 [9029-44-1]	■ L-Аскорбатоксидаза (тип 1) из Cucurbita Sp., 150 ед./мг Порошок	2500 ед. 10000 ед.	5800 16300
60402 [9029-44-1]	■ L-Аскорбатоксидаза (тип 2) из Acremonium Sp., 350 ед./мг Порошок	1000 ед.	7500
27999 [464-92-6]	● Азиатиковая кислота pure, 97% (2a,23-дигидроксиурсоловая кислота, Даммароловая кислота, NSC 166063)	50 мг 200 мг	4300 15100
11479 [5794-24-1]	D-аспарагин моногидрат extrapure, 99%	5 г 25 г	800 2400
86883 [5794-13-8]	L-аспарагин моногидрат extrapure CHR, 99%	100 г 1 кг 5 кг	800 6100 28400
92468 [5794-13-8]	L-аспарагин моногидрат для культуры растительных тканей, 99%	25 г 100 г 500 г	600 1200 4800
44444 [5794-13-8]	L-аспарагин моногидрат ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP,USP & EU Ph	100 г 1 кг	1000 6700
90601 [1783-96-6]	D-аспарагиновая кислота extrapure CHR, 99%	5 г 25 г	900 2700
71353 [16115-68-7]	🌡 L-аспарагиновая кислота, диэтиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%	5 г 25 г	2100 6300
50144 [32213-95-9]	🌡 L-аспарагиновая кислота, диметиловый эфир, гидрохлорид extrapure, 98%	1 г 5 г 25 г 100 г	1200 4200 12800 43200
57358 [5908-99-6]	△ Атропина сульфат моногидрат extrapure, 98% (8-Метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-иловый эфир a-(гидроксиметил)бензолуксусной кислоты, тропинтропат)	5 г 25 г	1600 7200
21505 [1405-69-2]	■ Авидин из яичного белка для молекулярной биологии, 10ед./мг белка	10 мг 25 мг 100 мг	2300 5400 18200
34476 [320-67-2]	■ 5-азацитидин extrapure, 98%	100 мг 1 г	1900 3200
59070 [76801-85-9]	🌡 Азаэритромицин (AZAE)	1 г 5 г	2400 5700
81947 [932-53-6]	🌡 6-азатимин extrapure, 98%	1 г	6200
61898 [30516-87-1]	● 3-азидо-3-дезокситимидин extrapure, 99% (AZT, Азидотимидин, ZDV, Зидовудин)	25 мг 1 г 5 г	900 3200 8000
17156 [117772-70-0]	🌡 Азитромицин дигидрат (AZA), 96%	1 г 5 г 10 г	800 3500 6300
47138 [2997-92-4]	🌡 2,2-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (AAPH) extrapure, 98% α,α'-азодиизобутирамидин дигидрохлорид	5 г 25 г 100 г	2700 4500 7200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11029 [78-67-1]	🌡 2,2-азобисизобутиронитрил (AIBN) pure, 98% (2,2-азобис(2-метилпропионитрил))	100 г 500 г 5 кг	600 2100 16800
95426 [102110-73-6]	■ Азоальбумин (бычий) полученный из бычьей фракция V порошок extrapure	250 мг 500 мг 1 г	3600 6900 13100
21070 [102110-74-7]	● Азоказеин extrapure, 98%	250 мг 500 мг 1 г	3000 5500 10300
37020 [206752-32-1]	🌡 Азометин H, мононатриевая соль гидрат, 97%	1 г 5 г 25 г	700 3100 11000
78130 [5941-07-1]	🌡 Азометин H, мононатриевая соль, 97%	1 г 5 г 25 г	1100 4500 12000
13741 [78110-38-0]	🌡 Азтреонам (AZN), 96%	100 мг	4500
53953 [1192-88-7]	🌡 1-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 97%	1 г 5 г	6300 28400
76432 [21668-81-5]	3-(Карбамимидоилтио) -1-пропансульфоновая кислота extrapure, 98%	5 г 25 г 100 г	2100 4800 7400
11730 [531-55-5]	Азур B (Азур I) (C.I. No. 52010) (N,N,N-триметилтионин, Метиленовый азур A)	25 г 100 г 500 г	700 2600 11600
62151 [37247-10-2]	Азур II (C.I. 52010/52015) (3-хлор-6-гидрокси-2-пиридинкарбоновая кислота, Метиленовый азур II)	10 г 25 г 100 г	400 700 2400
25003 [531-53-3]	Хлорид азура A (C.I. No. 52005) (3-амино-7-(Диметиламино)фенотиазин-5-ия хлорид)	25 г 100 г 500 г	700 2600 11600
17327 [1405-87-4]	● Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis	50000 ед. 250000 ед.	1600 3900
33496 [126150-97-8]	■ BAPTA AM extrapure, 98% Тетракис(ацетоксиметил)-1,2-бис(2-аминофенокси)этан-N,N,N',N'-тетраацетат, 1,2-бис(2-аминофенокс	10 мг 25 мг	7000 16000
34501 [85233-19-8]	🌡 BAPTA, свободная кислота, extrapure, 98% (1,2-Бис(2-аминофенокси)этан-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота, 2,2'-(этилендиокси)дианилин-N,N,N',N'-	100 мг 1 г 5 г	1900 4000 18000
52571	Реактив Барфеда	250 мл	700
29090 [6211-24-1]	Бария дифениламин-4-сульфонат ACS (4-(Фениламино)бензолсульфоновой кислоты бариевая соль, дифениламин-4-сульфоновой кислоты бариевая соль)	5 г 25 г 100 г	310 960 3400
27297 [4733-39-5]	Батокупроин (BCP) ACS, 99%	500 мг 1 г 5 г	2500 4500 21000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
28242 [52698-84-7]	**Батокупроиндисульфонат, динатриевая соль extrapure AR, 98%**	100 мг	1800
		250 мг	4200
		1 г	12000
		5 г	50000
50221 [1662-01-7]	**Батофенантролин extrapure AR, 99%** (4,7-дифенил-1,10-фенантролин, BPhen)	1 г	3400
		5 г	15800
98680 [52746-49-3, 98645-86-4, 53744-42-6]	**Батофенантролиндисульфонат, динатриевая соль гидрат extrapure, 99%**	250 мг	3700
		1 г	12100
		5 г	52500
36333 [21205-91-4]	**9-BBN раствор трифлата (0.5M в гексаны) pure** (9-[{9-(Трифторметил)сульфонил} окси]9-борабицикло(3.3.1)Нонан)	500 мл	8300
		1000 мл	13400
64733 ✔ [112-85-6]	**Бегеновая кислота pure, 85%** (Докозановая кислота, 1-докозановая кислота, n-докозановая кислота, Докозановая кислота)	25 г	500
		250 г	900
35591 ✔ [112-85-6]	**Бегеновая кислота extrapure, 99%** (Докозановая кислота, 1-докозановая кислота, n-докозановая кислота, Докозановая кислота)	5 г	4200
		25 г	7400
74710 🌡 [661-19-8]	**1-докозанол (Бегениловый спирт) extrapure, 98%**	25 г	800
		500 г	5800
82142 [94-41-7]	**Бензальацетофенон (Халкон) pure, 98%** (1,3-дифенил-2-пропенон)	25 г	700
		100 г	1900
		500 г	7400
93014 🌡 [206752-36-5]	**Бензамидин, гидрохлорид гидрат extrapure, 98%**	5 г	1000
		25 г	2600
		100 г	7900
13740 [93-98-1]	**Бензанилид pure, 98%**	100 г	700
		500 г	2500
42689 [98-09-9]	**Бензолсульфонилхлорид pure, 98%**	500 мл	1100
41035 [98-09-9]	**Бензолсульфонилхлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP	500 мл	1300
57730 [91-00-9]	**Бензгидриламин pure, 97%** (α-аминодифенилметан)	25 мл	700
		100 мл	1300
		500 мл	5300
17851 🌡 [495-18-1]	**Бензогидроксамовая кислота extrapure, 99%**	10 г	4800
		25 г	9300
17192 [134-81-6]	**Бензил extrapure, 98%**	250 г	900
93528 [76-93-7]	**Бензиловая кислота extrapure, 99%** (Дифенилгликолевая кислота)	100 г	1400
		250 г	3300
35034 [51-17-2]	**Бензимидазол extrapure, 99%**	25 г	300
		100 г	800
		500 г	3700
31398 [441-38-3]	**α-бензоиноксим extrapure AR, 99%** (Купрон)	25 г	500
		100 г	1400
44371 🌡 [5350-57-2]	**Гидразон бензофенона pure, 99%**	100 г	3200
		500 г	12700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47554 [93-91-4]	**1-бензоилацетон pure, 98%**	10 г	2400
		50 г	8900
76356 ● [2645-08-1]	**N-α-бензоил-L-аргинин этиловый эфир, гидрохлорид (BAEE) extrapure AR, 99%**	1 г	1000
		5 г	4700
		25 г	22100
96249 ● [911-77-3]	**N-α-бензоил-DL-аргинин-4-нитроанилид, гидрохлорид (BANI, L-BAPNA) extrapure, 98%**	100 мг	1900
		250 мг	3200
		1 г	9300
51003 ● [913-04-2]	**N-α-бензоил-DL-аргинин-β-нафтиламид, гидрохлорид (BANA) extrapure, 97%**	250 мг	3100
		1 г	9700
46170 ● [23405-15-4]	**N-(Бензоилокси)Сукцинимид** (Bz-OSu) extrapure, 99% (N-сукцинимидиловый эфир бензойной кислоты, N-сукцинимидилбензоат)	1 г	4200
		5 г	8700
46651 ● [1214-39-7]	**6-бензиладенин (6-BAP) extrapure AR, 99%** (6-бензиламинопурин)	5 г	640
		25 г	940
		100 г	3330
		500 г	15000
54395 ● [1214-39-7]	**6-Бензиладенин (6-BAP) для культуры растительных тканей, 99%** (6-BAP, BA, N6-бензиладенин, 6-бензиламинопурин, N-бензил-7H-пурин-6-амин, 6-бензиладенин)	5 г	1050
		25 г	5100
		100 г	8800
		500 г	20000
38728 [100-46-9]	**Бензиламин pure, 99%**	500 мл	800
		2500 мл	3600
		25 л	33600
64554 [100-46-9]	**Бензиламин extrapure AR, 99.5%**	250 мл	600
		500 мл	1000
91695 [146631-00-7]	**4-бензилокси-фенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1600
		5 г	6000
		25 г	17800
47102 [3054-01-0]	**S-бензил-L-(+)-цистеин extrapure, 98%**	25 г	18400
26862 [472696-9]	**O-бензил-L-серин extrapure, 99%**	1 г	1800
		5 г	6400
		10 г	12300
		25 г	28000
50562 [2899-66-3]	**3-(Бензилтио)-пропионовая кислота extrapure, 98%**	1 г	3800
		5 г	10000
75036 [21871-47-6]	**5-(Бензилтио)-1H-тетразол (Активатор BTT) extrapure, 99%**	5 г	2300
		25 г	7400
29161 [56-37-1]	**Хлорид бензилтриэтиламмония pure, 98%**	500 г	600
		5 кг	5400
98924 [56-39-9]	**Хлорид бензилтриметиламмония pure, 98%**	100 г	400
		500 г	1800
		5 кг	16000
60168 [56-39-9]	**Хлорид бензилтриметиламмония ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	500
		500 г	2100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
30307 [100-85-6]	**Гидроксид бензилтриметиламмония 40% в метаноле extrapure** (Triton B)	100 мл	1400
		500 мл	4300
18437 ✔ [8007-75-8]	**Бергамотовое масло extrapure**	500 мл	6000
		1000 мл	10700
34489 [10191-18-1]	**Буфер BES extrapure, 99%** (N,N-бис(2-гидроксиэтил)2-аминоэтансульфоновая кислота)	25 г	900
		100 г	3000
		500 г	12000
		1 кг	22000
59299 [66992-27-6]	**Буфер BES, натриевая соль extrapure, 99%**	25 г	3000
		100 г	7000
		250 г	14000
83710	**Реактив Биаля**	250 мл	700
84867 🌡 [979-88-4]	**Бицинхониновая кислота, динатриевая соль** (BCA) extrapure, 98% (2,2-бихинолин-4,4-дикарбоновая кислота, динатриевая соль)	1 г	3000
		5 г	8900
39849 [150-25-4]	**Буфер BICINE extrapure, 99%** (N,N-бис(2-гидроксиэтил) Глицин)	25 г	630
		100 г	1900
		500 г	8500
66466 ● [86303-22-2]	**Big CHAPS, 95%** N,N'-бис(3-D-глюконамидопропил) холамид	500 мг	10400
		1 г	18200
		5 г	58300
64839 🌡 [635-65-4]	**Билирубин extrapure AR, 99%**	100 мг	1000
		1 г	6800
		5 г	27300
66915 ■ [80619-01-8]	**Билирубиноксидаза из Myrothecium, 1.2ед./мг порошок**	25 ед.	5800
18888 🌡 [58-85-5]	**D-биотин extrapure, 99%** (Витамин H)	1 г	600
		10 г	4600
		25 г	8500
		100 г	28000
89932 🌡 [58-85-5]	**D-биотин для культуры растительных тканей, 99%** (Витамин H)	1 г	660
		10 г	5500
		25 г	10000
		100 г	34000
92196 [92-52-4]	**Бифенил extrapure, 99%**	100 г	470
		1 кг	1500
		5 кг	6000
79363 [366-18-7]	**2,2-бипиридил ACS, 99.5%**	5 г	800
		25 г	3000
		100 г	8300
37025 [14592-56-4]	**Бис(ацетонитрил)дихлорпалладий** (II) extrapure, 99%, ~41% Pd (Комплекс хлорида палладия (II) с диацетонитрилом)	500 мг	5000
		1 г	8000
		5 г	35000
98369 [10526-07-5]	**1,3-бис(3-аминофенокси) Бензол** (APB) pure, 98% (Резорцин бис(3-аминофенил) эфир)	5 г	5900
		25 г	21900
47063 [13080-89-2]	**4,4-бис(4-аминофенокси)Дифенилсульфон pure, 98%**	5 г	3600
		25 г	13500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11866 ✔ [14220-64-5]	**Бис(бензонитрил)дихлорпалладий(II) extrapure, 27.4% Pd**	500 мг	3500
		1 г	6200
		5 г	28000
24637 🌡 [542-88-1]	**Бис(хлорметил) эфир pure, 96%**	25 г	5800
		100 г	16800
96246 [32005-36-0]	**Бис(дибензилиденацетон)палладий extrapure, 16.5%-20.5% Pd** (Палладий(0) бис(дибензилиденацетон), Pd(dba)2)	250 мг	2500
		1 г	4200
		5 г	16000
52119 🌡 [140-95-4]	**N,N-бис(гидроксиметил)мочевина (DMU) pure, 95%** (1,3-бис(гидроксиметил)мочевина, Диметилолмочевина)	25 г	1400
		100 г	3500
		500 г	15800
98932 [20734-58-1]	**1,8-Бис(диметиламино)нафталин (DMAN) extrapure, 99%** (N,N,N',N'-Тетраметил-1,8-диаминонафталин)	5 г	1800
		25 г	5500
16660 [72287-26-4]	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид extrapure, 14.5% Pd** (Дихлоро[(1,1-бис-дифенилфосфиноферроцен)]паллади й (II) (14.5% Pd))	250 мг	3000
		1 г	5800
		5 г	24000
87281 [95464-05-04]	**1,1`-бис(дифенилфосфино)ферроцен-палладий(II) дихлорид, комплекс с дихлорметаном extrapure, 98%**	1 г	4000
		5 г	15000
		25 г	54000
49463 ■ [29934-17-6]	**Бис(трициклогексилфосфин)дихлорпалладий(II) extrapure, 98%** (Дихлоробис(трициклогексилфосфин)палладий(II))	250 мг	1800
		1 г	4000
		5 г	17000
26477 ✔ [10416-59-8]	**N,O-бис-(Триметилсилил) Ацетамид** (BSA) extrapure, 95%	25 мл	900
		100 мл	2500
		250 мл	5300
57677 ✔ [25561-30-2]	**N,O-бис-(Триметилсилил) Трифторацетамид (BSTFA) extrapure, 99%**	5 мл	500
		25 мл	1500
		100 мл	5100
		500 мл	23100
52353 🌡	**BSA+TMCS(3-5%), 93-97%** (N,O-бис(триметилсилил) Ацетамид, Триметилхлорсилан)	10 мл	3100
		25 мл	6200
22555 ✔	**BSA+TMCS+TMSI, (3:2:3)** N,O-бис(триметилсилил)Ацетамид, Триметилхлорсилан,Триметилсилилимидазол (Получение производных для ГХ)	10 x1 мл	5800
		25 мл	8900
46976 ● [25561-30-2]	**N,O-бис(триметилсилил) трифторацетамид, Триметилхлорсилан** (BSTFA+TMCS) (99:1) для получения производных для ГХ	10 x1 мл	5800
		25 мл	2600
		100 мл	9000
31817 [80-05-7]	**Бисфенол A pure, 97%** (4,4-изопропилидендифенол)	500 г	500
25417 [6976-37-0]	**Буфер BIS-TRIS extrapure, 99%** (бис [2-гидроксиэтил] Аминотрис [Гидроксиметил] Метан (бис-трис) (свободное основание)	25 г	1310
		100 г	4790
		500 г	22360
15893 [124763-51-5]	**Буфер BIS-TRIS, гидрохлорид extrapure, 98%**	10 г	3110
		25 г	5820
		100 г	14860

Код	Наименование	Фасовка	Цена
49084 [64431-96-5]	Буфер BIS-TRIS-пропан extrapure, 99%	25 г	4000
		100 г	13000
		500 г	52500
77031	Раствор биуретового реактива ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	250 мл	300
20899 [9041-93-4]	Блеомицин, сульфат (BLM-S), 90%	10 мг	6300
		50 мг	23100
22649 [1871-22-3]	● Хлорид тетразолиевого синего (BTC, Хлорид тетразолиевого синего) extrapure AR	1 г	1200
		5 г	5500
		25 г	25000
86204 [7764-95-6]	● BOC-D-аланин extrapure, 99%	10 г	3000
		25 г	5000
42849 [15761-38-3]	● BOC-L-аланин extrapure, 99%	10 г	750
		25 г	1780
50483 [28875-17-4]	● BOC-L-аланин метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	8340
		25 г	14590
75597 [4248-19-5]	● Амид BOC pure, 98% (трет-бутилкарбамат)	5 г	880
		25 г	1980
		100 г	6600
23875	● BOC-L-набор аминокислот	1 Kit	31620
50647 [73874-95-0]	● N-BOC-4-аминопиперидин pure, 97%	5 г	3600
		25 г	13170
33534 [23680-31-1]	● N-BOC-O-бензил-L-серин extrapure, 98% (BOC-L-Ser(Bzl)-OH)	10 г	27350
		25 г	47850
12320 [2130-96-3]	● N-BOC-O-бензил-L-тирозин extrapure, 98% (BOC-L-Tyr(Bzl)-OH)	10 г	11490
		25 г	20100
61900 [35897-34-8]	● BOC-L-гидрохлорид аргинина extrapure, 98.5%	25 г	4830
		100 г	13580
12202 [7536-58-5]	● BOC-L-аспарагиновая кислота, 4-бензиловый эфир extrapure, 98%	10 г	2600
		25 г	6500
19362 [75647-01-07]	● BOC-D-аспарагин extrapure, 99%	10 г	4710
		25 г	10980
67012 [7536-55-2]	● BOC-L-аспарагин extrapure, 99%	10 г	1070
		25 г	2380
		100 г	9020
38230 [62396-48-9]	● BOC-D-аспарагиновая кислота extrapure, 99%	10 г	3910
		25 г	8800
30394 [13726-67-5]	● BOC-L-аспарагиновая кислота extrapure, 98%	10 г	3000
35516 [19746-37-3]	● BOC-L-ацетамидометил-L-цистеин extrapure, 98%	10 г	17400
		25 г	30440
44054 [5068-28-0]	● BOC-L-бензил-L-цистеин extrapure, 98%	10 г	11960
		25 г	20930
53340 [132844-48-5]	● BOC-циклопропиламин extrapure, 98%	10 г	10510
		25 г	18390
14930 [10389-65-8]	● BOC-L-цистин extrapure, 99%	10 г	1060
		25 г	2350

Код	Наименование	Фасовка	Цена
92584 [34404-28-9]	● BOC-D-глутаминовая кислота extrapure, 99%	10 г	5420
		25 г	12190
69376 [2419-94-5]	● BOC-L-глутаминовая кислота extrapure, 99%	10 г	1070
		25 г	2380
		100 г	9020
82284 [13574-13-5]	● BOC-L-глутаминовая кислота, 5-бензиловый эфир extrapure, 98% (BOC-l-Glu(OBzl)-OH)	10 г	12330
		25 г	21560
45737 [61348-28-5]	● BOC-D-глутамин extrapure, 99%	10 г	6500
		25 г	14620
46975 [13726-85-7]	● BOC-L-глутамин extrapure, 99%	25 г	2350
		100 г	8820
71943 [4530-20-5]	● BOC-глицин extrapure, 99%	25 г	2080
		100 г	6260
44986 [31954-27-5]	● BOC-глицин метиловый эфир extrapure, 98% (BOC-Gly-OMe)	10 мл	1900
		25 мл	4500
10733 [17791-52-5]	● BOC-L-гистидин extrapure, 98.5%	10 г	4450
		25 г	8610
38544 [13726-69-7]	● BOC-L-гидроксипролин extrapure, 98% (BOC-Hyp-OH)	5 г	5240
		25 г	11860
74956 [13139-16-7]	● BOC-L-изолейцин extrapure, 99%	10 г	1190
		25 г	2670
		100 г	9000
55665 [84358-13-4]	● BOC-изонипекотиновая кислота extrapure, 99% (1-BOC-пиперидин-4-карбоновая кислота)	10 г	6390
		25 г	11170
39190	● BOC-изонипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98% (N-Boc-пиперидин-4-карбоновая кислота метиловый эфир)	10 г	10230
		25 г	17890
22237 [16937-99-8]	● BOC-D-Лейцин extrapure, 98%	10 г	3800
		25 г	8000
25833 [13139-15-6]	● BOC-L-лейцин моногидрат extrapure, 99%	25 г	1700
		100 г	6000
88985 [2389-45-9]	● Na-BOC-Ne-Z-L-лизин (BOC-Lys(Z)-OH) extrapure, 98% (BOC-Lys(Z)-OH)	5 г	4200
		25 г	11980
57147 [15098-69-8]	● N-a-e-T-BOC-L-лизин-дициклогексиламмониевая соль extrapure, 99% (BOC-L-Lys(BOC)-OH.DCHA)	10 г	5820
		25 г	10180
69681 [2418-95-3]	● BOC-L-лизин extrapure, 98%	10 г	3500
		25 г	7000
81350 [2488-15-5]	● BOC-L-метионин extrapure, 98.5%	25 г	2400
		100 г	5700
91418 [88495-54-9]	● BOC-нипекотиновая кислота extrapure, 99%	10 г	6390
		25 г	11170
82933 [1487631-41-1]	● BOC-нипекотиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	11240
		25 г	19660
53717 [2188-18-3]	● BOC-нитро-L-аргинин extrapure, 99% (Boc-Arg(NO2)-OH)	10 г	5630
		25 г	10580

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14910 [33305-77-0]	● BOC-4-нитро-L-фенилаланин extrapure, 98% (BOC-L-Phe(4 No2)-OH)	10 г	6560
		25 г	11480
76600 [7535-56-0]	● BOC-4-нитро-L-фенилаланин этиловый эфир extrapure, 98% (BOC-Phe-Onp)	10 г	11640
		25 г	20360
40474 [18942-49-9]	● BOC-D-фенилаланин extrapure, 99%	10 г	5270
		25 г	11830
23293 [13734-34-4]	● BOC-L-фенилаланин extrapure, 99%	10 г	1250
		25 г	2870
		100 г	9230
25694 [35909-92-3]	● BOC-D-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	13050
		25 г	22830
60090 [51987-73-6]	● BOC-L-фенилаланин метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	10150
		25 г	17760
46437 [33125-05-2]	● BOC-D-фенилглицин extrapure, 99%	1 г	1510
40931 [2900-27-8]	● BOC-L-фенилглицин extrapure, 99%	10 г	5440
		25 г	9520
53665 [26250-84-0]	● BOC-пипеколиновая кислота extrapure, 99%	10 г	5880
		25 г	10280
41311 [132910-79-3]	● BOC-пипеколиновая кислота метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	13120
		25 г	22960
12098 [57260-71-6]	● 1-BOC-пиперазин extrapure, 99%	10 г	2760
		25 г	5990
32298 [79099-07-3]	● 1-BOC-4-пиперидон extrapure, 99%	5 г	1560
		25 г	5990
43977 [35150-07-3]	● BOC-L-пролинамид extrapure, 98%	1 г	4240
		5 г	12690
		10 г	18320
93481 [37784-17-1]	● BOC-D-пролин extrapure, 99%	10 г	3570
		25 г	8030
91894 [15761-39-4]	● BOC-L-пролин extrapure, 99% (BOC-Pro-OH)	25 г	1800
		100 г	5900
		250 г	14000
71026 [733323-65-6]	● BOC-D-пролин метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	16740
		25 г	29300
31641 [59936-29-7]	● BOC-L-пролин метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	15220
		25 г	26630
91810 [6368-20-3]	● BOC-D-серин extrapure, 98%	25 г	2500
		100 г	4800
77874 [3262-72-4]	● BOC-L-серин extrapure, 99%	10 г	2300
		25 г	5160
		100 г	16020
20256 [2766-43-0]	● BOC-L-серин метиловый эфир extrapure, 98%	10 мл	8710
		25 мл	15220
73138 [55674-67-4]	● BOC-D-треонин extrapure, 98%	10 г	4710
		25 г	10980
77340 [2592-18-9]	● BOC-L-треонин extrapure, 99%	10 г	1190
		25 г	2670
		100 г	9000
61017 [5241-64-5]	● BOC-D-триптофан extrapure, 99% (BOC-D-Trp-OH)	10 г	4000
		25 г	9000
86659 [13139-14-5]	● BOC-L-триптофан extrapure, 99% (BOC-L-Trp-PH, BOC-Trp-OH)	25 г	2150
		100 г	8000
61475 [3978-80-1]	● BOC-L-тирозин extrapure, 99%	10 г	2540
		25 г	5340
		100 г	16990
77170 [4326-36-7]	● BOC-L-тирозин метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	10150
		25 г	17760
35049 [22838-58-0]	● BOC-D-валин extrapure, 99%	25 г	3800
80577 [13734-41-3]	● BOC-L-валин extrapure, 99%	10 г	690
		25 г	1380
		100 г	4990
97810 [58561-04-9]	● BOC-L-валин метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	7330
		25 г	12820
59946 [56602-33-6]	🌡 Реактив BOP extrapure AR, 98% (Реактив Кастро)	5 г	750
		25 г	3500
		100 г	13500
24790 [2802-68-8]	🌡 Трифторид бора в метаноле (50%) комплекс	50 мл	4370
		250 мл	18500
		1000 мл	40000
48847 [373-57-9]	🌡 Трифторид бора в метаноле (14%) раствор	25 мл	4850
		100 мл	6840
		500 мл	12850
68774 [9007-83-4]	■ Иммуноглобулин G крупного рогатого скота (бычий IgG), реактивной квалификации, 90% IgG от общего белка	1 г	6000
		5 г	18000
		25 г	60000
19219	🌡 Реактив Брэдфорда для белков	100 мл	600
		500 мл	1850
51195 [76962-43-7]	✔ Брассинолид (BR) синтетический, технической квалификации, 90%	25 мг	3500
		100 мг	12000
64222 [6104-58-1]	Бриллиантовый синий G-250 для молекулярной биологии (Coomassie Бриллиантовый синий G250)	5 г	620
		25 г	2310
93473 [6104-59-2]	Бриллиантовый синий R-250 для молекулярной биологии (Coomassie Бриллиантовый синий R250)	5 г	580
		25 г	2200
84778	Окрашивающий раствор бриллиантового синего R (Coomassie Бриллиантовый синий R-250 раствор)	100 мл	3140
75824 [81029-05-2]	Бриллиантовый крезиловый синий (C.I. No. 51010 Бриллиантовый синий C, Бриллиантовый синий ALD)	5 г	800
		25 г	3000
		100 г	8000
60343 [9001-00-7]	■ Бромелаин из стебля ананаса, 2400 GDU/g Порошок	25 г	700
		100 г	2000
		500 г	4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
36953 [7252-83-7]	🌡 **Диметилацеталь бромацетальдегида pure (стабилизированный), 97%** (2-бром-1,1-диметоксиэтан)	25 мл 100 мл 500 мл	1200 3900 17700
96141 [683-57-8]	**2-бромацетамид pure, 97%**	5 г 25 г	2300 7500
25038 [103-88-8]	**p-бромацетанилид pure, 98%** (4-бромацетанилид)	100 г 500 г	1600 6800
39903 [79-08-3]	✔ **Бромоуксусная кислота pure, 99%**	100 г 500 г	900 3900
15180 [99-90-1]	**4-бромацетофенон pure, 98%** (p-бромацетофенон)	25 г 100 г 500 г	600 1500 7000
30930 [2142-63-4]	**3-бромацетофенон extrapure, 99%** (1-ацетил-3-бромбензол, m-бромацетофенон)	25 г 100 г	1100 3200
47085 [591-19-5]	**m-броманилин pure, 97%**	25 мл 100 мл	2100 7300
22912 [106-40-1]	**p-броманилин pure, 98%** (4-броманилин)	100 г 500 г	1500 6000
47405 [2398-37-0]	**3-броманизол pure, 98%** (m-броманизол)	50 мл 100 мл 500 мл	1100 2000 8700
54364 [104-92-7]	**4-броманизол pure, 98%** (p-броманизол)	100 г 500 г	1100 3500
27879 [108-86-1]	**Бромбензол extrapure, 99%**	250 мл 1000 мл	1000 3900
61714 [108-86-1]	**Бромбензол extrapure AR, 99%**	250 мл	1200
20107 [585-76-2]	**3-бромбензойная кислота extrapure, 99%**	10 г 25 г	1000 2800
17833 [90-90-4]	**p-бромбензофенон pure, 98%**	5 г 25 г 100 г	1300 4200 13200
69530 [589-15-1]	**p-бромбензилбромид pure, 98%**	100 г	7300
79118 [536-38-9]	✔ **2-бром-4-хлорацетофенон pure, 98%** (O-бром-4-хлорацетофенон)	100 г	5800
88685 [106-39-8]	**1-бром-4-хлорбензол pure, 98%**	100 г 500 г	900 3400
11447 [107-04-0]	**1-бром-2-хлорэтан pure, 97%**	100 г 500 г	2200 9800
83788 [3252-36-6]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил Ацетат** (X-3-ацетат, X-ацетат) extrapure, 98%	25 мг 250 мг	3000 12000
49199 [129541-42-0]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил Каприлат (X-каприлат) extrapure, 98%** (5-бром-4-хлор-3-индолил Октаноат)	10 мг 25 мг 250 мг	900 2000 8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
82860 [209347-94-4]	● **5-бром-6-хлор-3-индолил-каприлат (Magenta Каприлат) extrapure, 97%**	25 мг 100 мг 500 мг	1250 3000 11000
93775 [107021-38-5]	● **5-Бром-4-хлор-3-индолил-a-D-галактопиранозид (X-a-Gal) для молекулярной биологии, 98%** (X-α-D-галактозид)	25 мг 100 мг 1 г	2300 5000 20000
74021 [108789-36-2]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-α-D-глюкопиранозид (X-a-Glc) для молекулярной биологии, 98%** (X-α-D-глюкозид)	50 мг 1 г	5000 36000
90349 [177966-52-8]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-целлобиозид (X-целлобиозид, X-B-D-Cel) extrapure, 99%**	25 мг 100 мг	2300 5000
45904 [7240-90-6]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для культуры растительных тканей, 98%**	100 мг 500 мг 1 г	1800 7100 12000
10513 [7240-90-6]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal) для молекулярной биологии, 98%**	100 мг 500 мг 1 г	1200 3800 7000
19185 [93863-89-9]	■ **5-бром-6-хлор-3-индолил β-D-глюкопиранозид** (Magenta-Glc) для молекулярной биологии, 98% (Magenta Глюкозид)	250 мг 1 г	7960 23870
16651 [129541-41-9]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид натриевая соль безводная** (X-Gluc, натриевая соль) extrapure, 98% (X-GlcA натриевая соль, X-β-D-GLcA-Na, X-глюкуронид, X-глюкуроно натриевая соль, BC-индикатор) (X-GlcA	25 мг 100 мг 250 мг 1 г	2200 4800 9800 32000
55702 [370100-64-4]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид натриевая соль тригидрат extrapure, 98%**	25 мг 100 мг 1 г	2200 4400 16000
20402 [114162-64-0]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) extrapure, 99%** (X-beta-глюкуронид CHX, соль)	100 мг 250 мг 1 г	2500 4000 8000
20077 [114162-64-0]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-Gluc CHX) для культуры растительных тканей,** (X-beta-глюкуронид CHX, соль)	100 мг 500 мг	3500 9250
59056 [144110-43-0]	● **5-бром-6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%** (Magenta-GlcA, Magenta Глюкуронид)	50 мг 250 мг	5000 9000
82224 [93863-88-8]	● **5-бром-6-хлор-3-индоксил-β-D-галактопиранозид (Magenta-Gal) extrapure, 98.%** (Magenta-beta-D-Gal)	50 мг 250 мг 1 г	2500 6000 12000
62949 [15548-60-4]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для культуры растительных тканей, 98%**	25 мг 100 мг	1200 2400
51683 [15548-60-4]	● **5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкопиранозид (X-Glu, X-Glc) для молекулярной биологии, 98%** (X-глюкозид)	100 мг 500 мг 1 г	1500 3500 6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24714 [102185-33-1]	● 5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) extrapure, 98% (X-фосфат, динатриевая соль)	100 мг	2400
		250 мг	4400
		500 мг	8000
		1 г	13000
66620 [102185-33-1]	● 5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат динатриевая соль (BCIP) для культуры растительных тканей, 98%	100 мг	3430
		500 мг	12910
14847 [6769-80-8]	● 5-бром-6-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP Red) extrapure, 95% (Magenta Фосфат p-толуидиновая соль)	25 мг	2000
		100 мг	4000
		500 мг	8000
45366 [6578-06-9]	● 5-бром-4-хлор-3-индолилфосфат, p-толуидиновая соль (BCIP p-toluidine salt) для молекулярной биологии, (X-фосфат p-толуидиновая соль)	25 мг	2450
		100 мг	4500
		500 мг	9000
75531	● Раствор A BCIP Red/NBT (Раствор BCIP Red)	100 мл	17750
73654	● Раствор B BCIP Red/NBT (Раствор NBT)	100 мл	2270
71007 [518033-33-5]	● 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-рибофуранозид extrapure, 95%	25 мг	20180
		100 мг	57640
		250 Mg	115280
45924 [212515-11-2]	■ 5-бром-4-хлор-3-индоксил-myo-инозитол-1-фосфат, аммонийная соль (X-Phos-Inositol, X-IP) extrapure, (myo-инозитол-1-(5-бром-4-хлор-3-индоксилфосфат), аммонийная соль)	20 мг	5150
		100 мг	19580
62861 [160369-85-7]	● 5-бром-4-хлор-3-индоксил-α-D-N-ацетилнейраминовая кислота, натриевая соль extrapure (X-NANA.Na), 98%	2 мг	16910
		5 мг	28170
37869 [109-70-6]	1-бром-3-хлорпропан pure, 98% (Триметиленбромхлорид)	100 мл	900
		500 мл	3500
78388 [112-29-8]	1-бромдекан pure, 98% (Децилбромид)	100 мл	1400
		250 мл	3100
14433 [3832-48-2]	■ Бромдифторацетилхлорид extrapure, 97%	1 г	10000
38209 [348-57-2]	✔ 1-бром-2,4-дифторбензол pure, 98%	25 мл	3300
		100 мл	11400
28503 [143-15-7]	1-бромдодекан pure, 98% (Додецилбромид, Лаурилбромид)	250 мл	3500
57418 [59-14-3]	● 5-бром-2-дезоксиуридин extrapure, 98%	100 мг	1200
		500 мг	3700
		1 г	6300
		5 г	26100
11849 [59-14-3]	● 5-бром-2-дезоксиуридин ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	8000
		5 г	27500
59866 [2576-47-8]	✔ 2-бромэтиламин, гидробромид extrapure AR, 99%	25 г	1200
		100 г	2500
		500 г	6400
94471 [592-55-2]	2-бромэтиловый эфир pure, 98%	250 мл	19700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
71170 [41604-19-7]	✔ 4-бром-2-фторбифенил pure, 98%	10 г	4400
		25 г	7300
		100 г	15200
58421 [629-04-9]	1-бромгептан pure, 98% (Гептилбромид)	100 мл	1300
		250 мл	2800
52240 [112-82-3]	1-Бромгексадекан pure, 96% (Гексадецилбромид)	100 мл	2760
		250 мл	6560
		500 мл	8700
26459 [111-25-1]	1-бромгексан pure, 99% (Гексилбромид)	100 мл	1000
		500 мл	3100
25036 [52488-36-5]	✔ 4-броминдол pure, 96%	1 г	2100
		5 г	8100
54635 [10075-50-0]	✔ 5-броминдол pure, 99%	5 г	500
		25 г	1700
38092 [18656-96-7]	● 5-бром-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль (X-GlcA CHX соль) extrapure, 97% (Синий глюкуронид CHX, X-beta-D-GlcA.CHX)	25 мг	18100
27348 [97753-82-7]	■ 5-бром-3-индолил-β-D-галактопиранозид (Bluo-Gal) для молекулярной биологии, 99%	100 мг	5400
		1 г	16200
43675 [17357-14-1]	✔ 5-броминдоксилацетат extrapure AR, 99%	100 мг	2200
		500 мг	8700
85999 [80008-69-1]	● 5-бром-3-индоксилфосфат, p-толуидиновая соль extrapure, 98% (Lapis-phos.p-tol, Lapis-phos PT)	250 мг	12000
82645 [107-82-4]	1-бром-3-метилбутан (стабилизированный с Ag) pure, 98.5% (Изопентилбромид, Изоамилбромид)	100 мл	1700
		250 мл	2900
		500 мл	4600
89943 [90-11-9]	1-бромнафталин pure, 98%	100 мл	2100
		250 мл	5000
97167 [580-13-2]	2-бромнафталин pure, 98%	5 г	1700
		25 г	5700
95479 [5773-80-8]	✔ 6-бром-2-нафтойная кислота pure, 98%	5 г	2700
		25 г	9600
99876 [15231-91-1]	✔ 6-бром-2-нафтол pure, 98%	100 г	13200
22753 [15572-30-2]	■ 6-бром-2-нафтил-β-D-галактопиранозид extrapure, 98%	1 г	7200
86429 [15548-61-5]	■ 6-бром-2-нафтил-β-D-глюкопиранозид extrapure, 98%	100 мг	3200
		500 мг	14200
79945 [15548-61-5]	■ 6-бром-2-нафтил-α-D-маннопиранозид extrapure, 98%	25 мг	13200
		100 мг	48600
51879 [30007-47-7]	✔ 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан (Bronidox) extrapure, 99%	1 г	1600
		5 г	4000
93052 [52-51-7]	2-бром-2-нитро-1,3-пропандиол (Bronopol, BNPD) ExiPlus, Multi-Compendial, 99-101% соответствует требованиям BP	100 г	600
		500 г	2200
31868 [111-83-1]	1-бромоктан pure, 98% (Октилбромид)	100 мл	1000
		250 мл	2100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64493 [112-89-0]	1-бромоктадекан pure, 98% (Октадецилбромид)	100 мл	2100
		500 мл	9900
10459 [110-53-2]	1-бромпентан pure, 98% (Пентилбромид, Амилбромид)	100 мл	1200
		250 мл	1800
		500 мл	3400
78478 [591-20-8]	3-бромфенол pure, 98%	10 г	1600
		25 г	3300
		100 г	8100
45609 [106-41-2]	p-бромфенол pure, 99% (4-бромфенол)	100 г	1800
		500 г	7400
62771 ✔ [2800-80-8]	Бромфеноловый красный (BPR), 90% (3,3-дибромфенолсульфофталеин)	5 г	800
		25 г	3000
35675 ✔ [5467-74-3]	4-бромфенилбороновая кислота extrapure, 97%	5 г	2600
		25 г	11100
88783 [86-90-8]	4-бромфталевый ангидрид pure, 97%	5 г	2500
		25 г	8300
98418 🌡 [223463-14-7]	2-бромпиридин-5-бороновая кислота extrapure, 95% (Бороновая кислота)	1 г	3700
		5 г	14500
93829 [128-08-5]	N-бромсукцинимид pure, 98%	100 г	400
		500 г	1350
		5 кг	12000
51059 [128-08-5]	N-бромсукцинимид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям USP	100 г	530
		500 г	1600
		5 кг	14000
22628 [112-71-0]	1-бромтетрадекан pure, 98% (Миристилбромид)	250 мл	2500
		1000 мл	9000
55570 [1003-09-4]	2-бромтиофен pure, 98%	50 мл	1800
		100 мл	3200
46714 [872-31-1]	3-бромтиофен pure, 98%	10 мл	1200
		25 мл	2200
		100 мл	8100
11521 [95-46-5]	2-бромтолуол pure, 98%	25 мл	1800
		100 мл	6200
92125 [591-17-3]	3-бромтолуол pure, 98%	10 мл	1100
		25 мл	2600
52250 [106-38-7]	4-бромтолуол extrapure, 99%	100 г	1600
		500 г	6800
27964 ● [51-20-7]	5-бромурацил extrapure, 99%	5 г	1500
		25 г	4900
12211 ● [957-75-5]	5-бромуридин extrapure, 99%	100 мг	1000
		500 мг	1700
42338 ✔	Бура-кармин (Гренахер)	25 г	1300
27691 [357-57-3]	Бруцин безводный, реактивной квалификации, 98% (10,11-Диметоксистрихнин, 2,3-диметоксистрихнидин-10-он)	5 г	600
		25 г	2300
		100 г	9000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
32202 ✔ [7128-64-5]	2,5-бис(5-трет-бутилбензоксазол-2-ил) Тиофен (BBOT) сцинтилляционной квалификации, 99%	5 г	2000
		25 г	4400
34186 [109-65-9]	n-бутилбромид pure, 98% (1-бромбутан)	250 мл	900
		500 мл	1500
		1000 мл	2700
58390 [78-76-2]	втор-бутилбромид pure, 98% (2-бромбутан)	100 мл	500
		500 мл	2000
33781 [507-19-7]	2-бром-2-метилпропан (трет-бутилбромид) (стабилизированный с Ag) pure, 98%	100 мл	2000
		500 мл	7800
88194 ✔ [98-29-3]	p-трет-бутилкатехол pure, 98% (1,2-бензолдиол)	100 г	400
		500 г	1500
91666 ✔ [870-46-2]	трет-бутилкарбазат extrapure, 98% (Гидразид BOC)	25 г	1600
		100 г	5400
22942 [507-20-0]	трет-бутилхлорид extrapure, 99% (2-хлор-2-метилпропан)	500 мл	1800
		1000 мл	3300
32431 🌡 [58479-61-1]	трет-бутилхлордифенилсилан (TBDPSCl) extrapure AR, 98% (трет-бутилдифенилхлорсилан, трет-бутил(хлор)дифенилсилан)	10 мл	1300
		25 мл	3000
		100 мл	10500
90611 [54925-64-3]	N-трет-бутилдиметилсилилимидазол (TBDMSIM) pure, 97%	1 мл	2040
		5 мл	9550
39227 [18162-48-6]	трет-бутилдиметилсилилхлорид (TBDMS.Cl) extrapure, 98%	25 г	530
		100 г	1900
		500 г	8200
52573 🌡 [69739-34-0]	Трифторметансульфонат трет-бутилдиметилсилила (TBDMS трифлат) extrapure, 98% (трет-бутилдиметилсилиловый эфир трифторметансульфоновой кислоты)	5 мл	1300
		25 мл	5500
		100 мл	15000
29972 [542-69-8]	n-бутилиодид extrapure, 98%	25 мл	1600
		100 мл	5500
		500 мл	24700
48792 [513-48-4]	втор-бутилиодид pure, 98% (2-иодбутан)	25 мл	2500
		100 мл	9000
28791 ✔ [79917-90-1]	1-бутил-3-метилимидазолия хлорид (BMIM Cl) extrapure, 98%	25 г	2200
		250 г	10500
50807 ✔ [448245-52-1]	1-бутил-3-метилимидазолия дицианамид (BMIM.DC) pure, 98%	5 г	3700
		25 г	12600
15748 ✔ [174501-64-5]	1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат (BMIM PF6) extrapure, 98%	5 г	1300
		25 г	4200
		100 г	13700
84903 ✔ [80432-09-3]	1-бутил-3-метилимидазолия тетрахлоралюминат (BMIM AlCl4) extrapure, 95%	10 г	3200
		25 г	5300
		50 г	8400
92656 ✔ [174501-65-6]	1-бутил-3-метилимидазолия тетрафтороборат (BMIMBF4) extrapure, 98%	5 г	2400
		25 г	5300
61005 ✔ [174899-66-2]	1-бутил-3-метилимидазолия трифторметансульфонат (BMIM Otf) extrapure, 95% (1-бутил-3-метилимидазолия трифлат)	1 г	1100
		5 г	3200
		25 г	12600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
46178 ✔ [223437-11-4]	1-бутил-1-метилпирролидиния бис(трифторметилсульфонил)имид (BMP TFSI) extrapure, 98%	5 г	1800
		25 г	7400
82426 ✔ [479500-35-1]	1-бутил-1-метилпирролидиния хлорид extrapure, 98%	5 г	2300
		25 г	10000
52735 ✔ [330671-29-9]	1-бутил-1-метилпирролидиния гексафторфосфат (BMP FP6) extrapure, 97.5%	5 г	2100
		25 г	8400
88656 ✔ [345984-11-4]	1-бутил-1-метилпирролидиния тетрафтороборат (BMP BF4) extrapure, 97%	1 г	900
		5 г	3200
34317 ✔ [98-54-4]	p-трет-бутилфенол pure, 98%	500 г	700
80049 ● [18822-58-7]	O-трет-бутил-L-серин extrapure, 97%	1 г	2100
		5 г	6300
12749 [106-31-0]	n-масляный ангидрид pure, 98%	500 мл	2400
16490 [106-31-0]	n-масляный ангидрид extrapure AR, 99%	100 мл	800
		500 мл	2900
51971 [96-48-0]	γ-бутиролактон extrapure, 99%	500 мл	750
		2500 мл	3500
		25 л	31000
29850 [141-75-3]	Бутирилхлорид extrapure, 98%	100 мл	350
		500 мл	1200
60400 ✔ [2963-78-2]	Хлорид бутирилхолина extrapure, 96%	1 г	2370
		5 г	8200
82366 🌡 [1866-16-6]	S-бутирилтиохолин, иодид extrapure, 98%	1 г	2500
		5 г	5400
		25 г	17500
56522 [561-20-6]	Какотелин моногидрат extrapure, 95% (Окислительно-восстановительный индикатор)	5 г	1000
		25 г	4200
95546 ✔ [462-94-2]	Кадаверин свободное основание (1,5-диаминопентан) extrapure, 97% (Пентаметилендиамин, 1,5-пентандиамин)	1 мл	1500
		5 мл	4250
		25 мл	8000
35547 [1476-39-7]	Кадаверин дигидрохлорид extrapure, 98% (1,5-диаминопентан дигидрохлорид, Пентаметилендиамин, гидрохлорид)	1 г	2700
		5 г	4800
		25 г	10300
50375 ✔ [1306-25-8]	Теллурид кадмия сверхвысокой чистоты, 99.99%	5 г	3800
		25 г	11700
42062 ✔ [331-39-5]	Кофейная кислота extrapure, 98% (3,4-дигидроксибензолакриловая кислота, 3,4-дигидроксикоричная кислота, 3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеновая к...	5 г	2400
		25 г	6300
65201 ✔ [1461-15-0]	Реактив кальцеина extrapure AR (Флуоресцеин-комплексон)	1 г	300
		5 г	900
		25 г	3400
99100 ✔ [50-14-6]	Кальциферол (Витамин D2), 97%	500 мг	2000
		1 г	3500
		5 г	17000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47700 [9005-43-0]	Казеинат кальция extrapure, 90% белка (Кальциевая соль казеина)	100 г	1000
		500 г	3200
31269 [137-08-6]	D-пантотенат кальция pure, 98% (Кальциевая соль D-пантотеновой кислоты, Витамин B5)	25 г	500
		100 г	1200
		500 г	5500
65326 [3737-95-9]	Кальконкарбоновая кислота extrapure AR (Индикатор Паттона и Ридера для кальция)	5 г	300
		25 г	900
66406 [3737-95-9]	Кальконкарбоновая кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial (Индикатор Паттона и Ридера для кальция) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г	1000
		100 г	3300
42532 ✔ [3147-14-6]	Кальмагит AR (Calver II)	5 г	400
		25 г	1400
		100 г	4500
94340 [3144-16-9]	D-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99% (D-камфорсульфоновая кислота)	25 г	1000
		100 г	2500
		500 г	11600
25421 [3144-16-9]	D-10 Камфорсульфоновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (D-камфорсульфоновая кислота) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	2700
		500 г	12600
20940 [35963-20-3]	L-10 Камфорсульфоновая кислота pure, 99% (L-(-)-камфорсульфоновая кислота)	25 г	1200
		100 г	3500
74616 [8007-47-4]	Канадский бальзам натуральный для микроскопии	100 мл	400
		500 мл	2000
64210 [1135-40-6]	Буфер CAPS extrapure, 99% (3-[Циклогексиламино]-1-пропансульфоновая кислота)	25 г	1130
		100 г	3490
		500 г	13670
39271 [73463-39-5]	Буфер CAPSO extrapure, 99% (3-(Циклогексиламино) -2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г	1400
		100 г	3500
		500 г	15000
71222 [102601-34-3]	Буфер CAPSO, натриевая соль extrapure, 99%	25 г	2200
		100 г	6500
		500 г	25000
54338 [86-74-8]	Карбазол pure, 95% (9-азафлуорен, 9H-карбазол, Дибензопиррол, Дифениленимин)	100 г	1800
		500 г	8400
66964 🌡 [4800-94-6]	Карбенициллин, динатриевая соль для культуры растительных тканей, 90%	250 мг	1960
		1 г	2860
		5 г	6430
10566 🌡 [4800-94-6]	Карбенициллин, динатриевая соль, 90%	500 мг	880
		1 г	1450
		5 г	5800
32943 ✔ [638-23-3]	Карбоцистеин extrapure, 98% (s-карбоксиметил-l-цистеин)	1 г	1100
		5 г	3300
98536	Набор углеводов тип I	1 Kit	4400
88515	Набор углеводов тип II	1 Kit	8500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67852 [530-62-1]	N,N-карбонилдиимидазол (CDI) extrapure AR, 98%	25 г	500
		100 г	1200
		500 г	5300
87379 [25487-66-5]	3-карбоксибензолбороновая кислота extrapure, 97% (3-карбоксифенилбороновая кислота)	1 г	3200
		5 г	9000
		25 г	20100
51171 [14047-29-1]	4-карбоксифенилбороновая кислота extrapure, 97%	1 г	1500
		5 г	4800
35982 [23945-44-0]	5-карбоксиурацил extrapure, 98%	5 г	3700
		10 г	7200
24352 [541-15-1]	L-карнитин extrapure, 99%	25 г	2100
		100 г	6300
		500 г	21000
85641 [7235-40-7]	β-каротин extrapure, 90%	1 г	1700
		5 г	3600
		25 г	8400
71953 [9000-71-9]	Казеин с высоким содержанием белка, растворимый в щёлочи extrapure, 80% белка	500 г	1600
		5 кг	13400
27012 [9000-71-9]	Казеин обезжиренный, особо очищенный, 0.2% жира	500 г	2900
23845 [9000-71-9]	Казеин по Хаммарстену, 95% белка	100 г	2800
		500 г	12200
		1 кг	21700
19575 [9000-71-9]	Казеин по Хаммарстену, PrimeDx, 95% белка	1 кг	28000
		5 Kg	125000
42168 [9001-05-2]	Каталаза (CAT) (тип 1) из печени крупного рогатого скота, 11700ед./мг Порошок	25 мг	3700
		100 мг	8000
78695 [9001-05-2]	Каталаза (CAT) (тип 2) из печени крупного рогатого скота, 2000-5000ед./мг белка	1 г	7300
92063 [53994-73-3]	Цефаклор (CFC), 95%	1 г	1000
		5 г	3200
15689 [66592-87-8]	Цефадроксил моногидрат (CFD), 95%	1 г	1000
		5 г	4200
85254 [62893-20-3]	Цефоперазон натрия (CFZ, Цефоперазон натрия)	1 г	1300
		5 г	5200
26732 [74356-00-6]	Цефотетан, динатриевая соль extrapure, 85%	25 мг	6300
		100 мг	18900
14299 [27164-46-1]	Цефазолин, натриевая соль (CFZL), 89-110%	100 мг	4700
		500 мг	8000
13910 [125110-14-7]	Цефиксим тригидрат (CFX), 95-101%	1 г	1000
		5 г	2100
13329 [80210-62-4]	Цефподоксим (CFPD) свободная кислота extrapure, 96%	25 мг	3200
		100 мг	9500
58597 [33564-30-6]	Цефокситин, натриевая соль (CTX), 94%	100 мг	1300
		250 мг	3200
		1 г	5300
80223 [52152-93-9]	Цефсулодин, натриевая соль (CFS) extrapure, 97%	10 мг	1000
		250 мг	7900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79364 [104376-79-6]	Цефтриаксон, динатриевая соль гемигептагидрат (CFTZ) (Цефтриаксон, натриевая соль)	1 г	1500
		5 г	4200
13081 [104376-79-6]	Цефтриаксона динатриевая соль гемигептагидрат (CFTZ) ExiPlus, Multi-Compendial (Цефтриаксон, натриевая соль)	1 г	3000
		5 г	7250
84755 [56238-63-2]	Цефуроксим, натриевая соль, 86-100%	2 г	1400
		10 г	3700
		25 г	8400
85294 [528-50-7]	D-целлобиоза extrapure	5 г	1200
		25 г	5100
		100 г	19800
95382 [9012-54-8]	Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок Целлюлаза (Meicellase) из Aspergillus Niger, 0.3 U/мг порошок	100 мг	1600
		1 г	3400
		5 г	10000
		25 г	42000
32970 [9012-54-8]	Целлюлаза Onozuka FA из Trichoderma Viride, 2500ед./g Порошок (Meicellase)	1 г	6400
		5 г	24700
24801 [9012-54-8]	Целлюлаза Onozuka R-10 из Trichoderma Viride, 10000ед./g Порошок (Meicellase)	1 г	8400
		5 г	39900
65480 [9012-54-8]	Целлюлаза Onozuka RS из Trichoderma Viride, 16000ед./g Порошок (Meicellase)	1 г	12700
45662 [9004-38-0]	Ацетатфталат целлюлозы extrapure	100 г	800
		500 г	3200
33340 [9004-34-6]	Целлюлоза микрокристаллическая pure для ТСХ, 98%	500 г	700
		5 кг	6100
		25 кг	21700
56338 [15686-71-2]	Цефалексин гидрат (CFL), 95-103% (Цефалексин гидрат)	1 г	2400
		5 г	8700
		25 г	20400
36413 [58-71-9]	Цефалотин, натриевая соль (CF), 97%	1 г	3400
		5 г	8600
19660 [64485-93-4]	Цефотаксим, натриевая соль (CFT), 916-964мкг/мг	1 г	1500
		5 г	3200
40111 [76089-77-5]	Трифторметансульфонат церия (III) extrapure, 98% (Трифлат церия, Соль церия трифторметансульфоновой кислоты)	5 г	4400
		25 г	14600
54784 [7787-69-1]	Бромид цезия extrapure AR, 99.5%	10 г	1400
		50 г	6000
95125 [534-17-8]	Карбонат цезия extrapure, 99%	25 г	2400
		100 г	8700
		500 г	39900
22966 [7647-17-8]	Хлорид цезия extrapure AR для молекулярной биологии, 99.9%	25 г	3000
		100 г	11000
		500 г	50000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
32355 [7647-17-8]	**Хлорид цезия сверхвысокой чистоты для молекулярной биологии, 99.9%**	25 г	3500
		100 г	13000
		500 г	55000
36117 [13400-13-0]	**Фторид цезия extrapure AR, 99%**	25 г	2300
		100 г	8700
22941 [7789-17-5]	**Иодид цезия extrapure, 99.5%**	10 г	1800
		50 г	9000
73254 [7789-17-5]	**Иодид цезия сверхвысокой чистоты, 99.999%**	5 г	1700
		10 г	3200
		25 г	5900
		100 г	18000
52757 [1306-38-3]	**Церий металлический, ультрачистый, 200 mesh, 99.9%**	5 г	8500
		25 г	14000
88733 [7789-18-6]	**Нитрат цезия extrapure, 99%** (Цезиевая соль азотной кислоты)	5 г	1300
		10 г	1900
		50 г	8000
57455 [10294-54-9]	**Цезия сульфат для молекулярной биологии, 99.9%**	10 г	1500
		25 г	3300
		100 г	12000
40649 ✔ [122-18-9]	**Хлорид бензилдиметилгексадециламмония (BDHDAC) pure, 97%** (Хлорид цетилдиметилбензиламмония, Хлорид цеталкония)	100 г	760
		1 кг	5000
77040 [140-72-7]	**Бромид цетилпиридиния (CPB) pure, 98%** (Бромид гексадецилпиридиния)	100 г	1200
		500 г	5000
59088 [6004-24-6]	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) extrapure, 98%**	100 г	700
		500 г	2500
99698 [6004-24-6]	**Хлорид цетилпиридиния (CPC) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	800
		500 г	3000
66302 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) extrapure AR, 99% (Бромид гексадецилтриметиламмония)	100 г	490
		500 г	2070
		5 кг	18500
59771 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% (Бромид гексадецилтриметиламмония) соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г	540
		500 г	2440
		5 кг	22000
12779 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) для молекулярной биологии, 99% (Бромид гексадецилтриметиламмония)	100 г	560
		500 г	2640
		5 кг	23500
23595 [112-02-7]	**Хлорид цетилтриметиламмония** (CTAC) extrapure AR, 99% (цетримония хлорид, гексадецилтриметиламмония хлорид)	25 г	2020
		100 г	5940
		500 г	8910
68623 [112-02-7]	**Хлорид цетилтриметиламмония** (CTAC) Для молекулярной биологии, 99% (цетримония хлорид, гексадецилтриметиламмония хлорид)	25 г	2970
		100 г	8080

Код	Наименование	Фасовка	Цена
87868 ✔ [75621-03-3, 331717-45-4]	**Буфер CHAPS extrapure, 99%** (3-[(3-холамидопропил) Диметиламмонио] -1-пропансульфонат)	1 г	900
		5 г	3000
		25 г	13000
		100 г	46000
21420 ✔ [75621-03-3, 331717-45-4]	**Буфер CHAPS для молекулярной биологии, 99.5%**	1 г	1200
		5 г	4400
		25 г	18000
66903 ✔ [82473-24-3]	**Буфер CHAPSO extrapure, 99%** (3-[(3-холамидопропил) Диметиламмонио]-2-гидрокси-1-пропансульфонат)	1 г	5540
		5 г	21990
18081 ✔ [103-47-9]	**Буфер CHES extrapure, 99%** (2-(N-циклогексиламино) Этансульфоновая кислота)	25 г	2500
		100 г	7900
		500 г	32000
98507 ✔ [1398-61-4]	**Хитин (Поли-(b1-4)-N-ацетилглюкозамин) extrapure**	25 г	3430
		100 г	10140
27391 ✔ [9012-76-4]	**Хитозан (низкая молекулярная масса) extrapure, 10-150мПа·с, 90% DA** (Деацетилированный хитин)	25 г	960
		100 г	3110
		500 г	11270
18824 ✔ [9012-76-4]	**Хитозан (средняя молекулярная масса) extrapure, 150-500мПа·с, 90% DA** (Деацетилированный хитин)	10 г	580
		25 г	1130
		100 г	3680
		500 г	12160
96266 ✔ [9012-76-4]	**Хитозан (высокая молекулярная масса) extrapure, 800мПа·с, 90% DA** (Деацетилированный хитин)	25 г	1930
		100 г	6600
		500 г	24200
44097 ■ [148411-57-8]	**Хитозан, олигосахарид (водорастворимый) extrapure, 90% DA**	10 г	4350
		25 г	7710
		100 г	13050
59811 🌡 [577-76-4]	**Хитозан, димер дигидрохлорид extrapure, 98%** (Хитобиоза дигидрохлорид)	5 мг	20000
		10 мг	33000
19363 ■ [41708-93-4]	**Хитозан, тример тригидрохлорид extrapure, 98%** (Хитотриоза тригидрохлорид)	5 мг	57880
62506 ■ [117399-50-5]	**Хитозан, тетрамер тетрагидрохлорид extrapure, 98%** (Хитотетраоза тетрагидрохлорид)	5 мг	22000
80517 ■ [35061-50-7]	**Хитозан, пентамер пентагидрохлорид extrapure, 98%** (Хитопентаоза пентагидрохлорид)	5 мг	15520
36824 ■ [41708-95-6]	**Хитозан, гексамер гексагидрохлорид extrapure, 95%** (Хитогексаоза гексагидрохлорид)	5 мг	42000
11975 ✔ [15879-93-3]	**α-хлоралоза pure, 98%** (Ангидро-D-глюкохлораль, α-D-глюкохлоралоза)	25 г	2970
77441 □ [87-88-7]	**Хлораниловая кислота extrapure, 98%** (2,5-Дихлор-3,6-дигидрокси-2,5-циклогексадиен-1,4-дион, 2,5-дихлор-3,6-дигидрокси-р-бензохинон)	25 г	2400
		100 г	8400
50146 ✔ [2829-43-8]	**Chloranitine прочный красный BB** (C.I. No. 25380)	5 г	900
		25 г	3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
97686 [56-75-7]	● **Хлорамфеникол (CFP), 98-102%**	5 г	830
		25 г	2310
		100 г	5720
28812 [56-75-7]	● **Хлорамфеникол (CFP) для культуры растительных тканей, 98-102%**	5 г	1090
		25 г	2530
57956 [56-75-7]	● **Хлорамфеникол (CFP) ExiPlus, Multi-Compendial, 98.0-102%**	25 г	3600
		100 г	8000
37281 [539-03-7]	**p-хлорацетанилид extrapure AR, 99%**	25 г	630
		100 г	1930
77863 [539-03-7]	**p-хлорацетанилид extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	2050
70179 [532-27-4]	**2-хлорацетофенон pure, 97%** (Фенацилхлорид)	25 г	2300
		100 г	7300
40585 [99-91-2]	**p-хлорацетофенон extrapure, 98%**	100 мл	1420
		500 мл	5760
		1000 мл	10880
92804 [108-42-9]	**m-хлоранилин (MCA) pure, 99%**	500 мл	1400
		2500 мл	6100
43265 [89-98-5]	**o-хлорбензальдегид pure, 98%** (2-хлорбензальдегид)	100 мл	300
		500 мл	750
		2500 мл	3300
17927 [104-88-1]	✔ **p-хлорбензальдегид pure, 97%** (4-хлорбензальдегид)	100 г	450
		500 г	1050
		5 кг	9500
91019 [119-56-2]	✔ **4-хлорбензгидрол pure, 98%**	50 г	2400
		100 г	4200
69159 [118-91-2]	**o-хлорбензойная кислота pure, 98%**	100 г	300
		500 г	1200
30519 [118-91-2]	**o-хлорбензойная кислота extrapure AR, 99.5%**	100 г	400
		500 г	1700
34366 [535-80-8]	**m-хлорбензойная кислота extrapure, 99%**	25 г	810
		100 г	3030
		500 г	9540
24711 [74-11-3]	**p-хлорбензойная кислота pure, 99%**	100 г	330
		500 г	1200
97199 [74-11-3]	**p-хлорбензойная кислота extrapure AR, 99.7%**	100 г	600
53378 [134-85-0]	**p-хлорбензофенон extrapure, 99%**	100 г	600
		500 г	2200
98001 [89-97-4]	**2-хлорбензиламин pure, 98%** (o-хлорбензиламин)	25 мл	1200
		100 мл	4200
95074 [628-20-6]	**4-хлорбутиронитрил pure, 98%**	100 мл	3020
		500 мл	13140
29440 [4635-59-0]	**4-хлорбутирилхлорид pure, 98%**	250 мл	1100
		500 мл	2000
		1000 мл	3600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23843 [999-81-5]	**Хлорид хлорхолина (CCC) extrapure, 98%** (2-хлорэтил)триметиламмония хлорид, Хлорид хлормекват, Дихлорид холина, Cycocel)	5 г	1300
		25 г	4000
10231 [3140-73-6]	✔ **2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин extrapure, 99%**	5 г	900
		25 г	3500
		100 г	12000
42687 [97-00-7]	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure, 99%**	500 г	740
69297 [97-00-7]	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, 99%**	25 г	190
		100 г	570
93937 [97-00-7]	**1-хлор-2,4-динитробензол extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP	100 г	610
		500 г	2570
17691 [2578-45-2]	✔ **2-хлор-3,5-динитропиридин extrapure AR, 99%**	1 г	5120
		5 г	15720
38825 [1679-18-1]	**4-хлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	5 г	1800
		25 г	7430
22654 [16672-87-0]	**2-хлорэтилфосфоновая кислота** (ETHREL, Этефон) 40% раствор	100 мл	800
		250 мл	1500
10455 [367-21-5]	✔ **3-хлор-4-фторанилин pure, 98%**	25 г	700
		100 г	1400
		500 г	6000
17703 [2252-51-9]	**2-хлор-4-фторбензойная кислота pure, 98%**	5 г	1650
		25 г	5340
36393 [2252-50-8]	**2-хлор-5-фторбензойная кислота pure, 98%**	10 г	2940
		100 г	15300
84538 [434-75-3]	**2-хлор-6-фторбензойная кислота pure, 98%**	5 г	2760
		25 г	6450
33676 [161957-55-7]	**3-хлор-2-фторбензойная кислота pure, 98%**	5 г	4480
		10 г	7680
69932 [157381-11-8]	● **2-хлор-4-нитрофенил 4-O-β-D-галактопиранозилмальтозид (Gal-G2-a-CNP, Gal CNPG2) extrapure, 90%** (a-(2-хлор-4-нитрофенил) -β-1,4-галактопиранозилмальтозид)	250 мг	12000
		1 г	35000
		5 Gms	150000
85563	**Хлороформ : Изоамиловый спирт (24:1) для молекулярной биологии**	100 мл	1130
		500 мл	2370
41117 [936-59-4]	✔ **3-хлор-1-фенилпропанон pure, 98%** (3-хлорпропиофенон, β-хлорпропиофенон)	25 г	2370
		100 г	8700
72928 [1914-99-4]	**Хлорфосфоназо III для спектрофотометрии** (Бис(4-хлор-2-фосфонобензолазо) Хромотроповая кислота)	100 мг	4180
		500 мг	17600
51562 [6001-76-9]	🌡 **Хлорогеновая кислота гемигидрат extrapure, 98%**	100 мг	480
		1 г	2300
78193 [10310-21-1]	● **6-хлоргуанин extrapure, 98%** (2-амино-6-хлорпурин)	1 г	1900
		5 г	7580

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99721 [159954-35-5]	■ **6-хлор-3-индолил-каприлат** (Salmon Каприлат) для молекулярной биологии, 97% (6-хлор-3-индоксил-октаноат)	50 мг	6000
79621 [135313-63-2]	● **4-хлор-3-индолил-β-галактопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	6050
98551 [138182-21-5]	● **6-хлор-3-индолил β-D-галактопиранозид (Salmon Gal) extrapure, 98%** (красный Gal, Rose Gal)	100 мг 500 мг	3400 6580
82947 [138182-20-4]	● **6-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид циклогексиламмониевая соль extrapure, 98%** (RED-GLUC, Rose-глюкуронид CHA, соль, Salmon-глюкуронид CHA, соль)	10 мг 50 мг	4070 13540
89432 [467214-46-6]	■ **6-хлор-3-индоксил-α-D-глюкопиранозид (Salmon-a-D-Glc) extrapure, 98%** (Salmon-α-D-глюкозид)	100 мг 500 мг	2500 9500
71848 [130-26-7]	**5-хлор-7-иод-8-хинолинол** (Клиохинол) ExiPlus, Multi-Compendial, 97-103% (5-хлор-8-гидрокси-7-йодхинолин, йодхлоргидроксихинолин). Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	25 г 100 г 500 г	2500 6500 24700
25898 [14110-97-5]	■ **4-хлормеркурибензолсульфоновая кислота, мононатриевая соль (pCMBS) extrapure, 95%** (p-хлормеркурифенилсульфоновая кислота, натриевая соль)	10 мг	30600
26004 [138-85-2]	✔ **p-хлормеркурибензойная кислота, натриевая соль extrapure, 98%**	1 г 5 г	3390 12260
81929 [604-44-4]	● **4-хлор-1-нафтол субстратной квалификации extrapure, 99%**	2.5 г 5 г 25 г	2630 3980 19260
85267 [121-73-3]	**1-хлор-3-нитробензол pure, 98%**	250 г 500 г	540 1040
77459 [2516-96-3]	**2-хлор-5-нитробензойная кислота pure, 99%**	25 г 100 г 500 г	360 1050 4000
21259 [157843-41-9]	● **2-хлор-4-нитрофенил α-L-фукопиранозид (CNPF) extrapure, 98%** (AFU)	25 мг	8450
48958 [118291-90-0]	● **2-хлор-4-нитрофенил α-D-мальтотриозид (CNPG3) extrapure, 95%**	25 мг 100 мг	3920 9000
66684 [3970-40-9]	**2-хлор-3-нитротолуол extrapure, 98%**	1 г 5 г	1500 6000
41107 [108-43-0]	**3-хлорфенол pure, 98%** (m-хлорфенол)	25 г 100 г 500 г	980 3500 17000
94280 [95-57-8]	**o-хлорфенол pure, 98%**	500 мл 1000 мл 2500 мл	880 1730 3340
74230 [106-48-9]	**p-хлорфенол pure, 98%** (4-хлорфенол)	500 г	1100
61937 [106-48-9]	**p-Хлорфенол PrimeDx, 98%** (4-хлорфенол)	1 кг	3800
18344 [4430-20-0]	**Хлорфеноловый красный**	5 г 25 г	620 2430
87976 [99792-79-7]	● **Хлорфеноловый красный-β-D-галактопиранозид** (CPRG) extrapure, 90%	25 мг	8480
21524 [122-88-3]	✔ **Хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA) для культуры растительных тканей, 98%** (Парахлорфеноксиуксусная кислота)	25 г 100 г 500 г	800 2800 12000
91145 [101-10-0]	✔ **2-(3-Хлорфенокси)пропионовая кислота (3-CPA) pure, 99%**	10 г 25 г	2000 4500
28272 [1878-66-6]	✔ **4-хлорфенилуксусная кислота pure, 98%**	100 г 500 г	1800 8000
40881 [327-97-9]	✔ **Хлорогеновая кислота extrapure, 98%** (1,3,4,5-тетрагидроксициклогексанкарбоновая кислота, 3-(3,4-дигидроксикоричнокислый эфир), 3-(3,4-дигидроксициннамоил...	100 мг 1 г 5 г	500 2500 11750
23727 [598-78-7]	**2-хлорпропионовая кислота pure, 97%**	100 мл 500 мл	1350 5880
50217 [29617-66-1]	**S-2-хлорпропионовая кислота pure, 98%** (S-(-)-2-хлорпропионовая кислота)	5 мл 25 мл 100 мл	980 3060 11020
70774 [34841-35-5]	**3-хлорпропиофенон pure, 98%**	25 г 100 г 500 г	2820 10240 44780
53313 [6285-05-8]	✔ **4-хлорпропиофенон pure, 98%**	100 г 500 г	2830 12770
62020 [87-42-3]	● **6-хлорпурин extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	880 3110 12300
57430 [2004-06-0]	● **6-хлорпуринрибозид extrapure**	250 мг 1 г	2160 7310
18741 [95-88-5]	**4-Хлоррезорцин pure, 98%** (1-Хлор-2,4-дигидроксибензол, 1,3-дигидрокси-4-хлорбензол)	100 г 500 г	2000 8000
26176 [321-14-2]	**5-хлорсалициловая кислота pure, 98%**	100 г 500 г	570 1650
59838 [106-43-4]	**p-хлортолуол pure, 98%**	500 мл 1000 мл	1310 2210
97389 [67-97-0]	🌡 **Холекальциферол (Витамин D3) для культуры растительных тканей, 97%** (7-дегидрохолестерин активированный)	1 г 5 г 25 г	1210 4600 22000
54181 [57-88-5]	● **Холестерин из овечьей шерсти** (Ланолин) extrapure AR, 99%	5 г 25 г 100 г 500 г	580 2530 9350 38500
38615 [57-88-5]	● **Холестерин из овечьей шерсти** (Ланолин) квалификации стандартного образца для молекулярной биологии, 99%	5 г 25 г 100 г	1290 3860 14730
51626 [9026-00-0]	■ **Холестеролэстераза (CE) из поджелудочной железы свиньи, 35 ед./мг порошка**	10 мг	10430

Код	Наименование	Фасовка	Цена
15787 [9028-76-6]	■ **Холестеролоксидаза из микроорганизма, 10 ед./мг порошка**	250 ед.	3000
		1000 ед.	9000
		2500 ед.	20000
77645 [604-35-3]	● **Холестерилацетат extrapure, 99%**	5 г	860
		25 г	3800
54908 [81-25-4]	✔ **Холевая кислота extrapure, 98%**	25 г	3800
		100 г	13200
		500 г	60500
53645 [361-09-1, 206986-87-0]	✔ **Холевая кислота, натриевая соль гидрат pure, 99%** (Холат натрия гидрат)	25 г	4200
		100 г	14300
		500 г	66000
93319 [4197-07-3]	✔ **Хромотроп 2R**	10 г	700
		25 г	1400
31723 [5808-22-0]	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, 99%**	10 г	750
		25 г	1740
		100 г	4000
		500 г	16000
72580 [5808-22-0]	**Хромотроповая кислота, динатриевая соль дигидрат extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	10 г	1030
		25 г	2000
		100 г	4800
		500 г	18500
35085 [9004-07-3]	■ **α-Химотрипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 40 ед. BTEE/мг белка**	25 мг	2700
		250 мг	5000
		1 г	8000
		5 г	25000
13225 [9004-07-3]	■ **α-Химотрипсин свиного происхождения, 40 ед. BTEE/мг белка**	250 мг	2500
		1 г	4500
		5 г	21000
87063 [9035-75-0]	■ **α-химотрипсиноген A (5x перекристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 45ед./мг** Белок	100 мг	2860
		250 мг	6030
		1 г	16770
		5 г	80730
88213 [1885-38-7]	**Нитрил коричной кислоты extrapure, 97%** (3-фенилакрилонитрил)	25 мл	880
		100 мл	2620
26591 [102-92-1]	🌡 **Хлорангидрид коричной кислоты pure, 98%**	100 мл	2370
		500 мл	9380
78079 [86393-32-0]	● **Ципрофлоксацин, гидрохлорид гидрат (CPFX), 98-102%**	1 г	440
		5 г	1650
29965 [5392-40-5]	**Цитраль pure, 95%** (3,7-диметил-2,6-октадиеналь)	100 мл	580
		500 мл	2800
13294 [8000-29-1]	✔ **Цитронелловое масло extrapure, 34%**	250 мл	2750
		500 мл	5040
35417 [372-75-8]	**L-цитруллин extrapure CHR, 99%**	100 г	600
		500 г	2000
94708 [372-75-8]	**L-Цитруллин ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP	100 г	1800
		500 г	6250

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41694 [99-11-6]	**Цитразиновая кислота extrapure, 97%** (2,6-дигидроксипиридин-4-карбоновая кислота, Дигидроксиизоникотиновая кислота)	25 г	2400
		100 г	5300
		500 г	16300
78746 [8000-34-8]	**Гвоздичное масло extrapure, 80%**	100 мл	1200
		500 мл	5100
68320 [128595-07-3]	● **CP-OSu (N-** (Циклопентилоксикарбонилокси)Сукцинимид) extrapure, 99%	25 г	4500
		100 г	13000
68636 [7081-44-9]	● **Клоксациллин натрия моногидрат** (CSX), 95-102%	1 г	800
		5 г	3200
31104 [55779-48-1]	■ **Целентеразин природный (CLZN) из Aequorea Sp., 95%**	250 mcg	15100
		1 мг	24800
40804 [85-61-0]	■ **Кофермент A, свободная кислота extrapure, 90%**	10 мг	3500
		25 мг	5800
		100 мг	18000
95225 [55672-92-9 (anhy)]	■ **Кофермент A, натриевая соль гидрат** (CoA Na2) для молекулярной биологии, 85%	10 мг	6900
		25 мг	12100
64147 [18439-24-2]	■ **Кофермент A, трилитиевая соль из дрожжей extrapure, 90% CoA**	25 мг	5600
15039 [303-98-0]	■ **Кофермент Q10 extrapure, 99%**	100 мг	800
		500 мг	3000
		1 г	5900
		5 г	11500
17701 [64-86-8]	✔ **Колхицин extrapure, 98%**	1 г	2000
		5 г	9300
		10 г	18000
93156 [64-86-8]	✔ **Колхицин ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	1 г	2400
		5 г	11100
45830 [64-86-8]	✔ **Колхицин для культуры растительных тканей, 98%**	1 г	2200
		5 г	10600
51681 [1264-72-8]	🌡 **Колистин, сульфат (CLS)**	500 мг	1800
		1 г	3500
		5 г	10400
90443 [9007-34-5]	✔ **Коллаген из морской рыбы extrapure, 95%**	5 г	2400
		25 г	7000
		100 г	22000
51581	✔ **Коллоидный окрашивающий раствор для белков**	100 мл	3600
94278 [108-75-8]	**2,4,6-коллидин pure, 98%** (2,4,6-триметилпиридин)	100 мл	1500
		500 мл	6600
38496 [1391-06-6]	■ **Кональбумин (овотрансферрин) из белка куриного яйца, 98%**	100 мг	5000
		500 мг	20000
24275 [573-58-0]	**Конго красный ACS, 75%**	25 г	400
		100 г	1400
10408 [8064-90-2]	● **Ко-тримоксазол (CTX), 95%**	100 мг	2700
		500 мг	12600
42074 [91-64-5]	✔ **Кумарин pure, 98%** (1-бензопиран-2-он)	100 г	600
		500 г	2200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76072 [6020-87-7]	Креатин моногидрат extrapure, 99%	25 г	400
		100 г	1000
		1 кг	9500
25758 [71519-72-7]	● Креатинфосфат, динатриевая соль тетрагидрат extrapure, 99% (Креатинфосфат натрия двухзамещённый тетрагидрат, Фосфокреатин, динатриевая соль тетрагидрат)	5 г	3000
		25 г	11000
		100 г	36000
25074 [9025-13-2]	■ Креатининаза из рекомбинантной E.Coli, 500ед./мг Порошок	2 тыс. ед.	4200
		5 тыс. ед.	8400
65142 [60-27-5]	✔ Креатинин extrapure CHR, 99%	25 г	900
		100 г	3200
		500 г	12600
19428 [60-27-5]	✔ Креатинин extrapure AR, 99%	25 г	1000
		100 г	3600
		500 г	14700
62000 [37289-15-9]	■ Креатининдеиминаза из микроорганизма, 10 ед./мг порошка	250 ед.	10300
29121 [596-27-0]	o-крезолфталеин AR, 95%	5 г	200
		25 г	700
		100 г	2400
64982 [2411-89-4]	o-крезолфталеин-комплексон (Фталеиновый пурпурный) extrapure AR, 80%	1 г	600
		5 г	2000
		25 г	6300
72278 [94442-10-1]	o-крезолфталеин-комплексон, динатриевая соль extrapure	1 г	1400
		5 г	5800
31393 [2303-01-7]	m-крезоловый пурпурный extrapure AR	1 г	300
		5 г	1200
60837 [107-93-7]	Кротоновая кислота pure, 99%	100 г	700
		250 г	1200
		500 г	2200
51665	■ r-CRP из E.Coli (Рекомбинантный С-реактивный белок) extrapure	1 мг	12400
12295 [3572-06-3]	Куэлур pure, 95% (4-[4-(Ацетилокси)фенил]-2-бутанон)	25 г	800
		100 г	2700
		500 г	12300
		1 кг	23400
		2.5 кг	51800
37870 [126747-14-6]	✔ 4-цианфенилбороновая кислота extrapure, 95%	1 г	1600
		5 г	6900
		25 г	20000
86320 [150255-96-2]	✔ 3-цианфенилбороновая кислота extrapure, 97%	1 г	1500
		5 г	3600
		25 г	14700
57446 [108-77-0]	🌡 Хлорцианур extrapure, 99% (2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин)	100 г	400
		250 г	700
		500 г	1200
51458 [59016-56-7]	● 1-циано-4-диметиламинопиридиния тетрафтороборат (CDAP) extrapure, 97.5%	100 мг	7200
		250 мг	16400
		1 г	63300
57902 [879866-74-7]	✔ 1-(3-цианпропил) -3-метилимидазолия дицианамид (CPMIM.DC) pure, 98% (1-метил-3-(3-цианпропил)имидазолия дицианамид)	1 г	14000
		5 г	60000
65291 [506-68-3]	● Бромциан pure, 98%	25 г	900
		100 г	2400
31787 [506-68-3]	● Бромциан ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям USP, Ph.Eur	25 г	1200
		100 г	2700
81778 [506-68-3]	🌡 Раствор бромциана (5.0M в ацетонитриле)	100 мл	6300
94952 [5457-28-3]	🌡 3-цианиндол pure, 98%	5 г	3100
		25 г	12400
33202 [15861-24-2]	🌡 5-цианиндол pure, 98%	10 г	27800
		25 г	68900
83244 [7585-39-9]	🌡 β-циклодекстрин, основание (BCD) для культуры растительных тканей, 98%	100 г	700
		500 г	2100
76496 [7585-39-9]	🌡 β-циклодекстрин, основание (BCD), 98%	25 г	700
		100 г	2000
		500 г	4200
98395 [2043-61-0]	● Циклогексанкарбальдегид pure, 97% (Гексагидробензальдегид)	25 мл	3700
		100 мл	14300
37594 [637-88-7]	🌡 1,4-циклогександион pure, 99%	25 г	1300
		100 г	4400
		500 г	21000
55799 [108-93-0]	Циклогексанол extrapure, 99%	500 мл	700
		2500 мл	2800
82626 [636-82-8]	🌡 1-циклогексен-1-карбоновая кислота extrapure, 97% (3,4,5,6-тетрагидробензойная кислота)	1 г	2400
		5 г	10500
69160 [100-50-5]	🌡 3-циклогексен-1-карбальдегид extrapure, 98% (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид, 4-формил-1-циклогексен)	25 мл	2100
		100 мл	5500
31668 [110-83-8]	Циклогексен (Тетрагидробензол) pure, 99%	100 мл	400
		500 мл	1800
		2500 мл	8200
86620 [66-81-9]	● Циклогексимид extrapure, 94% (Актидион)	100 мг	500
		1 г	2400
		5 г	9900
95581 [66-81-9]	● Циклогексимид для культуры растительных тканей, 94% (Актидион)	100 мг	800
		1 г	2800
		5 г	11400
38772 [120-92-3]	Циклопентанон (Кетоциклопентан) pure, 99% (Кетоциклопентан)	100 мл	500
		500 мл	1600
		2500 мл	5600
88410 [5614-37-9]	Циклопентилметиловый эфир (CPME) extrapure AR, 99%	250 мл	1700
		500 мл	3300
		1000 мл	6300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74083 [1759-53-1]	Циклопропанкарбоновая кислота (CPC-кислота) pure, 98%	25 г	1600
		100 г	3200
		250 г	7400
62160 [411235-57-9]	Циклопропилбороновая кислота моногидрат extrapure, 97%	1 г	900
		5 г	3400
41269 [68-41-7]	D-циклосерин (D-CSR), 98% (D-4-амино-3-изоксазолидон)	1 г	2700
		5 г	8400
73383 [921-01-7]	D-цистеин (основание) extrapure, 99% ((S)-2-амино-3-меркаптопропионовая кислота)	1 г	1800
		5 г	3700
		25 г	14000
98973 [65-46-3]	Цитидин extrapure, 99%	5 г	590
		25 г	1540
		500 г	28600
87600 [63-37-6]	Цитидин-5-монофосфат (5-CMP) extrapure, 99%	1 г	620
		5 г	2450
48666 [81012-87-5]	Цитидин-5-трифосфат, динатриевая соль (5-CTP-Na2) extrapure, 97%	100 мг	1620
		500 мг	7340
81551 [9007-43-6]	Цитохром C (окисленный) (тип 1) из сердца лошади extrapure, 90%	25 мг	3300
		100 мг	10500
		500 мг	51000
		1 г	95000
90777 [9007-43-6]	Цитохром C (окисленный) (тип 2) из сердца лошади, 95%	25 мг	4000
		100 мг	13000
		500 мг	60000
		1 Gms	115000
62682 [147-94-4]	Цитозин-β-D-арабинофуранозид (Ara-C, Цитарабин) extrapure, 98% (Цитозина арабинозид)	100 мг	2000
		1 г	5200
		5 г	8500
75543 [146998-31-4]	DABCYL-N-сукцинимидиловый эфир extrapure, 98% (4-[4- (Диметиламино)фенилазо]бензойная кислота, N-сукцинимидиловый эфир)	50 мг	5600
		250 мг	18390
31920 [552-66-9]	Даидзин extrapure, 98% (Даидзеин-7-O-β-D-глюкопиранозид)	25 мг	6610
		100 мг	22340
90441 [119478-55-6]	Данофлоксацин, мезилат (DM), 98%	100 мг	6840
64018 [605-65-2]	Дансилхлорид (DNSCl) extrapure, 99% (5-диметиламинонафталин-1-сульфонилхлорид)	1 г	3600
		5 г	12000
		25 г	35000
18668 [28718-90-3]	DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндол, дигидрохлорид) для молекулярной биологии, 95%	10 мг	4350
		25 мг	8950
28488 [28718-90-3]	DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндол, дигидрохлорид) для культуры растительных тканей, 95%	100 мг	5390
80145 [28718-90-3]	DAPI дигидрохлорид (4,6-диамидино-2-фенилиндол, дигидрохлорид) раствор (1мг/мл в H2O)	1 мл	860
		5 x1 мл	4040

Код	Наименование	Фасовка	Цена
22499 [38078-09-0]	DAST (Диэтиламиносеры трифторид) extrapure AR, 95%	1 г	675
		5 г	3000
		25 г	10000
		100 г	37000
40396 [14933-08-5]	DDAPS (N-додецил-N,N-диметил-3-аммонио-1-пропансульфонат, Лаурилсульфобетаин) extrapure, 98%	2 г	990
		10 г	2960
		50 г	14500
47478 [9013-34-7]	DEAE-целлюлоза 11 аналитической квалификации для молекулярной биологии	5 г	2450
		25 г	10040
57136 [9013-34-7]	DEAE-целлюлоза 23 аналитической квалификации для молекулярной биологии	5 г	2760
		25 г	11630
92321 [9013-34-7]	DEAE-целлюлоза 32 аналитической квалификации для молекулярной биологии	5 г	3430
		25 г	14440
10529 [9013-34-7]	DEAE-целлюлоза 52 аналитической квалификации для молекулярной биологии	5 г	2170
		25 г	10060
		100 г	35000
54665 [91-17-8]	Декалин (Декагидронафталин) pure, 98%	500 мл	1900
		2500 мл	9000
47112 [112-47-0]	1,10-декандиол pure, 98% (Декаметиленгликоль, 1,10-дигидроксидекан)	100 г	1800
		500 г	7000
72007 [143-10-2]	1-декантиол pure, 95%	100 мл	5600
		500 мл	24850
91106 [112-13-0]	Деканоилхлорид pure, 98% (Хлорангидрид каприновой кислоты)	100 мл	920
		500 мл	4410
48467 [112-30-1]	Децило вый спирт pure, 99% (1-деканол)	100 мл	280
		500 мл	870
		2500 мл	4000
43940 [2082-84-0]	Децилтриметиламмония бромид (DTMAB) extrapure, 98%	25 г	2500
		100 г	8000
40133 [86303-23-3]	Дезокси-биг-CHAPS extrapure, 95% N,N'-бис(3-D-глюконамидопропил дезоксихоламид	500 мг	24850
83158 [16373-93-6]	2-дезоксиаденозин моногидрат extrapure, 98%	1 г	1270
		5 г	5660
39192 [2922-74-9]	2'-дезоксиаденозин-5'-монофосфат, динатриевая соль (dAMP-Na2) extrapure, 98%	100 мг	2870
49092 [951-77-9]	2-дезоксицитидин extrapure, 98%	100 мг	790
		500 мг	2240
		1 г	3610
55193 [13085-50-2]	2`-дезоксицитидин-5`-монофосфат, динатриевая соль (dCMP-Na2) extrapure, 98%	500 мг	10000
84476 [1949-89-9]	2-дезокси-D-галактоза extrapure, 98% (2-дезоксигалактоза)	1 г	9000
		5 г	34000
43421 [154-17-6]	2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) extrapure AR, 99.9%	1 г	900
		5 г	4100
		25 г	20000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
22350 [312693-72-4]	● 2-дезоксигуанозин моногидрат extrapure, 99%	100 мг	2600
		500 мг	8030
		1 г	13580
		5 г	42850
25695 [52558-16-4, 33430-61-4]	● 2'-дезоксигуанозин-5'-монофосфат, натриевая соль (dGMP) extrapure, 98%	500 мг	16770
		1 г	29810
		5 Gms	136620
16516 [890-38-0]	● 2'-дезоксиинозин extrapure, 98%	100 мг	630
		250 мг	1470
		1 г	5220
61824 [9003-98-9]	■ Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1A, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 2000 ед. Кунитца/мг, 80% белка	10 тыс. ед.	2420
		50 тыс. ед.	7700
		200 тыс. ед.	25300
15409 [9003-98-9]	■ Дезоксирибонуклеаза I (DNase I), тип 1B, из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 2000 ед. Кунитца/мг, 80% белка	10 мг	3910
		50 мг	17600
		100 мг	31900
14658 [9003-98-9]	■ Дезоксирибонуклеаза I, тип 2A (DNase I) Из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг, 80% белка	5000 ед.	1100
		50000 ед.	5600
		100000 ед.	10560
52942 [9003-98-9]	■ Дезоксирибонуклеаза I - тип 2B (DNase I) Из поджелудочной железы крупного рогатого скота, для МБ, 180 ед. Кунитца/мг белка, 85% белка	10 мг	620
		100 мг	5880
		1 г	22030
74322 [100403-24-5]	■ Дезоксирибонуклеиновая кислота, свободная кислота (DNA) из спермы рыб	5 г	2100
		10 г	4000
		25 г	8000
30295 [9007-49-2, 68938-01-2]	■ Дезоксирибонуклеиновая кислота, натриевая соль (ДНК, натриевая соль) из молок лосося (SS-DNA, sm-DNA)	5 г	2250
		25 г	8500
68451 [73049-39-5]	■ Дезоксирибонуклеиновая кислота, натриевая соль (ДНК, натриевая соль, высокополимерная) из тимуса телёнка extrapure	25 мг	2750
		100 мг	6000
		250 мг	14000
84384 [533-67-5]	● 2-дезокси-D-рибоза extrapure	1 г	500
		5 г	1990
		25 г	7340
92627 [951-78-0]	● 2'-дезоксиуридин extrapure, 98%	250 мг	2300
		1 г	8350
41602 [42155-08-8]	● 2`-дезоксиуридин-5`-монофосфат, динатриевая соль (dUMP-Na2) extrapure, 98%	100 мг	5000
41143 [83-44-3]	● Дезоксихолевая кислота extrapure, 99%	25 г	3600
		100 г	12800
24417 [302-95-4]	● Дезоксихолевая кислота, натриевая соль (Дезоксихолат натрия) квалификации Bacto, 99%	25 г	2200
		100 г	7920
		500 г	38720
96876 [145224-92-6]	● Дезоксихолевая кислота, натриевая соль моногидрат (Дезоксихолат натрия моногидрат) квалификации Bacto, 99%	25 г	2420
		100 г	8140
		500 г	40700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43767 [87413-09-0]	🌡 Периодинан Десса - Мартина extrapure, 97%	5 г	700
		25 г	2900
		100 г	10900
47601 [9004-54-0]	🌡 Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 10 (9-11)	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000
41570 [9004-54-0]	🌡 Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 40 (35-45)	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	14000
		500 г	32000
12891 [9004-54-0]	🌡 Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 70 (65-75)	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	14000
		500 г	42000
35270 [9004-54-0]	🌡 Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 110 (100-120)	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000
62753 [9004-54-0]	🌡 Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 250 (225-275)	5 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000
19301 [9004-54-0]	🌡 Декстран из Leuconostoc Sp. - Tech 500 (450-550)	10 г	3000
		25 г	5500
		100 г	16000
		500 г	48000
28354 [87915-38-6]	■ Декстран синий 5 из Leuconostoc Sp.	500 мг	21510
82575 [87915-38-6]	■ Декстран синий 40 из Leuconostoc Sp.	1 г	23000
57356 [87915-38-6]	■ Декстран синий 110 из Leuconostoc Sp.	1 г	23000
14420 [87915-38-6]	■ Декстран синий 500 из Leuconostoc Sp.	1 г	23000
67045 [87915-38-6]	■ Декстран синий 2000 из Leuconostoc Sp.	1 г	16000
		5 г	60000
83826 [9015-73-0]	■ DEAE-декстран 500 из Leuconostoc Sp.	1 г	9680
		5 г	24890
33434 [9064-91-9]	■ DEAE-декстран, гидрохлорид 500 из Leuconostoc Sp.	5 г	3000
		25 г	7000
		100 г	21000
62250 [60842-46-8]	🌡 FITC-декстран 4000 из Leuconostoc Sp. (Флуоресцеинизотиоцианат-декстран)	100 мг	14000
		250 мг	29000
36454 [60842-46-8]	🌡 FITC-декстран 40000 из Leuconostoc Sp. (Флуоресцеинизотиоцианат-декстран)	100 мг	14000
		250 мг	29000
92901 [60842-46-8]	🌡 FITC-декстран 70000 из Leuconostoc Sp. (Флуоресцеинизотиоцианат-декстран)	100 мг	14000
		250 мг	29000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
82221 [60842-46-8]	FITC-декстран 2000000 из Leuconostoc Sp. (Флуоресценизотиоцианат-декстран)	100 мг	14000
		250 мг	29000
65163	Фенилдекстран 40 (30-50)	1 г	7310
		5 г	23970
76203 [9011-18-1]	Декстрансульфат, натриевая соль 30-50 (DSS 35-50) из Leuconostoc Sp., квалификация для исследований колита, для молекулярной биологии	10 г	4250
		25 г	9500
		100 г	32500
		250 г	62500
99629 [9011-18-1]	Декстрансульфат, натриевая соль 500 (DSS 500) из Leuconostoc Sp. для молекулярной биологии	10 г	4000
		25 г	9000
		100 г	30000
		250 г	60000
17379 [3749-36-8]	Линкер DHP (3,4-дигидро-2H-пиран-2-метанол) extrapure, 98%	5 мл	5500
		25 мл	24000
34224 [582-52-5]	Диацетон-D-глюкоза (DAG) extrapure, 98% (1,2:5,6-ди-O-изопропилиден-α-D-глюкофураноза, D-глюкозы диацетонид)	25 г	2620
		100 г	7950
		500 г	29810
72352 [57-71-6]	Диацетилмонооксим extrapure AR, 99% (2,3-бутандионмонооксим)	25 г	490
		100 г	1580
		500 г	7710
10006 [6342-17-2]	1,4-(Диакрилоил) Пиперазин extrapure, 99% (Пиперазиндиакриламид)	5 г	17390
62736 [1482-98-0]	L-2,4 Диаминомасляная кислота, моногидрохлорид extrapure, 98%	1 г	2490
		5 г	11800
		25 г	45340
94524 [91-95-2]	3,3-диаминобензидин (DAB) pure, 98%	5 г	1650
		25 г	6560
		100 г	22820
17076 [868272-85-9]	3,3'-диаминобензидин тетрагидрохлорид гидрат (DAB.4HCl.xH2O) extrapure AR, 98%	1 г	1310
		5 г	4500
		25 г	16000
98465	3,3-диаминобензидин тетрагидрохлорид (DAB.4HCl) Буферный субстратный раствор для пероксидазы	100 мл	7460
17758 [535-87-5]	3,5-Диаминобензойная кислота extrapure, 98%	100 г	920
		500 г	4170
20723 [618-56-4]	Дигидрохлорид 3,5-диаминобензойной кислоты extrapure, 98%	25 г	5510
16368 [125572-95-4]	Моногидрат trans-1,2-диаминоциклогексан-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты extrapure AR (CDTA), 99%	10 г	1410
		25 г	2600
		100 г	9500
		500 г	43000
85122 [137-09-7]	Дигидрохлорид 2,4-диаминофенола (Амидол) extrapure, 98%	5 г	3850
		25 г	9320
34124 [1904-98-9]	2,6-Диаминопурин extrapure, 98%	1 г	800
		5 г	3800
		25 г	15500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
13261 [20325-40-0]	Дигидрохлорид о-дианизидина extrapure, 98% (Дигидрохлорид 3,3-диметоксибензидина)	1 г	850
		5 г	2000
		25 г	9500
94912 [82-22-4]	1,1-Диантримид extrapure AR, 98% (Ди(1-антрахиноил)амин) (1,1-иминодиантрахинон) (для определения бора)	1 г	3080
		5 г	13200
90405 [9001-18-7]	Диафораза из Clostridium Sp., 30Ед/мг Порошок	500 ед.	5340
23144 [103-49-1]	Дибензиламин pure, 98%	100 мл	860
		500 мл	4040
96661 [103-50-4]	Дибензиловый эфир pure, 97% (Бензиловый эфир)	500 мл	1800
		2500 мл	8000
88749 [106-37-6]	1,4-Дибромбензол pure, 98%	500 г	1300
43589 [110-52-1]	1,4-Дибромбутан pure, 98%	250 мл	2100
74600 [77-48-5]	1,3-Дибром-5,5-диметилгидантоин (DBDMH) extrapure, 98% (дибромантин)	500 г	1200
33384 [106-93-4]	1,2-Дибромэтан pure, 98% (Дибромид этилена)	250 мл	1430
		1000 мл	4740
31575 [626-41-5]	3,5-Дибромфенол pure, 98%	1 г	3080
		5 г	13950
34890 [109-64-8]	1,3-Дибромпропан pure, 99% (Дибромид триметилена)	100 мл	1130
		500 мл	4600
96763 [24424-99-5]	Ди-tert-бутилдикарбонат (BOC-ангидрид, DiBOC) extrapure, 98.5-101.5%	25 г	350
		100 г	550
		500 г	1800
		5 кг	15000
69246 [16980-89-5]	Натриевая соль N6,2-O-дибутириладенозин-3,5-циклического монофосфата, 97%	25 мг	5600
		100 мг	13670
26414 [1918-00-9]	Дикамба для культуры растительных тканей, 95% (3,6-Дихлор-2-метоксибензойная кислота)	250 мг	1500
		1 г	5500
		5 г	12000
62578 [74124-79-1]	Ди-(N-сукцинимидил)карбонат extrapure, 95%	5 г	850
		25 г	2800
		100 г	7200
29154 [2234-16-4]	2,4-Дихлорацетофенон pure, 98%	100 г	700
		500 г	2200
94453 [541-73-1]	1,3-Дихлорбензол extrapure, 99% (m-Дихлорбензол)	250 мл	700
		1000 мл	2600
		2500 мл	5800
91427 [50-45-3]	2,3-Дихлорбензойная кислота pure, 98%	25 г	1200
		100 г	4200
62122 [50-84-0]	2,4-Дихлорбензойная кислота extrapure, 98%	100 г	350
		500 г	1600
66481 [51-44-5]	3,4-Дихлорбензойная кислота pure, 98%	25 г	2300
		100 г	7000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40583 ■ [95408-45-0]	**Дихлоро[1,1`-бис(ди-t-бутилфосфино)ферроцен]палладий(II) extrapure, 98%** (1,1`-Бис(ди-tert-бутилфосфино)ферроцен)дихлорпалладий(II))	250 мг 1 г 5 г	3500 8000 35000
33604 [19978-61-1]	**Дихлоро(1,2-бис(дифенилфосфино)этан)палладий (II) extrapure, 98%** ([1,2-Бис(дифенилфосфино)этан]дихлорпалладий(II))	250 мг 1 г 5 г	1900 4000 19500
97111 [59831-02-6]	**Дихлоро(1,3-бис(дифенилфосфино)пропан)палладий (II) extrapure, 98%** ([1,2-Бис(дифенилфосфино)этан]дихлорпалладий(II))	250 мг 1 г 5 г	2500 5000 20000
99494 [29964-62-3]	**Дихлоро[1,4-бис(дифенилфосфино)бутан]палладий(II) extrapure, 98%**	250 мг 1 г 5 г	2500 5000 22000
70264 [927706-57-8]	**Дихлоро-[1,3-бис(диизопропилфенил)-2-имидазолидинилиден]-** (3-Хлорпиридил)палладий(II), 98% ((1,3-бис(2,6-диизопропилфенил)имидазолиден)(3-хлорпиридил)палладий(II) дихлорид)	250 мг 1 г 5 г	2500 6000 28000
18602 🌡 [821-10-3]	**1,4-Дихлор-2-бутин pure, 97%**	5 г 25 г	3200 11100
21942 🌡 [13965-03-02]	**Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий(II) extrapure, 98%** (Pd(PPh2)2C)	1 г 5 г 25 г	4000 15000 70000
85048 ■ [4091-99-0]	**Диацетат 2,7-дихлорфлуоресцеина** (DCFH) extrapure, 97% (DCFH-DA, диацетат 2,7-дихлордигидрофлуоресцеина)	25 мг 100 мг	2600 7200
86428 🌡 [84-58-2]	**2,3-Дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинон (DDQ) pure, 98%**	25 г 100 г 500 г	1410 5030 24530
52979 ✔ [4885-02-3]	**Дихлорметилметиловый эфир pure, 97%**	5 мл 25 мл 100 мл	2200 5500 21000
88912 [89-61-2]	**2,5-Дихлорнитробензол pure, 99%** (1,4-Дихлор-2-нитробензол)	250 г	250
52039 ✔ [120-83-2]	**2,4-Дихлорфенол pure, 98%**	25 г 250 г	500 1500
87188 [87-65-0]	**2,6-Дихлорфенол extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	400 1200 4000
42180 [68716-47-2]	**2,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 98%**	1 г 5 г 25 г	1070 2970 10380
93611 [151169-75-4]	**3,4-Дихлорфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г 5 г 25 г	1000 2500 8900
33017 🌡 [101-38-2]	**2,6-Дихлорхинон-4-хлоримид** (Реактив Гиббса) extrapure AR, 99% (N,2,6-трихлор-p-бензохинонимид)	5 г 25 г 100 г	1610 6530 21350
38762 ✔ [2831-66-5]	**2,4-Дихлор-1,3,5-триазин pure, 98%**	1 г 5 г	17650 58810
57262 [101-83-7]	**Дициклогексиламин pure, 99%**	500 мл 2500 мл	830 3800
79596 🌡 [538-75-0]	**N,N-Дициклогексилкарбодиимид** (DCC) pure, 98%	100 г 500 г 5 кг	550 2100 18000
95525 ■ [4097-22-7]	**2,3-Дидезоксиаденозин (ddA) extrapure, 98%**	5 мг	2940
47248 ■ [7481-89-2]	**2,3-Дидезоксицитидин (ddC) extrapure, 98%**	25 мг	3150
73273 ■ [69655-05-6]	**2,3-Дидезоксиинозин (ddI, ddIno) extrapure, 98%**	25 мг	5200
22328 ■ [3416-05-5]	**2,3-Дидезокситимидин** (3-Дезокситимидин, ddT) extrapure, 98%	25 мг	6300
17412 ■ [5983-09-5]	**2,3-Дидезоксиуридин (ddU) extrapure, 98%**	25 мг 100 мг	8400 25200
16312 [165534-43-0]	**DEPBT (3-(диэтоксифосфорилокси)-1,2,3-бензотриазин-4(3H)-он) extrapure, 98%**	5 г 25 г	3680 10240
86283 ✔ [120-21-8]	**p-Диэтиламинобензальдегид pure, 99%**	100 г	2610
19885 🌡 [869-24-9]	**Гидрохлорид 2-диэтиламиноэтилхлорида extrapure, 99%** (Гидрохлорид 2-хлортриэтиламина)	25 г 100 г 500 г	800 1600 6000
33684 🌡 [10369-83-2]	**Гексаноат диэтиламиноэтила** (DA-6) технической квалификации, 98%	5 г 25 г	2200 7710
12915 [20605-01-0]	**Диэтилбис(гидроксиметил)малонат pure, 97%** (Диэтил-2,2-бис(гидроксиметил)малонат)	5 г 25 г 100 г	2400 6000 22000
79628 [814-49-3]	**Диэтилхлорфосфат pure, 97%** (Диэтиловый эфир хлорфосфорной кислоты, диэтилфосфорилхлорид)	25 г 100 г	3800 12000
56701 [298-06-6]	**O,O-Диэтилдитиофосфат extrapure, 85%**	5 г 25 г 100 г	1800 4200 15000
64699 🌡 [67-43-6]	**Диэтилентриаминпентауксусная кислота** (DTPA) extrapure AR, 99% (пентетовая кислота)	100 г 500 г	490 1910
81346 ✔ [140-01-2]	**Пентанатриевая соль диэтилентриаминпентауксусной кислоты (DTPA) extrapure, 40% (жидкость)**	500 мл 1000 мл	710 1370
17598 [111-40-0]	**Диэтилентриамин pure, 98%**	500 мл 2500 мл	850 3800
46791 🌡 [1609-47-8]	**Диэтилпирокарбонат (DEPC) для молекулярной биологии, 99%**	5 мл 25 мл 100 мл	1200 2510 8880
84254 [91-67-8]	**N,N-Диэтил-m-толуидин pure, 98%**	100 мл 500 мл	1010 3150

Код	Наименование	Фасовка	Цена
99823 [367-25-9]	2,4-Дифторанилин extrapure, 99%	25 г	1340
		100 г	4790
29553 [372-18-9]	1,3-Дифторбензол (MDFB) extrapure, 99% (m-Дифторбензол)	25 мл	1000
		100 мл	2110
		500 мл	9930
72081 [1583-58-0]	2,4-Дифторбензойная кислота pure, 98%	5 г	2260
		25 г	7710
83488 [327-92-4]	1,5-Дифтор-2,4-динитробензол (DFDNB) pure, 97%	5 г	2800
		25 г	11000
10670 [446-35-5]	2,4-Дифторнитробензол extrapure, 99%	25 г	1990
		100 г	4730
		500 г	21740
90309 [144025-03-6]	2,4-Дифторфенилбороновая кислота extrapure, 95%	5 г	5460
		10 г	9490
53755 [11024-24-1]	✔ Дигитонин (дигитин) extrapure, 50%	100 мг	3180
		1 г	27220
48712 [20830-75-5]	✔ Дигоксин extrapure, 95%	50 мг	600
		1 г	3500
		5 г	15000
91374 [28230-32-2]	🌡 3,4-Дигидро-3-гидрокси-4-оксо-1,2,3-бензотриазин (DHOBT, DHBT) extrapure, 98%	5 г	1890
		25 г	6510
86580 [110-87-2]	✔ 3,4-Дигидро-2H-пиран (3,4-DHP) pure, 97% (2,3-Дигидропиран)	25 мл	710
		100 мл	1640
		500 мл	6080
65437 [89-84-9]	2,4-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99% (Резацетофенон)	25 г	700
		100 г	2220
41384 [490-78-8]	2,5-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99% (2-Ацетилгидрохинон, хинацетофенон)	5 г	1250
		25 г	5000
58494 [699-83-2]	2,6-Дигидроксиацетофенон extrapure, 99% (2-Ацетилрезорцин)	5 г	1420
		10 г	2560
		25 г	5610
		100 г	19570
15395 [89-86-1]	2,4-Дигидроксибензойная кислота pure, 98% (ß-Резорциловая кислота)	25 г	950
		100 г	1870
		500 г	7170
69911 [132-86-5]	1,3-Дигидроксинафталин (Нафторезорцин) extrapure AR, 99% (1,3-нафталиндиол)	1 г	2500
		5 г	10000
		25 г	38000
41110 [83-56-7]	🌡 1,5-Дигидроксинафталин pure, 98%	100 г	3800
		500 г	15000
65796 [575-38-2]	🌡 1,7-Дигидроксинафталин pure, 97% (1,7-Нафталиндиол)	5 г	5940
		25 г	21350
33580 [582-17-2]	🌡 2,7-Дигидроксинафталин pure, 98% (2,7-Нафталиндиол)	5 г	1300
		25 г	2600
		100 г	5740
63370 [116313-85-0]	🌡 3,4-Дигидрокси-5-нитробензальдегид pure, 98%	25 г	3730
		100 г	9320

Код	Наименование	Фасовка	Цена
16517 [14894-18-9]	🌡 DL-Дигидрозеатин (DHZ) pure, 98% (6-(4-Гидрокси-3-метилбутиламино)пурин)	10 мг	6530
		25 мг	10790
19022 [83-73-8]	5,7-Дииод-8-хинолинол (Дииодгидроксихинолин, иодохинол) ExiPlus, 96.5% (5,7-дииод-8-гидроксихинолин)	25 г	2500
		100 г	6500
		500 г	24700
43913 [693-13-0]	🌡 N,N-Диизопропилкарбодиимид (DIPC) extrapure, 99%	25 г	1070
		100 г	3920
		500 г	18030
95423	🌡 1,2,3,4-Ди-O-изопропилиден-L-арабинопиранозид extrapure	10 г	6910
94784 [4064-06-6]	🌡 1,2,3,4-Ди-O-изопропилиден-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%	10 г	6910
10232 [304-55-2]	■ 2,3-Димеркаптоянтарная кислота (DMSA, сукцимер) extrapure, 98% (meso-2,3-димеркаптоянтарная кислота)	1 г	1740
		5 г	5740
98526 [1072-71-5]	Висмутиол (2,5-Димеркапто-1,3,4-тиадиазол, DMTD) pure, 98% (1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиол)	25 г	700
		100 г	1500
		500 г	2500
76620 [1201-38-3]	2,5-Диметоксиацетофенон pure, 99%	100 г	7990
		500 г	31110
40824 [93-02-7]	✔ 2,5-Диметоксибензальдегид (2,5-DMB) pure, 98%	25 г	1370
		100 г	5250
24116 [613-45-6]	2,4-Диметоксибензальдегид extrapure AR, 98%	25 г	2370
		100 г	4470
82410 [150-78-7]	✔ 1,4-Диметоксибензол pure, 99% (Диметиловый эфир гидрохинона)	250 г	1870
66053 [77-76-9]	ⓘ 2,2-Диметоксипропан pure, 98%	500 мл	500
		1000 мл	980
		2500 мл	2400
84774 [58-15-1]	🌡 4-Диметиламиноантипирин (Аминопирин) extrapure, 99% (4-диметиламино-2,3-диметил-1-фенил-3-пиразолин-5-он)	25 г	1680
		100 г	6300
42442 [536-17-4]	🌡 5-(4-Диметиламинобензилиден)роданин pure, 98%	1 г	1100
		5 г	2400
		25 г	7200
58451 [6203-18-5]	🌡 p-Диметиламинокоричный альдегид (DMACA) extrapure, 98%	5 г	2710
		25 г	11550
48690 [6203-18-5]	■ p-Диметиламинокоричный альдегид (DMACA), раствор, 1% в HCl. Для выявления флавоноидов, проантоцианидинов или полифенолов.	10 мл	700
		50 мл	1500
58048 [108-01-0]	2-Диметиламиноэтанол extrapure, 98% (N,N-Диметилэтаноламин)	500 мл	580
		2500 мл	2610
18814 [4584-46-7]	Гидрохлорид 2-диметиламиноэтилхлорида pure, 98% (Гидрохлорид 2-хлор-N,N-диметилэтиламина)	100 г	420
		500 г	1580

Код	Наименование	Фасовка	Цена
49235 [25952-53-8]	● **Гидрохлорид 1-(3-диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимида** (EDC.HCl, EDAC.HCl) extrapure, 99% (гидрохлорид N-этил-N'-(3-диметиламинопропилэтилкарбодиимида)	25 г 100 г 500 г	980 3300 12980
93088 [1122-58-3]	✔ **4-Диметиламинопиридин (DMAP) extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	490 1250 4440
50593 [95-68-1]	**2,4-Диметиланилин pure, 98%** (2,4-Ксилидин)	250 мл 2500 мл	630 5500
33029 [87-62-7]	**2,6-Диметиланилин pure, 99%** (2,6-Ксилидин)	250 мл 1000 мл	850 3200
49579 [611-01-8]	**2,4-Диметилбензойная кислота pure, 98%** (m-Ксилол-4-карбоновая кислота, асимм.-m-ксилиловая кислота)	10 г 50 г	2100 9000
86330 [616-38-6]	**Диметилкарбонат pure, 99%**	500 мл 2500 мл 25 л	240 1100 10000
21800 [75-78-5]	**Диметилдихлорсилан (DMDCS) pure, 98%** (Дихлордиметилсилан)	250 мл 500 мл 1000 мл	1150 2200 4000
10192 [1643-20-5]	✔ **Раствор N-оксида N,N-диметилдодециламина (DDAO) pure, 30%** (N-Оксид лаурилдиметиламина, LDAO)	100 мл 500 мл	1200 3000
58764 [1643-20-5]	✔ **N-Оксид N,N-диметилдодециламина (DDAO) extrapure, 95%** (N-Оксид лаурилдиметиламина, LDAO)	5 г 25 г	6000 25000
70976 [2491-06-7]	✔ **Гидрохлорид N,N-диметилглицина pure, 98%**	10 г 50 г	1600 6000
14157 [77-71-4]	**5,5-Диметилгидантоин (DMH) extrapure, 99%** (4,4-Диметил-2,5-диоксоимидазолидин, Fennosurf 300)	100 г 500 г	320 950
83177 [108-59-8]	**Диметилмалонат pure, 98%**	250 мл 500 мл	540 600
22247 [13138-48-2]	✔ **3,3-Диметилнафтидин extrapure AR, 98%** (4,4'-Диамино-3,3'диметил-1,1'-бинафтил)	200 мг 1 г	3680 10080
35047 [13290-96-5]	✔ **Диметил-5-нитроизофталат pure, 99%**	25 г 100 г	1360 2720
20923 [1123-49-5]	✔ **3,5-Диметил-4-нитроизоксазол extrapure, 98%**	5 г 25 г	2760 8820
98950 [95-87-4]	✔ **2,5-Диметилфенол pure, 98%** (2,5-Ксиленол)	100 г	1990
83834 [17469-89-5]	**N,N-Диметил-L-фенилаланин extrapure, 98%**	1 г 5 г	3000 9000
93287 [99-98-9]	✔ **N,N-Диметил-p-фенилендиамин** (DMPPDA) pure, 98% (4-(диметиламино)анилин, 4-амино-N,N-диметиланилин, N,N-диметил-1,4-фенилендиамин, DMPD)	5 г 25 г 100 г	2500 4990 16370

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67318 [120-61-6]	✔ **Диметилтерефталат pure, 99%**	500 г	680
91273 [518-67-2]	✔ **Бромид димидия extrapure, 98%** (Бромид 3,8-диамино-5-метил-6-фенилфенантридиния, трипадин)	500 мг 1 г 5 г	1500 2700 11000
84846 [97-02-9]	✔ **2,4-Динитроанилин pure, 98%**	100 г 500 г	1130 4730
58586 [99-34-3]	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure, 98%**	100 г 500 г	560 2210
66764 [99-34-3]	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	100 г 500 г	720 3000
87464 [99-34-3]	**3,5-Динитробензойная кислота extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	100 г 500 г	840 3250
56569 [14323-43-4]	**Динитродиаминпалладий (II) extrapure, 45-50% Pd**	250 мг 1 г	3800 10000
88639 [119-26-6]	**2,4-Динитрофенилгидразин (DNPH), реактивной квалификации, 99%** (Реагент Брэди)	25 г 100 г 500 г	300 800 3800
85387 [119-26-6]	**2,4-Динитрофенилгидразин (DNPH) ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** (Реагент Брэди) Соответствует фармакопейным требованиям BP и Ph.Eur.	25 г 100 г	300 1000
75477	**2,4-Динитрофенилгидразин (DNPH), раствор реагента** (Реактив 2,4-DNP)	100 мл	350
10253 [609-99-4]	**3,5-Динитросалициловая кислота pure, 98%**	25 г 100 г 500 г	800 2800 12900
38707 [609-99-4]	**3,5-Динитросалициловая кислота extrapure AR, 99%**	25 г 100 г	1500 5300
13313 [609-99-4]	**Раствор реактива 3,5-динитросалициловой кислоты**	100 мл	800
41131 [512-04-9]	**Диосгенин extrapure, 95%** ((25R)-5-Спиростен-3ß-ол, 3ß-гидрокси-5-спиростен)	1 г 5 г	1800 5300
37187 [102-04-5]	● **1,3-Дифенилацетон extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	2500 6700 27600
54164 [86-29-3]	✔ **Дифенилацетонитрил pure, 98%**	100 г	1000
43511 [140-22-7]	● **1,5-Дифенилкарбазид ACS** (DPC, 1,5-дифенилкарбогидразид, симм.-дифенилкарбазид)	25 г 100 г	1700 6000
57719 [91-01-0]	✔ **Дифенилкарбинол pure, 99%** (Бензгидрол)	100 г 500 г	500 1800
23957 [101-84-8]	**Дифениловый эфир pure, 98%** (Оксид дифенила)	500 мл 1000 мл	800 1500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
90574 [536-46-9]	✔ **Дигидрохлорид N,N-диметил-p-фенилендиамина (DMPPDA.2HCl) pure, 98%** (Дигидрохлорид 4-(диметиламино)анилина, дигидрохлорид 4-амино-N,N-диметиланилина, N,N-димети	10 г 50 г	4000 17500
66525 [1720-32-7]	🌡 **1,6-Дифенил-1,3,5-гексатриен** (DPH) pure, 98% (дициннамил, 1,6-дифенилгексатриен)	1 г 5 г	9000 42000
34747 [57-41-0]	✔ **5,5-Дифенилгидантоин (фенитоин) pure, 98%**	100 г	1600
78190 [530-47-2]	✔ **Гидрохлорид дифенилгидразина, 97%**	5 г 25 г	1800 5100
41855 [101-81-5]	🌡 **Дифенилметан pure, 98%**	100 г 500 г	800 2400
29128 [1898-66-4]	🌡 **2,2-Дифенил-1-пикрилгидразил** (DPPH) extrapure, 95%	250 мг 1 г 5 г	3500 6900 25800
38201 [120-46-7]	✔ **1,3-Дифенил-1,3-пропандион** (Дибензоилметан) extrapure, 98%	25 г 100 г	3200 7200
52196 [102-08-9]	✔ **Дифенилтиомочевина pure, 98%**	100 г 500 г	900 2600
12781 [68399-80-4]	**Буфер DIPSO extrapure, 99%** (2,2-Бис(2-гидроксиэтил)-3-амино-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г 100 г	5990 20000
16722 [102783-62-0]	**Натриевая соль буфера DIPSO extrapure, 98%**	10 г	7010
93634 [119-91-5]	✔ **2,2-Бихинолин (2,2-дихинолил, купроин) extrapure AR, 99%** (2,2'-Дихинолин)	1 г 5 г	1100 4900
32363 [69-78-3]	● **5,5'-Дитиобис(2-нитробензойная кислота) extrapure (DTNB), 98%** (Реактив Эллмана)	1 г 5 г 25 г 100 г	1300 3800 16400 54600
27956 [6892-68-8]	● **Дитиоэритритол (DTE) extrapure, 99%** (Другой реактив Клеланда)	1 г 5 г 25 г	2000 6500 26000
53384 [6892-68-8]	● **Дитиоэритритол (DTE) для молекулярной биологии, 99%** (Другой реактив Клеланда)	1 г 5 г	2500 7500
48086 [79-40-3]	● **Дитиооксамид (рубеановодородная кислота) extrapure AR, 99%**	1 г 5 г 25 г	1000 3500 15000
84834 [3483-12-3]	● **DL-Дитиотреитол (DTT) extrapure, 98%** (Реактив Клеланда)	1 г 5 г 25 г 100 г	580 2050 9660 37500
46220 [3483-12-3]	● **DL-Дитиотреитол (DTT) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP	5 г	2260
17315 [3483-12-3]	● **DL-Дитиотреитол (DTT) для молекулярной биологии, 98%** (Реактив Клеланда)	1 г 5 г 25 г 100 г	690 2420 11340 43000
15248	🌡 **DL-Дитиотреитол, раствор 0.1M** (DTT, раствор 0.1M)	10 мл 100 мл	840 2630
16927	🌡 **DL-Дитиотреитол, раствор 1M (DTT, раствор 1M)**	10 мл 50 мл	1260 3680
97980 [60-10-6]	**Дитизон pure, 70%** (Дифенилтиокарбазон, дитиозон)	5 г	650
89257 [60-10-6]	**Дитизон extrapure AR, 85%** (Дифенилтиокарбазон, дитиозон)	5 г 25 г 100 г	780 3400 12500
46141 [60-10-6]	**Дитизон extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 85%** (Дифенилтиокарбазон, дитиозон) соответствует фармакопейным требованиям BP, Ph.Eur	5 г 25 г	850 3900
56266	**Реактив дитизона**	100 мл	1200
37237 [77-77-0]	**Дивинилсульфон (DVS) pure, 96%** (Винилсульфон)	5 мл 25 мл	2100 6100
80704 [112-16-3]	ⓘ **Лауроилхлорид extrapure, 99%** (Додеканоилхлорид)	100 г 250 г 500 г	1500 3400 6600
93089 [124-22-1]	✔ **Додециламин (лауриламин) pure, 98%**	100 г 500 г	400 1500
85985 [219947-93-0]	**Гексафторфосфат 1-додецил-3-метилимидазолия (DMIM.PF6, C12MIMPF6) extrapure, 98%** (Гексафторфосфат 1-лаурил-3-метилимидазолия)	5 г 25 г	4700 17800
85755 [69227-93-6]	🌡 **n-Додецил-b-D-мальтозид (DDM) extrapure, 98%** (Додецилмальтозид, n-додецил-b-D-мальтопиранозид)	500 мг 1 г 5 г	4200 7400 31500
24940 [1119-94-4]	**Бромид додецилтриметиламмония (DOTAB) pure, 99%** (Бромид лаурилтриметиламмония)	100 г 500 г 5 кг	1600 5300 32600
53499 [1119-94-4]	**Додецилтриметиламмония бромид (DOTAB) PrimeDx, 99%**	5 кг 25 Kg	29000 130000
42020 [112-00-5]	**Хлорид додецилтриметиламмония (DOTAC) pure, 98%** (Хлорид лаурилтриметиламмония)	100 г 500 г 5 кг	1800 5800 34700
61936 [112-00-5]	**Додецилтриметиламмония хлорид (DOTAC) PrimeDx, 98%**	5 кг 25 Kg	29000 130000
77201 [59-92-7]	**L-ДОФА extrapure, 99%** (L-Гидроксифенилаланин)	5 г 25 г	1000 4500
87943 [63-84-3]	**DL-ДОФА extrapure, 99%** (DL-Дигидроксифенилаланин)	1 г 5 г 25 г	400 800 3200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
45462 [62-31-7]	Гидрохлорид дофамина (Дофамин HCl) extrapure, 98%	5 г	1050
		25 г	3680
		100 г	13500
65094 [24390-14-5]	Гиклат доксициклина (DXH), 800Ед/мг	1 г	2400
		5 г	3200
		10 г	4500
78985 [7688-25-7]	DPPB (1,4-Бис(дифенилфосфино)бутан) extrapure, 98% (1,4-бутандиилбис(дифенилфосфин), тетраметиленбис(дифенилфосфин))	5 г	1900
		25 г	7500
48237 [1663-45-2]	DPPE (1,2-Бис(дифенилфосфино)этан) extrapure, 98% (Diphos, этиленбис(дифенилфосфин))	5 г	1100
		25 г	5000
23660 [12150-46-8]	DPPF (1,1-Бис(дифенилфосфино)ферроцен) extrapure, 98% (1,1-ферроцендиил-бис(дифенилфосфин))	1 г	1100
		5 г	3800
		25 г	12900
34103 [6737-42-4]	DPPP (1,3-Бис(дифенилфосфино)пропан) extrapure, 98%	1 г	800
		5 г	2300
		25 г	10000
75470 [608-66-2]	Дульцит (D-галактит) extrapure, 99% (D-Галактит)	25 г	1600
		100 г	5300
62813 [16357-59-8]	EEDQ extrapure, 99% (N-Этоксикарбонил-2-этокси-1,2-дигидроксихинолин)	10 г	1600
		25 г	2500
		100 г	8400
17398	Альдегидный реактив Эрлиха	100 мл	200
99640	Реактив Эрлиха для аминосахаров	100 мл	200
81802 [112-79-8]	Элаидиновая кислота, стандартный образец, 99%(ГХ) (trans-9-Октадеценовая кислота, trans-олеиновая кислота)	1 г	5300
		5 г	18900
11814 [39445-21-1]	Эластаза (ELA, PPE) из поджелудочной железы свиньи, 10Ед/мг белка	10 мг	8400
19764 [155569-91-8]	Бензоат эмамектина extrapure, 90%	100 мг	2700
		1 г	6700
73363 [518-82-1]	Эмодин из Polygonum Cuspidatum, 90% (Эмодин из Fallopia Japonica, 1,3,8-тригидрокси-6-метил-9,10-антрацендион, 1,3,8-тригидрокси-6-М	25 мг	2400
		500 мг	6300
		1 г	9500
		5 г	18900
90310	Emulgen B-66 (Eumulgin B66) (Полиоксиэтиленалкиловый эфир)	100 мл	4300
		500 мл	16500
20790 [93106-60-6]	Энрофлоксацин (EFX), 98%	5 г	2100
59508 [21087-74-1]	Калиевая соль эпипрогоитрина, квалификация стандартного образца, 80% (Калиевая соль (S)-2-гидрокси-3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	27700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
97857 [56390-09-1]	Гидрохлорид эпирубицина (EPR.HCl), 97%	10 мг	3800
		25 мг	7400
49470 [16052-06-5]	Буфер EPPS extrapure, 99.5%	10 г	1860
		50 г	5920
		100 г	11720
50062 [55750-63-5]	N-(epsilon-Малеимидокапроилокси)сукцинимид extrapure, 98% (EMCS)	10 мг	5400
		50 мг	9900
41120 [10025-75-9]	Гексагидрат хлорида эрбия (III) ultrapure, 99.99%	5 г	3400
		25 г	8300
54788 [13476-05-6]	Гексагидрат нитрата эрбия (III) extrapure, 99.9%	5 г	3500
		25 г	8700
29831 [12061-16-4]	Оксид эрбия (III) ultrapure, 99.99%	5 г	3400
		25 г	8300
12485 [139177-64-3]	Трифторметансульфонат эрбия (III) extrapure, 97% (Трифлат эрбия, эрбиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	5 г	3800
		25 г	12200
56488 [149-32-6]	Эритритол extrapure, 99% (Эритрит, meso-эритритол)	25 г	600
		100 г	1600
		500 г	5300
48535 [114-07-8]	Эритромицин для культуры растительных тканей	1 г	400
		5 г	1800
51114 [66778-17-4, 531-75-9]	Сесквигидрат эскулина extrapure, 98% (Эскулин)	5 г	1400
		25 г	6300
77688 [1070-11-7]	Дигидрохлорид этамбутола (ETB.2HCl), 98%	1 г	800
		5 г	2100
89737 [540-63-6]	1,2-Этандитиол extrapure, 98.5%	25 мл	3700
		100 мл	13700
		500 мл	63000
16844 [31005-02-4]	7-Этоксикумарин extrapure, 98%	25 мг	1900
		100 мг	5000
23545 [578-54-1]	2-Этиланилин pure, 98%	100 мл	1500
		500 мл	2700
96669 [105-39-5]	Этилхлорацетат pure, 98%	500 мл	500
		2500 мл	2100
95953 [535-13-7]	Этил-2-хлорпропионат практической квалификации, 95%	100 мл	1400
92052 [105-56-6]	Этилцианоацетат extrapure, 98%	500 мл	800
		2500 мл	3500
69674 [126213-50-1]	3,4-Этилендиокситиофен (EDOT) pure, 98%	5 г	3000
		25 г	6300
62858 [67-42-5]	Этиленгликоль-О-О-бис- (2-Аминоэтил)-N,N,N,N-тетрауксусная кислота (EGTA) extrapure, 98%	10 г	2400
		25 г	4200
		100 г	10500
78214 [149-57-5]	2-Этилгексановая кислота extrapure, 99%	250 мл	300
		1000 мл	1000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
32021 [104-76-7]	**2-Этил-1-гексанол pure, 99%**	500 мл	400
		2500 мл	1500
69647 [124-03-8]	**Бромид этилгексадецилдиметиламмония (EHDDMAB) extrapure, 98%** (Бромид цетилдиметилэтиламмония, бромид диметилэтилгексадециламмония)	25 г	1500
		100 г	5000
		500 г	13300
71407 [103-11-7]	**2-Этилгексилакрилат extrapure, 99%** (2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты)	500 мл	700
		2500 мл	2700
30484 [88122-99-0]	**Этилгексилтриазон extrapure, 98%** (2,4,6-Трианилино(р-карбо-2-этилгексил-1-окси)-1,3,5-триазин)	100 мг	2100
		1 г	7200
		5 г	10000
91018 [13224-99-2]	✔ **Этилиденглюкоза extrapure, 90%**	1 г	4300
		5 г	11100
10674 [75-03-6]	**Этилиодид extrapure, 99%**	25 мл	2400
		100 мл	8600
		250 мл	20200
78503 [128-53-0]	🌡 **N-Этилмалеимид extrapure, 99%**	5 г	2100
		25 г	9500
		100 г	37800
81176 [128-53-0]	🌡 **N-Этилмалеимид ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	2400
		25 г	10500
		100 г	42000
85108 [62-50-0]	✔ **Этилметансульфонат (EMS) extrapure, 98%**	10 г	950
		100 г	8500
27035 [62-50-0]	✔ **Этилметансульфонат (EMS) для культуры растительных тканей, 98%**	10 г	2150
38303 [623-53-0]	**Этилметилкарбонат (EMC) extrapure, 98%** (Этилметиловый эфир угольной кислоты, метилэтилкарбонат)	10 мл	2000
		50 мл	5000
15371 [65039-09-0]	✔ **Хлорид 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Cl) extrapure, 98%**	5 г	2400
		25 г	4200
		100 г	8400
10956 [342573-75-5]	✔ **Этилсульфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM EtOSO3) extrapure, 99%**	5 г	2300
		25 г	7200
34543 [155371-19-0]	✔ **Гексафторфосфат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM PF6) extrapure, 97%**	5 г	1600
		25 г	6600
96150 [80432-05-9]	✔ **Тетрахлоралюминат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM AlCl4) extrapure, 95%**	5 г	2600
		25 г	9500
60887 [143314-16-3]	✔ **Тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM BF4) extrapure, 97%**	5 г	5000
		25 г	6500
90329 [145022-44-2]	✔ **Трифторметансульфонат 1-этил-3-метилимидазолия (EMIM Otf), 98%** (Трифлат 1-этил-3-метилимидазолия)	1 г	1400
		5 г	4200
		25 г	12900
49544 [104-90-5]	**5-Этил-2-метилпиридин pure, 97%**	100 мл	950
		250 мл	1680

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64770 [223436-99-5]	✔ **Бис(трифторметилсульфонил)имид 1-этил-1-метилпирролидиния** (EMP TFSI) extrapure, 99%	1 г	2200
		5 г	3520
		25 г	14300
70945 [111-62-6]	🌡 **Этилолеат pure**	500 мл	720
		2500 мл	3410
24489 [90002-36-1]	**2-Этилфенилбороновая кислота pure, 95%** (2-Этилбензолбороновая кислота, о-этилфенилбороновая кислота)	1 г	2440
		5 г	10400
42676 [5308-25-8]	✔ **1-Этилпиперазин pure, 99%** (N-Этилпиперазин)	50 г	880
		250 г	2200
72424 [80-40-0]	**Этил-р-толуолсульфонат pure, 98%** (Этилтозилат, этиловый эфир р-толуолсульфоновой кислоты)	25 мл	850
		500 мл	7120
59863 [89797-68-2]	**5-(Этилтио)-1H-тетразол (активатор ETT) extrapure,99%**	1 г	1200
		5 г	3000
		25 г	11250
65770 [1530-32-1]	**Бромид этилтрифенилфосфония pure, 97%**	25 г	530
		100 г	1320
57056 [121-32-4]	**Этилванилин extrapure, 98%**	100 г	830
		500 г	3740
24820 [109-92-2]	✔ **Этилвиниловый эфир (стабилизированный) pure, 98%**	100 мл	610
		500 мл	1930
		2500 мл	9350
93050 [8000-48-4]	**Эвкалиптовое масло extrapure, 60%**	250 мл	1210
69553 [97-53-0]	🌡 **Эвгенол extrapure, 99%** (2-Метокси-4-(2-пропенил)фенол, 4-аллил-2-метоксифенол, 4-аллилгваякол)	100 мл	1210
		500 мл	4400
98345 [13759-92-7]	**Гексагидрат хлорида европия (III) ultrapure, 99.99%**	1 г	2400
		5 г	6200
		25 г	17900
97625 [10031-53-5]	**Гексагидрат нитрата европия (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	6500
		25 г	18700
44088 [1308-96-9]	**Оксид европия (III) extrapure, 99.9%**	1 г	1500
		5 г	5300
91883 [52093-25-1]	**Трифторметансульфонат европия (III) extrapure, 98%** (Трифлат европия, европиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	2200
		5 г	5550
46650 [314-13-6]	**Синий Эванса**	10 г	1860
		25 г	4400
33138	**Реактив Экстона**	100 мл	260
66977 [14263-94-6]	🌡 **Соль прочного синего B (DBB)** (Двойная цинковая соль бис(диазотированного) о-дианизидина, азокомпонент диазотирования № 48, диазосиний B)	25 г	700
		100 г	2500
		500 г	11000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
94315 [5486-84-0]	**Соль прочного синего BB, гемихлорид цинка, 99%** (Двойная цинковая соль диазотированного 4-амино-2,5-диэтоксибензанилида, 4-бензоиламино-2,5-диэтоксибензолдиаз	5 г 10 г 25 г	2410 4010 6010
62003 [14726-29-5]	**Прочный синий RR, геми(хлорид цинка)** Хлорид 4-бензоиламино-2,5-диметоксибензолдиазония, соль геми(хлорида цинка), азокомпонент диазотирования № 24S	1 г 5 г	4000 18000
60339 [2353-45-9]	**Прочный зелёный FCF (пищевой зелёный 3), 85%** (C.I. № 42053)	5 г 25 г	440 1680
79950 [89453-69-0]	**Соль прочного красного TR, гемихлорид цинка** (Соль 4-хлор-2-метилбензолдиазония, азокомпонент диазотирования №11) (C.I. № 37085)	100 мг 500 мг	2940 11750
14977 [102-54-5]	**Ферроцен extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	550 1700 7000
38082 [69898-45-9]	**Мононатриевая соль феррозина extrapure, 97%** (Натриевая соль 5,6-дифенил-3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-4',4"-дисульфоновой кислоты, дисульфонат PDT)	1 г 5 г 25 г	2300 9900 46700
33920 [69898-45-9]	**Феррозина мононатриевая соль PrimeDx, 97%**	100 Gms 250 Gms	195000 450000
60096 [1135-24-6]	**Феруловая кислота pure, 98%** (4-Гидрокси-3-метоксикоричная кислота)	5 г 25 г 100 г	920 2660 9370
23108 [9001-32-5]	**Фибриноген из плазмы крупного рогатого скота, 65% белка** (Фактор свёртывания I)	1 г 5 г	5000 10500
45460 [26873-85-8]	**Ficoll 400® для молекулярной биологии** (Полисахароза 400)	5 г 25 г 100 г	2290 10440 39130
87939 [146-14-5, 84366-81-4]	**Флавинадениндинуклеотида натриевая соль гидрат (FAD гидрат) extrapure, 95%**	25 мг 100 мг 250 мг 1 г	3850 10450 22000 66000
69510 [525-82-6]	**Флавон extrapure**	5 г 25 г	880 3960
89465 [1343-88-0]	**Florisil 60-100 меш для хроматографии**	100 г 250 г 1 кг	2750 5500 20900
22239 [86386-73-4]	**Флуконазол (FLC), 98%**	1 г 5 г	800 1600
54083 [28920-43-6]	**9-Флуоренилметилхлорформиат** (Хлорид FMOC, FMOC-Cl) extrapure, 99%	5 г 25 г 100 г	620 2200 7300
29175 [24324-17-2]	**9-Флуоренилметанол (FMOC-OH) extrapure, 98%** (9-Флуоренметанол, 9-(гидроксиметил)флуорен)	25 г 100 г	2200 7000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
46068 [38183-12-9]	**Флуорескамин extrapure AR, 99%**	25 мг 100 мг 500 мг 1 г	1680 4310 9450 13920
85445 [38183-12-9]	**Флуорескамин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 мг 100 мг 500 мг	1890 4620 10770
50389 [2321-07-5]	**Флуоресцеин, свободная кислота (C.I. № 45350:1), 96%** (Жёлтый растворимый 94)	25 г 100 г	270 900
73698 [3326-32-7]	**Изотиоцианат флуоресцеина, изомер I (FITC) extrapure, 95%**	25 мг 100 мг 250 мг 1 г	2310 3500 8200 21500
55091 [518-47-8]	**Натриевая соль флуоресцеина (C.I. № 45350)** (Кислотный жёлтый 73)	25 г 100 г 1 кг	320 1200 10500
92458 [403-42-9]	**4-Фторацетофенон pure, 98%**	25 г 100 г	1430 4500
57482 [348-54-9]	**2-Фторанилин pure, 98%**	100 мл 500 мл	1700 8000
61820 [372-19-0]	**3-Фторанилин pure, 98%**	25 мл 100 мл	3000 11500
62395 [371-40-4]	**4-Фторанилин pure, 98%**	100 мл 500 мл	1800 8400
55482 [321-28-8]	**2-Фторанизол pure, 98%**	25 мл 100 мл	3150 9980
45810 [456-49-5]	**3-Фторанизол pure, 98%**	25 г 100 г	2630 9450
51009 [459-60-9]	**4-Фторанизол extrapure, 99%**	25 г 100 г	1200 4500
90335 [459-57-4]	**4-Фторбензальдегид pure, 98%**	100 мл 500 мл	3500 14000
88879 [462-06-6]	**Фторбензол pure, 99%**	100 мл 500 мл 1000 мл	1000 4000 7600
68427 [456-22-4]	**4-Фторбензойная кислота pure, 98%**	25 г 100 г	840 2310
94304 [1194-02-1]	**4-Фторбензонитрил pure, 98%**	25 мл 100 мл	2430 8450
13212 [140-75-0]	**4-Фторбензиламин extrapure, 99%**	5 г 25 г	840 2210
11821 [2341-22-2]	**5-Фторцитидин (5-FCytd) extrapure, 99%**	1 г	4200
24245 [2022-85-7]	**5-Фторцитозин (5-FCtys) extrapure, 98%** (5-FA, 4-амино-5-фтор-2-гидроксипиримидин)	1 г 5 г	2100 6830

Код	Наименование	Фасовка	Цена
81015 [50-91-9]	5-Фтор-2-дезоксиуридин extrapure, 98%	25 мг	1680
		100 мг	5260
		1 г	32440
67782 [70-34-8]	1-Фтор-2,4-динитробензол (FDNB) extrapure AR, 99%	25 мл	1400
		100 мл	4800
		250 мл	10250
42199 [70-34-8]	1-Фтор-2,4-динитробензол (FDNB) для ВЭЖХ, 99% (реактив Сэнгера)	5 мл	8000
68632 [179897-94-0]	5-Фтор-2-метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%	5 г	5000
		10 г	8000
78447 [350-46-9]	1-Фтор-4-нитробензол extrapure, 99%	100 г	1400
		500 г	5500
27492 [3013-27-2]	2-Фтор-3-нитротолуол extrapure, 98% (3-Фтор-2-нитротолуол)	1 г	4000
78510 [703-95-7]	5-Фтороротовая кислота (5-FOA) для молекулярной биологии, 98%	250 мг	3970
		1 г	13050
50958 [207291-81-4]	Гидрат 5-фтороротовой кислоты (гидрат 5-FOA) для молекулярной биологии, 98%	250 мг	4200
		1 г	13610
11933 [220141-70-8]	Моногидрат 5-фтороротовой кислоты (Моногидрат 5-FOA) для молекулярной биологии, 98%	250 мг	4090
		1 г	13390
66079 [367-12-4]	2-Фторфенол pure, 98%	10 мл	1730
		100 мл	8910
47982 [372-20-3]	3-Фторфенол pure, 98%	10 мл	3410
		50 мл	11550
41593 [371-41-5]	4-Фторфенол pure, 98%	100 г	3410
		500 г	12980
10573 [405-50-5]	4-Фторфенилуксусная кислота pure, 98%	5 г	960
		25 г	2820
		100 г	8660
86567 [2629-55-2]	o-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 99%	1 г	7420
53933 [2629-54-1]	m-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 98%	500 мг	4410
96044 [51-65-0]	p-Фтор-DL-фенилаланин extrapure, 99%	1 г	2800
		5 г	13000
11280 [1993-03-9]	2-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 97%	1 г	980
		5 г	1990
		25 г	8710
54271 [768-35-4]	3-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%	1 г	790
		5 г	1720
		25 г	7330
68733 [1765-93-1]	4-Фторфенилбороновая кислота extrapure, 98%	1 г	740
		5 г	1720
		25 г	6110
		100 г	21990
37042 [352-32-9]	4-Фортолуол pure, 99%	100 мл	2850

Код	Наименование	Фасовка	Цена
21015 [446-11-7]	4-Фтор-3-нитротолуол extrapure, 98%	5 г	2000
		25 г	7000
15088 [51-21-8]	5-Фторурацил (5-FU) extrapure, 99%	1 г	530
		5 г	1680
		25 г	5670
59333 [51-21-8]	5-Фторурацил (5-FU) Exiplus, Multi-Compendial, 99% Соответствует фармакопейным требованиям BP, USP, Ph.Eur.	5 г	3300
		25 г	9000
28329 [316-46-1]	5-Фторуридин (5-FUrd) extrapure, 98%	1 г	4200
		5 г	9980
53061	Набор FMOC-L-аминокислот	1 Kit	27080
97306 [86060-81-3]	FMOC-S-Ацетамидометил-L-Цистеин (Fmoc-Cys(Acm) -OH) extrapure, 98%	5 г	2000
		25 г	9000
77535 [79990-15-1]	FMOC-D-Аланин extrapure, 99%	5 г	2470
		25 г	8000
33213 [35661-39-3]	FMOC-L-Аланин extrapure, 99%	5 г	520
		25 г	2300
		100 г	8450
81433 [135112-27-5]	FMOC-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%	1 г	3650
		5 г	16610
66725 [130752-32-8]	FMOC-D-Аргинин extrapure, 99%	1 г	2180
		5 г	9670
		25 г	43500
88459 [91000-69-0]	FMOC-L-Аргинин extrapure, 98%	1 г	430
		5 г	1470
		25 г	6180
		100 г	22200
23508 [108321-39-7]	FMOC-D-Аспарагин extrapure, 99%	1 г	720
		5 г	3000
		25 г	12500
66815 [71989-16-7]	FMOC-L-Аспарагин extrapure, 99%	5 г	520
		25 г	2300
		100 г	8450
49323 [132388-59-1]	FMOC-N-Тритил-L-Аспарагин (FMOC-Asn(Trt)-OH) extrapure, 99%	5 г	3510
		100 г	22200
30074 [119062-05-4]	FMOC-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%	1 г	6850
		5 г	12330
59022 [86060-84-6]	FMOC-L-Аспарагиновая кислота-4- Бензиловый эфир extrapure, 98%	10 г	11410
		25 г	19950
24407 [53298-33-2]	FMOC-S-Бензил-L-Цистеин extrapure, 98%	10 г	12150
		25 г	21260
52208 [83792-48-7]	FMOC-O-Бензил-L-Серин extrapure, 98% (FMOC-Ser(Bzl)-OH)	10 г	9000
		25 г	17000
31407 [71989-40-7]	FMOC-O-Бензил-L-Тирозин extrapure, 98%	10 г	11410
		25 г	19970

Код	Наименование	Фасовка	Цена
22303 [200344-33-8]	● FMOC-D-Цитруллин extrapure, 99%	100 мг	3060
		1 г	4550
61458 [133174-15-9]	● FMOC-L-Цитруллин extrapure, 99% (FMOC-CIT-OH)	1 г	1790
		5 г	6300
65668 [135248-89-4]	● FMOC-L-Цистеин extrapure, 95%	25 мг	4490
		100 мг	14940
86254 [121343-82-6]	● FMOC-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%	10 г	4990
		25 г	9840
68902 [123639-61-2]	● FMOC -L-Глутаминовая кислота g-Бензиловый эфир extrapure, 98%	10 г	11540
		25 г	20190
90673 [71989-18-9]	● FMOC-L-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%	10 г	4740
		25 г	11830
		100 г	22410
21323 [104091-08-9]	● FMOC-D-Глутаминовая кислота 5-Трет-бутиловый эфир (FMOC-D-Glu(OtBu)-OH) extrapure, 99%	5 г	3000
		25 г	12000
59874 [112898-00-7]	● FMOC-D-Глутамин extrapure, 99%	500 мг	630
		2.5 г	2520
		25 г	22360
27631 [71989-20-3]	● FMOC-L-Глутамин extrapure, 99%	25 г	1800
		100 г	6000
21282 [132327-80-1]	● Na-FMOC-No-Тритил-L-Глутамин (FMOC-Gln(TRT)-OH) extrapure, 98%	5 г	2500
		100 г	18000
18680 [29022-11-5]	● FMOC-Глицин extrapure, 99%	5 г	840
		25 г	2730
17849 [116611-64-4]	● FMOC-L-Гистидин extrapure, 98%	5 г	3860
90688 [143688-83-9]	● FMOC-D-Изолейцин extrapure, 99%	500 мг	17160
22834 [71989-23-6]	● FMOC-L-Изолейцин extrapure, 99%	5 г	630
		25 г	2610
		100 г	9200
16515 [114360-54-2]	● FMOC-D-Лейцин extrapure, 99%	1 г	630
		5 г	2520
		25 г	10490
99284 [35661-60-0]	● FMOC-L-Лейцин extrapure, 99%	25 г	2300
		100 г	6490
20340 [71989-26-9]	● Na-FMOC-Ne-BOC-L-Лизин (FMOC-Lys(BOC)-OH) extrapure, 98%	10 г	3100
		25 г	7350
		100 г	13130
67377 [86060-82-4]	● FMOC-N-e-Z-L-Лизин extrapure, 98%	10 г	14260
		25 г	24240
77712 [105047-45-8]	● FMOC-L-Лизин extrapure, 99%	1 г	1410
		5 г	5380
23694 [112883-40-6]	● FMOC-D-Метионин extrapure, 99%	1 г	1040
		5 г	4330
		25 г	18030
50606 [71989-28-1]	● FMOC-L-Метионин extrapure, 99%	5 г	520
		25 г	2300
		100 г	8450
61215 [167393-62-6]	🌡 N-a-Fmoc-N-e-4-Метилтритил-L-Лизин (FMOC-Lys(MTT)-OH) extrapure, 98%	1 г	3000
		5 г	11000
95562 [112883-41-7]	● FMOC-D-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	3810
		5 г	17330
35941 [77284-32-3]	● FMOC-L-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	2700
		5 г	12260
73648 [144701-24-6]	● FMOC-D-Норвалин extrapure, 99%	1 г	3810
		5 г	17330
31631 [135112-28-6]	● FMOC-L-Норвалин extrapure, 99%	1 г	3020
		5 г	13730
24626 [95753-55-2]	● FMOC-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure (FMOC-L-Phe(4NO2) -OH), 98%	10 г	8550
		25 г	14950
47450 [86123-10-6]	● FMOC-D-Фенилаланин extrapure, 99%	1 г	630
		5 г	2560
		25 г	8950
		100 г	32200
39061 [35661-40-6]	● FMOC-L-Фенилаланин extrapure, 99%	5 г	600
		25 г	2000
54836 [111524-95-9]	● FMOC-D-Фенилглицин extrapure, 98%	25 г	5000
33014 [102410-65-1]	● FMOC-L-Фенилглицин extrapure, 98%	10 г	1800
		25 г	3000
53412 [101555-62-8]	● FMOC-D-Пролин extrapure, 99%	5 г	4330
12047 [71989-31-6]	● FMOC-L-Пролин extrapure, 99%	5 г	630
		25 г	2610
		100 г	9200
53534 [116861-26-8]	● FMOC-D-Серин extrapure, 99%	25 г	5000
18126 [73724-45-5]	● FMOC-L-Серин extrapure, 99%	1 г	1490
		5 г	3230
13334 [71989-33-8]	● FMOC-O-Трет-бутил-L-Серин (FMOC-Ser(tBu)-OH) extrapure, 99%	10 г	3000
		100 г	16000
56859 [157355-81-2]	● FMOC-D-Треонин extrapure, 98%	1 г	3500
		5 г	13000
64712 [73731-37-0]	● FMOC-L-Треонин extrapure, 99%	5 г	960
		25 г	4030
		100 г	14390
36877 [109425-51-6]	● Na-FMOC-N(im)-Тритил-L-Гистидин (FMOC-His(Trt)-OH) extrapure, 99%	10 г	3000
		100 г	16000
38217 [138797-71-4]	● FMOC-O-Трет-бутил-D-Треонин (FMOC-D-Thr(tBu)-OH) extrapure, 98%	1 г	1500
		5 г	6000
42366 [86123-11-7]	● FMOC-D-Триптофан extrapure, 99%	5 г	2200
		25 г	8000
70309 [35737-15-6]	● FMOC-L-Триптофан extrapure, 99%	5 г	1000
		25 г	2630
96532 [163619-04-3]	● Na-FMOC-N(in)-BOC-D-Триптофан (FMOC-D-Trp(BOC)-OH) extrapure, 98%	1 г	2200
		5 г	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
54034 [112883-29-1]	● **FMOC-D-Тирозин extrapure, 99%**	1 г	1040
		5 г	4330
		25 г	18030
79199 [92954-90-0]	● **FMOC-L-Тирозин extrapure, 99%**	5 г	1430
		25 г	6000
		100 г	21160
22292 [71989-38-3]	● **FMOC-O-Трет-бутил-L-Тирозин** (FMOC-Tyr(tBu)-OH) extrapure, 98%	5 г	2110
		100 г	16000
15917 [84624-17-9]	● **FMOC-D-Валин extrapure, 99%**	1 г	1360
		5 г	5620
		25 г	23410
47834 [68858-20-8]	● **FMOC-L-Валин extrapure, 99%**	5 г	410
		25 г	1870
		100 г	7010
79235 [82911-69-1]	● **FMOC-OSu extrapure AR, 99%**	5 г	650
		25 г	2400
		100 г	7250
		500 г	33000
33866 [5025-82-1/54 323-50-1]	✔ **Фолцистеин (ATCA, NATCA) pure, 99%** (3-Ацетил-1,3-тиазолидин-4-карбоновая кислота, R-Aminofol)	1 г	1600
		5 г	5000
43164 [59-30-3]	✔ **Фолиевая кислота pure, 98%** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота)	25 г	800
		100 г	2800
		500 г	12400
24791 [59-30-3]	✔ **Фолиевая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота) соответствует фармакопейным требованиям BP	10 г	500
		25 г	1100
17989 [59-30-3]	✔ **Фолиевая кислота для культуры растительных тканей, 98%** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота)	25 г	1100
		100 г	3500
		500 г	15200
39520	**Фенольный реактив Фолина-Чокальтеу (FCP) AR**	100 мл	600
		250 мл	1400
		500 мл	2500
64684	**Реактив Фолина для мочевой кислоты**	250 мл	590
49244 [68157-60-8]	✔ **Форхлорфенурон (KT-30, CPPU, N-** (2-Хлор-4-пиридил)-N-фенилмочевина) extrapure, 99%	1 г	3040
		5 г	7360
53870 [87199-17-5]	**4-Формилфенилбороновая кислота extrapure, 95%**	5 г	1550
		25 г	6200
85925	**Реактив Фуше**	100 мл	250
54704 [81028-91-3]	● **Октагидрат тринатриевой соли D-фруктозо-1,6-дифосфата extrapure, 99%**	250 мг	480
		1 г	1250
25760 [26177-86-6]	● **Динатриевая соль D-фруктозо-6-фосфата extrapure, 95%**	100 мг	3170
		500 мг	9490
73212 [2438-80-4]	🌡 **L-Фукоза extrapure, 99%** (L-Fuc, 6-дезокси-L-галактоза)	1 г	2000
		5 г	7000
		25 г	30000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76007 [3615-37-0]	🌡 **D-(+)-Фукоза extrapure** (6-Дезокси-L-галактоза, родеоза)	500 мг	7200
		1 г	12500
47462 [98-01-1]	ⓘ **Фурфурол pure, 99%**	500 мл	700
		2500 мл	2800
86133 [98-01-1]	ⓘ **Фурфурол extrapure AR, ACS, 99%**	500 мл	1130
11049 [617-89-0]	ⓘ **Фурфуриламин pure, 98%**	500 мл	1480
		2500 мл	6700
18641 [54-31-9]	**Фуросемид (фруземид), 98.5%**	5 г	3560
		25 г	9930
81309 [88-14-2]	✔ **2-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%** (Фуран-2-карбоновая кислота)	100 г	1000
		500 г	3800
81294 [488-93-7]	✔ **3-Фуранкарбоновая кислота pure, 98%** (Фуран-3-карбоновая кислота)	5 г	2500
		25 г	9500
99124 [527-69-5]	✔ **2-Фуроилхлорид pure, 98%** (Фуран-2-карбонилхлорид)	20 мл	1500
		100 мл	5000
90068 [26214-65-3]	✔ **3-Фуроилхлорид pure, 97%** (Фуран-3-карбонилхлорид)	1 г	4000
		5 г	14500
79108 [539-47-9]	✔ **Фурилакриловая кислота pure, 99%** (3-(2-Фурил)акриловая кислота, фуран-2-акриловая кислота, фурфурилиденуксусная кислота)	25 г	2020
58327 [108321-42-2]	🌡 **Сульфат G-418 (генетицин) extrapure**	100 мг	1260
		1 г	6300
		5 г	29400
87858 [108321-42-2]	🌡 **Сульфат G-418 (генетицин) для культуры растительных тканей**	100 мг	2220
		1 г	8060
		5 г	36510
45734	**Реактив Габи-Хедли A**	100 мл	300
94536	**Реактив Габи-Хедли B**	100 мл	430
45781 [13450-84-5]	**Гексагидрат хлорида гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	2500
		25 г	5000
10438 [19598-90-4]	**Гексагидрат нитрата гадолиния (III) ultrapure, 99.99%**	5 г	2600
		25 г	5300
31353 [12064-62-9]	**Оксид гадолиния (III) extrapure, 99.9%**	5 г	920
		25 г	3360
		100 г	11900
52480 [52093-29-5]	**Трифторметансульфонат гадолиния (III) extrapure, 98%** (Трифлат гадолиния(III), соль гадолиния(III) трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	1890
		5 г	4200
14725 [1772-03-8]	**Гидрохлорид D-галактозамина extrapure, 98%**	250 мг	580
		1 г	1400
		5 г	4200
88176 [59-23-4]	**D-Галактоза extrapure** , 98%	25 г	500
		100 г	1500
		500 г	6200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
65528 [59-23-4]	**D-Галактоза ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** Соответствует фармакопейным требованиям USP и BP.	100 г	2100
		500 г	8000
27146 [9031-11-2]	■ **B-Галактозидаза (BGAL) из E. Coli, 500 ед./мг порошка** (Лактаза, B-D-галактозидгалактогидролаза)	5 тыс. ед.	38550
20096 [4163-60-4]	**Пентаацетат ß-D-галактозы extrapure, 99%**	25 г	8000
83055 [1953-04-4]	■ **Гидробромид галантамина extrapure, 98%**	250 мг	7000
14101 [69365-72-6]	**Гидрат нитрата галлия (III) extrapure, 99.9%**	5 г	3860
		25 г	14690
93956 [63699-78-5]	🌡 **L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид (Glupa) extrapure, 99%** (L-Глутаминовой кислоты 5-(3-карбокси-4-нитроанилид), аммониевая соль)	1 г	8000
		5 г	34000
23813 [30562-34-6]	🌡 **Гельданамицин (GLD) из Streptomyces Hygroscopicus, 98%**	5 мг	6000
		25 мг	22000
72394 [71010-52-1]	**Гелановая камедь Gelrite** (С низким содержанием ацильных групп)	100 г	2010
		250 г	4200
		500 г	6000
		1 кг	11000
		5 кг	52000
53409 [6902-77-8]	🌡 **Генипин extrapure, 98%**	25 мг	3000
		100 мг	8000
37636 [1405-41-0]	🌡 **Сульфат гентамицина (GM)**	1 г	410
		5 г	1640
		25 г	6080
50827 [1405-41-0]	🌡 **Сульфат гентамицина (GM) для культуры растительных тканей**	1 г	960
		5 г	2400
		25 г	7890
95677 [554-91-6]	🌡 **ß-D-Гентиобиоза extrapure, 95%** (Амигдалоза)	100 мг	2800
		500 мг	9000
32614 [1310-53-8]	**Диоксид германия электронной квалификации ultrapure, 99.999%**	10 г	7120
		25 г	16800
		100 г	46830
56397 [4562-36-1]	✔ **Гитоксин extrapure, 98%**	5 мг	6000
		25 мг	12000
		500 мг	52000
38490 [5996-06-5]	🌡 **Гидробромид глауцина, 97%**	10 г	6000
76052 [9074-98-0]	■ **ß-Глюканаза из Aspergillus Niger, 10Ед/мг порошка**	5 г	900
		25 г	4000
40193 [21087-78-5]	● **Калиевая соль глюкобарбарина, квалификация стандартного образца, 90%**	10 мг	47250
63878 [15592-36-6]	● **Калиевая соль глюкохейролина, квалификация стандартного образца, 95%** (Калиевая соль 3-метилсульфонилпропилглюкозинолата)	10 мг	57750

Код	Наименование	Фасовка	Цена
61404 [15592-37-7]	● **Калиевая соль глюкозруцина, квалификация стандартного образца, 95%** (Калиевая соль 4-метилтиобутилглюкозинолата)	10 мг	58800
20378 [15592-34-4]	● **Калиевая соль глюкоиберина, стандартный образец, 85%** (Калиевая соль 3-метилсульфинилпропилглюкозинолата)	10 мг	35700
84553 [245550-57-6]	● **Калиевая соль глюконапина, стандартный образец, 90%** (Калиевая соль 3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	35700
27429 [18425-76-8]	● **Калиевая соль глюконастуртиина, стандартный образец, 95%** (Калиевая соль 2-фенилэтилглюкозинолата)	10 мг	44100
45063 [1198-69-2]	🌡 **D-Глюконо-1,4-лактон pure, 85%**	50 мг	7140
57400 [52153-09-0]	🌡 **L-Глюконо-1,5-лактон pure, 85%** (3,4,5-Тригидрокси-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2H-пиран-2-он, L-глюконолактон)	25 мг	6510
55195 [90-80-2]	**D-Глюконо-1,5-лактон extrapure, 99%** (d-Лактон D-(+)-глюконовой кислоты, D-глюконолактон, глюконо-дельта-лактон)	100 г	1580
		500 г	2420
74587 [21414-41-5]	● **Калиевая соль глюкорафанина, квалификация стандартного образца, 90%** (Калиевая соль 4-метилсульфинилбутилглюкозинолата)	10 мг	33600
15546 [108844-81-1]	● **Калиевая соль глюкорафенина, квалификация стандартного образца, 95%** (Калиевая соль 4-метилсульфинил-3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	36750
73360 [32449-92-6]	● **D-Глюкороно-3,6-лактон extrapure, 99%**	25 г	2310
		100 г	3460
		500 г	10290
28453 [9032-08-0]	■ **Глюкоамилаза из Rhizopus Sp., 30 ед./мг** Порошок	1000 ед.	7050
		5000 ед.	30000
45648 [66-84-2]	✔ **Гидрохлорид глюкозамина extrapure, 99%**	100 г	900
		500 г	3200
		5 кг	25000
49531 [66-84-2]	✔ **Глюкозамина гидрохлорид Exiplus, Multi-Compendial, 99%** Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP и Ph.Eur.	100 г	1300
		500 г	3800
		5 кг	32000
14810 [9028-53-9]	■ **Глюкозодегидрогеназа из микроорганизма, 250Ед/мг** Порошок	5 тыс. ед.	15500
61788 [9001-37-0]	■ **Глюкозооксидаза (GOD) из Aspergillus Niger, 100 ед./мг порошка**	10 тыс. ед.	2170
		25 тыс. ед.	4870
12419 [604-68-2]	● **Пентаацетат a-D-глюкозы extrapure, 99%**	25 г	1260
65776 [604-69-3]	● **Пентаацетат ß-D-глюкозы extrapure, 99%**	25 г	1080
		100 г	3570

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23208 [6736-77-2 (anhy)]	● Гидрат дикалиевой соли D-глюкозо-1-фосфата (гидрат G1P.K2) extrapure, 98% (Гидрат дикалиевой соли эфира Кори)	1 г	1470
		5 г	6830
62591 [150399-99-8]	● Тетрагидрат динатриевой соли D-глюкозо-1-фосфата (тетрагидрат G1P.Na2) extrapure, 98% (Тетрагидрат динатриевой соли эфира Кори)	1 г	580
		5 г	2100
		25 г	9720
32994 [3671-99-6]	● Дигидрат динатриевой соли D-глюкозо-6-фосфата (дигидрат G6P.Na2) extrapure, 99% (Эфир Робинсона)	1 г	1020
		5 г	4400
		25 г	21000
71037 [3671-99-6]	■ D-Глюкозо-6-фосфата динатриевая соль дигидрат (G6P.Na2 дигидрат) PrimeDx, 99%	100 г	88000
11997 [9001-40-5]	■ r-Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа из Leuconostoc Mesenteroides, 400 ед./мг порошка	5 тыс. ед.	5500
		25 тыс. ед.	20000
75551 [9001-42-7]	■ a-Глюкозидаза (мальтаза) из дрожжей, 100Ед/мг Порошок	10 мг	3210
		100 мг	29050
13275 [9001-22-3]	■ B-Глюкозидаза из сладкого миндаля (тип 2A), 10 ед./мг порошка (гентиобиаза, целлобиаза)	250 ед.	4000
		1000 ед.	9000
41369 [9001-22-3]	■ B-Глюкозидаза из сладкого миндаля (Тип 2B), 10 ед./мг порошка (гентиобиаза, целлобиаза)	25 мг	2100
		100 мг	6300
		1 г	23100
70077 [5115-71-9]	■ Калиевая соль глюкотропеолина, квалификация стандартного образца, 95%	10 мг	18900
88229 [6556-12-3]	✔ D-Глюкуроновая кислота extrapure, 98%	1 г	1000
		5 г	3700
		25 г	12600
74117 [9029-12-3]	■ Глутаматдегидрогеназа (L-GLDH) Из печени крупного рогатого скота, 10 ед./мг порошка	100 мг	8600
61126 [6893-26-1]	D-Глутаминовая кислота extrapure CHR, 99%	1 г	700
		5 г	1800
20655 [72669-53-5]	🌡 g-L-Глутаминовая кислота 7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98% (γ-L-Глутаминовая кислота-AMC)	10 мг	7200
		25 мг	13900
		100 мг	39700
76228 [1676-73-9]	● r-Бензиловый эфир L-глутаминовой кислоты extrapure, 99% (5-Бензил-L-глутамат)	5 г	1300
		25 г	2700
		100 г	8400
98087 [9000-97-9]	■ Глутамат-оксалоацетаттрансаминаза (GOT) из сердца свиньи, 50-300 ед./мг порошка	1 тыс. ед.	14800
17632 [5959-95-5]	D-Глутамин extrapure, 99%	1 г	3200
		5 г	5800
12381 [56-85-9]	L-Глутамин extrapure CHR, 99%	100 г	900
		500 г	3400
		1 кг	6300
86612 [56-85-9]	L-Глутамин ExiPlus, Multi-Compendial, 99% ((S)-2,5-Диамино-5-оксопентановая кислота, L-глутаминовой кислоты 5-амид, левоглутамид). Соответствует фармакопейным требованиям USP, BP.	100 г	1400
		500 г	6500
		1 кг	12000
		5 кг	51000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
31498 [67953-08-6]	🌡 Гидрохлорид L-r-глутамил-p-нитроанилида extrapure, 99%	500 мг	2900
		1 г	4900
92577 [111-30-8]	✔ Глутаровый диальдегид, 25% водный раствор (Раствор глутарового диальдегида, пентан-1,5-диаль)	500 мл	800
		2500 мл	3300
23475 [111-30-8]	✔ Глутаровый диальдегид, 50% водный раствор (Раствор глутарового диальдегида, пентан-1,5-диаль)	500 мл	1200
		2500 мл	4000
37394 [110-94-1]	✔ Глутаровая кислота pure, 99%	100 г	1100
		500 г	4700
87175 [108-55-4]	✔ Глутаровый ангидрид pure, 98%	100 г	1600
		500 г	6300
94980 [27025-41-8]	● Глутатион окисленный (GSSG) extrapure, 99%	250 мг	1500
		1 г	3800
		5 г	16100
		25 г	44100
		100 г	89300
41422 [27025-41-8]	● Глутатион окисленный (GSSG) ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	4800
		25 г	47300
		100 Gms	110300
22151 [27025-41-8]	● Глутатион окисленный (GSSG) для молекулярной биологии, 99.5%	250 мг	3200
		1 г	5300
		5 г	24200
48938 [70-18-8]	● Глутатион восстановленный (GSH) extrapure, 99%	5 г	900
		25 г	4000
		100 г	14700
16111 [70-18-8]	● Глутатион восстановленный (GSH) для культуры растительных тканей, 99.5%	1 г	400
		5 г	1900
		25 г	7300
77285 [70-18-8]	● Глутатион восстановленный (GSH) ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	5 г	2100
		25 г	6900
11514 [70-18-8]	● Глутатион восстановленный (GSH) для молекулярной биологии, 99.5%	1 г	800
		5 г	2300
		25 г	8500
		100 г	19700
14210 [453-17-8]	✔ D-(+)-Глицеральдегид extrapure, 85%	1 г	15800
62423 [9030-66-4]	■ Глицеролкиназа (GK) из микроорганизма, 30 ед./мг порошка	1 тыс. ед.	10000
36451 [106-91-2]	Глицидилметакрилат pure, 97%	100 мл	800
		500 мл	2600
63956 [113728-13-5]	🌡 Гидробромид глицин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98% (Глицин-AMC.HBr, соль)	10 мг	10500
		25 мг	20400
56204 [2462-31-9]	■ Гидрохлорид бензилового эфира глицина extrapure, 98%	5 г	3200
		25 г	12200
67536 [1738-76-7]	🌡 p-Толуолсульфонат бензилового эфира глицина extrapure, 98%	25 г	6400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
85055 [107-43-7]	Бетаин (глицинбетаин) pure, 98%	25 г	900
		100 г	1900
		500 г	5000
99993 [623-33-6]	Гидрохлорид этилового эфира глицина extrapure, 99%	100 г	600
		500 г	2300
18308 [7758-33-0]	Глицилгистидилглицин extrapure, 95%	100 мг	9600
47055 [72957-37-0]	Глицил-L-гистидил-L-лизин extrapure, 98%	100 мг	12900
98803 [31692-85-0]	Гликофурол extrapure, 99% (Тетрагликоль, полиэтиленгликолевый эфир тетрагидрофурфурилового спирта)	100 мл	3500
		500 мл	13800
74078 [9005-79-2]	Гликоген из устриц extrapure, 85%	5 г	7000
		25 г	22000
49740 [9005-79-2]	Гликоген из устриц для молекулярной биологии, 85%	1 г	2200
		5 г	8000
		25 г	26000
50006 [23147-58-2]	Димер гликолевого альдегида extrapure,95%	500 мг	4200
50391 [64480-66-6]	Гликоурсодезоксихолевая кислота (GUDCA) extrapure, 97% (глицилурсодезоксихолевая кислота, урсодезоксихолилглицин)	1 г	5000
		5 г	18000
97291 [13115-71-4]	Глицил-L-глутамин extrapure, 99%	1 г	2100
		5 г	8300
11530 [556-50-3]	Глицилглицин extrapure, 99%	25 г	1700
		100 г	5800
		500 г	23100
72998 [102601-58-1]	Гидрохлорид Z-глицил-глицил-L-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 95% (Z-Глицин-глицин-аргинин-AMC.HCl, соль)	5 мг	9900
		25 мг	40900
15746 [65022-15-3]	Z-Глицил-L-пролин-4-нитроанилид (Z-Gly-Pro-4-Нитроанилид) extrapure, 98%	25 мг	4200
		100 мг	8400
41675 [556-33-2]	Глицил-глицил-L-глицин (триглицин) extrapure, 99%	1 г	1800
		5 г	7700
		25 г	28300
27057 [69242-40-6]	Глицил-глицил-L-изолейцин extrapure, 99%	1 г	4900
		5 г	20200
70039 [14857-82-0]	Глицил-глицил-L-лейцин extrapure, 99%	1 г	4700
		5 г	19900
29764 [20274-89-9]	Глицил-глицил-L-валин extrapure, 99%	25 мг	7500
		100 мг	22500
82725 [19461-38-2]	Глицил-L-изолейцин extrapure, 99%	1 г	2100
		5 г	8000
96010 [869-19-2]	Глицил-L-лейцин extrapure, 99%	1 г	1800
		5 г	7900
27587 [103213-38-3]	Глициллейцилфенилаланин extrapure, 99%	100 мг	17200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
25952 [115035-46-6]	Гидробромид глицил-L-пролин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98% (H-Gly-Pro-AMC-HBr, GP-AMC.HBr, соль)	25 мг	35700
74329 [658-79-7]	Глицил-L-тирозин extrapure, 99%	1 г	2100
		5 г	8300
34601 [1963-21-9]	Глицил-L-валин extrapure, 99%	1 г	2600
		5 г	10800
92245 [107-22-2]	Глиоксаль, 40% водный раствор, pure	500 мл	500
		2500 мл	1800
35657	Реактив Грисса для нитритов extrapure	100 мл	3700
53613 [90-05-1]	Гваякол extrapure, 99%	250 г	1000
		1 кг	3600
44260 [73-40-5]	Гуанин extrapure, 99%	25 г	800
		100 г	2500
		1 кг	20000
37567 [635-39-2]	Гидрохлорид гуанина extrapure, 98%	5 г	700
		25 г	3000
48306 [10333-92-3]	Сульфат гуанина extrapure, 98%	1 г	1700
57892 [118-00-3]	Гуанозин extrapure, 99%	25 г	700
		100 г	2600
		500 г	8400
95494 [5550-12-9]	Гуанозин-5-монофосфата динатриевая соль (5-GMP-Na2) extrapure, 98%	25 г	3700
		100 г	8400
70564 [56001-37-7]	Динатриевая соль гуанозин-5-трифосфата (5-GTP-Na2) extrapure, 90%	100 мг	3200
		500 мг	5300
11945 [65202-07-5]	Гваюла (DCPTA) для культуры растительных тканей, 98% (2-(3,4-Дихлорфенокси)-N,N-диэтилэтанамин)	25 г	2500
		100 г	8300
11777 [6322-07-2]	D-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%	1 г	2500
		5 г	11800
97514 [1128-23-0]	L-Гулоно-1,4-лактон extrapure, 98%	10 г	5800
		25 г	10400
37421	Реактив Гюнцбурга	100 мл	700
95068 [9008-02-0]	Гемоглобин, порошок из эритроцитов крупного рогатого скота	100 г	2100
52293 [304-21-2]	Гармалин pure, 98%	1 г	5200
99132 [148893-10-1]	HATU extrapure, 98%	5 г	1200
		25 г	4800
		100 г	16800
44424 [94790-37-1]	HBTU extrapure, 98%	5 г	400
		25 г	1700
		100 г	5800
		500 г	25200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
73322 [330645-87-9]	HCTU extrapure, 98% (Гексафторфосфат O-(6-хлорбензотриазол-1-ил)-N,N,N',N'-тетраметилурония)	5 г	900
		25 г	2600
		100 г	9000
23315 [150-39-0]	HEDTA (N-(2-гидроксиэтил)этилендиаминтриуксусная кислота) extrapure, 99%	25 г	1300
		100 г	3900
		500 г	16800
28394 [517-28-2]	Моногидрат гематоксилина (Природный чёрный I)	5 г	2300
		25 г	10400
		100 г	33600
78372 [16009-13-5]	Хлорид гемина, кристаллический, из крупного рогатого скота extrapure, 98% (Гидрохлорид гематина, хлоргемин)	1 г	1600
		5 г	5600
98457 [16009-13-5]	Хлорид гемина, кристаллический, из свиньи extrapure, 98% (Гидрохлорид гематина, хлоргемин)	1 г	1600
		5 г	5600
58389 [9041-08-1]	Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг	20 тыс. ед.	1200
		100 тыс. ед.	3600
50661 [9041-08-1]	Натриевая соль гепарина из слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота, 150 МЕ/мг	100 мг	1300
		1 г	5300
29768 [161308-36-7]	Буфер HEPBS extrapure, 99%	10 г	7410
		25 г	9870
		100 г	35760
63732 [7365-45-9]	Буфер HEPES extrapure, 99% (N-[2-Гидроксиэтил]пиперазин-N[2-этансульфоновая кислота])	25 г	530
		100 г	1680
		500 г	7350
		1 кг	13650
48489 [7365-45-9]	Буфер HEPES для культуры растительных тканей, 99% (N-[2-Гидроксиэтил]пиперазин-N[2-этансульфоновая кислота])	25 г	790
		100 г	2100
16826 [7365-45-9]	Буфер HEPES для молекулярной биологии, 99.5% (N-(2-Гидроксиэтил)пиперазин-N(2-этансульфоновая кислота)	25 г	840
		100 г	2310
		500 г	8400
78805	Буфер HEPES, раствор 1M, pH-7.3 для молекулярной биологии	100 мл	3360
68744 [75277-39-3]	Натриевая соль HEPES extrapure, 99% (Натриевая соль N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновой кислоты)	25 г	1000
		100 г	2900
		500 г	9800
32225 [75277-39-3]	Натриевая соль HEPES для молекулярной биологии, 99% (Натриевая соль N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновой кислоты)	25 г	1700
		100 г	4000
		500 г	13300
39764 [75277-39-3]	Натриевая соль HEPES для культуры растительных тканей, 99.5% (Натриевая соль N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновой кислоты)	25 г	1600
		100 г	3600
86017 [110-43-0]	2-Гептанон (метил-n-амилкетон, МАК) extrapure 99% (Метилпентилкетон)	100 мл	500
		500 мл	1600
18338 [2528-61-2]	Гептаноилхлорид pure, 98% (Хлорангидрид энантовой кислоты, хлорангидрид энантовой кислоты)	25 г	2000
		100 г	3800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
29681 [10534-89-1]	Хлорид гексаамминкобальта (III) extrapure, 99% (Трихлорид гексаамминкобальта, трихлорид гексаамминкобальта, хлорид лютеокобальта)	5 г	3200
		25 г	9500
28373 [143-27-1]	Гексадециламин (цетиламин) pure, 98%	5 г	900
		25 г	1900
		100 г	3600
21437 [920-66-1]	1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол (HFIP) extrapure, 99% (гексафторизопропанол)	25 мл	2600
		100 мл	7600
		500 мл	35700
98573 [920-66-1]	1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-пропанол (HFIP) для УФ-спектроскопии, 99% (гексафторизопропанол)	25 мл	4200
		100 мл	10500
28437 [999-97-3]	1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан pure (HMDS), 98%	100 мл	500
		500 мл	1600
		2500 мл	6900
79404 [34338-96-0]	(2S,5S)-2,5-Гександиол extrapure, 99%	1 г	16200
		2.5 г	39800
56464 [111-27-3]	n-Гексанол pure, 98%	500 мл	950
		2500 мл	4200
98669 [111-27-3]	n-Гексанол extrapure AR, 99%	250 мл	725
		500 мл	1200
		2500 мл	5000
68497 [142-61-0]	Гексаноилхлорид pure, 98%	100 мл	1100
		500 мл	4200
69502 [9001-51-8]	Гексокиназа из Saccharomyces Sp., 150 ед./мг Порошок	5000 ед.	6900
46639 [136-77-6]	4-Гексилрезорцин extrapure, 99% (Антаскарин, аскаринол, 4-гексил-1,3-дигидроксибензол)	5 г	800
		25 г	3000
		100 г	8000
35696 [495-69-2]	Гиппуровая кислота pure, 99% (Бензоилглицин, бензоиламиноуксусная кислота)	100 г	500
		500 г	1200
97843 [495-69-2]	Гиппуровая кислота, стандартный образец, 100%	10 г	4500
98808 [744-59-2]	Гиппурил-L-фенилаланин extrapure, 99%	1 г	7000
83597 [56-92-8]	Дигидрохлорид гистамина (HSM), 98%	1 г	1070
		5 г	2970
		25 г	8000
81240 [39968-33-7]	HOAT (1-Гидрокси-7-азобензотриазол) pure, 98%	1 г	780
		5 г	2000
		25 г	8500
38653 [2592-95-2]	HOBT безводный extrapure, 99%	25 г	300
		100 г	1050
		500 г	3500
		1 кг	6500
27645 [123333-53-9]	Моногидрат HOBT pure, 99%	25 г	300
		100 г	1080
		500 г	3200
		1 кг	6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93864 ✔ [121080-96-4]	**D-Гомоцитруллин extrapure CHR, 98%**	1 г	4000
		5 г	12000
94194 ✔ [82795-51-5]	**D-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	500 мг	2500
		5 г	10000
78523 ✔ [943-73-7]	**L-Гомофенилаланин extrapure, 97%**	500 мг	1900
		1 г	3200
		5 г	7500
		25 г	23700
58931 [89-51-0]	**Гомофталевая кислота pure, 98%**	25 г	1600
		100 г	5400
69080 [306-08-1]	**Гомованилиновая кислота extrapure, 99%**	250 мг	1300
		1 г	4100
		10 г	23700
27698 ■ [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 1 (600-1000 KD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, Hyasis 850P, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацет	100 мг	5500
		100 г	24000
75810 ■ [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 2 (1000-2000 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, Hyasis 850P, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацет	100 мг	5500
		1 г	24000
39678 ■ [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 3 (80-100 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1->3]-b-N-ацетилглюкозамин	100 мг	6500
		1 г	34000
89002 ■ [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 4 (40-50 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацетилглюкозамин	100 мг	6500
		1 г	34000
43384 ■ [9067-32-7]	**Натриевая соль гиалуроновой кислоты - тип 5 (8-15 kD) extrapure, 90%** (HA, гиалуронан, гиалуронат, гиалуронат натрия, поли(b-глюкуроновая кислота-[1?3]-b-N-ацетилглюкозамин	100 мг	6500
		1 г	34000
98512 [5341-61-7]	**Дигидрохлорид гидразина pure, 98%**	100 г	600
		500 г	2000
36681 [619-67-0]	**4-Гидразинобензойная кислота extrapure, 95%**	25 г	3300
		100 г	9900
40935 [122-66-7]	**Гидразобензол pure, 97%** (1,2-Дифенилгидразин)	25 г	600
		100 г	2100
13542 [50-23-7]	**Гидрокортизон pure, 97%**	1 г	500
28449 [123-31-9]	**Гидрохинон pure, 98%** (1,4-Дигидроксибензол, хинол)	100 г	500
		500 г	2100
25311 [123-31-9]	**Гидрохинон extrapure AR, 99%**	100 г	600
		500 г	2600
17732 [123-31-9]	**Гидрохинон extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям USP, BP, Ph.Eur	100 г	700
		500 г	2800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
91893 [118-93-4]	**o-Гидроксиацетофенон pure, 95%**	100 мл	1100
		500 мл	4400
58245 [121-71-1]	**m-Гидроксиацетофенон pure, 98%**	25 г	600
		100 г	1500
54564 [99-93-4]	**p-Гидроксиацетофенон extrapure, 98%**	100 г	600
		500 г	2300
66616 [100-83-4]	**m-Гидроксибензальдегид pure, 98%**	25 г	600
		100 г	1300
		500 г	5800
85692 [123-08-0]	**p-Гидроксибензальдегид pure, 99%**	100 г	600
		500 г	2200
		5 кг	18900
78957 [99-96-7]	**p-Гидроксибензойная кислота pure, 99%**	100 г	400
		500 г	1000
11635 □ [114-63-6]	**p-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль (HBA Sodium) extrapure, 98%** (4-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль, p-гидроксибензоат натрия)	25 г	1950
		100 г	3800
		500 г	18000
59645 [1137-42-4]	**4-Гидроксибензофенон pure, 98%**	100 г	3900
		500 г	13100
29893 [623-05-2]	**4-Гидроксибензиловый спирт (4-HBA) pure, 98%**	25 г	1400
		100 г	4900
		500 г	9500
12197 ■ [9028-38-0]	**D-3-Гидроксибутиратдегидрогеназа (3-HBDH) из Pseudomonas Sp., 100 ед./мг** порошок (b-гидроксибутиратдегидрогеназа, (R)-3-гидроксибутаноат:NAD+ оксидоредуктаза)	1000 ед.	28700
82739 [54970-72-8]	**Натриевая соль 2-гидрокси-3,5,-дихлорбензолсульфоновой кислоты** (DCHBS), 98% (DHBS, 3,5-дихлор-2-гидроксибензолсульфоновая кислота, 3,5-дихлор-2-гидроксибензолсульфонат натрия, Tr	5 г	3410
		25 г	8500
		100 г	32000
81073 ● [3006-96-0]	**Линкер HMBA (4-** (Гидроксиметил)бензойная кислота) extrapure, 99%	5 г	3200
		25 г	10250
84818 ● [68858-21-9]	**Линкер HMPA (4-** (Гидроксиметил)феноксиуксусная кислота) extrapure, 98%	1 г	2200
		5 г	7500
56043 ✔ [128446-35-5]	**Гидроксипропил-B-циклодекстрин** (HPBCD) ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует фармакопейным требованиям USP	25 г	3200
		100 г	8800
53133 [122-37-2]	**4-Гидроксидифениламин extrapure, 98%** (4-Фениламинофенол)	25 г	2500
		100 г	4000
58240 [13161-30-3]	**2-Гидроксипиридин-N-оксид pure** (HOPO), 98%	25 г	5200
		100 г	19000
44923 🌡 [1306-06-5]	**Гидроксилапатит, суспензия с содержанием твёрдой фазы ~ 25% (10г твёрдой фазы/40мл) в 0.001M**	40 мл	2100
		100 мл	4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62953 [67-47-0]	5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) extrapure, 98%	1 г	1800
		5 г	5800
		25 г	26300
		100 г	60900
77491 [67-47-0]	5-Гидроксиметилфурфурол (HMF) ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	2300
		5 г	8600
		25 г	29400
79897 [87199-15-3]	3-(Гидроксиметил)фенилбороновая кислота extrapure, 95%	1 г	2700
		5 г	12400
		10 г	23100
93740 [63451-35-4]	Гидроксинафтоловый синий	5 г	350
		25 г	1300
		100 г	4700
69399 [524-38-9]	N-Гидроксифталимид pure, 98%	25 г	500
		100 г	1600
		500 г	5300
26921 [51-35-4]	L-Гидроксипролин extrapure CHR, 99%	25 г	700
		100 г	2500
57803 [142-08-5]	2-Гидроксипиридин pure, 98%	100 г	3000
		500 г	11100
64675 [109-00-2]	3-Гидроксипиридин pure, 98%	25 г	800
		100 г	2600
		500 г	11600
87228 [626-64-2]	4-Гидроксипиридин практической квалификации, 95%	25 г	1600
		100 г	5400
47913 [6066-82-6]	N-Гидроксисукцинимид pure, 97% (NHS)	25 г	800
		100 г	2700
		500 г	12000
88997 [14348-40-4]	● 3-Гидрокси-2,4,6-трибромбензойная кислота (TBHBA), 97%	1 г	800
		5 г	3500
84688 [53279-72-4]	● 3-Гидрокси-2,4,6-триодбензойная кислота (HTBA), 97%	1 г	3000
		5 г	9000
67941 [4350-09-8]	5-Гидрокси-L-триптофан extrapure, 98% (Предшественник серотонина)	1 г	1900
		5 г	8400
11056 [31282-04-9]	Гигромицин B (HGR) для культуры растительных тканей, 90%	100 мг	2600
		250 мг	6300
67317 [31282-04-9]	Гигромицин B (HGR), 90%	100 мг	1500
		250 мг	3600
		1 г	11600
94663 [31282-04-9]	Гигромицин B (раствор HGR), 50мг/мл в водном растворе	20 мл	10300
		100 мл	40500
63573 [68-94-0]	✔ Гипоксантин extrapure, 99%	5 г	300
		25 г	900
		100 г	3400
36693 [3034-50-2]	4-Имидазолкарбальдегид pure, 98% (4-Формилимидазол, 1H-имидазол-4-карбальдегид, 5-имидазолкарбальдегид)	1 г	2600
		5 г	5800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52106 [606-23-5]	1,3-Индандион pure, 96% (1,3-Дикетогидринден, 1,3-диоксоиндан)	5 г	2600
		25 г	10500
32328 [615-13-4]	2-Инданон pure, 98%	10 г	2100
		25 г	4200
		100 г	14700
46486 [860-22-0]	Индигокармин extrapure AR	25 г	350
		100 г	1050
		500 г	4300
31016 [22519-64-8]	Тетрагидрат хлорида индия (III) ultrapure, 99.99% (Хлорид индия)	5 г	4800
		25 г	8400
52859 [20661-21-6]	Гидроксид индия (III) ultrapure, 99.99%	5 г	2630
		25 г	7350
84697 [7440-74-6]	Индий металлический в слитках, 99.9%	10 г	3200
95867 [207398-97-8]	Гидрат нитрата индия (III) extrapure, 99.9%	5 г	4500
		10 г	8000
		50 г	24000
43095 [1312-43-2]	Оксид индия (III) extrapure, 99.9% (Триоксид дииндия, сесквиоксид индия)	5 г	3000
		25 г	6900
		100 г	17000
64331 [13464-82-9]	Сульфат индия (III) безводный extrapure, 99%	10 г	2400
		25 г	5300
75920 [13464-82-9]	Сульфат индия (III) безводный ultrapure, 99.99%	10 г	4800
		50 г	22100
96535 [7440-74-6]	Индиевая проволока Ø 0.5 мм, 99.9%	5 г	4000
		10 г	7400
19228 [120-72-9]	Индол кристаллический extrapure AR, 99%	25 г	600
		100 г	1600
		500 г	7200
69522 [1912-33-0]	Метиловый эфир индол-3-уксусной кислоты extrapure, 98% (Метил-3-индолилацетат)	1 г	1800
		10 г	9900
63661 [57105-50-7]	Индол-3-ацетил-L-фенилаланин extrapure, 98% (N-(3-Индолилацетил)-L-фенилаланин, IAA-L-Phe)	1 г	36300
		5 Gms	108700
13550 [57105-42-7]	Индол-3-ацетил-L-валин extrapure, 99%	25 мг	2500
60704 [1204-06-4]	✔ Индол-3-акриловая кислота extrapure, 99.5% (3-Индолакриловая кислота)	1 г	3100
		5 г	15200
97637 [830-96-6]	✔ Индол-3-пропионовая кислота pure, 98%	5 г	1200
		25 г	3500
69447 [487-89-8]	Индол-3-карбальдегид extrapure, 99% (3-Индолилальдегид)	10 г	1400
		25 г	2000
		100 г	6300
96553 [126787-65-3]	Индоксил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 98%	25 мг	4000
39627 [3318-43-2]	Динатриевая соль 3-индоксилфосфата extrapure, 98%	25 мг	3600
		100 мг	6800
		500 мг	23400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
25670 [2642-37-7]	■ Калиевая соль 3-индоксилсульфата extrapure, 98%	50 мг	2800
		250 мг	6300
51113 [58-63-9]	🌡 Инозин extrapure, 99%	10 г	700
		25 г	1400
		100 г	5200
		500 г	22100
19594 [352195-40-5]	🌡 Гидрат динатриевой соли инозин-5-монофосфата (гидрат 5-IMP-Na2) extrapure, 99% (Инозинат динатрия)	5 г	1300
77985 [36051-67-9]	🌡 Динатриевая соль инозин-5-трифосфата (ITP-Na2) extrapure, 97%	25 мг	3200
		100 мг	6300
98211 [87-89-8]	Инозит pure, 99% (Витамин B8)	100 г	500
		500 г	1900
		1 кг	3500
		5 кг	15000
87114 [87-89-8]	Инозит для культуры растительных тканей, 99% (Витамин B8)	100 г	550
		500 г	2100
		1 кг	3800
		5 кг	17000
53860 [9005-80-5]	Инулин extrapure	25 г	1200
		100 г	3700
61568 [9001-57-4]	■ Инвертаза (сахараза) из Candida Sp., 100Ед/мг Порошок (инвертаза-ß-D-фруктофуранозидфруктогидролаза)	2 тыс. ед.	12900
51611 [88-67-5]	🌡 2-Иодбензойная кислота pure, 98%	25 г	1400
		100 г	4100
55129 [626-62-0]	✔ Иодциклогексан (стабилизированный Cu) extrapure, 98% (Циклогексилиодид)	10 г	3360
		25 г	7200
		100 г	10800
82104 [2050-77-3]	1-Иоддекан (стабилизированный Cu) extrapure, 98% (Децилиодид, децилиодид)	25 мл	2100
		100 мл	6700
83441 [54-42-2]	● 5-Иод-2-дезоксиуридин extrapure, 98%	500 мг	1800
		5 г	11800
40686 [146-68-9]	● Хлорид 2(4-иодфенил)-3(4-нитрофенил)-5-фенил-2H-тетразолия (INT) extrapure AR, 98%	1 г	2100
		5 г	9000
99918 [696-07-1]	● 5-Иодурацил extrapure, 98%	5 г	2300
		10 г	3900
63088 [538-93-2]	Изобутилбензол pure, 98%	500 мл	600
		2500 мл	2500
34516 [84110-40-7]	Изобутилбороновая кислота extrapure, 98% (2-Метилпропилбороновая кислота)	1 г	1700
		5 г	3700
		25 г	16400
78521 [78-77-3]	Изобутилбромид (стабилизированный Ag) pure, 98%	100 мл	900
		500 мл	4200
30671 [513-38-2]	Изобутилиодид (1-Иод-2-метилпропан) (стабилизированный Ag) pure, 97%	25 мл	4500
		100 мл	12400
		250 мл	28000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
39634 [79-31-2]	Изомасляная кислота extrapure, 99%	500 мл	1100
		2500 мл	5000
35853 [79-30-1]	Изобутирилхлорид pure, 98.5%	250 мл	1500
		1000 мл	5200
70170 [79-30-1]	Изобутирилхлорид специально очищенный, 98.5%	250 мл	1900
		1000 мл	6500
42615 [1637-73-6]	Тринатриевая соль DL-изоцитрата, 94%	1 г	2200
		5 г	7900
90189 [25339-17-7]	Изодеканол pure, 98%	500 мл	1200
60672 [97-54-1]	🌡 Изоэвгенол (смесь cis и trans) pure, 98%	100 мл	1300
		500 мл	5300
33401 [319-78-8]	D-Изолейцин extrapure, 98%	250 мг	9000
		1 г	18000
		5 г	72000
26731 [73-32-5]	L-Изолейцин extrapure CHR, 99%	25 г	490
		100 г	850
		500 г	4000
		1 кг	7000
94082 [499-40-1]	✔ Изомальтоза extrapure, 98%	25 мг	4500
		100 мг	8800
42021 [3371-50-4]	✔ Изомальтотриоза extrapure, 97% (6-O-[6-O-(a-D-Глюкопиранозил)-a-D-глюкопиранозил]-D-глюкоза)	25 мг	8500
88109 [35997-20-7]	✔ Изомальтотетраоза extrapure, 95%	5 мг	3500
45433 [6082-32-2]	✔ Изомальтопентаоза extrapure, 95%	1 мг	51580
94885 [54-85-3]	✔ Изониазид extrapure, 99% (Гидразид изоникотиновой кислоты, гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты)	5 г	300
		100 г	800
		500 г	3600
68866 [2365-40-4]	🌡 N6-[2-Изопентенил]аденин extrapure, 98%	250 мг	2900
		500 мг	4800
		1 г	8400
18018 [121-91-5]	Изофталевая кислота pure, 99%	500 г	400
67742 [99-63-8]	🌡 Изофталоилхлорид pure, 98%	100 г	1700
		500 г	5300
36321 [108-21-4]	Изопропилацетат pure, 99%	500 мл	500
		2500 мл	1800
61386 [7724-76-7]	🌡 N6-(2-Изопентенил)аденозин pure, 98% (Рибозид 6-(?,?-диметилаллиламино)пурина, рибозид N6-(3,3-диметилаллиламино)пурина, 6-(3,3-димет	50 мг	2100
		200 мг	7400
58571 [2210-25-5]	🌡 N-Изопропилакриламид (NIPAM) extrapure, 99%	10 г	1600
		25 г	3200
		100 г	12000
45273 [80041-89-0]	Изопропилбороновая кислота extrapure, 97%	5 г	3500
		25 г	10000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
16390 [75-26-3]	Изопропилбромид (стабилизированный Ag) pure, 99%	100 мл	400
		500 мл	1500
18346 [105-48-6]	Изопропилхлорацетат pure, 98%	500 мл	900
38525 [75-30-9]	Изопропилиодид pure, 98%	25 мл	2100
		100 мл	7000
		250 мл	16800
52469 [142-91-6]	Изопропилпальмитат pure, 90%	500 мл	800
		2500 мл	3400
54110 [367-93-1]	Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана), 99%	5 г	1780
		25 г	8070
		100 г	29640
		1 Kg	260000
67208 [367-93-1]	Изопропил-B-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (без диоксана) для молекулярной биологии, 99%	5 г	1950
		25 г	8660
		100 г	32010
		1 Kg	285000
82202	Раствор IPTG (20мг/мл)	1 мл	1100
		5 x1 мл	2500
86577 [590-86-3]	Изовалериановый альдегид pure, 98%	100 мл	350
		500 мл	1000
		1000 мл	1800
51656 [108-12-3]	Изовалерилхлорид pure, 98% (Изопентаноилхлорид, 3-метилбутирилхлорид)	100 г	1100
		500 г	4000
35798 [97-65-4]	Итаконовая кислота pure, 99%	250 г	630
18443 [70288-86-7]	Ивермектин (IVM), 95-102%	1 г	800
		5 г	2000
		25 г	6000
79238 [77026-92-7]	Жасмоновая кислота для молекулярной биологии, 95%	25 мг	16120
98314 [61789-91-1]	Масло жожоба extrapure	250 мл	2200
		500 мл	3500
70878 [64013-70-3]	Кислый сульфат канамицина (KS) extrapure, 670Ед/мг (Дисульфат канамицина, канамицин А, кислый сульфат канамицина)	1 г	500
		5 г	2000
		25 г	7500
89346 [64013-70-3]	Кислый сульфат канамицина (KS) для культуры растительных тканей, 670Ед/мг (Дисульфат канамицина, канамицин А, кислый сульфат канамицина)	1 г	700
		5 г	3000
		25 г	9500
99311 [25389-94-0]	Моносульфат канамицина (KM) extrapure, 750мкг/мг	1 г	580
		5 г	2290
		25 г	8560
76061 [25389-94-0]	Моносульфат канамицина (KM) для культуры растительных тканей, 750мкг/мг	1 г	750
		5 г	3100
		25 г	10810
14259 [600-18-0]	2-Кетомасляная кислота pure, 97% (а-Кетомасляная кислота, пропионилмуравьиная кислота, 2-оксомасляная кислота)	5 г	6500
		25 г	30000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93929 [328-50-7]	а-Кетоглутаровая кислота extrapure, 99%	25 г	610
		100 г	2110
		500 г	8770
28386 [328-50-7]	а-Кетоглутаровая кислота (высокой чистоты) extrapure AR, 99.5%	25 г	770
		100 г	2930
		500 г	13440
22826 [305-72-6]	а-Кетоглутаровой кислоты динатриевая соль безводная PrimeDx, 95%	25 г	3010
		100 г	10070
		500 г	46000
18223 [305-72-6]	Дигидрат динатриевой соли а-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98% (Натриевая соль 2-оксоглутаровой кислоты)	25 г	2580
		100 г	8420
		500 г	40000
90814 [22202-68-2]	Мононатриевая соль а-кетоглутаровой кислоты extrapure, 98% (Мононатриевая соль 2-оксоглутаровой кислоты, мононатриевая соль 2-оксопентандиовой кислоты, 2-оксоглутарат натрия м	25 г	5000
		100 г	19000
61341 [525-79-1]	Кинетин extrapure AR, 99%	5 г	600
		25 г	2700
		100 г	8000
34154 [525-79-1]	Кинетин для культуры растительных тканей, 99%	1 г	400
		5 г	1400
		25 г	6000
83296 [4338-47-0]	Рибозид кинетина extrapure, 98%	100 мг	3680
		1 г	12600
19744 [501-30-4]	Койевая кислота extrapure, 99% (5-Гидрокси-2-гидроксиметил-4-пиранон)	5 г	210
		25 г	550
		100 г	2050
98158 [2140-29-6]	Койибиоза extrapure, 99%	10 мг	3180
		50 мг	10780
81662	Индольный реактив Ковача для микробиологии	100 мл	330
69068	Реактив Краута	100 мл	680
53110 [9028-36-8]	D-Лактатдегидрогеназа (D-LDH) из микроорганизма, 400 ед./мг порошка	2500 ед.	5000
		5000 ед.	9500
82334 [9001-60-9]	r-D-Лактатдегидрогеназа (r-D-LDH) Из E. Coli (термостабильная), 200 ед./мг порошка	5000 ед.	7010
		10000 ед.	12620
15932 [8006-54-0]	Ланолин безводный extrapure (Шерстный воск, шерстный жир)	500 г	2080
56839 [79-63-0]	Ланостерол pure, 50%	1 г	2000
		10 г	6000
20351 [10025-84-0]	Гептагидрат хлорида лантана extrapure AR, ACS, 99%	100 г	1200
		500 г	4000
73274 [7439-91-0]	Лантан металлический, ультрачистый, 200 mesh, 99.9%	5 г	8500
		25 г	14000
34032 [10277-43-7]	Лантана нитрат гексагидрат, реактивной квалификации, 99%	100 г	800
		500 г	3000
91288 [10277-43-7]	Нитрат лантана 0.1M	500 мл	1400
		1000 мл	2500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
36917 [312696-10-9]	**Гидрат оксалата лантана extrapure AR, 99.5%**	10 г	400
		100 г	2200
		500 г	9000
59415 [1312-81-8]	**Оксид лантана extrapure, 99.9%**	100 г	800
		500 г	3200
47835 [52093-26-2]	**Трифторметансульфонат лантана (III) extrapure, 98%** (Трифлат лантана, лантановая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	1050
		5 г	3250
92044 [111-82-0]	**Метиловый эфир лауриновой кислоты, стандартный образец, 99.5%(ГХ)** (Метиллаурат)	5 г	1800
		25 г	6500
87444 [142-18-7]	**L-Лауроил-Rac-глицерин extrapure** (Imwitor 312), 99% (1-монододеканоил-Rac-глицерол, 1-моналаурин, 1-монолауроил-Rac-глицерол, Rrac-глицерол-1-лаурат, D	1 г	3870
		5 г	15570
74090 [137-16-6]	**Натриевая соль N-лауроилсаркозина** (Саркозил натрия) pure, 98%	25 г	1520
		100 г	4000
		500 г	9000
		2.5 кг	41000
15448 [137-16-6]	**Натриевая соль N-лауроилсаркозина** (Саркозил натрия) для молекулярной биологии, 98% (лауроилсаркозин натрия)	25 г	2400
		100 г	4800
		250 г	7000
		1 кг	22000
67983 [137-16-6]	**Натриевая соль N-лауроилсаркозина** (Раствор саркозила натрия) 30% водный раствор	500 мл	900
		2500 мл	4000
63645 [8000-28-0]	**Лавандовое масло extrapure, 30-60% LA**	25 мл	900
		100 мл	2200
		500 мл	6000
71707 [7758-97-6]	**Хромат свинца (II) pure, 98%** (Хромат двухвалентного свинца)	500 г	1050
21854 [7439-92-1]	**Свинец металлический в кусках, 99%**	500 г	680
62603 [7439-92-1]	**Свинец металлический, порошок extrapure AR, 99.5%**	500 г	1000
59557 [8002-43-5]	**Лецитин из яиц, 60%** (L-a-Фосфатидилхолин)	25 г	5470
		100 г	19440
59561 [8002-43-5]	**Лецитин из сои, 30%** (L-a-Фосфатидилхолин)	100 г	1770
		500 г	3890
64613 [10466-61-2]	**Гидрохлорид L-лейцинамида extrapure, 99%**	5 г	2000
61304 [328-38-1]	**D-Лейцин extrapure, 99%**	5 г	1890
		25 г	5000
99664 [33105-81-6]	**tert-DL-Лейцин extrapure, 98%**	500 мг	3000
47736 [62480-44-8]	**Гидрохлорид L-лейцин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Лейцин-AMC.HCl, соль)	10 мг	8400
		25 мг	16800
40528 [9082-71-7]	**Лейциндегидрогеназа (LeuDH) из Bacillus Sp., 20Ед/мг** Порошок	100 ед.	14230

Код	Наименование	Фасовка	Цена
27029 [893-36-7]	**Гидрохлорид L-лейцин-ß-нафтиламида extrapure, 97%**	100 мг	2630
11127 [7298-84-2]	**Гидрат L-лейцил-L-аланина extrapure, 98%**	1 г	4800
		5 г	20000
37520 [997-05-7]	**D-Лейцилглицин extrapure, 98%**	100 мг	2520
		500 мг	11900
23467 [100986-85-4, 138199-71-0]	**Левофлоксацин (LVX), 98%**	1 г	2800
		5 г	5500
		25 г	17000
60011 [5141-20-8]	**Светлый зелёный SF желтоватый, 65%** (C.I. № 42095)	25 г	900
		100 г	3250
		500 г	15000
98099 [60-33-3]	**Линолевая кислота (свободная кислота) extrapure, 98%**	5 мл	3000
		25 мл	5500
		100 мл	8000
13562 [60-33-3]	**Линолевая кислота (свободная кислота), стандартный образец, 99%(ГХ)**	1 г	1640
		5 г	6830
49462 [112-63-0]	**Метиловый эфир линолевой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)** (Метиллинолеат)	1 г	2630
		5 г	4730
		25 г	17850
60770 [9001-62-1]	**Липаза (стеапсин) из Aspergillus Sp., 40Ед/мг сухих веществ**	25 г	520
		100 г	1500
		500 г	6000
15471 [9004-02-8]	**Липопротеинлипаза (LPL) из Pseudomonas Sp., 20 ед./мг порошка**	10 мг	2460
		50 мг	4000
		250 мг	12000
92661 [9029-60-1]	**Липоксидаза из Glycine Max** (Из сои), 50000 ед./мг порошка	100 мг	6300
		250 мг	13130
		1 г	39900
68457 [6108-17-4]	**Дигидрат ацетата лития ultrapure, 99%**	100 г	3100
		250 г	7300
		500 г	14300
86213 [6108-17-4]	**Лития ацетат дигидрат PrimeDx, 99%**	1 кг	36000
86701 [16853-85-3]	**Литийалюминийгидрид (LAH) extrapure, 95%**	100 г	24000
24966 [6080-58-6]	**Тетрагидрат трёхзамещённого цитрата лития extrapure AR (высокой чистоты), 99.5%**	100 г	1300
		250 г	3000
91740 [17023-24-4]	**Моногидрат иодида лития pure, 98%**	25 г	2300
		100 г	7300
43904 [2044-56-6]	**Лаурилсульфат лития extrapure, 99%** (Додецилсульфат лития)	5 г	1900
		25 г	5600
		100 г	16600
		500 г	73600
89141 [867-55-0]	**Лактат лития (специально очищенный) extrapure, 99%** (Литиевая соль молочной кислоты)	100 г	2800
		500 г	12900
69375 [7439-93-2]	**Литий металлический, 99%**	100 г	21200
23410 [553-91-3]	**Оксалат лития extrapure, 99%**	25 г	2100
		100 г	3900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
16350 [14283-07-9]	**Лития тетрафторборат extrapure, 98%** (Борофторид лития, фторборат лития)	5 г 25 г	1600 4800
29288 [434-13-9]	■ **Литохолевая кислота (LCA) pure, 98%**	10 г 25 г	7500 18000
52737 [98079-52-8]	🌡 **Гидрохлорид ломефлоксацина (LMF), 98.5%**	1 г 5 г	1260 3260
50320 [2591-17-5]	■ **D-Люциферин из светлячков, 99%** ((S)-4,5-Дигидро-2-(6-гидрокси-2-бензотиазолил)-4-тиазолкарбоновая кислота)	10 мг 50 мг	4000 18000
58891 [115144-35-9]	■ **Калиевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	25 мг 100 мг 500 мг	3000 6000 22000
62851 [103404-75-7]	■ **Натриевая соль D-люциферина из светлячков, 99%**	25 мг 100 мг 500 мг	4000 11000 40000
49982 [521-31-3]	**Люминол extrapure, 98%**	5 г 25 г	1070 4160
60445	✔ **Люминол-перекисный хемилюминесцентный раствор для ИФА**	100 мл	1900
70795 [201853-23-8]	🌡 **Ацетат L-лизин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Лизин-AMC, ацетатная соль)	10 мг 25 мг	8870 18150
72890 [97281-40-8]	■ **L-a-Лизофосфатидилэтаноламин** (Яичный Lyso PE) из яиц, 99% (L-a-лизоцефалин, 3-sn-лизофосфатидилэтаноламин)	10 мг 25 мг	14500 24000
45822 [12650-88-3]	■ **Лизоцим (3х кристаллизованный) из яичного белка** (Мурамидаза) Для молекулярной биологии, 15000 ед./мг порошка	1 г 5 г 25 г	840 3090 14230
35355 [1114-34-7]	**D-Ликсоза extrapure**	1 г 5 г	1890 5670
38894 [1949-78-6]	**L-Ликсоза extrapure**	100 мг 1 г	1470 8400
81889 [9032-75-1]	■ **Мацерозим «R-10» из Rhizopus Sp., 3000Ед/г** Порошок (пектиназа)	500 мг 1 г 5 г	5000 9000 43000
66638 [9032-75-1]	■ **Мацерозим «R-10» из Trichoderma и Aspergillus Niger, 10000Ед/г** Порошок (пектиназа)	500 мг 1 г	3250 5500
40169 [9001-64-3]	■ **Малатдегидрогеназа (MDH) из микроорганизма, 40Ед/мг** Порошок	1 тыс. ед. 5 тыс. ед.	6500 28000
87448	■ **r-Малатдегидрогеназа (r-MDH)** (Термостабильная), 500Ед/мг	5000 ед. 10000 ед.	7600 14020
84225 [108-31-6]	**Малеиновый ангидрид extrapure AR, 99%**	500 г 5 кг	450 4200
18808 [13676-54-5]	✔ **Бис-малеимид pure, 95%**	100 г	6850

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55114 [80307-12-6]	● **N-Гидроксисукцинимидный эфир 4-малеимидомасляной кислоты extrapure (GMBS), 99%**	100 мг 1 г 5 г	3000 6000 13000
57096 [108-13-4]	**Малонамид extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	380 1050 4510
43541 [141-82-2]	**Малоновая кислота pure, 99%**	250 г 500 г	550 950
26504 [141-82-2]	**Малоновая кислота extrapure AR, 99%**	100 г 250 г 500 г	330 650 1200
32261 [109-77-3]	🌡 **Малонодинитрил extrapure, 98%** (Малоновый динитрил, дицианометан)	100 г 500 г	700 2900
43786 [1109-28-0]	**Мальтотриоза (DP3) extrapure, 90%** (a-1,4-Глюкотриоза)	250 мг 1 г 5 г	3200 6900 33000
28083 [34612-38-9]	■ **Мальтотетраоза (DP4) extrapure, 97%** (a-D-Глюкопиранозил-1,4-O-a-D-глюкопиранозил-1,4-O-a-D-глюкопиранозил-1,4-D-глюкопираноза)	10 мг 25 мг	6000 10000
10450 [34620-76-3]	🌡 **Мальтопентаоза (DP5) extrapure, 95%**	10 мг 25 мг	12000 26900
27607 [34620-77-4]	🌡 **Мальтогексаоза (DP6) extrapure, 65%**	50 мг	12000
12894 [34620-78-5]	🌡 **Мальтогептаоза (DP7) extrapure, 80%** (Амилогептаоза)	25 мг	7900
58199 [611-71-2]	✔ **R-(-)-Миндальная кислота extrapure, 99%** (D-(-)-Миндальная кислота)	25 г 100 г	920 2820
30727 [17199-29-0]	✔ **S-(+)-Миндальная кислота extrapure, 99%** (L-(+)-Миндальная кислота, S-Z-гидроксифенилуксусная кислота)	25 г 100 г	920 2490
27072 [90-64-2]	**DL-Миндальная кислота pure, 99%**	100 г 500 г	1200 5500
94551 [5505-63-5]	🌡 **Гидрохлорид D-маннозамина extrapure, 98%**	100 мг 500 мг	2020 9610
13735 [3458-28-4]	**D-Манноза extrapure AR, 99%**	25 г 100 г 500 г 5 кг	600 1500 6500 52000
58476 [3458-28-4]	**D-Манноза для культуры растительных тканей, 99%**	25 г 100 г 500 г	950 2000 9000
87875 [3458-28-4]	**D-Манноза extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 99%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	25 г 100 г 1 кг	800 1800 16000
72002 [104872-94-8]	🌡 **Гидрат бариевой соли D-маннозо-6-фосфата extrapure, 98%**	25 мг	25080

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43804 [95713-52-3]	Реактив Марфи extrapure AR, 98% (FDAA, FDNP-ALA-NH2, Na-(2,4-динитро-5-фторфенил)-L-аланинамид)	50 мг	5000
		200 мг	9000
		1 г	38000
70902 [73-31-4]	Мелатонин extrapure, 99%	1 г	600
		5 г	1400
		25 г	5000
10030 [7057-57-0]	Синий Мельдолы extrapure (8-Диметиламино-2,3-бензофеноксазин, соль геми(хлорида цинка), нафтоловый синий R, основной синий 6)	5 г	2000
71405 [2033-24-1]	Кислота Мельдрума extrapure, 98% (2,2-Диметил-1,3-диоксан-4,6-дион, циклический изопропилиденмалонат, малоновая кислота, циклический изопропилиден	25 г	700
		100 г	2000
		500 г	7000
77393 [66009-10-7,5 85-99-9]	Моногидрат D(+)-мелибиозы extrapure, 98%	1 г	1600
		5 г	3200
		25 г	9000
83709 [10030-67-8]	Моногидрат D-мелецитозы extrapure, 99%	25 г	15000
61495 [58-27-5]	Менадион, жирорастворимый (витамин K3) pure, 98%	25 г	1000
44111 [6147-37-1]	Тригидрат бисульфита менадиона натрия, водорастворимый (витамин K3, тригидрат бисульфита натрия) pure, 95% (Бисульфит натрия 2-метил-1,4-нафтохинона)	25 г	750
		100 г	3300
		500 г	12500
26531 [96-27-5]	1-Тиоглицерин (3-Меркапто-1,2-пропандиол) pure, 90% (монотиоглицерин)	25 мл	1140
		100 мл	3510
		500 мл	16940
54474 [32887-01-7]	Мециллинам (MCL) extrapure, 95%	25 мг	3000
		100 мг	9000
56868 [107-96-0]	3-Меркаптопропионовая кислота pure, 98%	100 мл	1150
		500 мл	5000
18382 [6112-76-1]	Моногидрат 6-меркаптопурина extrapure, 99%	1 г	950
		5 г	4600
42253 [2637-34-5]	2-Меркаптопиридин extrapure, 98% (2-Пиридинтиол, 2-пиридилмеркаптан)	25 г	2100
		100 г	6500
81439 [4432-31-9]	Буфер MES, свободная кислота extrapure, 99% (4-Морфолинэтансульфоновая кислота)	25 г	1050
		100 г	3780
		500 г	13650
31808 [145224-94-8]	Буфер MES, моногидрат extrapure, 99% (Моногидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г	950
		100 г	3470
		500 г	12080
86751 [145224-94-8]	Буфер MES, моногидрат для культуры растительных тканей, 99% (Моногидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г	1160
		100 г	3730
26854 [145224-94-8]	Буфер MES, моногидрат для молекулярной биологии, 99% (Моногидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г	1470
		100 г	3890
43396 [117961-21-4]	Буфер MES, полунатриевая соль extrapure, 98%	25 г	5430
		100 г	18500
69408 [71119-23-8]	Буфер MES, натриевая соль extrapure, 99%	10 г	2290
		25 г	3270
		100 г	10120
72841 [104206-82-8]	Мезотрион extrapure, 98% (2-(4-Мезил-2-нитробензоил)-1,3-циклогександион)(2-(4-мезил-2-нитробензоил)-1,3-циклогександион)	100 мг	800
		1 г	5000
47062	MES1: спектрометрический стандарт в масле D12 (12 элементов по 10 мкг/г в эталонном авиационном масле) Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti @ 10 мкг/г авиационное эталонное масло	100 г	38000
19278	MES2: стандарт металлов в биодизеле (5 элементов по 10 мкг/г в биодизеле) Ca, K, Mg, Na, P @ 10 мкг/г	100 г	96000
55049	MES3: стандарт щелочных и щелочноземельных элементов для ИСП (10 элементов в 5% HNO3) Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	33000
25562	MES4: стандарт благородных металлов для ИСП (8 элементов в 20% HCl) Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 мкг/мл 20% HCl	100 мл	42000
21551	MES5: стандарт редкоземельных и геохимических элементов для ИСП (21 элемент в 5% HNO3) Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	64000
82634	MES6: Неметаллы для ИСП (7 элементов в 5% HCl, следы HF) (следы фтороводородной кислоты (HF)). As, B, P, S, Se, Si, Te по 100 мкг/мл, 5% HCl, следы HF	100 мл	30000
18263	MES7: смесь распространённых элементов 1 для ИСП (9 элементов в 5% HNO3) Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	35000
63924	MES8: смесь распространённых элементов 2 для ИСП (20 элементов в 5% HNO3, следы HF) Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 100 мкг/мл 5% HNO3, следы HF	100 мл	54000
58498	MES9: Комплексная смесь A для ИСП (34 элемента в 40% царской водке). Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Ce, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ho, La, Lu, Mg, Na, Nd, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, Y, Yb по 10 мкг/мл, 40% царская водка	100 мл	64000
36719	MES10: Комплексная смесь B для ИСП (32 элемента в 40% царской водке, следы HF). Au, B, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hf, Ir, K, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr по 10 мкг/мл, 40% царская водка, следы HF	100 мл	85000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76134	✔ **MES11: многоэлементный стандарт 1 на 68 элементов для ИСП (48 элементов в 5% HNO3)** Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Re, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, V, Y, Yb, Zn @100 мкг/мл (стандарт 1 содержит 48 элементов) 5% HNO3	25 мл 100 мл	30000 78000
97799	✔ **MES12: Многоэлементный стандарт 2 для ИСП, 68 элементов** (12 элементов в 5% HNO3, следы HF) (следы фтороводородной кислоты (HF)). Ag, Ge, Hf, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, W, Zr по 100 мкг/мл (стандарт 2 содержит 12 элементов), 5% HNO3, следы HF	100 мл	36000
45688	✔ **MES13: многоэлементный стандарт 3 на 68 элементов для ИСП (8 элементов в 10% HCl)** Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Te @ 100 мкг/мл (стандарт 3 содержит 8 элементов) 10% HCl	100 мл	45000
53816	✔ **MES14: многоэлементная смесь для калибровки детектора ИСП (11 элементов в 5% HNO3)** 7Li, Be, Mg, Sc, Co, Y, In, Ce, Tb, Tl, U (различные концентрации) 5% HNO3	100 мл	58000
91353	✔ **MES15: многоэлементная смесь внутренних стандартов 1 для ИСП (7 элементов в 5% HNO3)** 6Li, Sc, Ga, Y, In, Tb, Bi @ 100 мкг/мл 5% HNO3	100 мл	58000
51587	✔ **MES16: многоэлементная смесь внутренних стандартов 2 для ИСП (7 элементов в 2% HNO3)** 6Li, Sc, Ga, Y, In, Tb, Bi (различные концентрации) 2% HNO3	100 мл	58000
67084	✔ **MES17: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 3 для ИСП** (7 элементов в 5% HNO3, следы HF) (следы фтороводородной кислоты (HF)). 6Li, Sc, Ge, In, Tb, Lu, Bi по 100 мкг/мл, 5% HNO3, следы HF	100 мл	58000
31805	✔ **MES18: Многоэлементная смесь внутренних стандартов 4 для ИСП** (7 элементов в 5% HNO3, следы HF) (следы фтороводородной кислоты (HF)). 6Li, Sc, Ge, Te, In, Tb, Bi (различные концентрации), 5% HNO3, следы HF	100 мл	58000
86382	✔ **MES19: многоэлементная смесь внутренних стандартов 1 для ИСП (25 элементов в углеводородном масле вязкостью 75 cCт)**	100 г	50000
26027	✔ **MES20: Калибровочный стандарт для EPA 6020 для ИСП** (22 элемента в 2% HNO3, следы винной кислоты) (следы винной кислоты)	100 мл	41000
83069	✔ **MES21: Калибровочный стандарт 21 для ИСП** (21 элемент в 5% HNO3, следы HF, следы винной кислоты) (следы фтороводородной кислоты (HF), следы винной кислоты)	100 мл	41000
73584	✔ **MES22: Калибровочный стандарт 19 для ИСП** (18 элементов в 5% HNO3)	100 мл	41000
59878	✔ **MES23: Калибровочный стандарт 29 для ИСП** (29 элементов в 5% HNO3)	25 мл	43000
50138	✔ **MES24: Экологический калибровочный стандарт А для ИСП** (24 элемента в 5% HNO3, следы HF, следы винной кислоты) (следы фтороводородной кислоты (HF), следы винной кислоты)	100 мл	58000
73844	✔ **MES25: Калибровочный стандарт для EPA 6010 для ИСП** (18 элементов в 5% HNO3, следы винной кислоты) (следы винной кислоты)	25 мл	43000
57183	✔ **MES26: Стандарт загрязнения воды 1 для ИСП** (15 элементов в 5% HNO3)	25 мл	35000
60648	✔ **MES27: стандарт распространённых и переходных элементов для ИСП (1000 мкг/мл) (27 элементов в 5% HNO3, 0.2% HF)** (0.2% фтороводородная кислота (HF))	100 мл	58000
76332 [121-47-1]	**Метаниловая кислота pure, 98%**	250 г 1 кг	200 720
20302 [7143-01-3]	✔ **Ангидрид метансульфоновой кислоты pure, 97%** (Мезиловый ангидрид)	25 г 100 г	1000 3000
54322 [348-67-4]	**D-Метионин extrapure, 99%**	5 г 25 г	1220 4630
65309 [59-51-8]	**DL-Метионин extrapure CHR, 99%**	100 г 500 г 1 кг	460 1750 3200
98183 [15985-39-4]	✔ **Сульфоксимин L-метионина (MSX) extrapure, 95%** (L-S-(3-Амино-3-карбоксипропил)-S-метилсульфоксимин, сульфоксимин L-метионина)	250 мг 500 мг 1 г 5 Gms	9400 16000 26000 105000
40043 [7314-32-1]	🌡 **Сульфон L-метионина extrapure, 99%**	1 г	3430
19485 [3226-65-1]	🌡 **Сульфоксид L-метионина extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	2500 7500 28000
86596 [133073-73-1]	🌡 **Гидрат метотрексата (MTR), 98%**	100 мг 500 мг 1 г	3000 9000 16000
91842 [100-06-1]	✔ **p-Метоксиацетофенон pure, 99%** (4-Ацетиланизол)	100 г 500 г	610 1500
81142 [2396-60-3]	**4-Метоксиазобензол (4-MAB) extrapure AR, 98%** (p-Метоксиазобензол, 4-фенилазоанизол)	1 г 5 г	1320 4870
75797 [105-13-5]	□ **4-Метоксибензиловый спирт (p-анисовый спирт) pure, 98%** (p-Метоксибензиловый спирт)	100 г 500 г	940 3200
13573 [93102-05-7]	● **N-Метоксиметил-N-триметилсилилметилбензиламин extrapure, 98%**	5 г 25 г	10140 38020
51234 [5720-06-9]	**2-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 95%** (Бороновая кислота, 2-метоксифенилбороновая кислота)	1 г 5 г	1380 6170

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40632 [5720-07-0]	4-Метоксифенилбороновая кислота extrapure, 98%	1 г	860
		5 г	1670
		25 г	8070
23438 [163105-89-3]	2-Метоксипиридин-5-бороновая кислота extrapure, 98% (6-Метокси-3-пиридинилбороновая кислота)	1 г	1570
		5 г	4800
24252 ■ [54344- 92-2]	4-Метокси-2,3,6-триметилбензальдегид extrapure, 98% (2,3,6-Триметил-p-анисовый альдегид)	1 г	3000
		5 г	9000
88381 [105-45-3]	Метилацетоацетат pure, 98%	500 мл	980
		2500 мл	4410
		25 л	42000
21392 [105-45-3]	Метилацетоацетат extrapure AR, 99%	500 мл	1160
		2500 мл	5150
64330 [122-00-9]	p-Метилацетофенон pure, 98%	100 г	510
		250 г	1170
93149 [100-61-8]	N-Метиланилин pure, 98%	500 мл	650
		2500 мл	3100
29879 ● [38894-11-0]	Моногидрат гидрохлорида гидразона 3-метил-2-бензотиазолинона (MBTH) extrapure AR (высокой чистоты), 99%	1 г	1230
		5 г	3980
		25 г	17760
23343 [98139-72-1]	3-Метилбутилбороновая кислота extrapure, 95%	1 г	3610
		5 г	17550
39876 ⓘ [96-34-4]	Метилхлорацетат extrapure, 99%	500 мл	680
64426 ■ [3100-04-7]	1-Метилциклопропен (1-MCP), 98%	100 мг	2800
		500 мг	8000
34428 [116-54-1]	Метилдихлорацетат extrapure, 99%	500 мл	1600
45880 [41798-81-6]	3-Метил-1,5-ди-p-толил-1,4-пентазадиен pure, 97% (N,N-Бис[(4-метилфенил)диазенил]метанамин)	1 г	4160
		5 г	19570
31535 [1934-16-3]	Новый метиленовый синий N extrapure, 70% (Основной синий 24, метиленовый синий N)	1 г	1400
		5 г	3700
		25 г	12000
28710 [6586-05-6]	Двойная соль нового метиленового синего N с хлоридом цинка, 90%	5 г	1540
		25 г	6000
73603 [6586-05-6]	Двойная соль нового метиленового синего N с хлоридом цинка для культуры растительных тканей, 90%	5 г	3510
84753 [93-15-2]	Метилэвгенол extrapure, 99%	100 мл	1310
		500 мл	5580
		2500 мл	25700
28409 [93-61-8]	N-Метилформанилид extrapure, 99%	100 мл	1810
		500 мл	6000
77007 [107-31-3]	Метилформиат pure, 99%	500 мл	800
		2500 мл	3800
49281 [97-30-3]	Метил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 99% (a-Метил-D-глюкозид)	100 г	2140
		500 г	8600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
37685 [603-76-9]	1-Метилиндол pure, 97%	5 мл	1200
		25 мл	3000
		100 мл	9000
96595 [7114-03-6]	Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка	5 г	860
		25 г	4000
74916 [7114-03-6]	Двойная соль метилового зелёного с хлоридом цинка ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям BP, Ph.Eur	5 г	940
		25 г	4140
85544 🌡 [134253-42-2]	Натриевая соль 1-O-метил-beta-D-глюкуроновой кислоты extrapure, 99% (1-OMe-b-D-GlcA.Na)	50 мг	3800
86720 🌡 [693-98-1]	2-Метилимидазол pure, 99%	100 г	380
		500 г	1500
		1 кг	2740
15913 [93-16-3]	Метилизоэвгенол (смесь cis и trans) (1,2-Диметокси-4-пропенилбензол) pure, 98% (4-(1-пропенил)-1,2-диметоксибензол, метиловый эфир изоэвгенола)	25 мл	600
		100 мл	1800
		500 мл	6000
73282 🌡 [2682-20-4]	2-Метил-4-изотиазолин-3-он (MIT) pure, 95% (2-Метил-3(2H)-изотиазолон, 2-метил-1,2-тиазол-3-он, 2-метилизотиазол-3(2H)-он)	5 г	7000
		25 г	18000
74384 [66-27-3]	Метилметансульфонат (MMS) extrapure, 98%	25 мл	2300
		100 мл	8500
42067 [66-27-3]	Метилметансульфонат (MMS) для культуры растительных тканей, 98%	10 мл	1580
71512 🌡 [50-66-8]	6-Метилмеркаптопурин extrapure, 98% (6-Метил(тио)пурин)	100 мг	2400
		1 г	14500
66960 [93-04-9]	Метил-2-нафтиловый эфир pure, 99% (Яра-яра)	250 г	450
		1 кг	1250
67915 [109-01-3]	1-Метилпиперазин extrapure, 99% (N-Метилпиперазин)	100 мл	300
		500 мл	1300
		2500 мл	6100
40610 [16419-60-6]	2-Метилфенилбороновая кислота extrapure, 97%	1 г	1580
		5 г	2500
		25 г	10380
20622 [17933-03-8]	3-Метилфенилбороновая кислота extrapure (m-толилбороновая кислота) extrapure, 97%	1 г	840
		5 г	2380
		25 г	11500
43322 [107-87-9]	Метил-n-пропилкетон pure, 99%	500 мл	1100
		2500 мл	4600
87964 [1340-02-9]	Индикатор метиловый пурпурный, раствор 0.1% extrapure AR	250 мл	810
33878 🌡 [608-25-3]	2-Метилрезорцин pure, 98% (2,6-Дигидрокситолуол)	25 г	1300
		100 г	3880
		250 г	9520
29783 [119-36-8]	Метилсалицилат pure, 99%	500 мл	750
		2500 мл	3300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41652 [80-48-8]	**Метил-р-толуолсульфонат pure, 98%** (Метил-р-тозилат, метиловый эфир р-толуолсульфоновой кислоты)	100 мл 500 мл	900 2620
44243 [1779-49-3]	**Бромид метилтрифенилфосфония pure, 98%**	100 г 500 г	1070 4200
18040 [90-33-5]	**ß-Метилумбеллиферон extrapure AR, 98%**	10 г 25 г 100 г	1100 2000 6000
13050 [37067-30-4]	**4-Метилумбеллиферил-N-ацетил-ß-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	25 мг 50 мг 100 мг	5400 9000 17100
15208 [20671-66-3]	**Каприлат 4-метилумбеллиферила extrapure, 99%**	25 мг 50 мг 100 мг	2000 3500 6000
21896 [72626-61-0]	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%**	25 мг 50 мг	3710 6490
34391 [6160-78-7]	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-галактопиранозид extrapure**	100 мг 250 мг	1070 1600
48838 [18997-57-4]	**4-Метилумбеллиферил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%** Субстрат B-глюкозидазы	500 мг 1 г 5 г	5200 9000 40000
92009 [24589-78-4]	**N-Метил-N-триметилсилилтрифторацетамид (MSTFA) extrapure, 98%**	5 мл 25 мл 100 мл	2800 10000 30000
83294 [24589-78-4]	**MSTFA+TMCS (99:1)** (N-Метил-N-(триметилсилил)трифторацетамид, триметилхлорсилан)	10 x1 мл	6000
86338 [66966-09-4]	**4-Метилумбеллиферил-a-L-идуронид, свободная кислота extrapure, 97%**	1 мг	26250
49959	**4-Метилумбеллиферил-Myo-инозитол-1-фосфат, N-метилморфолиновая соль, патент Biosynth (WO99/48899)**	25 мг	15180
21400 [15220-11-8]	**Калиевая соль 4-метилумбеллиферилсульфата extrapure, 99%**	100 мг 500 мг	4620 12580
51504 [199329-67-4, 881005-91-0]	**Тригидрат 4-метилумбеллиферил-b-D-глюкуронида (MUG) extrapure, 99%**	100 мг 1 г 5 г	1890 3200 12000
77337 [1463-10-1]	**5-Метилуридин extrapure, 98%** (Риботимидин)	5 г 25 г	2110 6660
25828 [22832-87-7]	**Нитрат миконазола** (MCN) extrapure, 98%	1 г 5 г 25 г	860 2500 5000
67424 [72432-03-2]	**Миглитол extrapure, 98%** (N-(b-Гидроксиэтил)-1-дезоксинойиримицин, Glyset)	1 г 5 г	5500 12000
15761	**Реактив Молиша**	100 мл	410
64563 [500-44-7]	**Мимозин из семян Koa Hoale, 98%**	25 мг 100 мг	4560 13000
55690 [22373-78-0]	**Натриевая соль монензина (MSN), 97%**	1 г 5 г	2970 7710
37233 [1317-33-5]	**Дисульфид молибдена pure, 98%**	100 г 250 г 500 г	2400 5500 10500
41781 [13939-06-5]	**Молибдена гексакарбонил extrapure, 98%** (Гексакарбонилмолибден, карбонил молибдена)	5 г 25 г	6000 24000
75556 [7439-98-7]	**Молибден металлический, лист 99.9%**	1 piece	25700
68078	**Буфер MOPS 10X для молекулярной биологии**	100 мл 500 мл	600 1960
69824 [1132-61-2]	**Буфер MOPS extrapure, 99%** (3-Морфолинопропансульфоновая кислота)	25 г 100 г 500 г	1000 2310 9450
61310 [1132-61-2]	**Буфер MOPS PrimeDx, 99%** (3-Морфолинопропансульфоновая кислота)	1 кг 5 Kg	24000 110000
85123 [117961-20-3]	**Буфер MOPS, полунатриевая соль extrapure, 99%**	25 г 100 г	5190 16650
57851 [71119-22-7]	**Буфер MOPS, натриевая соль extrapure, 99.5%**	50 г 100 г 500 г	3210 6050 25000
66043 [1132-61-2]	**Буфер MOPS для молекулярной биологии, 99%** (3-Морфолинопропансульфоновая кислота)	25 г 100 г 500 г	1370 3360 12000
38602 [68399-77-9]	**Буфер MOPSO extrapure, 99%** (3-Морфолино-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г 100 г 500 г	1700 5500 20000
82595 [79803-73-9]	**Буфер MOPSO, натриевая соль extrapure, 99%**	50 г 250 г 1 кг	3000 10000 35000
24829 [480-16-0, 6472-38-4]	**Гидрат морина (ионофор алюминия I, C.I. 75660) extrapure AR, 98%** (2',3,4',5,7-Пентагидроксифлавон)	1 г 5 г	1140 4200
77810 [64953-12-4]	**Моксалактама натриевая соль (LTX) extrapure, 85%** (Латамоксеф)	100 мг 1 г	7500 24000
14189 [526-99-8]	**Слизевая кислота extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	690 2210 7880
93027 [84082-64-4]	**Муцин из желудка свиньи, тип III, 90%**	10 г	5800
57868	**Миозин II (в 4% SDS) из скелетных мышц кролика, 95%**	1 мг 2 мг	10680 16600
15358 [529-44-2]	**Мирицетин кристаллический pure, 98%**	10 мг 25 мг 100 мг 1 г	1800 3000 5000 8000
45945 [544-63-8]	**Миристиновая кислота pure, C14-95% (ГХ)**	500 г	590

Код	Наименование	Фасовка	Цена
36459 [544-63-8]	Миристиновая кислота extrapure AR, C14-99% (ГХ)	500 г	950
		5 кг	8500
86442 [544-63-8]	Миристиновая кислота (высокой чистоты) extrapure, C14-99.5% (ГХ)	5 г	300
		25 г	1070
70718 [124-10-7]	Метиловый эфир миристиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)	5 г	1600
		25 г	3200
		100 г	9000
28136 [112-72-1]	Миристиловый спирт (1-тетрадеканол) pure, 98%	100 мл	210
		500 мл	840
20346 [389-08-2]	Налидиксовая кислота, свободная кислота extrapure, 99% (8-Нафтиридин-3-карбоновая кислота)	1 г	300
		5 г	1320
96676 [120-18-3]	Моногидрат нафталин-2-сульфоновой кислоты extrapure, 98%	25 г	1250
		100 г	3980
55335 [123409-01-8]	Гидрат тринатриевой соли 1,3,6-нафталинтрисульфоновой кислоты (гидрат натриевой соли NTSA) extrapure, 95%	250 г	7000
		1 кг	16000
57955 [604-59-1]	a-Нафтофлавон extrapure AR, 98%	1 г	730
		5 г	2650
		25 г	12040
93051 [1163-67-3]	Нафтол-AS-ацетат extrapure, 99%	100 мг	1430
		500 мг	5220
56061 [1237-75-8]	Нафтол AS-BI extrapure, 98%	5 г	720
70430 [37-87-6]	Нафтол-AS-BI-b-D-глюкуронид extrapure, 99%	25 мг	4500
		100 мг	10000
87408 [13989-98-5]	Нафтол-AS-фосфат extrapure, 95%	250 мг	8310
		500 мг	11620
11401 [1919-91-1]	Нафтол-AS-BI-фосфат extrapure, 98%	100 мг	4160
		250 мг	9490
87791 [1064-48-8]	Нафтоловый сине-чёрный B	25 г	530
		100 г	1700
		500 г	8000
45838 [521-24-4]	Натриевая соль 1,2-нафтохинон-4-сульфоновой кислоты extrapure AR, 99%	5 г	600
		25 г	2400
10150 [86-86-2]	1-Нафтилацетамид (NAD) технической квалификации, 98%	5 г	3490
		25 г	13700
42383 [2183-17-7]	Динатриевая соль 1-нафтилфосфата extrapure (Динатриевая соль a-нафтилфосфата, 1-нафтилфосфат динатрия)	25 мг	1830
		250 мг	5470
59523 [120-23-0]	2-Нафтоксиуксусная кислота (BNOA) extrapure, 98%	25 г	570
		100 г	1950
43036 [830-81-9]	Ацетат a-нафтила extrapure AR, 99%	5 г	1000
		10 г	1810
		25 г	3660
		100 г	11360
79388 [1523-11-1]	Ацетат ß-нафтила extrapure AR, 99%	5 г	1000
		10 г	1850
		25 г	3170
		100 г	10730
11939 [132-75-2]	1-Нафтилацетонитрил pure, 97%	25 г	4900
		100 г	18980
61166 [1465-25-4]	Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR, ACS, 98% (Реактив Браттона-Маршалла, реактив Маршалла)	5 г	600
		10 г	900
		25 г	2000
		100 г	7000
84942 [1465-25-4]	Дигидрохлорид N-(1-нафтил)этилендиамина (NEDA) extrapure AR,ACS,ExiPlus, Multi-Compendial, 98% (Реактив Браттона-Маршалла, реактив Маршалла) соответствует фармакопейным требованиям BP	5 г	800
		10 г	1200
		25 г	2300
27734 [10236-47-2]	Нарингин pure, 97%	5 г	900
		25 г	2000
		100 г	6000
95956 [67604-48-2]	Нарингенин pure, 95%	1 г	1100
		5 г	2000
		25 г	5000
93007 [484-11-7, 654054-57-6]	Неокупроин extrapure, 99% (2,9-Диметил-1,10-фенантролин)	1 г	1310
		5 г	5200
		25 г	20000
35449 [7296-20-0]	Моногидрат гидрохлорида неокупроина extrapure AR,99% (Гидрохлорид 2,9-диметил-1-10-фенантролина)	1 г	1640
		5 г	7600
23049 [10024-93-8]	Хлорид неодима (III) безводный, 99.9%	5 г	3920
		25 г	9610
78442 [13477-89-9]	Гексагидрат хлорида неодима (III) extrapure, 99.9%	25 г	2620
		100 г	6530
37499 [1313-97-9]	Оксид неодима (III) extrapure AR, 99.9%	10 г	990
		25 г	2100
		100 г	7000
57369 [7440-00-8]	Неодим металлический, ультрачистый, 200 mesh, 99.9%	5 г	8500
		25 г	14000
86879 [16454-60-7]	Гексагидрат нитрата неодима (III) extrapure, 99.9%	25 г	2640
		100 г	7200
99080 [34622-08-7]	Трифторметансульфонат неодима (III) extrapure, 98% (Трифлат неодима, перфторметансульфонат неодима)	1 г	1580
		5 г	3990
35282 [1405-10-3]	Сульфат неомицина (NMS), 600Ед/мг	25 г	650
		100 г	1500
27309 [126-30-7]	Неопентилгликоль pure, 98%	500 г	540
13607 [15501-33-4]	Неопентилиодид extrapure, 98% (2,2-Диметил-1-иодпропан, 1-иод-2,2-миметилпропан)	5 мл	6180
		25 мл	19780
14678	Реактив Несслера	100 мл	600
60609 [56391-57-2]	Сульфат нетилмицина (сульфат NTC), 595мкг/мг	100 мг	2200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
72860 [98-92-0]	**Никотинамид extrapure, 99.5%** (Ниацинамид, амид пиридин-3-карбоновой кислоты)	100 г 500 г	320 1200
26759 [53-84-9]	■ **ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) extrapure, 98%**	1 г 5 г 25 г 100 г	900 3800 17000 60000
19628 [53-84-9]	■ **ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г 5 г 25 г 100 г	970 4100 19000 70000
87253 [53-84-9]	■ **ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) для молекулярной биологии, 98%**	1 г 5 г	1410 5100
86561 [53-84-9]	■ **ß-Никотинамидадениндинуклеотид (окисленный) (ß-NAD, DPN) PrimeDx, 98%**	100 Gms	120000
77268 [606-68-8]	■ **Динатриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (Восстановленный) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) extrapure, 98%	500 мг 1 г 5 г 25 г	1250 2000 8000 27000
54941 [606-68-8]	■ **Динатриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (Восстановленный) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) для молекулярной биологии, 98%	100 мг 1 г 5 г	700 2500 9800
26511 [606-68-8]	■ **Динатриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (Восстановленный) (ß-NADH.Na2, DPNH.Na2) PrimeDx, 98%	100 Gms	220000
44566 [64417-72-7]	■ **Литиевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (Окисленный) (ß-NAD.Li) extrapure, 95%	500 мг 1 г 5 г	2280 4320 11380
82819 [1184-16-3]	■ **Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na, TPN.Na) extrapure, 98%**	100 мг 1 г 5 г 25 г	820 2000 8000 31000
72970 [1184-16-3]	■ **Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na) для молекулярной биологии, 98%**	100 мг 1 г	1200 3200
57451 [24292-60-2]	■ **Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) extrapure, 95%**	100 мг 500 мг 1 г 5 г	850 3280 5610 18110
56640 [24292-60-2]	■ **Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (ß-NADP.Na2, TPN.Na2) для молекулярной биологии, 95%**	100 мг 1 г	1230 10280
99197 [2646-71-1]	■ **Тетранатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (восстановленная)** (ß-NADPH.Na4) extrapure, 98% (TPNH2.Na4)	25 мг 100 мг 1 г	940 2690 22780
57647 [2646-71-1]	■ **Тетранатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (восстановленная)** (ß-NADPH.Na4) для молекулярной биологии, 98% (TPNH2.Na4)	25 мг 100 мг	2580 5610
55615 [68141-45-7]	■ **Монокалиевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида (окисленная)** (ß-NADP.K) extrapure, 95%	500 мг 1 г	3500 6000
88991 [20111-18-6]	■ **Натриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида** (ß-NAD.Na) extrapure, 95%	500 мг 1 г 5 г	2620 2970 11270
95130 [1094-61-7]	■ **ß-Никотинамидмононуклеотид** (ß-NMN) extrapure, 98% (ß-никотинамидрибозомонофосфат, NMN, никотинамидриботид, никотинамид-1-ий-1-ß-D-рибофуран	1 г 5 г 25 г	1200 5000 20000
79601 [108347-85-9]	🌡 **ß-Никотинамидмононуклеотида динатриевая соль (восстановленная)** (ß-NMNH) extrapure, 98%	100 мг 1 г 5 г	800 4000 12000
84999 [23111-00-4]	🌡 **Никотинамидрибозида хлорид extrapure, 97%**	5 г 25 г	3500 8000
70035 [2415659-01-5]	**Никотинамидрибозида малат extrapure, 98%** (Никотинамидрибозид (малат))	5 г 25 г	3500 8000
26478 [10026-12-7]	**Хлорид ниобия ultrapure, 99.9%** (Пентахлорид ниобия)	5 г 25 г	2000 6000
73387 [1313-96-8]	**Пентаоксид ниобия extrapure AR, 99.9%**	10 г 25 г 100 г 500 г	630 1280 4210 20210
31162 [150824-47-8]	🌡 **Нитенпирам extrapure, 98%**	1 г 5 г	2310 8400
39180 [121-89-1]	**m-Нитроацетофенон pure, 98%**	100 г 500 г	630 2950
21254 [552-89-6]	**2-Нитробензальдегид extrapure AR, 99%** (o-Нитробензальдегид)	25 г 100 г	740 2580
17735 [555-16-8]	**p-Нитробензальдегид extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	820 2000 9000
17644 [99-61-6]	**m-Нитробензальдегид pure, 98%**	100 г 500 г	730 2990
17003 [127-68-4]	**Натриевая соль m-нитробензолсульфоновой кислоты pure, 98%** (3-Нитробензолсульфонат натрия, соль Resist)	1 кг 5 кг	600 2500
96144 [121-92-6]	**m-Нитробензойная кислота pure, 99%**	100 г 500 г	500 2230
81431 [121-92-6]	**m-Нитробензойная кислота extrapure AR, 99%**	25 г 100 г 250 г	430 1280 2800
79303 [62-23-7]	**p-Нитробензойная кислота pure, 99%**	100 г 500 г	390 1780

Код	Наименование	Фасовка	Цена
16148 [552-16-9]	□ **o-Нитробензойная кислота pure, 95%** (2-Нитробензойная кислота, орто-нитробензойная кислота)	25 г	980
		100 г	2400
		500 г	11000
27500 [122-04-3]	**4-Нитробензоилхлорид (PNBC) pure, 98%** (p-Хлорангидрид нитробензойной кислоты)	25 г	740
		100 г	1470
		500 г	4290
39996 [619-73-8]	**p-Нитробензиловый спирт pure, 97%**	25 г	1090
		100 г	3420
12790 [100-11-8]	**p-Нитробензилбромид (PNBBR) pure, 99%**	25 г	510
		100 г	910
		500 г	4310
97695 [1083-48-3]	**4-(4-Нитробензил)пиридин extrapure AR, 99%**	5 г	5700
		25 г	22000
11207 [298-83-9]	■ **Хлорид нитросинего тетразолия** (Nitro BT) (NBT) extrapure AR, 99%	100 мг	610
		250 мг	1100
		1 г	3300
		5 г	15400
48898 [298-83-9]	■ **Хлорид нитросинего тетразолия** (Nitro BT) (NBT) для молекулярной биологии, 99%	100 мг	880
		250 мг	1540
		1 г	4840
13001 [298-83-9]	■ **Хлорид нитросинего тетразолия** (Nitro BT) (NBT) для культуры растительных тканей, 99%	100 мг	1760
15527 [88-73-3]	✔ **o-Нитрохлорбензол (ONCB) pure, 99%**	500 г	470
		5 кг	3800
76773 [4883-67-4]	**2-Нитроциклогексанон extrapure, 99%**	5 г	20500
84258 [67-20-9]	🌡 **Нитрофурантоин extrapure, 98-102%** (N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-1-аминогидантоин, фурадоксил)	5 г	1320
		25 г	2970
		100 г	5940
90728 [88-75-5]	✔ **o-Нитрофенол extrapure AR, 99%**	25 г	390
		100 г	1180
72892 [51-28-5]	**2,4-Динитрофенол (2,4-DNP), увлажнённый водой, 99%**	25 г	250
		100 г	700
21059 [577-71-9]	**3,4-Динитрофенол pure, 97%**	1 г	7800
		5 г	24000
18432 [830-03-5]	**p-Нитрофенилацетат extrapure, 99%**	1 г	440
		5 г	1500
		25 г	4350
13463 [3740-52-1]	**2-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	5 г	700
		25 г	2430
		100 г	8470
68146 [104-03-0]	**p-Нитрофенилуксусная кислота pure, 98%**	25 г	1240
		100 г	4300
72565 [3459-18-5]	■ **4-Нитрофенил-N-ацетил-B-D-глюкозаминид extrapure, 99%**	100 мг	3200
		1 г	24000
72367 [207591-86-4]	🌡 **Моногидрат 4-нитро-L-фенилаланина extrapure, 99%**	5 г	4000
		25 г	8000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
83602 [3482-57-3]	🌡 **p-Нитрофенил-ß-D-целлобиозид extrapure, 98%** (4-Нитрофенил-beta-D-целлобиозид, PNP-beta-D-целлобиозид)	100 мг	11800
		500 мг	30440
38325 [96597-16-9]	● **4-Нитрофенил-4,6-этилиден-a-D-мальтогептаозид (pNP-G7, EPS), EPS 90%** (Этилиден-4-нитрофенил-a-D-мальтогептаозид, EPS-PNP-G7)	25 мг	5510
		100 мг	11630
66398 [369-07-3]	● **o-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (ONPG) extrapure, 99%**	1 г	900
		5 г	3800
		25 г	10500
64685 [7493-95-0]	● **p-Нитрофенил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	250 мг	3730
		1 г	7800
		5 г	37500
96226 [3150-24-1]	● **p-Нитрофенил-ß-D-галактопиранозид (PNPG) extrapure, 98%**	250 мг	1220
		500 мг	2200
		1 г	3950
		5 г	7000
92734 [2492-87-7]	● **p-Нитрофенил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	920
		1 г	4400
		5 г	14500
12735 [3767-28-0]	● **p-Нитрофенил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%**	100 мг	1170
		250 мг	2010
		1 г	4200
		5 г	17000
92822 [10344-94-2]	● **p-Нитрофенил-ß-D-глюкуронид** (PNPG (Gus)) extrapure, 99%	100 мг	3800
		500 мг	9000
		1 г	15000
27166 [13331-27-6]	**3-Нитрофенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г	1130
		5 г	2240
		25 г	10250
82582 [100-16-3]	**p-Нитрофенилгидразин extrapure AR, 99%**	10 г	930
		25 г	1560
88485 [333338-18-4/ 4264-83-9]	■ **p-Нитрофенилфосфата динатриевая соль гексагидрат (pNPP), реактивной квалификации, 99%**	5 г	800
		25 г	3300
		250 г	28600
90341 [333338-18-4/ 4264-83-9]	■ **Гексагидрат динатриевой соли p-нитрофенилфосфата (pNPP) для молекулярной биологии, 99%**	5 г	800
		25 г	3800
84868 [333338-18-4/ 4264-83-9]	■ **p-Нитрофенилфосфата динатриевая соль гексагидрат (pNPP) PrimeDx, 99%**	250 г	34000
		500 г	70000
93413 [68189-42-4]	■ **p-Нитрофенилфосфата ди-Tris соль, кристаллическая (pNPP-d), extrapure, 99%**	1 г	700
		5 г	2000
		25 г	7100
76230 [68189-42-4]	■ **p-Нитрофенилфосфата ди-Tris соль, кристаллическая (PNPP-d), PrimeDx, 99%**	50 г	22000
53456 [398128-60-4]	**4-Нитрофенил-trans-ферулат extrapure, 98%** (4-Нитрофениловый эфир 3-метокси-4-гидроксикоричной кислоты, PNP-trans-ферулат)	25 мг	5500
		100 мг	16000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
85173 [603-11-2]	3-Нитрофталевая кислота pure, 98%	100 г	620
		500 г	2550
46384 [610-27-5]	4-Нитрофталевая кислота pure, 98%	100 г	2420
		500 г	7830
43713 [525-05-3]	Нитрозо-R-соль extrapure AR	25 г	410
		100 г	1230
21872 [99-08-1]	3-Нитротолуол extrapure, 99%	250 мл	340
19394 [121-14-2]	ⓘ 2,4-Динитротолуол pure, 98% (1,3-Динитро-4-метилбензол)	25 г	2250
		100 г	3500
		500 г	16500
60944 [611-08-5]	🌡 5-Нитроурацил extrapure, 98%	10 г	2700
		25 г	5510
81787 [6635-20-7]	✔ 5-Нитрованилин pure, 98% (3-Метокси-4-гидрокси-5-нитробензальдегид)	5 г	2800
		25 г	5600
64659 [821-55-6]	2-Нонанон pure, 98% (n-Гептилметилкетон)	25 мл	550
		100 мл	1300
		500 мл	3200
56986 [51-98-9]	🌡 Ацетат норэтистерона extrapure, 99% (Ацетат норэтиндрона)	100 мг	3450
		1 г	8250
		5 г	15000
43000 [70458-96-7]	🌡 Норфлоксацин (NFX), 98%	1 г	2140
		5 г	4990
82075 [327-57-1]	L-Норлейцин pure, 97% ((S)-(+)-2-Аминогексановая кислота, (S)-2-аминокапроновая кислота)	1 г	1800
		5 г	7000
49021 [616-06-8]	DL-Норлейцин extrapure, 99%	5 г	800
		25 г	3000
27434 [1476-53-5]	🌡 Натриевая соль новобиоцина (NVB), 95%	100 мг	1110
		1 г	7000
		5 г	30000
56221 [6600-40-4]	L-Норвалин extrapure, 99%	1 г	1780
		5 г	3680
68547 [6409-77-4]	Ядерный прочный красный (C.I. № 60760)	1 г	1500
		5 г	7400
89249	Реактив Ниландера	50 мл	430
56083	Реактив Обермейера	100 мл	240
62339 [124-30-1]	Октадециламин технический, 70% (Стеариламин)	500 г	300
		5 кг	2800
51038 [124-30-1]	Октадециламин pure, 98%	250 г	600
		1 кг	2200
		5 кг	8500
27703 [111-64-8]	Октаноилхлорид pure, 99%	25 мл	470
		100 мл	1230
		500 мл	3790
48804 [111-86-4]	✔ N-Октиламин pure, 99% (1-Аминооктан, n-октиламин, каприламин)	250 мл	1350
		1000 мл	3750

Код	Наименование	Фасовка	Цена
60507 [149342-80-3]	■ Октил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%	50 мг	2800
63777 [40427-75-6]	■ Октил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 98%	50 мг	2800
25253 [29781-80-4]	■ Октил-a-D-глюкопиранозид extrapure, 98%	100 мг	14000
33134 [29836-26-8]	■ Октил-ß-D-глюкопиранозид extrapure, 98%	1 г	5500
		5 г	25000
33910 [9002-93-1]	✔ Октилфенилполиэтиленгликоль (IGEPAL CA-630®) для молекулярной биологии ((октилфенокси)полиэтоксиэтанол)	100 мл	900
		500 мл	4000
62799 [82419-36-1]	✔ Офлоксацин (OFX), 98%	1 г	3000
		5 г	6000
23576 [1320-06-5]	Масляный красный O для молекулярной биологии, 75% (Жирорастворимый красный 27, суданový красный 5B) (C. I. № 26125)	25 г	710
		100 г	2220
23534 [7060-74-4]	✔ Фосфат олеандомицина extrapure, 100Ед/мг (Матромицин)	100 мг	4000
		1 г	10000
70855 [8008-57-9]	✔ Апельсиновое масло extrapure	100 мл	840
		500 мл	3890
30774 [1400-62-0]	Орсеин	5 г	1370
		10 г	2400
		25 г	5000
86848 [3184-13-2]	Моногидрохлорид L-орнитина extrapure CHR, 99%	25 г	550
		100 г	990
		500 г	4400
98499 [7240-38-2]	🌡 Моногидрат натриевой соли оксациллина (OXC.Na.H2O), 815мкг/мг	5 г	4330
62704 [328-42-7]	🌡 Щавелевоуксусная кислота extrapure, 98% (Оксалоуксусная кислота, кетоянтарная кислота, оксобутандиовая кислота, 2-оксоянтарная кислота)	1 г	1700
		5 г	6200
		25 г	28000
76207	🌡 Оксидазный реактив (реактив Гордона-Маклеода)	100 мл	450
91088 [14698-29-4]	🌡 Оксолиновая кислота (OXO), 99%	5 г	5000
29779 [59587-05-8]	🌡 Оксолинат натрия (OXO-Na), 98%	1 г	2690
		5 г	9140
55540 [6153-64-6]	🌡 Дигидрат окситетрациклина (OTC.2H2O) extrapure, 98%	1 г	410
12455 [2058-46-0]	🌡 Гидрохлорид окситетрациклина (OTC), 95%	1 г	600
		5 г	2300
		25 г	4000
61799 [9006-59-1]	● Овальбумин из белка куриных яиц для молекулярной биологии, 90%	1 г	2800
		5 г	12500
		25 г	60000
57590 [76738-62-0]	🌡 Паклобутразол pure, 95% (a-tert-Бутил-ß-(4-хлорбензил)-1H-1,2,4-триазол-1-этанол, PACZEE)	5 г	900
		25 г	3500
42883 [33069-62-4]	🌡 Паклитаксел (таксол, PCXL), 99%	10 мг	1260
		50 мг	4000
		250 мг	7500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
42095 [42196-31-6]	**Палладия(II) трифторацетат extrapure, 98%**	1 г	6000
		25 г	28000
15028 [57-10-3]	**Пальмитиновая кислота pure, C16-98%**	500 г	550
		5 кг	5000
34262 [57-10-3]	**Пальмитиновая кислота, стандартный образец, C16-99% (ГХ)**	5 г	580
		25 г	2200
		100 г	7600
77065 [112-39-0]	**Метиловый эфир пальмитиновой кислоты, стандартный образец, 99%(ГХ)** (Метилпальмитат)	5 г	2000
		25 г	5880
62199 [112-67-4]	**Пальмитоилхлорид pure, 98%** (Гексадеканоилхлорид, хлорангидрид пальмитиновой кислоты)	25 мл	1800
		100 мл	4000
		500 мл	8000
83162 [130-85-8]	**Памоевая кислота pure, 98%**	25 г	1200
		100 г	4000
74635 [85-85-8]	**Индикатор PAN (1(2-пиридилазо)-2-нафтол) extrapure AR, 99%** (1(2-Пиридилазо)-2-нафтол)	1 г	1000
		5 г	4000
		25 г	18000
37740 [8049-47-6]	**Панкреатин 3x из поджелудочной железы свиньи, 75Ед/мг** Порошок	100 г	1010
		500 г	4910
41421 [8049-47-6]	**Панкреатин 4NF из поджелудочной железы свиньи, 100Ед/мг**	100 г	2900
		500 г	11950
95907 [9001-73-4]	**Папаин 1x USP из латекса папайи, 6000USP Ед/мг** Порошок	100 г	400
		500 г	1730
80400 [9001-73-4]	**Папаин 5x USP из латекса папайи, 30000USP Ед/мг** Порошок (папаиназа, Carica Papaya)	25 г	940
		100 г	3500
		500 г	11500
59196 [16593-81-0]	**PAR extrapure, 99%** (Гидрат мононатриевой соли 4-(2-пиридилазо)резорцина)	1 г	860
		5 г	3680
27436 [1263-89-4]	**Сульфат паромомицина (PRM)**	1 г	3150
		5 г	8900
		25 г	34270
13684 [9046-40-6]	**Пектовая кислота pure**	100 г	3700
90464 [9032-75-1]	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3 ед./мг порошка** (Мацерозим)	1 тыс. ед.	2200
		5 тыс. ед.	5000
		10 тыс. ед.	8000
27295 [9032-75-1]	**Пектиназа из Aspergillus Niger, 3000 МЕ/г порошка** (Мацерозим)	100 г	2800
		500 г	8000
38215 [1002-84-2]	**Пентадекановая кислота (пентадециловая кислота) extrapure, 98%** (Пентадецилат, n-пентадецилат)	5 г	2500
		25 г	6500
		100 г	18900
41991 [602-94-8]	**Пентафторбензойная кислота pure, 98%** (2,3,4,5,6-Пентафторбензойная кислота)	5 г	940
		25 г	3280
		100 г	7540
40309 [69-57-8]	**Натриевая соль пенициллина G (PNL), 98%**	1 г	2500
		5 г	6500
13585 [771-61-9]	**Пентафторфенол (PFP) extrapure, 99%** (2,3,4,5,6-Пентафторфенол)	5 г	1420
		25 г	5880

Код	Наименование	Фасовка	Цена
20895 [42075-32-1]	**(2R,4R)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	1 г	33240
		2.5 г	80550
10610 [72345-23-4]	**(2S,4S)-2,4-Пентандиол extrapure, 99%**	1 г	27700
		2.5 г	67160
16165 [54-95-5]	**Пентилентетразол (пентетразол) extrapure, 99%** (1,5-Пентаметилентетразол) (пентилентетразол, 1,5-пентаметилентетразол)	5 г	900
		25 г	3000
32212 [8006-90-4]	**Масло мяты перечной extrapure, 50%**	100 мл	600
		500 мл	2200
12647 [9001-75-6]	**Пепсин 1:2500 из слизистой оболочки желудка свиньи, 0.6 ед. Anason/мг**	25 г	950
		100 г	2310
		500 г	10500
48062 [9001-75-6]	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи, 2.5 Ед Ансона/мг** Порошок	25 г	1890
		100 г	6720
		500 г	30450
11787 [9001-75-6]	**Пепсин 1:10000 из слизистой оболочки желудка свиньи extrapure AR, 2.5 Ед Ансона/мг** Порошок	25 г	2100
		100 г	7350
		500 г	34130
63364 [9001-75-6]	**Пепсин, дважды кристаллизованный (2x), из слизистой оболочки желудка свиньи, 2500 ед./мг порошка**	1 г	3000
		5 г	9500
		25 г	35000
		100 г	75000
28498 [9003-99-0]	**Пероксидаза из хрена, RZ >3.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 1), 250 ед./мг порошка**	1.25 тыс. ед.	2000
		5 тыс. ед.	4000
		25 тыс. ед.	13000
73292 [9003-99-0]	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, с 30% стабилизатора, без солей (HRP, тип 2), 110 ед./мг порошка**	5 тыс. ед.	2000
		25 тыс. ед.	6250
		50 тыс. ед.	11250
87913 [9003-99-0]	**Пероксидаза из хрена, RZ >2.0, без стабилизатора, без солей (HRP, тип 3), 180 ед./мг порошка**	5 тыс. ед.	2500
		25 тыс. ед.	7000
		50 тыс. ед.	12000
30709 [66-71-7]	**1,10-Фенантролин безводный extrapure, 99%, содержание воды 2%**	5 г	800
		25 г	2800
		100 г	8000
65898 [5144-89-8]	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5 г	560
		25 г	2000
		100 г	5800
		500 г	26000
81067 [5144-89-8]	**Моногидрат 1,10-фенантролина extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.5%** соответствует требованиям USP	5 г	680
		25 г	2400
		100 г	6600
		500 г	29000
31888 [18851-33-7]	**Моногидрат гидрохлорида 1,10-фенантролина extrapure AR, 99.5%**	5 г	900
		25 г	4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55782 [299-11-6]	● **Метосульфат феназония** (PMS) extrapure, 99% (метилсульфат N-метилфеназония, метосульфат N-метилфеназония, метосульфат феназина)	1 г 5 г 25 г	810 3280 15600
13920 [299-11-6]	● **Метосульфат феназония** (PMS) для культуры растительных тканей, 99% (метилсульфат N-метилфеназония, метосульфат N-метилфеназония, метосульфат феназина)	1 г 5 г 25 г	1060 4910 20450
48914 [68807-90-9]	**Тетранатриевая соль дифосфата фенолфталеина extrapure AR, 95%** (Тетранатриевая соль бисфосфата фенолфталеина)	1 г 5 г 25 г	1800 4340 16650
95444 [122-59-8]	**Феноксиуксусная кислота extrapure, 99%** (Гликолевый фениловый эфир)	100 г 500 г	750 3200
19630 [108321-84-2]	🌡 **Трифторацетат L-фенилаланин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Фенилаланин-AMC.TFA, соль)	25 мг 50 мг	11650 16940
79455 [2462-32-0]	● **Гидрохлорид бензилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	25 г	11710
34351 [3182-93-2]	● **Гидрохлорид этилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	1000 4110 12210
78586 [7524-50-7]	● **Гидрохлорид метилового эфира L-фенилаланина extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	880 2500 7700
89311 [65147-22-0]	● **Гидрохлорид Z-фенилаланиларгинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 99%** (Z-Phe-Arg-AMC.HCl, соль)	25 мг	35050
14059 [91-40-7]	**N-Фенилантраниловая кислота** (2-Анилинобензойная кислота) extrapure AR, 99%	25 г 100 г	1250 4200
53993 [1689-82-3]	**4-Фенилазофенол (жирорастворимый жёлтый 7, 4-HAB) extrapure, 98%** (p-Гидроксиазобензол) (C.I. № 11800)	25 г 100 г	1200 3400
92890 [98-80-6]	**Фенилбороновая кислота extrapure, 95%**	25 г 100 г	1900 7000
70291 [1821-12-1]	**4-Фенилмасляная кислота pure, 99%**	25 г 100 г	2400 6500
27644 [95-54-5]	🌡 **o-Фенилендиамин, свободное основание** (OPD) extrapure AR, 99%	5 г 25 г 100 г	2400 8000 18000
73229 [615-28-1]	🌡 **Дигидрохлорид o-фенилендиамина (OPD.2HCl) extrapure AR, 99%**	5 г 25 г	3800 10790
59576 [64-04-0]	**2-Фенилэтиламин pure, 99%**	250 мл 500 мл	800 1400
27861 [2871-15-0]	🌡 **Фенил-a-D-галактопиранозид extrapure, 98%**	250 мг	10950
77334 [2818-58-8]	🌡 **Фенил-ß-D-галактопиранозид extrapure, 97%**	1 г	6830
45754 [122-60-1]	🌡 **Фенилглицидиловый эфир (PGE) extrapure, 98%** (2,3-Эпоксипропилфениловый эфир, 1,2-эпокси-3-феноксипропан)	100 мл 500 мл	650 2000
23116 [2935-35-5]	🌡 **L-Фенилглицин extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	720 2800 12000
17083 [103-72-0]	🌡 **Фенилизотиоцианат (PITC) pure, 98%**	25 мл 100 мл 500 мл	1500 4000 17500
18962 [103-72-0]	🌡 **Фенилизотиоцианат (PITC) extrapure AR, 99%**	25 мл 100 мл	2800 6020
15127 [103-72-0]	🌡 **Фенилизотиоцианат (PITC) для ВЭЖХ и секвенирования, 99%**	5 x1 мл 5 мл 5 x5 мл	2000 1800 8200
98152 [941-69-5]	🌡 **N-Фенилмалеимид extrapure, 98%**	5 г 25 г 100 г	800 2200 3500
89793 [62-38-4]	**Ацетат фенилртути (PMA) pure, 98%** (Фенилацетат ртути)	5 г 25 г 100 г 250 г	1000 4500 16000 37000
23358 [8003-05-2]	**Нитрат фенилртути (основной)** (PMN) pure, 98% (фенилнитрат ртути)	5 г 25 г 100 г 250 г	2400 10000 36000 85000
87606 [329-98-6]	● **Фенилметансульфонилфторид** (PMSF) extrapure, 99%	1 г 5 г 25 г 100 г	750 2400 8500 28000
84375 [329-98-6]	● **Фенилметансульфонилфторид** (PMSF) для молекулярной биологии, 99%	1 г 5 г 25 г	950 3000 12000
90365 [66778-08-3]	🌡 **Дигидрат динатриевой соли фенилфосфата (высокой чистоты) extrapure AR, 98%**	25 г 100 г 250 г	2140 6410 16010
50478 [118-55-8]	**Фенилсалицилат (салол) extrapure, 99%**	100 г 500 г	1030 3900
21726 [2936-70-1]	**Фенил-ß-D-тиоглюкопиранозид extrapure, 98%**	25 мг 50 мг	4510 7870
16795 [103-85-5]	**N-Фенилтиомочевина extrapure, 97%**	10 г 25 г	2140 3800
30746	■ **Раствор флеомицина (PLM)** (20мг/мл в 20мМ HEPES)	1 мл	7500
69353 [108-73-6]	**Флороглюцин безводный extrapure AR, 99%**	25 г 100 г 500 г	1300 4500 19000
99529 [18472-87-2]	🌡 **Флоксин B**	25 г 100 г 500 г	400 1400 6000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
95131	**Фосфатно-солевой буфер 1X** (PBS) для молекулярной биологии	100 мл	530
		500 мл	1290
78529	**Фосфатно-солевой буфер 10X** (PBS) для молекулярной биологии	100 мл	660
		500 мл	1520
13435	**Фосфатно-солевой буфер 10X с Tween-20 (PBST) для молекулярной биологии**	200 мл	600
		1000 мл	2500
40083 [10526-80-4]	**Моноциклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата** (Соль PEP MCHA) extrapure, 98%	100 мг	710
		250 мг	1420
		1 г	3410
		5 г	16610
81145 [10526-80-4]	**Моноциклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата** (PEP, соль MCHA) PrimeDx, 98%	50 Gms	180000
31569 [35556-70-8]	**Трициклогексиламмониевая соль фосфоенолпирувата (соль PEP TCHA) extrapure, 98%**	100 мг	1180
		250 мг	1770
		1 г	5290
36257 [35556-70-8]	**Фосфоенолпирувата трициклогексиламмониевая соль (PEP, соль TCHA) PrimeDx, 98%**	25 Gms	150000
69400 [9001-87-0]	**Фосфолипаза D (лецитиназа D) из Streptomyces chromofuscus, 40Ед/мг** Порошок	200 ед.	17960
		400 ед.	28730
84122 [26016-99-9]	**Динатриевая соль фосфомицина** (Динатриевая соль фосфомицина) extrapure, 99% ((-)-(1R,2S)-(1,2-эпоксипропил)фосфоновая кислота, фосфономицин)	1 г	3570
		5 г	7140
65312 [9012-69-5]	**Фосфорилаза B из мышц кролика, 50Ед/мг** Порошок	10 мг	6000
27329 [643-79-8]	**o-Фталевый альдегид (OPA) extrapure AR, 99%** (Фталевый диальдегид)	5 г	940
		25 г	4030
89886 [88-96-0]	**Фталамид (диамид фталевой кислоты) pure, 98%**	25 г	1260
		100 г	2310
62747 [85-41-6]	**Фталимид extrapure, 99%** (Фталевый дикарбоксимид, 1,3-дигидро-1,3-диоксоизоиндол, 1,3-диоксоизоиндолин)	500 г	580
		5 кг	5570
45501 [87-41-2]	**Фталид pure, 98%** (1-Изобензофуранон)	100 г	530
		500 г	2210
26603 [4192-28-3]	**N-Фталоил-L-аланин extrapure, 98%**	1 г	1080
		5 г	4890
44729 [340-90-9]	**N-Фталоил-L-глутаминовая кислота extrapure, 98%**	5 г	4450
19971	**N-Фталоил-L-метионин extrapure, 98%**	1 г	1830
		5 г	7690
15187 [5123-55-7]	**N-Фталоил-L-фенилаланин extrapure, 99%**	1 г	910
		5 г	3170
64073	**N-Фталоил-L-валин extrapure, 98%**	1 г	1670
		5 г	7690
92486 [1445-69-8]	**Фталилгидразид pure, 98%** (Фталгидразид)	25 г	1200
		100 г	3500
		500 г	15000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58924 [554-62-1]	**Гидрохлорид фитосфингозина extrapure, 98%**	1 г	6800
		5 г	18000
67432 [1918-02-1]	**Пиклорам extrapure, 95%** (4-Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота, 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота)	1 г	1600
		5 г	4000
		25 г	12000
41238 [98-98-6]	**a-Пиколиновая кислота pure, 98%**	25 г	500
		100 г	1200
		500 г	4000
93418 [124-87-8]	**Пикротоксин pure, 98%**	1 г	2200
		5 г	6000
90670 [111-16-0]	**Пимелиновая кислота (гептандиовая кислота) extrapure, 98%**	25 г	3290
		100 г	11650
99487 [76-09-5]	**Пинакон pure, 98%** (2,3-Диметил-2,3-бутандиол, тетраметилэтиленгликоль)	25 г	800
		100 г	2500
		500 г	9000
31826 [2620-50-0]	**Пипероналамин pure, 97%** (1,3-Бензодиоксол-5-метиламин, 3,4-(метилендиокси)бензиламин)	5 мл	7000
70375 [5625-37-6]	**Буфер PIPES extrapure, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота))	25 г	1000
		100 г	3100
		500 г	10710
49159 [5625-37-6]	**Буфер PIPES для молекулярной биологии, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота))	100 г	3470
		500 г	12500
48112 [5625-37-6]	**Буфер PIPES для культуры растительных тканей, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновая кислота))	25 г	1470
		100 г	4200
86180 [5625-37-6]	**Буфер PIPES PrimeDx, 99%**	1 кг	30000
		5 Kg	140000
58842 [108321-27-3]	**Буфер PIPES, дикалиевая соль extrapure, 99%**	25 г	8630
55025 [76836-02-7]	**Буфер PIPES, динатриевая соль extrapure, 99%**	25 г	4810
		100 г	12190
		500 г	35710
44033 [100037-69-2]	**Буфер PIPES, полуторанатриевая соль extrapure, 99%**	25 г	3580
		100 г	12320
		250 г	30170
94348 [10010-67-0]	**Буфер PIPES, натриевая соль extrapure, 99%**	25 г	2940
		100 г	7880
		250 г	15960
72328 [110-85-0]	**Пиперазин безводный pure, 98%**	250 г	900
		500 г	1600
		5 кг	13500
15861 [3282-30-2]	**Пивалоилхлорид extrapure, 99%**	100 мл	480
		250 мл	850
		500 мл	1650
20924 [26763-19-9]	**Калиевая соль полиаденилловой кислоты** (POLY A, калиевая соль) extrapure	25 мг	2000
		100 мг	5500
		1 г	35000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
44196 [26936-40-3]	■ **Калиевая соль полицитидиловой кислоты** (POLY C, калиевая соль) extrapure	25 мг	5250
62995 [26936-41-4]	■ **Калиевая соль полиинозиновой кислоты** (POLY I, калиевая соль) extrapure	10 мг	5250
54422 [25988-63-0]	■ **Гидробромид поли-L-лизина (PLL HBr), 70-150кДа** (Гидробромид гомополимера L-лизина)	25 мг 100 мг 250 мг	6500 23000 50000
27007 [27964-99-4]	■ **Гидробромид поли-D-лизина (PDL HBr), 70-150кДа** (Гидробромид гомополимера D-лизина)	25 мг 100 мг	6500 18000
22107 [28211-04-3]	■ **Гидрохлорид поли-e-L-лизина (PLL HCl), 3500-4500Да** (Гидрохлорид e-поли-L-лизина, гомополимер N6-[(фенилметокси)карбонил]-L-лизина)	25 г 100 г	9000 31000
90347 [25513-46-6]	■ **г-Полиглутаминовая кислота технической квалификации, 20%**	1 г 5 г	800 3000
67258 [36562-70-6]	🌡 **Полигулуроновая кислота extrapure, 80%**	1 г 5 г	14500 62000
83011 [1405-20-5]	■ **Сульфат полимиксина B (аэроспорин, PXNS), 6000Ед/мг**	250 мг 1 г	1400 4000
22810 [68412-54-4]	✔ **Полиоксиэтилен(5)нонилфениловый эфир, разветвлённый** (IGEPAL CO-520) для молекулярной биологии	100 г 500 г	1100 3700
20659 [68412-54-4]	✔ **Полиоксиэтилен(9)нонилфениловый эфир, разветвлённый** (IGEPAL CO-630) для молекулярной биологии	100 г 500 г	1200 4000
47380 [61788-85-0]	**Полиоксил 40, гидрогенизированное касторовое масло extrapure** (Масг(Гидроксистеарат макроголглицерина, PEG-40, гидрогенизированное касторовое масло)	500 г	2520
14749 [27416-86-0]	■ **Калиевая соль полиуридиловой кислоты** (POLY U, калиевая соль) extrapure	25 мг	3000
38610 [6226-79-5]	**Понсо S**	25 г 100 г	790 3050
14092	**Окрашивающий раствор понсо S**	100 мл	1750
41186 [68189-43-5]	**Буфер POPSO extrapure, 99%** (Пиперазин-1,4-бис(2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г 100 г 500 г	2000 5000 20000
81800 [108321-08-0]	**Буфер POPSO, полуторанатриевая соль extrapure, 98%**	25 г	6000
20883 [299-27-4]	**Глюконат калия extrapure, 99%** (Калиевая соль D-глюконовой кислоты, D-глюконат калия)	100 г 500 г	300 1260
48320 [865-47-4]	**tert-Бутоксид калия pure, 98%**	100 г 500 г	750 3200
95056 [24634-61-5]	**Сорбат калия pure, 99%**	500 г 1 кг	900 1600
14884 [12142-33-5]	**Калия станнат pure, 37% Sn**	100 г 500 г	3000 9500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
28008 [19423-77-9]	**Гидрат хлорида празеодима (III) extrapure, 99.9%**	25 г 100 г	3500 8500
83218 [15878-77-0]	**Гексагидрат нитрата празеодима (III) extrapure, 99.9%** (Гексагидрат тринитрата празеодима)	25 г 100 г	3800 11000
99350 [52093-27-3]	**Трифторметансульфонат празеодима (III) extrapure, 98%** (Трифлат празеодима, празеодимовая соль трифторметансульфоновой кислоты)	5 г 25 г	4100 15330
63639 [12037-29-5]	**Оксид празеодима (III, IV) extrapure, 99.9%**	10 г 50 г	740 2940
10693 [57-83-0]	● **Прогестерон extrapure, 97-103%** (4-Прегнен-3,20-дион)	5 г 25 г 100 г	1310 4000 14000
54236 [21087-77-4]	**Калиевая соль прогоитрина, квалификация стандартного образца, 75%** Калиевая соль (R)-2-гидрокси-3-бутенилглюкозинолата)	10 мг	30000
92825 [127277-53-6]	● **Прогексадион кальция технической квалификации, 95%**	100 мг 1 г	2000 9000
31651 [72556-74-2]	**Тетрагидрат кальциевой соли хлорида фосфохолина pure, 97%** (Хлорид фосфорилхолина кальция, кальциевая соль фосфата хлорида холина, фосфат холина хло	5 г 25 г 100 г	2530 5420 15650
74152 [115388-93-7]	🌡 **Гидробромид L-пролин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 98%** (L-Пролин-AMC.HBr, соль)	10 мг 25 мг	4540 7560
79380 [70375-23-4]	🌡 **Гидрохлорид Z-пролин-аргинин-7-амидо-4-метилкумарина extrapure, 99%** (Z-Pro-Arg-AMC-HCl)	10 мг 25 Mg	71280 152720
16110 [16652-71-4]	🌡 **Гидрохлорид бензилового эфира L-пролина extrapure, 99%**	5 г 25 г	2200 8000
73978 [97216-17-6]	🌡 **Гидробромид L-пролин-ß-нафтиламида extrapure, 99%**	100 мг	4440
16680 [72162-84-6]	■ **Пролинспецифичная эндопептидаза из Flavobacterium Sp., 5Ед/мг Порошок**	50 ед.	9800
31798 [107-19-7]	**Пропаргиловый спирт pure, 99%**	250 мл 500 мл 2500 мл	1125 2100 10200
90557 [62937-45-5]	**D-Пролинамид extrapure, 98%** ((R)-Пирролидин-2-карбоксамид)	5 г 25 г	4750 17790
35981 [7531-52-4]	**L-Пролинамид extrapure, 98%** ((2S)-2-Пирролидинкарбоксамид, (-)-пролинамид, (2S)-2-карбамоилпирролидин)	5 г 25 г 100 г 500 г	900 2500 9000 42000
57732 [68832-13-3]	🌡 **D-Пролинол extrapure, 98%** ((R)-(-)-2-(Гидроксиметил)пирролидин, (R)-(-)-2-пирролидинметанол)	1 мл 5 мл 25 мл	2050 8010 13790
46457 [23356-96-9]	🌡 **L-Пролинол extrapure, 98%** ((S)-(+)-2-(Гидроксиметил)пирролидин, (S)-(+)-2-пирролидинметанол)	5 мл 25 мл	2000 5500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41622 [93-55-0]	Пропиофенон pure, 99%	100 мл	600
		500 мл	2000
84215 [106-94-5]	n-Пропилбромид pure, 98%	100 мл	480
		500 мл	1600
		2500 мл	6200
45799 [108-32-7]	Пропиленкарбонат pure, 99%	500 мл	600
		2500 мл	2660
56082 [107-08-4]	n-Пропилиодид extrapure, 99%	25 мл	2300
		100 мл	8400
		250 мл	20200
25034 [106-36-5]	Пропилпропионат extrapure, 99%	250 мл	1130
		1000 мл	4240
11195 [25535-16-4]	Иодид пропидия (PI) для молекулярной биологии, 95% (Дииодид 3,8-диамино-5-[3-(диэтилметиламмонио)пропил]-6-фенилфенантридиния)	10 мг	2700
		25 мг	4800
		100 мг	14000
78349 [9009-65-8]	Сульфат протамина для молекулярной биологии, 90-110% (Сульфат протамина)	1 г	3000
		5 г	11000
		10 г	20000
79546	Белок A растворимый	2 мг	12190
14887 [25535-16-4]	Раствор иодида пропидия (1мг/мл в H2O)	10 мл	3000
84589 [9036-06-0]	Протеаза из Aspergillus Oryzae (Грибного происхождения) (Тип 1, кислая), 500 тыс. HUT/г порошка (субтилизин A)	25 г	4860
38207 [9036-06-0]	Протеаза из Bacillus Licheniformis (Тип 4, нейтральная), 10 ед./мг порошка (субтилизин A)	25 мг	3890
		100 мг	12500
81525 [9036-06-0]	Протеаза из Bacillus Sp. (тип 5 - нейтральная, гранулы), 8kNPU/г (Субтилизин A)	100 г	730
		500 г	3160
66789 [9036-06-0]	Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 2 - щелочная, гранулы), 100kAPU/г (Субтилизин A)	250 г	3890
23434 [9036-06-0]	Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 3 - щелочная, гранулы), 1000kAPU/г (Субтилизин A)	500 г	2190
84244 [9036-06-0]	Протеаза из Bacillus Subtilis (тип 6, нейтральная), 100 тыс. NPU/г порошка (Субтилизин A)	100 г	3530
49936 [39450-01-6]	Протеиназа K из Tritirachium Album (тип A) для молекулярной биологии, 30Ед/мг Белок (эндопептидаза K)	25 мг	1100
		100 мг	3600
		500 мг	16000
		1 г	28000
		5 г	98000
32753 [39450-01-6]	Протеиназа K из Pichia Pastoris (Тип D, рекомбинантная) Для молекулярной биологии и ПЦР, 30 ед./мг белка (эндопептидаза K)	25 мг	1300
		100 мг	4200
		500 мг	19000
		1 г	34000
		5 Gms	115000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
45073 [39450-01-6]	Протеиназа K из Pichia Pastoris (Тип E, рекомбинантная) Для молекулярной биологии и ПЦР, 40 ед./мг белка (эндопептидаза K)	25 мг	2110
		100 мг	7310
36331	Раствор протеиназы K (20 мг/мл)	1 мл	2400
		5 x1 мл	5000
		5 x5 мл	17000
66893 [9057-02-7]	Пуллулан (полимальтотриоза, PULL) extrapure	5 г	3000
		25 г	6000
		100 г	18000
93909 [58-58-2]	Дигидрохлорид пуромицина (PRM), 98%	10 мг	3280
		25 мг	6400
		100 мг	18000
85492 [110-60-1]	Путресцин, свободное основание extrapure, 99% (1,4-Диаминобутан, 1,4-бутандиамин, тетраметилендиамин)	25 г	1700
		100 г	5300
		500 г	25000
81343 [333-93-7]	Дигидрохлорид путресцина extrapure, 99%	1 г	470
		5 г	1430
		25 г	5940
		100 г	21350
49270 [333-93-7]	Дигидрохлорид путресцина для культуры растительных тканей, 99%	1 г	940
		5 г	3280
		25 г	8650
57322 [98-96-4]	Пиразинамид extrapure, 98% (Пиразинкарбоксамид, пиразинамид, амид пиразиноевой кислоты)	5 г	1500
		25 г	3200
31412 [288-13-1]	Пиразол extrapure, 98% (1,2-Диазол)	5 г	1000
		25 г	2100
		100 г	5600
32357	Пирен-актин (10%) из скелетных мышц кролика extrapure, 99%	1 мг	88920
39433 [67000-89-9]	1-Пиренбутанол extrapure, 99%	500 мг	4450
		1 г	8540
81284 [19694-02-1]	1-Пиренкарбоновая кислота pure, 97%	500 мг	4390
		1 г	7830
		5 г	34390
59503 [93324-65-3]	Гидрохлорид 1-пиренметиламина (PyNH2) pure, 95%	500 мг	4090
		1 г	7480
67172 [289-80-5]	Пиридазин pure, 98%	5 г	2730
		25 г	12600
31129 [7291-22-7]	Пиридин-d5 для ЯМР-спектроскопии, 99.5 атом. % D	10 мл	24000
73512 [1692-25-7]	3-Пиридинбороновая кислота extrapure, 98%	1 г	2040
		5 г	8480
		25 г	37300
16539 [499-83-2]	Пиридин-2,6-дикарбоновая кислота extrapure, 99%	25 г	850
		100 г	2500
		500 г	11000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
12644 [636-73-7]	**Пиридин-3-сульфоновая кислота (P3SA) extrapure, 98%** (3-Пиридинсульфоновая кислота)	25 г	2000
52928 ✔ [41468-25-1]	**Моногидрат пиридоксаль-5-фосфата extrapure, 98%**	1 г 5 г 25 г	1020 4630 14820
88205 ✔ [58-56-0]	**Гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) pure, 98%**	25 г 100 г 500 г	510 1400 5400
47330 ✔ [1046-56-6]	**3(2-Пиридил)-5,6-дифенил-1,2,4-триазин (PDT) extrapure AR, 99%**	1 г 5 г	2850 12450
16315 🌡 [68181-17-9]	**N-Гидроксисукцинимидный эфир 3-(2-пиридилдитио)пропионовой кислоты (сшивающий реагент SPDP) extrapure, 95%** (N-Сукцинимидил-3-(2-пиридилдитио)пропионат, 3-(2-пиридилдитио)пропионовая кислота-OSu)	100 мг 1 г 5 г	2400 7000 21000
77504 ✔ [79551-14-7]	**Динатриевая соль ферена extrapure, 98%** (Динатриевая соль 3-(2-пиридил)-5,6-ди(2-фурил)-1,2,4-триазин-5,5-дисульфоновой кислоты)	1 г 10 г	5500 33200
77577 🌡 [98-79-3]	**L-Пироглутаминовая кислота extrapure, 99%**	100 г 500 г	800 2000
36306 🌡 [66642-36-2]	**L-Пироглутаминовая кислота-7-амидо-4-метилкумарин extrapure, 98%** (L-Пироглутаминовая кислота-AMC)	10 мг 25 мг	10010 19450
97079 [89-32-7]	**Пиромеллитовый диангидрид (PMDA) extrapure, 98%** (Диангидрид бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты)	25 г 100 г 500 г	1370 2210 7040
75612 🌡 [92-32-0]	**Пиронин G (пиронин Y), 50%** (C.I. № 45005)	1 г 5 г 25 г	940 3350 16000
71692 [109-97-7]	**Пиррол extrapure, 99%**	25 мл 100 мл 500 мл	700 2200 9000
91402 [123-75-1]	**Пирролидин pure, 99%**	25 мл 100 мл 500 мл	250 550 2500
88543 [123-75-1]	**Пирролидин extrapure AR, 99.5%**	25 мл 100 мл 250 мл	320 800 1600
73694 [616-45-5]	**2-Пирролидон pure, 99%**	250 мл 500 мл 2500 мл	700 1250 5500
13558 [72909-34-3]	**Пирролохинолинхинон (PQQ) extrapure, 98%** (4,5-Дигидро-4,5-диоксо-1H-пирроло[2,3-f]хинолин-2,7,9-трикарбоновая кислота, метоксатин)	100 мг 1 г 5 г	2050 4600 10500
56826 🌡 [122628-50-6]	**Пирролохинолинхинона динатриевая соль (PQQ Disodium) extrapure, 98%** (4,5-Дигидро-4,5-диоксо-1H-пирроло[2,3-f]хинолин-2,7,9-трикарбоновой кислоты динатриевая соль, метоксатин, динатр	100 мг 1 г 5 г	3000 6000 12000
63884 ■ [9014-20-4]	**Пируватдегидрогеназа из микроорганизма, 2.0Ед/мг** Порошок	10 ед.	10320
29986 ■ [9001-59-6]	**Пируваткиназа из мышц кролика, 300 ед./мг** Порошок	2000 ед. 4000 ед.	6000 11500
59150 🌡 [127-17-3]	**Пировиноградная кислота pure, 98%**	25 мл 100 мл	900 2400
71923 🌡 [6151-25-3, 849061-97-8]	**Дигидрат кверцетина extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	2000 5000 22000
97899 🌡 [117-92-0]	**Хинальдиновый красный**	1 г 5 г	1430 6650
81076 🌡 [77-95-2]	**Хинная кислота extrapure, 98%**	5 г 25 г 100 г	1130 3560 11980
32648 [91-22-5]	**Хинолин pure, 97%**	500 мл 2500 мл	1840 8800
51649 [17629-30-0]	**Пентагидрат D-раффинозы extrapure**	25 г 100 г	1800 6800
21719 ● [212783-75-0]	**Линкер Рамиджа (FMOC-суберол) extrapure, 98%**	1 г 5 г	4000 13000
24527 🌡	**Смесь глюкозинолатов рапса, квалификация стандартного образца, 90%**	10 мг	9450
36474 [2580-78-1]	**Активный синий 19 (Remazol Brilliant Blue R)** (Активный синий 19)	25 г 100 г	2490 8500
95238 [12236-86-1]	**Активный синий 21 (Remazol Turquoise Blue G-133)**	25 г 100 г	800 2500
12176 [12225-83-1]	**Активный оранжевый 16 (Remazol Brilliant Orange 3R)** (C.I. № 17757)	25 г 100 г	2000 4000
65637 [12220-08-5]	**Активный оранжевый 107 (Remazol Golden Yellow RNL)**	25 г 100 г 500 г	800 3000 8000
15034 [11099-79-9]	**Активный красный 21 (Remazol Red BB)**	25 г 100 г	1200 3200
35832 [12226-12-9]	**Активный красный 35 (Remazol Brilliant Red 5B)**	25 г 100 г	600 2000
79740 [61951-82-4]	**Активный красный 120** (Активный ярко-красный HE3B) (C.I. 292775)	25 г 100 г	1400 4000
23176 [98114-32-0]	**Активный красный 180 (Remazol Brilliant Red F3B)**	5 г 25 г 100 г	700 1400 4000
80539 [12226-38-9]	**Активный фиолетовый 5 (Remazol Brilliant Violet 5R)** (C.I. № 18097)	25 г 100 г	1400 4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67074 [20317-19-5]	Активный жёлтый 17 (Remazol Golden Yellow G) (C.I. № 18852)	25 г	2000
		100 г	6000
55200 [62758-13-8]	Резазурин натрия extrapure AR, 20-30%	1 г	1200
		5 г	5500
42650 [62758-13-8]	Резазурин натрия extrapure AR, 85%	1 г	1400
		5 г	6200
		25 г	29000
42817 [62758-13-8]	Резазурин натрия extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 85% соответствует требованиям USP	1 г	1500
		5 г	6500
		25 г	31000
46861 ✔ [50-55-5]	Резерпин extrapure, 99%	1 г	3450
		5 г	11500
39798 [108-46-3]	Резорцин ACS, 99%	100 г	500
		500 г	1800
22173 [108-46-3]	Резорцин ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99% соответствует требованиям BP	100 г	550
		500 г	2000
69040 [10030-85-0]	Моногидрат L-рамнозы extrapure	5 г	650
		25 г	1500
		100 г	5000
59652 [7440-15-5]	Рений, порошок extrapure, 99.99%, -325меш	1 г	1000
		5 г	3500
45165 [20765-98-4]	Тригидрат хлорида родия (III) pure, 98% (Гидрат трихлорида родия)	250 мг	8500
		1 г	29000
46729 ✔ [73482-96-9]	Димер октаноата родия (II) extrapure, 97%	250 мг	3000
		1 г	9800
34392 [83-88-5]	Рибофлавин pure, 98% (Витамин B2)	25 г	600
		100 г	2000
57443 🌡 [130-40-5]	Динатриевая соль рибофлавин-5-фосфата extrapure, 73-79%	25 г	660
		100 г	2400
98915 ■ [9001-99-4]	Рибонуклеаза A (RNase A) из поджелудочной железы крупного рогатого скота для молекулярной биологии, 50 Ед Кунитца/мг	25 мг	1200
		100 мг	3500
		500 мг	15000
62910 ■ [63231-63-0]	Рибонуклеиновая кислота (РНК), свободная кислота из дрожжей, 85%	25 г	1400
		100 г	4000
61866 ■ [73049-77-1]	Натриевая соль рибонуклеиновой кислоты (РНК натрия, нуклеинат натрия) из дрожжей для молекулярной биологии, 85%	10 г	1580
		25 г	2800
		100 г	9800
48259 🌡 [50-69-1]	D-Рибоза extrapure	25 г	550
		100 г	900
		1 кг	7000
76538 🌡 [50-69-1]	D-Рибоза для культуры растительных тканей	5 г	350
		25 г	700
		100 г	2200
72377 [15673-79-7]	Гексагидрат бариевой соли D-рибозо-5-фосфата extrapure, 98%	100 мг	4600
12310 🌡 [13292-46-1]	Рифампицин (RFP) (рифампин), 97-102%	1 г	720
		5 г	2400
81319 ■ [80621-81-4]	Рифаксимин (RFX) extrapure, 98%	1 г	1800
		5 г	7000
23311 🌡 [145069-56-3]	Смола с амидным линкером Ринка (линкер Кнорра) extrapure, 99% (4-[(2,4-Диметоксифенил)(Fmoc-амино)метил]феноксиуксусная кислота)	1 г	1400
		5 г	4200
		25 г	15000
34140 🌡 [431041-83-7]	Смола Rink Amide MBHA (100-200 меш), нагрузка 0.3-0.8ммоль/г (4-(2,4-Диметоксифенил-FMOC-аминометил)феноксиацетамидо-норлейцил-MBHA-смола)	1 г	2000
		5 г	7000
		25 г	30000
90780 [569-61-9]	Гидрохлорид p-розанилина (Гидрохлорид парарозанилина, хлорид парарозанилина, основной парафуксин) (C.I. № 42500)	25 г	900
		100 г	3000
		500 г	13000
60549 [632-69-9]	Бенгальский розовый (Кислотный красный 94) (C.I. № 45440)	10 г	1100
		25 г	2200
		100 г	8200
10641 [8007-01-0]	Розовое масло extrapure	10 мл	1400
		25 мл	2600
		100 мл	8000
66412 [603-45-2]	p-Розоловая кислота (Аурин)	25 г	900
		100 г	3000
		500 г	13000
18325 [250249-75-3]	Тригидрат рутина pure, 95% (Тригидрат витамина P, рутозид, кверцетин-3-рутинозид)	25 г	1400
		100 г	2600
		500 г	8000
16281	Сафранин, водный раствор 0.5 масс./об.	125 мл	220
		500 мл	700
16593 [477-73-6]	Сафранин O (Основной красный 2) (C.I. № 50240)	25 г	530
		100 г	1870
		500 г	9000
10673 [138-52-3]	D-(-)-Салицин extrapure	5 г	1800
		25 г	4800
57467 ✔ [959-36-4]	Азин салицилового альдегида extrapure, 97% (Азин 2-гидроксибензальдегида)	1 г	950
		5 г	2000
		25 г	7500
77386 [65-45-2]	Салициламид pure, 98%	500 г	1550
		5 кг	14000
45549	Солевая смесь Бернхарта-Томарелли (Диетическая минеральная смесь по Бернхарту-Томарелли)	500 г	1250
		1 кг	2400
		5 кг	11500
13464	Солевая смесь H.M.W. (по Хабблу, Мендалу и Уэйкману) (Диетическая минеральная смесь по HMW)	500 г	1250
		1 кг	2400
		5 кг	11500
71637	Солевая смесь согласно USP XIV (Диетическая минеральная смесь согласно USP XIV)	500 г	1500
		1 кг	2850
		5 кг	13500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
93538 [13465-55-9]	**Гексагидрат хлорида самария (III) pure, 99.9%** (Гидрат трихлорида самария)	10 г 50 г	2500 9800
92082 [13759-83-6]	**Гексагидрат нитрата самария (III) ultrapure, 99.95%** (Гексагидрат тринитрата самария (III))	5 г 25 г	1500 4000
31372 [12060-58-1]	**Оксид самария (III) ultrapure, 99.95%** (Окись самария)	5 г 25 г	1500 4000
54043 [52093-28-4]	**Трифторметансульфонат самария (III) extrapure, 98%** (Трифлат самария (III), соль самария (III) трифторметансульфоновой кислоты)	1 г 5 г	1600 4200
68580 [144026-79-9]	**Трифторметансульфонат скандия (III) extrapure, 98%** (Трифлат скандия, скандиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г 5 г	1500 5200
80967 [8047-15-2]	**Сапонин из Quillaja для молекулярной биологии, 9% сапогенина**	25 г 100 г	6000 11000
99474 [8047-15-2]	**Сапонин из корней Gypsophila для молекулярной биологии, 25% сапогенина**	5 г 25 г 100 г	1800 4500 12000
10147 [9029-22-5]	■ **Саркозиноксидаза (SOX) из рекомбинантной E.coli, 20Ед/мг** Порошок	500 ед. 1 тыс. ед.	5940 11270
21032 [12060-08-1]	**Оксид скандия, 99.99%**	1 г 5 г	2630 7000
17386	**Реактив Шиффа**	500 мл	530
32380 [92-61-5]	**Скополетин extrapure, 98%**	25 мг 100 мг 1 г	3000 7000 22000
62330 [111-20-6]	**Себациновая кислота pure, 98%** (Декандиовая кислота)	500 г	1080
19182 [563-41-7]	**Гидрохлорид семикарбазида extrapure, 98%**	100 г 500 г	670 3100
44779 [7446-08-4]	**Диоксид селена pure, 98%**	100 г 500 г	2000 8000
90945 [7782-49-2]	**Селен металлический, порошок extrapure, 99.9%, 100 меш**	25 г 100 г 500 г	700 2500 7500
51200 [7782-49-2]	**Селен металлический, порошок ultrapure, 99.999%, 100 меш**	25 г 100 г	3570 11000
77855 [7782-49-2]	**Селен металлический гранулированный ultrapure, 99.999%, 1-6мм**	25 г 100 г	3780 14180
29815	**Реактив Селиванова**	100 мл	290
64088	**Seralose® 2B (суспензия 2% гранулированной агарозы, 60-200мкм)**	100 мл 500 мл	4500 18000
54540	**Seralose® 4B (суспензия 4% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**	100 мл 500 мл	4500 18000
12585	**Seralose® 6B (суспензия 6% гранулированной агарозы, 45-165мкм)**	100 мл 500 мл	4500 18000
81862	**Seralose® CL-2B (суспензия 2% сшитой гранулированной агарозы, 60-200мкм)**	100 мл 500 мл	6000 24000
11974	**Seralose® CL-4B (суспензия 4% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)**	100 мл 500 мл	6000 24000
22264	**Seralose® CL-6B (суспензия 6% сшитой гранулированной агарозы, 45-165мкм)**	100 мл 500 мл	6000 24000
85165 [55819-71-1]	**Гидрохлорид гидразида DL-серина pure, 98%** (Гидрохлорид DL-сериногидразида)	5 г	15690
17017 [5680-80-8]	**Гидрохлорид метилового эфира L-серина extrapure, 99%**	25 г 100 г 500 г	1800 4000 16000
18472 [3722-51-8]	**Линкер Зибера (3-гидроксиксантон) extrapure, 99%**	1 г 5 г 25 г	2000 5000 12000
77996	**Силикагель, функционализированный цистеином extrapure** (Размер частиц - 40-63мкм, размер пор - 60А)	5 г 10 г	19970 33270
46400	**Силикагель, функционализированный DMT extrapure**	5 г 25 г	11230 46740
31156	**Силикагель, функционализированный имидазолом extrapure**	5 г	3000
39343	**Силикагель, функционализированный тиольными группами (STF) extrapure**	5 г 25 г	8030 33410
45570	**Катализатор TEMPO на силикагеле extrapure**	5 г 10 г	18510 30850
78339	**Силикагель с привитыми C18 (17%) группами, мономерный extrapure**	5 г 25 г	5260 15190
43139	**Силикагель с привитыми карбонатными группами extrapure**	5 г 25 г	9260 38570
35228	**Силикагель с привитыми цианогруппами extrapure**	5 г 10 г	5870 11450
30753	**Силикагель с привитыми диольными группами extrapure**	5 г 25 г	5780 24040
92868	**Силикагель с привитым ацетатом TMA, без концевого блокирования extrapure**	5 г 25 г	8240 34300
79427 [7440-21-3]	**Кремний металлический, порошок, 98.5%, -4 меш**	500 г	1300
73081 [7440-21-3]	**Кремний металлический, порошок, 98.5%, -200 меш**	100 г 500 г 5 кг	320 980 9450
90677 [16411-05-5]	**Калиевая соль синальбина, квалификация стандартного образца, 98%** (Калиевая соль p-гидроксибензилглюкозинолата, калиевая соль глюкосинальбина)	10 мг	33600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
28945 ● [3952-98-5, 64550-88-5]	**Синигрина калиевая соль гидрат, квалификация стандартного образца, 97%** (Калиевая соль 2-пропенилглюкозинолата, калиевая соль синигрозида)	25 мг 100 мг	6300 10290
94846 [122-34-9]	**Симазин extrapure,98%** (2,4-Бис(этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин)	5 г 25 г	2500 4000
56226 ■ [83-46-5]	**b-Ситостерол из рисовых отрубей, 98%** (Beta-Ситостерол)	5 г 25 г	2000 9400
13728 ■ [83-46-5]	**b-Ситостерол из Glycine Max** (Соя), 95% (Beta-ситостерол)	25 г 100 г	4440 17410
89658 [1333-83-1]	**Гидродифторид натрия pure, 98%**	500 г	1430
53713 [7782-82-3]	**Гидроселенит натрия pure, 98%**	100 г	4330
22308 [156-54-7]	**Бутират натрия реактивной квалификации, 98.5%**	25 г 100 г 500 г	1100 1800 6800
41059 [9005-46-3]	**Казеинат натрия extrapure** (Натриевая соль казеина)	100 г 500 г	1200 4500
43624 [7775-11-3]	**Хромат натрия pure, 98%**	500 г	640
17296 △ [51580-86-0]	**Натрия дихлоризоцианурат дигидрат extrapure, 98%** (Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль дигидрат, NaDCC)	100 г 500 г	600 1500
60947 ⓘ [22722-98-1]	**Дигидробис(метоксиэтокси)алюминат натрия** (VITRIDE) pure, 68-71%	100 г 500 г	2000 9250
46288 [6152-67-6]	**Дифениламин-4-сульфонат натрия extrapure AR, ACS**	10 г 25 г 100 г	420 850 3000
25818 ● [5137-46-2]	**Натрий-дифенильный реактив AR** (Комплекс натрия с бифенилом)	15 мл 10 x15 мл	960 8900
67516 ● [5137-46-2]	**Натрий-дифенильный реактив ExiPlus, Multi-Compendial** (Комплекс натрия с бифенилом)	15 мл 10 x15 мл	1430 10440
55083 [25155-30-0]	**Додецилбензолсульфонат натрия** (SDBS) pure, 80% (натриевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты)	100 г 500 г 5 кг	450 825 7200
23819 [126-92-1]	**Натрия 2-этилгексилсульфат, 40% водный раствор** (2-Этилгексилсульфата натриевая соль)	500 мл 1000 мл	1500 2700
36511 [751-94-0]	**Фузидат натрия (Na-FC), 97.5%** (Натриевая соль фузидовой кислоты)	1 г 5 г	3000 6000
55655 [17013-01-3]	**Фумарат натрия extrapure AR, 99.5%**	100 г 500 г	400 1800
15331 🌡 [55073-41-1, 154804-51-0]	**Гидрат ß-глицерофосфата натрия extrapure AR, 99%** (Гидрат ß-глицеролфосфата натрия, ß-GP, ß-глицеролфосфат, ß-глицеролфосфат динатрия)	5 г 25 г 100 г	2000 4500 15000
97971 🌡 [16564-43-5]	**Гликохенодезоксихолат натрия** (SGCDC) extrapure, 97% (натриевая соль гликохенодезоксихолевой кислоты)	1 г 5 г 25 Gms 100 Gms	8000 25000 105000 280000
31287 🌡 [863-57-0]	**Гликохолат натрия осушенный (SGC осушенный) extrapure, 98%**	500 мг 1 г 5 г 25 г	3690 5500 17000 80000
15556 🌡 [338950-81-5]	**Гидрат гликохолата натрия** (Гидрат SGC) extrapure, 98%	1 г 5 г 25 г 100 Gms	4000 15000 68000 180000
43453 🌡 [527-07-1]	**Глюконат натрия pure, 99%**	500 г 5 кг	260 2400
54565 [141-95-7]	**Малонат натрия extrapure, 99%**	100 г 500 г	900 3290
81020 ✔ [114-21-6]	**DL-Манделат натрия extrapure, 99%** (Натриевая соль DL-миндальной кислоты)	5 г 25 г	900 4200
18444 [13718-26-8]	**Метаванадат натрия extrapure, 99%** (Триоксованадат натрия, оксид натрия-ванадия, триоксид натрия-ванадия)	25 г 100 г 500 г	950 2400 10000
85247 🌡 [31681-98-8]	**Динатриевая соль натрий-2-нафтилфосфата extrapure AR, 99%**	1 г 5 г	980 4740
86766 ✔ [13721-39-6]	**Ортованадат натрия pure, 45%** (Оксид натрия-ванадия)	10 г 50 г 250 г	2000 8000 18000
14215 [55963-78-5]	**Натриевая соль полианетолсульфоновой кислоты (полианетолсульфонат натрия, SPS) extrapure** (Полианетолсульфонат натрия)	5 г 25 г	3000 8000
23569 [113-24-6]	**Пируват натрия (натриевая соль пировиноградной кислоты) extrapure AR, 99%**	25 г 100 г 500 г	400 800 2600
19099 🌡 [523-21-7]	**Родизонат натрия двузамещённый extrapure AR, 99%** Натриевая соль родизоновой кислоты, динатриевая соль 3,4,5,6-тетраоксоциклогексен-1,2-диола, родизоновая кислота дис	1 г 5 г 25 г	580 1380 6340
95335 [10102-18-8]	**Селенит натрия безводный extrapure, 98%**	25 г 100 г 500 г	780 2610 10210
80451 [10102-18-8]	**Селенит натрия безводный extrapure AR, 99%**	25 г 100 г 500 г	820 2950 11120
17169 [10102-18-8]	**Селенит натрия безводный для культуры растительных тканей, 99%**	25 г 100 г 500 г	960 2840 14070

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58529 [6009-98-9]	Таурохенодезоксихолат натрия (STCDC) extrapure, 95% (натриевая соль таурохенодезоксихолевой кислоты)	250 мг	5000
		1 г	12000
63703 [345909-26-4]	Гидрат таурохолата натрия (гидрат STC) extrapure, 98% (Гидрат натриевой соли таурохолевой кислоты)	1 г	2370
		5 г	6200
		25 г	27000
		100 г	85000
57861 [1180-95-6]	Тауродезоксихолат натрия осушенный (STDC, осушенный) extrapure, 95%	1 г	3500
		5 г	10000
		25 г	42000
40391 [207737-97-1]	Натрия тауродезоксихолат гидрат (STDC гидрат) extrapure, 95%	1 г	2500
		5 г	8000
		25 г	34000
		100 Gms	120000
31102 [35807-85-3]	Тауроурсодезоксихолат натрия (TUDCA натрия) extrapure, 98% (натриевая соль тауроурсодезоксихолевой кислоты)	1 г	3000
		5 г	12000
78786 [367-51-1]	Натрия тиогликолят, реактивной квалификации, 99% (Меркаптоацетат натрия)	100 г	1200
		250 г	2500
		500 г	4600
48950 [56553-60-7]	Триацетоксиборогидрид натрия (STAB) pure, 98%	25 г	600
		100 г	1800
		500 г	8000
69128 [2926-29-6]	Трифторметансульфинат натрия (Реактив Ланглуа) extrapure, 95% (трифторметилсульфинат натрия, натриевая соль трифторметансульфиновой кислоты, трифлинат натрия)	5 г	3800
		25 г	12000
99957 [20311-51-7]	a-Соламаргин extrapure, 98% (Соласодин-L-рамнозидо-D-глюкозид)	10 мг	4500
		25 мг	9000
53771 [126-17-0]	Соласодин extrapure, 98% (Пурапуридин, соланкарпидин)	10 мг	4500
		25 мг	9000
89725 [19121-58-5]	Соласонин extrapure, 98% (Соласодамин)	25 мг	9000
54281 [38916-34-6]	Соматостатин extrapure, 97%	5 мг	2000
		25 мг	8000
62468 [87-79-6]	L-(-)-Сорбоза extrapure, 99%	5 г	2000
		25 г	5200
		100 г	20000
51719 [22189-32-8]	Пентагидрат дигидрохлорида спектиномицина extrapure, 98%	1 г	1200
		5 г	4000
		25 г	13000
17030 [124-20-9]	Спермидин extrapure, 99%	250 мг	1100
		1 г	3500
		5 г	15000
91710 [71-44-3]	Спермин, свободное основание extrapure, 99%	250 мг	2000
		1 г	4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
22310 [306-67-2]	Тетрагидрохлорид спермина extrapure, 99%	1 г	3460
		5 г	8980
		10 г	17270
		25 г	31080
26413 [85187-10-6]	Сфингомиелин (тип I) из сфинголипидов мозга крупного рогатого скота extrapure, 99%	10 мг	6000
		100 мг	25000
95852 [85187-10-6]	Сфингомиелин (тип II) из сфинголипидов сердца крупного рогатого скота extrapure, 99%	10 мг	6500
		100 мг	28000
77061 [657408-07-6]	S-Phos (2-Дициклогексилфосфино-2,6-диметоксибифенил) extrapure, 98%	1 г	1250
		5 г	4200
		25 г	18000
63056 [122341-56-4]	3-(2`-Спироадамантан)-4-метокси-4-(3``-фосфорилокси)фенил-1,2-диоксетан (AMPPD) extrapure, 98%	5 мг	20920
67715 [52-01-7]	Спиронолактон extrapure, 97%	1 г	3600
		5 г	9800
12590	Буфер SSC 20X, pH 6.9-7.1 для молекулярной биологии	200 мл	330
		500 мл	740
78305	Буфер SSPE 20X, pH-7.4, пригодный для молекулярной биологии	200 мл	900
		1000 мл	2500
80268 [10094-58-3]	Тетрагидрат стахиозы extrapure, 98%	25 мг	3150
		100 мг	12450
		250 мг	28690
31384 [57-11-4]	Стеариновая кислота pure, C18-98%	500 г	1200
		5 кг	10000
73878 [57-11-4]	Стеариновая кислота extrapure, C18-99%	5 г	300
		25 г	1150
		100 г	4400
73439 [57-11-4]	Стеариновая кислота ExiPlus, Multi-Compendial, C18-99% соответствует требованиям Ph.Eur	5 г	510
		25 г	2200
		100 г	7000
61609 [112-61-8]	Метиловый эфир стеариновой кислоты, стандартный образец, 99% (ГХ) (Метилстеарат)	5 г	3500
		25 г	9800
61600	Лизирующий буфер STET	500 мл	3000
39895 [83-48-7]	Стигмастерол extrapure, 95%	1 г	1170
		5 г	3500
		25 г	12000
87610 [9013-20-1]	Стрептавидин (SA) из Streptomyces Avidinii для молекулярной биологии, 15Ед/мг белка	5 мг	8120
		10 мг	14930
54224 [9013-20-1]	r-Стрептавидин (r-SA) из Streptomyces Acidinii в E.Coli - тип 1, 17Ед/мг белка	5 мг	44390
91014 [3810-74-0]	Сульфат стрептомицина (STM)	5 г	410
		25 г	1350
		100 г	2810

Код	Наименование	Фасовка	Цена
62463 [3810-74-0]	Сульфат стрептомицина для культуры растительных тканей	5 г	930
		25 г	1860
		100 г	3380
14653 [18883-66-4]	Стрептозотоцин (STZ) extrapure, 98%	100 мг	1850
		500 мг	8500
		1 г	16000
		5 г	65000
28065 [100-42-5]	Стирол, мономер (стабилизированный tBC) extapure, 99.5% (Фенилэтилен, винилбензол)	500 мл	950
		2500 мл	4400
48142 [108-30-5]	Янтарный ангидрид extrapure, 99.5%	100 г	380
		500 г	1500
72368 [115223-09-1]	N-Сукцинимидилферроценкарбоксилат pure, 97% (N-Сукцинимидный эфир ферроценкарбоновой кислоты)	1 г	4000
		5 г	18000
24088 [64987-85-5]	Сукцинимидил-4-(N-(N-Малеимидометил)циклогексан-1-карбоксилат (SMCC), 98%	50 мг	2620
		250 мг	10680
20721 [386229-69-2]	Калиевая соль гептасульфата сахарозы pure, 80% (Калий 1,3,4,6-тетра-O-сульфо-b-D-фруктофуранозил-a-D-глюкопиранозид-2,3,4-трис(гидросульфат))	5 мг	24000
		25 мг	85000
47973 [54182-58-0]	Алюминиевая соль октасульфата сахарозы (сукральфат) extrapure, 30-36% (Комплекс октасульфата сахарозы с алюминием)	5 г	3000
		25 г	8000
37654 [73264-44-5]	Сахарозы октасульфата калиевая соль extrapure, 95% (Комплекс октасульфата сахарозы с калием, октасульфат сахарозы калия)	5 г	8000
		25 г	37500
69538 [26446-38-8]	Пальмитат сахарозы extrapure, 90% (Моногексадеканоат b-D-фруктофуранозил-a-D-глюкопиранозида)	25 г	2200
		100 г	6700
67787 [85-86-9]	Судан III	100 г	510
		500 г	2200
81329 [6209-17-2]	Моногидрат сульфацетамида натрия extrapure, 99%-101% (Моногидрат натриевой соли N-ацетилсульфаниламида)	5 г	2750
		50 г	8000
16775 [68-35-9]	Сульфадиазин (SFD) extrapure, 99-101% (4-Амино-N-(2-пиримидинил)бензолсульфонамид)	50 г	2630
		100 г	4990
28277 [547-32-0]	Натриевая соль сульфадиазина (SFD натрия) extrapure, 99% (Натриевая соль 4-амино-N-(2-пиримидинил)бензолсульфонамида)	25 г	2900
		100 г	9100
69181 [7704-34-9]	Сера осаждённая pure, 98%	500 г	230
86684 [723-46-6]	Сульфаметоксазол (SMX), 99%	5 г	2350
		25 г	6410
72701 [126-33-0]	Сульфолан безводный pure, 99% (Сульфолан безводный)	500 мл	800
		2500 мл	3700
13674 [126-33-0]	Сульфолан безводный extrapure AR, 99% (Сульфолан безводный)	500 мл	1025
		2500 мл	5050
31249 [9054-89-1]	Супероксиддисмутаза (SOD) из эритроцитов крупного рогатого скота, 3000 ед./мг Порошок	20 тыс. ед.	12450
		100 тыс. ед.	40310
47406 [14414-32-5]	Сирингальдазин pure, 95%	1 г	4500
41719 [134-96-3]	Сиреневый альдегид extrapure, 99%	5 г	550
		25 г	1500
		100 г	5500
64614 [530-57-4]	Сиреневая кислота pure, 96% (3,5-Диметокси-4-гидроксибензойная кислота, 3,5-диметиловый эфир галловой кислоты)	5 г	1600
		25 г	3000
		100 г	9000
71989	Буфер TAE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии	100 мл	590
		500 мл	1040
83170	Буфер TBE 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии	200 мл	660
		500 мл	1130
51782	Буфер TE 10X, pH-8.0 для молекулярной биологии	100 мл	1260
		500 мл	4200
89528 [7440-25-7]	Тантал металлический, лист (тип 1), 99.9%	1 piece	7000
27101 [7440-25-7]	Тантал металлический, лист (тип 2), 99.9%	1 piece	12000
70040 [7440-25-7]	Тантал металлический, лист (тип 3), 99.9%	1 piece	6000
10964 [29915-38-6]	Буфер TAPS extrapure, 99% (N-Трис(гидроксиметил)метил-3-аминопропансульфоновая кислота)	25 г	1190
		100 г	3140
44194 [68399-81-5]	Буфер TAPSO extrapure, 99% (3-[Трис(гидроксиметил)метиламино]-2-гидроксипропансульфоновая кислота)	25 г	2440
		100 г	8070
28682 [147-71-7]	D-(-)-Винная кислота extrapure, 99%	100 г	540
		250 г	1310
60301 [87-69-4]	L-(+)-Винная кислота extrapure AR, ACS, ExiPlus, Multi-Compendial, 99.7% (L-Треаровая кислота) соответствует фармакопейным требованиям USP, BP, Ph.Eur	500 г	600
		5 кг	5400
63904 [133-37-9]	DL-Винная кислота extrapure, 99%	500 г	530
		5 кг	5000
15711 [107-35-7]	Таурин extrapure CHR, 99% (2-Аминоэтансульфоновая кислота)	100 г	1000
		1 кг	7000
		5 кг	26000
47064 [125700-67-6]	TBTU extrapure, 98%	25 г	1100
		100 г	3400
		500 г	12000
92481 [7446-07-3]	Диоксид теллура ultrapure, 99.999%	5 г	2500
		25 г	5000
59479 [13494-80-9]	Теллур металлический, порошок, 99.9%, -200 меш	10 г	1580
		100 г	8190

Код	Наименование	Фасовка	Цена
67813 [13798-24-8]	**Гексагидрат хлорида тербия (III) extrapure, 99.9%**	5 г	4200
		25 г	15000
52633 [13451-19-9]	**Гексагидрат нитрата тербия (III) ultrapure, 99.99%**	2 г	4180
		10 г	15400
52313 [57584-27-7]	**Пентагидрат нитрата тербия (III) extrapure, 99.9%**	5 г	4400
		25 г	19250
99186 [148980-31-8]	**Трифторметансульфонат тербия (III) extrapure, 98%** (Трифлат тербия(III), соль тербия(III) трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	3150
		5 г	11550
62369 [12037-01-3]	**Оксид тербия (III,IV) ultrapure, 99.99%**	1 г	3680
		5 г	10290
96104 [100-20-9]	**Терефталоилхлорид pure, 99%**	100 г	1300
		500 г	5400
14676 [7365-44-8]	**Буфер TES extrapure, 99%** (N-Трис(гидроксиметил)метил-2-аминоэтансульфоновая кислота)	5 г	800
		25 г	2800
		100 г	10500
51318 [70331-82-7]	**Натриевая соль буфера TES extrapure, 99%**	25 г	5900
		100 г	17930
19914 [58-22-0]	● **Тестостерон (свободное основание) extrapure, 99%** (17ß-Гидрокси-4-андростен-3-он)	1 г	1800
		5 г	3500
		25 г	12000
83651 [315-37-7]	● **Энантат тестостерона extrapure, 99%** (17-Энантат 17ß-гидрокси-4-андростен-3-она)	1 г	2000
		5 г	5000
		25 г	13000
71344 [57-85-2]	● **Пропионат тестостерона extrapure, 98%** (17-Пропионат 17ß-гидрокси-4-андростен-3-она)	5 г	1670
		25 г	7420
93831 [13035-61-5]	✔ **1,2,3,5-Тетра-O-ацетил-b-D-рибофураноза extrapure, 98%** (beta-D-Рибофураноза-1,2,3,5-тетраацетат)	5 г	2620
		25 г	9490
76333 [79-34-5]	ⓘ **1,1,2,2-Тетрахлорэтан extrapure AR, 99%**	500 мл	1750
		1000 мл	3430
82175 [64-75-5]	■ **Гидрохлорид тетрациклина (TC) для культуры растительных тканей, 95%**	5 г	1050
		25 г	4000
		100 г	11100
38614 [64-75-5]	■ **Гидрохлорид тетрациклина (TC), 95%**	5 г	440
		25 г	2170
		100 г	7950
58128 [1191-50-0]	**Натриевая соль тетрадецилсульфата** (Tergitol-4), 95% (миристилсульфат натрия, тетрадецилсульфат натрия, STDS)	100 мг	1500
		500 мг	5800
64090 [68-05-3]	**Иодид тетраэтиламмония extrapure, 99%**	25 г	1700
		100 г	5100
		500 г	23600
23231 [74163-81-8]	✔ **(S)-(-)-1,2,3,4-Тетрагидроизохинолин-3-карбоновая кислота pure, 98%** ((S)-1,2,3,4-Тетрагидро-3-изохинолинкарбоновая кислота)	1 г	900
		5 г	2000
		25 г	6250
55633 [14221-01-3]	🌡 **Тетракис(трифенилфосфин)палладий (0) extrapure, 97%**	1 г	3200
		5 г	12000
		25 г	50000
76265 [529-34-0]	**1-Тетралон pure, 98%**	100 мл	1300
		500 мл	5250
98500 [25103-58-6]	**Tert-Додецилмеркаптан (смесь изомеров) extrapure, 98.5%** (tert-Додекантиол, tert-лаурилмеркаптан)	100 мл	1200
		500 мл	2400
19028 [75-57-0]	**Хлорид тетраметиламмония pure, 98%**	100 г	670
		500 г	3160
82774 [75-58-1]	**Иодид тетраметиламмония extrapure, 99%**	100 г	4100
84821 [54827-17-7]	🌡 **3,3,5,5-Тетраметилбензидин** (TMB) pure, 98%	1 г	1950
		5 г	5000
		25 г	18000
69860 [54827-17-7]	🌡 **3,3,5,5-Тетраметилбензидин** (TMB) extrapure AR, 98%	1 г	2400
		5 г	6400
		25 г	24000
68738 [54827-17-7]	🌡 **3,3,5,5-Тетраметилбензидин (TMB) extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** соответствует требованиям BP, Ph.Eur	1 г	3200
		5 г	8000
55597 [64285-73-0]	🌡 **Дигидрохлорид 3,3,5,5-тетраметилбензидина безводный** (TMB.diHCl безводный) extrapure AR, 99%	100 мг	2730
		1 г	5820
		5 г	18980
36746 [207738-08-7]	🌡 **Гидрат дигидрохлорида 3,3,5,5-тетраметилбензидина** (TMB.2HCl.xH2O) extrapure, 98% (TMB DiHCl)	500 мг	3000
		1 г	5760
		5 г	19610
64407	🌡 **Раствор TMB A (1% TMB в DMSO)**	100 мл	1560
38783	🌡 **Раствор TMB B (30% H2O2)**	100 мл	910
99986 [366-29-0]	✔ **N,N,N,N-Тетраметилбензидин extrapure, 95%**	100 мг	1520
		1 г	3000
		5 г	8800
13618 [3010-96-6]	🌡 **2,2,4,4-Тетраметил-1,3-циклобутандиол (CBDO) (смесь изомеров) extrapure, 99%**	5 г	5250
		25 г	15500
88001 [3277-26-7]	🌡 **1,1,3,3-Тетраметилдисилоксан** (TMDS) extrapure, 98%	25 мл	1230
		100 мл	3740
53180 [80-70-6]	ⓘ **1,1,3,3-Тетраметилгуанидин extrapure AR, 99%** N,N,N',N'-Тетраметилгуанидин	100 мл	2100
		500 мл	8190
52300 [637-01-4]	🌡 **Дигидрохлорид N,N,N,N-тетраметил-p-фенилендиамина (реактив Вурстера, TMPPD) extrapure AR, 99%**	5 г	1240
		25 г	5600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
91902 [2564-83-2]	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-1-оксил (TEMPO) pure, 98%	5 г	500
		25 г	2200
		100 г	7000
33379 [75-76-3]	■ Тетраметилсилан (TMS) для ЯМР-спектроскопии, 99.8%	25 мл	4910
		100 мл	14020
77204 [1941-30-6]	Бромид тетрапропиламмония extrapure, 99%	100 г	700
		500 г	2500
84990 [4499-86-9]	Гидроксид тетрапропиламмония (TPAH), 10% водный раствор	100 мл	1580
		500 мл	4200
98078 [4499-86-9]	Гидроксид тетрапропиламмония (TPAH), 20% водный раствор	100 мл	2000
		500 мл	8400
58146 [4499-86-9]	Гидроксид тетрапропиламмония (TPAH), 40% водный раствор	100 мл	3840
		500 мл	16280
75311 [288-94-8]	1-H-Тетразол сублимированный extrapure, 99%	1 г	300
		5 г	1350
		25 г	5090
92739 [1719-71-7]	Тетразолиевый фиолетовый extrapure, 95%	1 г	2950
62183 [1719-71-7]	Тетразолиевый фиолетовый (высокой чистоты) extrapure AR, 98%	100 мг	1300
		1 г	4110
		5 г	16010
44826 [3081-61-6]	L-Теанин extrapure, 99%	5 г	1000
		25 г	2500
		100 г	8000
83155 [326-91-0]	3(2-Теноил)-1,1,1-трифторацетон (TTFA) extrapure AR, 99% (2-Теноилтрифторацетон, TTA (экстрагент), TTB)	10 г	1260
		100 г	8000
71081 [67-03-8]	Гидрохлорид тиамина pure, 98.5% (Витамин B1)	25 г	500
		100 г	2000
		500 г	7500
82500 [67-03-8]	Гидрохлорид тиамина для культуры растительных тканей, 98.5% (Витамин B1)	25 г	800
		100 г	2500
39427 [67-03-8]	Тиамина гидрохлорид ExiPlus, Multi-Compendial, 98.5% соответствует требованиям USP, BP & Ph.Eur	25 г	1250
		100 г	3850
		500 г	9500
79903 [15318-45-3]	Тиамфеникол (TMP), 98%	1 г	1200
		5 г	3000
33611 [298-93-1]	Бромид тиазолилового синего тетразолия (MTT) extrapure AR, 98%	100 мг	480
		500 мг	1600
		1 г	3000
		5 г	11000
58945 [298-93-1]	Бромид тиазолилового синего тетразолия (MTT) для культуры растительных тканей, 98%	500 мг	2000
		1 г	3600
58910 [57360-69-7]	Формазан тиазолилового синего (MTT-формазан) extrapure AR, 98% (1-(4,5-Диметилтиазол-2-ил)-3,5-дифенилформазан)	250 мг	4600
		1 г	11300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11652 [51707-55-2]	Тидиазурон (TDZ) extrapure, 97%	1 г	4500
		5 г	8000
		25 г	26000
88098 [51707-55-2]	Тидиазурон (TDZ) для культуры растительных тканей, 97%	250 мг	3000
		1 г	5500
		5 г	12000
10083 [507-09-5]	Тиоуксусная кислота pure, 97%	100 мл	900
		500 мл	2400
94066 [602-41-5]	Тиоколхикозид extrapure, 98% (2-Деметокси-2-глюкозидокситиоколхицин)	50 мг	2000
		250 мг	3200
		1 г	8000
46913 [1077-28-7]	● DL-6,8-Тиоктовая кислота extrapure (a-Липоевая кислота), 98%	5 г	2540
		25 г	6000
		250 г	9000
45487 [70-49-5]	Тиояблочная кислота (меркаптоянтарная кислота) pure, 99%	25 г	840
		100 г	1370
		500 г	6090
85090 [54-64-8]	Тиомерсал (тимеросал) реактивной квалификации, 98%	5 г	4300
		10 г	8250
		25 г	20000
		100 г	75000
27662 [54-64-8]	Тиомерсал (тимеросал) PrimeDx ExiPlus, Multi-Compendial, 98% соответствует требованиям BP, Ph.Eur	10 г	9000
		25 г	22000
		100 г	82000
40413 [6165-68-0]	Тиофен-2-бороновая кислота extrapure, 98% (2-Тиенилбороновая кислота, тиен-5-илбороновая кислота)	1 г	810
		5 г	2220
		25 г	9980
57589 [527-72-0]	Тиофен-2-карбоновая кислота pure, 98%	5 г	1640
		25 г	5430
		100 г	16160
39416 [4090-29-3]	■ Тионикотинамидадениндинуклеотид (Thio-NAD) extrapure, 90%	25 мг	3470
		100 мг	12980
35020 [1921-48-8]	■ Динатриевая соль тионикотинамидадениндинуклеотида, восстановленная (Thio-NADH) extrapure, 93%	25 мг	2400
		100 мг	6500
29808 [1918-77-0]	Тиофен-2-уксусная кислота pure, 98%	5 г	930
		25 г	3000
		100 г	10130
14055 [98-03-3]	2-Тиофенкарбальдегид pure, 98% (Тиофен-2-карбальдегид, тенальдегид, тиофен-2-альдегид)	25 мл	900
		100 мл	2800
		250 мл	6800
28033 [34592-47-7]	L-Тиопролин extrapure, 98% (L-4-Тиазолидинкарбоновая кислота)	10 г	600
		25 г	1200
83203 [147-93-3]	Тиосалициловая кислота pure, 98% (2-Меркаптобензойная кислота)	25 г	840
		100 г	2210
96768 [141-90-2]	2-Тиоурацил extrapure, 98% (2-Меркаптопиримидин-4-ол)	25 г	1050
		100 г	3890

Код	Наименование	Фасовка	Цена
41862 [3688-92-4]	**Торин extrapure AR**	1 г	2700
		5 г	12100
50444 [632-20-2]	**D-Треонин (без allo-формы) extrapure, 99%**	5 г	1800
		25 г	6580
		100 г	23910
75164 [80-68-2]	**DL-Треонин extrapure CHR, 99%**	5 г	510
		25 г	1890
		100 г	7030
		1 кг	67780
88355 [72-19-5]	**L-Треонин extrapure CHR, 99%**	25 г	330
		100 г	650
		500 г	3000
		1 кг	5500
		5 кг	25000
62667 [72-19-5]	**L-Треонин для культуры растительных тканей, 99%**	25 г	500
		100 г	1800
		500 г	7500
24815 [44520-55-0]	**D-Треонинол extrapure, 98%**	500 мг	6130
		1 г	10550
20724 [50-89-5]	**Тимидин extrapure, 99%** (2-Дезокситимидин, В-тимидин, дезоксирибозид тимина, 5-метилдезоксиуридин)	5 г	900
		25 г	3200
45764 [33430-62-5]	**Динатриевая соль тимидин-5-монофосфата (TMP-Na2) extrapure, 98%**	100 мг	1680
		250 мг	3570
57046 [65-71-4]	**Тимин extrapure, 98%**	10 г	630
		25 г	1320
		100 г	4020
47110 [89-83-8]	**Тимол кристаллический pure, 99%**	100 г	550
		500 г	2200
		5 кг	20000
77675 [1913-93-5]	**Тимолфталексон**	1 г	3050
		5 г	11620
86637 [7512-38-1]	**Тимоловый фиолетовый**	5 г	470
90196 [80-59-1]	**Тиглиновая кислота extrapure, 98%**	25 г	1310
		100 г	4620
77082 [411207-31-3]	**Тиотропия бромид моногидрат** (TioBr) extrapure, 98%	50 мг	3250
		1 г	35000
87347 [7550-45-0]	**Тетрахлорид титана 1M в дихлорметане** (Хлорид титана (IV) в MDC)	100 мл	1080
		500 мл	4990
83692 [7550-45-0]	**Тетрахлорид титана 1M в толуоле** (Хлорид титана (IV) в толуоле)	100 мл	1080
		500 мл	4990
84161 [125700-73-4]	**TNTU extrapure, 99%**	10 г	4090
		25 г	8040
56183 [32986-56-4]	**Тобрамицин (TBM)**	50 мг	1200
		500 мг	4000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59844 [7695-91-2]	**Ацетат DL-a-токоферола (ацетат витамина E) для культуры растительных тканей, 98%**	5 г	360
		25 г	1250
		100 г	4770
52885 [887144-97-0]	**Реактив Тоньи (3,3-диметил-1-** (Трифторметил)-1,2-бензиодоксол) extrapure, 97% (1-трифторметил-3,3-диметил-1,2-бензиодоксол)	250 мг	6100
		1 г	15700
		5 г	26900
67593 [119-93-7]	**o-Толидин extrapure AR, 98%** (3,3-Диметилбензидин)	25 г	690
		100 г	2100
		500 г	3780
65954 [119-93-7]	**o-Толидин extrapure AR, ExiPlus, Multi-Compendial, 98%** (3,3-Диметилбензидин) соответствует фармакопейным требованиям USP, BP, Ph.Eur	25 г	790
		100 г	2520
		500 г	4200
82897 [118-90-1]	**o-Толуиловая кислота pure, 99.5%**	250 г	500
		500 г	890
70097 [90-04-7]	**m-Толуиловая кислота pure, 98%**	250 г	550
		500 г	900
61421 [90-94-5]	**p-Толуиловая кислота pure, 98%**	250 г	480
		500 г	850
12358 [106-49-0]	**p-Толуидин pure, 98%**	500 г	750
86003 [106-49-0]	**p-Толуидин специально очищенный extrapure, 99%**	500 г	1250
22134 [92-31-9]	**Толуидиновый синий O, 90%** (Основной синий 17, хлорид блутена, метиленовый синий T50, хлорид толония)	10 г	340
		25 г	770
		100 г	2660
37699 [92-31-9]	**Толуидиновый синий O для культуры растительных тканей, 90%** (Основной синий 17, хлорид блутена, метиленовый синий T50, хлорид толония)	10 г	910
		25 г	2050
20611 [1576-35-8]	**p-Толуолсульфонилгидразид pure, 98%** (Гидразид p-толуолсульфоновой кислоты, p-толуолсульфонилгидразид, тозилгидразид)	25 г	900
		100 г	3400
		500 г	11000
68913 [75737-38-1]	**meta-Тополин (mT) для молекулярной биологии, 98%** (6-(3-Гидроксибензиламино)пурин)	25 мг	2000
		100 мг	4800
		1 г	18000
56521 [82692-93-1]	**TOOS extrapure, 98%**	1 г	4500
		5 г	18000
95595 [136849-72-4]	**TOTU extrapure, 99%**	5 г	2100
		25 г	6000
		100 г	22000
25793 [3682-35-7]	**TPTZ extrapure AR (2,4,6-три-** (2-Пиридил)-5-триазин), 99%	1 г	1200
		5 г	4500
		25 г	16000
49011 [593-50-0]	**Триаконтанол (TRIA) extrapure, 90%**	500 мг	8000
		1 г	14000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
68084 [3588-17-8]	**trans,trans-Муконовая кислота (ttMA) extrapure, 98%** (trans,trans-2,4-Гексадиендиовая кислота, trans,trans-1,3-бутадиен-1,4-дикарбоновая кислота)	1 г 5 г	2380 11150
42618 [288-88-0]	**1,2,4-Триазол pure, 98%**	100 г 500 г	290 1300
93572 [41253-21-8]	**1,2,4-Триазол натрия extrapure, 98%** (1,2,4-Триазолид натрия)	25 г 100 г 500 г	760 2800 5000
78411 [626-39-1]	**1,3,5-Трибромбензол pure, 98%**	25 г	3700
76074 [90131-68-3]	**Экстракт Tribulus Terrestris, 45% FS**	5 г 25 г	2600 5000
99486 [108-70-3]	**1,3,5-Трихлорбензол (1,3,5-TCB) pure, 99%**	100 г 500 г	2800 9500
94076 [115-20-8]	**2,2,2-Трихлорэтанол pure, 98%** (Трихлорэтиловый спирт, ß,ß,ß-трихлорэтиловый спирт, 2,2,2-трихлорэтан-1-ол)	25 мл 100 мл 250 мл	2200 7500 12000
27740 [5704-04-1]	**Буфер TRICINE реактивной квалификации, 99%** (N-Трис(гидроксиметил)метилглицин)	25 г 100 г 500 г	1100 4400 20000
67490 [2622-14-2]	**Трициклогексилфосфин (Cy3P) extrapure, 94%** (P(Cy)3, PCy3)	5 г 25 г 100 г	1500 6500 25000
63437 [58656-04-5]	**Тетрафторборат трициклогексилфосфина extrapure, 98%**	1 г 5 г	2170 6490
80184 [637-39-8]	**Гидрохлорид триэтаноламина extrapure AR, 99%**	100 г 500 г	430 1500
80058 [75-89-8]	**2,2,2-Трифторэтанол pure, 99%**	25 мл 100 мл 500 мл	420 1050 4400
14428 [10009-20-8]	**N-6-Трифторацетил-L-лизин extrapure, 98%** (H-Lys(Tfa)-OH)	5 г 25 г	1640 3300
12631 [1423-26-3]	**3-Трифторметилфенилбороновая кислота extrapure, 97%**	1 г 5 г 25 г	1340 2500 12450
79009 [70-00-8]	**5-Трифтортимидин extrapure, 99%**	100 мг 1 г	4200 32000
37758 [88-82-4]	**2,3,5-Трииодбензойная кислота (TIBA) extrapure AR, 98%**	5 г 10 г 25 г	600 1200 2500
35241 [6893-02-3]	**3,3,5-Трииод-L-тиронин extrapure, 95%** (3,3,5-Трииодтиронин)	100 мг 1 г	4500 26000
14219 [538-24-9]	**Трилаурин pure, 98%(ГХ)** (Трилаурат глицерина, трилаурат глицерила, тридоденаноат глицерила)	5 г 25 г 100 г	1500 3700 8600
84217 [538-24-9]	**Трилаурин, стандартный образец, 99%** (ГХ) (Трилаурат глицерина, трилаурат глицерила, тридоденаноат глицерила)	100 мг 1 г 5 г	2200 6000 13000
57355 [554-95-0]	**Тримезиновая кислота extrapure, 98%** (Бензол-1,3,5-трикарбоновая кислота, 1,3,5-бензолтрикарбоновая кислота)	5 г 25 г 100 г	740 2630 4200
20139 [75-77-4]	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 98%**	250 мл 1000 мл 2500 мл 25 л	700 1800 4400 40000
66889 [142-25-6]	**N,N,N-Триметилэтилендиамин pure, 97%**	5 г 25 г	3200 11000
18879 [738-70-5]	**Триметоприм (TMP), 98.5%**	5 г 25 г	750 2400
66069 [86-81-7]	**3,4,5-Триметоксибензальдегид pure, 98%**	25 г 100 г	900 3000
41569 [621-23-8]	**1,3,5-Триметоксибензол pure, 99%**	25 г	3020
40017 [118-41-2]	**3,4,5-Триметоксибензойная кислота extrapure, 99%** (Триметиловый эфир галловой кислоты, триметилгалловая кислота)	25 г 100 г	950 3150
49601 [35141-30-1]	**N-(3-Триметоксисилилпропил)диэтилентриамин (TMSPD) pure, 95%** (2-[2-(3-Триметоксисилилпропиламино)этиламино]этила мин, 3-[2-(2-аминоэтиламино)этиламино]пропил	100 мл 500 мл	5000 20000
90265 [75-77-4]	**Триметилхлорсилан (TMCS) extrapure, 99%**	250 мл 1000 мл 2500 мл	800 2400 4800
67883 [75-77-4]	**Триметилхлорсилан (TMCS), раствор 1M в THF**	100 мл	3500
41020 [10108-86-8]	**Хлорид триметилоктиламмония** (TMOACl) extrapure, 98% (хлорид октилтриметиламмония)	25 г 100 г	2000 6500
68989 [149-73-5]	**Триметилортоформиат (TMOF) pure, 98%**	500 мл 2500 мл 25 л	640 2900 27000
49901 [996-50-9]	**N-(Триметилсилил)диэтиламин** (TMSDEA) extrapure, 97% ((диэтиламино)триметилсилан, N,N-диэтилтриметилсилиламин)	25 мл 100 мл	5110 14580
45238 [18156-74-6]	**N-Триметилсилилимидазол (TMSIM) extrapure, 98%** ((1-(Триметилсилил)имидазол)N-триметилсилилимидазол, TSIM)	5 мл 25 мл 100 мл	700 2100 6800
97039 [5683-30-7]	**3-Триметилсилилпропионовая кислота** (TMSPA) extrapure, 95%	1 мл 5 мл	5470 17620
39671 [1774-47-6]	**Иодид триметилсульфоксония** (TMSI) extrapure, 99%	25 г 100 г 500 г	1000 2300 9900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
18779 [555-45-3]	Тримиристин pure, 95%(ГХ) (Тримиристат глицерила, тримиристат глицерина)	5 г	2000
		25 г	4600
83676 [555-45-3]	Тримиристин, стандартный образец, 99%(ГХ) (Тримиристат глицерила, тримиристат глицерина)	1 г	4000
		5 г	12000
		25 г	21000
84050 [1116-76-3]	Триоктиламин (три-n-октиламин) pure, 95%	100 мл	1050
		500 мл	3680
37958 [122-32-7]	Триолеин, стандартный образец, 99% (GC)	500 мг	3600
		1 г	6000
		5 г	28000
59708 [555-44-2]	Трипальмитин pure, 85%(ГХ) (Трипальмитат глицерина, глицерилтрипальмитат)	25 г	5000
		100 г	12000
75700 [555-44-2]	Трипальмитин, стандартный образец, 99%(ГХ) (Трипальмитат глицерина, глицерилтрипальмитат)	100 мг	1200
		500 мг	3500
		1 г	6000
38015 [5893-05-0]	N-Трифенилметилглицин extrapure, 98%	25 г	19920
24651 [603-35-0]	Трифенилфосфин pure, 98%	100 г	800
		500 г	3800
		1 кг	7200
43068 [14243-64-2]	Хлорид трифенилфосфинзолота(I) ((Ph3P)AuCl), 98% (Хлоро(трифенилфосфин)золото(I))	500 мг	4800
		1 г	9500
95474 [6399-81-1]	Гидробромид трифенилфосфина pure, 98%	5 г	1240
		25 г	3110
32098 [791-28-6]	Оксид трифенилфосфина (TPPO) pure, 98.5% (Оксид трифенилфосфора)	25 г	350
		100 г	1200
		500 г	3000
70874 [1034-39-5]	Дибромид трифенилфосфония pure, 98%	5 г	2400
		25 г	5100
		100 г	14000
53730 [531-52-2]	Формазан 1,3,5-трифенилтетразолия (TTC-формазан) extrapure, 95%	1 г	1600
		5 г	4700
		25 г	8500
65599 [298-96-4]	Хлорид 2,3,5-трифенилтетразолия (TTC) extrapure, 99%	10 г	2000
		25 г	4000
		50 г	7000
		100 г	13000
98635	Трис-ацетат-SDS-буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии (TA-SDS, буфер для электрофореза)	500 мл	800
		1000 мл	1500
47804	Трис-ацетат-SDS-буфер 20X, pH-8.3 для молекулярной биологии (TA-SDS, буфер для электрофореза)	500 мл	1500
		1000 мл	2850
65421 [60804-74-2]	Гексафторфосфат трис(2,2-бипиридин)рутения(II) ((Ru(BPY)3(PF6)2), 97% (дигексафторфосфат трис(2,2'-бипиридил)рутения)	250 мг	4200
		1 г	15000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
26055 [50525-27-4]	Гексагидрат трис(2,2-бипиридил)дихлоррутения (II) (Ru(BPY)3), 98% (Дихлорид трис(2,2'-бипиридил)рутения, гексагидрат хлорида трис(2,2'-бипиридил)рутения(II))	250 мг	3800
		1 г	7000
55664 [51805-45-9]	Гидрохлорид трис(2-карбоксиэтил)фосфина (TCEP) extrapure AR, 98%	1 г	1200
		5 г	2800
		25 г	8000
79175 [51364-51-3]	Трис(дибензилиденацетон)дипалладий(0) (Pd2(dba)3) extrapure, 22-25% Pd	500 мг	3600
		1 г	6000
		5 г	24000
		25 Gms	105000
96455 [52522-40-4]	Аддукт трис(дибензилиденацетон)дипалладия с хлороформом extrapure, 20% Pd (Комплекс дипалладий-трис(дибензилиденацетон)хлороформ, Pd2(dba)3.CHCl3)	250 мг	2500
		1 г	5000
		5 г	20000
87326	Трис-глициновый электродный буфер 10X, pH-8.3 для молекулярной биологии	200 мл	840
		1000 мл	3150
57806	Трис-глицин-SDS-буфер 10X для молекулярной биологии (TG-SDS, буфер для электрофореза)	200 мл	480
		1000 мл	1070
83471	Трис-солевой буфер 10X (TBS) для молекулярной биологии (Буфер TBS 10X)	500 мл	1960
63825	Трис-солевой буфер 10X с Tween-20 (TBST) для молекулярной биологии	500 мл	520
79091	Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-7.2 для молекулярной биологии (Трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота)	100 мл	1110
		500 мл	4680
55904	Трис-гидрохлоридный буфер 1M (1M трис HCl), pH-8.0 для молекулярной биологии (Трис(гидроксиметил)аминометан, соляная кислота)	100 мл	1640
		500 мл	4910
37852	Трис-трицин-SDS-буфер 10X для молекулярной биологии (TT-SDS, буфер для электрофореза)	500 мл	1210
62850 [6850-28-8]	Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure AR (трис-ацетатный буфер), 99%	100 г	1400
		500 г	6530
34969 [6850-28-8]	Ацетат трис(гидроксиметил)аминометана для молекулярной биологии (трис-ацетатный буфер), 99%	100 г	1900
		500 г	8900
23017 [68123-29-5]	Карбонат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (карбонат трис), 99%	100 г	2070
32119 [72200-76-1]	Малеат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (Малеат трис), 99.5%	100 г	1550
		500 г	7000
25913 [41521-38-4]	Нитрат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (Нитрат трис), 99%	100 г	2070

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55088 [108321-13-7]	Оксалат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (оксалат трис), 99%	100 г	1450
68353 [108321-11-5]	Двузамещённый фосфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (двузамещённый фосфат трис), 98%	100 г	1640
43235 [6992-39-8]	Однозамещённый фосфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (однозамещённый фосфат трис), 98%	100 г	1640
63291 [85169-32-0]	Сукцинат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (Сукцинат трис), 99%	100 г	1640
47952 [6992-38-7]	Сульфат трис(гидроксиметил)аминометана extrapure (Сульфат трис), 98%	100 г	1090
50615 [555-43-1]	Тристеарин pure, 90%(ГХ) (Тристеарат глицерина, тристеарат глицерила)	25 г 100 г	2380 8660
11085 [555-43-1]	Тристеарин, стандартный образец, 99% (ГХ) (Тристеарат глицерина, тристеарат глицерила)	500 мг 1 г 5 г	2500 4000 16000
48445 [2799-07-7]	S-Тритил-L-цистеин extrapure, 98%	1 г	4510
58026 [72-57-1]	Трипановый синий (Прямой синий 14) (C.I. № 23850)	25 г 100 г	1200 4500
31591 [72-57-1]	Трипановый синий для культуры растительных тканей (Прямой синий 14) (C.I. № 23850)	25 г	1670
12788 [72-57-1]	Трипановый синий, раствор 0.4%	50 мл 125 мл	500 1100
60484 [9002-07-7]	■ Трипсин (3х кристаллизованный) из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 7500BAEE Ед/мг (2500 ед. NF/мг), порошок	250 мг 1 г 5 г	1180 2380 10600
42657 [9035-81-8]	■ Ингибитор трипсина из сои, 10000 BAEE Ед/мг	25 мг 100 мг 250 мг 500 мг 1 г	3500 9000 18000 28000 51000
16406 [9035-81-8]	■ Ингибитор трипсина (овомукоид) из белка куриного яйца (Ингибитор трипсина из Gallus Gallus Domesticus)	100 мг 1 г	5000 14000
12094 [343-94-2]	Гидрохлорид триптамина extrapure, 98%	1 г 5 г 25 г	610 2000 9000
67654 [7524-52-9]	Гидрохлорид метилового эфира L-триптофана extrapure, 99%	5 г 25 г	2140 9250
93900 [105832-38-0]	TSTU extrapure, 98% (N,N,N`,N`-Тетраметил-O-(N-сукцинимидил)урония тетрафторборат, O-(N-сукцинимидил)-N,N,N',N'-тет	1 г 5 г 25 г 100 г	1100 2080 5500 15000
51335 [7440-33-7]	Вольфрам металлический, порошок, 99.9%, -325 меш	100 г 500 г	2580 9800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
17472 [7783-03-1]	Вольфрамовая кислота pure, 98%	100 г 250 г	1200 2800
55401 [7783-03-1]	Вольфрамовая кислота extrapure AR, 99%	100 г 500 г	1350 6400
98328 [8002-64-2]	Скипидар extrapure	500 мл 2500 мл 25 л	350 1600 15000
33541 [60-19-5]	Гидрохлорид тирамина extrapure, 98%	25 г 100 г 500 г	1600 4000 9500
94870 [9002-10-2]	■ Тирозиназа (полифенолоксидаза) из грибов, 600 ед./мг порошка (Катехолоксидаза, монофенолмонооксигеназа, дигидроксифенилаланин:кислородоксидоредуктаза)	25 тыс. ед. 100 тыс. ед.	7500 28500
46121 [93-35-6]	Умбеллиферон (7-Гидроксикумарин) extrapure, 98%	10 г 25 г	2100 4500
46487 [112-38-9]	Ундециленовая кислота extrapure,C11-99% (ГХ)	100 г 500 г	650 2810
23622 [66-22-8]	Урацил extrapure, 99%	25 г 100 г 1 кг 5 кг	430 1550 12000 50000
81405 [6159-44-0]	✔ Дигидрат ацетата уранила ACS, 98%	1 г 5 г 25 г	3300 12500 60000
70780 [20596-93-4]	Ацетат уранилмагния extrapure, 98%	1 г 5 г	4000 17000
74495 [13520-83-7]	✔ Гексагидрат нитрата уранила extrapure, 98%	1 г 5 г 25 г	4000 17000 75000
64807 [9002-13-5]	■ Уреаза из канавалии мечевидной, 200 ед./мг порошка	3000 ед. 10000 ед. 25 тыс. ед. 100 тыс. ед.	1250 2800 6530 11270
64632	■ r-Уреаза (термостабильная) из E. Coli, 150Ед/мг Порошок	10000 ед.	13140
90739 [69-93-2]	Мочевая кислота extrapure AR, 99%	25 г 100 г 500 г	3750 14000 60000
95410 [9002-12-4]	■ r-Уриказа (термостабильная) из дрожжей, 3Ед/мг Порошок	500 ед.	6490
62205 [58-96-8]	Уридин extrapure, 99%	5 г 25 г 100 г	600 2400 7000
20964 [28053-08-9, 117756-22-6]	● Гидрат динатриевой соли уридин-5`-дифосфоглюкозы extrapure (Гидрат UDPG.2Na), 98%	25 мг 100 мг 1 г	1400 3200 12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
48301 [3387-36-8]	● **Гидрат динатриевой соли уридин-5-монофосфата** (5-UMP-Na2) extrapure, 98.5%	5 г	1300
		25 г	5500
56613 [19817-92-6]	● **Дигидрат тринатриевой соли уридин-5-трифосфата (UTP-Na3) extrapure, 90%**	100 мг	2000
		500 мг	5000
		1 г	9000
50178 [128-13-2]	🌡 **Урсодезоксихолевая кислота (UDCS) extrapure, 99%**	1 г	950
		5 г	1500
		25 г	6000
24436 [7562-61-0]	🌡 **(+)-Усниновая кислота, 98%**	1 г	1500
		5 г	3000
		25 г	9000
44762 [110-62-3]	**Валериановый альдегид pure (пентаналь), 98%** (Пентаналь)	100 мл	470
		500 мл	1200
31477 [109-52-4]	**n-Валериановая кислота pure, C5-99% (ГХ)**	500 мл	1060
		1000 мл	1990
22128 [110-59-8]	**Валеронитрил (бутилцианид) pure, 99%** (Бутилцианид)	100 мл	400
		500 мл	1350
80634 [1009-14-9]	**Валерофенон pure, 98%**	100 мл	500
		500 мл	1800
		2500 мл	8000
95091 [638-29-9]	**Валероилхлорид pure, 98%**	100 мл	700
		500 мл	2800
21562 [640-68-6]	**D-Валин extrapure CHR, 99%**	5 г	600
		25 г	1900
		100 г	6500
14159 [516-06-3]	**DL-Валин extrapure CHR, 99%**	25 г	800
		100 г	2900
		500 г	13500
		1 кг	25000
83185 [2462-34-2]	🌡 **Гидрохлорид бензилового эфира L-валина extrapure, 98%**	25 г	10520
38052 [6306-52-1]	🌡 **Гидрохлорид метилового эфира L-валина extrapure, 99%**	1 г	360
		5 г	960
		25 г	2850
		100 г	8310
40652 [2001-95-8]	🌡 **Валиномицин, 95%**	10 мг	4500
45344 [7440-62-2]	**Ванадий металлический, порошок, 99.7%**	5 г	1700
		25 г	7000
61078 [1404-93-9]	🌡 **Гидрохлорид ванкомицина (VNC), 90%**	1 г	3000
		5 г	7000
72241 [2394-20-9]	🌡 **Ванилилминдальная кислота extrapure, 99%** (VMA, DL-4-гидрокси-3-метоксиминдальная кислота)	250 мг	1300
		1 г	4360
		5 г	15640
11547 [120-14-9]	🌡 **n-Вератровый альдегид pure, 98%**	100 г	1050
		250 г	2200
96011 [91-16-7]	**Вератрол pure, 98%** (1,2-Диметоксибензол)	100 мл	350
		500 мл	1500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
77472 [68-19-9]	🌡 **Витамин B12 для молекулярной биологии, 97%** (Цианокобаламин)	250 мг	770
		1 г	1800
		5 г	7000
		25 г	24000
56437 [68-19-9]	🌡 **Витамин B12 для культуры растительных тканей, 97%** (Цианокобаламин)	250 мг	1100
		1 г	2400
		5 г	8800
79446 [13422-55-4]	■ **Витамин B12a (аналог B12) ExiPlus, Multi-Compendial, 98%-102%** (Метилкобаламин, метил-5,6-диметилбензимидазолилкобаламин, метилвитамин B12). Соответствует фармакопейным требованиям USP.	1 г	3200
		5 г	5600
		25 г	28000
54911 [84-80-0]	🌡 **Витамин K1 extrapure, 98%** (Фитонадион, филлохинон, 2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон, 3-фитилменадион)	1 г	1580
		5 г	7140
50342 [3153-26-2]	🌡 **Ацетилацетонат ванадила pure, 98%** (Ацетоацетат ванадила, ацетилацетонат оксида ванадия(IV), VO(acac)2, оксиацетилацетона	25 г	850
		100 г	3000
23761 [123334-20-3]	🌡 **Гидрат сульфата ванадила pure, 97%** (Гидрат сульфата оксида ванадия (IV), гидрат оксисульфата ванадия (IV), оксисульфат ванадия)	25 г	700
		100 г	2300
		500 г	10500
40996 [83480-29-9]	🌡 **Воглибоза extrapure, 98%** (Basen, Glustat, N-(1,3-дигидрокси-2-пропил)валиоламин)	100 мг	3000
		500 мг	9000
66532 [201058-08-4]	**Смола Ванга, 1% DVB, 0.4-2ммоль/г, 100-200 меш** (Смола p-бензилоксибензилового спирта, сшитая DVB)	5 г	3210
		25 г	12600
		100 г	28350
76374 [247021-90-5]	🌡 **Линкер Вайнреба extrapure, 98%** (N-FMOC-N-Метокси-3-аминопропионовая кислота)	1 г	8310
13111 [68988-92-1]	🌡 **Краситель Райта** (Раствор эозина-метиленового синего по Райту)	25 г	600
		100 г	2340
		500 г	11000
72465 [193149-74-5]	🌡 **WST-8, 95%** (Натриевая соль 2-(2-метокси-4-нитрофенил)-3-(4-нитрофенил)-5-(2,4-дисульфофенил)-2H-тетразолия)	50 мг	8000
52714	🌡 **Раствор X-Gal (20мг/мл)**	1 мл	2140
20748 [69-89-6]	✔ **Ксантин extrapure CHR, 99%**	5 г	820
		25 г	3280
39607 [9002-17-9]	🌡 **Суспензия ксантиноксидазы из пахты, 1-4 Ед/мг белка**	5 ед.	4500
		25 ед.	9000
62965 [9002-17-9]	■ **Ксантиноксидаза из микроорганизма, 15Ед/мг** Порошок	250 ед.	14610
94623 [6754-58-1]	🌡 **Ксантогумол из хмеля (Humulus Lupulus), 94%**	5 мг	18690
62630 [59-00-7]	✔ **Ксантуреновая кислота extrapure, 90%**	500 мг	3200
		1 г	5500


Код	Наименование	Фасовка	Цена
55962 [161265-03-8]	● XantPhos (4,5-Бис(дифенилфосфино)-9,9-диметилксантин) extrapure, 98%	1 г	1200
		5 г	3500
		25 г	13500
		100 г	50000
27540 [564483-18-7]	● X-Phos (2-Дициклогексилфосфино-2,4,6-триизопропилбифенил) extrapure, 98%	1 г	1200
		5 г	2600
		25 г	9000
91186 [9014-63-5]	✔ Ксилан из древесины бука	5 г	2700
		10 г	5000
		25 г	9000
		100 г	40000
30565 [9014-63-5]	✔ Ксилан из кукурузных початков, 95%	10 г	1200
		25 г	2500
		100 г	7000
		500 г	24000
13814 [37278-89-0]	● Ксиланаза из Aspergillus Niger, 60MU/г Порошок	25 г	1230
		100 г	4000
		500 г	18000
64949 [87-99-0]	✔ Ксилит extrapure	100 г	500
		500 г	1200
		1 кг	1800
84974 [58-86-6]	D-(+)-Ксилоза extrapure	100 г	420
		500 г	1100
29426 [58-86-6]	D-(+)-Ксилоза ExiPlus, Multi-Compendial соответствует требованиям USP, BP	100 г	510
		500 г	1300
98468 [609-06-3]	L-(-)-Ксилоза extrapure, 99%	5 г	1500
		25 г	6000
31832 [65-19-0]	■ Гидрохлорид йохимбина extrapure, 99%	1 г	2400
		5 г	8000
36744 [10361-91-8]	Хлорид иттербия (III) безводный, 99.9%	5 г	4000
24099 [10035-01-5]	Гексагидрат хлорида иттербия (III) extrapure, 99.9% (Гексагидрат трихлорида иттербия)	10 г	2500
		50 г	5500
20435 [35725-34-9]	Пентагидрат нитрата иттербия (III) extrapure, 99.9%	10 г	3000
		50 г	6400
58985 [1314-37-0]	Оксид иттербия (III) extrapure, 99.9%	10 г	2500
		50 г	5500
61813 [252976-51-5]	Гидрат трифторметансульфоната иттербия (III) extrapure, 98% (Трифлат иттербия, иттербиевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	1 г	950
		5 г	2200
		25 г	8500
63190 [10361-92-9]	Хлорид иттрия (III) безводный ultrapure, 99.99% (Трихлорид иттрия)	10 г	3400
		50 г	9000
63390 [10025-94-2]	Гексагидрат хлорида иттрия (III) extrapure AR, 99.9%	5 г	800
		25 г	1300
		100 г	4000


Код	Наименование	Фасовка	Цена
44716 [7440-65-5]	Иттрий металлический, ультрачистый, 200 mesh, 99.9%	5 г	9000
		25 г	17000
51515 [13494-98-9]	Гексагидрат нитрата иттрия (III) extrapure AR, 99.9%	25 г	1100
		100 г	2800
21412 [52093-30-8]	Трифторметансульфонат иттрия (III) extrapure, 98% (Трифлат иттрия, иттриевая соль трифторметансульфоновой кислоты)	5 г	3000
		25 г	9800
37482	● Набор Z-L-аминокислот	1 Kit	25870
68280 [2304-94-1]	● Z-b-Аланин extrapure, 99%	1 г	580
		5 г	1480
		25 г	5870
15701 [26607-51-2]	● Z-D-Аланин extrapure, 99%	1 г	600
		5 г	2430
		25 г	11080
24368 [4132-86-9]	● Z-DL-Аланин extrapure, 99%	5 г	2410
46096 [1142-20-7]	● Z-L-Аланин extrapure, 99%	5 г	540
		25 г	2220
		100 г	7970
30211 [42918-86-5]	● Z-2-Аминобутановая кислота extrapure, 99%	1 г	950
		5 г	4200
		25 г	20330
94475 [6382-93-0]	● Z-D-Аргинин extrapure, 99%	1 г	6080
		5 г	20240
		25 г	73570
60020 [1234-35-1]	● Z-L-Аргинин extrapure, 99%	25 г	4210
55237 [56672-63-0]	● Z-L-Аргинин HCl extrapure, 99%	25 г	5230
		100 г	19600
92873 [4474-86-6]	● Z-D-Аспарагин extrapure, 99%	1 г	1090
		5 г	4490
		25 г	18710
60164 [29880-22-6]	● Z-DL-Аспарагин extrapure, 98%	1 г	1520
		5 г	4980
13328 [2304-96-3]	● Z-L-Аспарагин extrapure, 99%	1 г	310
		5 г	990
		25 г	2590
		100 г	8630
32899 [78663-07-7]	● Z-D-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%	1 г	640
		5 г	2660
		25 г	11080
84275 [4515-21-3]	● Z-DL-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%	5 г	700
		25 г	2400
63143 [1152-61-0]	● Z-L-Аспарагиновая кислота extrapure, 99%	5 г	460
		10 г	860
		25 г	2060

Код	Наименование	Фасовка	Цена
78064 [3479-47-8]	● Z-L-Аспарагиновая кислота-4-Бензиловый эфир extrapure, 98% (Z-L-Asp(OBzl)-OH)	10 г	13560
		25 г	23730
97300 [5680-86-4]	● Z-L-Глутаминовая кислота-5-Бензиловый эфир extrapure, 98%	10 г	14130
		25 г	24720
73971 [63648-73-7]	● Z-D-Глутаминовая кислота extrapure, 98%	1 г	760
		5 г	2660
67271 [1155-62-0]	● Z-L-Глутаминовая кислота extrapure, 99%	5 г	360
		25 г	1460
		100 г	5220
83309 [13139-52-1]	● Z-D-Глутамин extrapure, 99%	1 г	1230
		5 г	5110
		25 г	21270
44096 [2650-64-8]	● Z-L-Глутамин extrapure, 99%	5 г	750
		25 г	2590
		100 г	8630
86632 [1138-80-3]	● Z-Глицин extrapure, 99%	5 г	700
		25 г	1420
		100 г	4320
21793 [19728-57-5]	● Z-DL-Гистидин extrapure, 99%	1 г	3480
		5 г	16560
57156 [14997-58-1]	● Z-L-Гистидин extrapure, 99%	1 г	1200
		5 г	5430
		25 г	21290
14088 [13504-85-3]	● Z-L-Гидроксипролин extrapure, 99%	1 г	1400
		5 г	6330
		25 г	24720
34913 [3160-59-6]	● Z-L-Изолейцин extrapure, 95%	5 г	2010
		25 г	6280
46817 [28862-79-5]	● Z-D-Лейцин extrapure, 99%	1 г	1090
		5 г	4510
		25 г	18800
76353 [3588-60-1]	● Z-DL-Лейцин extrapure, 99%	5 г	1830
		25 г	8700
85612 [2018-66-8]	● Z-L-Лейцин extrapure, 98%	5 г	1520
		25 г	4330
39218 [70671-54-4]	● Z-D-Лизин extrapure, 99%	1 г	5000
		5 г	12000
54420 [2212-75-1]	● Z-L-Лизин extrapure, 99%	1 г	1280
		5 г	5900
71691 [2212-76-2]	● Z-N-e-Лизин Дициклогексиламмониевая соль extrapure, 98% (Z-Лизин(BOC)-OH.Дициклогексиламиновая соль)	5 г	5950
91642 [28862-80-8]	● Z-D-Метионин extrapure, 99%	1 г	1500
		5 г	3000
11751 [4434-61-1]	● Z-DL-Метионин extrapure, 99%	1 г	740
		5 г	3480
55768 [1152-62-1]	● Z-L-Метионин extrapure, 99%	1 г	690
		5 г	2850
		25 г	9350
21200	● Z-4-Нитро-L-Фенилаланин extrapure, 99% ((S)-2-(((Бензилокси)карбонил)амино)-3-(4-нитрофенил)пропановая кислота, Cbz-L-4-нитрофенилаланин)	10 г	10840
		25 г	18970
66829 [15027-14-2]	● Z-D-Норлейцин extrapure, 99%	500 мг	4610
		2.5 г	20700
12185 [15027-13-1]	● Z-DL-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	3150
90175 [39608-30-5]	● Z-L-Норлейцин extrapure, 99%	1 г	4130
		5 г	18790
34201	● Z-D-Норвалин extrapure, 99%	1 г	2790
		5 г	12660
21693 [21691-43-0]	● Z-DL-Норвалин extrapure, 99%	1 г	2310
		5 г	10480
75427 [21691-44-1]	● Z-L-Норвалин extrapure, 99%	1 г	2790
		5 г	12660
72850 [3304-51-6]	● Z-L-Орнитин extrapure, 99%	1 г	5010
		5 г	22760
24317 [2448-45-5]	● Z-D-Фенилаланин extrapure, 99%	1 г	640
		5 г	2660
		25 г	11040
32900 [3588-57-6]	● Z-DL-Фенилаланин extrapure, 99%	5 г	2310
		25 г	10480
42182 [1161-13-3]	● Z-L-Фенилаланин extrapure, 99%	25 г	2240
		100 г	7910
27486 [35909-92-3]	● Z-L-Фенилаланин Метиловый эфир extrapure, 98%	10 г	12240
		25 г	21410
41739 [19647-71-3]	● Z-Фенилаланин-p-Нитроанилид extrapure	1 г	7590
16881 [2578-84-9]	● Z-L-Фенилаланин-4-Нитрофениловый эфир extrapure, 98%	1 г	3000
		10 г	11020
12399 [17609-52-8]	● Z-D-Фенилглицин extrapure, 98%	10 г	7400
		25 г	12940
74157 [53990-33-3]	● Z-L-Фенилглицин extrapure, 99%	10 г	6490
		25 г	11360
24037 [6404-31-5]	● Z-D-Пролин extrapure, 99%	500 мг	930
		1 г	1570
		5 г	6040
		25 г	30180
31688 [1148-11-4]	● Z-L-Пролин extrapure, 99%	5 г	1260
		25 г	3780
63273 [6081-61-4]	● Z-D-Серин extrapure, 99%	500 мг	2180
		1 г	3360
		5 г	14030

Код	Наименование	Фасовка	Цена
75675 [1145-80-8]	● Z-L-Серин extrapure, 99%	1 г	420
		5 г	1100
		25 г	5000
52287 [80384-27-6]	● Z-D-Треонин extrapure, 99%	1 г	1300
		5 г	5200
11228 [19728-63-3]	● Z-L-Треонин extrapure, 99%	5 г	1300
39868 [2279-15-4]	● Z-D-Триптофан extrapure, 99%	1 г	1800
		5 г	5500
57591 [7432-21-5]	● Z-L-Триптофан extrapure, 99%	25 г	2100
59268 [64205-12-5]	● Z-D-Тирозин extrapure, 99%	1 г	3700
		5 г	10000
31078 [1164-16-5]	● Z-L-Тирозин extrapure, 99%	5 г	1950
		25 г	4980
39463 [16677-29-5]	● Z-O-Бензил-L-Тирозин extrapure, 98% (Z-L-Tyr(Bzl)-OH)	10 г	7580
74556 [1685-33-2]	● Z-D-Валин extrapure, 99%	1 г	1320
		5 г	3000
		25 г	10000
17520 [3588-63-4]	● Z-DL-Валин extrapure, 99%	5 г	2790
		25 г	13250
73743 [1149-26-4]	● Z-L-Валин extrapure, 99%	25 г	1800
		100 г	4680
92186 [10314-98-4]	● Z-Изонипекотиновая кислота extrapure, 99% (1-Карбобензокси-4-Пиперидинкарбоновая кислота)	10 г	4000
		25 г	6000
88291 [78190-11-1]	● Z-Нипекотиновая кислота, 95%	10 г	6470
70443 [13139-17-8]	● Z-OSu (Z-ONSu) extrapure, 99% (Z-ONSu)	25 г	1200
		100 г	4500
81055 [13114-27-7]	🌡 Зеатин, смесь изомеров для культуры растительных тканей, ~95%	25 мг	2200
		100 мг	6000
67299 [13114-27-7]	🌡 Зеатин, смесь изомеров, ~95%	25 мг	1800
		100 мг	5000
		250 мг	10500
80440 [6025-53-2]	🌡 Рибозид зеатина extrapure, 99%	10 мг	2000
		25 мг	3200
		100 мг	8200
		500 мг	36000
25910 [7699-45-8]	Бромид цинка безводный, 99% (Дибромид цинка)	100 г	1100
		500 г	2420
86849 [62625-22-3]	Натриевая соль цинкона ACS, 98%	1 г	380
		5 г	1300
52049 [1314-23-4]	Диоксид циркония pure, 99% (Окись циркония, оксид циркония (IV))	100 г	840
		500 г	3000
14722 [2243-83-6]	2-Нафтоилхлорид pure, 98% (2-Нафталинкарбонилхлорид)	5 г	2000
		25 г	6000
		100 г	18000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
83721 [124-09-4]	Гексаметилендиамин (HMDA) pure, 98% (1,6-Диаминогексан, 1,6-гександиамин)	100 г	1200
		500 г	3000





SeraPreserve

Концентрат фиксатора тканей без формалина

Безопасная и современная альтернатива. SeraPreserve™ - инновационный фиксатор тканей без формалина, разработанный для превосходного сохранения, уплотнения и улучшения окрашивания биологических тканей. Идеально подходит для гистологии, цитологии, патологии и иммуногистохимии, обеспечивая чёткий, детальный анализ тканей с акцентом на безопасность лаборатории и точность диагностики.

Почему стоит выбрать SeraPreserve™?


- Безопасность без формалина: Неканцерогенный состав - формалина или формальдегида
- Оптимальное сохранение: Гликоли и органические компоненты с отрегулированным pH поддержание целостности и чёткости тканей
- Надёжная стабильность: Стабильные характеристики при комнатной температура и нейтральный pH
- Улучшение окрашивания: Улучшает поглощение красителя и видимость деталей клеточную
- Удобство работы и длительное хранение: Облегчает работу с образцами: подготовка, нарезка и длительное хранение
- Универсальное применение: Подходит для ИГХ, гистопатологии, диагностики, криминалистика, биобанкинг и исследования

Применение: • Гистология и патология • Иммуногистохимия (IHC) • Цитология (приготовление мазков) • Клинические и исследовательские лаборатории • Биобанки и криминалистические лаборатории



Предлагается:

Концентрация	Код продукта	Фасовка
10×	15776	5 л
25×	40148	5 л
50×	21569	5 л



Раздел B1

Культивирование клеток животных


Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой

Наши микроцентрифужные пробирки, облучённые гамма-излучением, настоятельно рекомендуются для исследований и ответственной упаковки реагентов в биологических науках, промышленности и химии.

Пробирки имеют коническое дно для полного извлечения образца. Винтовые крышки с уплотнительными кольцами предотвращают утечку, обеспечивая плотное прилегание к краю пробирки. Наружные рёбра самостоящих микроцентрифужных пробирок позволяют открывать и закрывать их одной рукой при установке в штативы с зубчатыми отверстиями. Микроцентрифужные пробирки с винтовой крышкой совместимы со многими автоматизированными системами. Уплотнительное кольцо изготовлено из прочного этилен-полипропиленового димономерного соединения.

Особенности продукта:

• Вместимость: 0.5 мл и 1.5 мл • Пластиковая (полипропиленовая) прозрачная бесцветная пробирка • Самостоящие пробирки с винтовой крышкой и уплотнительным кольцом • Стерильные • Рабочий диапазон: от -196°C до +121°C • Автоклавируются при 121°C • Выдерживают максимальное относительное центробежное ускорение 20000× G • Без градуировки • Без ДНКазы и РНКазы



Код продукта	Наименование продукта	Единица фасовки
31635	Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (0.5 мл), самостоящая, коническая, с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии	500 шт.
60838	Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (1.5 мл), самостоящая, коническая, с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии	500 шт.

* Крупные упаковки доступны по запросу

Вспомогательные средства для очистки нуклеиновых кислот:

Набор спин-колонок

Средство очистки на основе колонки с силикагелевой мембраной для очистки/выделения высококачественных нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). Колонки совместимы как с буферами собственного приготовления, так и с покупными.



Применение:

• Очистка продуктов из геля/ПЦР • Выделение геномной ДНК • Выделение плазмидной ДНК

Код продукта	Наименование продукта	Единица фасовки
39738	Набор мини-спин-колонок с силикагелем A (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.
89887	Набор мини-спин-колонок с силикагелем B (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.
69516	Набор мини-спин-колонок с силикагелем C (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.
37351	Набор мини-спин-колонок для РНК (каждая колонка SC 2 мл с пробиркой CT)	50 шт., 100 шт.

Сборные пробирки

Сборная пробирка вместимостью 2 мл для очистки образцов ДНК/РНК. Используется с наборами мини-спин-колонок с силикагелем A/B/C и наборами спин-колонок для РНК.

Код продукта	Наименование продукта	Единица фасовки
41425	Сборные пробирки (CT) для очистки ДНК и РНК (2 мл)	50 шт., 500 шт.

* Крупные упаковки доступны по запросу


Код	Наименование	Фасовка	Цена
68161 [7365-82-4]	**Буфер ACES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	5200 12250
23568 [87-32-1]	**N-Ацетил-DL-триптофан для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	5 г 25 г	3000 9000
52937 [3244-88-0]	**Кислотный фуксин для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Кислотный фиолетовый 19, фуксин S, кислый фуксин, рубин S) (C.I. № 42685)	25 г	1600
75250 [56-41-7]	**L-Аланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1050 2490
96409 [9048-46-8]	**Альбумин бычий (pH 7), фракция V, для культуры клеток (бычий сывороточный альбумин, BSA), 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Бычий сывороточный альбумин, BSA)	5 г 25 г 100 г 500 г	900 3500 11500 51000
31539 [33864-99-2]	**Альциановый синий для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	5 г 25 г	5500 24000
68860 [7784-24-9]	**Додекагидрат сульфата алюминия-калия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	500 г 1 кг	1350 2500
15875 [1397-89-3]	**Раствор амфотерицина B (AMT)** (250мкг/мл) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мл	20 мл 100 мл	1860 5360
20969 [74-79-3]	**L-Аргинин (свободное основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1150 3550
33468 [1405-87-4]	**Бацитрацин (BCT) из Bacillus Licheniformis для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	50000 ед. 250000 ед.	1400 4500
36884 [10191-18-1]	**Буфер BES для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (N,N-Бис(2-гидроксиэтил)-2-аминоэтансульфоновая кислота)	25 г 100 г	1650 5400
92370 [3513-03-9]	**Гидрохлорид бластицидина S для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10 мг 25 мг	6120 14470
55594 [3513-03-9]	**Стерильный раствор бластицидина S HCl в буфере HEPES (10мг/мл) для культуры клеток** , эндотоксин (BET) 1 EU/мл	1 мл 5 x1 мл	7000 25000
81642 [64485-93-4]	**Натриевая соль цефотаксима (CFT) для культуры клеток, 916-964мкг/мг, эндотоксин (BET) 0.20ЕЭ/мг**	100 мг 1 г	2500 6000
84483 [57-09-0]	**Бромид цетилтриметиламмония** (CTAB) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г 100 г	2500 6000
17796 [56-75-7]	**Хлорамфеникол для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 0.2 EU/мг**	5 г 25 г 100 г	2600 7000 18000
97900 [57-88-5]	**Холестерин из овечьей шерсти** (Ланолин) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	5 г 25 г 100 г	2400 10500 30000
70553 [86393-32-0]	**Гидрат гидрохлорида ципрофлоксацина (CPFX) для культуры клеток, 98-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1 г 5 г	690 2300
81395 [11028-71-0]	**Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 1, для культуры клеток, 64мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Con A) (канавалия)	25 мг 40 мг	3680 5460
68722 [11028-71-0]	**Лектин конканавалин A из Canavalia Ensiformis, тип 2, для культуры клеток, 20 мкг/мл, (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 мг 100 мг	2670 6010
15353 [60-27-5]	**Креатинин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г 1 кг	1370 4350 42000
67133 [10510-54-0]	**Ацетат крезилового фиолетового для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.5ЕЭ/мг**	5 г	10000
29751 [548-62-9]	**Кристаллический фиолетовый для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг** (Метиловый фиолетовый 10B) (C.I. №42555)	25 г 100 г	1750 5800
70134 [7048-04-6]	**Моногидрат гидрохлорида L-цистеина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1150 3250
54676 [50-99-7]	**Декстроза для культуры клеток, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг (D-глюкоза безводная)	100 г 500 г	500 1450
28525 [3483-12-3]	**DL-Дитиотреитол (DTT) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг** (Реактив Клеланда)	1 г 5 г	2000 7000
81614 [17372-87-1]	**Эозин жёлтый (водорастворимый) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	2250 4500
74516 [122-99-6]	**Монофениловый эфир этиленгликоля для культуры клеток, 99%, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мл (фенилцеллозольв, 2-феноксиэтанол)	100 мл 500 мл	2400 4500
11324 [7782-63-0]	**Гептагидрат сульфата железа (II) для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин** (BET) 2.0 EU/мг (сульфат железа(II) гептагидрат)	500 г	1200
98131 [518-47-8]	**Натриевая соль флуоресцеина (C.I. № 45350) для культуры клеток, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг (кислотный жёлтый 73)	100 г	2500
76611 [59-30-3]	**Фолиевая кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Витамин B9, витамин M, птероил-L-глутаминовая кислота)	5 г 25 г	1200 5000
20596 [632-99-5]	**Основной фуксин для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Основной фуксин) (C.I. No. 42510)	25 г 100 г	2200 8000
77469 [51811-82-6]	**Краситель Гимзы для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	5 г 25 г	4000 15500
75931 [6106-04-3]	**Моногидрат мононатриевой соли L-глутаминовой кислоты (MSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Глутамат мононатрия, L-глутамат мононатрия)	100 г 500 г	900 2750
80952 [56-85-9]	**L-Глутамин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	10 г 25 г	950 1800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74693 [27025-41-8]	● Глутатион окисленный (GSSG) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	100 мг	2000
		250 мг	3700
		1 г	7000
		5 г	32500
65542 [56-81-5]	Глицерин безводный для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 мл	1300
34268 [56-40-6]	Глицин для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг (Аминоуксусная кислота)	100 г	1700
39149 [7365-45-9]	Буфер HEPES для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (N-(2-Гидроксиэтил)пиперазин-N(2-этансульфоновая кислота)	25 г	1950
		100 г	6400
		500 г	26500
16509 [71-00-1]	L-Гистидин (основание) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	25 г	1250
		100 г	3500
86877 [5934-29-2]	Моногидрат гидрохлорида L-гистидина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	25 г	1100
		100 г	3500
54661 [3258-02-4]	■ N-Гидроксицитидин (EIDD-1931) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	10 мг	7000
		25 мг	14000
75054 [99011-02-6]	✔ Имиквимод для культуры клеток, 98% , эндотоксин (BET) 1 EU/мг	250 мг	13500
77379 [87-89-8]	Инозит для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Витамин B8)	25 г	1000
		100 г	3200
72828 [11061-68-0]	■ r-Инсулин из человека для культуры клеток, 25 USP Ед/мг, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг (Рекомбинантный инсулин)	50 мг	7000
		100 мг	13000
11894 [73-32-5]	L-Изолейцин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг	25 г	1300
		100 г	4300
95793 [62851-42-7]	Краситель Дженнера (эозин-метиленовый синий) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г	3100
		100 г	9800
95419 [61-90-5]	L-Лейцин для клеточных культур, 99%, эндотоксин (BET) 1 EU/мг	100 г	3000
		500 г	8000
95173 [56-87-1]	🌡 L-Лизин (свободное основание) безводный для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г	4000
		100 г	12000
29011 [12650-88-3]	■ Лизоцим (3х кристаллизованный) из яичного белка (Мурамидаза) для культуры клеток, 15000Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	1 г	3000
		5 г	13500
		25 г	40000
22352 [7786-30-3]	Хлорид магния безводный для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	100 г	1800
13546 [7791-18-6]	Гексагидрат хлорида магния для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	3000
36502 [7487-88-9]	Сульфат магния осушенный для культуры клеток, 62-70% MgSO4, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г	1750
12493 [6363-53-7]	D-Мальтоза моногидрат для клеточных культур, 92%, эндотоксин (BET) 0.05 EU/мг	100 г	1000
		500 г	4000
20490 [60-24-2]	2-Меркаптоэтанол для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мл	100 мл	1300
		250 мл	2650
55311 [145224-94-8]	Буфер MES, моногидрат для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Гидрат 2-морфолинэтансульфоновой кислоты)	25 г	3800
		100 г	8500
		500 г	36000
42125 [63-68-3]	L-Метионин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г	1100
		100 г	4000
13908 [1132-61-2]	Буфер MOPS для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (3-Морфолинопропансульфоновая кислота)	25 г	3200
		100 г	7800
		500 г	17000
69599 [1405-10-3]	🌡 Сульфат неомицина (NMS) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	5 г	800
		25 г	1900
64257 [53-84-9]	■ ß-Никотинамидадениндинуклеотид (ß-NAD,DPN) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	100 мг	1010
		1 г	4680
		5 г	17250
10581 [606-68-8]	■ Динатриевая соль ß-никотинамидадениндинуклеотида (восстановленная) (ß-NADH.Na2,DPNH.Na2) для культуры клеток,98%	100 мг	2010
		1 г	10290
		5 г	37830
88722 [24292-60-2]	■ Динатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток,95%, (BET) 0.05ЕЭ/мг	100 мг	3680
		1 г	21140
28771 [1184-16-3]	■ Мононатриевая соль фосфата ß-никотинамидадениндинуклеотида для культуры клеток, 98%, (BET) 0.05ЕЭ/мг	100 мг	3560
		1 г	13350
93517 [98-92-0]	Никотинамид для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Ниацинамид, амид пиридин-3-карбоновой кислоты)	100 г	1250
		500 г	3750
63509 [1094-61-7]	■ ß-Никотинамидмононуклеотид (ß-NMN) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 мг	500
		1 г	2500
		5 г	9000
50275 [59-67-6]	Никотиновая кислота (Пиридин-3-карбоновая кислота) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (3-пиколиновая кислота, ниацин, витамин B3)	100 г	950
		500 г	3000
16828 [1400-61-9]	🌡 Нистатин (микостатин) для культуры клеток, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Фунгицидин)	250 мг	670
		1 г	2340
		5 г	8900
17565 [1400-61-9]	■ Раствор нистатина (микостатина) (10000Ед/мл) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 10.0ЕЭ/мл (фунгицидин)	20 мл	1240
56341 [3184-13-2]	Моногидрохлорид L-орнитина для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	25 г	1600
		100 г	4500
30917 [328-42-7]	🌡 Щавелевоуксусная кислота для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг (Оксалоуксусная кислота, кетоянтарная кислота, оксобутандиовая кислота, 2-оксоянтарная кислота)	1 г	2200
		5 г	7200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79311 [34487-61-1]	**Натриевая соль фенолового красного (водорастворимая) для культуры клеток, 95%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Натриевая соль фенолсульфофталеина)	5 г 25 г	1100 4000
68793 [63-91-2]	**L-Фенилаланин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1100 3000
77839 ● [329-98-6]	**Фенилметансульфонилфторид** (PMSF) для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг	1 г 5 г	1300 4400
62374 🌡 [11006-33-0]	**Флеомицин (PLM) из Streptomyces verticillus для культуры клеток, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг** (Zeocin)	5 мг 25 мг 100 мг	3700 9000 24000
52819 ■ [1405-20-5]	**Полимиксина B сульфат (аэроспорин, PXNS), 6000 ед./мг, для клеточных культур, эндотоксин (BET) 1.0 EU/мг**	250 мг 1 г	2200 4870
67209 [9005-65-6]	**Полисорбат 80 (Tween 80) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Моноолеат полиоксиэтиленсорбитана)	500 г	3000
47425 [7447-40-7]	**Хлорид калия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	500 г	3450
65897 [147-85-3]	**L-Пролин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1050 3350
82361 🌡 [58-58-2]	**Дигидрохлорид пуромицина (PRM) для культуры клеток, эндотоксин (BET) 10ЕЭ/мг**	10 мг 25 мг	5000 9000
14050 ✔ [58-56-0]	**Гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) для культуры клеток, 99%, эндотоксин** (BET) 1ЕЭ/мг	10 г 25 г	1500 3500
77387 [83-88-5]	**Рибофлавин для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Витамин B2)	25 г 100 г	1150 3500
46143 🌡 [13292-46-1]	**Рифампицин (RFP) (рифампин) для культуры клеток, 97-102%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1 г 5 г	4200 15000
31904 [477-73-6]	**Сафранин O для культуры клеток, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Основной красный 2)	25 г 100 г	5300 9500
59260 [56-45-1]	**L-Серин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	2500 5300
16670 [156-54-7]	**Бутират натрия для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1.0ЕЭ/мг** (Натриевая соль масляной кислоты)	5 г 100 г	3000 13000
89360 [7647-14-5]	**Хлорид натрия для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	500 г 1 кг 5 кг	2000 3900 12750
66003 [7558-79-4]	**Двузамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Гидрофосфат динатрия безводный)	500 г 5 кг	3500 32000
16120 [10028-24-7]	**Дигидрат двузамещённого фосфата натрия для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Дигидрат гидрофосфата динатрия)	500 г 5 кг	1700 10000
27621 [7558-80-7]	**Однозамещённый фосфат натрия безводный для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Дигидрофосфат натрия безводный)	100 г 500 г	2000 5500
68350 🌡 [18883-66-4]	**Стрептозотоцин (STZ) для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	100 мг 1 г	2800 19000
68250 [57-50-1]	**Сахароза для культуры клеток, эндотоксин** (BET) 0.05ЕЭ/мг	500 г 1 кг 5 кг	3000 5500 22000
88726 [72-19-5]	**L-Треонин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	2500 7500
53073 🌡 [4697-14-7]	**Динатриевая соль тикарциллина extrapure, 85%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	1 г 5 г	1950 8860
24000 🌡 [92-31-9]	**Толуидиновый синий O для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Основной синий 17, хлорид блутена, метиленовый синий T50, хлорид толония)	10 г 25 г	3300 6200
30766 [5704-04-1]	**Буфер TRICINE для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 0.1ЕЭ/мг** (N-Трис(гидроксиметил)метилглицин)	25 г 100 г	2400 5500
35416 ■ [38748-32-2]	**Триптолид из Tripterigium Wilfordii для культуры клеток, 98%** (PG 490)	5 мг	15000
12695 [77-86-1]	**Буфер трис для культуры клеток, 99.9%, эндотоксин (BET) 0.05 ЕЭ/мг** (Трис(гидроксиметил)аминометан, трометамин)	100 г 500 г	950 4000
65972 ■ [9002-07-7]	**r-Трипсин - стандартный тип ACF из свиньи для культуры клеток, 800Ед/мг, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Рекомбинантный трипсин)	100 мг 1 г 5 Gms	5090 28000 125000
74055 ■ [9002-07-7]	**Трипсин 1:250 из поджелудочной железы крупного рогатого скота для клеточных культур, 1000 ед. BAEE/мг, эндотоксин (BET) 10.0 EU/мг**	25 г 100 г 500 г	2400 7500 36000
23560 🌡	**r-Трипсин 1x с ЭДТА, раствор в фосфатном буфере для культуры клеток** (AOF),150Ед/мл,эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мл	100 мл	3340
52682 ■ [9002-07-7]	**Трипсин из поджелудочной железы крупного рогатого скота для клеточных культур, 0.2 ед. Ансона/г** (2000 ед./г), эндотоксин (BET) 10.0 EU/мг	100 г 500 г 1 кг	950 4640 8550
20374 ■ [9002-07-7]	**Трипсин из слизистой оболочки желудка свиньи для клеточных культур, 0.2 ед. Ансона/г** (2000 ед./г), (BET) 0.05 EU/мг порошка	100 г 500 г 1 кг	990 4580 8930
80149 [60-18-4]	**L-Тирозин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	1300 4800
78168 [57-13-6]	**Мочевина для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	500 г 5 кг	2000 9500
20451 [72-18-4]	**L-Валин для культуры клеток, 99%, эндотоксин (BET) 1ЕЭ/мг**	25 г 100 г	850 3000
12540 🌡 [68-19-9]	**Витамин B12 для культуры клеток, 97%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг** (Цианокобаламин)	250 мг 1 г	1570 4100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
18681 [111072-31-2]	● **Натриевая соль XTT для культуры клеток, 90%, эндотоксин (BET) 5.0ЕЭ/мг**	25 мг	6500
		100 мг	15000
30108 [7646-85-7]	**Хлорид цинка для культуры клеток, 98%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	500 г	2700
92647 [7446-20-0]	**Гептагидрат сульфата цинка для культуры клеток, 99.5%, эндотоксин (BET) 0.05ЕЭ/мг**	100 г	1600
		500 г	3400

Код	Наименование	Фасовка	Цена



Раздел C

Нанопорошки и углеродные нанотрубки (CNT)

(Углеродные нанотрубки, нанодиспергаторы и нанодисперсии, нанопроволоки, наноплёнки и нанопорошки)

Код	Наименование	Фасовка	Цена
75964 [1344-28-1]	**Нанопорошок оксида алюминия (Alpha), 20-30нм, 99.9%**	25 г	2400
		100 г	5900
		250 г	10700
25536 [1344-28-1]	**Нанопорошок оксида алюминия (Gamma), 15нм, 99.5%** (Гидрофильный)	25 г	9700
		100 г	14500
96202 [7429-90-5]	**Нанопорошок алюминия (тип 1), 40нм, 99%**	1 г	12700
		5 г	33900
18412 [7429-90-5]	**Нанопорошок алюминия (тип 2), 70 нм, 99.9%**	1 г	12700
		5 г	33900
41892 [1318-23-6]	**Нанодисперсия оксида алюминия (бемита) (50нм), 20% в воде**	25 г	3000
		100 г	9000
29603 [12004-39-6]	**Нанопорошок титаната алюминия, 25нм, 98.5%**	2 г	14000
38818 [7782-42-5]	**Аминированный графен с ковалентно связанным амино-PEG (GnAmPG), нанопорошок** (Восстановленный оксид графена-NH2)	10 мг	5200
		50 мг	16700
19158 [7782-42-5]	**Аминированный графен с ковалентно связанным октадециламином** (GnAm18d), нанопорошок (восстановленный оксид графена-NH-(CH2)17-CH3)	10 мг	5200
		50 мг	16700
67801 [1309-64-4]	**Нанопорошок триоксида сурьмы, 80-200нм, 99.9%** (Триоксид дисурьмы, оксид сурьмы (III))	5 г	1400
		25 г	4100
10842 [12047-27-7]	**Нанопорошок титаната бария, 100нм, 99.5%**	25 г	3300
		100 г	8800
78768 [1403674-49-6]	**Бис(2`,4`-бис(гексилокси)бифенил-4-ил)амин extrapure, 95%** (Z-907, модифицированный красный краситель)	25 мг	13400
14683 [1304-76-3]	**Нанопорошок оксида висмута (III), 200нм, 99.8%** (Триоксид дивисмута)	25 г	6600
		100 г	18600
21772 [1318-23-6]	**Нанопорошок бемита, 20нм, 99.9%**	5 г	3000
		25 г	11200
62554 [12069-32-8]	**Нанопорошок карбида бора, 50нм, 99%**	10 г	8400
		25 г	17700
50943 [10043-11-5]	**Нитрид бора (hBN), аэрозольный спрей** (13унц./369г) (гексагональный нитрид бора)	1 piece	13300
75454 [10043-11-5]	**Нанопорошок нитрида бора, 70нм, 99%**	25 г	3300
		100 г	8800
45882 [10043-11-5]	**Нанотрубки нитрида бора (C), цилиндрические, 50-100нм**	50 мг	33300
74899 [471-34-1]	**Нанопорошок карбоната кальция, 80нм, 98%**	25 г	1100
		100 г	4000
		500 г	18800
72893 [12049-50-2]	**Нанопорошок титаната кальция, 90нм, 99.9%**	1 г	15100
12918 [12013-47-7]	**Нанопорошок оксида кальция-циркония, 50нм, 99.5%**	1 г	14900
		5 г	47500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69126	**Квантовые точки CdSe/ZnS со структурой ядро-оболочка, флуоресценция 560нм,** (Гидрофобные) (CdSe/ZnS560) (гидрофобные)	10 мг	22400
33618	**Квантовые точки CdSe/ZnS со структурой ядро-оболочка, флуоресценция 600нм,** (Гидрофобные) (CdSe/ZnS600) (гидрофобные)	10 мг	22400
15377	**Квантовые точки CdSe/ZnS со структурой ядро-оболочка, флуоресценция 630нм,** (Гидрофобные) (CdSe/ZnS639) (гидрофобные)	10 мг	22400
50439	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 510 нм (гидрофильные)**	10 мг	23000
37909	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 610 нм (гидрофильные)**	10 мг	23000
19960	**Квантовые точки с ядром CdTe, функционализированные COOH, флуоресценция 710 нм (гидрофильные)**	10 мг	23000
37194 [7440-44-0]	**Нанопорошок пористого углерода, 5000-8000нм**	1 г	1300
		10 г	4200
		50 г	18800
28186	**Диспергатор CNT AC**	20 мл	12000
35210	**Диспергатор CNT AQ**	20 мл	12000
59800 [308068-56-6]	**TCNT тип 1- Тонкостенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 2-5нм, 90%**	25 мг	12900
		100 мг	33200
73953 [308068-56-6]	**SWCNT тип 1 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%**	250 мг	12500
		1 г	33300
20770 [308068-56-6]	**SWCNT, тип 2, одностенные углеродные нанотрубки (короткие), длина 1-3 мкм, наружный диаметр 1-2 нм, 90%**	100 мг	7500
		1 г	70000
29129 [308068-56-6]	**SWCNT тип 3 Одностенные углеродные нанотрубки COOH функционализированные, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%**	25 мг	5200
		100 мг	9400
18989 [308068-56-6]	**SWCNT тип 4 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 90%** (-COOH функционализированные)	50 мг	6300
		250 мг	25000
55024 [308068-56-6]	**SWCNT тип 5 Одностенные углеродные нанотрубки** (-OH функционализированные)	50 мг	11200
		250 мг	30400
27404 [308068-56-6]	**SWCNT тип 6 Одностенные углеродные нанотрубки, длина 5-30мкм, наружный диаметр 1-2нм, 99%** (-NH2 функционализированные)	50 мг	16900
		250 мг	65200
95425 [308068-56-6]	**SWCNT, тип 7, одностенные углеродные нанотрубки (короткие), 1 мг/100 мл в воде, длина 1-3 мкм, наружный диаметр 1-2 нм, 90%** (полупроводниковые)	5 мл	12000
		20 мл	40000
52710 [308068-56-6]	**SWCNT, тип 8, одностенные углеродные нанотрубки, 1 мг/100 мл в воде, длина 5-30 мкм, наружный диаметр 1-2 нм, 90%** (полупроводниковые)	5 мл	10000
		20 мл	38000

Хранение: ■ -20°C ● 0-4°C 🌡 2-8°C ✔ 8-25°C □ 10-15°C △15-20°C ⓘ 25-32°C

Код	Наименование	Фасовка	Цена
36078 [308068-56-6]	**DWCNT тип 1 Двустенные углеродные нанотрубки, длина 50мкм, наружный диаметр 2-4нм, 60%**	100 мг 500 мг	22500 56200
85143 [308068-56-6]	**DWCNT тип 2 Двустенные углеродные нанотрубки (короткие), длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 2-4нм, 60%**	100 мг	23600
45565 [308068-56-6]	**DWCNT тип 3 Двустенные углеродные нанотрубки** (-COOH функционализированные)	50 мг	12400
69072 [308068-56-6]	**DWCNT тип 4 Двустенные углеродные нанотрубки** (-OH функционализированные)	50 мг 250 мг	12400 38600
34528 [308068-56-6]	**HMWCNT тип1- Спиральные многостенные углеродные нанотрубки, длина 10мкм, наружный диаметр 100-200нм,(C) 90%**	250 мг 1 г	12900 17400
57743 [308068-56-6]	**MWCNT тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	1 г 5 г 25 г	3800 12900 37200
88440 [308068-56-6]	**MWCNT тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 8-15нм, 95%**	5 г 25 г	5200 13600
68465 [308068-56-6]	**MWCNT тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	1 г 5 г 25 г	2100 5200 20800
41067 [308068-56-6]	**MWCNT тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20-30нм, 95%**	5 г 25 г	3700 10400
41335 [308068-56-6]	**MWCNT тип 5 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	5 г 25 г 100 г	3200 6300 22900
96390 [308068-56-6]	**MWCNT тип 6 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 50нм, 95%**	5 г 25 г 100 г	3400 6800 24000
35203 [308068-56-6]	**MWCNT тип 7 Многостенная углеродная нанотрубка (графитизированные), 99.9%**	1 г 5 г	8400 27800
73235 [308068-56-6]	**MWCNT тип 8 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%** (графитизированные, -COOH функционализированные)	500 мг 1 г	4000 6300
46918 [308068-56-6]	**MWCNT тип 9 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 20мкм, наружный диаметр 10-20нм, 99.9%** (графитизированные -OH функционализированные)	500 мг 1 г	4000 6300
58255 [308068-56-6]	**MWCNT тип 10 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%** (-COOH функционализированные)	1 г 5 г	2500 5200
29466 [308068-56-6]	**MWCNT тип 11 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 20нм, 95%** (-NH2 функционализированные)	50 мг 100 мг 1 г 5 г	3400 5100 16900 50600
82903 [308068-56-6]	**MWCNT тип 12 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%** (-OH функционализированные)	500 мг 1 г 5 г	2900 5100 10200
28658 [308068-56-6]	**MWCNT тип 13 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%** (-COOH функционализированные)	500 мг 1 г 5 г 25 г	2500 4500 9000 29300
65875 [308068-56-6]	**MWCNT тип 14 Многостенные углеродные нанотрубки, длина 10-30мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%** (-NH2 функционализированные)	50 мг 100 мг	11300 16900
24968 [308068-56-6]	**MWCNT тип 15 Многостенные углеродные нанотрубки, длина~ 10-30мкм, наружный диаметр 30-35нм, 95%** (-OH функционализированные)	500 мг 1 г 5 г	2500 3200 7300
33670 [308068-56-6]	**MWCNT тип 16 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 8нм, 95%**	500 мг 1 г 5 г	4700 7300 28100
28174 [308068-56-6]	**MWCNT тип 17 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2мкм, наружный диаметр 10-20нм, 95%**	500 мг 1 г 5 г	3200 5500 20800
90797 [308068-56-6]	**MWCNT тип 18 Многостенные углеродные нанотрубки короткие, длина 0.5-2.0мкм, наружный диаметр 30-50нм, 95%**	1 г 5 г	5700 19100
42927 [308068-56-6]	**MWCNT тип 19 - Многостенные углеродные нанотрубки** (проводящие), длина 3-6мкм,наружный диаметр 10нм	1 г 5 г	20300 67400
58908 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 1 Многостенные углеродные нанотрубки, с никелевым покрытием, длина 10-30 мкм, наружный диаметр 5-20нм, 98%**	1 г 5 г	9400 35400
53105 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 2 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	1 г 5 г	11800 43800
90500 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 3 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	1 г 5 г	11800 43800
75288 [308068-56-6]	**MWCNT-Ni тип 4 Многостенные углеродные нанотрубки , с никелевым покрытием**	1 г 5 г	11800 43800
65468 [9012-76-4]	**Нанопорошок хитозана, 80-100нм, 99%**	5 г 25 г	3600 10700
44316 [1308-38-9]	**Нанопорошок оксида хрома (III), 90нм, 99%** (Окись хрома)	10 г	14600
64835 ■ [1152310-69-4]	**Краситель C106, 90%** (Cis-Бис(изотиоцианато)(2,2Biруг-4,4-дикарбоксилато)(4,4бис(5(гексилтио)тиофен2ил)2,2-Biру)Ru(II))	25 мг	9600
35347 ✔ [847665-45-6]	**Краситель K19 (сенсибилизатор), 85%** (cis-Бис(тиоцианато)(2,2-Biруг-4,4-дикарбоновая кислота)-(4,4-бис(фенилгексилоксистирил)-2,2-Biруг)Ru(II))	25 мг	9700
74373 [1332-58-7]	**Нанопорошок глины, 80-150нм, 99%**	5 г 25 г	7100 10700
31570 [12052-28-7]	**Нанопорошок оксида кобальта-железа, 50нм, 99.9%** (Феррит кобальта)	1 г 5 г	1300 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74613 [12052-28-7]	**Нанопорошок оксида кобальта-цинка-железа, 50нм, 99.9%**	5 г	6300
		25 г	16700
74343 [7440-50-8]	**Нанопорошок меди, 50нм, 99.9%**	5 г	30800
73612 [7440-50-8]	**Нанопроволоки меди**	10 мг	36400
28954 [1317-38-0]	**Нанопорошок оксида меди (II), 40нм, 99%** (Оксид меди (II))	5 г	2000
		25 г	5700
		100 г	10400
19151 ✔ [7782-40-3]	**Нанопорошок алмаза, 4-7нм**	1 г	22600
85476 🌡 [1141011-53-1]	**Диизобутил-2,2-бипиридин-4,4-дикарбоксилат extrapure, 95%**	100 мг	13400
91287 [1309-37-1]	**Нанопорошок оксида железа (III) (Alpha), 30нм, 99%** (Оксид железа (III) (Alpha))	5 г	2000
		25 г	5400
		100 г	17200
		250 г	24800
51744 [1309-37-1]	**Нанопорошок оксида железа (III) (Gamma), 20-50нм, 99.9%** (Оксид железа (III) (Gamma))	5 г	1700
		25 г	4300
		100 г	12700
		250 г	22600
16708 [1317-61-9]	**Нанопорошок оксида железа (II, III)** (Тип 1), 20-50нм, 99.9% (оксид железа (II, III))	5 г	1800
		25 г	3300
		100 г	11000
85993 [146958-06-7]	**Бромид формамидиния extrapure, 99%** (Бромид метанимидамида, гидробромид формамидина, гидробромид иминометиламина)	1 г	4500
		5 г	10500
67537 [879643-71-7]	**Иодид формамидиния extrapure, 99%** (Гидроиодид формамидина, гидроиодид метанимидамида)	1 г	2600
		5 г	8400
37461	**Фуллерен C60, 99.5%**	250 мг	16000
		1 г	40000
44170	**Фуллерен C70, 99%**	100 мг	12500
		500 мг	41600
84500 [7440-57-5]	**Нанопорошок золота, 90нм, 99.99%**	1 г	97400
73225 [7440-57-5]	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU05), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл	5800
		25 мл	12000
36848 [7440-57-5]	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU10), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл	5800
		25 мл	12000
72123 [7440-57-5]	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU20), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл	5800
		25 мл	12000
60974 [7440-57-5]	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU40), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл	5800
		25 мл	12000
91082 [7440-57-5]	**Дисперсия наночастиц золота** (Сферические) (AU60), 0.05мг/мл цитрата, 0.1мМ в PBS	10 мл	5800
		25 мл	12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
27944 [7782-42-5]	**Нанопорошок однослойного графена (SLG), 98%**	10 мг	6300
		100 мг	18800
73949 [7782-42-5]	**Однослойный графен Factory** (SLGF), нанопорошок, 98%	100 мг	5500
		250 мг	13700
89922 [7782-42-5]	**Карбоксильный графен (GCOOH), нанопорошок, 1000-5000нм, 99%**	25 мг	12500
60703 [7782-42-5]	**Карбоксильный графен (GCOOHW), нанодисперсия, 5мг/мл в воде**	20 мл	45800
88398 [7782-42-5]	**Графеновая плёнка (Super Paper)** (GFSP), 20000нм, 98%	1 piece	156000
87185 [7782-42-5]	**Графен, легированный азотом (GNdp), нанопорошок, 500-5000нм**	50 мг	6400
		250 мг	29200
90251 [7782-42-5]	**Плёнка оксида графена (Super Paper) (GOFSP),20000нм, 98%**	1 piece	116700
55093 [7782-42-5]	**Нанопорошок графеновых пластинок** (GPN, тип 1), 6-8нм, 99.5%	5 г	5800
		25 г	20800
36529 [7782-42-5]	**Нанопорошок графеновых пластинок** (GPN, тип 2), 11-15 нм, 99.5%	1 г	1400
		5 г	4400
98585 [7782-42-5]	**Нанопорошок графеновых пластинок** (GPN, тип 3), 2-10 нм, 99%	5 г	3200
		25 г	9400
53927 [7440-40-0]	**Графеновые квантовые точки (1мг/мл)** (GQD), 15нм, 80%	5 мл	5500
		25 мл	20000
49888 [7782-42-5]	**Однослойный оксид графена** (SLGO), нанопорошок, 0.8-1.2нм, 99%	25 мг	4700
		100 мг	11500
		500 мг	43700
58531 [7782-42-5]	**Однослойный оксид графена** (SLGOE), нанодисперсия, 5мг/мл в этаноле	10 мл	21700
72536 [7782-42-5]	**Однослойный оксид графена** (SLGOW), нанодисперсия, 5мг/мл в воде	10 мл	10800
		25 мл	18200
68908 [7440-44-0]	**Нанопорошок графита (тип 2), 1-18нм, 87%**	1 г	10300
		5 г	38600
85833 [7782-42-5]	**Нанопорошок графита (тип 1), 400нм, 98%**	5 г	2600
		25 г	9400
69869 [7782-42-5]	**Нанопорошок графита смазочной квалификации, 50нм, 99.5%**	5 г	6800
		25 г	26000
38058 [51311-17-2]	**Нанопорошок фторида графита (монофторида углерода), 1000-10000нм**	1 г	2800
		5 г	7800
39525 [7782-42-5]	**Нанопорошок оксида графита, диаметр 500-1500нм**	100 мг	2800
		500 мг	9900
		1 г	17700
11934 [7782-42-5]	**Микропорошок пиролитического графита, 50мкм**	5 г	8800
69895 [12167-74-7]	**Микропорошок гидроксиапатита, 12мкм, 99%** (Гидроксиапатит кальция, трёхзамещённый фосфат кальция)	5 г	6100
		25 г	12700
13616 [12167-74-7]	**Нанопорошок гидроксиапатита, 20нм, 99%** (Гидроксиапатит кальция, трёхзамещённый фосфат кальция)	5 г	6300
		25 г	15900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
66614 [1312-43-2]	**Нанопорошок оксида индия (III) ultrapure, 50нм, 99.99%**	1 г	34400
45974 [1312-81-8]	**Нанопорошок оксида лантана ultrapure, 90нм, 99.99%**	5 г	3900
		25 г	13700
52726 ✔ [15365-14-7]	**Микропорошок фосфата лития-железа (II), 2мкм, 98%** (Фосфат лития-двухвалентного железа, фосфат железа-лития, LFP, трифилин)	5 г	4500
		25 г	9000
53768 [12031-95-7]	**Нанопорошок титаната лития (LTO) (шпинель), 200нм, 99%** (Титанат тетралития)	25 г	8000
		100 г	14000
69667 [12068-51-8]	**Нанопорошок алюмината магния (шпинель), 50нм, 99%**	1 г	4300
		2 г	7500
71829 [1309-48-4]	**Нанопорошок оксида магния, 50нм, 99.5%**	5 г	2600
		25 г	7800
56176 [73905-81-4]	**Порошок магнитных нанокристаллов оксида железа, 20нм, 99%**	20 Mg	124500
85918 [1317-34-6]	**Нанопорошок оксида марганца (III), 30нм,99%** (Сесквиоксид марганца)	10 г	11500
39543 [6876-37-5]	**Бромид метиламмония extrapure, 99%** (Гидробромид метанамина, гидробромид метиламина)	1 г	6100
		5 г	15600
25334 [14965-49-2]	**Иодид метиламмония extrapure, 98%** (Гидроиодид метанамина)	1 г	2400
		5 г	4300
		25 г	11500
31562 [247058-06-6]	**Метил-4,4``-диметил-[2,2`:6`,2``-терпиридин]-4`-карбоксилат extrapure, 95%**	50 мг	12200
		100 мг	18900
83005 [1317-33-5]	**Нанопорошок дисульфида молибдена смазочной квалификации, 90нм, 99%**	5 г	11700
		10 г	22100
95822 [12316-56-2]	**Наночешуйки MXene, многослойные, 100-200нм**	100 мг	18800
		500 мг	62400
22701 [12363-89-2]	**Наночешуйки MXene, 1-10 слоёв** (Малослойные наночешуйки MXene Ti3C2Tx)	25 мг	18800
		100 мг	36400
16806 ✔ [141460-19-7]	**Красный краситель N3, 95%** (Красный краситель N-3, бис(изотиоцианато)бис(2,2-бипиридил-4,4-дикарбоксилато)рутений(II))	100 мг	8200
30786 [207347-46-4]	**Краситель N719, 95%** Ди-тетрабутиламмоний cis-бис(изотиоцианато)бис(2,2-бипиридил-4,4-дикарбоксилато)рутений(II), N-7	50 мг	6100
		250 мг	12100
		1 г	35000
52716 🌡 [359415-47-7]	**Краситель N749 (чёрный краситель), 95%** (Триизотиоцианато-(2,2:6,6-терпиридил-4,4,4-трикарбоксилато)рутений(II) ди(тетра-бутиламмоний))	50 мг	21700
35001 [7440-02-0]	**Нанопорошок никеля, 20нм, 99.9%**	5 г	30100
32293 [1313-99-1]	**Нанопорошок оксида никеля (II), 50нм, 99.5%** (Монооксид никеля)	25 г	7300
73985	**Нанопорошок никель-титанового сплава, 30-120нм**	250 мг	19300
		1 г	57800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
69691 [12645-50-0]	**Нанопорошок оксида никеля, цинка и железа (NZFO), средний размер частиц 10-30 нм, 98.5%** (Никель-цинковый феррит)	5 г	3200
		25 г	13600
74380 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 450), флуоресценция 450нм** (Гидрофобные)	50 мг	19700
15360 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 480), флуоресценция 480нм** (Гидрофобные)	50 мг	19700
77345 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 510), флуоресценция 510нм** (Гидрофобные)	50 мг	19700
23300 🌡	**Перовскитные квантовые точки (pQD 550), флуоресценция 550нм** (Гидрофобные)	50 мг	19700
22116 [7440-05-3]	**Нанопорошок палладия (тип I), 30нм, 99.9%**	100 мг	6300
		500 мг	22900
41341 [7440-05-3]	**Нанопорошок палладия (тип II)**	100 мг	36400
14387 [7440-06-4]	**Нанопорошок платины, 50нм, 99.9%**	250 мг	57200
65469 [9002-88-4]	**Полиэтиленовые наносферы - тип 1, 740нм-4990нм**	25 мг	6800
		100 мг	13000
50349 [9002-88-4]	**Полиэтиленовые наносферы - тип 2, 200нм-9900нм**	25 мг	7000
		100 мг	16300
64798 [9011-14-7]	**Поли(метилметакрилат)** (pMMAC), наносферы, 1500нм-11500нм	100 мг	4700
		500 мг	18900
28699 [7782-49-2]	**Нанопорошок селена в водной среде, 0.1мг/мл, 50нм**	2 ml	123600
26112 [7440-21-3]	**Нанопорошок кремния, 40 нм, 98%**	1 г	5500
		5 г	25000
43362 [409-21-2]	**Нанопорошок карбида кремния, 50нм, 98%**	25 г	5800
		100 г	20300
69294 [7631-86-9]	**Нанопорошок диоксида кремния, 15нм, 99.5%**	25 г	2400
		100 г	7400
22806 [7631-86-9]	**Нанодисперсия диоксида кремния (кремнезёма), тип A (20нм), 40% в воде**	25 г	2100
		100 г	6200
38475 [10097-28-6]	**Нанопорошок монооксида кремния, 400нм, 99.99%**	1 г	8900
		5 г	35000
63338 [12033-89-5]	**Нанопорошок нитрида кремния, 20нм, 99%**	5 г	5200
		25 г	12500
44416 [7440-22-4]	**Нанопорошок серебра (тип I), 100нм, 99.9%**	1 г	4400
		5 г	13600
		10 г	25000
36214 [7440-22-4]	**Нанопорошок серебра (тип II), 20нм, 99.9%**	1 г	3200
		5 г	11500
		10 г	18800
53941 [7440-22-4]	**Нанопроволоки серебра**	10 мг	6100
		50 мг	24000
46912 🌡 [7440-22-4]	**Дисперсия наночастиц серебра** (Сферические) (AG20), 0.02мг/мл в цитрате (5мМ)	10 мл	5800
		25 мл	12000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
49241 [7440-22-4]	Дисперсия наночастиц серебра (Сферические) (AG40), 0.02мг/мл в цитрате (2мМ)	10 мл 25 мл	5800 12000
58322 [7440-22-4]	Дисперсия наночастиц серебра (Сферические) (AG60), 0.02мг/мл в цитрате (2мМ)	10 мл 25 мл	5800 12000
15669 [18282-10-5]	Нанопорошок оксида олова (IV), 60нм, 99.5% (Оксид олова (IV))	5 г 25 г	4400 12600
27873 [7440-25-7]	Нанопорошок тантала, 70нм, 99.9%	250 мг 1 г	12500 33300
74708	Тектомер с 2 хвостами (C8H16(CH2NHGLY4)2.2HCl), 90%	5 мг	13700
73330	Тектомер с 3 хвостами (CH3C(CH2-NH-Gly7)3.3CF3CO2H), 90%	5 мг	13700
27570 [318286-59-8]	Тектомер с 4 хвостами (C(CH2-NH-Gly7)4.4HCl), 90%	5 мг	13700
72951 [7440-32-6]	Нанопорошок титана, 50нм, 99.9%	1 г	10000
74629 [13463-67-7]	Нанопорошок фотокатализатора диоксида титана, 7нм, 95% (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	4300 11000
90885 [13463-67-7]	Нанопорошок катализатора диоксида титана, 50нм, 98% (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	3600 10700
94632 [13463-67-7]	Нанодисперсия анатаза диоксида титана (15нм), 15% в воде (Оксид титана (IV))	25 г	9900
40566 [13463-67-7]	Нанопорошок диоксида титана ultrapure, 250нм, 99.97% (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	4200 11700
35299 [13463-67-7]	Нанопорошок рутила диоксида титана, 20нм, 92% (Оксид титана (IV))	25 г	4100
10161 [13463-67-7]	Нанопорошок рутила диоксида титана, 50нм, 99%	25 г	4200
86729 [13463-67-7]	Нанопорошок рутила диоксида титана (гидрофильный), 50нм, 99% (Оксид титана (IV))	25 г 100 г	4100 12000
64394 [13463-67-7]	Нанодисперсия рутила диоксида титана (30нм), 40% в воде (Оксид титана (IV))	25 г	8200
16547 [13463-67-7]	Нанопроволоки диоксида титана (тип 1) (Оксид титана (IV))	50 мг	13000
22091 [13463-67-7]	Нанопроволоки диоксида титана (тип 2) (Оксид титана (IV))	50 мг	13000
52163 [25583-20-4]	Нанопорошок нитрида титана, 20нм, 97% (Нитрид титана (III))	5 г 10 г	6000 11500
75513 [1392221-69-0]	FK 102, солевой комплекс Co(II) PF6, 98% (Ди[гексафторфосфат] трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(II))	1 г 5 г	3900 13200
51632 [1346416-71-4]	FK 102, солевой комплекс Co(III) PF6, 98% (Три[гексафторфосфат] трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(III))	1 г 5 г	5000 16400
66142	FK 102, солевой комплекс Co(II) TFSI, 98% (Ди[бис(трифторметан)сульфонимид] трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(II))	1 г 5 г	3900 13200
84076 [2057441-94-6]	FK 102, солевой комплекс Co(III) TFSI, 98% (Три[бис(трифторметан)сульфонимид трис(2-(1H-пиразол-1-ил)пиридин)кобальта(III))	1 г 5 г	2800 9300
33139 [1197995-33-7]	Триэтил-[2,2`:6`,2``-терпиридин]-4,4`,4``-трикарбоксилат extrapure, 95%	50 мг	11100
88917 [7440-33-7]	Нанопорошок вольфрама, 50нм, 99.9%	1 г 5 г	4700 14600
51456 [12070-12-1]	Нанопорошок карбида вольфрама, 200нм, 99%	25 г 100 г	7500 27800
23882 [12138-09-9]	Дисульфид вольфрама (WS2), аэрозольный спрей (13унц./369г)	1 piece	13600
53032 [12138-09-9]	Микропорошок дисульфида вольфрама, 0.6мкм, 99.9% (Сульфид вольфрама (IV))	25 г 100 г 500 г	3700 7000 32500
78519 [12138-09-9]	Нанопорошок дисульфида вольфрама, 90нм, 99%	1 г 5 г	3300 11900
23851 [1314-35-8]	Нанопорошок триоксида вольфрама, 60-90нм, 99.5% (Оксид вольфрама (VI), вольфрамовый ангидрид)	5 г 25 г	2300 9900
82874 [502693-09-6]	Краситель Z907, 95% cis-Бис(изотиоцианато)(2,2-бипиридил-4,4-дикарбоксилато)(4,4-ди-нонил-2-бипиридил)рутений(II), Mo	50 мг 250 мг	6100 17000
19366	Цеолит - мезопористый углерод, нанопорошок (тип CMK-3), диаметр 3-6нм	100 мг 250 мг	13700 20800
31755	Цеолит - мезопористое кремнезёмное молекулярное сито KIT-5	1 г	13200
65276	Цеолит - мезопористое кремнезёмное молекулярное сито Kit-6	1 г	13200
83881 [7631-86-9]	Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип SBA-15), диаметр 6-11нм	250 мг 1 г	3300 9900
97621 [7631-86-9]	Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 1D-гексагональный SBA-41)	250 мг 500 мг	15200 22300
63876 [7631-86-9]	Цеолит - мезопористый кремнезём, нанопорошок (тип 3D-кубический MCM-48)	250 мг 500 мг	15200 22300
79132	Цеолит - молекулярное сито SAPO-11	5 г	10200
52201	Цеолит - ультрастабильный Y	5 г	10800
74601 [7440-66-6]	Нанопорошок цинка, 50нм, 99.9%	5 г	5800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
50841 [12063-19-3]	**Нанопорошок оксида цинка-железа, 50нм, 98.5%** (Феррит цинка)	10 г	8900
91148 [1314-13-2]	**Нанопорошок оксида цинка (тип I), 30нм, 99.9%**	10 г	2300
		25 г	4600
		100 г	6900
		500 г	28400
60345 [1314-13-2]	**Нанопорошок оксида цинка (тип II), 240нм, 99.999%**	5 г	2300
		25 г	4600
		100 г	6900
		500 г	28400
64168 [1314-13-2]	**Нанодисперсия оксида цинка, тип A-неионогенная (70нм), 50% в воде**	10 г	10600
80467 [1314-13-2]	**Нанодисперсия оксида цинка, тип B-анионная (70нм), 50% в воде**	10 г	10200
74963 [1314-13-2]	**Нанодисперсия оксида цинка, тип C-катионная (70нм), 50% в воде**	10 г	10200
99997 [12036-43-0]	**Нанопорошок титаната цинка, 90 нм, 99.5%**	1 г	17500
38501 [1314-23-4]	**Нанопорошок диоксида циркония, 45нм, 99.5%** (Окись циркония, оксид циркония (IV))	25 г	3700
		100 г	9400



Фармакопейные продукты (IP/BP/USP/NF)

Мы с гордостью представляем выборочную серию продуктов фармакопейной квалификации по IP/BP/USP/NF для удовлетворения критически важных требований фармацевтической и биотехнологической отраслей при производстве лекарственных средств и диагностическом применении.

Для этих продуктов установлены строгие пределы чистоты и содержания примесей, зачастую более жёсткие, чем в фармакопейных стандартах. Это позволит специализированным фармацевтическим производителям получать высококачественное сырьё местного производства.



Перечень продуктов IP, BP, USP и NF

A4P392	6-Аминокапроновая кислота IP
A4P393	6-Аминокапроновая кислота BP
A4P394	6-Аминокапроновая кислота USP
G4P100	Глицин IP
G4P101	Глицин BP
G4P102	Глицин USP
P4P328	L-Пролин BP
P4P329	L-пролин USP
P4P330	Пропилгаллат IP
P4P331	Пропилгаллат BP
P4P332	Пропилгаллат NF
S4P306	Салициловая кислота IP
S4P307	Салициловая кислота BP
S4P308	Салициловая кислота USP
S4P304	Натрия каприлат BP
S4P305	Натрия каприлат NF
S4P312	Натрия лаурилсульфат IP
S4P313	Натрия лаурилсульфат BP
S4P309	Сахароза IP
S4P310	Сахароза BP
S4P311	Сахароза USP
T4P289	Трис(гидроксиметил)аминометан USP (трометамин) (буфер Tris)



Раздел D

Сухие питательные среды

• Перечень продукции • Добавки к питательным средам
• ChroMed™ • Наборы питательных сред





Гармонизированные питательные среды

В последние годы всё больше внимания уделяется новым методам микробиологического анализа под руководством ведущих международных фармацевтических организаций, а именно Европейской, Японской и Американской фармакопей. Эти новые методы предусматривают гармонизацию микробиологических испытаний, что значительно упростит нормы производства лекарственных средств.

Гармонизированные питательные среды SRL производятся, составляются, маркируются и испытываются на эффективность в соответствии с новыми гармонизированными стандартами.

SRL готова решать задачи будущего в биотехнологии, фармацевтических исследованиях и разработках, диагностике и любых применениях или исследованиях в микробиологии. Мы предлагаем эту новую серию продуктов для удовлетворения новых потребностей, которые она призвана обеспечить.

Основные особенности наших гармонизированных сред:

- Использование только бактериологических компонентов высочайшего качества
- Строгий контроль качества при испытаниях сырья
- Высококвалифицированные микробиологи обеспечивают сопоставимость наших гармонизированных сред с лучшими международными продуктами
- Высокочувствительная и точная аппаратура и оборудование для производства сред обеспечивают постоянное качество каждой серии
- Постоянные исследования и разработки и взаимодействие с потребителями помогают нам создавать подходящие продукты

Благодаря нашей команде высококвалифицированных микробиологов, системе менеджмента качества ISO 9001-2008 и сертификации CE.

CE

Европейское соответствие

Все питательные среды SRL сертифицированы CE и теперь отвечают требованиям ЕС к безопасности потребителей, охране здоровья и защите окружающей среды.

Все процессы производства, параметры испытаний и упаковка соответствуют нормам CE.

Код	Наименование	Фасовка	Цена
38515	✔ **Бульон A1 (среда A-1)** Для обнаружения фекальных колиформных бактерий в пищевых продуктах, очищенных сточных водах и морской воде методом наиболее вероятного числа (MPN).	100 г 500 г	1600 6800
26408	✔ **Бактериостатический агар AATCC (агар FDA)** (Arap FDA, среда ATCC 182) Среда, рекомендованная APHA и FDA для определения количества микроорганизмов методом посева на чашки в пищевых продуктах, воде и сточных водах.	100 г 500 г	1600 4600
49025	✔ **Бактериостатический бульон AATCC (бульон FDA)** Для проверки антибактериальной активности антисептиков и дезинфицирующих средств.	100 г 500 г	1300 4500
59235	✔ **Ацетамидный агар** Для дифференциации неферментирующих грамотрицательных бактерий, особенно Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	1300 4700
20605	✔ **Ацетамидный бульон** Для подтверждения присутствия Pseudomonas aeruginosa в бутилированной воде.	100 г 500 г	1200 4400
64773	✔ **Ацетатный дифференциальный агар** (Arap с ацетатом натрия) Для дифференциации видов Shigella от представителей рода Escherichia.	100 г 500 г	1400 4500
31257	✔ **Агар для Acetobacter (глюкозный)** Применяется для культивирования и поддержания глюкозоположительных видов Acetobacter.	100 г 500 г	1400 4800
85514	✔ **Кислый бульон** Для выделения кислотоустойчивых бактерий из консервированных пищевых продуктов.	100 г 500 г	1300 4200
76557	✔ **Основа агара с актидионом, без актидиона** Применяется для подсчёта и обнаружения бактерий в образцах с большим количеством дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1700 5400
15126	🌡 **Бульон для Actinomyces** Применяется для поддержания и культивирования видов Actinomyces.	100 г 500 г	1300 4200
24729	✔ **Агар для выделения актиномицетов** Применяется для выделения и культивирования видов Actinomyces из почвы и воды.	100 г 500 г	1400 4600
31047	✔ **Агар Адамса** Применяется для исследования спорообразования у дрожжей.	100 г 500 г	1200 4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59640	✔ **Агар A. K. № 2 (агар для спорообразования, среда Аррет и Киршбаума)** Применяется для получения спор Bacillus subtilis ATCC 6633.	100 г 500 г	1500 5000
55418	✔ **Основа среды для выделения Aeromonas** Для селективной дифференциации и выделения Aeromonas hydrophila и других видов Aeromonas из клинических образцов и пищевых продуктов.	100 г 500 г	1800 6000
63013	🌡 **Селективная добавка для Aeromonas** (2.5мг/флакон) Для селективного выделения и культивирования видов Aeromonas.	5 фл.	1400
34609	✔ **Селективный агар Aero Pseudo (агар GSP)** Применяется для обнаружения Aeromonas и Pseudomonas в пищевых продуктах, а также на оборудовании и в системах водоснабжения пищевой промышленности.	100 г 500 г	1400 5500
77981 [9002-18-0]	**Агар в порошке BactoBio для микробиологии** Специально изготовлен для получения прозрачного агара с высокой прочностью геля, пригодного для приготовления микробиологических сред.	100 г 500 г 2.5 кг	2100 7900 37600
35799	✔ **Агар Александрова** Широко используемая среда для выделения и идентификации калиймобилизующих бактерий из образцов почвы.	100 г 500 г	1400 5100
72439	✔ **Бульон для культивирования водорослей** Применяется для выделения и культивирования водорослей из почвы, воды и сточных вод.	100 г 500 г	1100 4500
36191	✔ **Агар для культивирования водорослей** Применяется для выделения и культивирования водорослей из почвы, воды и сточных вод.	100 г 500 г	1200 4600
45712	✔ **Агар для обнаружения Alicyclobacillus** (Arap для Alicyclobacillus) Применяется для обнаружения Alicyclobacillus во фруктовых соках.	100 г 500 г	2500 8700
80501	✔ **Щелочная пептонная вода** Для культивирования видов Vibrio из морепродуктов и клинических образцов.	100 г 500 г	900 3100
84893	✔ **Щелочная пептонная вода (по ISO)** Применяется для накопления видов Vibrio.	100 г 500 г	900 3100
83863	✔ **Щелочная пептонная вода (по BIS)** Применяется для накопления видов Vibrio.	100 г 500 г	900 3100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
58784	✔ **Щелочная солевая пептонная вода (по ISO)** Применяется для накопления видов Vibrio из образцов пищевых продуктов и воды.	100 г 500 г	1100 3800
44860	✔ **Агар АС (универсальный культуральный агар)** Для роста аэробных, анаэробных и микроаэрофильных организмов. Рекомендуется для проверки стерильности растворов и материалов, не содержащих ртутных консервантов.	100 г 500 г	1100 4500
87091	✔ **Бульон АС (универсальный культуральный бульон)** Для культивирования и выделения аэробных, анаэробных и микроаэрофильных организмов. Рекомендуется для проверки стерильности растворов и материалов, не содержащих ртутных консервантов.	100 г 500 г	1000 4100
52023	✔ **Альтернативная тиогликолевая среда** (По IP, USP) (Тиогликолятный бульон NIH) Для испытания на стерильность мутных или вязких биологических продуктов, указанных в фармакопее.	100 г 500 г	600 1800
39422	✔ **Альтернативная тиогликолевая среда, стерильная** Стерильный порошок, облучённый гамма-излучением, применяется для проверки стерильности мутных или вязких биологических препаратов.	100 г 500 г	700 2600
98349	✔ **Транспортная среда Эймса с углём** Для транспортировки образцов, взятых тампоном, с целью продления выживаемости микроорганизмов, особенно Neisseria gonorrhoeae.	100 г 500 г	1300 3900
24193	✔ **Транспортная среда Эймса без угля** Для транспортировки образцов, взятых тампоном, с целью продления выживаемости микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 3900
90600	✔ **Агар с фосфатом аммония** Для обнаружения микроорганизмов, способных использовать фосфат аммония как источник азота.	100 г 500 г	1400 6200
69084	✔ **Основа ампициллин-декстринового агара** Рекомендуется для селективного выделения, дифференциации и количественного подсчёта видов Aeromonas из образцов воды, пищевых продуктов и окружающей среды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1400 5600
50747	✔ **Основа ампициллин-декстринового бульона** Рекомендуется для селективного выделения, дифференциации и количественного подсчёта видов Aeromonas из образцов воды, пищевых продуктов и окружающей среды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1200 4900
24891	🌡 **Ампициллин-декстриновая селективная добавка** Применяется для селективного выделения и дифференциации видов Aeromonas.	5 фл. 5 x5 фл.	1200 4000
78162	🌡 **Ампициллиновая добавка (10мг/флакон)** Для селективного выделения видов Aeromonas.	5 фл.	1600
12213	✔ **Анаэробный агар** Для культивирования анаэробных бактерий, особенно видов Clostridium.	100 г 500 г	1300 5100
20911	✔ **Анаэробный агар (Брюэра)** Для выделения и определения чувствительности факультативных и облигатных анаэробов.	100 г 500 г	1500 5100
97394	✔ **Основа анаэробного кровяного агара** Рекомендуется для выделения и культивирования стрептококков групп A и B из посевов материала из зева и других клинических образцов.	100 г 500 г	1500 5200
59821	✔ **Анаэробный агар без декстрозы** Для культивирования различных анаэробных палочек, особенно видов Clostridium.	100 г 500 г	1400 4800
19422	✔ **Основа анаэробного желточного агара** Для обнаружения видов Clostridium, особенно в образцах пищевых продуктов.	100 г 500 г	1500 5300
85198	✔ **Анаэробный триптон-соевый агар** Применяется для скрининга анаэробов в косметических средствах (тальковой пудре).	100 г 500 г	1400 4600
47702	✔ **Лактозо-пептонная вода Андраде** Для изучения реакций ферментации представителей Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	900 3400
41449	✔ **Пептонная вода Андраде** Базовая среда для изучения реакций ферментации путём добавления различных углеводов.	100 г 500 г	1000 4500
90295	✔ **Пептонная вода Андраде BioVeg** Базовая среда для изучения реакций ферментации путём добавления различных углеводов.	100 г 500 г	1200 4800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70197	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 5** (Агар для определения активности стрептомицина с дрожжевым экстрактом) Для определения активности антибиотиков. Для определения активности стрептомицина с использованием Bacillus subtilis в качестве тест-организма.	100 г 500 г	1300 5500
24301	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 8** (Базовый агар с низким pH) Для микробиологического определения активности тетрациклина, ванкомицина, окситетрациклина и др.	100 г 500 г	1300 5500
52812	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 9** (Базовый агар для полимиксина) Применяется в качестве базового агара для определения активности карбенициллина, колистиметата и полимиксина B методом посева на чашки.	100 г 500 г	1200 4500
26751	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 10** (Посевной агар для полимиксина) Применяется в качестве посевного агара для определения активности карбенициллина, колистиметата и полимиксина B методом посева на чашки.	100 г 500 г	1500 4500
87878	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 1** (Посевной агар) (Посевной агар Penassay, посевной агар, агаровая среда A) Для определения активности антибиотиков, обнаружения антибиотиков в молоке и определения противомикробной эффективности антибиотиков.	100 г 500 г	1200 5300
50741	✔ **Среда для определения активности антибиотиков № 2** (Базовый агар, базовый агар Penassay)) (Базовый агар Penassay, базовый агар) Для использования в качестве нижнего слоя при определении активности антибиотиков.	100 г 500 г	1300 5500
66729	✔ **Среда для антибиотиков № 3 (бульон для определения активности, бульон Penassay) (по USP, IP)** Для микробиологического определения активности антибиотиков.	100 г 500 г	1100 3500
10892	✔ **Агар для определения противогрибковой активности** Для определения противогрибковой активности.	100 г 500 г	1400 4600
12797	✔ **Основа агара APRY** Для культивирования кислотоустойчивых дрожжей.	100 г 500 г	1200 4500
26126	✔ **Агар APT (APHA)** Применяется для культивирования гетероферментативных лактобацилл, нуждающихся в высоком содержании тиамина.	100 г 500 г	1300 4700
31990	✔ **Бульон APT (APHA)** Применяется для культивирования гетероферментативных лактобацилл, нуждающихся в высоком содержании тиамина.	100 г 500 г	1300 4500
22599	✔ **Среда Aqua Test для E.Coli** Среда Aqua Test для Ecoli применяется для обнаружения фекальных индикаторных бактерий в питьевой воде, особенно в странах с низким уровнем дохода и вне контролируемых лабораторных условий.	100 г	8300
41524	✔ **Основа арабинозного агара** Применяется для селективного выделения Enterococcus faecium из образцов фекалий, сточных вод и воды.	100 г 500 г	1400 5400
85908	✔ **Аргининдигидролазный бульон** Применяется для обнаружения микроорганизмов, продуцирующих аргининдигидролазу.	100 г 500 г	1200 4800
15577	✔ **Среда для ввода в эксплуатацию асептических линий** (Среда для асептической упаковочной линии) Идеальная среда для валидации линий асептической упаковки и розлива.	100 г 500 г	1300 4600
64778	✔ **Агар для аскоспор** Агар для аскоспор - плотная среда, рекомендованная для качественных процедур культивирования аскомицетных дрожжей.	500 г	4600
88277	🌡 **Глюкозный агар Эшби** Для культивирования видов Azotobacter, способных использовать глюкозу как источник углерода, а атмосферный азот - как источник азота.	100 г 500 г	1400 5000
26569	✔ **Маннитный агар Эшби** Для культивирования видов Azotobacter, способных использовать маннит как источник углерода, а атмосферный азот - как источник азота.	100 г 500 г	1400 5000
75830	✔ **Агар ASLA** Для выделения и культивирования видов Propionibacterium из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1300 4700
54470	🌡 **Обогащающая добавка ASLA**	5 фл.	950
57624	✔ **Основа дифференциальной среды для Aspergillus** Рекомендуется для выявления видов Aspergillus, продуцирующих афлатоксин, в образцах пищевых продуктов.	100 г 500 г	1600 6000
53903	✔ **Аспарагин-нитратная среда** Среда, рекомендованная для выделения и культивирования денитрифицирующих бактерий.	100 г	3500
69318	✔ **Аспарагин-пролиновый бульон** Для культивирования Pseudomonas aeruginosa методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1300 4700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
95670	✔ **Аспарагин-пролиновый бульон BioVeg** Для культивирования Pseudomonas aeruginosa методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1400 5200
92301	✔ **Агар Эйерса и Джонсона (агар для поддержания культур)** Применяется для поддержания запасных культур бактерий, особенно стрептококков.	100 г 500 г	1400 5000
94692	✔ **Основа азидного кровяного агара** Для выделения Streptococcus sps.i и Staphylococcus sps.; с добавлением крови может использоваться для определения гемолитических реакций.	100 г 500 г	1400 4800
47479	✔ **Дифференциальный агар для Bacillus** Применяется для дифференциации Bacillus cereus и Bacillus subtilis по ферментации маннита.	100 г 500 г	1800 5600
51747	✔ **Среда для Bacillus** Применяется для культивирования Bacillus licheniformis.	100 г 500 г	1000 3800
74664	✔ **Агар для Bacillus Cereus** Применяется для выделения и подсчёта Bacillus cereus.	100 г 500 г	1200 4800
98947	✔ **Основа желчно-эскулинового агара для Bacteroides (BBE)** Для селективного выделения, идентификации и культивирования группы Bacteroides fragilis.	100 г 500 г	3400 13600
83141	🌡 **Селективная добавка для Bacteroides** (50мг/флакон) Применяется для селективного выделения видов Bacteroides.	5 фл.	1300
50222	✔ **Основа агара Бэрда-Паркера (по USP, IP, ISO)** Селективная диагностическая среда для выделения и количественного учёта коагулазоположительных стафилококков в пищевых продуктах. С добавлением желточной эмульсии и теллурита калия среда отвечает критериям состава и эффективности, указанным в ISO 6888, части 1 и 3, и ISO 11133:2014.	100 г 500 г	1100 4500
24562	✔ **Основа агара Бэрда-Паркера (по BIS)** Среда, рекомендованная для выделения и подсчёта коагулазоположительных стафилококков из пищевых продуктов и других образцов.	100 г 500 г	1100 4500
21748	✔ **Основа агара Бэрда-Паркера с сульфаниламидом** Среда, рекомендованная для выделения и подсчёта коагулазоположительных стафилококков из пищевых продуктов и других образцов.	100 г 500 г	1600 5600
26267	✔ **Среда B.C. для определения подвижности** Применяется для количественной оценки подвижности штаммов Bacillus cereus.	100 г 500 г	1200 4000
97676	✔ **Агар B.C.P. - D.C.L.S.** (Бромкрезол-пурпурный агар с дезоксихолевой кислотой, цитратом, лактозой и сахарозой) Применяется для селективного выделения видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	1400 5100
69574	✔ **Агар с мясным экстрактом (из буйвола)** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 4400
39359	✔ **Бульон с мясным экстрактом (из буйвола)** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3800
60856 [68990-09-0]	✔ **Мясной экстракт из буйвола BactoBio для бактериологии** Сухой экстракт тканей крупного рогатого скота, обычно применяемый для дополнения питательных свойств пептона. Является источником азота, витаминов, аминокислот и углерода.	500 г 5 кг	2100 18400
57542	✔ **Среда для Beijerinckia** Применяется для выделения Beijerinckia sps.	100 г 500 г	1400 5400
29141	✔ **Агар BIGGY (среда Никерсона)** (Агар Никерсона) Для обнаружения и выделения видов Candida.	100 г 500 г	1200 5000
49319	✔ **Основа желчного бульона** Для культивирования сгустков крови пациентов с подозрением на брюшной тиф.	100 г 500 г	1400 5500
66013	✔ **Желчно-эскулиновый агар без азида (по ISO)** Для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы D.	100 г 500 г	3700 13900
66572	✔ **Основа желчно-эскулинового агара** Для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы D.	100 г 500 г	2500 10800
34963	✔ **Желчно-эскулиновый азидный агар** Для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы D.	100 г 500 г	2600 9500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79630	✔ **Бульон B.D.G. Хайна** Для селективного накопления и культивирования кишечных палочек из пищевых продуктов и обработанной питьевой воды.	100 г 500 г	1300 4200
64104	✔ **Агар с желчными солями** Для выделения и культивирования желчеустойчивых кишечных палочек.	100 г 500 г	2100 8200
50362	✔ **Желчные соли BactoBio для бактериологии** Применяются в микробиологических питательных средах как селективный ингибирующий агент.	100 г 500 г	5700 20800
18276	✔ **Желчные соли № 3 BactoBio для бактериологии** Желчные соли № 3 представляют собой очищенные желчные соли для применения в качестве селективного ингибирующего агента в бактериологических питательных средах. Состоят из специально модифицированной фракции солей желчных кислот, преимущественно холата и дезоксихолата натрия.	100 г 500 г	8600 39900
69577	✔ **Крахмальный агар с желчными солями и бриллиантовым зелёным** Для выделения и идентификации Aeromonas hydrophila из пищевых продуктов и образцов окружающей среды.	100 г 500 г	2400 6100
56175	✔ **Смесь желчных солей BactoBio для бактериологии** Применяется как ингибирующий агент для грамположительных организмов в микробиологических средах.	100 г 500 г	8200 23700
18037	✔ **Желчные соли технические для бактериологии** Применяются в бактериологических питательных средах как ингибирующий агент для грамположительных бактерий, обеспечивающий селективность выделения и идентификации патогенов.	100 г 500 г	1500 5700
79665	✔ **Набор для выявления желчеустойчивых грамотрицательных бактерий (предварительно взвешенные среды)** Применяется для выделения, идентификации и культивирования желчеустойчивых грамотрицательных бактерий.	1 Kit	1300
92875	✔ **Набор для биохимических тестов - I** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для биохимической идентификации грамотрицательных кишечных бактерий по тестам утилизации углеводов, образования H2S, фенилаланиндезаминазы и продукции уреазы.	1 Kit	2800
65896	✔ **Набор для биохимических тестов - II** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для биохимической идентификации микроорганизмов по тестам восстановления нитратов, утилизации малоната, разжижения желатина и гидролиза крахмала.	1 Kit	2600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55785	✔ **Биопептон (смесь казеинового и мясного пептона) BactoBio для бактериологии** Биопептон - смесь ферментативного гидролизата казеина и мясного пептона. Рекомендуется для культивирования требовательных к питательным средам микроорганизмов в основе бульона Колумбия, декстрозном агаре и основе агара Касмана.	500 г 5 кг 10 кг	3100 24300 46400
55369	✔ **Висмут-сульфитный агар (по ISO)** (Висмут-сульфитный агар (I)) Для селективного выделения и идентификации Salmonella typhi и других кишечных палочек.	100 г 500 г	1000 3900
48794	✔ **Основа кровяного агара** (Инфузионный агар) Для приготовления кровяного агара добавлением бараньей крови.	100 г 500 г	1000 3900
90935	✔ **Основа кровяного агара (без бараньей крови)** Для выделения, культивирования и обнаружения гемолитической активности стрептококков и других требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г 5 кг	1000 3900 36300
67644	✔ **Основа кровяного агара №2 (с 1.2% агара)** Для выделения, культивирования и обнаружения гемолитической активности стрептококков, пневмококков и других особо требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 3900
74999	✔ **Основа кровяного агара с низким pH (без бараньей крови)** Для выделения и роста широкого спектра микроорганизмов. Слабокислый pH этой среды усиливает отчётливость гемолитических реакций.	100 г 500 г	1100 4000
81083	✔ **Основа бескровного селективного агара для Campylobacter** Применяется для селективного выделения и дифференциации видов Campylobacter из пищевых продуктов и кормов для животных. Эта среда рекомендована ISO 10272-1&2:2017.	100 г 500 г	1600 5700
71476	✔ **Бульон BG-11 (среда для сине-зелёных водорослей)** Для культивирования и поддержания цианобактерий.	100 г 500 г	1600 5300
85308	✔ **Основа агара Борде-Жангу (без кроличьей крови)** Для обнаружения и выделения видов Bordetella из клинических образцов.	100 г 500 г	1400 5300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
15097	**Сульфаниламидная добавка B.P. (50мг/флакон)** Применяется для подавления роста видов Proteus на основе агара Бэрда-Паркера.	5 фл.	1300
91661	✔ **Агар BPL (агар с бриллиантовым зелёным и феноловым красным)** Для выделения и идентификации сальмонелл, кроме S.typhi, в фекалиях, моче, молоке, мясе и других материалах.	100 г 500 г	1400 4800
46530	✔ **Сердечно-мозговой агар CC** (Агар BHI CC) Рекомендуется для выделения и культивирования требовательных патогенных и сапрофитных грибов из образцов с сильной бактериальной контаминацией.	100 г 500 г	2400 10000
64944	✔ **Сердечно-мозговой настой в порошке (порошок BHI) BactoBio для бактериологии** Применяется для культивирования особо требовательных микроорганизмов, таких как стрептококки, пневмококки, менингококки, Haemophilus, Neisseria sp., и патогенных грибов. Высокопитательная смесь настоя телячьего мозга и настоя говяжьего сердца.	500 г 5 кг	3200 29700
94124	✔ **Сердечно-мозговой агар (агар BHI)** Для культивирования широкого спектра требовательных бактерий, дрожжей и плесневых грибов из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г 5 кг	1000 3700 34200
87864	✔ **Сердечно-мозговой бульон (бульон BHI)** Для культивирования различных требовательных и нетребовательных аэробных и анаэробных микроорганизмов.	100 г 500 г 5 кг	1000 3400 31000
82856	✔ **Сердечно-мозговой агар, модифицированный** (Агар BHI, модифицированный) Для культивирования широкого спектра требовательных бактерий, дрожжей и плесневых грибов из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г 5 кг	1100 4100 36900
84560	✔ **Сердечно-мозговой настой с 0.1% агара** (BHI с 0.1% агара) Для культивирования требовательных патогенных микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4100
26671	✔ **Сердечно-мозговой настой с PABA и агаром (агар BHI с PABA)** Для исследования образцов крови пациентов, получавших сульфаниламидную терапию. Добавление агара улучшает рост анаэробов.	100 г 500 г	1300 5100
25357	✔ **Сердечно-мозговой бульон с 6.5% NaCl (бульон BHI с 6.5% NaCl)** Питательная среда для культивирования солеустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 4000
33355	✔ **Тиогликолевая среда Брюэра** Для проверки стерильности биологических препаратов и других материалов.	100 г 500 г	800 3000
65774	✔ **Агар с бриллиантовым зелёным** Для селективного выделения Salmonella, кроме S.typhi, из фекалий, пищевых и молочных продуктов.	100 г 500 г	1000 3700
22374	✔ **Агар с бриллиантовым зелёным, с 1.2% агара** Рекомендуется как среда обогащения для выделения сальмонелл из фекалий, мочи и патологического материала.	100 г 500 г	1100 4600
14980	✔ **Агар с бриллиантовым зелёным, модифицированный** (Основа агара с бриллиантовым зелёным и фосфатами) (По ISO) Для селективного выделения сальмонелл из фекалий, воды, пищевых и молочных продуктов.	100 г 500 г	1000 3700
18545	✔ **Лактозно-желчный бульон с бриллиантовым зелёным 2% (по ISO, BIS)** Среда, рекомендуемая для выявления и подтверждения колиформных бактерий в воде, сточных водах, пищевых продуктах, молоке и молочных продуктах. Соответствует спецификациям ISO 4831:2006, ISO 4832:2006 и комитета BIS по IS:5401-1:2012.	100 г 500 г	1200 5200
98383	✔ **Желчный агар с бриллиантовым зелёным** Для выявления и количественного учёта колиформных бактерий в воде, сточных водах и пищевых продуктах.	100 г 500 г	1100 4500
39284	✔ **Агар с бриллиантовым зелёным и сульфаниламидом (агар B.G. Sulpha)** Для селективного выделения видов Salmonella, кроме Salmonella typhi, из пищевых и молочных продуктов, яиц, яичных продуктов и кормов.	100 г 500 г	1100 4800
32445	✔ **Основа бульона Болтона** Среда для селективного предварительного накопления видов Campylobacter в образцах пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 5200
55582	**Селективная добавка Болтона** Применяется для селективного накопления видов Campylobacter из образцов пищевых продуктов.	5 фл. 5 x5 фл.	1900 8200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
66006	**Селективная добавка для Bordetella** (20мг/флакон) Применяется для селективного выделения видов Bordetella.	5 фл.	1500
26384	**Добавка бромкрезолового пурпурного** (15мг/флакон) Применяется для выделения и идентификации фекальных стрептококков.	5 фл.	1000
49977	**Азидный бульон с бромкрезоловым пурпурным** Для подтверждающих тестов на присутствие фекальных стрептококков в воде и сточных водах.	100 г 500 г	1200 4400
19202	**Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным** (Лактозный бульон BCP, основа бульона для ферментации дрожжами) Применяется как предварительная среда для обнаружения колиформных бактерий в воде.	100 г 500 г	1100 4000
53213	**Лактозный бульон с бромкрезоловым пурпурным без хлорида натрия**	100 г 500 г	1100 3800
46172	**Добавка бромтимолового синего** (20мг/флакон) Применяется для дифференциации микрофлоры в образце мочи.	5 фл.	700
68035	**Агар Брайанта и Бурки** Для выявления и количественного учёта спор видов Clostridium, ферментирующих лактат, в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	1300 4800
61882	**Среда Брайанта и Бурки** Для выявления и количественного учёта видов клостридий, ферментирующих лактат, в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	1200 4500
19814	**Лактозный агар B.T.B.** (Лактозный агар с бромтимоловым синим) Для выделения и культивирования патогенных стафилококков.	100 г 500 г	1300 4700
28540	**Агар для культивирования B12 (по USP)** Для культивирования и поддержания Lactobacillus leichmannii ATCC 7830, используемого в качестве тест-организма при определении витамина B12.	100 г	1900
79328	**Бульон для инокулята B12 (по USP)** Для приготовления посевных культур Lactobacillus leichmannii ATCC 7830, используемого в качестве тест-организма при определении витамина B12.	100 г 500 г	1800 7600
21700	**Основа буферного глицерин-солевого раствора** С добавлением глицерина используется для сбора и транспортировки образцов фекалий.	100 г	1000
72993	**Буферная пептонная вода** Среда предварительного накопления для выделения видов Salmonella, особенно повреждённых микроорганизмов из пищевых продуктов.	100 г 500 г	800 3100
88680	**Буферная пептонная вода (по ISO, BIS)** Среда, рекомендуемая для предварительного накопления повреждённых клеток видов Salmonella из пищевых продуктов перед селективным обогащением и выделением. Соответствует спецификациям ISO 6579-1:2017, ISO 21528-1:2004 и ISO 22964-4:2017.	100 г 500 г	900 3100
12995	**Буферная пептонная вода с NaCl** Изотонический агент, рекомендованный в качестве разбавителя при микробиологическом исследовании нестерильных продуктов.	100 г 500 г	1100 3100
22197	**Буферная пептонная вода BioVeg** Среда предварительного накопления, изготовленная из основ неживотного происхождения, для выделения Salmonella, особенно повреждённых микроорганизмов, из различных пищевых продуктов.	100 г 500 г	900 3100
93439	**Буферная пептонная вода с казеином** Среда предварительного накопления для выделения Salmonella, особенно из какао (шоколада и кондитерских изделий).	100 г 500 г	1000 3700
85268	**Буферный бульон с триптоном, глюкозой и дрожжевым экстрактом** Применяется для выделения Clostridium perfringens из образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4100
70054	**Буферный дрожжевой агар** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов, а также контроля мойки бутылок в производстве безалкогольных напитков и смежных отраслях.	100 г 500 г	1100 4100
89637	**Буферный раствор хлорида натрия и пептона, pH 7.0, гармонизированный** Применяется как разбавитель при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	900 3100
73461	**Среда Берка** Применяется для выделения и культивирования азотфиксирующих бактерий, таких как виды Azotobacter, из почвы.	100 г 500 г	1400 4400
32639	**Агар Бушнелла-Хааса** Для исследования топлива на микробную контаминацию и изучения утилизации углеводородов микроорганизмами.	100 г 500 г	1100 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14509	**Бульон Бушнелла-Хааса** Для исследования топлива на микробную контаминацию и изучения утилизации углеводородов микроорганизмами.	100 г 500 г	900 3800
16574	**Основа агара CAE (цитратно-азидного для Enterococcus)** Применяется для идентификации энтерококков в мясных, молочных и других пищевых продуктах.	100 г 500 г	1200 4500
35512	**Агар CAL (целлобиозо-аргинин-лизиновый агар)** Для выделения и характеристики Yersinia enterocolitica из образцов фекалий.	100 г	7800
95845	**Агар с казеинатом кальция** Для обнаружения и подсчёта протеолитических микроорганизмов в пищевых продуктах и других материалах.	100 г 500 г	1600 5200
25867	**Основа агара для Campylobacter** Применяется с добавлением крови и антибиотиков для выделения и культивирования видов Campylobacter.	100 г 500 г	1400 5300
16092	**Добавка для Campylobacter-I** (Блейзера-Ванга)	5 фл.	1400
32048	**Добавка для Campylobacter-II** (Скирроу)	5 фл.	1400
36198	**Основа агара BCG для Candida** Для применения с добавлением неомицина для выделения и дифференциации Candida из первичных образцов.	100 г 500 г	1400 5100
95160	**Агар для выделения Candida (агар Candida)** Для выделения и дифференциации Candida albicans.	100 г 500 г	1400 5100
45568	**Набор для выявления Candida Albicans** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для выделения, идентификации и культивирования Candida albicans.	1 Kit	1300
92558	**Набор для тестирования ферментации углеводов - I (предварительно взвешенные среды)** Для дифференциации микроорганизмов по различным реакциям ферментации углеводов.	1 Kit	4000
40071	**Набор для тестирования ферментации углеводов - II (предварительно взвешенные среды)** Для дифференциации микроорганизмов по различным реакциям ферментации углеводов.	1 Kit	7700
54951	**Агар для изучения утилизации углерода** Применяется для характеристики Streptomyces по результатам изучения утилизации углерода.	500 г	2500
24715	**Основа транспортной среды Кэри-Блэра** (Без угля) Для сохранения клинических образцов в качестве среды временного хранения или транспортной среды при сборе или пересылке.	100 г 500 г	1200 4700
68806 [65072-00-6]	**Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты) BactoBio для бактериологии** Кислотный гидролизат казеина, богатый источник азота, рекомендованный для микробиологических питательных сред, которым в качестве источника азота требуется полностью гидролизованный белок.	500 г 2 кг	6900 23100
95305 [65072-00-6]	**Acicase (кислотный гидролизат казеина, казаминокислоты), технический для бактериологии** Кислотный гидролизат казеина; богатый источник азота.	500 г 2 кг	5300 18900
68211	**Казеин-магниевый бульон (бульон NZM)** Применяется для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1500 5800
61796	**Казеиновый пептон BactoBio для бактериологии** Ферментативный гидролизат казеина, богатый аминокислотами и пептидами. Применяется как источник азота в микробиологических средах.	500 г 5 кг	2600 23700
72689	**Казитон (Casitose) BactoBio для бактериологии** Гидролизованный казеин, используемый как компонент микробиологических питательных сред, требующих свободных аминокислот, особенно при производстве токсинов и вакцин.	500 г	2600
49946	**Агар Casitose с 1.5% агара** Применяется как универсальная среда для культивирования микроорганизмов.	500 г 5 кг	4400 39800
79033	**Соевый агар Casitose, модифицированный** (Казеин-соевый агар, модифицированный) Для роста широкого спектра организмов.	100 г 500 г	1400 4500
13927	**Основа соевого кровяного агара Casitose** (Основа казеин-соевого кровяного агара) (Основа триптиказо-соевого кровяного агара) Рекомендуется для культивирования требовательных микроорганизмов и обнаружения их гемолитической активности.	100 г 500 г	1400 4800
91254	**Основа агара Касмана** Применяется с добавлением крови для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов из клинических образцов.	100 г 500 г	1200 4500
18871	**Добавка CBI** Применяется для селективного выделения Clostridium botulinum.	5 фл.	1600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
90465	✔ **Основа цетримидного агара, гармонизированная** Применяется для селективного выделения и идентификации Pseudomonas aeruginosa при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	1000 3800
45470	✔ **Основа цетримидного агара** Для селективного выделения, культивирования и идентификации Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	1000 3800
93927	✔ **Цетримидный агар BioVeg** Изготовлен из ингредиентов растительного происхождения; применяется для селективного культивирования и идентификации Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	1000 3800
31199	✔ **Цетримидный бульон (по USP)** Применяется для культивирования Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	1000 3500
94532	🌡 **Добавка Cetrinix** Применяется для селективного выделения видов Pseudomonas.	5 фл. 5 x5 фл.	2000 4800
70984	🌡 **Добавка CFC** Применяется для селективного выделения видов Pseudomonas.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 5300
11507	✔ **Агар Чепмена-Стоуна** Для выделения стафилококков из различных образцов.	100 г 500 г	1200 4100
58323	✔ **Угольный агар** Для культивирования и поддержания требовательных микроорганизмов, особенно Bordetella pertussis, при производстве вакцин.	100 г 500 г	1300 4500
53641	✔ **Угольный агар с ниацином** Применяется для культивирования и выделения Bordetella pertussis и Haemophilus influenzae.	100 г 500 г	1500 5200
52057	✔ **Лактозный агар с китайским синим** Применяется для дифференциации ферментирующих и неферментирующих лактозу микроорганизмов, а также для подсчёта бактерий в молоке.	100 г 500 г	1200 4800
52665	🌡 **Дрожжевой глюкозный агар с хлорамфениколом BioVeg** Применяется для выделения и подсчёта плесневых грибов в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	900 3800
27880	🌡 **Агар ChroMed Aureus** Хромогенная среда для идентификации Staphylococcus aureus.	100 г 500 г	2400 10400
78355	🌡 **Агар ChroMed для Bacillus Cereus** Хромогенная среда для выделения видов Bacillus из смешанной культуры в пищевых продуктах, клинических и неклинических образцах.	100 г 500 г	1500 5800
98478	🌡 **Основа агара ChroMed для Candida** Хромогенная среда для выделения и идентификации основных клинически значимых видов Candida.	100 г 500 г	5200 21000
42436	🌡 **Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий (CCA) (по ISO)** Для обнаружения Escherichia coli и колиформных бактерий в образцах воды согласно стандарту ISO 9308-1:2014.	50 г 100 г 500 г	3300 6100 28700
19440	🌡 **Хромогенный агар ChroMed для колиформных бактерий с SLS (CCA с SLS)** Для обнаружения Escherichia coli и колиформных бактерий в образцах воды.	50 г 100 г 500 г	2700 4800 18400
96599	🌡 **Агар ChroMed ECC** Дифференциальная среда, рекомендованная для предварительной идентификации Escherichia coli и других колиформных бактерий в пищевых продуктах и образцах окружающей среды.	100 г 500 г	4500 17000
75955	🌡 **Агар ChroMed для E.coli** Рекомендуемая хромогенная среда для обнаружения и подсчёта Escherichia coli и колиформных бактерий в образцах пищевых продуктов.	100 г 500 г	3100 13600
46706	🌡 **Основа селективного агара ChroMed для Klebsiella** Применяется для селективного выделения и обнаружения видов Klebsiella из воды и других источников. Эта среда также может применяться при мембранной фильтрации.	100 г 500 г	2300 9100
45615	🌡 **Агар ChroMed для Listeria (по ISO)** Селективная дифференциальная хромогенная среда, рекомендованная для быстрой прямой идентификации видов Listeria.	100 г 500 г	1900 8100
38284	✔ **Основа агара ChroMed для Listeria, модифицированная** Для селективной идентификации и дифференциации Listeria monocytogenes.	100 г 500 г	1900 7800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
19589	**Основа агара ChroMed Оттавиани-Агости для Listeria (по ISO)**	100 г 500 г	2200 10500
65621	**Агар ChroMed MeReSA** Хромогенная среда, рекомендованная для выделения и селективной идентификации метициллинрезистентного Staphylococcus aureus (MRSA) из клинических изолятов.	100 г 500 г	2700 8400
75213	**Агар Chromed M с лаурилсульфатом** (MLGA) (Мембранный лактозо-глюкуронидный агар) Для дифференциации и подсчёта Escherichia coli и других колиформных бактерий методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	5500 22000
90219	**Основа агара ChroMed OGYE (по ISO)** Селективная дифференциальная среда для выделения дрожжей и плесневых грибов из молока и молочных продуктов.	100 г 500 г	4000 17500
92671	**Агар ChroMed для Salmonella** Хромогенная среда для дифференциации видов Salmonella.	100 г 500 г	10900 50900
52496	**Агар ChroMed TBX (агар для E.coli, модифицированный)** Селективная хромогенная среда для обнаружения и подсчёта Escherichia coli в образцах пищевых продуктов, кормах для животных и воде.	100 г 500 г	1900 6900
42979	**Агар ChroMed UTI** (Хромогенный ориентирующий агар) Хромогенная среда для предположительной идентификации и дифференциации микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевых путей.	100 г 500 г	3200 15100
42308	**Основа агара ChroMed VRE** Среда, рекомендуемая для выявления ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE) в клинических образцах.	100 г 500 г	2300 10500
96238	**Хромогенная добавка с липазой C для Listeria (по ISO)**	5 фл.	8200
80559	✔ **Основа среды CHO** (Основа углеводной среды) Базальная среда, в которую добавляют углеводы для изучения ферментации анаэробными бактериями.	100 г 500 г	1100 4000
28850	✔ **Основа шоколадного агара** Для выделения и идентификации различных требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
45553	✔ **Основа холерной среды** Для селективного выделения видов Vibrio из образцов с сильным загрязнением Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	1300 4900
93008	✔ **Основа холерной среды BioVeg** Среда на растительной основе (без компонентов животного происхождения) для селективного выделения видов Vibrio из образцов с сильным загрязнением Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	1400 5100
14602	**Селективная добавка хлорамфеникола (50мг/флакон)** Применяется для селективного выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов.	5 фл. 5 x5 фл.	1300 3700
60822	✔ **Хлорамфеникол-дрожжево-глюкозный агар (по ISO)** Для селективного подсчёта грибов, дрожжей и плесневых грибов в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	900 3900
93306	✔ **Цитратный агар Кристенсена** Для дифференциации кишечных патогенов по способности использовать цитрат как источник углерода.	100 г 500 г	1100 4700
55769	✔ **Агар CLED** (Агар Brolacin) Для выделения, подсчёта и предварительной идентификации микроорганизмов из мочи.	100 г 500 г	1100 3900
88366	✔ **Агар CLED с индикатором Андраде** Для дифференциации различных микроорганизмов по характеристикам их колоний.	100 г 500 г	1100 3900
40980	✔ **Основа агара для выделения Clostridium Botulinum** Для выделения, культивирования и дифференциации Clostridium botulinum из образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4700
26836	✔ **Основа агара для Clostridium Difficile** Рекомендуется для селективного выделения Clostridium difficile из пищевых продуктов и определённых патологических образцов.	100 г 500 г	1500 5200
93834	**Добавка для Clostridium Difficile** Применяется для селективного выделения Clostridium difficile.	5 фл. 5 x5 фл.	1400 4100
12655	✔ **Набор для выявления Clostridium (предварительно взвешенные среды)** Применяется для выделения, идентификации и культивирования видов Clostridium.	1 Kit	1300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64078	**Добавка CNA** Рекомендуется для селективного выделения анаэробных грамположительных кокков.	5 фл.	1900
19156	**Основа коагулазно-маннитного агара** Для культивирования и дифференциации Staphylococcus aureus от других видов Staphylococcus по продукции коагулазы и ферментации маннита.	100 г 500 г	1200 5000
52655	**Среда для колиформных бактерий (CM, колиформный бульон)** Для выделения и культивирования колиформных организмов из сырого молока, сливок и йогурта.	100 г 500 г	1100 3800
21493	**Основа агара Колумбия, гармонизированная** Применяется для выделения требовательных и нетребовательных микроорганизмов при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	1000 3900
45481	**Основа агара Колумбия** Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3900
97789	**Основа агара Колумбия C.N.A.** Для селективного выделения и культивирования патогенных грамположительных кокков из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	2700 10700
23588	**Агар Конна** Применяется для культивирования грибов.	100 г 500 г	2400 9600
16340	**Кукурузный агар с декстрозой** Культивирование фитопатогенных и других грибов.	100 г 500 г	1100 4600
26998	**Кукурузный агар** Для образования хламидоспор Candida albicans и в качестве среды поддержания запасных культур грибов.	100 г 500 г	1100 4600
60277	**Кукурузно-пептонно-дрожжевой агар**	100 г 500 г	1300 4500
73398	**Основа агара Кука с бенгальским розовым** Применяется для селективного культивирования и выделения грибов.	100 г 500 г	1800 6200
45455	**Основа агара CPC** Для культивирования и дифференциации видов Vibrio из образцов пищевых продуктов.	100 г	6700
65165	**Добавка CPC** Для выделения и подсчёта видов Vibrio из пищевых продуктов.	5 фл.	2500
48743	**Среда Крейга**	100 г 500 г	1400 4100
70952	**Основа агара CRAMP** Для культивирования видов Yersinia, содержащих плазмиды.	100 г	5600
41775	**Основа цистин-теллуритного агара** Рекомендуется для селективного выделения и дифференциации типов Corynebacterium diphtheriae.	100 г 500 г	1400 4700
27793	**Цистин-триптоновый агар** (Цистин-триптический агар) Применяется для поддержания, пересева и определения подвижности различных бактерий.	100 г 500 г	1100 3900
77853	**Агар с кристаллическим фиолетовым** (Лактозный агар с кристаллическим фиолетовым) Для дифференциации патогенных и непатогенных стафилококков.	100 г 500 г	1300 4600
57485	**Лактозный бульон с кристаллическим фиолетовым** Для обнаружения колиформных бактерий при контроле фильтрации воды.	100 г 500 г	1500 4000
91022	**Основа агара с кристаллическим фиолетовым и тетразолием** Применяется для обнаружения грамотрицательных психротрофных бактерий, вызывающих порчу пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4800
29212	**Агар Чапека-Докса** Для культивирования грибов и бактерий, способных использовать нитрат натрия как единственный источник азота.	100 г 500 г	1000 3500
93812	**Агар Чапека-Докса, модифицированный** Для культивирования и поддержания многочисленных видов грибов, а также образования хламидоспор Candida albicans.	100 г 500 г	1300 4500
74367	**Бульон Чапека-Докса** Для культивирования грибов и бактерий, способных использовать нитрат натрия как единственный источник азота.	100 г 500 г	900 3100
95417	**Солодовый агар Чапека** Для выделения и культивирования сапрофитных грибов.	100 г 500 г	1000 3900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
61195	**Набор для исследования молочных образцов** (Предварительно взвешенные среды) Применяется для идентификации и подсчёта микроорганизмов из молочных продуктов.	1 Kit	2300
96640	**Основа среды для декарбоксилазного теста** (Фалькова) (Базовая декарбоксилазная среда, декарбоксилазная среда Фалькова) Для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать аминокислоту.	100 г 500 г	1100 3900
47129	**Дезоксихолатный агар** Дифференциальная среда для прямого подсчёта колиформных бактерий в молочных продуктах и выделения кишечных микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	1000 4100
20023	**Дезоксихолат-цитратный агар (по IP)** Применяется для селективного выделения и культивирования кишечных патогенов, особенно видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	1500 6700
38695	**Дезоксихолат-лактозный агар** Для выделения и дифференциации грамотрицательных кишечных палочек и подсчёта колиформных бактерий в воде, сточных водах, молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	1300 4600
18752	**Основа тест-агара для дерматофитов** (Основа агара D.T.M.) Для выделения и культивирования дерматофитных грибов.	100 г 500 г	1300 4800
68650	**Питательный агар DEV** Для определения общего микробного числа в воде согласно правилам «Deutschen Einheitsverfahren» для питьевой воды.	100 г 500 г	1200 4100
22438	**Триптофановый бульон DEV** Применяется для пересева при дифференциации колиформных бактерий и для индольного теста при бактериологическом исследовании воды по немецким стандартным методам.	100 г 500 г	900 3100
15923	**Декстрозный агар** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов; применяется как основа кровяного агара и для общелабораторных целей.	100 г 500 г	1000 4000
64098	**Декстрозный бульон** Для выделения и накопления требовательных микроорганизмов и изучения ферментации глюкозы (декстрозы).	100 г 500 г	900 2900
83607	**Декстрозо-маннитный агар (агар Гиллиса №1)** Среда, рекомендованная для первичного выделения видов Salmonella и Shigella путём выявления продукции уреазы, ферментации декстрозы и маннита.	100 г 500 г	1400 5000
98009	**Основа декстрозного агара с протеозопептоном** Применяется в сочетании с кровью и теллуритом для выделения Corynebacterium diphtheriae.	100 г 500 г	1200 4100
11581	**Декстрозно-солевой агар** Для подсчёта дрожжей и плесневых грибов в сливочном масле и молочных продуктах.	100 г 500 г	1200 4600
87461	**Декстрозно-солевой бульон** Для подсчёта дрожжей и плесневых грибов в сливочном масле и молочных продуктах.	100 г 500 г	1100 3800
44486	**Декстрозно-крахмальный агар** Для культивирования и поддержания Neisseria gonorrhoeae и других требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 4500
50223	**Декстрозно-триптоновый агар** (Декстрозный агар с казеиновым пептоном) Для выделения и культивирования мезофильных и термофильных аэробных микроорганизмов, связанных с порчей пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4400
78209	**Нейтрализующий бульон Дея-Энгли** Рекомендуется для испытания и нейтрализации антисептиков и дезинфицирующих средств.	100 г 500 г	1300 4700
73318	**Агар Diamalt**	100 г 500 г	1500 5500
29412	**Основа дихлоран-глицериновой среды**	100 г 500 г	1000 4800
63110	**Основа дихлорановой среды с бенгальским розовым** Применяется для выделения и подсчёта дрожжей и плесневых грибов, связанных с порчей пищевых продуктов.	100 г 500 г	1500 6300
66473	**Дифференциальный усиленный агар для клостридий** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	1300 4500
27548	**Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	900 3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52978	✔ **Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий (по ISO)** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	1000 3500
88167	✔ **Основа дифференциального усиленного бульона для клостридий BioVeg** Для культивирования клостридий из образцов воды.	100 г 500 г	1000 3700
63899	✔ **Основа дигидролазного бульона** Для изучения дигидролазной реакции Vibrio parahaemolyticus.	100 г 500 г	1400 4400
14912	✔ **Разбавляющая жидкость A** Применяется для проверки стерильности фармацевтических препаратов.	100 г 500 г	900 3200
23121	✔ **Разбавляющая жидкость D** Применяется для проверки стерильности фармацевтических продуктов согласно USP.	100 г 500 г	1000 3600
53277	✔ **Разбавляющая жидкость K** Применяется как разбавляющая или промывная жидкость при проверке стерильности фармацевтических препаратов.	100 г 500 г	1100 3200
82965	✔ **Бульон для испытания дезинфицирующих средств AOAC** Для определения фенольного коэффициента дезинфицирующих средств.	100 г 500 г	1100 4000
82359	✔ **Основа тест-агара для ДНКазы** Применяется для дифференциации микроорганизмов по продукции дезоксирибонуклеазы.	100 г 500 г	3900 16300
78317	✔ **Тест-агар для ДНКазы с метиловым зелёным** Применяется для дифференциации микроорганизмов по дезоксирибонуклеазной активности.	100 г 500 г	4500 17000
88941	✔ **Среда Дрейка 10** Рекомендуется для выделения видов Pseudomonas из образцов воды.	100 г 500 г	1600 5400
53292	✔ **Основа агара DRBC (агар с дихлораном, бенгальским розовым и хлорамфениколом)** Применяется для селективного выделения и подсчёта дрожжей и плесневых грибов, значимых для порчи пищевых продуктов.	100 г 500 г	1600 5700
84127	✔ **Лактозный агар Дригальского**	100 г 500 г	1800 5300
56107	✔ **Лакмусово-лактозный агар Дригальского**	100 г 500 г	1400 4700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76861	🌡 **Антибиотическая добавка Дойла** Применяется для накопления видов Campylobacter.	5 фл. 5 x5 фл.	1200 4200
26609	✔ **Основа накопительного бульона Дойла** Применяется для накопления видов Campylobacter.	100 г 500 г	1300 4900
80907	✔ **Основа накопительного бульона Дойла BioVeg** Применяется для накопления видов Campylobacter.	100 г 500 г	1500 5200
49763	✔ **Набор для выявления E. Coli (предварительно взвешенные среды)** Применяется для выделения, идентификации и культивирования Escherichia coli.	1 Kit	1500
25549	✔ **Среда EC (бульон EC)** Для дифференциации и подсчёта колиформных бактерий в воде, сточных водах, моллюсках и пищевых продуктах.	100 г 500 г	1000 3800
66389	✔ **Среда EC с MUG** Применяется для флуорогенного обнаружения Escherichia coli в образцах воды, пищевых продуктов и молока.	100 г 500 г	1500 5900
54723	✔ **Бульон Элликера (бульон для лактобацилл)** Применяется для культивирования стрептококков и лактобацилл, особенно в молочном производстве.	100 г 500 г	1100 4000
11983	✔ **Лактозная среда Эйкмана (лактозный бульон Эйкмана)** Для культивирования и дифференциации Escherichia coli от других колиформных организмов по способности ферментировать лактозу и образовывать газ.	100 г 500 г	1200 3800
95514	✔ **Агар EMB** (Эозин-метиленовый синий агар) Для выделения, культивирования и дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий по ферментации лактозы.	100 г 500 г	900 3700
46675	✔ **Агар EMB Левина** (Эозин-метиленовый синий агар Левина) Для выделения, культивирования и дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий по ферментации лактозы.	100 г 500 г	900 3700
51207	✔ **Бульон EMB** (Эозин-метиленовый синий бульон) Для дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	900 3400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
65512	✔ **Агар Эмерсона** Применяется для выделения и культивирования Actinomycetaceae, Streptomycetaceae, грибов и плесневых грибов.	100 г 500 г	1400 4600
85046	✔ **Агар Эндо** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных и других кишечных микроорганизмов по способности ферментировать лактозу.	100 г 500 г	1000 3600
81496	✔ **Агар Эндо DEV** Применяется для селекции и дифференциации E.coli согласно правилам «Deutschen Einheitsverfahren» для питьевой воды.	100 г 500 г	1200 4100
95904	✔ **Обогащённый тиогликолевый бульон** (Тиогликолевая среда, обогащённая; основа тиогликолевой среды) Для выделения, культивирования и идентификации широкого спектра облигатно-анаэробных бактерий.	100 г 500 г	900 3900
33945	✔ **Ферментационные среды для кишечных бактерий** Для культивирования и дифференциации различных бактерий по способности ферментировать разные углеводы.	100 г 500 г	1100 3100
71611	✔ **Накопительный бульон Мосселя для энтеробактерий (бульон EE Мосселя), гармонизированный** Применяется для селективного накопления Enterobacteriaceae при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	1400 6000
58444	✔ **Подтверждающий агар для Enterococcus** Для идентификации энтерококков из систем водоснабжения и других источников подтверждающим тестом.	100 г 500 г	1100 4200
64819	✔ **Подтверждающий бульон для Enterococcus** Для идентификации энтерококков в воде подтверждающим тестом.	100 г 500 г	1000 3900
47082	🌡 **Селективная добавка для Enterococcus** Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 5800
60312	✔ **Эскулин-железный агар** Для культивирования и идентификации энтерококков по способности гидролизовать эскулин.	100 г 500 г	4400 18800
27131	🌡 **Эскулиновая добавка (0.5г/флакон)** Применяется для обнаружения стрептококков группы D по гидролизу эскулина.	5 фл.	3000
69404	✔ **Азидный бульон с этиловым фиолетовым (бульон E.V.A.)** Для выделения, культивирования и подсчёта энтерококков из воды и других образцов.	100 г 500 г	1200 3700
48357	✔ **Эугонический агар (по BIS)** Применяется для культивирования и поддержания различных требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 4800
66070	✔ **Эугонический бульон** Применяется для культивирования и поддержания различных требовательных микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 4000
78507	🌡 **Антибиотическая добавка FGTC** (2.5мг/флакон) Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл.	1300
93466	✔ **Жидкая среда Сабуро** Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	700 2400
93023	✔ **Жидкая тиогликолевая среда, прозрачная** (По USP)	100 г 500 г	700 2000
42917	✔ **Жидкая тиогликолятная среда (по USP, IP)** Для культивирования анаэробных, микроаэрофильных и аэробных микроорганизмов. Для испытания различных образцов на стерильность.	100 г 500 г	700 2000
46990	✔ **Жидкая тиогликолевая среда, гармонизированная** Применяется для проверки стерильности различных образцов при фармацевтических испытаниях по гармонизированным методам.	100 г 500 г	700 2000
76037	✔ **Среда FNA (флуоресцеиновый денитрифицирующий агар)** Применяется для дифференциации Pseudomonas sps. от других палочек по способности восстанавливать нитраты или нитриты до газообразного азота (денитрификация) и по обнаружению пигмента флуоресцеина.	100 г 500 г	1200 4400
46142	✔ **Агар Форже-Фредетта**	100 г 500 г	1300 4800
33696	✔ **Формиат-рицинолеатный бульон**	100 г 500 г	1300 5100
37593	✔ **Основа бульона Фрейзера** Селективная среда обогащения, рекомендуемая для выделения видов Listeria.	100 г 500 г	1100 4500
97539	**Добавка Фрейзера (250 мг/фл.)**	5 фл.	1300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52071	**Селективная добавка Фрейзера** Для селективного выделения и культивирования Listeria monocytogenes из пищевых продуктов и образцов окружающей среды.	5 фл.	1600
83831	**Фуксин-лактозный бульон**	100 г 500 г	1100 4100
37346	**Агар для грибов (микологический агар)**	100 г 500 г	1300 5000
93411	**Агар для грибов с низким pH** (Микологический агар с низким pH)	100 г 500 г	1300 5000
68653	**Агар для грибов с низким pH** (Микологический агар с низким pH) Для селективного выделения, культивирования и поддержания патогенных грибов.	100 г 500 г	1300 5100
62729	**Бульон для грибов (микологический бульон)** Для культивирования и поддержания грибов.	500 г	4600
90195	**Набор для культивирования грибов (готовые навески сред)** Для культивирования и выделения грибов, дрожжей и плесневых грибов.	1 Kit	1500
94016	**Лактозный агар Гасснера**	100 г 500 г	1200 4700
72464	**Основа агара GC** Для выделения и культивирования гонококков.	100 г 500 г	1000 3600
10474	**Желатиновый агар DEV** Для определения общего микробного числа и выявления микроорганизмов, разжижающих желатин, при исследовании воды и сточных вод согласно немецким методам исследования воды и немецким требованиям к питьевой воде (1990).	100 г 500 г	1100 4000
23942	**Желатиновый агар с железом** Для выявления разжижения желатина и образования H2S.	100 г 500 г	1100 4600
75750 [91079-43-5]	**Желатиновый пептон BactoBio для бактериологии** Желатиновый пептон, полученный ферментативным гидролизом желатина, используется как компонент сред для изучения ферментации и обеспечения роста нетребовательных микроорганизмов. Характеризуется низким содержанием цистина, триптофана и углеводов.	500 г 5 кг	2100 20300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
43172 [9000-70-8]	**Специальный порошкообразный желатин свиного происхождения** (Тип B), 120 г по Блуму, BactoBio для бактериологии. Желатин представляет собой коллагеновый белок, применяемый для уплотнения питательных сред. Также используется для выявления и дифференциации некоторых протеолитических бактерий. Продукт бактериологической квалификации, легко растворимый в воде.	500 г	1600
24426 [9000-70-8]	**Специальный прозрачный порошкообразный желатин из крупного рогатого скота (тип B), 200-250 г по Блуму, BactoBio для бактериологии** Желатин для бактериологии представляет собой продукт специальной бактериологической квалификации, легко растворяющийся в воде с образованием прозрачного раствора.	500 г	2400
78334	**Селективная добавка с гентамицином** (20 мг/фл.) Для выделения и выявления Clostridium perfringenes.	5 фл.	1100
50084	**Селективная добавка Genta-Oxy** Для селективного выделения и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 4000
39238	**Набор общего назначения - I** (Готовые навески сред) Питательный агар обеспечивает культивирование широкого спектра микроорганизмов, а агар МакКонки используется для выделения грамотрицательных кишечных бактерий.	1 Kit	1200
84905	**Набор общего назначения - II** (Готовые навески сред) Питательный агар обеспечивает культивирование широкого спектра микроорганизмов, агар МакКонки способствует выделению грамотрицательных кишечных бактерий, а основа кровяного агара используется для выявления гемолиза у требовательных микроорганизмов.	1 Kit	1500
15628	**Основа бульона Джолитти-Кантони** Для культивирования и накопления Staphylococcus aureus из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1400 4200
68382	**Среда для глюконатного теста**	100 г 500 г	1000 3800
35070	**Глюкозно-солевой бульон с Teepol (двойная упаковка)** Жидкая среда для выявления Vibrio parahemolyticus в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1100 4600
58174	**Глюкозный агар с дрожжевым экстрактом** Для культивирования лактобацилл, особенно в фармацевтических препаратах.	100 г 500 г	1300 4700
17991	**Глюкозно-дрожжевой пептонный агар** Для выделения дрожжей из образцов почвы.	100 г 500 г	1300 4700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
79127	✔ **Бульон GN по Хайна** (Бульон для грамотрицательных бактерий по Хайна) Для селективного культивирования грамотрицательных микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3100
30963	🌡 **Добавка GTC (1.25 мг/фл.)** Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл.	1000
11266	✔ **Основа агара с глутаматом, крахмалом и феноловым красным** Для выявления Pseudomonas и Aeromonas в пищевых продуктах, сточных водах и на оборудовании пищевой промышленности.	100 г 500 г	1300 4200
61655	✔ **Среда Gum для Listeria** Рекомендуется для выделения Listeria monocytogenes из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	1200 4600
72275	✔ **Бульон H** Для приготовления H-антигена для реакции агглютинации, используемого при дифференциации и идентификации типов и подтипов видов Salmonella.	100 г 500 г	1300 4200
85012	✔ **Бульон Хартли на основе гидролизата**	100 г 500 г	1000 3800
41861	🌡 **Порошкообразный гемоглобин** Порошкообразный гемоглобин используется как обогащающая добавка. 2% раствор этой добавки (масса/объём) пригоден для автоклавирования. Используется с основой агара G.C. для приготовления шоколадного агара.	50 г	1500
47704	✔ **Агар на сердечном настое (агар HI)**	100 г 500 г	1200 4800
75134	✔ **Бульон на сердечном настое (бульон HI)** Для выделения и культивирования широкого спектра требовательных микроорганизмов. Также используется как основа для приготовления кровяного агара при определении гемолитических реакций.	100 г 500 г	1100 4400
28551	✔ **Порошок сердечного настоя (порошок HI) BactoBio для бактериологии** Богат аминокислотами, пептидами и другими питательными веществами, необходимыми особо требовательным микроорганизмам, таким как стрептококки, пневмококки, менингококки и виды Brucella.	500 г 2.5 кг	2700 11700
68100	✔ **Энтероагар Гектоена** Для выделения и культивирования грамотрицательных кишечных микроорганизмов из различных клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	1300 5800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
20852	✔ **Основа среды Хеммеса**	100 г 500 г	2500 7600
52740	✔ **Щелочная среда Хофера**	100 г	1600
67658	✔ **Арабинозный бульон Хориэ с этиловым фиолетовым**	100 г 500 г	1400 5400
46946	✔ **Основа среды Хойла** Для выделения и дифференциации Corynebacterium diphtheriae.	100 г 500 г	1100 4200
79035	✔ **Агар для определения высокого микробного числа чашечным методом**	100 г 500 г	1300 5100
64068	✔ **Питательный агар с высоким содержанием соли (по ISO)**	100 г 500 г	1100 4100
37353	✔ **Питательный агар с высоким содержанием соли (по BIS)**	100 г 500 г	1100 4100
39147	✔ **Пептонный агар с дрожжевым экстрактом и высоким содержанием соли (по ISO)**	100 г 500 г	1100 4000
77707	✔ **Среда HS (среда с гидросульфитом натрия)** Для культивирования аэробных и анаэробных бактерий. Также используется для испытания на стерильность.	100 г 500 г	1100 3500
26221	✔ **Среда Хью-Лейфсона (по BIS)** Для дифференциации анаэробного и аэробного расщепления углевода (декстрозы).	100 г 500 г	1200 4600
79544	✔ **Агар HYA**	100 г 500 г	1800 6700
21128	✔ **Гидролизат BioVeg BactoBio для бактериологии** Получен ферментативным гидролизом растительных белков в контролируемых условиях. Используется как источник питательных веществ для роста бактерий и грибов.	500 г 5 кг	2700 20800
36873	✔ **Набор для тестов IMViC (готовые навески сред)** Для биохимической идентификации грамотрицательных кишечных бактерий по образованию индола, реакциям с метиловым красным и Фогеса-Проскауэра и тесту на утилизацию цитрата.	1 Kit	1300
68788	✔ **Набор для тестов IMViC (готовые навески сред) с реагентами**	1 Kit	5300
12139	✔ **Индол-нитратная среда** (Триптон-нитратная среда) Для идентификации микроорганизмов с помощью тестов на восстановление нитратов и образование индола.	100 г 500 г	1000 3400
54336	✔ **Среда ISP № 1 (триптонный бульон с дрожжевым экстрактом)**	100 г 500 г	1400 5900
76920	✔ **Среда ISP № 4** (Крахмальный агар с неорганическими солями)	100 г 500 г	1600 6300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
91875	✔ **Бульон ITC**	100 г	1400
		500 г	5200
42882	✔ **Основа среды IUT**	100 г	1500
		500 г	6700
70916	✔ **Среда Йенсена (агар Йенсена)** Для культивирования азотфиксирующих бактерий.	100 г	1100
		500 г	4100
87806	✔ **Бульон Йенсена** Рекомендуется для выявления и культивирования азотфиксирующих бактерий.	100 г	1400
		500 г	5000
55686	✔ **Агар Йенсена для проростков** Для выращивания растений с целью сбора корневых экссудатов и изучения способности изолятов Rhizobium к образованию клубеньков.	100 г	1200
		500 г	4400
44485	✔ **Канамицин-эскулин-азидный агар** Для выделения энтерококков из пищевых продуктов.	100 г	3100
		500 г	7900
50136	✔ **Основа канамицин-эскулин-азидного бульона** Рекомендуется для селективного выделения и идентификации стрептококков группы D в пищевых продуктах.	100 г	4000
60649	🌡 **Селективная добавка с сульфатом канамицина (10 мг/фл.)** Применяется для селективного выделения и культивирования энтерококков.	5 фл.	1400
96343	✔ **Среда Капера**	100 г	1300
		500 г	5200
33613	✔ **Среда Кеннайта и Мунайера** Для выделения видов Actinomyces из образцов почвы.	100 г	1300
		500 г	5100
75772	✔ **Кетоглюконатный бульон**	100 г	1300
		500 г	3800
64342	✔ **Основа агара KF для стрептококков (APHA)** Для селективного культивирования и количественного учёта фекальных стрептококков.	100 г	1100
		500 г	4500
66947	✔ **Основа агара KG** Среда, рекомендуемая для стимуляции быстрого и свободного спорообразования с целью дифференциации Bacillus cereus и Bacillus thuringiensis.	100 г	1600
		500 г	5600
41924	✔ **Основа агара Киммига** (Основа агара Киммига для грибов)	100 г	1300
		500 г	5100
42820	🌡 **Селективная добавка Киммига** Для селективного выделения грибов.	5 фл.	2400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11411	✔ **Основа среды Кинга A** Для неселективного выделения, культивирования и пигментообразования Pseudomonas.	100 г	1000
		500 г	4100
21694	✔ **Основа среды Кинга B** Для неселективного выделения, культивирования и пигментообразования видов Pseudomonas.	100 г	1000
		500 г	4100
29760	🌡 **Селективная добавка для Klebsiella** (25 мг/фл.) Для селективного выделения и выявления видов Klebsiella.	5 фл.	1400
33943	✔ **Железосодержащий агар Клиглера** Для дифференциации и идентификации грамотрицательных палочек по ферментации декстрозы и лактозы и образованию H2S.	100 г	1000
		500 г	3700
61860	✔ **Железосодержащий агар Клиглера (по ISO)** Для дифференциации и идентификации грамотрицательных палочек по ферментации декстрозы и лактозы и образованию H2S. Для идентификации видов Pseudomonas.	100 г	1000
		500 г	4100
25844	✔ **Железосодержащий агар Клиглера BioVeg** Для дифференциации и идентификации грамотрицательных палочек по ферментации декстрозы и лактозы и образованию H2S.	100 г	1000
		500 г	3700
44000	✔ **Основа двухпробирочной среды Кона № 1**	100 г	2700
		500 г	7100
58578	✔ **Основа двухпробирочной среды Кона № 2**	100 г	6700
		500 г	24600
65373	✔ **Цитратная среда Козера** Для дифференциации Escherichia coli и Enterobacter aerogenes по утилизации цитрата.	100 г	1000
		500 г	3600
77760	✔ **Агар Кундрата**	100 г	1400
		500 г	5000
70663	🌡 **Добавка KV**	5 фл.	1900
52911	✔ **Основа среды Лачики**	100 г	4400
63026 [91079-44-6]	✔ **Гидролизат лактальбумина BactoBio для бактериологии** Гидролизат, полученный ферментативным расщеплением белка лактальбумина. Используется преимущественно для приготовления сред для культуры растительных тканей, ферментационных сред, сред для роста лактобацилл, видов Campylobacter и др.	500 г	4600

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24806	**10% раствор L-молочной кислоты** (10 мл/фл.) Для доведения pH до значений в кислой области.	5 фл. 5 x5 фл.	1200 3700
37985	**Молочнокислый агар** Рекомендуется для количественного учёта и идентификации молочнокислых стрептококков и лактобацилл методом глубинного посева.	100 г	1800
68888	**Дифференциальный агар для молочнокислых бактерий**	100 г 500 г	1300 4800
84282	**Молочнокислая добавка**	5 фл.	1500
39785	**Добавка для лактобацилл (50 мг/фл.)** Антибиотическая добавка, рекомендуемая для селективного выделения лактобацилл из вина.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 5300
79562	**Агар MRS для лактобацилл (по ISO)** Для выделения и количественного учёта молочнокислых бактерий из мяса и мясных продуктов. Соответствует спецификациям ISO 13721:1995.	100 г 500 г	1100 3900
50871	**Агар MRS для лактобацилл BioVeg** Для выделения и количественного учёта молочнокислых бактерий из мяса и мясных продуктов.	100 г 500 г	1100 4600
46812	**Бульон MRS для лактобацилл без декстрозы** Для селективного выделения и количественного учёта лактобацилл из различных источников, включая фекалии и молочные продукты.	100 г 500 г	1000 3700
47192	**Агар для лактобацилл, AOAC** Для культивирования и поддержания исходных культур, используемых при микробиологическом определении витаминов и аминокислот.	100 г 500 г	2100 6100
18659	**Селективный агар для лактобацилл** Для выделения, культивирования и количественного учёта лактобацилл.	100 г 500 г	1300 5000
66749	**Основа селективного агара для лактобацилл с бычьей желчью (агар LBS с бычьей желчью)** Для культивирования и количественного учёта лактобацилл.	100 г 500 г	1400 4800
49190	**Бульон MRS для лактобацилл (бульон MRS)** Для культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	1000 3700
27750	**Бульон MRS для лактобацилл BioVeg** Для культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	1000 3900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
97354	**Лактозный бульон** Для выявления грамотрицательных колиформных бактерий, ферментирующих лактозу; в качестве бульона предварительного обогащения для видов Salmonella.	100 г 500 г	700 2700
77121	**Лактозно-желатиновая среда (по ISO)** Для культивирования Clostridium perfringens.	100 г 500 г	1100 4100
24171	**Лактозно-лецитиновый агар**	100 г 500 г	1500 5100
88539 [10039-26-6, 64044-51-5]	**Лактоза моногидрат, стерильная** (Облучённая гамма-излучением) Стерильная лактоза моногидрат (облучённая гамма-излучением) используется для моделирования асептического розлива с питательной средой при производстве сухих инъекционных препаратов в фармацевтической промышленности.	500 г 5 кг	1100 9600
62367	**Лактозно-пептонный бульон**	100 г 500 г	1100 3700
71135	**Основа лактозно-сульфитного бульона (по ISO)**	100 г 500 г	1100 3800
70637	**Лактозный агар с TTC (с Tergitol 7)** (По ISO) (Лактозный агар с хлоридом трифенилтетразолия) Селективная дифференциальная среда для выявления и количественного учёта Escherichia coli и колиформных бактерий в воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1100 3900
92343	**Лаурилсульфатный бульон с MUG**	100 г 500 г	1300 4800
44956	**Лаурилсульфатный бульон (лаурилтриптозный бульон) (по ISO, BIS)** Для селективного обогащения и предположительного выявления колиформных бактерий в пищевых продуктах, кормах для животных, воде и других материалах. Питательная среда соответствует спецификациям ISO 4831, ISO 7251 и APHA.	100 г 500 г	900 3100
94906	**Лаурилтриптозный маннитный бульон с триптофаном** Для выявления Escherichia coli в образцах воды.	100 г 500 г	1300 4400
10517	**Агар с ацетатом свинца** Для культивирования и дифференциации грамотрицательных колиформных бактерий по образованию H2S.	100 г 500 г	1200 4400
82632	**Основа среды для Leptospira**	100 г 500 г	1100 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
59326	✔ **Агар Летина** Для определения фенольного коэффициента четвертичных аммониевых соединений с использованием Escherichia coli или Staphylococcus aureus ATCC 6538.	500 г	5600
28685	✔ **Основа среды обогащения для Listeria** (Среда UVM) Среда, рекомендуемая для качественных методов выделения Listeria monocytogenes из образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1600 7300
96310	✔ **Основа агара для идентификации Listeria** (PALCAM) Для выделения Listeria sp. из клинических и неклинических образцов.	100 г 500 г	1800 7900
96155	✔ **Среда для определения подвижности Listeria (по ISO)**	100 г 500 г	1200 4600
15650	🌡 **Добавка с моксалактамом для Listeria**	5 фл.	1800
76366	✔ **Основа оксфордской среды для Listeria** (Оксфордский агар) Для выделения видов Listeria из патологического материала.	100 г 500 г	1200 5400
90345	🌡 **Селективная добавка для Listeria** (PALCAM) Для выделения Listeria monocytogenes и других видов Listeria из пищевых продуктов.	5 фл.	1300
51864	🌡 **Добавка UVM I для Listeria**	5 фл.	1200
72547	🌡 **Добавка UVM II для Listeria**	5 фл.	1200
59797	✔ **Лакмусово-лактозный агар** Для дифференциации бактерий, ферментирующих и не ферментирующих лактозу.	100 г 500 г	1200 4500
96658	✔ **Лакмусовое молоко (лакмусовый бульон SM)** Для поддержания лактобацилл и дифференциации ряда бактерий по их воздействию на молоко.	100 г 500 г	1200 4200
50037	✔ **Бульон с ликвоидом**	100 г 500 г	1300 4400
54004	✔ **Основа агара Литтмана с бычьей желчью**	100 г 500 г	1300 4600
87566	✔ **Порошкообразный экстракт печени BactoBio для бактериологии** Экстракт печени обладает хорошими питательными свойствами и поэтому используется для культивирования анаэробных бактерий, таких как бруцеллы и клостридии, а также патогенных бактерий.	500 г 5 кг	2000 16400
81322	✔ **Гидролизат печени BactoBio для бактериологии** (Пептон из печени, печёночный пептон) Используется как источник питательных веществ в микробиологических питательных средах. Растворим в воде; благодаря печёночному происхождению содержит относительно высокое количество железа.	500 г	3100
68861	✔ **Агар на печёночном настое (агар LI)**	100 г 500 г	1100 4000
96453	✔ **Бульон на печёночном настое (бульон LI)** Для культивирования Brucella и других патогенных анаэробных бактерий.	100 г 500 г	1000 3400
98858	✔ **Печёночно-мясной глюкозно-цистеиновый бульон**	100 г 500 г	1300 5000
79612	✔ **Агар LM (мясо-печёночный агар)** Для культивирования анаэробных микроорганизмов, особенно сульфитредуцирующих клостридий и Clostridium perfringens в воде и молоке.	500 г	4500
69741	✔ **Основа среды Левенштейна-Йенсена** (Среда LJ) Для культивирования и дифференциации видов Mycobacterium. Также используется для культивирования и поддержания видов Gordona, Nocardia, Rhodococcus и Tsukamurella paurometabolum.	100 г 500 г	900 3000
27888	✔ **Основа агара LPM** Для выделения и культивирования Listeria monocytogenes из пищевых и молочных продуктов.	100 г	3500
46502	✔ **Агар Луриа-Бертани по Ленноксу** (Агар Луриа, агар LB по Ленноксу) Для поддержания и культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1100 4200
47436	✔ **Агар Луриа-Бертани по Миллеру** Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	1000 4000
14593	✔ **Бульон Луриа-Бертани по Ленноксу (бульон Луриа)** (Бульон Луриа, бульон LB по Ленноксу) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-биологических исследованиях.	100 г 500 г 2 кг	1000 3600 11500
29817	✔ **Бульон Луриа-Бертани по Миллеру** (Бульон LB по Миллеру) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г 2 кг	1000 3600 11500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
40826	✔ **Агар Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg** (Агар LB по Миллеру BioVeg) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	1000 4000
17320	✔ **Бульон Луриа-Бертани по Миллеру BioVeg** (Бульон LB по Миллеру BioVeg) Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г 2 кг	1000 3600 11500
97970	✔ **Агар Луриа-Бертани без хлорида натрия** Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	1400 4800
22006	✔ **Бульон Луриа-Бертани без хлорида натрия (ростовая среда LB без хлорида натрия)** Для поддержания и размножения Escherichia coli в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	1000 4000
90769	✔ **Лизин-аргинин-железосодержащий агар (агар LAI)** Для культивирования и дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать лизин и аргинин и образовывать H2S. Рекомендован APHA для выделения и идентификации Yersinia из молока и молочных продуктов.	100 г 500 г	1000 3600
16624	✔ **Лизиндекарбоксилазный бульон без пептона (по ISO)** Для отличия Salmonella серотипа Arizonae от группы Bethesda Ballerup семейства Enterobacteriaceae.	100 г 500 г	900 3400
71125	✔ **Лизин-железосодержащий агар** Для дифференциации кишечных микроорганизмов, особенно Salmonella, по декарбоксилированию/дезаминированию лизина и образованию H2S.	100 г 500 г	1000 3400
82502	✔ **Агар M2** Полусинтетическая питательная среда, используемая как агар общего назначения для количественного учёта чашечным методом.	100 г 500 г	1200 4500
24415	✔ **Основа агара M17** Для улучшения роста молочнокислых стрептококков и их бактериофагов.	100 г 500 г	1200 4400
13297	✔ **Основа бульона M17** Для улучшения роста молочнокислых стрептококков и их бактериофагов.	100 г 500 г	1000 4000
76875	✔ **Агар МакКонки** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных бактерий и кишечных патогенов по способности ферментировать лактозу.	100 г 500 г	900 3500
96871	✔ **Агар МакКонки BioVeg** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных бактерий и кишечных патогенов по способности ферментировать лактозу.	100 г 500 г	900 3500
37775	✔ **Агар МакКонки, гармонизированный** Для селективного выделения и дифференциации Escherichia coli и колиформных бактерий при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3500
80302	✔ **Агар МакКонки с MUG**	100 г 500 г	1600 6500
71117	✔ **Агар МакКонки (по BIS)**	100 г 500 г	900 3500
83870	✔ **Основа агара МакКонки**	100 г 500 г	900 3500
26823	✔ **Агаровая среда МакКонки** Для выделения и дифференциации кишечных бактерий по ферментации лактозы, а также выделения фекальных стрептококков.	100 г 500 г	1000 3600
95199	✔ **Агар МакКонки, модифицированный**	100 г	3200
98384	✔ **Агар МакКонки с бромтимоловым синим**	100 г 500 г	1100 3900
58370	✔ **Агар МакКонки с 0.15% солей желчных кислот, кристаллическим фиолетовым и NaCl (по USP)** Селективная среда для грамотрицательных микроорганизмов, подавляющая рост ряда грамположительных бактерий.	100 г 500 г	900 3800
33759	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 1.2% агара** Для селективного выделения и дифференциации кишечных бактерий по ферментации лактозы.	100 г 500 г	1100 4100
50372	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% таурохолата натрия** Дифференциальная среда для выявления и выделения кишечных микроорганизмов путём ограничения роения видов Proteus.	100 г 500 г	1300 4100
79447	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 0.15% солей желчных кислот**	100 г 500 г	900 3100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
64300	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового, с 0.5% солей желчных кислот** Для выделения и выявления колиформных бактерий и кишечных патогенов.	100 г 500 г	900 3600
64024	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.0075% нейтрального красного и 1.2% агара, BioVeg**	100 г 500 г	1000 3500
64030	✔ **Агар МакКонки без кристаллического фиолетового и NaCl, с 0.5% солей желчных кислот**	100 г 500 г	900 3600
72074	✔ **Агар МакКонки № 3** Для селективного выделения, культивирования и дифференциации колиформных бактерий и микроорганизмов, не ферментирующих лактозу.	100 г 500 г	1300 4200
74726	✔ **Бульон МакКонки (бульон МакКонки с нейтральным красным)** Для селективного выделения и культивирования колиформных бактерий в молоке и воде.	100 г 500 г	900 3000
44448	✔ **Бульон МакКонки, гармонизированный** Для идентификации колиформных бактерий при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3000
54056	✔ **Бульон МакКонки с нейтральным красным** (По BIS)	100 г 500 г	900 3000
20309	✔ **Бульон МакКонки двойной концентрации с нейтральным красным** Для селективного выделения и культивирования колиформных бактерий из больших образцов молока и воды.	100 г 500 г	800 2800
92933	✔ **Бульон М-МакКонки** Для выявления и количественного учёта кишечных бактерий, ферментирующих лактозу, в молоке и воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	900 3500
42944	✔ **Пурпурный бульон МакКонки** Селективная среда для выделения и культивирования колиформных бактерий в молоке и воде.	100 г 500 г	900 3100
38989	✔ **Пурпурный бульон МакКонки с BCP** (По ISO)	100 г 500 г	800 2800
90084	✔ **Пурпурный бульон МакКонки с BCP** (По IP)	100 г 500 г	800 2800
51545	✔ **Пурпурный бульон МакКонки с BCP** (По BIS) Для предположительной идентификации колиформных бактерий в воде, молоке, пищевых продуктах и др.	100 г 500 г	800 2800
57608	✔ **Пурпурный бульон МакКонки двойной концентрации с BCP** Для первичного выделения колиформных бактерий из больших образцов воды и сточных вод.	100 г 500 г	1000 3400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
98664	✔ **Сорбитный агар МакКонки (сорбитный агар)** Для выделения и идентификации патогенной Escherichia coli.	100 г 500 г	1400 4600
57340	✔ **Основа сорбитного агара МакКонки** (По ISO) Для селективного выделения и выявления Escherichia coli 0157:H7 в пищевых продуктах и кормах для животных.	100 г 500 г	1300 4500
99130	✔ **Бульон с малахитовым зелёным** Для культивирования Pseudomonas aeruginosa.	100 г 500 г	1100 3500
51517	✔ **Бульон М с бриллиантовым зелёным** Для селективного выделения и дифференциации Salmonella из загрязнённой воды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1300 4200
10054	✔ **Основа агара МакБрайда для Listeria** Умеренно селективная среда для выделения Listeria monocytogenes.	100 г 500 г	1300 5100
70317	🌡 **Добавка МакБрайда для Listeria**	5 фл.	1500
50642	✔ **Основа агара МакКланга-Тоуба**	100 г 500 г	1300 5200
87015	✔ **Агар M-EC для тестирования**	100 г 500 г	1200 4200
66805	✔ **Агар М-Эндо LES** Для количественного учёта колиформных бактерий в воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1100 4000
57906	✔ **Бульон М-Эндо**	100 г 500 г	1100 4100
33919	✔ **Бульон М для обогащения**	100 г 500 г	1100 4100
52295	✔ **Основа агара M-FC** Для культивирования и количественного учёта фекальных колиформных бактерий методом мембранной фильтрации при повышенной температуре.	100 г 500 г	1300 5100
76439	✔ **Основа бульона M-FC**	100 г 500 г	1300 4200
51072	✔ **Основа агара M-HPC** (Основа агара для количественного учёта гетеротрофов чашечным методом) Для культивирования и количественного учёта гетеротрофных микроорганизмов из источников питьевой воды, плавательных бассейнов и других образцов воды методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1100 4500
14750	✔ **Лаурилсульфатный бульон М (по ISO)**	100 г 500 г	1300 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
21051	✔ **Бульон М для стафилококков** Для выявления и выделения стафилококков методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1100 3700
51416	✔ **Агар MLCB: маннит-лизиновый агар с кристаллическим фиолетовым и бриллиантовым зелёным (Маннит-лизиновый агар)**	100 г 500 г	1300 5000
99505	✔ **Малонатный бульон** Для дифференциации Enterobacter и Escherichia coli по утилизации малоната.	100 г	4400
76507	✔ **Солодовый агар** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1500 5800
84980	✔ **Агар с солодовым экстрактом** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1300 5000
42936	✔ **Основа агара с солодовым экстрактом, модифицированная по Тому и Чёрчу** Для выделения, выявления и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1400 5300
83358 [8002-48-0]	✔ **Солодовый экстракт BactoBio для бактериологии** Солодовый экстракт содержит высокую концентрацию углеводов, особенно мальтозы. Также обеспечивает кислую среду, углерод, белок и питательные вещества для выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов, ограничивая рост бактерий, а также для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	500 г 5 кг	1300 12000
67973	✔ **Основа бульона с солодовым экстрактом**	100 г 500 г	1400 5500
40828 [69-65-8]	**D-Маннит, стерильный (облучённый гамма-излучением)** Для микробиологических применений D-маннита (облучённого гамма-излучением) и моделирования асептического розлива с питательной средой при производстве сухих инъекционных препаратов.	500 г 5 кг	3800 34900
48330	✔ **Маннитный агар с Prilion**	100 г 500 г	5100 19700
75485	✔ **Маннит-лизиновый агар**	100 г 500 г	1200 4700
62331	✔ **Основа маннит-селенитного бульона** (Селенит-маннитный бульон)	100 г 500 г	1300 5100
92493	✔ **Маннитная среда для определения подвижности** Для определения подвижности и ферментации маннита.	100 г 500 г	1200 3900
48939	✔ **Маннит-нитратная среда для определения подвижности** Для быстрой идентификации энтеробактерий по подвижности, утилизации маннита и восстановлению нитратов.	100 г 500 г	1100 3800
60062	✔ **Маннитно-солевой агар (по USP)** Для селективного выделения, культивирования и количественного учёта стафилококков из клинических и неклинических образцов. Рекомендован U.S.P. для определения микробиологической чистоты.	100 г 500 г	900 3100
23626	✔ **Маннитно-солевой агар, гармонизированный** Для выделения и культивирования стафилококков при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3100
55066	✔ **Маннитно-солевой бульон** Для селективного выделения и культивирования стафилококков.	100 г 500 г	1000 3400
25511	✔ **Морской агар 2216 (Зобелла)** Для культивирования гетеротрофных морских бактерий.	100 г 500 г	1300 5100
54174	✔ **Морской бульон 2216 (Зобелла)** Для культивирования гетеротрофных морских бактерий.	100 г 500 г	1200 4800
34832	✔ **Разбавитель для максимального восстановления микроорганизмов** Физиологически изотоничная защитная среда для максимального восстановления микроорганизмов из различных источников.	100 г 500 г	1100 3600
78784 [100085-61-8]	✔ **Мясной экстракт BactoBio для бактериологии** Мясной экстракт, изготовленный из нежирного мяса, используется для дополнения питательных свойств пептона.	500 г 5 кг	3000 25600
70117	✔ **Порошкообразный мясной экстракт BioVeg BactoBio для бактериологии** Мясной экстракт (без компонентов животного происхождения), изготовленный из растительного сырья, используется для дополнения питательных свойств пептона. Эквивалентен мясному экстракту животного происхождения. Распределение различных пептидов соответствует требованиям к замене мясного экстракта животного происхождения для обеспечения оптимального роста микроорганизмов.	500 г 5 кг	2700 20800
17585	✔ **Мясной экстракт с пептоном** (Мясо-пептонный бульон)	100 г 500 г	1200 4400

Код	Наименование	Фасовка	Цена
11980	**Мясной пептон BactoBio для бактериологии** Высокопитательный ферментативный гидролизат нежирного мяса. Используется как компонент различных сред общего назначения для культивирования и выделения широкого спектра микроорганизмов.	500 г	3100
91980	**Мясной пептон типа P BactoBio для бактериологии** Получен протеолитическим расщеплением мяса пепсином с сохранением питательных свойств пептона. Подходит для роста требовательных микроорганизмов.	500 г	4100
11828	**Мясной пептон типа T BactoBio для бактериологии** Получен протеолитическим расщеплением мяса трипсином. Подходит для крупномасштабного культивирования микроорганизмов при производстве антибиотиков, витаминов, ферментов и др.	500 г	4200
28238	**Микробиологический бульон для инокулята** (Бульон для инокулята при микробиологическом определении витаминов) Для приготовления инокулята при микробиологических анализах и культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	1200 5500
63261	**Агар для определения микробного содержания**	100 г 500 г	1600 6500
61200	**Молочный агар (модифицированный агар для количественного учёта чашечным методом)** Для дифференциации Enterobacteriaceae по подвижности, образованию индола и орнитиндекарбоксилазной активности.	100 г 500 г	1400 5200
18789	**Молочный агар с цетримидом (двойная упаковка)** (Модифицированный селективный агар для Pseudomonas с цетримидом) Для выявления и количественного учёта Pseudomonas aeruginosa в образцах воды.	100 г 500 г	1400 5700
93957	**Молочная среда с восстановителем** (Модифицированная лакмусовая среда с восстановителем)	100 г 500 г	1100 4700
17595	**Основа молочно-солевого агара (модифицированная основа солевого агара для стафилококков)**	100 г 500 г	1400 5000
20767	**Минимальный агар Дэвиса**	100 г 500 г	1400 5400
39821	**Минимальный бульон Дэвиса** Для выделения, культивирования и характеристики ауксотрофных мутантов Escherichia coli.	100 г 500 г	1200 3900
24911	**Минимальный бульон Дэвиса без декстрозы** Для выделения и характеристики ауксотрофных мутантов Escherichia coli и Bacillus subtilis.	100 г 500 г	1200 3900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
88736	**Среда MIO (среда для определения подвижности, индола и орнитина)** Для дифференциации Enterobacteriaceae по подвижности, образованию индола и орнитиндекарбоксилазной активности.	100 г 500 г	1100 4200
46584	**Основа агара Mitis Salivaris** Селективная среда для выделения стрептококков и энтерококков из клинических образцов.	500 г	4800
16309	**Основа среды MIU (среда для определения подвижности, индола и мочевины)** Для определения подвижности, уреазы и образования индола.	100 г 500 г	1300 4700
79667	**Агар M-TEC** Рекомендуемая среда для выделения, дифференциации и количественного учёта Escherichia coli в воде методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1300 4500
62811	**Питательный бульон M** Для количественного учёта бактерий методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1300 4000
85769	**Модифицированная среда Раппапорта-Вассилиадиса** Селективная среда обогащения для выделения видов Salmonella из пищевых продуктов и образцов окружающей среды.	100 г 500 г	1400 5000
82453	**Модифицированный агар с обезжиренным молоком (модифицированный агар SM)** Для культивирования и количественного учёта микроорганизмов, встречающихся в молочной промышленности.	100 г 500 г	1900 5600
89414	**Модифицированная основа агара с Tergitol-7 (по ISO)** (Основа агара с Tergitol-7, модифицированная)	100 г 500 г	1400 5200
30066	**Основа декарбоксилазного бульона Мёллера** (Основа декарбоксилазного бульона Мёллера) С добавлением L-лизина/L-аргинина/L-орнитина используется для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать аминокислоту.	100 г 500 г	2300 8900
18124	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом лизина** Для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать гидрохлорид L-лизина.	100 г 500 г	3100 14700
27510	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом орнитина**	100 г 500 г	3200 15200
69483	**Декарбоксилазный бульон Мёллера с гидрохлоридом аргинина** Для дифференциации бактерий по способности декарбоксилировать гидрохлорид L-аргинина.	100 г 500 г	3100 14700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
34452	✔ **Основа среды Монсура**	100 г	1100
		500 г	4400
68957	✔ **Среда M9CA** Для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г	2900
		500 г	11500
23184	✔ **Минимальные соли M9, 5X** Для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г	2000
		500 г	6700
42853	✔ **Среда GI для определения подвижности**	100 г	2600
		500 г	10000
90174	✔ **Основа среды S для определения подвижности** (Среда для определения подвижности и восстановления нитратов) Для определения подвижности бактерий по восстановлению TTC.	100 г	1000
		500 г	3800
21740	✔ **Среда для определения подвижности и сульфидообразования** Для определения подвижности бактерий и способности образовывать H2S из L-цистина.	100 г	1100
		500 г	4200
64421	✔ **Среда для определения подвижности** Для определения подвижности бактерий.	100 г	1100
		500 г	4000
17624	✔ **Агар MPH (агар с гидролизатом молочного белка)** Для количественного учёта бактерий в воде и молочных продуктах.	100 г	1500
		500 г	6000
14833	✔ **Среда MR-VP (глюкозно-фосфатный бульон, буферный глюкозный бульон)** (Бульон MRVP) Для дифференциации бактерий по образованию кислоты (тест с метиловым красным) и ацетоина (реакция Фогеса-Проскауэра).	100 г	800
		500 г	3000
14443	✔ **Многоцелевой набор для тестирования** (Готовые навески сред) Для выделения, идентификации и культивирования широкого спектра микроорганизмов.	1 Kit	4200
24756	✔ **Агар Мюллера-Хинтона (агар MH)** Для определения чувствительности различных микроорганизмов к антимикробным препаратам. Для культивирования и поддержания Moraxella osloensis и Neisseria meningitidis.	100 г	1000
		500 г	3800
		2 кг	12400
26351	✔ **Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана** Усовершенствованная среда обогащения для выделения сальмонелл и подавления видов Proteus.	100 г	1000
		500 г	3000

Код	Наименование	Фасовка	Цена
76135	✔ **Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана с новобиоцином (MKTTn)** Для селективного обогащения при выделении Salmonella при использовании с новобиоциновой добавкой MKTT.	100 г	1200
		500 г	4200
29465	✔ **Мукатный бульон**	100 г	7000
		500 г	32300
38800	✔ **Контрольный мукатный бульон** Для идентификации энтеропатогенной Escherichia coli и видов Salmonella в молоке и молочных продуктах.	500 г	3800
49550	✔ **Бульон Мюллера-Хинтона (бульон MH)** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам.	100 г	1000
		500 г	3500
		2 кг	10400
24698	🌡 **Бульон EC с MUG** Для выявления Escherichia coli в образцах воды и пищевых продуктов флуорогенным методом.	100 г	2600
		500 г	7200
26834	🌡 **Добавка MUG (50 мг/фл.)** Флуорогенный субстрат для выявления Escherichia coli.	5 фл.	2300
26706	✔ **Микологический пептон BactoBio для бактериологии** Источник питательных веществ для выделения, культивирования и идентификации сапрофитных и дерматофитных грибов, дрожжей и плесневых грибов.	500 г	3100
		5 кг	22200
66739	✔ **Основа агара MYP (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином) (по BIS)** Для выделения и идентификации патогенных стафилококков и бацилл.	100 г	1200
		500 г	4500
74997	✔ **Основа агара MYP (основа агара с феноловым красным, яичным желтком и полимиксином) (по ISO)** Для выделения и идентификации патогенных стафилококков и бацилл.	100 г	1200
		500 г	4500
67124	🌡 **Селективная добавка с налидиксовой кислотой** (15 мг/фл.) Для селективного выделения Pseudomonas aeruginosa.	5 фл.	1300
77316	🌡 **Добавка с неомицином (30 мг/фл.)** Для селективного выделения различных микроорганизмов.	5 фл.	1300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
44697	✔ **Неопептон BactoBio для бактериологии** (Специальный пептон) Неопептон, ферментативный гидролизат белка, хорошо подходит для роста многих чувствительных и требовательных бактерий, таких как стрептококки группы А. Также способствует формированию слизистых колоний гемолитических стрептококков.	500 г	2600
79989	✔ **Лактозный агар с нейтральным красным и мелом**	100 г 500 г	1100 4800
65466	✔ **Агар NIH**	100 г 500 г	1000 4200
23527	✔ **Нитратный агар** Для дифференциации аэробных и факультативных грамотрицательных микроорганизмов по способности восстанавливать нитрат.	100 г 500 г	1500 6300
48541	✔ **Нитратный бульон (по ISO, BIS)** Для дифференциации аэробных и факультативных грамотрицательных микроорганизмов по способности восстанавливать нитрат. Среда соответствует ISO 7932:1993.	100 г 500 г	1100 4200
44388	✔ **Основа бульона с нитрофурантоином** Для накопления и выделения видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1200 4700
34350	🌡 **Добавка для неспорообразующих анаэробов** Для селективного выделения неспорообразующих анаэробных бактерий.	5 фл.	1600
31601	🌡 **Добавка с новобиоцином МКТТ (40 мг/фл.)** Рекомендуется для селективного обогащения и выделения сальмонелл.	5 фл.	2000
18352	🌡 **Добавка с новобиоцином (5 мг/фл.)** Для усиления подавления грамположительных микроорганизмов.	5 фл. 5 x5 фл.	1400 3800
63971	✔ **Питательный агар** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3500
18953	✔ **Питательный агар (по ISO)** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3700
73478	✔ **Питательный агар BioVeg** Среда общего назначения без компонентов животного происхождения для культивирования микроорганизмов.	100 г 500 г	900 3500
18876	✔ **Питательный агар 1.5% (по ISO)**	100 г 500 г	1200 4200
84955	✔ **Питательный агар 1.5%** Для культивирования требовательных микроорганизмов с добавлением соответствующих обогащающих компонентов.	100 г 500 г	1000 4000
48275	✔ **Питательный агар для оксидазного теста (по ISO)** Для подтверждения наличия оксидазы у микроорганизмов в воде.	100 г 500 г	1200 4200
75435	✔ **Питательный агар с марганцем**	100 г 500 г	1100 4100
73153	✔ **Питательный агар с MUG** Для выявления Escherichia coli флуорогенным методом, особенно в образцах воды и пищевых продуктов.	100 г 500 г	2300 8900
50427	✔ **Питательный агар с 1% пептона** Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов с добавлением крови или других биологических жидкостей.	100 г 500 г	1000 3500
70955	✔ **Питательный агар № 2 (по BIS)** Для культивирования и поддержания широкого спектра бактерий.	100 г 500 г	1000 3900
17137	✔ **Питательный агар № 2** Для культивирования и поддержания широкого спектра бактерий.	100 г 500 г	1000 3900
58561	✔ **Питательный агар, pH 6.8** Для культивирования и количественного учёта микроорганизмов в воде, сточных водах, фекалиях и других материалах.	100 г 500 г	1100 3900
96434	✔ **Питательный агар, pH 7.0 (по ISO)** Для культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая виды Salmonella. Соответствует спецификациям ISO 6579, ISO 10273 и ISO 21528.	100 г 500 г	1100 4100
38009	✔ **Питательный агар, pH 7.0 (по BIS)**	100 г 500 г	1100 4100
67948	✔ **Питательный агар, pH 6, с 0.8% NaCl**	100 г 500 г	1100 4000
55427	✔ **Питательный бульон** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	800 2800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
39905	✔ **Питательный бульон BioVeg** Среда без компонентов животного происхождения для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	800 2800
97327	✔ **Питательный бульон № 2** Для культивирования и поддержания менее требовательных бактерий.	100 г 500 г	800 3000
63679	✔ **Питательный бульон с 1% пептона (по BIS)** Используется как питательная среда общего назначения.	100 г 500 г	800 3000
93063	✔ **Питательный бульон с 1% пептона (по IP, BP)** Для определения микробиологической чистоты и испытания на стерильность.	100 г 500 г	800 3000
66363	✔ **Питательный бульон, pH 6.9, без NaCl** Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	800 3000
94007	✔ **Питательный бульон с 1% дрожжевого экстракта** Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	1100 4000
22583	✔ **Питательный желатин** Для выявления разжижения желатина протеолитическими микроорганизмами.	100 г 500 г	1000 3400
50540	✔ **Бульон N Z**	100 г 500 г	6000 10200
73438	✔ **Овсяный агар** Для культивирования грибов, особенно для образования макроспор.	100 г 500 г	1200 5500
25916 [134134-86-4]	✔ **Овсяный порошок BactoBio для бактериологии** Овсяный порошок получают из зёрен овса и производят в контролируемых условиях. Это высокопитательный источник для роста грибов в средах.	100 г 500 г	1100 5200
83951	✔ **Базальная среда OF** С добавленным углеводом используется для дифференциации грамотрицательных микроорганизмов по характеру окисления и ферментации.	100 г 500 г	1000 3800
13566	✔ **Основа агара OGYE (основа окситетрациклин-глюкозного агара с дрожжевым экстрактом)** С добавленным окситетрациклином используется для селективного выделения дрожжей и плесневых грибов в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1500 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14427	✔ **Агар с апельсиновой сывороткой** Для выделения и количественного учёта микроорганизмов, вызывающих порчу цитрусовых продуктов, и исследования фруктовых напитков.	100 г 500 г	1300 4700
57925	✔ **Агар для орхидей**	100 г 500 г	1300 5200
34235	✔ **Орнитиндекарбоксилазный бульон** Среда, рекомендуемая для дифференциации грамотрицательных кишечных палочек по декарбоксилированию орнитина.	100 г	3500
14792	✔ **L-Орнитиндекарбоксилазный бульон** (По ISO)	100 г	3600
42167	🌡 **Селективная добавка Оттавиани-Агости (по ISO)**	5 фл.	2400
57253	🌡 **Селективная добавка для устойчивых к оксациллину микроорганизмов** Рекомендуется для скрининга микроорганизмов, устойчивых к оксациллину.	5 фл.	1500
99455	✔ **Порошок бычьей желчи BactoBio для бактериологии** Сухая бычья желчь используется при приготовлении микробиологических питательных сред как селективный ингибирующий агент. Подавляет бактерии, не растущие в кишечной среде, и способствует росту кишечных микроорганизмов.	100 г 500 г	4500 21300
42116	🌡 **Оксфордская добавка для Listeria** Для селективного выделения видов Listeria.	5 фл.	1900
51521	🌡 **Селективная добавка Oxytetra** (50 мг/фл.) Для селективного выделения дрожжей и плесневых грибов.	5 фл. 5 x5 фл.	1100 3400
35973	✔ **Основа среды Пагано-Левина** (Тест-среда Пагано-Левина для Candida)	100 г 500 г	1000 3600
39992	✔ **Культуральный агар с пантотенатом**	100 г 500 г	1800 7900
50769	✔ **Среда PE 2**	100 г 500 г	1300 4500
89858	🌡 **Добавка PEMBA (10 тыс. ед./фл.)**	5 фл.	1100
95292 [73049-73-7]	✔ **Пептон BactoBio для бактериологии** Используется в различных средах общего и диагностического назначения, а также для крупномасштабного производства ферментов, вакцин, антибиотиков и др. Пепсиновый гидролизат животной ткани также применяется в микробиологических питательных средах.	500 г 5 кг 25 кг	1900 16400 71900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
51960	✔ **Пептон BioVeg BactoBio для бактериологии** Пептон из растительного сырья представляет собой альтернативу традиционным пептонам животного происхождения. Содержит полипептиды и аминокислоты, обеспечивающие легкодоступный источник азота и минеральных веществ для роста бактерий и грибов.	500 г 5 кг 10 кг	2400 18800 36300
29002	✔ **Пептон BioVeg, стерильный, для бактериологии (облучённый гамма-излучением)** Пептон из растительного белка, облучённый гамма-излучением (стерильный). Рекомендуется для производства вакцин, ферментов, антибиотиков и др.	100 г 500 г	900 3400
23136	✔ **Гранулированный пептон BactoBio для бактериологии** Пепсиновый гидролизат животной ткани, используемый в различных средах общего и диагностического назначения, а также для крупномасштабного производства ферментов, вакцин, антибиотиков и др.	500 г 5 кг	3000 28200
95672	✔ **Специальный пептон BactoBio для бактериологии** Пепсиновый гидролизат животной ткани, используемый в микробиологических питательных средах.	500 г 5 кг 10 кг	2700 24300 45000
65059	✔ **Пептонный агар с железом** Для культивирования и дифференциации микроорганизмов по способности образовывать H2S.	100 г 500 г	2500 6700
21025	✔ **Пептонно-сорбитный желчный бульон**	100 г 500 г	1400 4700
55010	✔ **Пептонная вода** Для культивирования нетребовательных микроорганизмов, тестов на ферментацию углеводов, а также проведения индольных тестов.	100 г 500 г	900 3000
11522	✔ **Пептонная вода BioVeg** Ростовая среда общего назначения и основа сред для ферментации углеводов.	100 г 500 г	1000 3500
56562	✔ **Пептонная вода с феноловым красным** Для культивирования нетребовательных микроорганизмов и в качестве основы для тестов на ферментацию углеводов.	100 г 500 г	900 3500
38357	✔ **0.1% пептонно-солевой раствор, сухой** Рекомендуется как разбавитель в некоторых методах исследования образцов пищевых и молочных продуктов и воды.	100 г 500 г	1200 3100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
70376	✔ **Пептонизированное молоко (пептонизированный порошок SM) BactoBio для микробиологии** Пептонизированное молоко представляет собой ферментативный гидролизат сухих обезжиренных молочных веществ. Содержит пептоны, полипептиды и аминокислоты молочного белка, а также другие питательные компоненты обезжиренного молока. Используется для выделения и культивирования лактобацилл и стрептококков, особенно в молочных продуктах.	100 г 500 г	1100 3500
17511	✔ **Агар с пептонизированным молоком (пептонизированный агар SM)**	100 г 500 г	1400 5500
66916	✔ **Основа агара для перфрингенс (O.P.S.P.)** Для предположительной идентификации Clostridium perfringens в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1400 5200
11976	🌡 **Добавка для перфрингенс-I (50 мг/фл.)** Для селективного выделения Clostridium perfringens.	5 фл. 5 x5 фл.	1100 2800
62598	🌡 **Добавка для перфрингенс-II** Для селективного выделения Clostridium perfringens.	5 фл. 5 x5 фл.	1400 3700
92096	🌡 **Добавка S.F.P. для перфрингенс (добавка S.F.P.)** Для селективного выделения clostridium perfringens.	5 фл. 4 x5 фл.	1300 4200
55688	🌡 **Добавка T.S.C. для перфрингенс** (Добавка T.S.C.) (200 мг/фл.) Для селективного выделения Clostridium perfringens.	5 фл. 4 x5 фл.	1400 3900
23504	✔ **Агар Пиковской** Для выявления почвенных микроорганизмов, растворяющих фосфаты.	100 г 500 г	1200 4700
52133	✔ **Бульон Пиковской** Для выявления микроорганизмов, растворяющих фосфаты.	100 г 500 г	1100 4600
59048	✔ **Основа агара с феноловым красным** Для определения реакции ферментации.	100 г 500 г	1200 4400
14517	✔ **Основа бульона с феноловым красным** Для изучения ферментации углеводов.	100 г 500 г	1300 3700
79054	✔ **Декстрозный бульон с феноловым красным**	100 г 500 г	1100 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
35850	✔ **Лактозный бульон с феноловым красным** Для определения ферментации лактозы при дифференциации микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4200
15572	✔ **Тартратный агар с феноловым красным** (Тартратный агар Джордана)	100 г 500 г	3600 16600
12168	✔ **Агар с фосфатом фенолфталеина**	100 г 500 г	1300 5100
92335	✔ **Фенилаланиновый агар** (Среда для определения фенилаланиндезаминазы) Для дифференциации кишечных грамотрицательных палочек по способности образовывать фенилпировиноградную кислоту из фенилаланина.	100 г 500 г	1200 4800
63532	✔ **Фенилаланин-малонатный бульон** (Шоу и Кларка) Тест-среда для определения утилизации малоната и дезаминирования фенилаланина.	100 г 500 г	5100 11600
34115	✔ **Агар P.E.A. (с фенилэтиловым спиртом)** Для селективного выделения грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.	100 г 500 г	2700 11900
21418	✔ **Фосфатный буфер, pH 7.2 (APHA)** Для приготовления разведений и холостых проб при исследовании таких образцов, как вода, молочные и пищевые продукты и др.	100 г 500 г	900 2500
69049	✔ **Фосфатный буфер, pH 8.0** Рекомендуется для приготовления разведений и холостых проб по методам, указанным в фармакопее.	100 г 500 г	1000 4000
10453	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом** Для количественного учёта жизнеспособных бактерий в молоке и молочных продуктах, гетеротрофных бактерий в воде методом глубинного посева.	100 г 500 г	1100 4500
52192	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом BioVeg** Для количественного учёта жизнеспособных бактерий в молоке и молочных продуктах, гетеротрофных бактерий в воде методом глубинного посева.	100 г 500 г	1100 4500
36879	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом с MUG**	100 г 500 г	2300 9200
21699	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом (по ISO)** (Агар стандартных методов) Среда, рекомендуемая для количественного учёта микроорганизмов чашечным методом в пищевых продуктах, воде и сточных водах. Состав соответствует ISO 4833-1&2:2013, ISO 17410:2001, APHA, AOAC и Бактериологическому аналитическому руководству FDA.	100 г 500 г	1200 5000
88393	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом (по BIS)** Для определения количества микроорганизмов в молоке и молочных продуктах методом глубинного или поверхностного посева. Соответствует спецификациям BIS, IS 5402:2012.	100 г 500 г	1200 4700
78609	✔ **Специальный агар для количественного учёта чашечным методом**	100 г 500 г	1900 7400
45218	✔ **Агар для количественного учёта чашечным методом с BCP**	100 г 500 г	1300 4700
25496	✔ **Индикаторный агар PM (индикаторный агар для определения пенициллина в молоке) (Индикаторный агар для определения пенициллина в молоке)**	100 г 500 г	1400 4800
35980	🌡 **Селективная добавка с полимиксином B** (50 тыс. ед./фл.) Для селективного выделения различных микроорганизмов.	5 фл. 5 x5 фл.	1100 3600
81798	✔ **Агар с полисорбатом 80 (двойная упаковка)**	100 г 500 г	1100 4100
14644	🌡 **Лактат калия 50% (10 мл/фл.)** Для выделения и количественного учёта дрожжей.	5 фл.	1600
12370	🌡 **Сорбат калия 10% (10 мл/фл.)** Рекомендуется для выявления и выделения кислотоустойчивых дрожжей.	5 фл.	1400
91488	🌡 **Добавка с 1% теллурита калия** (1 мл/фл.) Для селективного выделения коринебактерий и стафилококков.	5 фл. 5 x5 фл.	1000 3100
99482	🌡 **Добавка с 3.5% теллурита калия (1 мл/фл.)** Для селективного выделения коринебактерий и стафилококков.	5 фл.	1000
15344	✔ **Картофельно-морковный агар** Для усиления спорообразования различных грибов. Также рекомендуется для образования спорангиев у видов Phytophthora.	100 г 500 г	1300 5400
17235	✔ **Картофельно-морковный бульон** Бульонная среда, рекомендуемая для размножения Pyronema domesticum.	100 г 500 г	1200 5200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
71788	✔ **Картофельно-декстрозный агар (PDA)** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов из молочных и пищевых продуктов. Используется для индукции спорообразования у многих грибов.	100 г 500 г 2 кг 5 кг	900 3400 12400 29700
94111	✔ **Картофельно-декстрозный агар (PDA), гармонизированный** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	1000 3500
91338	✔ **Картофельно-декстрозный агар (PDA) BioVeg** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов из молочных и пищевых продуктов. Используется для индукции спорообразования у многих грибов.	100 г 500 г	900 3400
63506	✔ **Картофельно-декстрозный агар с хлорамфениколом (0.1 г/л) (PDA с 0.01% хлорамфеникола)** Рекомендуется как среда общего назначения для культивирования и выделения дрожжей и плесневых грибов из пищевых и молочных продуктов и косметики.	100 г 500 г	1200 4600
72704	✔ **Картофельно-декстрозный агар с 2% глюкозы и 60% сахарозы (PDA с 2% глюкозы и 60% сахарозы)** Для выделения Zygosaccharomyces rouxii из шоколадного сиропа.	100 г 500 г	1300 5100
35208	✔ **Картофельно-декстрозный бульон (PDB)** Для выделения, культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов из молочных и пищевых продуктов.	100 г 500 г	900 3100
74474	✔ **Картофельно-декстрозный бульон (PDB) BioVeg** Для культивирования и количественного учёта дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1100 3500
69190	✔ **Картофельно-декстрозный агар с бенгальским розовым** Для стимуляции образования аскоспор.	100 г 500 г	1000 4400
60040	✔ **Порошок картофельного настоя (порошок PI) BactoBio для бактериологии** Картофельный настой представляет собой высококачественный порошок для использования как компонент микробиологических питательных сред с целью усиления спорообразования и роста грибных микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 2900
43921	✔ **Картофельно-солодовый агар**	100 г 500 г	1200 4200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
74426	✔ **Бульон для теста на наличие-отсутствие** (Бульон PA) Для выявления колиформных бактерий в воде очистных сооружений или распределительных систем с помощью теста на наличие-отсутствие колиформных бактерий.	100 г 500 г	1100 3800
41406 [91079-38-8]	✔ **Протеозопептон BactoBio для бактериологии** Ферментативный гидролизат белка с высоким содержанием протеоз. Используется в микробиологических питательных средах, при производстве бактериальных токсинов, а также в микробиологических средах для бактерий с различными потребностями в питательных веществах.	500 г 2 кг	2700 8200
93788	✔ **Протоза BactoBio для бактериологии** Специально изготовленный биологический компонент с очень высоким содержанием протеоз. Состав различных аминокислот наряду с протеозами и пептонами делает его подходящим компонентом для процессов ферментации и производства вакцин.	100 г 500 г	1100 3200
90912	✔ **Основа агара для Pseudomonas (по ISO)** Применяется для селективного выделения видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1000 4200
49698	✔ **Агар для определения флуоресцеина у Pseudomonas** Для культивирования и наблюдения образования флуоресцеина у видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1100 3900
80358	✔ **Агар для определения пиоцианина у Pseudomonas** (Агар P для Pseudomonas) Для выделения, культивирования и дифференциации видов Pseudomonas по образованию пиоцианина.	100 г 500 г	1000 3600
40976	✔ **Аспарагиновый бульон для Pseudomonas** (APHA)	100 г 500 г	3700 11900
55523	✔ **Основа агара для выделения Pseudomonas** Для выделения и культивирования видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1100 4500
36124	✔ **Агар для выделения Pseudomonas BioVeg** Для выделения и культивирования видов Pseudomonas.	100 г 500 г	1100 4500
47758	✔ **Набор для тестирования Pseudomonas** (Готовые навески сред) Для выделения, идентификации и культивирования видов Pseudomonas.	1 Kit	3700
69827	✔ **Основа пурпурного агара**	100 г 500 г	1400 5700
98775	✔ **Основа пурпурного бульона**	100 г 500 г	1100 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
10666	**Среда для определения пиридоксина** Для микробиологического определения пиридоксина с использованием Neurospora sitophila в качестве тест-организма.	100 г	3900
29051	**Агар PYR** Для выделения и идентификации Streptococcus pyogenes.	100 г 500 г	1500 5500
50846	**Агар R2A** Для количественного учёта гетеротрофных бактерий в питьевой воде.	100 г 500 г	1400 5000
34629	**Агар R2A BioVeg** Для количественного учёта гетеротрофных бактерий в питьевой воде.	100 г 500 г	1300 5200
16437	**Агар R3A** Для культивирования и поддержания гетеротрофных бактерий из питьевой воды.	100 г 500 г	1600 5200
39167	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса R 10** Для селективного накопления Salmonella из мясных и молочных продуктов, фекалий и воды, загрязнённой сточными водами.	100 г 500 г	1100 4200
59912	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса для накопления Salmonella, гармонизированный** Для селективного накопления видов Salmonella при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	1000 3800
22140	**Бульон Раппапорта-Вассилиадиса с соевой мукой (бульон RVSM)** Для накопления и выделения видов Salmonella.	100 г 500 г	1300 4400
18530	**Среда Рази**	100 г 500 г	1300 5100
78777	**Усиленный агар для клостридий** Для культивирования и количественного учёта видов Clostridium и других анаэробов из клинических образцов и пищевых продуктов.	100 г 500 г	1000 3800
11999	**Усиленная среда для клостридий, гармонизированная** Для культивирования и количественного учёта клостридий при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3100
71467	**Среда для Rhizobium** Для культивирования видов Rhizobium.	100 г 500 г	1500 4600
63380	**Порошок для солевого раствора Рингера** Изотоничный разбавитель при микробиологическом исследовании пищевых продуктов, молока и молочных продуктов.	100 г 500 г	1800 7500
57672	**Добавка с розоловой кислотой** (0.1 г/фл.) Для селективного выделения колиформных бактерий.	5 фл.	1400
76126	**Основа агара SA** Для выделения и дифференциации Aeromonas hydrophila из пищевых продуктов по гидролизу крахмала (согласно APHA).	100 г 500 г	2000 6100
99752	**Набор для тестирования S. Aureus (готовые навески сред)** Для выделения, идентификации и культивирования Staphylococcus aureus.	1 Kit	4200
67506	**Основа агара SABHI** Для выделения и культивирования грибов.	100 г 500 г	1500 4800
44970	**Агар Сабуро с хлорамфениколом** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1200 4500
55941	**Агар Сабуро с хлорамфениколом BioVeg** Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.	100 г 500 г	1200 4500
19427	**Декстрозный агар Сабуро (по USP, IP)** (Глюкозный агар Сабуро) Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	900 3500
28055	**Декстрозный агар Сабуро** Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	900 3400
95430	**Декстрозный агар Сабуро с циклогексимидом и хлорамфениколом (микобиотический агар)** Для селективного выделения и культивирования патогенных грибов.	50 г 100 г	4500 8200
24613	**Декстрозный агар Сабуро, гармонизированный** Для культивирования и выделения дрожжей, плесневых грибов и кислотоустойчивых микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	900 3500
88999	**Декстрозный агар Сабуро BioVeg** Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	900 3500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
24835	✔ **Декстрозный бульон Сабуро, гармонизированный** Для культивирования и выделения дрожжей, плесневых грибов и кислотоустойчивых микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	700 2100
64402	✔ **Декстрозно-мальтозный бульон Сабуро** Для культивирования плесневых грибов, дрожжей и кислотоустойчивых микроорганизмов, а также испытания антимикотических веществ.	100 г 500 г	1300 5000
14506	✔ **Глюкозный бульон Сабуро** (Декстрозный бульон Сабуро) Для культивирования дерматофитов, дрожжей и мицелиальных грибов.	100 г 500 г	600 1600
57791	✔ **Мальтозный агар Сабуро** Для культивирования и поддержания дрожжей, плесневых грибов и различных грибов.	100 г 500 г	1300 4800
33387	✔ **Мальтозный бульон Сабуро** Для культивирования широкого спектра грибов.	100 г 500 г	1100 4400
36370	✔ **Солевой агар** Для выявления альфа-токсина у Clostridium perfringens.	100 г 500 г	1300 4500
39930	✔ **Агар SS (агар для Salmonella и Shigella)** Для селективного выделения и дифференциации патогенных кишечных палочек, особенно видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	1000 3800
36856	✔ **Агар SS, модифицированный** (Агар для Salmonella и Shigella, модифицированный) (Агар для Salmonella и Shigella) Модифицированная среда, обеспечивающая лучший рост видов Salmonella и Shigella.	100 г 500 г	1200 4500
55521	✔ **Набор для тестирования Salmonella (готовые навески сред)** Для выделения, идентификации и культивирования видов Salmonella.	1 Kit	2400
48589	✔ **Основа солевого бульона с полимиксином (по ISO)** (Полимиксиновый солевой бульон)	100 г 500 г	1100 4100
22887	✔ **Основа солевого бульона с полимиксином (по BIS)**	100 г 500 г	1100 4100
58249	✔ **Агар Шедлера без тиогликолята** (Анаэробный агар Шедлера без тиогликолята)	100 г 500 г	1800 5100
16164	✔ **Агар Шедлера** (Анаэробный агар Шедлера) Для количественного учёта различных видов аэробных и анаэробных бактерий желудочно-кишечного тракта.	100 г 500 г	1200 4600
79432	✔ **Основа агара SDS (по ISO)** Рекомендуется для выделения и количественного учёта Vibrio vulnificus из образцов морепродуктов в соответствии с APHA, ISO/TS 21872-2 и ISO 11133:2014.	100 г 500 г	1300 5100
87213	✔ **Селенитный бульон с дульцитом (двойная упаковка)** Для накопления видов Salmonella.	500 г	7600
16709	✔ **Основа селенитно-цистинового бульона без селенита**	100 г 500 г	900 3500
38926	✔ **Основа селенитного бульона F с селенитом** (Двойная упаковка) С добавлением селенита используется для выделения и культивирования видов Salmonella из фекалий, молочных продуктов и других образцов.	100 г 500 г	1200 4700
83179	✔ **Основа селенитного бульона F без селенита** С добавлением селенита используется для выделения и культивирования видов Salmonella из фекалий, молочных продуктов и других образцов.	100 г 500 г	900 3500
17458	✔ **Полужидкий питательный агар (по ISO)**	100 г 500 г	1200 4700
75917	✔ **Полужидкий питательный агар (по BIS)**	100 г 500 г	1200 4700
37963	✔ **Полужидкая среда Раппапорта-Вассилиадиса** Основа среды (MSRV). Полужидкая среда для выявления подвижных видов Salmonella из пищевых продуктов и образцов окружающей среды.	100 г 500 г	1300 4600
84809	✔ **Агар Sensitest** Для проведения теста на чувствительность к антибиотикам.	100 г 500 г	2300 9000
11580	✔ **Основа агара S.F.P.** (Основа агара Шахиди-Фергюсона для перфрингенс) Для выделения и количественного учёта Clostridium perfringens в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1200 5400
94074	✔ **Основа бульона для Shigella** Для выделения и культивирования видов Shigella из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1200 4200
45290	🌡 **Селективная добавка для Shigella** (0.55 мг/фл.) Для селективного выделения и культивирования видов Shigella.	5 фл.	1300

Код	Наименование	Фасовка	Цена
91694	✔ **Среда Сланеца-Бартли** Для выявления и количественного учёта энтерококков методом мембранной фильтрации.	100 г 500 г	1200 4600
49810	✔ **Среда SIM (сульфит-индольная среда для определения подвижности)** Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по образованию H2S, индола и подвижности.	100 г 500 г	1000 3700
57309	✔ **Среда SIM BioVeg** Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по образованию H2S, индола и подвижности.	100 г 500 г	1000 3700
59437	✔ **Цитратный агар Симмонса** Для дифференциации грамотрицательных бактерий по утилизации цитрата.	100 г 500 г	1000 4100
28582	✔ **Сухое обезжиренное молоко (порошок SM) BactoBio для бактериологии** Специально изготовлено из обезжиренного молока, богато белком. Подходит как компонент микробиологических сред.	500 г 1 кг	1200 2200
69372	✔ **Агар с обезжиренным молоком для количественного учёта чашечным методом (агар SM для количественного учёта чашечным методом)** Для количественного учёта бактерий в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	2600 6100
41023	✔ **Сорбитный агар с железом**	100 г 500 г	1500 5400
77892	✔ **Агар с гидролизатами сои и казеина** (SCDA) (Триптон-соевый агар, TSA), гармонизированный. Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г 2 кг	900 3500 12600
33291	✔ **Агар с гидролизатами сои и казеина** (SCDA) (Триптон-соевый агар, TSA) Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов.	100 г 500 г 2 кг	900 3500 12600
10935	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB), гармонизированная. Для культивирования широкого спектра требовательных и нетребовательных микроорганизмов при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г 2 кг	700 1900 6200

Код	Наименование	Фасовка	Цена
47404	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB), стерильная (облучённая гамма-излучением). Стерильный порошок, облучённый гамма-излучением, для роста широкого спектра бактерий и грибов.	500 г	2400
51993	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB) BioVeg (соевая среда BioVeg). Для культивирования широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г	700 2100
44520	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB), BioVeg, стерильный (облучённый гамма-излучением). Питательная среда общего назначения, приготовленная с заменой пептонов животного происхождения растительными пептонами. Стерильный порошок, облучённый гамма-излучением, используется для оценки стерильности в производственном процессе.	500 г	2900
28501	✔ **Среда с гидролизатами сои и казеина** (SCDM) (Триптон-соевый бульон, TSB) Питательная среда общего назначения для роста широкого спектра бактерий и грибов.	100 г 500 г 2 кг	700 1900 6200
89320 [8002-43-5]	✔ **Соевый лецитин (30%) BactoBio для бактериологии** Природный фосфолипид, изготовленный из соевых бобов без ГМО.	100 г 500 г	2000 4100
20626 [91079-46-8]	✔ **Соятон BactoBio для бактериологии** (Соевый пептон) Папаиновый гидролизат соевой муки, фитон, пептон растительного происхождения. Содержит высокую концентрацию углеводов и азотистых компонентов, что делает его подходящим для роста требовательных микроорганизмов.	500 г 5 кг	1500 12600
24205	✔ **Специальная среда YM**	100 г 500 г	1200 4400
39778	✔ **Агар со спиртовым синим** Для выявления, количественного учёта и изучения липолитических микроорганизмов.	100 г 500 г	1400 5600
54880	✔ **Бульон для спорообразования** Среда, рекомендуемая для стимуляции спорообразования у Bacillus subtilis.	100 г 500 г	1100 4000
31363	✔ **Агар SPS** Для выявления и количественного учёта Clostridium perfringens в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1300 4500

Код	Наименование	Фасовка	Цена
14041	✔ **Агар стандартных методов с Tween 80 и лецитином** Для определения стерильности поверхностей.	100 г 500 г	2800 11000
92654	✔ **Стандартный питательный агар № 1** Для культивирования требовательных бактерий, а также выделения и количественного учёта бактерий.	100 г 500 г	1200 4700
72899	✔ **Стандартный питательный агар № 2**	100 г 500 г	1400 5800
68818	✔ **Стандартный питательный бульон (среда для вакцины H.S.)** Питательная среда, рекомендуемая для массового культивирования бактерий при производстве вакцин.	100 г 500 г	1000 2800
18247	🌡 **Селективная добавка Staph-Strepto** Для селективного выделения Staphylococcus и Streptococcus.	5 фл. 5 x5 фл.	1800 4200
39726	✔ **Среда 110 для Staphylococcus** (Желатиновый агар Стоуна, желатин-маннитно-солевой агар) Для выделения и количественного учёта стафилококков по ферментации маннита, пигментообразованию и желатиназной активности.	100 г 500 г	1100 3700
37547	✔ **Крахмальный агар** Для выявления микроорганизмов, гидролизующих крахмал.	100 г 500 г	1200 4700
78486 [9005-84-9]	**Специальный растворимый крахмал (растворимый в холодной воде) BactoBio для микробиологии** Специальная квалификация крахмала, подходящая для приготовления микробиологических сред, поскольку благодаря особому способу получения он растворим в холодной воде. Прозрачность раствора делает его особенно подходящим для такого применения в лабораториях.	100 г 500 г	1900 4100
76043	✔ **Набор для испытания на стерильность (готовые навески сред)** Для испытания продуктов на стерильность по фармакопейным стандартам.	1 Kit	1200
11475	🌡 **Добавка Strepto** Для селекции видов Streptococcus.	5 фл. 5 x5 фл.	1400 4400
35140	🌡 **Селективная добавка для Streptococcus** Для селективного выделения и культивирования видов Streptococcus.	5 фл. 5 x5 фл.	1900 4500
31025	✔ **Агар для выделения Streptococcus Thermophilus** Для определения соотношения Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus в йогурте.	100 г 500 г	1400 4800
77304	✔ **Агар для Streptomyces** Для культивирования и поддержания Streptomyces.	100 г 500 г	1200 4600
43048	✔ **Транспортная среда Стюарта** Для сохранения видов Neisseria и других требовательных микроорганизмов при транспортировке из клиники в лабораторию.	100 г 500 г	1500 6100
14840	✔ **Сахарозно-салициновый агар (агар Гиллиса № 2)**	100 г	6200
69237	✔ **Агар без сахара (агар для количественного учёта без сахара)** Для количественного учёта психротропных и мезофильных грамотрицательных палочек в сливочном масле и других молочных продуктах согласно составу, описанному Международной молочной федерацией.	100 г 500 г	1300 4500
49778	✔ **Сульфитный агар** (Сульфитный агар)	100 г 500 г	1600 5000
84524	✔ **Железо-сульфитный агар** (Сульфитно-железный агар) Для выявления клостридий при исследовании мяса и мясных продуктов.	100 г 500 г	1100 4500
34050	🌡 **Добавка Sulpha** Для селективного выделения видов Salmonella.	5 фл.	1900
68041	✔ **Бульон Syncase**	100 г 500 г	1300 5100
23635	✔ **Агар T1N1 (триптонно-солевой агар)** (Триптонно-солевой агар)	100 г 500 г	1300 4800
65235	✔ **Бульон T1N1 (триптонно-солевой бульон)**	100 г 500 г	800 3100
15600	✔ **Основа бульона T.A.T.** (Основа бульона с триптоном, азолектином и Tween) Для культивирования микроорганизмов из высоковязких или желатиноподобных материалов.	100 г 500 г	1000 4400
86626	✔ **Агар TCBS** (Тиосульфат-цитратный агар с солями желчных кислот и сахарозой) Для селективного выделения Vibrio cholerae и Vibrio parahaemolyticus из различных клинических образцов.	100 г 500 г	1100 4400
50165	✔ **Агар TCBS (по BIS)** (Тиосульфат-цитратный агар с солями желчных кислот и сахарозой) Для селективного выделения энтеропатогенных видов Vibrio.	100 г 500 г	1100 4400
68331	✔ **Агар TCBS BioVeg** Для селективного выделения Vibrio cholerae и Vibrio parahaemolyticus из клинических образцов.	100 г 500 г	1200 4800

Код	Наименование	Фасовка	Цена
23746	✔ **Основа теллуритного кровяного агара** Для селективного выделения и культивирования видов Corynebacterium.	100 г 500 г	1300 5100
15297	🌡 **Теллурит-цефиксимовая добавка** Для селективного выделения и культивирования Escherichia coli 0157:H7.	5 фл.	1500
30431	✔ **Основа теллурит-глицинового агара**	100 г 500 г	1100 5200
97630	✔ **Основа агара с Tergitol-7 (по BIS)** (Агар T7) Для селективного количественного учёта и идентификации колиформных микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 5400
67662	✔ **Основа агара H с Tergitol-7** (Агар T7 H)	100 г 500 г	1500 6000
99371	✔ **Бульон с Tergitol-7** (Бульон T7)	100 г 500 г	1100 4400
30086	✔ **Бульон Terrific (бульон Тартоффа-Хоббса)** Для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1000 3500
40873	🌡 **Селективная добавка с тетрациклином** Применяется для селективного выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов.	5 фл.	1600
13112	✔ **Основа тетратионатного бульона без йода и бриллиантового зелёного** (Основа бульона TT) Для накопления видов Salmonella.	100 г 500 г	800 2700
81902	✔ **Основа тетратионатного бульона (по ISO)** (Основа бульона TT) Рекомендуется для накопления сальмонелл из образцов с предполагаемым загрязнением сальмонеллами в соответствии с IP.	100 г 500 г	900 2700
13727	✔ **Агар TGB (триптон-глюкозный агар с говяжьим экстрактом)**	100 г 500 г	1100 4600
44521	✔ **Основа среды Тайера-Мартина** (Агар Тайера-Мартина, модифицированный) Для выделения видов Neisseria из образцов со смешанной флорой бактерий и грибов.	100 г 500 г	1000 3900
86908	✔ **Агар для Thiobacillus**	100 г 500 г	2000 6200
65489	✔ **Тиогликолятный агар** Для роста и культивирования анаэробных микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4600
38136	✔ **Тиогликолятный бульон с экстрактом печени (среда для вакцины B.Q.)** Среда, рекомендуемая для крупномасштабного культивирования анаэробов, особенно для производства вакцин.	100 г 500 г	1000 2600
91690	✔ **Тиогликолятная среда без индикатора (диагностическая тиогликолятная среда)** Для культивирования анаэробных, микроаэрофильных и аэробных микроорганизмов. Для испытания различных образцов на стерильность.	100 г 500 г	1000 3000
63270	✔ **Тиоловый бульон**	100 г 500 г	1400 4000
67819	🌡 **Добавка с тикарциллином (1 мг/фл.)** Для накопления Yersinia enterocolitica.	5 фл.	1400
29536	✔ **Агар TN**	100 г 500 г	1300 4800
11483	✔ **Бульон Тодда-Хьюитта** Для культивирования стрептококков группы A, используемых при серологическом типировании, и различных патогенных микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3900
95197	✔ **ДНК-агар с толуидиновым синим** (Агар для определения ДНКазы с толуидиновым синим)	100 г 500 г	7900 37600
74398	✔ **Агар с томатным соком** Для культивирования лактобацилл.	100 г 500 г	1900 5300
57639	✔ **Основа агара TPEY** Для селективного выделения и количественного учёта стафилококков из образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1300 5100
33544	✔ **Транспортная угольная среда** Для транспортировки клинических образцов.	100 г 500 г	1300 5300
87704	🌡 **Добавка с трибутирином (10 мл/фл.)** Для выявления липолитических микроорганизмов.	5 фл. 5 x5 фл.	1900 7300
30842	✔ **Основа трибутиринового агара без трибутирина** Для культивирования и количественного учёта липолитических микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 5200
12081	✔ **Трёхсахарный агар с железом (по ISO)** (Агар TSI) Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по ферментации глюкозы, лактозы, сахарозы и образованию H2S.	100 г 500 г	900 3700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
55720	✔ **Трёхсахарный агар с железом (по BIS)** Для дифференциации Enterobacteriaceae по ферментации глюкозы, лактозы, сахарозы и образованию H2S.	100 г 500 г	900 3700
69309	✔ **Трёхсахарный агар с железом BioVeg** Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae по ферментации глюкозы, лактозы, сахарозы и образованию H2S.	100 г 500 г	900 3700
80175	✔ **Триптонный агар BioVeg** Для выявления и количественного учёта Escherichia coli в пищевых продуктах модифицированным методом прямого посева.	100 г 500 г	1500 5200
32007 [91079-40-2]	✔ **Триптон BactoBio для бактериологии** (Казитоза) Панкреатический гидролизат казеина для культивирования требовательных и нетребовательных бактерий и грибов.	500 г 5 кг	2300 19800
10396	✔ **Триптонно-желчный агар (по ISO)** Для быстрого выявления и количественного учёта Escherichia coli в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1200 4800
62600	✔ **Триптонный бульон (триптонная вода)** Для культивирования с образованием индола микроорганизмами.	100 г 500 г	800 3100
11947	✔ **Триптонный бульон BioVeg (триптонная вода BioVeg)** Для культивирования с образованием индола микроорганизмами.	100 г 500 г	900 3100
62087	✔ **Триптон-глюкозный бульон с дрожжевым экстрактом**	100 г 500 г	1200 3900
45227	✔ **Триптон-фосфатный бульон** Для культивирования энтеропатогенной Escherichia coli.	100 г 500 г	800 3000
73825	✔ **Триптонно-солевой бульон** Разбавитель для приготовления исходных растворов молочных и других пищевых продуктов, косметических продуктов для микробиологического анализа.	100 г 500 г	800 3100
53226	✔ **Триптон-соевый агар (TSA) с лецитином и полисорбатом 80** (SCDA с лецитином и Tween 80) (Агар с гидролизатами сои и казеина с лецитином и Tween 80, SCDA с лецитином и Tween 80) Триптон-соевый агар с лецитином и полисорбатом 80 используется для валидации чистоты поверхностей контейнеров, оборудования и смешивающейся с водой косметики.	100 г 500 г	1200 5000
18039	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB) с 6.5% хлорида натрия (среда с гидролизатами сои и казеина (SCDM) с NaCl)** Для дифференциации солеустойчивых и неустойчивых к соли видов.	100 г 500 г	1400 2900
21091	✔ **Основа триптон-сахарозного тетразолиевого агара (по ISO)** (TSTA) Рекомендуемая среда с добавленным TTC для выделения видов Vibrio.	100 г 500 г	1200 4700
20407	✔ **Триптон-соевый агар (TSA)** (Агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA) Для культивирования и поддержания широкого спектра микроорганизмов.	100 г 500 г 2 кг	900 3500 12600
32068	✔ **Триптон-соевый агар (TSA)** (Агар с гидролизатами сои и казеина, SCDA) BioVeg. Для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов с добавлением крови или без неё. Полужидкая среда, рекомендуемая для определения подвижности Listeria monocytogenes согласно рекомендации комитета ISO.	100 г 500 г	1100 3900
21794	✔ **Триптон-соевый агар (TSA) с MUG** (Агар с гидролизатами сои и казеина с MUG, SCDA MUG) Для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов флуорогенным методом.	100 г 500 г	1500 6500
24392	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB)** (Среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM) Для культивирования различных микроорганизмов.	100 г 500 г 2 кг	700 1900 6200
32347	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB)/SPS** (Среда с гидролизатами сои и казеина с SPS, SCDM с SPS) Для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, таких как H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumonia.	100 г 500 г	1000 3700
16684	✔ **Триптон-соевый бульон (TSB)** (Среда с гидролизатами сои и казеина, SCDM) BioVeg. Для культивирования различных микроорганизмов.	100 г 500 г	700 2100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
45511	✔ **Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом**	100 г	1100
		500 г	3700
83009	✔ **Основа триптон-теллуритного агара**	100 г	1200
		500 г	5100
18528 [91079-40-2]	✔ **Триптон типа I (казитоза) BactoBio для бактериологии** (Ферментативный гидролизат казеина (тип I)) Триптон типа I представляет собой ферментативный гидролизат молочного белка, богатый источниками аминного азота; используется в микробиологических и ферментационных средах.	500 г	3100
20483	✔ **Триптон типа II (казитоза) BactoBio для бактериологии** (Ферментативный гидролизат казеина (тип II)) Триптон типа II представляет собой ферментативный гидролизат молочного белка, не содержащего лактозы, богатый источниками аминного азота; используется преимущественно в средах для определения активности антибиотиков.	500 г	3100
69165	✔ **Бульон на триптонной воде с BCP** Рекомендуется для культивирования видов Salmonella из образцов пищевых продуктов.	100 г	1100
		500 г	3500
79223	✔ **Триптонный агар с дрожжевым экстрактом и BCP** (По ISO, BIS) Среда, рекомендуемая для выделения и количественного учёта Enterobacteriaceae и Bacillus cereus.	100 г	1300
		500 г	5300
15965	✔ **Триптофановый бульон (триптофановая среда) (по ISO)** Для дифференциации бактерий по образованию индола.	100 г	900
		500 г	3000
40626	✔ **Триптофановый бульон (триптофановая среда) BioVeg** Для дифференциации бактерий по образованию индола.	100 г	1000
		500 г	3400
47253	✔ **Основа триптозного кровяного агара** Для культивирования и поддержания широкого спектра требовательных микроорганизмов.	100 г	1400
		500 г	5400
12514 [84843-69-6]	✔ **Триптоза BactoBio для бактериологии** Смешанный ферментативный гидролизат белка, используемый преимущественно в средах для роста требовательных микроорганизмов.	500 г	2400
82302	✔ **Основа триптозно-циклосерин-декстрозного агара** Для выделения мезофильных спорообразующих анаэробов при порче пищевых продуктов.	100 г	1400
		500 г	5400
48200	✔ **Триптозно-фосфатный бульон** Для культивирования различных требовательных бактерий.	100 г	900
		500 г	3400
45989	✔ **Триптозно-фосфатный бульон BioVeg** Для культивирования различных требовательных бактерий.	100 г	1000
		500 г	3500
57498	✔ **Триптозно-сульфитно-циклосериновый агар** (Агар TSC) (По ISO) Для выявления и количественного учёта Clostridium perfringens в образцах пищевых продуктов. Соответствует указаниям ISO 7937, ISO 11133 и ISO 14189.	100 г	1050
		500 г	5000
55052	🌡 **Раствор TTC 1% (10 мл/фл.)** Для выявления микроорганизмов по восстановлению TTC.	5 фл.	1300
		5 x5 фл.	3800
18339	✔ **Основа мочевинного агара (по BIS, ISO)** Для выявления образования уреазы видами Proteus и идентификации других представителей Enterobacteriaceae.	100 г	1300
		500 г	4500
88708	✔ **Основа мочевинного агара** Для выявления образования уреазы видами Proteus и идентификации других представителей Enterobacteriaceae.	100 г	1100
		500 г	3900
42465	✔ **Основа мочевинного агара Кристенсена BioVeg** Для выявления образования уреазы видами Proteus и идентификации других представителей Enterobacteriaceae.	100 г	1100
		500 г	4000
97438	✔ **Основа мочевинного бульона** Для идентификации бактерий по утилизации мочевины, дифференциации видов Proteus от видов Salmonella и Shigella.	100 г	1000
		500 г	3900
58028	✔ **Мочевинно-индольная среда** Для дифференциации энтеробактерий по образованию уреазы и индола и трансдезаминированию триптофана.	100 г	1200
		500 г	4600
80192	🌡 **40% раствор мочевины (5 мл/фл.)** Для выявления уреазной активности.	5 фл.	700
		5 x5 фл.	2400
26117	🌡 **Добавка с ванкомицином (3 мг/фл.)** Для селективного выделения энтерококков.	5 фл.	1900

Код	Наименование	Фасовка	Цена
34123	**Добавка VCN** Для селективного выделения видов Neisseria.	5 фл. 5 x5 фл.	2700 9200
32249	**Добавка VCNT** Для селективного выделения видов Neisseria.	5 фл. 5 x5 фл.	2700 9200
78604	**Агар V на настое телятины (агар на настое телятины)**	100 г 500 г	1500 4500
86771	**Бульон V на настое телятины (бульон на настое телятины)** Рекомендуется для культивирования требовательных патогенных бактерий.	100 г 500 г	1200 4100
67389	**Агар с растительным экстрактом BioVeg**	500 г	4700
55605	**Бульон с растительным экстрактом BioVeg**	500 г	4700
53818	**Фиолетово-красный желчный агар (по BIS)** Среда, рекомендуемая для селективного выделения, выявления и количественного учёта колиформных бактерий в воде, молоке и других молочных продуктах. Соответствует спецификации BIS IS:5401-1969.	100 г 500 г	1000 3800
57081	**Фиолетово-красный желчный агар (1.2%) (по ISO)** Среда, рекомендуемая для селективного выделения, выявления и количественного учёта колиформных бактерий в воде, молоке и других молочных продуктах.	100 г 500 г	1200 3900
33690	**Фиолетово-красный желчный агар с MUG** Для дифференциации Escherichia coli из молочных и других пищевых продуктов флуорогенным методом.	100 г 500 г	1800 7600
88966	**Фиолетово-красный желчный бульон** Для выявления и количественного учёта колиформных бактерий в воде и пищевых продуктах.	100 г 500 г	1000 3500
43459	**Фиолетово-красный желчный декстрозный агар BioVeg** Для выявления и количественного учёта Enterobacteriaceae в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1300 3900
55373	**Фиолетово-красный желчный глюкозный агар (по ISO)** (Фиолетово-красный желчный глюкозный агар без лактозы) Для выявления и количественного учёта Enterobacteriaceae в пищевых продуктах.	100 г 500 г	1000 3700
89912	**Фиолетово-красный желчный глюкозный агар, гармонизированный** Для культивирования и выделения Enterobacteriaceae при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	1000 3600
34326	**Добавка с витамином K1 (10 мг/фл.)** Витаминная ростовая добавка для выделения анаэробных микроорганизмов.	5 фл.	1300
38907	**Основа агара Фогеля-Джонсона** (По USP, IP) (Основа агара V.J.) Для выявления коагулазоположительного Staphylococcus aureus.	100 г 500 г	900 3400
56055	**Водный агар** Для культивирования и наблюдения спорообразования некоторых грибов, а также количественного учёта грибов методом НВЧ (MPN).	100 г 500 г	1300 4200
23892	**Набор для исследования воды на фекальные колиформные бактерии (готовые навески сред)** Для количественного учёта и идентификации фекальных колиформных бактерий в образцах воды и сточных вод.	1 Kit	2000
19990	**Агар для количественного учёта микроорганизмов воды чашечным методом (по ISO)** Для количественного учёта культивируемых микроорганизмов в образцах воды методом подсчёта колоний. Неселективная среда, соответствующая ISO 6222:1999.	100 г 500 г	1100 5300
55014	**Агар Уилкинса-Чалгрена** (Анаэробный агар) Для культивирования и поддержания анаэробных бактерий. При определении чувствительности для установления минимальных ингибирующих концентраций (MIC) антибиотиков для анаэробных бактерий.	100 г 500 г	1300 4700
91753	**Основа среды Уиллиса-Хоббса** Для выделения и идентификации Clostridium из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1300 5100
31560	**Дифференциальный агар WL** Для выделения бактерий, встречающихся в промышленных процессах ферментации.	100 г 500 г	1200 4200
45086	**Питательный агар WL** (Среда лаборатории Валлерстайна) Для выявления бактерий и дрожжей в промышленных процессах ферментации, особенно при производстве пива.	100 г 500 г	1300 4400
78176	**Питательный бульон WL** (Питательный бульон лаборатории Валлерстайна) Для культивирования бактерий и дрожжей в промышленных процессах ферментации, особенно при производстве пива.	100 г 500 г	1300 3800
47617	**Сусло-агар** Для культивирования и количественного учёта дрожжей. Низкий pH подавляет рост бактерий.	100 г 500 г	1100 4700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
26434	✔ **Среда Вюрца** Для выделения и дифференциации бактерий, ферментирующих лактозу.	100 г 500 г	1200 4500
53556	✔ **Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар** (Агар XLD) (По USP, IP) Для выделения и дифференциации кишечных патогенов, особенно Shigella и Providencia.	100 г 500 г	1000 4000
70791	✔ **Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар** (Агар XLD) Для выделения и идентификации сальмонелл и шигелл.	100 г 500 г	1000 4000
89660	✔ **Основа агара XLT 4** Для выделения и идентификации сальмонелл из различных образцов.	100 г 500 г	1400 5800
73111	✔ **Ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар** (Агар XLD), гармонизированный. Для культивирования и выделения видов Salmonella при испытании фармацевтических препаратов по гармонизированным методикам.	100 г 500 г	1200 4600
67146 [84604-16-0]	✔ **Автолизат дрожжей (дрожжевой пептон) BactoBio для микробиологии** Водорастворимая часть автолизованных дрожжей, особенно богатая витаминами группы B; используется в микробиологических и ферментационных средах.	100 г 500 г	900 3000
22176	🌡 **Добавка с автолизатом дрожжей** Для накопления видов Neisseria.	5 фл. 5 x5 фл.	1300 4100
51089	✔ **Агар для дрожжей и плесневых грибов** Для выделения дрожжей, плесневых грибов и других кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	1300 5000
34266 [8013-01-02]	✔ **Дрожжевой экстракт BactoBio для бактериологии** Водорастворимая часть автолизованных дрожжей, особенно богатая витаминами группы B; используется в микробиологических и ферментационных средах.	100 г 500 г 5 кг 10 кг	1000 2700 25600 49000
89463 [8013-01-02]	✔ **Дрожжевой экстракт для бактериологии** Слегка мутный экстракт автолизованных дрожжевых клеток с низким pH, обычно используемый для технических целей.	100 г 500 г 5 кг	800 1300 12100

Код	Наименование	Фасовка	Цена
52184	✔ **Дрожжевой экстракт для клеточных культур** Водорастворимая часть автолизованных дрожжей, подходящая для применения в клеточных культурах. Многие среды с дрожжевым экстрактом рекомендованы для ферментации, клеточных культур, молекулярно-генетических исследований, а также для культивирования и восстановления широкого спектра требовательных микроорганизмов и определения активности антибиотиков.	100 г 500 г	1300 3400
36504	✔ **Агар с дрожжевым экстрактом** Для количественного учёта микроорганизмов в образцах питьевой и пресной воды.	100 г 500 г	1800 5900
62332	✔ **Дрожжево-лактозный агар** Для культивирования почвенных микроорганизмов, таких как виды Rhizobium.	100 г 500 г	2400 9500
49723	✔ **Дрожжево-солодовый агар** (Агар YM) Для культивирования грибов, включая дрожжи, и других кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	1200 4800
63973	✔ **Бульон с дрожжевым и солодовым экстрактами** (Бульон YM) Для культивирования грибов, дрожжей и других кислотоустойчивых микроорганизмов.	100 г 500 г	1000 3800
40965	✔ **Дрожжево-маннитный агар** Для выделения и количественного учёта почвенных микроорганизмов, таких как виды Rhizobium.	100 г 500 г	1300 5800
56342	✔ **Дрожжево-маннитный бульон** Для культивирования почвенных микроорганизмов, таких как виды Rhizobium.	100 г 500 г	1000 4000
54250	✔ **Агар YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный агар, агар YEPD)** Для поддержания и размножения дрожжей в молекулярно-биологических исследованиях.	100 г 500 г	1100 4400
51830	✔ **Агар для выделения Yersinia** Для выделения видов Yersinia из пищевых продуктов.	100 г 500 г	1400 5000
27810	✔ **Основа селективного агара для Yersinia** Для выделения Yersinia enterocolitica из клинических образцов и образцов пищевых продуктов.	100 г 500 г	1400 5000
15061	🌡 **Селективная добавка для Yersinia (C.I.N.)** Для выделения Yersinia enterocolitica.	5 фл. 5 x5 фл.	1600 4700

Код	Наименование	Фасовка	Цена
83385	✔ **Дрожжево-глюкозный агар с хлорамфениколом (агар YGC, агар с хлорамфениколом)** Для выделения и количественного учёта плесневых грибов в молоке и молочных продуктах.	100 г 500 г	900 3900
66995	✔ **Бульон YPD (дрожжево-пептонно-декстрозный бульон, бульон YEPD)** Для поддержания и размножения дрожжей в молекулярно-микробиологических исследованиях.	100 г 500 г	1000 4000
98271	✔ **Бульон YT (бульон 2X YT)** Для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.	100 г 500 г	1100 3900
19510	✔ **Основа агара YXT** Для выявления дрожжей и плесневых грибов с добавлением тетрациклина или без него.	100 г 500 г	1200 4600

Seralose

Материалы для гель-фильтрации и аффинной хроматографии



Гель-фильтрация (молекулярное просеивание или эксклюзионная хроматография) и аффинная хроматография быстро становятся незаменимыми для биохимиков и молекулярных биологов. Гель-фильтрация используется для отделения макромолекул от более мелких молекул, фракционирования смесей различных биополимеров по размеру молекул, характеристики макромолекул и определения молекулярных и молярных масс, патологического скрининга биологических жидкостей и исследований по определению структуры. Аффинная хроматография, помимо многих перечисленных применений, используется преимущественно для выделения и очистки биологически активных веществ, таких как ферменты, антитела, антигены, лектины, вирусы и токсины. Преимущества аффинной хроматографии - быстрота и высокая селективность.

Seralose ™	Размер частиц во влажном состоянии (mesh)	Диапазон фракционирования (по молекулярной массе)		Приблизительные пределы эксклюзии (по молекулярной массе)		
		Белки	Полисахариды	Белки	Полисахариды	DNA (пары оснований, п.н.)
Seralose 2B Seralose Cl-2B	60-250	7.5×10^4 – 45×10^6	1×10^5 – 20×106	45×10^6	20×10^6	1353 п.н.
Seralose 4B Seralose Cl-4B	40-190	5×10^4 – 20×10^6	3×10^4 – 5×10^6	20×10^6	5×10^6	872 п.н.
Seralose 6B Seralose Cl-6B	40-190	1×10^4 – 5×10^6	1×10^4 – 1×10^4 –	5×10^6	10×10^6	194 п.н.

Подробная документация предоставляется по запросу

Продукты Seralite

Ионообменные смолы

Наша важная серия продуктов Seralite имеет большое значение для ионообменных применений. Это кислотные/основные ионообменные смолы, состоящие из различных полимеров и сополимеров. Размер частиц этих смол составляет 20-50 mesh; они превосходно подходят для сшивания. Типичное применение включает водоподготовку, умягчение и деионизацию воды, удаление или извлечение высокомолекулярных анионов, фракционное разделение органических кислот, аминокислот, металлов, пептидов, неорганических и редкоземельных металлов. Также могут использоваться для обработки сахарных растворов, аминокислот и ферментов. Ионообменные смолы SRL настоятельно рекомендуются для ответственных работ по разделению.

Наименование продукта	Размер частиц	Ионообменная ёмкость	Диапазон pH	Ионная форма
Seralite SRA-400	20-50 mesh BSS	3.0-3.5 мэкв/г	0-14	Cl-
Seralite SRC-120	20-50 mesh BSS	≥ 4.5 мэкв/г	0-14	H+
Seralite SRA-400	20-50 mesh BSS	≥ 10 мэкв/г	5-14	H+

Наша серия Seralite эквивалентна серии Amberlite компании Rohm and Haas



Раздел E

BioLit®

(Инструменты и наборы для работы с ДНК и белками)

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Продукты BioLit® для ПЦР (полимераза Taq, буферы и наборы)

Полимеразы BioLit® TAQ

ДНК-полимеразы Taq, предлагаемые в различных концентрациях, - ферменты для стандартной ПЦР. Это термостабильные рекомбинантные ДНК-полимеразы, полученные из термофильной бактерии Thermus aquaticus. Они амплифицируют ДНК-мишени длиной до 5 т.п.н. (простая матрица) и обладают полимеразной активностью в направлении 5'→3', но лишены экзонуклеазной активности 3'→5', вследствие чего продукты ПЦР имеют выступающие 3'-dA-концы.

BioLit® для стандартной ПЦР

Применение: ПЦР-амплификация фрагментов ДНК длиной до 5 т.п.н., мечение ДНК, секвенирование ДНК, ПЦР для клонирования.

61524	ДНК-полимераза TAQ (1 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (1 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (без MgCl2), 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2280.00 4320.00 21010.00
32976	ДНК-полимераза TAQ (3 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (3 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (без MgCl2), 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2280.00 4320.00 21010.00
82487	ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (без MgCl2), 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2280.00 4320.00 21010.00
12816	ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+ Plus), 6X буфер для нанесения	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	2840.00 4890.00 22150.00
51613	ДНК-полимераза TAQ (5 ед./мкл) (с 6X буфером, с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq (5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+ Plus), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	500 ед. 1000 ед. 5000 ед.	3070.00 5120.00 23280.00

Термостабильная рекомбинантная ДНК-полимераза для высокочистой и специфичной амплификации фрагментов геномной ДНК длиной до 6 т.п.н. Источники матриц: геномная ДНК растений, кДНК мыши, ДНК бактериальных колоний, плазмидная ДНК бактерий, вирусная ДНК и матрицы для ПЦР определения зиготности. Буферы для нанесения образцов или красители для отслеживания миграции не требуются. После ПЦР образцы можно непосредственно вносить в агарозный гель и визуализировать.

57694	ДНК-полимераза Red TAQ (1 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Red Taq (1 ед./мкл), 10X буфер Red Taq, 25 мМ MgCl2	500 ед. 1000 ед.	3980.00 6930.00
12192	Roseate Taq DNA (5 ед./мкл)		500 ед. 1000 ед.	3030.00 4980.00

ДНК-полимераза Roseate Taq - термостабильная рекомбинантная ДНК-полимераза, полученная из термофильной бактерии Thermus aquaticus. Её молекулярная масса составляет 94 кДа. ДНК-полимераза Taq амплифицирует ДНК-мишени длиной до 5 т.п.н. (простая матрица). Скорость элонгации - 0.9~1.2 т.п.н./мин (70~75°C). Обладает полимеразной активностью 5'→3', но лишена экзонуклеазной активности 3'→5', вследствие чего продукты ПЦР имеют выступающие 3'-dA-концы.

Предоставляется 10X буфер Rosette для ПЦР с Mg2+. Он содержит розовый краситель, позволяющий исследователю сразу после ПЦР вносить образец в агарозный гель для электрофореза.

Другие описанные ниже полимеразы полезны, когда требуются повышенная специфичность включения праймеров, высокая точность с корректирующей активностью, амплификация длинных и сложных матриц, эффективная и быстрая элонгация, а также ДНК-полимераза для ПЦР с горячим стартом. Каждая представленная полимераза обладает одной из этих особенностей и может быть выбрана в соответствии с задачами исследователя.

BioLit® для ПЦР с горячим стартом

Этот продукт представляет собой ДНК-полимеразу, связанную с антителом, и подходит для ПЦР с горячим стартом. Фермент неактивен при комнатной температуре. Антитело быстро инактивируется при 70°C или выше. Это обеспечивает активность фермента только во время ПЦР и длительного нагрева или этапов денатурации можно избежать.

81646	Полимераза Taq с горячим стартом (5 ед./мкл)	В комплекте: в комплекте: полимераза HotStart Taq (5 ед./мкл), 10X буфер HotStart с Mg2+ Смесь dNTP, 2.5 мМ	250 ед. 1000 ед.	7730.00 29530.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

BioLit® для высокоспецифичной ПЦР

Амплифицирует ДНК-мишень длиной до 5 т.п.н. Скорость элонгации - 0.9~1.2 т.п.н./мин. Обладает полимеразной активностью 5'→3', но лишена 3'→5'-экзонуклеазной активности, вследствие чего продукт ПЦР имеет выступающие 3'-dA-концы.

Применение: ПЦР-амплификация фрагментов ДНК длиной до 5 т.п.н., мечение ДНК, секвенирование ДНК, ПЦР для клонирования.

46033	ДНК-полимераза HSP TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза HSP Taq (5 ед./мкл), 10X буфер HSP для ПЦР (с Mg2+), 6× буфер для нанесения	500 ед. 1000 ед.	4780.00 8860.00

BioLit® для высокоточной ПЦР

ДНК-полимераза Pfu, полученная из гипертермофильной археи Pyrococcus furiosus, обладает превосходной термостабильностью и корректирующими свойствами. Амплифицирует ДНК-мишени длиной до 2 т.п.н. (простая матрица), обладает экзонуклеазной корректирующей активностью 3'→5', формирует фрагменты ПЦР с меньшим количеством ошибок и тупыми концами, идеально подходящими для клонирования в векторы с тупыми концами. Применение: высокоточная ПЦР и реакции удлинения праймера, высокоточная ПЦР для клонирования в векторы с тупыми концами, сайт-направленный мутагенез.

22774	ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл), 10X буфер Pfu (Mg2+), 6X буфер для нанесения	250 ед. 1000 ед.	6480.00 22720.00
49069	ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Pfu (5 ед./мкл), 10X буфер Pfu (Mg2+), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	6710.00 23850.00

ДНК-полимераза Taq Plus - смесь ДНК-полимераз Taq и Pfu, позволяющая амплифицировать более длинные матрицы с повышенной точностью. Идеальна для амплификации сложных матриц, например богатых GC. Применение: амплификация длинных матриц до 20 т.п.н., амплификация сложных матриц, высокоточная ПЦР.

85737	ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq Plus (2.5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+ Plus), 6X буфер для нанесения	250 ед. 1000 ед.	4090.00 14770.00
93561	ДНК-полимераза TAQ Plus (2.5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Taq Plus (2.5 ед./мкл), 10X буфер для ПЦР (Mg2+), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	4320.00 15220.00

BioLit® для длинной ПЦР

ДНК-полимераза Long Taq - комбинация двух термостабильных ДНК-полимераз, Taq и Pfu, в специальном составе для амплификации крупных фрагментов. Показана амплификация длинных матриц генома фага λ до 40 т.п.н. Также предпочтительна для амплификации сложных матриц, например богатых GC. Long Taq подходит для прямой замены обычной полимеразы Taq в большинстве применений. Применение Long Taq даёт продукты ПЦР с выступающими 3´-dA-концами, пригодными для TA-клонирования.

15367	ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза Long Taq (5 ед./мкл), 10X буферы Long Taq I и II (Mg2+), 6X буфер для нанесения, усилитель ПЦР	250 ед. 1000 ед.	3300.00 12000.00
94126	ДНК-полимераза Long TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза Long Taq (5 ед./мкл), 10X буферы Long Taq I и II (Mg2+), 6X буфер для нанесения, усилитель ПЦР, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	5000.00 15000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

BioLit® для быстрой ПЦР

ДНК-полимераза FSP Taq - полимераза последнего поколения на основе Taq. Обладает высокой эффективностью амплификации, как полимераза Taq, и способностью к быстрой элонгации; может использоваться в различных вариантах ПЦР. Буфер FSP для ПЦР, разработанный для этой полимеразы, применяется в быстрых реакциях амплификации. Скорость элонгации ДНК-полимеразы FSP Taq в 2 раза выше, чем у обычной Taq, что сокращает время амплификации вдвое.

58235	ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл)	В комплекте: ДНК-полимераза FSP Taq (5 ед./мкл), 10X буфер FSP Taq (с Mg2+), 6X буфер для нанесения	250 ед. 1000 ед.	3640.00 11360.00
70073	ДНК-полимераза FSP TAQ (5 ед./мкл) (с dNTP)	В комплекте: ДНК-полимераза FSP Taq (5 ед./мкл), 10X буфер FSP Taq (с Mg2+), 6X буфер для нанесения, смесь dNTP (по 2.5 мМ каждого)	250 ед. 1000 ед.	3870.00 11820.00

Смеси BioLit® для ПЦР

Мастер-смеси для стандартной ПЦР

Готовые к применению растворы, содержащие соответствующую ДНК-полимеразу, dNTP, Mg2+ и реакционный буфер в оптимальных концентрациях для эффективной ПЦР-амплификации ДНК-матриц. Предварительно смешанный состав экономит время и снижает риск загрязнения благодаря сокращению числа операций пипетирования. В комплекте: смесь соответствующей ДНК-полимеразы, вода без нуклеаз.

50900	Смесь Taq (2X) (мастер-смесь для ПЦР (2X))	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns) 5×2.5 мл (500 rxns)	2500.00 7500.00 15000.00
24184	Смесь Taq (2X) (мастер-смесь для ПЦР (2X)) (без красителя для отслеживания миграции)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns) 5×2.5 мл (500 rxns)	2300.00 7100.00 14250.00
46503	Мастер-смесь Roseate для ПЦР (2X) (смесь Taq (2X))	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns) 5×2.5 мл (500 rxns)	2700.00 8200.00 17000.00
94531	Смесь Pfu (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	7330.00 28900.00
84729	Смесь FSP Taq Direct для крови (2X)	1 мл (40 rxns) 5×1 мл (200 rxns)	7390.00 30660.00

Продукты CRISPR/Cas9

90326	Никаза Cas9 (50 пмоль)	Для специфичного внесения одноцепочечных разрывов в двуцепочечную ДНК под управлением gRNA in vitro, двуцепочечных разрывов ДНК и др.	50 мкл	10000.00
72316	Нуклеаза Cas9 (5 мг/мл)	CRISPR-Cas9 - белок 9, ассоциированный с кластеризованными короткими палиндромными повторами, регулярно разделёнными промежутками; РНК-направляемая эндонуклеаза, катализирующая сайт-специфичное расщепление двуцепочечной ДНК.	100 мкг	41000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Мастер-смесь для ПЦР в реальном времени (qPCR)

2X Мастер-смесь для ПЦР в реальном времени содержит все компоненты, кроме праймера и матрицы. Подходит для интеркаляционного анализа с красителем FluroGreen, аналогичным SYBR Green I. Реагент совместим с различными приборами детекции. Также доступен с пассивным референсным красителем в низкой или высокой концентрации. В комплекте: смесь FluroGreen для qPCR (2X) с пассивным референсным красителем или без него, вода без нуклеаз.

60159	Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (2X)		0.5 мл (20 amps) 1 мл (40 amps) 5×1 мл (200 amps)	2500.00 4500.00 18000.00
78797	Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (низкий CAR) (2X)		0.5 мл (20 amps) 1 мл (40 amps) 5×1 мл (200 amps)	3000.00 5000.00 19000.00
38151	Мастер-смесь BioLit FluroGreen для кПЦР (высокий CAR) (2X)		0.5 мл (20 amps) 1 мл (40 amps) 5×1 мл (200 amps)	3000.00 5000.00 19000.00
45304	Мастер-смесь для одноэтапной ОТ-кПЦР (2X)		500 мкл	6500.00

Вспомогательные реагенты BioLit® для ПЦР

Готовые к применению реагенты для удобства проведения ПЦР.

61318	10X Буфер для ПЦР с KCl (без Mg2+)		4×1.25 мл	1460.00
41212	10X Буфер для ПЦР с 15 мМ Mg2+		4×1.25 мл	1460.00
43386	10X Буфер для ПЦР, набор с Mg2+		6×1.25 мл	1800.00
90508	10X Буфер Roseate для ПЦР с Mg2+	Готовый реагент с двумя красителями для отслеживания миграции, с буфером и MgCl2. После ПЦР образцы можно вносить непосредственно в агарозный гель для электрофореза.	4×1.25 мл	1410.00
86687	25 мМ MgCl2		4×1.25 мл	1650.00
66886	Вода, обработанная DEPC	Подходит для любых работ с РНК и всех молекулярно-биологических применений.	100 мл 500 мл	550.00 1710.00
96370	Вода без нуклеаз	Подходит для всех молекулярно-биологических применений.	5×1 мл 100 мл 500 мл	290.00 550.00 1710.00
20870	Усилитель ПЦР	Для оптимизации ПЦР сложных и/или богатых GC матриц. Обеспечивает более высокую специфичность праймеров и повышенную термостабильность ДНК-полимераз.	0.5 мл 4×1 мл	800.00 2800.00
52531	Раствор для подготовки образцов к ПЦР	Простые комплексные растворы для подготовки различных образцов, подходящие для методов прямой ПЦР.	50 подготовок 200 подготовок	1400.00 5000.00
48044	Гликоген (20 мг/мл), водный раствор, ультрачистый		2×0.25 мл 1 мл	4500.00 8500.00
79326	Щелочная фосфатаза креветки (rSAP) (1 ед./мкл)		500 ед. 1000 ед.	8660.00 16230.00

Щелочная фосфатаза креветки (r-SAP) - термолабильная щелочная фосфатаза, очищенная из рекомбинантного источника. rSAP идентична нативному ферменту и не содержит аффинных меток или других модификаций. Неспецифично катализирует дефосфорилирование фосфомоноэфиров на 5´- и 3´-концах ДНК и РНК.

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Наборы, смеси и растворы BioLit® NTP и dNTP

Набор и растворы NTP (по 100 мМ каждого)

Набор и отдельные растворы представляют собой 100 мМ водные растворы ATP, TTP, CTP и GTP, каждый в отдельном флаконе. Готовые растворы обеспечивают максимальную гибкость для различных молекулярно-биологических применений, например транскрипции in vitro и амплификации РНК. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

65240	Набор NTP, ультрачистый (по 100 мМ каждого)	4x0.25 мл	5500.00
89889	раствор ATP, ультрачистый (100 мМ)	0.25 мл	1820.00
71636	раствор CTP, ультрачистый (100 мМ)	0.25 мл	1820.00
88705	раствор GTP, ультрачистый (100 мМ)	0.25 мл	1820.00
93633	раствор UTP, ультрачистый (100 мМ)	0.25 мл	1820.00

Наборы dNTP (100 мМ, 10 мМ)

Наборы состоят из 10 мМ/100 мМ водных растворов dATP, dTTP, dCTP и dGTP, pH 7.0, каждый в отдельном флаконе. Набор dNTP обеспечивает максимальную гибкость при приготовлении реакционных смесей для различных молекулярно-биологических применений. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

94903	Набор dNTP, ультрачистый (по 100 мМ каждого)	4×0.25 мл 4×1 мл	7840.00 27260.00
69478	Набор dNTP, ультрачистый (по 10 мМ каждого)	4×0.1 мл 4×0.5 мл 5x(4x0.2 мл)	1710.00 4550.00 9090.00

Смеси dNTP

Смесь dNTP - водный раствор с pH 7.0, содержащий dATP, dCTP, dGTP и dTTP, каждый в конечной концентрации 2.5 мМ/10 мМ/25 мМ. Готовые растворы экономят время, повышают воспроизводимость ПЦР и других применений, сокращают число операций пипетирования и риск ошибок при постановке реакции. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

70596	Смесь dNTP, ультрачистая (по 2.5 мМ каждого)	1 мл 5×1 мл	2390.00 8520.00
18821	смесь dNTP, ультрачистая (по 10 мМ каждого)	1 мл 5×1 мл	3190.00 9660.00
14464	смесь dNTP, ультрачистая (по 25 мМ каждого)	1 мл 5×1 мл	3750.00 14770.00

Растворы dNTP

Каждый отдельный dNTP поставляется как 100 мМ раствор в стерильной деионизованной воде с pH 7.0, приготовленный из мононатриевых солей свободных нуклеотидов. Применение: ПЦР, длинная ПЦР, ОТ-ПЦР, синтез кДНК, удлинение праймера, секвенирование и мечение ДНК.

72009	dATP (100 мМ раствор)	0.2 мл 0.5 мл	2500.00 4550.00
19809	dCTP (100 мМ раствор)	0.2 мл 0.5 мл	2500.00 4550.00
47435	dGTP (100 мМ раствор)	0.2 мл 0.5 мл	2500.00 4550.00
91474	dTTP (100 мМ раствор)	0.2 мл 0.5 мл	2500.00 4550.00
71411	dUTP (100 мМ раствор)	0.25 мл	11250.00

Вспомогательные реагенты BioLit® для РНК

75044	Праймер олиго(dT) 15 (50 мкМ)	Синтетический одноцепочечный 15-мерный олигонуклеотид с 5'- и 3'-гидроксильными концами. Поставляется как водный раствор. Для синтеза синтеза первой цепи кДНК в присутствии обратной транскриптазы.	50 мкл	2050.00
53704	Случайный гексамерный праймер, 6-мер (50 мкМ)	Смесь одноцепочечных случайных гексануклеотидов с 5'- и 3'-гидроксильными концами. При синтезе кДНК обеспечивает образование кДНК из случайных участков мРНК с получением коротких цепей кДНК.	50 мкл	2050.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
96710	Раствор рибонуклеазы A из поджелудочной железы крупного рогатого скота (раствор RNAse A) (10 мг/мл) (без ДНКазы и протеаз)	РНКаза А - эндорибонуклеаза из поджелудочной железы крупного рогатого скота, специфично разрушающая одноцепочечную РНК.	3 x1 мл 10 мл	3640.00 11360.00
38080	Рибонуклеаза H (RNase H) (5 ед./мкл)	РНКаза Н - рекомбинантная эндорибонуклеаза, специфично гидролизующая фосфодиэфирные связи РНК, гибридизованной с ДНК, с образованием олигорибонуклеотидов с концевыми 5´-фосфатными группами и одноцепочечной ДНК.	50 ед. 250 ед.	7580.00 22720.00
92030	RNasin (ингибитор РНКазы) (40 ед./мкл)	Ингибитор рибонуклеаз, очищенный из плаценты человека. Подавляет рибонуклеазную активность распространённых эукариотических ферментов, таких как РНКаза А, РНКаза В, РНКаза С. Предотвращает разрушение РНК при транскрипции in vitro, синтезе кДНК, трансляции in vitro, выделении фракций клеток млекопитающих, содержащих комплекс мРНК-белок, и др.	1000 ед.	4090.00
71969	Раствор для стабилизации РНК	Водный реагент для хранения тканей, стабилизирующий и защищающий клеточную РНК в неповреждённых незамороженных образцах тканей. Исключает необходимость немедленной обработки тканей или замораживания образцов в жидком азоте. Не ухудшает качество и не уменьшает количество РНК в образце.	5 x1 мл 100 мл 500 мл	2520.00 3360.00 7880.00
20310	Буфер для нанесения РНК (5X)	Для нанесения образца РНК на формальдегидный агарозный гель. Содержит два красителя для отслеживания миграции: бромфеноловый синий и ксиленцианол.	1 мл 5×1 мл	1200.00 5500.00
98343	РНК-полимераза T7 (50 ед./мкл) (с 10X буфером IVT)	РНК-полимераза Т7 - мономерная ДНК-зависимая РНК-полимераза, кодируемая бактериофагом и катализирующая образование РНК в направлении 5'-3'.	1000 ед. 5000 ед.	8000.00 39000.00
76516	M-MLV (рекомбинантная) (200 ед./мкл)	Фермент обратная транскриптаза, образующий первую цепь кДНК для применения в ПЦР и ПЦР в реальном времени. В комплекте: 10X реакционный буфер.	5000 ед. 10000 ед.	9000.00 16000.00
94837	Набор для ОТ-ПЦР (набор для синтеза первой цепи кДНК)	Набор для ПЦР с обратной транскрипцией оптимизирован для синтеза первой цепи кДНК из очищенной поли(A)+ или тотальной РНК. В комплекте: M-MLV (200 ед./мкл), RNasin (40 ед./мкл), олиго(dT)15 (50 мкМ), случайный гексамерный праймер (50 мкМ), 5X буфер для синтеза первой цепи, вода без РНКазы, смесь dNTP (по 10 мМ каждого).	20 подготовок образцов 40 подготовок образцов 100 подготовок образцов	7100.00 11930.00 28390.00
41066	Реагент TRIzol-C	Готовый реагент для выделения тотальной РНК из клеток и тканей с высоким выходом. Поскольку его буфер отличается от реагента TRIzol-T, выделенная РНК может взаимодействовать с этими ионами металлов, если они участвуют в последующих процессах.	20 мл 100 мл	2000.00 6700.00
99359	Реагент TRIzol-T	Готовый реагент для выделения тотальной РНК из клеток и тканей с высоким выходом. Отличается буфером от реагента TRIzol-T и не оказывает отрицательного воздействия на последующие процессы.	20 мл 100 мл	1700.00 6500.00

Красители для отслеживания миграции и буферы BioLit®

6x Красители для нанесения в гель представляют собой предварительно смешанные буферы с красителем/красителями для отслеживания миграции, добавляемые к образцам нуклеиновых кислот для электрофореза в агарозном и неденатурирующем полиакриламидном геле.

78591	6X Синий краситель для нанесения	Содержит бромфеноловый синий как краситель для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00
83184	6X Краситель для нанесения ДНК	Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол FF как красители для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00
56885	6X Краситель для нанесения ДНК и раствор SDS	Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол FF как красители для отслеживания миграции. Буфер также содержит SDS, обеспечивающий более чёткие полосы, поскольку некоторые рестриктазы после расщепления остаются связанными с ДНК.	5×1 мл	3120.00
46200	6X Оранжевый краситель для нанесения	Содержит оранжевый G и ксиленцианол FF как красители для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00
55895	6X Трёхцветный краситель для нанесения	Содержит оранжевый G, бромфеноловый синий и ксиленцианол FF как красители для отслеживания миграции.	5×1 мл	2770.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
73530	20X Буфер DoubleQuick для электрофореза ДНК	Исключительно быстрый электродный буфер для агарозного геля, обеспечивающий электрофорез образцов ДНК менее чем за 10 минут. Втрое эффективнее буферов TAE или TBE.	250 мл 500 мл	4160.00 7530.00

Красители BioLit® для нуклеиновых кислот

Красители для нуклеиновых кислот и белков.

50358	**Краситель BioLit FluroBronze**	Неканцерогенный экологичный краситель для нуклеиновых кислот, заменяющий бромид этидия. Для визуализации нуклеиновых кислот в агарозном геле.	50 мкл 250 мкл 1 мл	1140.00 4500.00 17000.00
	Преимущество: краситель не добавляют в матрицу геля или электродные буферы, а смешивают с образцами нуклеиновых кислот как 6X буфер для нанесения перед внесением в гель.			
21156	**Краситель SafeDye Green (20000X в воде)**		100 мкл 500 мкл 1 мл	6930.00 28350.00 50400.00
25834	**Краситель BioLit SafeDye**	SafeDye - новый безопасный краситель нуклеиновых кислот для выявления двуцепочечной ДНК, одноцепочечной ДНК и РНК в агарозных гелях. Заменяет бромид этидия (токсичный, потенциально мутагенный), обычно используемый при электрофорезе в агарозном геле, и помогает определять размер продуктов ПЦР и вставок, проводить рестрикционный анализ.	50 мкл 250 мкл 1 мл	1200.00 5000.00 16000.00
	SafeDye даёт зелёную флуоресценцию при связывании с двуцепочечной ДНК, одноцепочечной ДНК и РНК. При связывании с нуклеиновой кислотой максимумы возбуждения флуоресценции составляют приблизительно 290-320 нм, эмиссия - 490 нм.			

Эталонные гидролизаты/маркеры BioLit®

87978	**Маркер рестриктов ProxiB Lambda HindIII. Диапазон размеров: от 2.0 до 23 тыс. п.н.**	ДНК фага Lambda регулярно используют для измерения активности рестриктаз. Расщепление ДНК фага Lambda ферментом Hind III служит полезным демонстрационным опытом по рестрикционному анализу; эта ДНК также является субстратом для проверки ДНК-лигазы. Маркер готов к нанесению и содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции. (Полосы 0.1 и 0.5 тыс. п.н. присутствуют, но очень слабо выражены.)	50 мкг 100 мкг	1900.00 3600.00
90023	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой EcoRI. Диапазон размеров: 3.5-21 т.п.н.**	Гидролизат ДНК лямбда рестриктазой EcoRI - популярный учебный материал для демонстрации активности рестриктаз. Готовый к нанесению маркер содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции.	50 мкг 100 мкг	1900.00 3600.00
53625	**Маркер двойного рестрикта ProxiB Lambda. Диапазон размеров: от 0.5 до 23 тыс. п.н.**	Двойной рестрикт ДНК фага Lambda, полученный с помощью Hind III/EcoRI, широко используют в обучении для демонстрации двойной рестрикции, то есть одновременного применения двух рестриктаз. Маркер готов к нанесению и содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции.	50 мкг 100 мкг	2300.00 3800.00
46658	**Маркер ProxiB: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой BstEII. Диапазон размеров: 0.1-8.4 т.п.н.**		50 мкг	2600.00
93663	**Маркер: гидролизат ДНК лямбда рестриктазой PstI. Диапазон размеров: 0.25-11.5 т.п.н.**		50 мкг	2600.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Реагенты BioLit для ДНК

64438	**Компетентные клетки DH5α для субклонирования**		2 x0.1 мл 4 x0.5 мл	2630.00 18900.00
67291	**ДНК лямбда**	ДНК лямбда - двуцепочечная линейная ДНК длиной 48,502 пары оснований, выделяемая из бактериофага лямбда. Фаг лямбда - бактериальный вирус (бактериофаг), инфицирующий вид E. coli. Фаг выделяют из термоиндуцируемого лизогенного штамма E. coli. Эта нуклеиновая кислота полезна как маркер размеров, в анализах активности рестриктаз и клонировании. Концентрация - 250 нг/мкл.	100 мкг 250 мкг	4200.00 10000.00
12658	**Раствор среды автоиндукции (AIM)**	Среда AIM-LB без микроэлементов используется для выращивания бактериальных штаммов с IPTG-индуцируемой экспрессией.	500 мл	1600.00
69359	**Реагент для метилирования ДНК**	Модифицированная ДНК идеальна для ПЦР-амплификации при последующих анализах, включая гидролиз рестрикционными эндонуклеазами, секвенирование и микрочиповый анализ.	5 мл 10 мл	1600.00 3000.00
78116	**Реагент для быстрого выделения ДНК**	Выделенная ДНК может использоваться для последующих применений, таких как рестрикционный гидролиз, саузерн-блот-анализ, полимеразная цепная реакция (ПЦР) и молекулярное клонирование.	20 мл 100 мл	1700.00 6000.00
56002	**Урацил-ДНК-гликозилаза (5 тыс. ед./мл)**	Монофункциональная ДНК-гликозилаза, катализирующая гидролиз N-гликозидной связи дезоксиуридина с высвобождением урацила. Активна на одно- и двуцепочечной ДНК.	100 ед. 500 ед.	3000.00 8000.00

Векторы BioLit® для клонирования

Вектор для клонирования - небольшой фрагмент ДНК, в который можно вставить чужеродный фрагмент ДНК. Для вставки переносчик и чужеродную ДНК обрабатывают одним и тем же рестрикционным вектором, затем соединяют фрагменты лигированием. Существует много типов векторов для клонирования; чаще всего используются генетически сконструированные плазмиды.

55912	**pBR322**	pBR322 была первой искусственной плазмидой. Имеет длину 4361 п.н. и первоначально была разработана для клонирования. Эта низкокопийная плазмида содержит гены устойчивости к тетрациклину и ампициллину. pBR322 остаётся популярным учебным материалом для демонстрации выделения плазмид, рестрикционного гидролиза и клонирования.	50 мкг 100 мкг	3800.00 6000.00
93116	**pUC18**	Вектор pUC18 представляет собой кольцевую двуцепочечную ДНК длиной 2686 пар оснований. Плазмида содержит: i) ген устойчивости к ампициллину; ii) точку начала репликации из pBR322; iii) ген lac Z из E. coli. В области lac также находится полилинкерная последовательность с уникальными сайтами рестрикции. Это популярный учебный материал для демонстрации выделения плазмидной ДНК, рестрикционного гидролиза и клонирования.	50 мкг 100 мкг	3800.00 6000.00
48402	**pUC19**	Вектор pUC19 также представляет собой кольцевую двуцепочечную ДНК длиной 2686 пар оснований. Подобен pUC18, но имеет другие сайты рестрикции. Плазмида содержит: i) ген устойчивости к ампициллину; ii) точку начала репликации из pBR322; iii) ген lac Z из E. coli. В области lac также находится полилинкерная последовательность с уникальными сайтами рестрикции. Это популярный учебный материал для демонстрации выделения плазмидной ДНК, рестрикционного гидролиза и клонирования.	50 мкг 100 мкг	3800.00 6000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Готовые к применению стандарты молекулярной массы ДНК BioLit®

Маркеры ДНК BioLit предлагаются в различных полезных диапазонах для большинства задач исследователей и студентов. Готовый к применению формат удобен и обеспечивает высокую воспроизводимость. Рекомендуем наносить 10 мкл (~1 мкг общей ДНК), чтобы получать чёткие выраженные полосы даже с менее чувствительным УФ-трансиллюминатором или в недостаточно затемнённой камере. При наличии высокочувствительной системы документирования гелей можно наносить меньший объём без ухудшения результатов.

Маркеры тщательно приготовлены в стерильных условиях и хранятся в 10 мМ Tris-HCl, pH 7.5, 1 мМ ЭДТА и 1 мг/мл азида натрия; это неокрашенные маркеры. При правильном хранении в замороженном виде или даже в холодильнике исходные растворы стабильны несколько месяцев.

10344	Маркер ДНК малых размеров: 0.1-1 т.п.н.	Этот диапазон маркеров разработан для определения размеров продуктов ПЦР и вставок и рестрикционного анализа. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Диапазон размеров: 103-1074 п.н.	15 мкг 50 мкг 100 мкг	2050.00 5800.00 10910.00
12447	Маркер ДНК средних размеров: 0.5-5 т.п.н.	Этот диапазон маркеров облегчает анализ вставок, клонированных в часто используемые плазмиды, и рестрикционных гидролизатов. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Диапазон размеров: 448-5024 п.н.	15 мкг 50 мкг 100 мкг	2050.00 5800.00 10910.00
45587	Маркер ДНК больших размеров: 2.0-25 т.п.н.	Этот диапазон маркеров полезен в опытах с мегаплазмидами или при геномном анализе. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Диапазон размеров: 2.0-25 т.п.н.	15 мкг 50 мкг 100 мкг	2050.00 3190.00 5800.00
48234	Маркер ДНК ProxiO 2: 0.1-1.2 т.п.н.	Диапазон размеров: 100-1200 п.н. Готовые к нанесению маркеры ДНК содержат бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг	9060.00

Маркеры ДНК BioLit®

Готовые к нанесению маркеры состоят из фрагментов ДНК точно заданной длины для точного количественного определения методом электрофореза в агарозном геле. Концентрация каждой полосы поддерживается постоянной для получения чётких полос. Одна или несколько полос усилены для ориентации относительно остальных полос. Рекомендуемый объём нанесения - 3-5 мкл. Продукты представляют собой неокрашенные маркеры ДНК.

44897	**Маркер ДНК ProxiO 10 п.н.**	Диапазон размеров: 80-300 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг	10500.00
98628	**Маркер ДНК ProxiO 20 п.н.**	Диапазон размеров: 60-300 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг	9400.00
68905	**ДНК-маркер ProxiO Low**	Диапазон размеров: 25-700 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения.	50 мкг 5X 50 мкг	7900.00 38700.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
82208	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н.**	Диапазон размеров: 50-500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	7500.00 24500.00
88417	**Маркер ДНК ProxiO 50 п.н. Plus**	Диапазон размеров: от 50 до 1,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	7200.00 24900.00
92972	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	6000.00 23100.00
84628	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции.	50 мкг 5X 50 мкг	6000.00 23100.00
52075	**Маркер ДНК ProxiO 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: от 100 до 3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	6000.00 23100.00
50255	**Маркер ДНК ProxiB 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: от 100 до 3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции.	50 мкг 5X 50 мкг	6000.00 23100.00
37217	**Маркер ДНК ProxiO 200 п.н.**	Диапазон размеров: 200-4,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг	9200.00
93121	**Маркер ДНК ProxiO 500 п.н.**	Диапазон размеров: 500-5,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг	9600.00
48290	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н.**	Диапазон размеров: 500-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	5900.00 25000.00
93406	**Маркер ДНК ProxiO 1 т.п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. В комплекте - флакон 6X оранжевого красителя для нанесения образцов.	50 мкг 5X 50 мкг	5900.00 25000.00
77305	**Маркер для ПЦР**	Маркер охватывает наиболее распространённый диапазон размеров при ПЦР и даёт наглядную лестницу из пяти равномерно разделяющихся полос (50, 150, 300, 500 и 800 п.н.). Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции.	10 мкг 50 мкг	2000.00 6300.00

Наборы маркеров ДНК BioLit® FluroBronze™

Специально приготовленные готовые к нанесению наборы маркеров ДНК различных диапазонов содержат, помимо красителей для отслеживания миграции, неканцерогенный краситель нуклеиновых кислот BioLit FluroBronze для выявления полос маркера. Он заменяет бромид этидия при приготовлении агарозного геля, упрощая подготовку геля без потенциально мутагенного красителя.

97958	**Маркер FluroBronze™ 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	8700.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
72601	**Маркер FluroBronze™ 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	8700.00
54896	**Маркер FluroBronze™ 500 п.н.**	Диапазон размеров: 500-5,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол как красители для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	15100.00
23416	**Маркер FluroBronze™ 1 т.п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции и FluroBronze как флуоресцентный краситель. Также в комплекте - флакон 6X красителя FluroBronze.	50 мкг	10800.00

Наборы маркеров ДНК BioLit® SafeDye™

Готовые к нанесению наборы маркеров ДНК различных диапазонов сопровождаются красителем BioLit SafeDye - неканцерогенным красителем нуклеиновых кислот в 6X буфере для нанесения образцов для выявления полос маркера. Он заменяет бромид этидия при приготовлении агарозного геля, исключая потенциально мутагенный краситель.

64935	**Маркер SafeDye™ для ПЦР**	Диапазон размеров: 50-800 п.н. Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	10900.00
19262	**Маркер SafeDye™ 50 п.н. Plus**	Диапазон размеров: 50-1,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	11200.00
33902	**Маркер SafeDye™ 100 п.н.**	Диапазон размеров: 100-1,500 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	11400.00
53261	**Маркер SafeDye™ 100 п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-3,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	9600.00
27107	**Маркер SafeDye™ 500 п.н.**	Диапазон размеров: 500-5,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	13600.00
29877	**Маркер SafeDye™ 1 т.п.н. Plus**	Диапазон размеров: 100-10,000 п.н. Содержит бромфеноловый синий и ксиленцианол как красители для отслеживания миграции. Также в комплекте - флакон 6X красителя SafeDye.	50 мкг	10800.00

Спрей для деконтаминации поверхностей

69341	Спрей DNA Decontam для удаления ДНК с поверхностей	Удаляет нежелательные ДНК и ДНКазу со стеклянных изделий, 250 мл, и пластиковых изделий без воздействия на последующие образцы ДНК и пластиковые изделия без воздействия на последующие образцы ДНК. Поставляется во флаконе с распылителем. Раствор для деконтаминации поверхностей уничтожает РНКазы при контакте. Нанесите раствор на обрабатываемую поверхность и смойте водой без РНКазы. Поставляется во флаконе с распылителем.	250 мл	3500.00
27248	Спрей RNAse Decontam для удаления РНКазы с поверхностей			4000.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Рестриктазы BioLit®

Высокоочищенные рестриктазы BioLit® обеспечивают сохранность ДНК, поэтому подходят даже для наиболее требовательных применений. Все рестриктазы сопровождаются соответствующим реакционным буфером для обеспечения 100% активности фермента.

85844	AluI (10 ед./мкл)	100 ед.	5500.00
51914	BamHI (10 ед./мкл)	2500 ед.	3300.00
		10000 ед.	11000.00
32338	BglI (10 ед./мкл)	1500 ед.	6420.00
24848	BglII (10 ед./мкл)	250 ед.	2200.00
		500 ед.	4000.00
78895	BspTI (MspCI, AflII) (10 ед./мкл)	250 ед.	2800.00
23203	Eco91I (BstEII) (10 ед./мкл)	500 ед.	3300.00
99402	DraI (10 ед./мкл)	1000 ед.	8500.00
91290	EcoRI (10 ед./мкл)	4000 ед.	3500.00
		10000 ед.	8400.00
90279	EcoRV (Eco321) (10 ед./мкл)	500 ед.	3000.00
		1500 ед.	7500.00
61338	HaeIII (BsuRI, BshFI) (10 ед./мкл)	3000 ед.	10000.00
		10000 ед.	32000.00
44261	HincII (HindII) (10 ед./мкл)	250 ед.	3500.00
		1000 ед.	12500.00
77976	HindIII (10 ед./мкл)	2500 ед.	3800.00
		5000 ед.	7500.00
36322	HinfI (10 ед./мкл)	750 ед.	3600.00
15100	KspAI (HpaI) (10 ед./мкл)	200 ед.	4900.00
		500 ед.	11500.00
47167	KpnI (10 ед./мкл)	1000 ед.	2200.00
		5000 ед.	10000.00
65301	MboI (10 ед./мкл)	300 ед.	12000.00
		1100 ед.	40000.00
79971	NcoI (10 ед./мкл)	125 ед.	2900.00
		300 ед.	6250.00
75760	NdeI (10 ед./мкл)	500 ед.	2200.00
		2500 ед.	9000.00
97361	NotI (10 ед./мкл)	100 ед.	4800.00
		250 ед.	11000.00
94651	PstI (10 ед./мкл)	1500 ед.	3000.00
		4500 ед.	8000.00
72649	PvuII (10 ед./мкл)	500 ед.	1850.00
		2000 ед.	5800.00
97505	RsaI (10 ед./мкл)	250 ед.	3300.00
		1000 ед.	12000.00
27301	SacI (10 ед./мкл)	750 ед.	6000.00
		1250 ед.	9000.00
10190	SalI (10 ед./мкл)	500 ед.	3600.00
		750 ед.	5200.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
74952	Sau3AI (Bsp143I) (10 ед./мкл)		300 ед. 1500 ед.	3600.00 17000.00
15231	SmaI (10 ед./мкл)		500 ед.	6000.00
49365	SpeI (BcuI) (10 ед./мкл)		200 ед. 400 ед.	3700.00 6800.00
40653	SspI (10 ед./мкл)		250 ед. 500 ед.	3700.00 7000.00
96600	XbaI (10 ед./мкл)		750 ед. 1250 ед. 4000 ед.	3100.00 4600.00 13500.00
71245	XhoI (SalI) (10 ед./мкл)		1000 ед. 5000 ед.	3000.00 12000.00
46448	Универсальный буфер для рестриктаз (10X)		5 x1 мл	1200.00

Рестриктазы BioLit® QuickRxn

Эти рестриктазы сокращают время гидролиза и ускоряют последующие процессы.

81536	QuickRxn BamHI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	600.00 1700.00
15918	QuickRxn EcoRI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	500.00 1200.00
15723	QuickRxn HindIII (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	500.00 1500.00
38616	QuickRxn KpnI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	950.00 2400.00
54781	QuickRxn NcoI (20 ед./мкл)	100 ед. 250 ед.	3000.00 5000.00
57426	QuickRxn NdeI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	1500.00 4200.00
60399	QuickRxn NotI (20 ед./мкл)	100 ед. 250 ед.	5100.00 11800.00
64479	QuickRxn PstI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	700.00 2200.00
37862	QuickRxn SalI	250 ед.	2200.00
49604	QuickRxn SmaI (20 ед./мкл)	250 ед.	3200.00
25887	QuickRxn XhoI (20 ед./мкл)	250 ед. 1000 ед.	1400.00 3600.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Лигазы BioLit®

Эта ДНК-лигаза - ATP-зависимый рекомбинантный фермент, выделенный из Escherichia coli, - используется для клонирования ДНК.

85315	ДНК-лигаза T4 VLC (20 CEU/мкл или 0.1 ед. Вейсса/мкл)	ДНК-лигаза T4 - полипептид, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между соседними 3'-гидроксильными и 5'-фосфатными концами ДНК. Фермент активен на двуцепочечной ДНК, ДНК с одноцепочечными разрывами и РНК-субстратах. Одна единица Вейсса приблизительно эквивалентна 200 единицам лигирования липких концов (CEU). (с реакционным буфером)	10000 ед. (CEU) 40000 ед. (CEU)	2500.00 5000.00
41686	ДНК-лигаза T4 LC (200 CEU/мкл или 1 ед. Вейсса/мкл)	ДНК-лигаза T4 - полипептид, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между соседними 3'-гидроксильными и 5'-фосфатными концами ДНК. Фермент активен на двуцепочечной ДНК, ДНК с одноцепочечными разрывами и РНК-субстратах. Одна единица Вейсса приблизительно эквивалентна 200 единицам лигирования липких концов (CEU). (с реакционным буфером)	200 ед. (Weiss) 1000 ед. (Weiss) 5000 ед. (Weiss)	2400.00 4200.00 12000.00
67428	ДНК-лигаза T4 RC (1000 CEU/мкл или 5 ед. Вейсса/мкл)	ДНК-лигаза T4 - полипептид, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между. Фермент активен на двуцепочечной ДНК, ДНК с одноцепочечными разрывами и РНК-субстратах. Одна единица Вейсса приблизительно эквивалентна 200 единицам лигирования липких концов (CEU). (с реакционным буфером)	250 ед. (Weiss) 1000 ед. (Weiss)	4500.00 14000.00
32581	ДНК-лигаза Tth Swift (5 ед./мкл), термостабильная	Фермент из штамма Escherichia Coli, содержащего плазмиду с геном ДНК-лигазы Thermus thermophilus, лигирует фрагменты ДНК за 15 минут. Работает только с липкими концами.	100 ед. (Weiss) 200 ед. (Weiss)	11000.00 22000.00

Готовые неокрашенные стандарты молекулярной массы белков BioLit®

Стандарты молекулярной массы белков BioLit охватывают полезный диапазон размеров, необходимый исследователям и студентам для стандартных опытов. Рекомендуемый объём нанесения 20 мкл содержит приблизительно 5 мкг каждого белка, достаточно для выявления окрашиванием кумасси синим. Продукты представляют собой неокрашенные маркеры. Белки растворены и денатурированы в стандартном буфере для нанесения образцов SDS-PAGE. Приготовленные в стерильных условиях маркеры содержат добавки для длительной стабильности при хранении в холодильнике или морозильной камере и даже кратковременном пребывании при комнатной температуре. Кипячение перед нанесением не требуется, но не влияет на результаты.

58511	Белковый маркер среднего диапазона: 14-95 кДа	Этот готовый к использованию маркер охватывает несколько более высокий диапазон молекулярных масс белков 14 - 95 кДа и содержит бромфеноловый синий в качестве красителя для контроля миграции. Он даёт восемь полос белков с различной молекулярной массой, необходимых исследователю или студенту для повседневных экспериментов.	0.5 мл 1 мл 2.5 мл	2440.00 4400.00 9260.00
59893	Белковый маркер малого диапазона: 3-40 кДа	Этот стандарт молекулярной массы белков включает белки диапазона 2.5-40 кДа и содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции. С развитием протеомики и выявлением множества низкомолекулярных белков и доменов с важными функциями растёт интерес к полипептидам этого диапазона. Он также полезен для электрофоретического пептидного картирования, особенно с применением трицинового SDS-PAGE.	0.5 мл 1 мл 2.5 мл	2440.00 4400.00 9260.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
99625	Белковый маркер большого диапазона: 14-220 кДа	Этот маркер охватывает более широкий диапазон молекулярных размеров - 14-220 кДа - и полезен исследователям высокомолекулярных белков. Содержит бромфеноловый синий для отслеживания миграции.	0.5 мл 1 мл	3000.00 5500.00

Готовые предокрашенные стандарты молекулярной массы белков

68894	Предокрашенный синий белковый маркер: 14-66 кДа	Синий предокрашенный стандарт молекулярной массы белков содержит смесь белков, связанных с синим хромофором. Маркер имеет 6 полос в диапазоне 14-66 кДа.	0.5 мл	2550.00
27839	Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 1: 10-180 кДа	Трёхцветный белковый стандарт с 10 полосами в диапазоне 10-180 кДа. Белки ковалентно связаны с синим хромофором, кроме двух референсных полос - зелёной 25 кДа и красной 75 кДа - при разделении методом SDS-PAGE в трис-глициновом буфере.	0.25 мл 1 мл	7200.00 26000.00
67792	Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 2: 10-245 кДа	Трёхцветный белковый стандарт с 12 полосами в диапазоне 10-245 кДа. Белки ковалентно связаны с синим хромофором, кроме двух референсных полос - зелёной 25 кДа и красной 75 кДа - при разделении методом SDS-PAGE в трис-глициновом буфере.	0.25 мл 1 мл	8000.00 28000.00
49772	Предокрашенный трёхцветный белковый маркер большого диапазона 3: 10-315 кДа	Готовый предокрашенный белковый маркер даёт 12 отдельных фрагментов (кДа): 315 (оранжевый), 250, 180, 130, 95 (синий), 72 (оранжевый), 52 (зелёный), 43, 34, 26, 17 (синий) и 10 (зелёный).	0.25 мл	35000.00

Красители BioLit® для белков

25437 Хранить при 2-8°C3	**Краситель BioLit SpryBlue для SDS-PAGE**	Быстрый краситель для полиакриламидных гелей, ускоряющий окрашивание белков и исключающий необходимость обесцвечивания фона.	250 мл 500 мл	800.00 1300.00

Буферы для белков

85074	**Боратный буфер (20X) (без аминов)**	Буферный раствор, идеально подходящий для модификации белков, когда необходим буфер без аминов со щелочным pH.	100 мл 500 мл	2200.00 7500.00
88370	**Реагент RIPA для выделения белков. Для RIPA-анализа (радиоиммунопреципитационного анализа)**	Мягкий неденатурирующий готовый лизирующий буфер с оптимизированным pH для быстрой и эффективной подготовки и выделения ядерных и цитоплазматических белков.	50 мл 100 мл 500 мл	5000.00 8000.00 21000.00
88480	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (2X), восстанавливающий (буфер Лэммли 2X)**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 2X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл 20 мл	390.00 1500.00
99573	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), восстанавливающий (буфер Лэммли 5X)**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 5X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл 20 мл	480.00 1800.00
98786	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), восстанавливающий, с DTT, с BPB**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 5X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл	2500.00
35974	**Буфер для подготовки образцов к SDS-PAGE (5X), невосстанавливающий, без DTT, с BPB**	Наиболее распространённый буфер для образцов денатурированных белков при SDS-PAGE, готовый 5X раствор. Подходит для нанесения обычных белков при SDS-PAGE.	5 мл	2500.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена

Вспомогательные реагенты BioLit® для SDS-PAGE

Готовые смеси разделяющего геля различных концентраций и концентрирующего геля упрощают приготовление SDS-PAG и исключают ошибки пипетирования.

91574	**Готовая смесь концентрирующего геля - 4%**	250 мл	2300.00
86325	**Готовая смесь концентрирующего геля - 4% (окрашенная)**	100 мл	1100.00
24723	**Готовая смесь разделяющего геля - 10%**	100 мл	2600.00
80306	**Готовая смесь разделяющего геля - 12%**	100 мл	2600.00
88394	**Готовая смесь разделяющего геля - 15%**	100 мл	2600.00

Протеаза BioLit® для отщепления меток рекомбинантных гибридных белков

86851	**Протеаза TEV (1 ед./мкл)**	Высокоспецифичная к последовательности цистеиновая протеаза вируса гравировки табака (TEV). Удаляет аффинные метки с очищенных рекомбинантных гибридных белков; специфичность обеспечивает контролируемое расщепление. Эффективна в широком диапазоне температур.	1000 ед. 5000 ед.	10800.00 41800.00

Антитела

41262	**Сорбционный буфер Express (1X, pH 6.4) для антигенов и антител**	Специальный сорбционный буфер для быстрой адсорбционной иммобилизации белков, ферментов, антигенов или антител на любой пластиковой поверхности, включая планшеты для ИФА. Покрытие поверхности формируется за 10-15 мин.	100 мл 500 мл	2500.00 8000.00
91754	**Сорбционный буфер Express (1X, pH 8.5) для антигенов и антител**	Специальный сорбционный буфер для быстрой адсорбционной иммобилизации белков, ферментов, антигенов или антител на любой пластиковой поверхности, включая планшеты для ИФА. Покрытие поверхности формируется за 10-15 мин.	100 мл 500 мл	3500.00 9000.00
37971	**Козьи антитела к IgG человека (аффинно очищенные) (2 мг/мл)**	Антисыворотку получают у коз с использованием высокоочищенного IgG человека в качестве иммуногена. Цельную антисыворотку фракционируют, затем дополнительно очищают аффинной хроматографией для получения фракции IgG.	1 мл	5100.00
77924	**Козьи антитела к IgG человека, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**	Очищенный IgG, конъюгированный с пероксидазой хрена (HRP). Объединённые антисыворотки коз, гипериммунизированных IgG человека.	1 мл	13500.00
57404	**Козьи антитела к IgG мыши, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**	Поликлональные козьи антитела, конъюгированные с HRP. Объединённые антисыворотки коз, гипериммунизированных IgG мыши.	1 мл	13500.00
54537	**Козьи антитела к IgG кролика (цельная сыворотка) (3 мг/мл)**	Антисыворотку получают у кролика с использованием высокоочищенного IgG крупного рогатого скота в качестве иммуногена. Цельную антисыворотку фракционируют, затем дополнительно очищают аффинной хроматографией для получения фракции IgG.	1 мл 5 мл	3400.00 13500.00
88495	**Козьи антитела к IgG кролика, конъюгированные с HRP (1 мг/мл)**	Поликлональные козьи антитела, конъюгированные с HRP. Объединённые антисыворотки коз, гипериммунизированных IgG кролика.	1 мл	13500.00
68977	**Кроличьи антитела к IgG крупного рогатого скота (цельная сыворотка) (2 мг/мл)**	Антисыворотку получают у кролика, используя высокоочищенный бычий IgG в качестве иммуногена. Цельную антисыворотку фракционируют, а затем дополнительно очищают аффинной хроматографией для получения фракции IgG антисыворотки.	1 мл	2700.00
21105	**Кроличьи антитела к IgG крупного рогатого скота, конъюгированные с HRP (цельная сыворотка) (1 мг/мл)**	Вторичные антитела к IgG крупного рогатого скота, конъюгированные с HRP. Объединённые антисыворотки коров, гипериммунизированных IgG кролика.	1 мл	13500.00

код	наименование продукта	применение/описание	единица	цена
57919	**Кроличьи антитела к IgY курицы (цельная сыворотка)**		1 мл 5 мл	7900.00 24800.00
26249	**Кроличьи антитела к IgG человека (цельная сыворотка)**		1 мл 5 мл	4500.00 20300.00

Исследовательские наборы BioLit®

Быстрый и простой колоночный метод выделения ДНК из бактерий, тканей или цельной крови с получением чистой ДНК для последующих процессов.

51826	**Мини-набор BioLit для выделения геномной ДНК (исследовательский)** Состав: • Спин-колонки • Буферы • Протеиназа К	Выделение высококачественной геномной ДНК на спин-колонках с силикагелем из различных источников: плазмы, сыворотки, биологических жидкостей, культивируемых клеток, мокроты и других биологических жидкостей.	25 выделений, 50 выделений	7500.00 14400.00
66865	Набор BioLit для мини-препаративного выделения плазмидной ДНК (исследовательский)		50 подготовок	7900.00
56860	Мини-набор BioLit для выделения ДНК из растений (исследовательский) Состав набора: • Спин-колонки • Буферы	Набор позволяет быстро и эффективно выделять геномную ДНК из различных образцов растений и тканей. Мини-колонки с силикагелем обеспечивают высококачественную геномную ДНК без дорогостоящих реагентов и длительных процедур.	25 выделений, 50 выделений	5300.00 9500.00
75718	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из тканей (исследовательский)** Состав: • Спин-колонки • Буферы • Протеиназа К	Выделение высококачественной тканевой ДНК на спин-колонках с силикагелем из мягких и плотных тканей: печени, селезёнки, тимуса, сердца, почки, головного мозга и др.	25 выделений, 50 выделений	9500.00 16300.00
94733	**Мини-набор BioLit для выделения ДНК из цельной крови (для исследований)** Состав: • Центрифужные колонки • Буферы	Выделение высококачественной ДНК с использованием кремнезёмных центрифужных из цельной крови человека.	25 выделений, 50 выделений	9000.00 16800.00
33981	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из тканей (исследовательский)** Состав: • Спин-колонки • Сборные пробирки • Буферы • РНК-носитель - поли-А	Тканевую РНК можно очищать из мягких и плотных тканей: печени, селезёнки, тимуса, сердца, почки, головного мозга и др.	25 выделений, 50 выделений	10800.00 20500.00
87883	**Мини-набор BioLit для выделения вирусной РНК (исследовательский)** Состав: • Спин-колонки • Сборные пробирки • Буферы • РНК-носитель - поли-А	Вирусную РНК можно очищать из плазмы, сыворотки и других клеточных биологических жидкостей.	25 выделений, 50 выделений, 1000 выделений	6100.00 10500.00 19100.00
76108	**Мини-набор BioLit для выделения РНК из цельной крови (исследовательский)** Состав: • Спин-колонки • Сборные пробирки • Буферы • ß-Меркаптоэтанол	Быстрый и простой метод получения тотальной клеточной РНК из цельной крови человека. Несколько образцов крови можно одновременно обработать менее чем за 1 час.	25 выделений, 50 выделений	11300.00 21900.00

код	наименование продукта	применение/описание	Количество опытов	единица	цена
91210	**Набор BioLit для прямой ПЦР из тканей животных (исследовательский)**	Амплифицирует ДНК непосредственно из самых разных тканей животных, включая мышей, рыб, птиц и насекомых.		50 подготовок	27300.00
	Состав: • 2X смесь Taq • Буферы • Стерильная вода				
74578	**Набор BioLit для выделения из геля (исследовательский)**	Набор для быстрого и простого выделения фрагментов ДНК из низкоплавкой агарозы. Подходит для различных последующих процессов.		50 подготовок	11100.00
	Состав: • Спин-колонки с силикагелем • Буферы				
23512	Набор BioLit для очистки продуктов ПЦР и фрагментов ДНК (исследовательский)			50 подготовок 100 подготовок	11600.00 22600.00
62606	**Набор BioLit для выделения тотальной РНК из растений (исследовательский)**	Набор для быстрого выделения тотальной РНК на силикагелевых колонках. Очищает РНК из растений и грибов.		50 подготовок	24200.00
	Состав: • Спин-колонки • Буферы				
86792	**Набор BioLit для выделения тотальной РНК из различных источников (исследовательский)**	Выделяет РНК из различных источников: цельной крови, тканей животных и растений, культивируемых клеток и бактерий.		50 подготовок	24200.00
	Состав: • Спин-колонки • Буферы				


Учебные наборы BioLit®

66602	Агарозный гель **Набор для электрофореза (учебный)**	Общая цель - визуализация различных плазмидных ДНК по их движению через матрицу, а именно агарозный гель.	15	1 набор	9500.00
	Состав: • Образцы ДНК • Краситель для нанесения образцов • Агароза • Бромид этидия • Электродный буфер • Маркер размеров ДНК				
64279	Набор для трансформации бактерий - 1 (учебный)	Трансформация занимает центральное место в технологии рекомбинантной ДНК. Этот комплексный набор предоставляет все необходимые материалы, включая стартовую культуру, стерильные среды, антибиотик и смесь LB-агара, для получения компетентных клеток обработкой CaCl2 и трансформации в течение дня. После ночной инкубации выявляются трансформированные колонии. Компетентные клетки предоставляются как внутренний контроль.	15 30	1 набор 1 набор	8400.00 15800.00
	Состав набора: • Клетки-хозяева • Стерильные среды LB • Смесь LB-агара • Ампициллин • CaCl2 • Плазмидная ДНК				
28660	Бактериальная Набор для трансформации - 2 (с сине-белым скринингом) (учебный)	Трансформация занимает центральное место в технологии рекомбинантной ДНК. Этот комплексный набор предоставляет все необходимые материалы, включая стартовую культуру, стерильные среды, антибиотик и смесь LB-агара, для получения компетентных клеток обработкой CaCl2 и трансформации в течение дня. После ночной инкубации выявляются трансформированные колонии. Компетентные клетки предоставляются как внутренний контроль. С использованием X-Gal также наблюдается сине-белый скрининг.	5 15 30	1 набор 1 набор 1 набор	6300.00 17900.00 31500.00
	Состав набора: • Клетки-хозяева • Стерильные среды LB • Смесь LB-агара • Ампициллин • X-gal • IPTG • CaCl2 • Плазмидная ДНК				
95043	Лигирование ДНК Набор (учебный)	Набор для лигирования ДНК содержит реагенты для лигирования двух гидролизатов ДНК лямбда с использованием ДНК-лигазы T4. Эти опыты дают необходимые учебные навыки студентам, интересующимся клонированием и стратегиями рекомбинантной ДНК.	10	1 набор	4700.00
	Состав набора: • ДНК лямбда, гидролизованная соответствующими рестриктазами • ДНК-лигаза T4 • Лигазный буфер • Агароза • Буфер TAE • Краситель для нанесения образцов в гель • Бромид этидия • Маркер молекулярных размеров ДНК				

код	наименование продукта	применение/описание	Количество опытов	единица	цена
76941	Набор для конъюгирования с FITC (учебный)	Флуоресцеинизотиоцианат (FITC) - флуоресцентный краситель для мечения антител и белков. FITC - производное флуоресцеина, реагирующее с аминными и сульфгидрильными группами белков. Набор предоставляет компоненты для быстрого и простого конъюгирования флуоресцеинизотиоцианата с антителами или другими белками.	5	1 набор	5800.00
	Состав набора: • FITC, изомер I • Буферы				
19317	**Набор BioLit для амплификации генов методом ПЦР (учебный)**	ПЦР, или полимеразная цепная реакция, стала основой современной технологии рекомбинантной ДНК. Набор BioLit специально разработан и стандартизован для устранения первоначальных трудностей, чтобы даже начинающий успешно выполнил опыт с первой попытки. Набор позволяет студентам изменять условия циклов и оценивать влияние на выход амплифицированного продукта - гена E.coli.	10 25	1 набор 1 набор	12800.00 18200.00
	Состав набора: • Матрица • Реакционная смесь, содержащая смесь dNTP, буфер, праймеры и MgCl2 • ДНК-полимераза TAQ • Буфер для разведения фермента • Краситель • Агароза • Буфер TAE • Бромид этидия • Маркер				
83462	**Набор BioLit для выделения геномной ДНК из бактерий (учебный)**	Набор для выделения геномной ДНК использует быстрый и простой метод.	15	1 набор	7900.00
	Состав: • Осадки бактериальных клеток • Лизирующий буфер • Насыщенный фенол • Хлороформ • Раствор для осаждения ДНК • Буфер TE • Бромид этидия • Агароза • Краситель для нанесения образцов в гель • Маркер				
61498	**BioLit: геномная ДНК Набор для выделения из листьев (учебный)**	Набор для выделения геномной ДНК использует быстрый и простой метод, идеально подходящий для школьников и студентов.	15	1 набор	11000.00
	Состав: • Осадки бактериальных клеток • Лизирующий буфер • Насыщенный фенол • Хлороформ • Раствор для осаждения ДНК • Буфер TE • Бромид этидия • Агароза • Краситель для нанесения образцов в гель • Маркер				
87377	**Набор для изучения митоза в кончиках корней лука (учебный)**	Демонстрирует различные стадии митоза в меристематических клетках кончиков корней лука. Митоз - процесс разделения ядра эукариотической клетки надвое с последующим делением материнской клетки на две дочерние.	10 50	1 набор 1 набор	3200.00 9500.00
27725	Набор для выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)	Набор для мини-препаративного выделения плазмид обеспечивает быстрое (~2 ч) выделение плазмидной ДНК из бактериальных клеток, уже трансформированных плазмидой. Подробные инструкции позволяют обычным школьникам и студентам использовать набор без дополнительной помощи.	15 25	1 набор 1 набор	7200.00 9700.00
	Состав набора: • Осадки бактериальных клеток • Реагенты для щелочного лизиса • Раствор для осаждения ДНК • Промывочный раствор • Буфер TE, краситель для нанесения образцов в гель • Агароза • Буфер TAE • Бромид этидия • Плазмидный контроль				
31377	Набор для слияния растительных протопластов (учебный)	Набор для слияния протопластов используется для получения гибридов растений с полезными характеристиками. Метод требует аккуратных манипуляций с частями растений, например листьями и лепестками, которые обрабатываются ферментами, разрушающими клеточные стенки. Отделённые и обработанные клетки округляются и в присутствии полиэтиленгликоля сливаются, что можно наблюдать под микроскопом.	15	1 набор	9900.00
	Состав набора: • Осмотический буфер • Macrozyme • PEG				

код	наименование продукта	применение/описание	Количество опытов	единица	цена
18450	Набор для рестрикционного гидролиза (учебный)	Набор содержит материалы для обучения работе с рестриктазами HindIII и EcoRI и демонстрации рестрикционного картирования ДНК лямбда. Эти опыты дают необходимые учебные навыки студентам, интересующимся клонированием и генетическим картированием.	10 50	1 набор 1 набор	4200.00 14700.00
	Состав набора: • ДНК лямбда • Агароза • Рестриктазы • Реакционный буфер • Бромид этидия • Краситель для нанесения образцов в гель • Буфер TAE • Маркер молекулярных размеров ДНК				
52046	Набор для быстрого рестрикционного гидролиза (учебный)	Набор для быстрого рестрикционного гидролиза разработан для более быстрого, эффективного и простого расщепления ДНК при сохранении высокого качества и специфичности обычных рестриктаз. Ферменты QuickRxn значительно сокращают время гидролиза: часто для завершения теста достаточно 5-15 минут.	20	1 набор	9000.00
	Состав набора: • ДНК лямбда • Агароза • Рестриктазы QuickRxn • Реакционный буфер • Бромид этидия • Краситель для нанесения образцов в гель • Буфер TAE • Маркер молекулярных размеров ДНК				
83775	Набор для SDS-PAGE (Учебный)	Набор обучает методу разделения белков по размеру в денатурирующих условиях с использованием додецилсульфата натрия (SDS) и бета-меркаптоэтанола (BME). SDS разрушает неионные взаимодействия, а BME - дисульфидные связи. SDS также придаёт полипептидам сильный отрицательный заряд, делая отношение заряда к массе одинаковым. Это позволяет разделять полипептиды только по размеру, определяемому сравнением со стандартным маркером.	5 15	1 набор 1 набор	5300.00 9000.00
	Состав набора: • Раствор бисакриламида • Растворы буферов для разделяющего и концентрирующего гелей • APS • TEMED • Белковый маркер • Образцы белков • Растворы для окрашивания и обесцвечивания фона				
31105	Набор для окрашивания серебром (Учебный)	Окрашивание серебром - быстрый, простой и чувствительный метод окрашивания белков, ДНК и РНК после электрофореза в полиакриламидном геле. Значительно чувствительнее кумасси бриллиантового синего и выявляет белки и даже полипептиды при концентрации от 0.05 нг. В комплекте достаточно реагентов для 15 реакций.	5 15	1 набор 1 набор	5300.00 10500.00
	Состав набора: • Фиксирующий раствор • Нитрат серебра • Проявляющий раствор • Стоп-раствор				
46037	Саузерн-Набор для блоттинга (учебный)	Э. М. Саузерн изобрёл метод переноса разделённых молекул ДНК на мембрану, связывающую и иммобилизующую ДНК для последующего анализа. Метод, названный саузерн-блоттингом по имени изобретателя, заключается в контакте нитроцеллюлозной или нейлоновой мембраны с агарозным гелем и капиллярном переносе. При движении буфера из геля к мембране фрагменты ДНК перемещаются вместе с ним и осаждаются на мембране. Гибридизация не включена.	5	1 набор	9000.00
	Состав набора: • NC-мембраны • Буфер SSPE • Фитили и полоски фильтровальной бумаги • Образцы ДНК • Маркер • Агароза • Бромид этидия				
52166	**Набор SpinCol для мини-препаративного выделения плазмид из бактериальных клеток (учебный)**	Новый учебный набор для выделения плазмидной ДНК из культур E.coli на основе силикагелевой мембраны в мини-спин-колонках. Быстрый и эффективный метод с получением высококачественной плазмидной ДНК.	20 50	1 набор 1 набор	5300.00 7500.00
	Состав: • Спин-колонка • Лизирующий буфер • Осаждающий буфер • Промывочный буфер • Элюирующий буфер				

Линкеры и сшивающие реагенты для химии белков



Сшивание - процесс химического соединения двух или более молекул ковалентной связью. Представленные SRL реагенты для связывания и сшивания важны в химии белков. Обычно их также используют для модификации нуклеиновых кислот, лекарственных веществ и твёрдых поверхностей. Области применения: биоконъюгация, иммобилизация, модификация поверхностей и мечение биомолекул. Реагенты содержат реакционноспособные концы для специфичных функциональных групп белков или других молекул, например первичных аминных и сульфгидрильных групп. Разнообразие химических групп в белках и пептидах делает их мишенями конъюгации и изучения методами сшивания. Типичные применения сшивающих реагентов - определение пространственно близких белков и изучение взаимодействий лиганд-рецептор.

- 3-(Ацетамидометилтио)пропановая кислота (MPA(Acm))
- 3-(Бензилтио)пропионовая кислота
- N-Сукцинимидиловый эфир DABCYL
- Линкер DHP (3,4-дигидро-2H-пиран-2-метанол)
- 5-(Этилтио)-1H-тетразол (ETT)
- Линкер HMBA (4-(гидроксиметил)бензойная кислота)
- Линкер HMPA
- Линкер Рамиджа
- Линкер Ринка-амид (линкер Кнорра)
- Линкер Зибера
- Линкер Вайнреба

Соединения для синтеза пептидов

Синтез пептидов характеризуется образованием пептидной связи между двумя аминокислотами. Хотя определение пептида не является окончательным, обычно оно относится к цепям длиной до 30-50 аминокислот. Сегодня синтез пептидов широко используется даже в высокопроизводительных биологических исследованиях и разработке продуктов и лекарственных средств, хотя этому методу около 100 лет. Мы предлагаем различные пептидные реагенты для биологического производства и исследований.

Аминокислоты и производные
- BOC •
- FMOC •
- L/D/DL •
- Z/CBZ

N,N'-Дициклогексилкарбодиимид DCC

Диизопропилкарбодиимид DIPC

1-(3-Диметиламинопропил)-3-карбодиимида гидрохлорид (EDC.HCl), EDAC.HCl)

1,4-Дитиоэритритол (DTE)

DL-Дитиотреитол (DTT)

EEDQ

1,2-Этандитиол (EDT)

9-Флуоренилметанол

9-Флуоренилметил-N-сукцинимидилкарбонат

1-Фтор-2,4-динитробензол

HABU

HOAT

HOBT

Бромоводородная кислота

2-Гидроксипиридина N-оксид (1-гидрокси-2-пиридон) (HOPO)

N-Гидроксисукцинамид

Ди-(n-сукцинимидил)карбонат

TBTU

TNTU

Трифторуксусная кислота

Смола Ванга (100-200 mesh)

Z-OSU

Для получения дополнительной информации напишите нам по адресу marketing@srlchem.com



Раздел L

Лабораторные принадлежности

код	наименование продукта		единица	цена
Буферные капсулы				
87767	Буферные капсулы, pH 4		10 капсул	260
95323	Буферные капсулы, pH 6		10 капсул	260
18533	Буферные капсулы, pH 7		10 капсул	260
74399	Буферные капсулы, pH 9.2		10 капсул	260
Индикаторная бумага				
74183	Индикаторная бумага с бриллиантовым жёлтым		10 книжек	380
11902	Индикаторная бумага с бромтимоловым синим		10 книжек	360
84795	Индикаторная бумага для определения хлора		10 книжек	410
54494	Индикаторная бумага с конго красным		10 книжек	350
72874	Индикаторная бумага, pH 1.0-14.0		10 книжек	420
12794	Индикаторная бумага, pH 1.0-10.0		4 книжки	830
47603	Индикаторная бумага, pH 2.0-4.5		10 книжек	460
27671	Индикаторная бумага, pH 2.0-10.5		10 книжек	400
84794	Индикаторная бумага, pH 3.5-6.0		10 книжек	400
82811	Индикаторная бумага, pH 3.8-5.3		10 книжек	420
98044	Индикаторная бумага, pH 3.8-5.4		10 книжек	420
36120	Индикаторная бумага, pH 5.0-7.5		10 книжек	400
61169	Индикаторная бумага, pH 6.5-9.0		10 книжек	400
94744	Индикаторная бумага, pH 8.0-10.5		10 книжек	440
76345	Индикаторная бумага с синим лакмусом		10 книжек	330
67562	Индикаторная бумага с красным лакмусом		10 книжек	330
48758	Индикаторная бумага с фенолфталеином		10 книжек	380
27893	Индикаторная крахмальная бумага		10 книжек	520
75672	Индикаторная йодкрахмальная бумага		10 книжек	440
45438	Индикаторная куркумовая бумага		10 книжек	480
Барьерный маркер				
93071	**PAP Pen Mini (маркер для создания гидрофобного барьера, 1 мм, синий)**		1 шт.	7560
59164	**PAP Pen Regular (маркер для создания гидрофобного барьера, 3 мм, синий)**		1 шт.	12600

Чашки Петри

Высококачественные одноразовые чашки Петри для всех микробиологических применений изготовлены по ISO 24998. Точность размера 90 мм обеспечивает совместимость с большинством автоматизированных систем. Высокая оптическая прозрачность облегчает наблюдение под микроскопом. Приподнятые вентилируемые крышки обеспечивают превосходный газообмен и испарение. Удобно и легко штабелируются.

90226	**Чашки Петри (90 мм)**		100 шт. 500 шт.	1420 6990

• OD: наружный диаметр • ID: внутренний диаметр • FP: фильтровальная бумага

код	наименование продукта	единица	цена

Спин-колонки

Вспомогательный набор для очистки, состоящий из спин-колонки с силикагелевой мембраной и сборной пробирки. Мембрана в колоночном формате используется для очистки/выделения высококачественных нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). Колонки совместимы с буферами собственного приготовления и покупными.

39738	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем A (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 45 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл. Для очистки нуклеиновых кислот размером от 65 п.н. до 10 т.п.н. из продуктов ПЦР и экстрактов агарозного геля.**	50 шт. 100 шт.	5510 10250
89887	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем B (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 50 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл. Для очистки нуклеиновых кислот размером менее 10 т.п.н. из лизированных клеточных культур.**	50 шт. 100 шт.	5510 10250
69516	**Набор мини-спин-колонок с силикагелем C (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 55 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл. Для очистки нуклеиновых кислот размером менее 10 т.п.н. из лизированных клеточных культур.**	50 шт. 100 шт.	5880 11000
37351	**Набор мини-спин-колонок для РНК (каждая SC 2 мл с CT). Связывающая ёмкость - 40 мкг. В комплекте сборная пробирка CT 2 мл.** Для очистки РНК из экстрактов агарозного геля.	50 шт. 100 шт.	7410 12530

Пробирки и винтовые крышки

31635	**Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (0.5 мл), самостоящая, коническая,** **с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии. • Вместимость - 0.5 мл • Самостоящая пробирка с винтовой крышкой и уплотнительным кольцом • Стерильная, облучённая гамма-излучением** • Рабочий диапазон: от -196°C до +121°C • Автоклавируется при 121°C • Выдерживает максимальное относительное центробежное ускорение 20000X G • Без градуировки	500 шт.	7720
60838	**Микроцентрифужная пробирка с винтовой крышкой (1.5 мл), самостоящая, коническая,** **с уплотнительным кольцом, прозрачная, без соединительного шарнира, стерильная, для молекулярной биологии. • Вместимость - 1.5 мл • Самостоящие пробирки с винтовой крышкой и уплотнительным кольцом • Стерильные, облучённые гамма-излучением** • Рабочий диапазон: от -196°C до +121°C • Автоклавируются при 121°C • Выдерживают максимум 20000X G • Без градуировки	500 шт.	8280
41425	**Сборные пробирки (CT) для очистки ДНК и РНК (2 мл)**	50 шт. 500 шт.	470 4320
11876	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (15 мл)**	50 шт. 250 шт., 500 шт.	900 4200 7560
11048	**Центрифужная пробирка с винтовой крышкой (50 мл)**	50 шт. 250 шт., 500 шт.	1050 5150 10080

код	наименование продукта	единица	цена

Тигель высокий

Тигли изготовлены из высококачественного фарфора для общелабораторного нагрева химических соединений. Каждый продукт тщательно проверен на прочность, тепловые характеристики и повышенную химическую стойкость при низком водопоглощении. Широко применяются для сжигания твёрдых веществ, выпаривания, концентрирования или кристаллизации растворов.

45866	Тигель фарфоровый, 5 мл, высокий, с крышкой	6 шт.	760
14903	Тигель фарфоровый, 10 мл, высокий, с крышкой	6 шт.	790
61275	Тигель фарфоровый, 15 мл, высокий, с крышкой	4 шт.	690
55162	Тигель фарфоровый, 30 мл, высокий, с крышкой	4 шт.	790
94977	Тигель фарфоровый, 40 мл, высокий, с крышкой	1 шт.	240



Вместимость	Наруж. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса	Ø крышки
5 ml	24 mm	20 mm	1.7 mm	8 gm	26 mm
10 ml	31 mm	26 mm	1.8 mm	12 gm	34 mm
15 ml	35 mm	29 mm	1.8 mm	13 gm	38 mm
30 ml	45 mm	36 mm	1.8 mm	18.5 gm	47 mm
40 ml	50 mm	40 mm	1.8 mm	23 gm	53 mm

Тигель широкий

Тигли изготовлены из высококачественного фарфора для общелабораторного нагрева химических соединений. Каждый продукт тщательно проверен на прочность, тепловые характеристики и повышенную химическую стойкость при низком водопоглощении. Широко применяются для сжигания твёрдых веществ, выпаривания, концентрирования или кристаллизации растворов.

16024	Тигель фарфоровый, 2 мл, широкий, с крышкой	6 шт.	780
97090	Тигель фарфоровый, 8 мл, широкий, с крышкой	6 шт.	870
97897	Тигель фарфоровый, 17 мл, широкий, с крышкой	4 шт.	720
71099	Тигель фарфоровый, 30 мл, широкий, с крышкой	4 шт.	810
13057	Тигель фарфоровый, 50 мл, широкий, с крышкой	1 шт. 4 шт.	270 950



Вместимость	Наруж. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса	Ø крышки
2 ml	18 mm	12 mm	1.3 mm	3 gm	26 mm
8 ml	32 mm	20 mm	1.6 mm	10 gm	34 mm
17 ml	41 mm	26 mm	1.6 mm	18 gm	47 mm
30 ml	50 mm	31 mm	1.8 mm	25 gm	53 mm
50 ml	61 mm	37 mm	1.8 mm	35 gm	69 mm

• OD: наружный диаметр • ID: внутренний диаметр • FP: фильтровальная бумага

код	наименование продукта	Ед.	цена

Ступка и пестик

Ступки и пестики изготовлены из высококачественного фарфора для общелабораторных операций, таких как дробление и измельчение. Носик облегчает переливание.

44249	Ступка с пестиком, фарфоровые, 60 мл	1 шт.	280
41278	Ступка с пестиком, фарфоровые, 100 мл	1 шт.	320
13968	Ступка с пестиком, фарфоровые, 150 мл	1 шт.	530
51686	Ступка с пестиком, фарфоровые, 275 мл	1 шт.	630



Ступка						Пестик		
Вместимость	Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса	Длина	Ø головки	Масса
60 ml	80 mm	60 mm	44 mm	7.5 mm	200 gm	98 mm	27 mm	50 gm
100 ml	90 mm	75 mm	48 mm	10 mm	280 gm	98 mm	27 mm	50 gm
150 ml	105 mm	85 mm	72 mm	9 mm	490 gm	114 mm	30 mm	90 gm
275 ml	125 mm	100 mm	70 mm	11.5 mm	650 gm	130 mm	36 mm	130-140 gm

Выпарительная чашка

Выпарительные чашки изготовлены из высококачественного фарфора и снабжены носиком для удобного переливания жидкостей. Широко применяются в научных лабораториях для выпаривания, высушивания и кристаллизации. Особенно подходят для ответственных лабораторных работ.

11443	Чашка выпарительная фарфоровая, 20 мл	6 шт.	840
42418	Чашка выпарительная фарфоровая, 40 мл	6 шт.	880
96704	Чашка выпарительная фарфоровая, 100 мл	6 шт.	1050



Вместимость	Наруж. Ø	Высота	Толщина стенки	Масса
20 ml	50 mm	22 mm	1.3 mm	19 gm
40 ml	60 mm	27 mm	1.3 mm	25 gm
100 ml	75 mm	35 mm	2 mm	51 gm

• OD: наружный диаметр • ID: внутренний диаметр • FP: фильтровальная бумага

код	наименование продукта	единица	цена

Воронка Бюхнера

Каждая воронка Бюхнера пригодна для автоклавирования, изготовлена из высококачественного фарфора с неподвижной перфорированной пластиной и толстым стеблем. Обычно используется в химических лабораториях для фильтрования и удаления нежелательных частиц.



53092	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 6 мл	1 шт.	300
64702	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 30 мл	1 шт.	320
38635	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 87 мл	1 шт.	340
59425	Воронка Бюхнера, фарфоровая, 186 мл	1 шт.	470

Вместимость	Наруж. Ø	Ø фильтра	Высота	Ø перфорации	Толщина стенки	Масса
6 ml	35 mm	20 mm	72 mm	23 mm	3 mm	32 gm
30 ml	50 mm	35-40 mm	89 mm	23 mm	3 mm	48 gm
87 ml	60 mm	50-55 mm	110 mm	38 mm	3 mm	110 gm
186 ml	84 mm	70 mm	143 mm	62 mm	3.5 mm	180 gm



Bio-Indenta®

Глобальный поиск соединений вне каталога

Bio-Indenta®

Наше подразделение заказных поставок Bio-Indenta успешно завершило третий год работы. Находясь в Мумбаи, мы смогли освоить управление цепочками поставок и глобальные закупки для наших уважаемых научных исследователей. Мы внесли вклад в научное сообщество, обеспечив учреждения и промышленных заказчиков сложными специализированными химическими и биохимическими продуктами. У нас действуют эффективные логистические системы, и мы предлагаем прозрачность и доверие для принятия наиболее обоснованных решений в области исследований, разработок и производства.

Bio-Indenta соединяет вас с основным поставщиком продукта. Мы предлагаем выбор:

- импортировать продукты самостоятельно или

- поручить Bio-Indenta их импорт и поставку вам.

Расчёты возможны в индийских рупиях или любой иностранной валюте.

Через Bio-Indenta мы заключили партнёрские и дистрибьюторские соглашения с избранными передовыми биотехнологическими компаниями по всему ассортименту биохимических, диагностических и специальных химических продуктов для научного сообщества и специалистов по исследованиям и разработкам.

Наши партнёры в этой работе:

1. **Carbosynth (Великобритания)**
2. **Biosynth (Швейцария)**
3. **Bachem (Швейцария)**
4. **Elicityl SA (Франция)**
5. **ACS Materials (США)**

И множество китайских и европейских компаний специальных химических продуктов, поставляющих специализированные химикаты и промежуточные продукты со всей необходимой документацией. Теперь можно выбрать наиболее подходящего поставщика. Управляйте своими закупками...

Bio-Indenta®

Направляйте запросы по адресу bio-indenta@srlchem.com для оперативного получения ценовых предложений и сроков поставки. Наши офисы готовы помочь вам с подбором необходимой продукции.

Официальные дистрибьюторы

Carbosynth

(www.carbosynth.com)

Carbosynth

Carbosynth Limited создана для предоставления наиболее полного ассортимента углеводов и нуклеозидов международному сообществу исследователей в биологических науках. Carbosynth стремится поддерживать клиентов от открытия до вывода продукта на рынок, предлагая экономичные решения их потребностей в углеводах и нуклеозидах.

Carbosynth предлагает более 2500 углеводов и нуклеозидов. Ассортимент включает моносахариды, ферментные субстраты, D- и L-сахара, олигосахариды, детергенты и нуклеозиды. Каталог предусматривает количества для исследований и разработок, однако многие продукты производятся крупными партиями. Например, метил-a-D-глюкопиранозид, n-октил-b-D-глюкопиранозид, 3,4,6-триацетил-D-галакталь, gulon - тысячи (1000) килограммов.

Carbosynth также предлагает сопутствующие специальные химические продукты, многие из которых являются универсальными структурными блоками или имеют специализированные применения - от биохимических реагентов до природных антиоксидантов. В ассортимент входят конденсирующие агенты, например EDAC, и активаторы для синтеза пептидов и олигонуклеотидов.

Синтез на заказ - одно из наиболее быстро растущих направлений Carbosynth; компания обеспечивает своевременную разработку и поставку качественных соединений. Carbosynth располагает широким набором химических реакций и процессов, особенно в области углеводов и нуклеозидов.

Основные группы продуктов Carbosynth:

- **Углеводы и производные углеводов.**
- **Неприродные сахара и углеводные структурные блоки.**
- **Нуклеозиды и нуклеотидные структурные блоки.**
- **Олигосахариды и другие специальные химические продукты и ферментные субстраты.**

Основные продукты Carbosynth

Код продукта Carbosynth	Наименование продукта
EA06838	O-(2-Ацетамидо-2-дезокси-D-глюкопиранозилиден)амино-N-фенилкарбамат
OA08244	N-Ацетил-D-лактозамин
MA00746	N-Ацетилнейраминовая кислота
FA02773	2-Амино-3-хлорпиразин
MA03786	1,6-Ангидро-b-D-галактопираноза
EB06680	5-Бром-4-хлор-3-индолил-b-D-галактопиранозид
FC06230	6-Хлор-2-циано-3-нитропиридин
MC02788	1-Хлор-2-дезокси-3,5-ди-о-толуоил-a-D-рибофураноза
EC05990	2-Хлор-4-нитрофенил-a-L-фукопиранозид
ND04237	2'-Дезокси-2',2'-дифтор-D-цитидин
MD04977	2-Дезокси-D-рибоза
FD06223	4,4'-Дибром-2,2'-бипиридин
FD04039	R)-2,5-Дигидро-3,6-диметокси-2-изопропилпиразин
FD06273	Дифенилциклопропенон
FD05800	N-Этил-N'-(3-диметиламинопропил)карбодиимид HCl
MG05201	D-Галактоза
MG05247	L-Глюкоза
MD05002	1,2:5,6-Ди-O-изопропилиден-a-D-аллофураноза
MD06795	1,2:5,6-Ди-O-изопропилиден-a-D-глюкофураноза
EN06363	2-Нитрофенил-b-D-галактопиранозид
DO05161	Октил-b-D-глюкопиранозид
MP06689	1,2,3,4,6-Пента-O-ацетил-b-D-галактопираноза
FQ02772	R-(-)-3-Хинуклидинол
FQ06985	S-(+)-3-Хинуклидинол
FT04400	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-1-оксил, свободный радикал - затвердевший расплав
MT04086	2,3,4,6-Тетра-O-бензил-D-галактопираноза
MT06691	2,3,4,6-Тетра-O-бензил-D-глюкопираноза
MT05853	3,4,6-Три-O-ацетил-D-галакталь
MT00681	3,4,6-Три-O-ацетил-D-глюкаль

Запрашивайте у нас актуальные каталоги и коммерческие предложения этих компаний.

Официальные дистрибьюторы

Bachem
Швейцария

(www.bachem.com)

Bachem - независимая публичная биохимическая компания, основанная на технологиях и предоставляющая полный комплекс услуг фармацевтической и биотехнологической отрасли. Специализируется на разработке процессов и производстве пептидов и сложных органических молекул как активных фармацевтических ингредиентов (API), а также инновационных биохимических продуктов для исследований. Со штаб-квартирой в Бубендорфе, Швейцария, и подразделениями в Европе и США компания работает по всему миру и занимает ведущие позиции в области пептидов.

Bachem - мировой лидер в области пептидов и крупномасштабного производства пептидов по GMP. Ассортимент включает:

- Пептиды и биохимические продукты - биоактивные пептиды и белки, ферментные субстраты и ингибиторы, органические соединения.
- Структурные блоки - аминокислоты, производные аминокислот, линкеры, смолы и реагенты.
- Иммунохимические продукты - антитела, антисыворотки и наборы для анализов.

Линейки продуктов
Фрагменты амилоидного ß-белка и родственные пептиды
Адреномедуллины
Амилины и фрагменты
Ангиотензины и родственные пептиды
Брадикинины, аналоги и последовательности
Ингибиторы каспазы-1
Кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) и аналоги
Эндотелины и родственные пептиды
ƒ,...-Диаминомасляная кислота
Фрагменты фибронектина и аналоги
Грелины
Протеазы HIV
Гидроксипролин
Изолейцин, allo-изолейцин
Лютеинизирующий гормон-рилизинг-гормон (LHRH) и аналоги
Меланин-концентрирующие гормоны (MCH) и родственные пептиды
Нейропептид Y (NPY), аналоги и фрагменты
Орексины
Орнитин
Fmoc-аминокислоты, связанные со смолой p-алкоксибензилового спирта (-R)
pTH, последовательности и аналоги
Соматостатин и аналоги
Треонин, allo-треонин
Вазопрессин и аналоги

Официальные дистрибьюторы

Elicityl SA
Франция

(www.elicityl-oligotech.com)

ELICITYL, расположенная близ Гренобля во Франции, - биотехнологическая компания, специализирующаяся на конструировании и производстве сложных сахаров. Миссия компании - поставлять олигосахариды и полисахариды для биологических применений в здоровье растений, фармацевтике, нутрицевтике и косметике.

Некоторые основные предлагаемые продукты
Антигены гистогрупп крови ABO, Lewis и P
Олигосахариды грудного молока человека - HMO
Нейтральные, кислые и минорные HMO
Олигосахариды других видов млекопитающих (коровы, козы, овцы)
Лектины человека и бактерий
Функционализированные олигосахариды
Функционализированные антигены групп крови и Lewis
Функционализированные соединения ганглиосерии
Функционализированные антигены глобосерии
Функционализированные фукозилированные олигосахариды
Функционализированная коровая структура
Опухолеассоциированные углеводные антигены - TACA
Природные полисахариды и олигосахариды, извлечённые из биомассы
Структурные блоки Glycobricks® (биотин и др.)
Неогликопротеины
Производные аминогликозидов

Запрашивайте у нас актуальные каталоги и коммерческие предложения этих компаний.

Официальные дистрибьюторы

Biosynth
Швейцария

(www.biosynth.com)

Biosynth - ведущий швейцарский производитель специальных реагентов с предприятиями в Швейцарии и Китае. Начал работу в 1966 году как один из немногих мировых производителей биохимических продуктов. Производит специальные продукты для биологических наук и биотехнологической отрасли. Основные направления: хромогенные и флуорогенные субстраты, продукты органического синтеза, активные фармацевтические ингредиенты, продукты для молекулярной биологии, микробиологии, биохимии, клеточных наук и генетических исследований. Bio-Indenta - эксклюзивный партнёр Biosynth по каналам продаж в Индии.

Некоторые основные предлагаемые продукты
АФИ
Хромогенные и флуорогенные субстраты
Люминогенные субстраты
Продукты органического синтеза
Продукты для биохимических, молекулярно-биологических и генетических исследований
Реагенты для микробиологии, клеточных наук и диагностики in vitro
Зонды для визуализации
Красители для криминалистических исследований
Продукты для биомедицинских исследований
Продукты для ветеринарии
Продукты для биотехнологии растений
Продукты для исследований питания
Продукты для косметических исследований

Официальные дистрибьюторы

ACS Materials

(www.acsmaterial.com)

ACS Materials - высокотехнологичное предприятие в Пасадене, Калифорния (США), занимающееся разработкой и производством передовых наноматериалов. Компания предоставляет высококачественные наноматериалы, услуги и технические продукты для исследований и смежных применений.

Некоторые основные предлагаемые продукты
Графен (однослойный графен, оксид графена, графеновые нанопластинки, карбоксилированный графен, оксид графита)
Молекулярные сита (SBA-15, MCM-41, MCM-48, SBA-3, ZSM-5)
Углеродная серия (активированный уголь, нанопорошок графита, упорядоченный мезопористый углерод CMK-3, высокоупорядоченный трёхмерный (3-D) мезопористый углерод (Ia3d), пористый углерод)
Металлические наноматериалы (стойкие к окислению диспергируемые наночастицы меди, коллоидная медь, наночастицы никеля, наночастицы серебра, серебряные нанопроволоки)
Материалы для аккумуляторов (композит Si/C, монооксид кремния, кремниевые наночастицы)

Цены: указанные цены являются нетто-ценами и могут изменяться без предварительного уведомления. Поставка зависит от наличия товара на складе, счёт выставляется по ценам, действующим на дату отгрузки. Цены указаны за единицу без налога GST и любых сборов.

Налоги: GST и иные сборы или платежи взамен сборов дополнительно начисляются в применимых случаях по действующим ставкам. Покупатели, претендующие на освобождение, должны представить требуемую форму вместе с заказом. Во всех заказах необходимо указывать регистрационный номер GST.

Доставка: покупатели в городах, где расположены склады SRL, самостоятельно забирают заказанные товары, на которые выставлен счёт, с соответствующего склада SRL. Остальным покупателям в Индии товары поставляются на условиях C.P.T. до места назначения наиболее дешёвым транспортом при нетто-сумме счёта от 20,000 индийских рупий. Поставки по счетам менее 20,000 рупий осуществляются на условиях отпуска со склада; все расходы оплачиваются дополнительно. Для удалённых районов укажите ближайший пункт или адрес, куда можно доставить товары и корреспонденцию курьером. Мы оставляем за собой право частичных поставок, если покупатель не указал иное.

При нетто-сумме счёта за термочувствительные продукты менее 5,000 индийских рупий покупатель дополнительно оплачивает сухой лёд, упаковочные материалы, перевозку/курьерскую доставку и др.

Продукты, требующие специальной лицензии: метанол/карбинол и все продукты всех квалификаций с фармакопейной маркировкой требуют специальных разрешений и отправляются отдельно непосредственно с завода или соответствующих складов, имеющих действующие лицензии. Заказы продуктов фармакопейной квалификации должны сопровождаться номером, датой и сроком действия лицензии на лекарственные средства. Для растворителей ЯМР требуются специальные сертификаты конечного использования от покупателей; поставка производится только после их получения.

Недостача/бой: все продукты упаковываются с максимальной тщательностью и отправляются на риск покупателя. Ни одна претензия по недостаче/бою, задержке или повреждению не будет оставлена без рассмотрения, если мы не уведомлены письменно в течение семи дней после получения товара с приложением соответствующих доказательств. Многие продукты очень нестабильны и могут повреждаться при длительном хранении. Нередко продукты повреждаются при перевозке из-за экстремальных температуры, влажности и др. Неправильное обращение также может ухудшить качество. Продукты следует хранить в требуемых условиях и защищать от температуры, влажности, света и др. О претензиях к качеству необходимо сообщить в течение 30 дней после получения; позднее претензии не рассматриваются. Возврат без нашего предварительного письменного согласия не допускается. Предполагается, что покупатели знакомы с условиями хранения и обращения.

Изменение/отмена: проданный товар возврату не подлежит. Изменение или отмена заказа не принимаются после упаковки товара для отгрузки.

Гарантия: в случае несоответствия или отклонения любого продукта по любой причине наша ответственность прямо ограничена его заменой или стоимостью; мы не отвечаем за иные прямые или косвенные убытки и потери. Все рекомендации, сведения и описания продуктов считаются точными и надёжными, но не являются гарантиями.

Страхование: по прямому запросу товар может быть застрахован за счёт покупателя с премией 1% от суммы счёта.

Оговорка о форс-мажоре: независимо от условий, указанных покупателем или приведённых здесь, при обстоятельствах, не зависящих от нас, таких как война, беспорядки, забастовки, гражданские волнения, дефицит сырья, стихийные бедствия, государственные ограничения, изменения налогово-бюджетной политики и бюджета государством и др., мы и наши уполномоченные дистрибьюторы не несём ответственности и не подлежим штрафам за задержку или непоставку продуктов.


Продукты этого каталога предназначены только для лабораторного применения.

Все споры подлежат рассмотрению судами Мумбаи.

Sisco Research Laboratories Pvt.Ltd.

Лидеры Индии в области электрофореза

На протяжении последних 40 лет мы являемся лучшей компанией Индии в области молекулярной биологии. Наша специализация - производство реагентов и буферов для гель-электрофореза нуклеиновых кислот, разделения ДНК/РНК и белков. Благодаря широчайшему ассортименту для электрофореза белков и нуклеиновых кислот мы на 100% уверены в важности наших продуктов для наиболее ответственных молекулярно-биологических методов: электрофореза ДНК и РНК, PFGE для анализа крупных фрагментов, анализа фрагментов ПЦР, клонирования и извлечения ДНК и РНК, различных методов блоттинга, таких как нозерн- и саузерн-блоттинг.



SRL производит ряд продуктов крупными партиями для следующих ответственных молекулярно-биологических применений:

- Гель-электрофорез
- Электрофорез SDS-PAGE
- Пульс-электрофорез в геле
- Иммуноэлектрофорез
- Встречный электрофорез
- Исследования культур растительных тканей и клеточных культур
- Криминалистический и диагностический анализ
- Исследования реакций антиген-антитело
- Скрининг молекулярной массы

SRL Специальная агароза

Агарозы Low-6 и Low-8 специально разработаны для молекулярного скрининга и повышают разрешение при анализе коротких фрагментов ДНК и продуктов ПЦР.

Продукт код	Агароза	Сульфат %	Прочность геля (1.5% гель) г/см²	Темп. гелеобразования (1.5% р-р)	Плавление температура (1.5% гель)	Электро-эндосмос (EEO)
60645	Высокий EEO, для МБ	<0.3	>800	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.25 - 0.30
10423	Средний EEO, для МБ	<0.2	>1500	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.16 - 0.19
91466	Низкий EEO, обычн. квалиф. (100bp-25kb)	<0.15	>1200	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.09 - 0.13
36601	Низкий EEO, для МБ (100bp-25kb)	<0.15	>1200	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.09 - 0.13
23287	Низкий EEO, улучш. квал., для МБ (100bp-25kb)	<0.15	>1500	36°C (±1.5)	85 - 90°C	0.09 - 0.13
Продукт код	**Агароза (для коротких фрагм. ДНК)**	**Сульфат %**	**Прочность геля (3% гель) г/см²**	**Темп. гелеобразования (3% р-р)**	**Плавление температура (3% гель)**	**Электро-эндосмос (EEO)**
32417	Низкоплавкая, для МБ (10-1200 п.н.)	<0.2	≥ 300	35°C (±1.5)	~ 65°C	≤ 0.1
27813	Metaphor (10-1200 п.н.)	—	≥ 300	<35°C	<75°C	≤ 0.1
78711	Low-6 (10-1200 п.н.)	<0.1	≥ 800	< 35°C	< 75°C	≤ 0.12
52734	Low-8 (10-1200 п.н.)	<0.11	≥ 1500	<35.5°C	<80°C	≤ 0.12

Код продукта	Акриламид	Растворимость	Содержание (по N)	pH (5% водн. р-р)	A1% водн., 290 нм
89314	1× крист., extrapure	30% водн., прозр., бесцв.	99.5%	≥ 5.0	—
15657	3× крист., extrapure AR	60% водн., прозр., бесцв.	99.9%	≥ 5.0	≤ 0.5
61346	3× крист., для МБ	30% водн., прозр., бесцв.	99.5%	≥ 5.0	≤ 0.5

Код продукта	Акриламид/ бисакриламид, премикс	Растворимость	pH (5% водн. р-р)	Уд. электропроводность (5% водн. р-р)
24263	19:1	10% водн., прозр., бесцв.	5 – 8	≥ 10 мкСм/см
10762	29:1	10% водн., прозр., бесцв.	5 – 8	≥ 10 мкСм/см
74379	37.5:1	10% водн., прозр., бесцв.	5 – 8	≥ 10 мкСм/см

Код продукта	N,N'-Метиленбисакриламид	Растворимость	Содержание (CG)	pH (2.5% водн. р-р)	A1% водн., 290 нм
38516	3× крист., extrapure AR	2.5% водный	99.5%	≥ 5.0	≤ 0.2
67320	3× крист., для МБ	2.5% водный	99.5%	≥ 5.0	≤ 0.1

SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT. LTD.

Административный офис:
608-B, Satellite Gazebo, рядом с Solitaire Corporate Park, Andheri Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (Восток), Мумбаи 400 099, Индия
Tel.: +91-22-4268 5800 • E-mail: info@srlchem.com, marketing@srlchem.com

Website: **www.srlchem.com**